P7s'

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
0	0	9,7	0,031	0,00	7,0	0,001	0,00	21,7	0,033	0,00
10	0	9,7	0,031	0,00	7,0	0,001	0,00	21,7	0,033	0,00
20	0	9,8	0,031	0,00	7,1	0,001	0,00	22,6	0,033	0,00
30	0	9,8	0,031	0,00	7,2	0,001	0,00	22,3	0,033	0,00
40	0	9,8	0,031	0,00	7,2	0,001	0,00	21,9	0,034	0,00
50	0	10,0	0,031	0,00	7,3	0,001	0,00	22,7	0,034	0,00
60	0	10,0	0,031	0,00	7,4	0,001	0,00	23,1	0,034	0,00
70	0	10,0	0,032	0,00	7,5	0,001	0,00	22,5	0,034	0,00
80	0	10,1	0,032	0,00	7,6	0,001	0,00	23,0	0,034	0,00
90	0	10,1	0,032	0,00	7,6	0,001	0,00	23,7	0,034	0,00
100	0	10,2	0,032	0,00	7,7	0,001	0,00	23,4	0,034	0,00
110	0	10,2	0,032	0,00	7,8	0,001	0,00	23,5	0,034	0,00
120	0	10,3	0,032	0,00	7,9	0,001	0,00	24,1	0,035	0,00
130	0	10,4	0,033	0,00	7,9	0,001	0,00	23,8	0,035	0,00
140	0	10,3	0,033	0,00	8,0	0,001	0,00	24,3	0,035	0,00
150	0	10,4	0,033	0,00	8,1	0,001	0,00	24,2	0,035	0,00
160	0	10,5	0,033	0,00	8,2	0,001	0,00	24,2	0,035	0,00
170	0	10,7	0,034	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,036	0,00
180	0	10,6	0,034	0,00	8,3	0,001	0,00	24,8	0,036	0,00
190	0	10,6	0,034	0,00	8,4	0,001	0,00	25,2	0,036	0,00
200	0	11,0	0,034	0,00	8,5	0,001	0,00	25,4	0,036	0,00
210	0	10,9	0,035	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,037	0,00
220	0	10,8	0,035	0,00	8,6	0,001	0,00	25,8	0,037	0,00
230	0	11,1	0,035	0,00	8,7	0,001	0,00	25,6	0,037	0,00
240	0	11,2	0,035	0,00	8,8	0,001	0,00	26,0	0,038	0,00
250	0	11,1	0,036	0,00	8,9	0,001	0,00	26,3	0,038	0,00
260	0	11,3	0,036	0,00	8,9	0,001	0,00	26,3	0,038	0,00
270	0	11,5	0,036	0,00	9,0	0,001	0,00	26,3	0,039	0,00
280	0	11,4	0,036	0,00	9,1	0,001	0,00	26,6	0,039	0,00
290	0	11,6	0,037	0,00	9,2	0,001	0,00	27,2	0,039	0,00
300	0	11,8	0,037	0,00	9,2	0,001	0,00	26,9	0,039	0,00
310	0	11,7	0,037	0,00	9,3	0,001	0,00	27,0	0,040	0,00
320	0	11,9	0,037	0,00	9,3	0,001	0,00	27,1	0,040	0,00
330	0	12,1	0,038	0,00	9,4	0,001	0,00	27,8	0,040	0,00
340	0	11,9	0,038	0,00	9,4	0,001	0,00	26,5	0,041	0,00
350	0	12,3	0,038	0,00	9,5	0,001	0,00	27,8	0,041	0,00
360	0	12,3	0,038	0,00	9,6	0,001	0,00	28,0	0,041	0,00
370	0	12,3	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	27,8	0,041	0,00
380	0	12,6	0,039	0,00	9,7	0,001	0,00	27,8	0,042	0,00
390	0	12,5	0,039	0,00	9,7	0,001	0,00	27,1	0,042	0,00
400	0	12,8	0,039	0,00	9,8	0,001	0,00	28,8	0,042	0,00
410	0	12,9	0,039	0,00	9,8	0,001	0,00	27,4	0,042	0,00
420	0	12,8	0,039	0,00	9,9	0,001	0,00	28,8	0,043	0,00
430	0	13,0	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	27,2	0,043	0,00
440	0	13,0	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	28,6	0,043	0,00
450	0	13,3	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	27,7	0,043	0,00
460	0	13,3	0,040	0,00	10,0	0,001	0,00	27,9	0,043	0,00
470	0	13,3	0,040	0,00	10,0	0,001	0,00	27,5	0,044	0,00
480	0	13,4	0,040	0,00	10,0	0,001	0,00	28,2	0,044	0,00
490	0	13,6	0,040	0,00	10,0	0,001	0,00	28,2	0,044	0,00
500	0	13,7	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,2	0,044	0,00
510	0	13,8	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	29,3	0,044	0,00
520	0	14,0	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,0	0,045	0,00
530	0	13,9	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	29,3	0,045	0,00
540	0	14,2	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,0	0,045	0,00
550	0	13,9	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	29,1	0,045	0,00
560	0	14,4	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,3	0,045	0,00
570	0	14,2	0,042	0,00	10,1	0,001	0,00	28,9	0,045	0,00
580	0	14,6	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	27,8	0,045	0,00
590	0	14,4	0,042	0,00	10,1	0,001	0,00	28,8	0,046	0,00
600	0	14,5	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	27,9	0,046	0,00
610	0	14,5	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	28,2	0,046	0,00
620	0	14,5	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	27,8	0,046	0,00
630	0	14,7	0,043	0,00	9,9	0,001	0,00	28,1	0,046	0,00
640	0	14,5	0,043	0,00	9,9	0,001	0,00	27,5	0,047	0,00
650	0	14,8	0,043	0,00	9,9	0,001	0,00	27,7	0,047	0,00
660	0	14,6	0,043	0,00	9,8	0,001	0,00	27,1	0,047	0,00
670	0	15,0	0,043	0,00	9,8	0,001	0,00	27,3	0,048	0,00
680	0	14,6	0,044	0,00	9,7	0,001	0,00	26,9	0,048	0,00
690	0	15,1	0,044	0,00	9,7	0,001	0,00	26,7	0,048	0,00
700	0	14,8	0,044	0,00	9,6	0,001	0,00	27,1	0,049	0,00
710	0	15,1	0,045	0,00	9,6	0,001	0,00	26,6	0,049	0,00
720	0	14,9	0,045	0,00	9,6	0,001	0,00	28,3	0,049	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
730	0	14,9	0,045	0,00	9,5	0,001	0,00	26,4	0,049	0,00
740	0	14,9	0,045	0,00	9,4	0,001	0,00	27,4	0,050	0,00
750	0	15,0	0,046	0,00	9,4	0,001	0,00	26,6	0,050	0,00
760	0	14,9	0,046	0,00	9,3	0,001	0,00	26,8	0,051	0,00
770	0	14,9	0,046	0,00	9,2	0,001	0,00	25,9	0,051	0,00
780	0	14,9	0,047	0,00	9,2	0,001	0,00	26,1	0,051	0,00
790	0	14,9	0,047	0,00	9,1	0,001	0,00	26,9	0,052	0,00
800	0	14,9	0,047	0,00	9,0	0,001	0,00	25,7	0,052	0,00
810	0	14,7	0,047	0,00	9,0	0,001	0,00	26,6	0,052	0,00
820	0	14,7	0,047	0,00	8,9	0,001	0,00	25,3	0,052	0,00
830	0	14,7	0,047	0,00	8,8	0,001	0,00	25,7	0,052	0,00
840	0	14,5	0,048	0,00	8,8	0,001	0,00	26,3	0,052	0,00
850	0	14,6	0,048	0,00	8,7	0,001	0,00	25,1	0,052	0,00
860	0	14,6	0,048	0,00	8,6	0,001	0,00	26,1	0,052	0,00
870	0	14,4	0,048	0,00	8,5	0,001	0,00	24,6	0,052	0,00
880	0	14,5	0,047	0,00	8,4	0,001	0,00	24,6	0,052	0,00
890	0	14,4	0,047	0,00	8,4	0,001	0,00	25,6	0,052	0,00
900	0	14,3	0,047	0,00	8,3	0,001	0,00	24,8	0,052	0,00
910	0	14,2	0,047	0,00	8,2	0,001	0,00	24,4	0,052	0,00
920	0	14,2	0,047	0,00	8,2	0,001	0,00	25,2	0,052	0,00
930	0	14,1	0,047	0,00	8,1	0,001	0,00	24,1	0,051	0,00
940	0	13,9	0,047	0,00	8,0	0,001	0,00	24,1	0,051	0,00
950	0	14,0	0,046	0,00	7,9	0,001	0,00	24,2	0,051	0,00
960	0	13,8	0,046	0,00	7,8	0,001	0,00	23,6	0,051	0,00
970	0	13,7	0,046	0,00	7,8	0,001	0,00	23,6	0,051	0,00
980	0	13,7	0,046	0,00	7,7	0,001	0,00	23,7	0,051	0,00
990	0	13,5	0,046	0,00	7,6	0,001	0,00	22,9	0,050	0,00
1000	0	13,4	0,045	0,00	7,5	0,001	0,00	23,4	0,050	0,00
1010	0	13,5	0,045	0,00	7,5	0,001	0,00	23,2	0,050	0,00
1020	0	13,3	0,045	0,00	7,4	0,001	0,00	22,4	0,050	0,00
1030	0	13,2	0,045	0,00	7,3	0,001	0,00	22,7	0,050	0,00
1040	0	13,1	0,045	0,00	7,3	0,001	0,00	22,6	0,050	0,00
1050	0	13,0	0,045	0,00	7,2	0,001	0,00	23,0	0,049	0,00
1060	0	12,9	0,045	0,00	7,1	0,001	0,00	22,2	0,049	0,00
1070	0	12,9	0,044	0,00	7,0	0,001	0,00	22,0	0,049	0,00
1080	0	12,7	0,044	0,00	7,0	0,001	0,00	21,7	0,049	0,00
1090	0	12,7	0,044	0,00	6,9	0,001	0,00	21,7	0,049	0,00
1100	0	12,6	0,044	0,00	6,8	0,001	0,00	21,5	0,049	0,00
1110	0	12,3	0,044	0,00	6,7	0,001	0,00	21,0	0,049	0,00
1120	0	12,2	0,044	0,00	6,7	0,001	0,00	21,5	0,049	0,00
1130	0	12,3	0,044	0,00	6,6	0,001	0,00	21,0	0,049	0,00
1140	0	12,1	0,044	0,00	6,5	0,001	0,00	20,8	0,049	0,00
1150	0	12,0	0,044	0,00	6,5	0,001	0,00	20,2	0,049	0,00
1160	0	12,1	0,044	0,00	6,4	0,001	0,00	20,8	0,050	0,00
1170	0	11,8	0,044	0,00	6,3	0,001	0,00	21,2	0,049	0,00
1180	0	11,8	0,044	0,00	6,2	0,001	0,00	19,9	0,049	0,00
1190	0	11,6	0,044	0,00	6,2	0,001	0,00	19,9	0,050	0,00
1200	0	11,7	0,045	0,00	6,1	0,001	0,00	20,1	0,050	0,00
0	10	9,7	0,032	0,00	7,0	0,001	0,00	21,9	0,034	0,00
10	10	9,9	0,032	0,00	7,1	0,001	0,00	22,2	0,034	0,00
20	10	9,9	0,032	0,00	7,2	0,001	0,00	22,2	0,034	0,00
30	10	9,9	0,032	0,00	7,3	0,001	0,00	23,2	0,034	0,00
40	10	9,9	0,032	0,00	7,3	0,001	0,00	22,3	0,034	0,00
50	10	10,0	0,032	0,00	7,4	0,001	0,00	22,5	0,035	0,00
60	10	10,1	0,032	0,00	7,5	0,001	0,00	23,3	0,035	0,00
70	10	10,2	0,032	0,00	7,6	0,001	0,00	23,7	0,035	0,00
80	10	10,1	0,032	0,00	7,7	0,001	0,00	23,0	0,035	0,00
90	10	10,1	0,033	0,00	7,7	0,001	0,00	23,7	0,035	0,00
100	10	10,3	0,033	0,00	7,8	0,001	0,00	24,0	0,035	0,00
110	10	10,3	0,033	0,00	7,9	0,001	0,00	23,8	0,035	0,00
120	10	10,3	0,033	0,00	8,0	0,001	0,00	24,1	0,036	0,00
130	10	10,4	0,033	0,00	8,1	0,001	0,00	24,3	0,036	0,00
140	10	10,6	0,034	0,00	8,1	0,001	0,00	24,3	0,036	0,00
150	10	10,5	0,034	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,036	0,00
160	10	10,5	0,034	0,00	8,3	0,001	0,00	24,8	0,036	0,00
170	10	10,7	0,034	0,00	8,4	0,001	0,00	25,1	0,037	0,00
180	10	10,9	0,035	0,00	8,5	0,001	0,00	25,2	0,037	0,00
190	10	10,7	0,035	0,00	8,5	0,001	0,00	25,5	0,037	0,00
200	10	10,9	0,035	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,037	0,00
210	10	11,2	0,035	0,00	8,7	0,001	0,00	25,7	0,038	0,00
220	10	11,0	0,036	0,00	8,8	0,001	0,00	26,2	0,038	0,00
230	10	11,1	0,036	0,00	8,9	0,001	0,00	26,1	0,038	0,00
240	10	11,5	0,036	0,00	8,9	0,001	0,00	26,5	0,038	0,00
250	10	11,4	0,036	0,00	9,0	0,001	0,00	26,7	0,039	0,00
260	10	11,3	0,037	0,00	9,1	0,001	0,00	26,8	0,039	0,00
270	10	11,8	0,037	0,00	9,2	0,001	0,00	27,2	0,039	0,00
280	10	11,7	0,037	0,00	9,2	0,001	0,00	27,2	0,040	0,00
290	10	11,6	0,038	0,00	9,3	0,001	0,00	27,2	0,040	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
300	10	12,0	0,038	0,00	9,4	0,001	0,00	27,2	0,040	0,00
310	10	11,9	0,038	0,00	9,4	0,001	0,00	27,5	0,041	0,00
320	10	11,9	0,038	0,00	9,5	0,001	0,00	26,7	0,041	0,00
330	10	12,4	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	28,0	0,041	0,00
340	10	12,2	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	28,2	0,042	0,00
350	10	12,3	0,039	0,00	9,7	0,001	0,00	28,0	0,042	0,00
360	10	12,5	0,039	0,00	9,8	0,001	0,00	28,1	0,042	0,00
370	10	12,4	0,040	0,00	9,8	0,001	0,00	27,6	0,043	0,00
380	10	12,8	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	28,7	0,043	0,00
390	10	12,8	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	27,7	0,043	0,00
400	10	12,8	0,040	0,00	10,0	0,001	0,00	29,1	0,043	0,00
410	10	13,1	0,040	0,00	10,0	0,001	0,00	27,7	0,044	0,00
420	10	12,9	0,040	0,00	10,1	0,001	0,00	29,4	0,044	0,00
430	10	13,3	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	27,8	0,044	0,00
440	10	13,4	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,2	0,044	0,00
450	10	13,3	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,1	0,044	0,00
460	10	13,5	0,041	0,00	10,2	0,001	0,00	28,8	0,045	0,00
470	10	13,5	0,041	0,00	10,2	0,001	0,00	29,5	0,045	0,00
480	10	13,7	0,041	0,00	10,2	0,001	0,00	28,7	0,045	0,00
490	10	13,8	0,041	0,00	10,3	0,001	0,00	29,7	0,045	0,00
500	10	13,9	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	28,5	0,045	0,00
510	10	13,9	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,8	0,045	0,00
520	10	14,3	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	28,3	0,046	0,00
530	10	14,0	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	30,0	0,046	0,00
540	10	14,5	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	28,5	0,046	0,00
550	10	14,2	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,5	0,046	0,00
560	10	14,5	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	28,6	0,046	0,00
570	10	14,5	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	29,5	0,047	0,00
580	10	14,5	0,043	0,00	10,2	0,001	0,00	28,4	0,047	0,00
590	10	14,7	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	28,7	0,047	0,00
600	10	14,6	0,043	0,00	10,2	0,001	0,00	28,4	0,047	0,00
610	10	14,9	0,043	0,00	10,2	0,001	0,00	28,5	0,047	0,00
620	10	14,6	0,044	0,00	10,2	0,001	0,00	28,4	0,048	0,00
630	10	15,0	0,044	0,00	10,1	0,001	0,00	28,5	0,048	0,00
640	10	14,8	0,044	0,00	10,1	0,001	0,00	28,1	0,048	0,00
650	10	15,0	0,044	0,00	10,1	0,001	0,00	28,3	0,048	0,00
660	10	14,9	0,044	0,00	10,0	0,001	0,00	27,7	0,049	0,00
670	10	15,3	0,045	0,00	10,0	0,001	0,00	27,8	0,049	0,00
680	10	14,9	0,045	0,00	9,9	0,001	0,00	27,6	0,049	0,00
690	10	15,4	0,045	0,00	9,9	0,001	0,00	27,3	0,050	0,00
700	10	14,9	0,046	0,00	9,8	0,001	0,00	27,6	0,050	0,00
710	10	15,4	0,046	0,00	9,8	0,001	0,00	27,1	0,050	0,00
720	10	15,1	0,046	0,00	9,7	0,001	0,00	27,2	0,051	0,00
730	10	15,2	0,046	0,00	9,7	0,001	0,00	26,8	0,051	0,00
740	10	15,1	0,047	0,00	9,6	0,001	0,00	28,3	0,052	0,00
750	10	15,1	0,047	0,00	9,5	0,001	0,00	26,9	0,052	0,00
760	10	15,1	0,047	0,00	9,5	0,001	0,00	27,7	0,052	0,00
770	10	15,2	0,048	0,00	9,4	0,001	0,00	26,4	0,052	0,00
780	10	15,1	0,048	0,00	9,3	0,001	0,00	26,7	0,053	0,00
790	10	15,1	0,048	0,00	9,3	0,001	0,00	26,0	0,053	0,00
800	10	15,2	0,048	0,00	9,2	0,001	0,00	26,2	0,053	0,00
810	10	15,1	0,048	0,00	9,2	0,001	0,00	27,1	0,054	0,00
820	10	15,0	0,049	0,00	9,0	0,001	0,00	25,9	0,053	0,00
830	10	15,0	0,049	0,00	9,0	0,001	0,00	26,8	0,054	0,00
840	10	14,9	0,049	0,00	8,9	0,001	0,00	25,4	0,054	0,00
850	10	14,9	0,049	0,00	8,8	0,001	0,00	25,6	0,054	0,00
860	10	14,8	0,049	0,00	8,8	0,001	0,00	26,5	0,054	0,00
870	10	14,7	0,049	0,00	8,7	0,001	0,00	25,1	0,054	0,00
880	10	14,7	0,049	0,00	8,6	0,001	0,00	25,7	0,054	0,00
890	10	14,6	0,048	0,00	8,5	0,001	0,00	24,8	0,054	0,00
900	10	14,6	0,049	0,00	8,4	0,001	0,00	24,8	0,053	0,00
910	10	14,4	0,048	0,00	8,4	0,001	0,00	25,1	0,053	0,00
920	10	14,4	0,048	0,00	8,3	0,001	0,00	24,5	0,053	0,00
930	10	14,3	0,048	0,00	8,2	0,001	0,00	24,1	0,053	0,00
940	10	14,2	0,048	0,00	8,1	0,001	0,00	24,4	0,053	0,00
950	10	14,2	0,048	0,00	8,0	0,001	0,00	24,1	0,052	0,00
960	10	13,9	0,047	0,00	8,0	0,001	0,00	24,5	0,052	0,00
970	10	14,0	0,047	0,00	7,9	0,001	0,00	24,0	0,052	0,00
980	10	13,9	0,047	0,00	7,8	0,001	0,00	23,3	0,052	0,00
990	10	13,7	0,047	0,00	7,7	0,001	0,00	23,8	0,051	0,00
1000	10	13,7	0,047	0,00	7,7	0,001	0,00	23,7	0,051	0,00
1010	10	13,5	0,046	0,00	7,5	0,001	0,00	22,6	0,051	0,00
1020	10	13,3	0,046	0,00	7,5	0,001	0,00	23,2	0,051	0,00
1030	10	13,5	0,046	0,00	7,4	0,001	0,00	23,3	0,051	0,00
1040	10	13,3	0,046	0,00	7,3	0,001	0,00	22,8	0,051	0,00
1050	10	13,0	0,046	0,00	7,2	0,001	0,00	22,8	0,051	0,00
1060	10	13,2	0,046	0,00	7,2	0,001	0,00	22,6	0,050	0,00
1070	10	12,9	0,046	0,00	7,1	0,001	0,00	22,2	0,051	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1080	10	12,7	0,045	0,00	7,1	0,001	0,00	23,1	0,051	0,00
1090	10	12,9	0,045	0,00	6,9	0,001	0,00	22,0	0,050	0,00
1100	10	12,7	0,045	0,00	6,9	0,001	0,00	21,5	0,050	0,00
1110	10	12,4	0,045	0,00	6,8	0,001	0,00	21,6	0,051	0,00
1120	10	12,5	0,045	0,00	6,7	0,001	0,00	21,3	0,051	0,00
1130	10	12,4	0,045	0,00	6,6	0,001	0,00	21,3	0,050	0,00
1140	10	12,3	0,045	0,00	6,6	0,001	0,00	20,7	0,051	0,00
1150	10	12,2	0,046	0,00	6,5	0,001	0,00	21,3	0,051	0,00
1160	10	12,1	0,046	0,00	6,5	0,001	0,00	21,7	0,051	0,00
1170	10	12,0	0,045	0,00	6,4	0,001	0,00	20,4	0,050	0,00
1180	10	11,8	0,046	0,00	6,3	0,001	0,00	20,3	0,051	0,00
1190	10	11,9	0,046	0,00	6,3	0,001	0,00	20,4	0,051	0,00
1200	10	11,7	0,046	0,00	6,2	0,001	0,00	20,8	0,051	0,00
0	20	9,8	0,032	0,00	7,1	0,001	0,00	22,5	0,035	0,00
10	20	9,8	0,032	0,00	7,2	0,001	0,00	22,2	0,035	0,00
20	20	10,0	0,032	0,00	7,3	0,001	0,00	22,4	0,035	0,00
30	20	10,0	0,033	0,00	7,4	0,001	0,00	22,7	0,035	0,00
40	20	10,0	0,033	0,00	7,4	0,001	0,00	23,5	0,035	0,00
50	20	10,1	0,033	0,00	7,5	0,001	0,00	22,6	0,035	0,00
60	20	10,1	0,033	0,00	7,6	0,001	0,00	23,2	0,036	0,00
70	20	10,2	0,033	0,00	7,7	0,001	0,00	23,8	0,036	0,00
80	20	10,3	0,033	0,00	7,8	0,001	0,00	24,0	0,036	0,00
90	20	10,2	0,033	0,00	7,8	0,001	0,00	23,6	0,036	0,00
100	20	10,3	0,034	0,00	7,9	0,001	0,00	24,1	0,036	0,00
110	20	10,5	0,034	0,00	8,0	0,001	0,00	24,3	0,036	0,00
120	20	10,4	0,034	0,00	8,1	0,001	0,00	24,5	0,036	0,00
130	20	10,4	0,034	0,00	8,2	0,001	0,00	24,7	0,037	0,00
140	20	10,5	0,034	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,037	0,00
150	20	10,8	0,035	0,00	8,3	0,001	0,00	25,2	0,037	0,00
160	20	10,6	0,035	0,00	8,4	0,001	0,00	25,2	0,037	0,00
170	20	10,8	0,035	0,00	8,5	0,001	0,00	25,9	0,037	0,00
180	20	11,0	0,035	0,00	8,6	0,001	0,00	25,5	0,038	0,00
190	20	11,0	0,036	0,00	8,7	0,001	0,00	25,6	0,038	0,00
200	20	10,9	0,036	0,00	8,8	0,001	0,00	26,0	0,038	0,00
210	20	11,0	0,036	0,00	8,8	0,001	0,00	25,8	0,039	0,00
220	20	11,3	0,036	0,00	8,9	0,001	0,00	26,4	0,039	0,00
230	20	11,2	0,037	0,00	9,0	0,001	0,00	26,9	0,039	0,00
240	20	11,3	0,037	0,00	9,1	0,001	0,00	26,2	0,039	0,00
250	20	11,6	0,037	0,00	9,2	0,001	0,00	27,2	0,040	0,00
260	20	11,6	0,038	0,00	9,2	0,001	0,00	27,4	0,040	0,00
270	20	11,7	0,038	0,00	9,3	0,001	0,00	27,0	0,040	0,00
280	20	11,9	0,038	0,00	9,4	0,001	0,00	27,2	0,041	0,00
290	20	11,8	0,038	0,00	9,5	0,001	0,00	27,5	0,041	0,00
300	20	11,9	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	27,7	0,041	0,00
310	20	12,2	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	28,2	0,042	0,00
320	20	12,1	0,039	0,00	9,7	0,001	0,00	28,2	0,042	0,00
330	20	12,2	0,040	0,00	9,8	0,001	0,00	28,4	0,042	0,00
340	20	12,5	0,040	0,00	9,8	0,001	0,00	28,2	0,043	0,00
350	20	12,4	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	27,8	0,043	0,00
360	20	12,8	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	28,8	0,043	0,00
370	20	12,7	0,041	0,00	10,0	0,001	0,00	27,9	0,044	0,00
380	20	12,8	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	29,3	0,044	0,00
390	20	13,1	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	27,9	0,044	0,00
400	20	12,9	0,041	0,00	10,2	0,001	0,00	29,1	0,044	0,00
410	20	13,3	0,041	0,00	10,2	0,001	0,00	29,4	0,045	0,00
420	20	13,4	0,042	0,00	10,2	0,001	0,00	28,8	0,045	0,00
430	20	13,3	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,7	0,045	0,00
440	20	13,6	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,1	0,045	0,00
450	20	13,4	0,042	0,00	10,4	0,001	0,00	30,0	0,046	0,00
460	20	13,7	0,042	0,00	10,4	0,001	0,00	29,1	0,046	0,00
470	20	13,8	0,042	0,00	10,4	0,001	0,00	29,8	0,046	0,00
480	20	14,0	0,042	0,00	10,4	0,001	0,00	29,1	0,046	0,00
490	20	14,0	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	30,2	0,046	0,00
500	20	14,2	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	28,8	0,047	0,00
510	20	14,1	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	30,0	0,047	0,00
520	20	14,3	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	28,9	0,047	0,00
530	20	14,3	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,7	0,047	0,00
540	20	14,6	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,2	0,047	0,00
550	20	14,5	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,5	0,048	0,00
560	20	14,6	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	29,0	0,048	0,00
570	20	14,8	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	29,5	0,048	0,00
580	20	14,8	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	29,1	0,048	0,00
590	20	15,0	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	29,4	0,048	0,00
600	20	14,7	0,044	0,00	10,4	0,001	0,00	29,1	0,049	0,00
610	20	15,2	0,045	0,00	10,4	0,001	0,00	29,1	0,049	0,00
620	20	14,9	0,045	0,00	10,4	0,001	0,00	28,9	0,049	0,00
630	20	15,3	0,045	0,00	10,4	0,001	0,00	28,5	0,049	0,00
640	20	15,1	0,045	0,00	10,3	0,001	0,00	28,8	0,049	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
650	20	15,3	0,046	0,00	10,3	0,001	0,00	28,6	0,050	0,00
660	20	15,2	0,046	0,00	10,2	0,001	0,00	28,4	0,050	0,00
670	20	15,5	0,046	0,00	10,2	0,001	0,00	29,1	0,050	0,00
680	20	15,2	0,046	0,00	10,1	0,001	0,00	28,2	0,051	0,00
690	20	15,6	0,047	0,00	10,1	0,001	0,00	28,1	0,051	0,00
700	20	15,2	0,047	0,00	10,0	0,001	0,00	28,0	0,052	0,00
710	20	15,6	0,047	0,00	10,0	0,001	0,00	28,0	0,052	0,00
720	20	15,4	0,047	0,00	9,9	0,001	0,00	28,1	0,052	0,00
730	20	15,6	0,048	0,00	9,9	0,001	0,00	27,7	0,052	0,00
740	20	15,4	0,048	0,00	9,8	0,001	0,00	27,5	0,053	0,00
750	20	15,4	0,048	0,00	9,7	0,001	0,00	27,1	0,053	0,00
760	20	15,4	0,049	0,00	9,6	0,001	0,00	27,1	0,054	0,00
770	20	15,4	0,049	0,00	9,6	0,001	0,00	26,8	0,054	0,00
780	20	15,3	0,049	0,00	9,5	0,001	0,00	27,6	0,054	0,00
790	20	15,4	0,049	0,00	9,4	0,001	0,00	26,6	0,054	0,00
800	20	15,4	0,050	0,00	9,4	0,001	0,00	27,1	0,055	0,00
810	20	15,3	0,050	0,00	9,3	0,001	0,00	26,2	0,055	0,00
820	20	15,3	0,050	0,00	9,2	0,001	0,00	26,1	0,055	0,00
830	20	15,3	0,050	0,00	9,2	0,001	0,00	27,2	0,056	0,00
840	20	15,1	0,050	0,00	9,0	0,001	0,00	26,0	0,055	0,00
850	20	15,2	0,050	0,00	9,0	0,001	0,00	26,3	0,055	0,00
860	20	15,0	0,050	0,00	8,9	0,001	0,00	25,4	0,055	0,00
870	20	15,0	0,050	0,00	8,8	0,001	0,00	25,7	0,055	0,00
880	20	14,9	0,050	0,00	8,8	0,001	0,00	26,3	0,055	0,00
890	20	14,8	0,050	0,00	8,6	0,001	0,00	25,1	0,055	0,00
900	20	14,8	0,050	0,00	8,6	0,001	0,00	25,2	0,055	0,00
910	20	14,7	0,049	0,00	8,5	0,001	0,00	24,3	0,055	0,00
920	20	14,7	0,049	0,00	8,4	0,001	0,00	25,0	0,054	0,00
930	20	14,5	0,049	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,054	0,00
940	20	14,5	0,049	0,00	8,2	0,001	0,00	24,0	0,054	0,00
950	20	14,3	0,049	0,00	8,1	0,001	0,00	24,7	0,054	0,00
960	20	14,2	0,049	0,00	8,1	0,001	0,00	24,4	0,054	0,00
970	20	14,3	0,048	0,00	8,0	0,001	0,00	23,6	0,053	0,00
980	20	14,0	0,048	0,00	7,9	0,001	0,00	24,1	0,053	0,00
990	20	14,0	0,048	0,00	7,8	0,001	0,00	24,4	0,053	0,00
1000	20	13,9	0,048	0,00	7,8	0,001	0,00	23,9	0,053	0,00
1010	20	13,7	0,048	0,00	7,6	0,001	0,00	23,4	0,052	0,00
1020	20	13,7	0,047	0,00	7,6	0,001	0,00	23,7	0,052	0,00
1030	20	13,6	0,047	0,00	7,5	0,001	0,00	23,4	0,052	0,00
1040	20	13,5	0,047	0,00	7,4	0,001	0,00	22,6	0,052	0,00
1050	20	13,4	0,047	0,00	7,3	0,001	0,00	22,9	0,052	0,00
1060	20	13,2	0,047	0,00	7,3	0,001	0,00	22,8	0,052	0,00
1070	20	13,1	0,047	0,00	7,2	0,001	0,00	22,9	0,052	0,00
1080	20	13,2	0,047	0,00	7,1	0,001	0,00	22,3	0,052	0,00
1090	20	12,9	0,047	0,00	7,0	0,001	0,00	22,0	0,052	0,00
1100	20	12,8	0,047	0,00	7,0	0,001	0,00	22,2	0,052	0,00
1110	20	12,8	0,047	0,00	6,9	0,001	0,00	21,8	0,052	0,00
1120	20	12,7	0,047	0,00	6,8	0,001	0,00	21,8	0,052	0,00
1130	20	12,6	0,047	0,00	6,7	0,001	0,00	21,0	0,052	0,00
1140	20	12,3	0,047	0,00	6,7	0,001	0,00	21,7	0,052	0,00
1150	20	12,3	0,047	0,00	6,6	0,001	0,00	22,2	0,052	0,00
1160	20	12,2	0,047	0,00	6,5	0,001	0,00	20,8	0,052	0,00
1170	20	12,0	0,047	0,00	6,4	0,001	0,00	20,4	0,052	0,00
1180	20	12,2	0,047	0,00	6,4	0,001	0,00	20,7	0,053	0,00
1190	20	11,9	0,047	0,00	6,3	0,001	0,00	21,2	0,052	0,00
1200	20	11,7	0,047	0,00	6,2	0,001	0,00	20,1	0,052	0,00
0	30	10,0	0,033	0,00	7,2	0,001	0,00	22,2	0,036	0,00
10	30	9,9	0,033	0,00	7,3	0,001	0,00	23,0	0,036	0,00
20	30	10,0	0,033	0,00	7,4	0,001	0,00	22,7	0,036	0,00
30	30	10,2	0,033	0,00	7,4	0,001	0,00	22,8	0,036	0,00
40	30	10,1	0,034	0,00	7,5	0,001	0,00	23,3	0,036	0,00
50	30	10,2	0,034	0,00	7,6	0,001	0,00	23,8	0,036	0,00
60	30	10,2	0,034	0,00	7,7	0,001	0,00	23,1	0,036	0,00
70	30	10,2	0,034	0,00	7,8	0,001	0,00	23,6	0,037	0,00
80	30	10,3	0,034	0,00	7,9	0,001	0,00	24,1	0,037	0,00
90	30	10,3	0,034	0,00	7,9	0,001	0,00	23,7	0,037	0,00
100	30	10,4	0,034	0,00	8,0	0,001	0,00	24,3	0,037	0,00
110	30	10,5	0,035	0,00	8,1	0,001	0,00	24,4	0,037	0,00
120	30	10,7	0,035	0,00	8,2	0,001	0,00	25,0	0,037	0,00
130	30	10,6	0,035	0,00	8,3	0,001	0,00	25,0	0,037	0,00
140	30	10,6	0,035	0,00	8,4	0,001	0,00	24,8	0,038	0,00
150	30	10,8	0,035	0,00	8,5	0,001	0,00	25,8	0,038	0,00
160	30	10,9	0,036	0,00	8,6	0,001	0,00	25,7	0,038	0,00
170	30	10,8	0,036	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,038	0,00
180	30	10,8	0,036	0,00	8,7	0,001	0,00	25,9	0,039	0,00
190	30	11,3	0,036	0,00	8,8	0,001	0,00	26,0	0,039	0,00
200	30	11,1	0,037	0,00	8,9	0,001	0,00	26,6	0,039	0,00
210	30	11,1	0,037	0,00	9,0	0,001	0,00	26,9	0,039	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
220	30	11,4	0,037	0,00	9,1	0,001	0,00	26,4	0,040	0,00
230	30	11,5	0,038	0,00	9,2	0,001	0,00	27,1	0,040	0,00
240	30	11,4	0,038	0,00	9,2	0,001	0,00	27,1	0,040	0,00
250	30	11,6	0,038	0,00	9,3	0,001	0,00	27,4	0,041	0,00
260	30	11,8	0,038	0,00	9,4	0,001	0,00	27,2	0,041	0,00
270	30	11,7	0,039	0,00	9,5	0,001	0,00	27,5	0,041	0,00
280	30	11,8	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	28,0	0,042	0,00
290	30	12,1	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	28,2	0,042	0,00
300	30	12,0	0,040	0,00	9,7	0,001	0,00	28,5	0,042	0,00
310	30	12,2	0,040	0,00	9,8	0,001	0,00	28,5	0,043	0,00
320	30	12,4	0,040	0,00	9,9	0,001	0,00	28,8	0,043	0,00
330	30	12,3	0,041	0,00	9,9	0,001	0,00	27,9	0,043	0,00
340	30	12,7	0,041	0,00	10,0	0,001	0,00	29,0	0,044	0,00
350	30	12,7	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	28,0	0,044	0,00
360	30	12,7	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	29,4	0,044	0,00
370	30	13,0	0,042	0,00	10,2	0,001	0,00	29,5	0,045	0,00
380	30	12,9	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,4	0,045	0,00
390	30	13,3	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,6	0,045	0,00
400	30	13,3	0,042	0,00	10,4	0,001	0,00	29,1	0,046	0,00
410	30	13,3	0,042	0,00	10,4	0,001	0,00	30,0	0,046	0,00
420	30	13,5	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,0	0,046	0,00
430	30	13,5	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	30,4	0,046	0,00
440	30	13,8	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
450	30	13,7	0,043	0,00	10,6	0,001	0,00	30,2	0,047	0,00
460	30	14,1	0,043	0,00	10,6	0,001	0,00	29,5	0,047	0,00
470	30	14,1	0,043	0,00	10,7	0,001	0,00	30,4	0,047	0,00
480	30	14,1	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	29,4	0,048	0,00
490	30	14,2	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	30,2	0,048	0,00
500	30	14,3	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	29,4	0,048	0,00
510	30	14,4	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	30,0	0,048	0,00
520	30	14,5	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	29,8	0,048	0,00
530	30	14,6	0,044	0,00	10,8	0,001	0,00	29,9	0,049	0,00
540	30	14,8	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	29,6	0,049	0,00
550	30	14,8	0,045	0,00	10,8	0,001	0,00	30,2	0,049	0,00
560	30	14,9	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	29,6	0,049	0,00
570	30	15,1	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	30,2	0,049	0,00
580	30	15,0	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	29,4	0,050	0,00
590	30	15,3	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	30,1	0,050	0,00
600	30	15,0	0,046	0,00	10,7	0,001	0,00	29,8	0,050	0,00
610	30	15,5	0,046	0,00	10,6	0,001	0,00	27,7	0,050	0,00
620	30	15,2	0,046	0,00	10,6	0,001	0,00	29,6	0,050	0,00
630	30	15,6	0,046	0,00	10,5	0,001	0,00	27,6	0,051	0,00
640	30	15,4	0,047	0,00	10,5	0,001	0,00	29,3	0,051	0,00
650	30	15,7	0,047	0,00	10,5	0,001	0,00	27,9	0,051	0,00
660	30	15,5	0,047	0,00	10,4	0,001	0,00	29,0	0,051	0,00
670	30	15,8	0,047	0,00	10,4	0,001	0,00	29,8	0,052	0,00
680	30	15,5	0,047	0,00	10,3	0,001	0,00	28,8	0,052	0,00
690	30	15,9	0,048	0,00	10,3	0,001	0,00	29,0	0,053	0,00
700	30	15,6	0,048	0,00	10,2	0,001	0,00	28,6	0,053	0,00
710	30	15,9	0,049	0,00	10,2	0,001	0,00	28,5	0,053	0,00
720	30	15,6	0,049	0,00	10,1	0,001	0,00	28,3	0,054	0,00
730	30	15,9	0,049	0,00	10,1	0,001	0,00	28,3	0,054	0,00
740	30	15,7	0,049	0,00	10,0	0,001	0,00	27,9	0,054	0,00
750	30	15,8	0,050	0,00	9,9	0,001	0,00	28,0	0,055	0,00
760	30	15,7	0,050	0,00	9,8	0,001	0,00	27,7	0,055	0,00
770	30	15,8	0,050	0,00	9,8	0,001	0,00	27,7	0,056	0,00
780	30	15,6	0,051	0,00	9,7	0,001	0,00	27,4	0,056	0,00
790	30	15,7	0,051	0,00	9,6	0,001	0,00	27,1	0,056	0,00
800	30	15,5	0,051	0,00	9,5	0,001	0,00	27,8	0,056	0,00
810	30	15,6	0,051	0,00	9,4	0,001	0,00	27,2	0,057	0,00
820	30	15,6	0,051	0,00	9,4	0,001	0,00	27,1	0,057	0,00
830	30	15,5	0,051	0,00	9,3	0,001	0,00	26,3	0,057	0,00
840	30	15,5	0,051	0,00	9,2	0,001	0,00	26,5	0,057	0,00
850	30	15,5	0,051	0,00	9,2	0,001	0,00	27,4	0,057	0,00
860	30	15,3	0,051	0,00	9,0	0,001	0,00	26,0	0,057	0,00
870	30	15,4	0,051	0,00	9,0	0,001	0,00	26,4	0,057	0,00
880	30	15,2	0,051	0,00	8,9	0,001	0,00	25,8	0,057	0,00
890	30	15,1	0,051	0,00	8,8	0,001	0,00	25,7	0,057	0,00
900	30	15,0	0,051	0,00	8,7	0,001	0,00	26,2	0,056	0,00
910	30	15,0	0,051	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,056	0,00
920	30	14,9	0,051	0,00	8,5	0,001	0,00	25,2	0,056	0,00
930	30	14,8	0,050	0,00	8,5	0,001	0,00	25,5	0,056	0,00
940	30	14,8	0,050	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,055	0,00
950	30	14,5	0,050	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,055	0,00
960	30	14,5	0,050	0,00	8,2	0,001	0,00	25,0	0,055	0,00
970	30	14,4	0,050	0,00	8,1	0,001	0,00	24,4	0,055	0,00
980	30	14,2	0,049	0,00	8,0	0,001	0,00	24,8	0,054	0,00
990	30	14,3	0,049	0,00	7,9	0,001	0,00	24,5	0,055	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1000	30	14,1	0,049	0,00	7,8	0,001	0,00	23,8	0,054	0,00
1010	30	13,8	0,049	0,00	7,8	0,001	0,00	24,3	0,054	0,00
1020	30	14,0	0,049	0,00	7,7	0,001	0,00	24,0	0,054	0,00
1030	30	13,7	0,048	0,00	7,6	0,001	0,00	22,8	0,054	0,00
1040	30	13,5	0,048	0,00	7,5	0,001	0,00	23,5	0,054	0,00
1050	30	13,6	0,048	0,00	7,4	0,001	0,00	23,4	0,053	0,00
1060	30	13,4	0,048	0,00	7,4	0,001	0,00	23,3	0,054	0,00
1070	30	13,4	0,048	0,00	7,3	0,001	0,00	22,9	0,054	0,00
1080	30	13,2	0,048	0,00	7,2	0,001	0,00	22,7	0,053	0,00
1090	30	13,1	0,048	0,00	7,1	0,001	0,00	22,5	0,054	0,00
1100	30	12,9	0,048	0,00	7,0	0,001	0,00	22,1	0,054	0,00
1110	30	13,0	0,048	0,00	6,9	0,001	0,00	22,3	0,053	0,00
1120	30	12,8	0,048	0,00	6,9	0,001	0,00	21,5	0,053	0,00
1130	30	12,5	0,048	0,00	6,8	0,001	0,00	22,0	0,054	0,00
1140	30	12,6	0,048	0,00	6,7	0,001	0,00	21,5	0,054	0,00
1150	30	12,5	0,048	0,00	6,6	0,001	0,00	21,3	0,053	0,00
1160	30	12,3	0,048	0,00	6,6	0,001	0,00	20,6	0,054	0,00
1170	30	12,4	0,048	0,00	6,5	0,001	0,00	21,2	0,054	0,00
1180	30	12,2	0,048	0,00	6,5	0,001	0,00	21,5	0,054	0,00
1190	30	12,0	0,048	0,00	6,4	0,001	0,00	20,5	0,053	0,00
1200	30	11,9	0,048	0,00	6,3	0,001	0,00	20,1	0,054	0,00
0	40	10,0	0,034	0,00	7,3	0,001	0,00	22,5	0,037	0,00
10	40	10,1	0,034	0,00	7,4	0,001	0,00	22,8	0,037	0,00
20	40	10,0	0,034	0,00	7,5	0,001	0,00	23,6	0,037	0,00
30	40	10,1	0,034	0,00	7,5	0,001	0,00	23,3	0,037	0,00
40	40	10,3	0,034	0,00	7,6	0,001	0,00	23,1	0,037	0,00
50	40	10,2	0,035	0,00	7,7	0,001	0,00	23,9	0,037	0,00
60	40	10,4	0,035	0,00	7,8	0,001	0,00	24,4	0,037	0,00
70	40	10,3	0,035	0,00	7,9	0,001	0,00	23,7	0,038	0,00
80	40	10,4	0,035	0,00	8,0	0,001	0,00	24,2	0,038	0,00
90	40	10,5	0,035	0,00	8,1	0,001	0,00	24,7	0,038	0,00
100	40	10,5	0,035	0,00	8,1	0,001	0,00	24,3	0,038	0,00
110	40	10,5	0,035	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,038	0,00
120	40	10,6	0,036	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,038	0,00
130	40	10,8	0,036	0,00	8,4	0,001	0,00	24,9	0,039	0,00
140	40	10,7	0,036	0,00	8,5	0,001	0,00	25,7	0,039	0,00
150	40	10,8	0,036	0,00	8,6	0,001	0,00	25,5	0,039	0,00
160	40	11,0	0,036	0,00	8,7	0,001	0,00	25,8	0,039	0,00
170	40	11,1	0,037	0,00	8,8	0,001	0,00	26,1	0,039	0,00
180	40	11,0	0,037	0,00	8,9	0,001	0,00	26,3	0,040	0,00
190	40	11,2	0,037	0,00	8,9	0,001	0,00	26,4	0,040	0,00
200	40	11,4	0,038	0,00	9,0	0,001	0,00	26,7	0,040	0,00
210	40	11,3	0,038	0,00	9,1	0,001	0,00	27,2	0,040	0,00
220	40	11,3	0,038	0,00	9,2	0,001	0,00	27,0	0,041	0,00
230	40	11,6	0,038	0,00	9,3	0,001	0,00	27,6	0,041	0,00
240	40	11,7	0,039	0,00	9,4	0,001	0,00	27,4	0,041	0,00
250	40	11,6	0,039	0,00	9,5	0,001	0,00	27,4	0,042	0,00
260	40	11,9	0,039	0,00	9,6	0,001	0,00	28,4	0,042	0,00
270	40	12,0	0,040	0,00	9,7	0,001	0,00	28,5	0,042	0,00
280	40	11,9	0,040	0,00	9,7	0,001	0,00	28,3	0,043	0,00
290	40	12,2	0,040	0,00	9,8	0,001	0,00	28,5	0,043	0,00
300	40	12,3	0,041	0,00	9,9	0,001	0,00	28,8	0,043	0,00
310	40	12,3	0,041	0,00	10,0	0,001	0,00	28,0	0,044	0,00
320	40	12,7	0,041	0,00	10,1	0,001	0,00	29,1	0,044	0,00
330	40	12,6	0,042	0,00	10,1	0,001	0,00	29,4	0,045	0,00
340	40	12,7	0,042	0,00	10,2	0,001	0,00	29,5	0,045	0,00
350	40	12,9	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,6	0,045	0,00
360	40	12,9	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,2	0,046	0,00
370	40	13,1	0,043	0,00	10,4	0,001	0,00	29,8	0,046	0,00
380	40	13,2	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,3	0,046	0,00
390	40	13,3	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	30,3	0,047	0,00
400	40	13,5	0,043	0,00	10,6	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
410	40	13,5	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	30,7	0,047	0,00
420	40	13,8	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
430	40	13,8	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	30,4	0,048	0,00
440	40	13,9	0,044	0,00	10,8	0,001	0,00	29,9	0,048	0,00
450	40	14,0	0,044	0,00	10,8	0,001	0,00	30,2	0,048	0,00
460	40	14,1	0,044	0,00	10,8	0,001	0,00	29,8	0,048	0,00
470	40	14,3	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	30,7	0,049	0,00
480	40	14,2	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	29,9	0,049	0,00
490	40	14,5	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	30,5	0,049	0,00
500	40	14,6	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	30,1	0,049	0,00
510	40	14,8	0,045	0,00	11,0	0,001	0,00	30,7	0,050	0,00
520	40	14,9	0,045	0,00	11,0	0,001	0,00	30,2	0,050	0,00
530	40	15,0	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,6	0,050	0,00
540	40	15,0	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,3	0,050	0,00
550	40	15,1	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,7	0,050	0,00
560	40	15,1	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,1	0,051	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
570	40	15,4	0,046	0,00	10,9	0,001	0,00	29,0	0,051	0,00
580	40	15,2	0,047	0,00	10,9	0,001	0,00	30,1	0,051	0,00
590	40	15,7	0,047	0,00	10,9	0,001	0,00	29,0	0,051	0,00
600	40	15,3	0,047	0,00	10,9	0,001	0,00	30,2	0,051	0,00
610	40	15,8	0,047	0,00	10,8	0,001	0,00	28,3	0,052	0,00
620	40	15,5	0,047	0,00	10,8	0,001	0,00	30,1	0,052	0,00
630	40	15,9	0,048	0,00	10,8	0,001	0,00	28,2	0,052	0,00
640	40	15,7	0,048	0,00	10,8	0,001	0,00	29,8	0,052	0,00
650	40	16,0	0,048	0,00	10,7	0,001	0,00	28,5	0,053	0,00
660	40	15,8	0,048	0,00	10,7	0,001	0,00	29,3	0,053	0,00
670	40	16,1	0,049	0,00	10,6	0,001	0,00	28,4	0,054	0,00
680	40	15,8	0,049	0,00	10,6	0,001	0,00	29,3	0,054	0,00
690	40	16,2	0,049	0,00	10,5	0,001	0,00	28,2	0,054	0,00
700	40	15,8	0,050	0,00	10,4	0,001	0,00	29,0	0,055	0,00
710	40	16,2	0,050	0,00	10,4	0,001	0,00	27,3	0,055	0,00
720	40	15,8	0,050	0,00	10,3	0,001	0,00	29,0	0,055	0,00
730	40	16,2	0,051	0,00	10,2	0,001	0,00	27,1	0,056	0,00
740	40	16,1	0,051	0,00	10,2	0,001	0,00	28,1	0,056	0,00
750	40	16,2	0,051	0,00	10,1	0,001	0,00	28,6	0,056	0,00
760	40	16,1	0,051	0,00	10,0	0,001	0,00	28,1	0,057	0,00
770	40	16,1	0,052	0,00	10,0	0,001	0,00	28,3	0,057	0,00
780	40	16,0	0,052	0,00	9,9	0,001	0,00	27,9	0,058	0,00
790	40	16,0	0,052	0,00	9,8	0,001	0,00	27,7	0,058	0,00
800	40	15,9	0,052	0,00	9,7	0,001	0,00	27,5	0,058	0,00
810	40	15,9	0,053	0,00	9,6	0,001	0,00	27,4	0,058	0,00
820	40	15,9	0,053	0,00	9,6	0,001	0,00	27,7	0,058	0,00
830	40	15,7	0,053	0,00	9,4	0,001	0,00	27,3	0,059	0,00
840	40	15,7	0,053	0,00	9,4	0,001	0,00	27,2	0,058	0,00
850	40	15,7	0,053	0,00	9,3	0,001	0,00	26,7	0,059	0,00
860	40	15,6	0,053	0,00	9,2	0,001	0,00	26,6	0,058	0,00
870	40	15,6	0,053	0,00	9,1	0,001	0,00	27,3	0,058	0,00
880	40	15,3	0,053	0,00	9,0	0,001	0,00	26,4	0,058	0,00
890	40	15,5	0,052	0,00	8,9	0,001	0,00	26,4	0,058	0,00
900	40	15,3	0,052	0,00	8,8	0,001	0,00	25,6	0,058	0,00
910	40	15,2	0,052	0,00	8,7	0,001	0,00	25,7	0,058	0,00
920	40	15,0	0,052	0,00	8,7	0,001	0,00	26,2	0,057	0,00
930	40	15,1	0,052	0,00	8,6	0,001	0,00	25,1	0,057	0,00
940	40	14,9	0,051	0,00	8,5	0,001	0,00	25,1	0,057	0,00
950	40	14,8	0,051	0,00	8,4	0,001	0,00	25,3	0,057	0,00
960	40	14,8	0,051	0,00	8,3	0,001	0,00	24,6	0,056	0,00
970	40	14,5	0,051	0,00	8,2	0,001	0,00	25,2	0,056	0,00
980	40	14,5	0,051	0,00	8,1	0,001	0,00	24,7	0,056	0,00
990	40	14,4	0,050	0,00	8,0	0,001	0,00	23,8	0,056	0,00
1000	40	14,2	0,050	0,00	7,9	0,001	0,00	24,6	0,056	0,00
1010	40	14,3	0,050	0,00	7,9	0,001	0,00	24,7	0,056	0,00
1020	40	14,1	0,050	0,00	7,7	0,001	0,00	23,0	0,055	0,00
1030	40	13,8	0,050	0,00	7,7	0,001	0,00	24,1	0,055	0,00
1040	40	13,9	0,050	0,00	7,6	0,001	0,00	24,0	0,055	0,00
1050	40	13,7	0,049	0,00	7,5	0,001	0,00	23,5	0,055	0,00
1060	40	13,5	0,049	0,00	7,4	0,001	0,00	23,5	0,055	0,00
1070	40	13,6	0,049	0,00	7,4	0,001	0,00	23,3	0,055	0,00
1080	40	13,4	0,049	0,00	7,3	0,001	0,00	22,9	0,055	0,00
1090	40	13,1	0,049	0,00	7,2	0,001	0,00	22,3	0,055	0,00
1100	40	13,3	0,049	0,00	7,1	0,001	0,00	22,7	0,055	0,00
1110	40	13,1	0,049	0,00	7,0	0,001	0,00	22,1	0,055	0,00
1120	40	12,8	0,049	0,00	7,0	0,001	0,00	22,5	0,055	0,00
1130	40	12,9	0,049	0,00	6,9	0,001	0,00	21,8	0,055	0,00
1140	40	12,7	0,049	0,00	6,8	0,001	0,00	21,8	0,055	0,00
1150	40	12,6	0,049	0,00	6,7	0,001	0,00	21,1	0,055	0,00
1160	40	12,6	0,050	0,00	6,7	0,001	0,00	21,7	0,056	0,00
1170	40	12,4	0,050	0,00	6,6	0,001	0,00	22,0	0,055	0,00
1180	40	12,2	0,049	0,00	6,5	0,001	0,00	21,0	0,055	0,00
1190	40	12,1	0,050	0,00	6,4	0,001	0,00	20,5	0,055	0,00
1200	40	12,2	0,050	0,00	6,4	0,001	0,00	20,9	0,055	0,00
0	50	10,0	0,035	0,00	7,4	0,001	0,00	22,7	0,037	0,00
10	50	10,1	0,035	0,00	7,5	0,001	0,00	22,8	0,038	0,00
20	50	10,2	0,035	0,00	7,5	0,001	0,00	23,0	0,038	0,00
30	50	10,2	0,035	0,00	7,6	0,001	0,00	23,9	0,038	0,00
40	50	10,2	0,035	0,00	7,7	0,001	0,00	23,5	0,038	0,00
50	50	10,4	0,035	0,00	7,8	0,001	0,00	23,7	0,038	0,00
60	50	10,4	0,036	0,00	7,9	0,001	0,00	24,5	0,038	0,00
70	50	10,5	0,036	0,00	8,0	0,001	0,00	24,5	0,039	0,00
80	50	10,4	0,036	0,00	8,1	0,001	0,00	24,3	0,039	0,00
90	50	10,5	0,036	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,039	0,00
100	50	10,7	0,036	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,039	0,00
110	50	10,6	0,036	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,039	0,00
120	50	10,6	0,037	0,00	8,4	0,001	0,00	25,5	0,039	0,00
130	50	10,7	0,037	0,00	8,5	0,001	0,00	25,7	0,039	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
140	50	11,0	0,037	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,040	0,00
150	50	10,9	0,037	0,00	8,7	0,001	0,00	25,8	0,040	0,00
160	50	10,9	0,037	0,00	8,8	0,001	0,00	26,4	0,040	0,00
170	50	11,1	0,038	0,00	8,9	0,001	0,00	26,4	0,040	0,00
180	50	11,2	0,038	0,00	9,0	0,001	0,00	26,4	0,041	0,00
190	50	11,2	0,038	0,00	9,1	0,001	0,00	27,1	0,041	0,00
200	50	11,4	0,038	0,00	9,2	0,001	0,00	26,8	0,041	0,00
210	50	11,5	0,039	0,00	9,3	0,001	0,00	27,5	0,041	0,00
220	50	11,6	0,039	0,00	9,4	0,001	0,00	27,5	0,042	0,00
230	50	11,6	0,039	0,00	9,5	0,001	0,00	27,3	0,042	0,00
240	50	11,9	0,040	0,00	9,6	0,001	0,00	28,3	0,042	0,00
250	50	11,9	0,040	0,00	9,7	0,001	0,00	28,4	0,043	0,00
260	50	11,9	0,040	0,00	9,7	0,001	0,00	28,1	0,043	0,00
270	50	12,2	0,041	0,00	9,8	0,001	0,00	28,5	0,043	0,00
280	50	12,2	0,041	0,00	9,9	0,001	0,00	28,8	0,044	0,00
290	50	12,2	0,041	0,00	10,0	0,001	0,00	29,0	0,044	0,00
300	50	12,5	0,042	0,00	10,1	0,001	0,00	29,0	0,045	0,00
310	50	12,5	0,042	0,00	10,2	0,001	0,00	29,7	0,045	0,00
320	50	12,5	0,042	0,00	10,3	0,001	0,00	29,8	0,045	0,00
330	50	12,8	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	29,7	0,046	0,00
340	50	12,8	0,043	0,00	10,4	0,001	0,00	29,3	0,046	0,00
350	50	13,0	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	30,0	0,046	0,00
360	50	13,2	0,043	0,00	10,5	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
370	50	13,2	0,044	0,00	10,6	0,001	0,00	30,4	0,047	0,00
380	50	13,4	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	29,6	0,048	0,00
390	50	13,5	0,044	0,00	10,8	0,001	0,00	30,6	0,048	0,00
400	50	13,7	0,044	0,00	10,8	0,001	0,00	29,7	0,048	0,00
410	50	13,8	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	30,1	0,048	0,00
420	50	13,8	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	29,8	0,049	0,00
430	50	14,0	0,045	0,00	11,0	0,001	0,00	30,5	0,049	0,00
440	50	14,1	0,045	0,00	11,0	0,001	0,00	30,2	0,049	0,00
450	50	14,3	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,2	0,050	0,00
460	50	14,2	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	30,5	0,050	0,00
470	50	14,6	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	30,9	0,050	0,00
480	50	14,5	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	30,6	0,050	0,00
490	50	14,9	0,046	0,00	11,2	0,001	0,00	31,1	0,051	0,00
500	50	14,9	0,046	0,00	11,2	0,001	0,00	30,7	0,051	0,00
510	50	15,1	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	31,4	0,051	0,00
520	50	15,1	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,9	0,051	0,00
530	50	15,3	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,9	0,051	0,00
540	50	15,2	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	31,0	0,052	0,00
550	50	15,6	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,9	0,052	0,00
560	50	15,3	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,8	0,052	0,00
570	50	15,8	0,048	0,00	11,2	0,001	0,00	29,4	0,052	0,00
580	50	15,5	0,048	0,00	11,2	0,001	0,00	30,8	0,053	0,00
590	50	16,1	0,048	0,00	11,1	0,001	0,00	29,2	0,053	0,00
600	50	15,6	0,048	0,00	11,1	0,001	0,00	30,6	0,053	0,00
610	50	16,2	0,049	0,00	11,1	0,001	0,00	28,9	0,053	0,00
620	50	15,9	0,049	0,00	11,1	0,001	0,00	30,5	0,054	0,00
630	50	16,2	0,049	0,00	11,0	0,001	0,00	28,9	0,054	0,00
640	50	16,0	0,049	0,00	11,0	0,001	0,00	30,5	0,054	0,00
650	50	16,3	0,050	0,00	10,9	0,001	0,00	29,2	0,055	0,00
660	50	16,1	0,050	0,00	10,9	0,001	0,00	30,0	0,055	0,00
670	50	16,3	0,050	0,00	10,8	0,001	0,00	29,0	0,055	0,00
680	50	16,1	0,050	0,00	10,8	0,001	0,00	29,8	0,055	0,00
690	50	16,6	0,051	0,00	10,7	0,001	0,00	28,8	0,056	0,00
700	50	16,1	0,051	0,00	10,7	0,001	0,00	29,7	0,056	0,00
710	50	16,5	0,051	0,00	10,6	0,001	0,00	28,3	0,057	0,00
720	50	16,3	0,052	0,00	10,5	0,001	0,00	29,5	0,057	0,00
730	50	16,5	0,052	0,00	10,4	0,001	0,00	27,7	0,057	0,00
740	50	16,5	0,052	0,00	10,4	0,001	0,00	29,1	0,058	0,00
750	50	16,5	0,053	0,00	10,3	0,001	0,00	27,5	0,058	0,00
760	50	16,4	0,053	0,00	10,2	0,001	0,00	28,5	0,059	0,00
770	50	16,4	0,053	0,00	10,1	0,001	0,00	27,1	0,059	0,00
780	50	16,3	0,054	0,00	10,0	0,001	0,00	28,4	0,059	0,00
790	50	16,5	0,054	0,00	10,0	0,001	0,00	28,1	0,059	0,00
800	50	16,2	0,054	0,00	9,9	0,001	0,00	28,1	0,060	0,00
810	50	16,2	0,054	0,00	9,8	0,001	0,00	27,8	0,060	0,00
820	50	16,2	0,054	0,00	9,7	0,001	0,00	27,6	0,060	0,00
830	50	16,1	0,054	0,00	9,6	0,001	0,00	27,6	0,060	0,00
840	50	16,1	0,054	0,00	9,5	0,001	0,00	26,4	0,060	0,00
850	50	15,9	0,054	0,00	9,4	0,001	0,00	27,3	0,060	0,00
860	50	15,9	0,054	0,00	9,4	0,001	0,00	27,4	0,060	0,00
870	50	15,8	0,054	0,00	9,2	0,001	0,00	26,6	0,060	0,00
880	50	15,7	0,054	0,00	9,2	0,001	0,00	26,6	0,060	0,00
890	50	15,7	0,054	0,00	9,1	0,001	0,00	27,5	0,060	0,00
900	50	15,5	0,054	0,00	9,0	0,001	0,00	26,4	0,059	0,00
910	50	15,5	0,053	0,00	8,9	0,001	0,00	26,4	0,059	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
920	50	15,4	0,053	0,00	8,8	0,001	0,00	25,5	0,059	0,00
930	50	15,4	0,053	0,00	8,7	0,001	0,00	25,9	0,059	0,00
940	50	15,1	0,053	0,00	8,6	0,001	0,00	26,2	0,059	0,00
950	50	15,1	0,053	0,00	8,5	0,001	0,00	25,0	0,058	0,00
960	50	15,0	0,052	0,00	8,4	0,001	0,00	25,5	0,058	0,00
970	50	14,7	0,052	0,00	8,3	0,001	0,00	25,3	0,058	0,00
980	50	14,8	0,052	0,00	8,2	0,001	0,00	24,5	0,058	0,00
990	50	14,6	0,052	0,00	8,1	0,001	0,00	24,8	0,057	0,00
1000	50	14,3	0,052	0,00	8,1	0,001	0,00	25,3	0,057	0,00
1010	50	14,4	0,051	0,00	7,9	0,001	0,00	23,6	0,057	0,00
1020	50	14,3	0,051	0,00	7,9	0,001	0,00	24,0	0,057	0,00
1030	50	14,2	0,051	0,00	7,8	0,001	0,00	24,5	0,056	0,00
1040	50	14,1	0,051	0,00	7,7	0,001	0,00	24,1	0,057	0,00
1050	50	13,8	0,051	0,00	7,6	0,001	0,00	22,9	0,057	0,00
1060	50	13,8	0,051	0,00	7,5	0,001	0,00	23,6	0,056	0,00
1070	50	13,7	0,051	0,00	7,5	0,001	0,00	23,5	0,057	0,00
1080	50	13,5	0,051	0,00	7,3	0,001	0,00	22,4	0,057	0,00
1090	50	13,6	0,050	0,00	7,3	0,001	0,00	23,0	0,057	0,00
1100	50	13,4	0,051	0,00	7,2	0,001	0,00	22,6	0,057	0,00
1110	50	13,1	0,051	0,00	7,1	0,001	0,00	22,8	0,057	0,00
1120	50	13,2	0,051	0,00	7,0	0,001	0,00	22,2	0,057	0,00
1130	50	13,1	0,051	0,00	6,9	0,001	0,00	22,4	0,056	0,00
1140	50	12,9	0,051	0,00	6,9	0,001	0,00	21,7	0,057	0,00
1150	50	12,7	0,051	0,00	6,8	0,001	0,00	22,0	0,057	0,00
1160	50	12,7	0,051	0,00	6,7	0,001	0,00	21,5	0,057	0,00
1170	50	12,5	0,051	0,00	6,6	0,001	0,00	21,3	0,057	0,00
1180	50	12,3	0,051	0,00	6,6	0,001	0,00	21,0	0,057	0,00
1190	50	12,5	0,051	0,00	6,5	0,001	0,00	21,1	0,057	0,00
1200	50	12,3	0,051	0,00	6,4	0,001	0,00	21,5	0,057	0,00
0	60	10,2	0,036	0,00	7,5	0,001	0,00	23,6	0,038	0,00
10	60	10,2	0,036	0,00	7,5	0,001	0,00	23,3	0,039	0,00
20	60	10,2	0,036	0,00	7,6	0,001	0,00	23,3	0,039	0,00
30	60	10,3	0,036	0,00	7,7	0,001	0,00	23,5	0,039	0,00
40	60	10,4	0,036	0,00	7,8	0,001	0,00	24,5	0,039	0,00
50	60	10,3	0,036	0,00	7,9	0,001	0,00	23,8	0,039	0,00
60	60	10,4	0,036	0,00	8,0	0,001	0,00	24,3	0,039	0,00
70	60	10,6	0,037	0,00	8,1	0,001	0,00	24,8	0,040	0,00
80	60	10,5	0,037	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,040	0,00
90	60	10,6	0,037	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,040	0,00
100	60	10,7	0,037	0,00	8,4	0,001	0,00	25,2	0,040	0,00
110	60	10,8	0,037	0,00	8,5	0,001	0,00	25,7	0,040	0,00
120	60	10,7	0,037	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,040	0,00
130	60	10,8	0,038	0,00	8,7	0,001	0,00	25,4	0,041	0,00
140	60	10,9	0,038	0,00	8,8	0,001	0,00	26,4	0,041	0,00
150	60	11,2	0,038	0,00	8,9	0,001	0,00	26,2	0,041	0,00
160	60	11,1	0,038	0,00	9,0	0,001	0,00	26,5	0,041	0,00
170	60	11,0	0,039	0,00	9,1	0,001	0,00	27,3	0,041	0,00
180	60	11,3	0,039	0,00	9,1	0,001	0,00	26,9	0,042	0,00
190	60	11,5	0,039	0,00	9,2	0,001	0,00	27,2	0,042	0,00
200	60	11,4	0,039	0,00	9,3	0,001	0,00	27,8	0,042	0,00
210	60	11,5	0,040	0,00	9,4	0,001	0,00	27,4	0,042	0,00
220	60	11,8	0,040	0,00	9,5	0,001	0,00	28,2	0,043	0,00
230	60	11,8	0,040	0,00	9,6	0,001	0,00	28,1	0,043	0,00
240	60	11,8	0,041	0,00	9,7	0,001	0,00	28,0	0,044	0,00
250	60	12,1	0,041	0,00	9,8	0,001	0,00	28,4	0,044	0,00
260	60	12,1	0,041	0,00	9,9	0,001	0,00	28,7	0,044	0,00
270	60	12,1	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	29,0	0,045	0,00
280	60	12,4	0,042	0,00	10,1	0,001	0,00	29,0	0,045	0,00
290	60	12,4	0,042	0,00	10,2	0,001	0,00	29,4	0,045	0,00
300	60	12,4	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	29,9	0,046	0,00
310	60	12,8	0,043	0,00	10,4	0,001	0,00	29,7	0,046	0,00
320	60	12,8	0,043	0,00	10,4	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
330	60	12,9	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	30,2	0,047	0,00
340	60	13,1	0,044	0,00	10,6	0,001	0,00	29,6	0,047	0,00
350	60	13,1	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	30,4	0,048	0,00
360	60	13,4	0,045	0,00	10,8	0,001	0,00	29,8	0,048	0,00
370	60	13,4	0,045	0,00	10,8	0,001	0,00	30,5	0,048	0,00
380	60	13,5	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	30,0	0,049	0,00
390	60	13,8	0,045	0,00	11,0	0,001	0,00	30,3	0,049	0,00
400	60	13,8	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,0	0,049	0,00
410	60	14,0	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	30,5	0,050	0,00
420	60	14,0	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	30,5	0,050	0,00
430	60	14,3	0,046	0,00	11,2	0,001	0,00	30,8	0,051	0,00
440	60	14,3	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,9	0,051	0,00
450	60	14,7	0,047	0,00	11,3	0,001	0,00	31,2	0,051	0,00
460	60	14,6	0,047	0,00	11,3	0,001	0,00	31,3	0,051	0,00
470	60	14,7	0,047	0,00	11,4	0,001	0,00	31,4	0,052	0,00
480	60	14,8	0,047	0,00	11,4	0,001	0,00	31,3	0,052	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
490	60	14,9	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	31,3	0,052	0,00
500	60	15,1	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	31,6	0,052	0,00
510	60	15,1	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	31,3	0,053	0,00
520	60	15,3	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	31,7	0,053	0,00
530	60	15,4	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	31,5	0,053	0,00
540	60	15,5	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	31,8	0,053	0,00
550	60	15,7	0,049	0,00	11,5	0,001	0,00	31,6	0,054	0,00
560	60	15,7	0,049	0,00	11,5	0,001	0,00	31,6	0,054	0,00
570	60	16,0	0,049	0,00	11,4	0,001	0,00	30,1	0,054	0,00
580	60	15,8	0,049	0,00	11,4	0,001	0,00	31,4	0,054	0,00
590	60	16,4	0,050	0,00	11,4	0,001	0,00	29,9	0,054	0,00
600	60	16,0	0,050	0,00	11,4	0,001	0,00	31,3	0,055	0,00
610	60	16,5	0,050	0,00	11,3	0,001	0,00	29,6	0,055	0,00
620	60	16,2	0,050	0,00	11,3	0,001	0,00	31,3	0,055	0,00
630	60	16,6	0,050	0,00	11,3	0,001	0,00	29,5	0,056	0,00
640	60	16,4	0,051	0,00	11,2	0,001	0,00	30,9	0,056	0,00
650	60	16,6	0,051	0,00	11,2	0,001	0,00	30,1	0,056	0,00
660	60	16,4	0,051	0,00	11,1	0,001	0,00	30,7	0,056	0,00
670	60	16,7	0,052	0,00	11,1	0,001	0,00	30,0	0,057	0,00
680	60	16,5	0,052	0,00	11,0	0,001	0,00	30,5	0,057	0,00
690	60	16,8	0,052	0,00	10,9	0,001	0,00	29,8	0,058	0,00
700	60	16,5	0,053	0,00	10,9	0,001	0,00	30,3	0,058	0,00
710	60	16,9	0,053	0,00	10,8	0,001	0,00	28,9	0,059	0,00
720	60	16,6	0,053	0,00	10,7	0,001	0,00	30,0	0,059	0,00
730	60	16,8	0,054	0,00	10,6	0,001	0,00	29,0	0,059	0,00
740	60	16,8	0,054	0,00	10,6	0,001	0,00	29,8	0,060	0,00
750	60	16,7	0,054	0,00	10,5	0,001	0,00	28,6	0,060	0,00
760	60	16,8	0,054	0,00	10,4	0,001	0,00	28,9	0,060	0,00
770	60	16,7	0,055	0,00	10,3	0,001	0,00	28,1	0,061	0,00
780	60	16,7	0,055	0,00	10,3	0,001	0,00	28,8	0,061	0,00
790	60	16,6	0,055	0,00	10,1	0,001	0,00	27,6	0,062	0,00
800	60	16,6	0,055	0,00	10,1	0,001	0,00	28,4	0,062	0,00
810	60	16,6	0,056	0,00	10,0	0,001	0,00	28,4	0,062	0,00
820	60	16,5	0,056	0,00	9,9	0,001	0,00	28,3	0,062	0,00
830	60	16,5	0,056	0,00	9,8	0,001	0,00	28,3	0,062	0,00
840	60	16,5	0,056	0,00	9,7	0,001	0,00	27,5	0,062	0,00
850	60	16,2	0,056	0,00	9,6	0,001	0,00	27,6	0,062	0,00
860	60	16,3	0,056	0,00	9,5	0,001	0,00	26,4	0,062	0,00
870	60	16,1	0,056	0,00	9,4	0,001	0,00	27,3	0,062	0,00
880	60	16,1	0,055	0,00	9,3	0,001	0,00	27,7	0,062	0,00
890	60	15,9	0,055	0,00	9,2	0,001	0,00	26,6	0,061	0,00
900	60	15,8	0,055	0,00	9,1	0,001	0,00	26,9	0,061	0,00
910	60	15,7	0,055	0,00	9,0	0,001	0,00	27,4	0,061	0,00
920	60	15,5	0,055	0,00	8,9	0,001	0,00	26,1	0,061	0,00
930	60	15,5	0,054	0,00	8,8	0,001	0,00	26,3	0,060	0,00
940	60	15,4	0,054	0,00	8,7	0,001	0,00	25,4	0,060	0,00
950	60	15,4	0,054	0,00	8,6	0,001	0,00	25,8	0,060	0,00
960	60	15,1	0,054	0,00	8,5	0,001	0,00	26,2	0,060	0,00
970	60	15,1	0,053	0,00	8,4	0,001	0,00	24,9	0,060	0,00
980	60	15,0	0,053	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,059	0,00
990	60	14,7	0,053	0,00	8,3	0,001	0,00	25,7	0,059	0,00
1000	60	14,8	0,053	0,00	8,2	0,001	0,00	25,4	0,059	0,00
1010	60	14,6	0,053	0,00	8,1	0,001	0,00	24,4	0,059	0,00
1020	60	14,3	0,053	0,00	8,0	0,001	0,00	25,1	0,058	0,00
1030	60	14,4	0,052	0,00	7,9	0,001	0,00	24,8	0,059	0,00
1040	60	14,2	0,052	0,00	7,8	0,001	0,00	23,6	0,058	0,00
1050	60	14,0	0,052	0,00	7,7	0,001	0,00	24,2	0,058	0,00
1060	60	14,0	0,052	0,00	7,6	0,001	0,00	24,0	0,058	0,00
1070	60	13,8	0,052	0,00	7,5	0,001	0,00	23,0	0,058	0,00
1080	60	13,9	0,052	0,00	7,4	0,001	0,00	23,2	0,058	0,00
1090	60	13,6	0,052	0,00	7,4	0,001	0,00	23,2	0,059	0,00
1100	60	13,4	0,052	0,00	7,3	0,001	0,00	23,3	0,059	0,00
1110	60	13,4	0,052	0,00	7,2	0,001	0,00	22,7	0,059	0,00
1120	60	13,3	0,052	0,00	7,1	0,001	0,00	22,8	0,058	0,00
1130	60	13,1	0,052	0,00	7,0	0,001	0,00	22,2	0,059	0,00
1140	60	12,9	0,052	0,00	7,0	0,001	0,00	22,5	0,059	0,00
1150	60	13,0	0,052	0,00	6,8	0,001	0,00	21,9	0,059	0,00
1160	60	12,8	0,052	0,00	6,8	0,001	0,00	21,9	0,058	0,00
1170	60	12,6	0,052	0,00	6,7	0,001	0,00	21,3	0,058	0,00
1180	60	12,7	0,052	0,00	6,6	0,001	0,00	21,6	0,059	0,00
1190	60	12,5	0,052	0,00	6,6	0,001	0,00	21,9	0,059	0,00
1200	60	12,3	0,052	0,00	6,5	0,001	0,00	21,0	0,058	0,00
0	70	10,3	0,037	0,00	7,5	0,001	0,00	23,0	0,039	0,00
10	70	10,2	0,037	0,00	7,6	0,001	0,00	24,2	0,040	0,00
20	70	10,3	0,037	0,00	7,7	0,001	0,00	23,9	0,040	0,00
30	70	10,4	0,037	0,00	7,8	0,001	0,00	23,9	0,040	0,00
40	70	10,5	0,037	0,00	7,9	0,001	0,00	24,1	0,040	0,00
50	70	10,6	0,037	0,00	8,0	0,001	0,00	24,8	0,040	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
60	70	10,4	0,037	0,00	8,1	0,001	0,00	24,4	0,040	0,00
70	70	10,5	0,037	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,041	0,00
80	70	10,8	0,038	0,00	8,3	0,001	0,00	25,3	0,041	0,00
90	70	10,6	0,038	0,00	8,4	0,001	0,00	25,4	0,041	0,00
100	70	10,7	0,038	0,00	8,5	0,001	0,00	25,4	0,041	0,00
110	70	10,9	0,038	0,00	8,6	0,001	0,00	25,6	0,041	0,00
120	70	10,9	0,038	0,00	8,7	0,001	0,00	26,1	0,042	0,00
130	70	11,0	0,039	0,00	8,8	0,001	0,00	26,3	0,042	0,00
140	70	11,1	0,039	0,00	8,9	0,001	0,00	26,1	0,042	0,00
150	70	11,0	0,039	0,00	9,0	0,001	0,00	27,2	0,042	0,00
160	70	11,3	0,039	0,00	9,1	0,001	0,00	26,7	0,042	0,00
170	70	11,3	0,040	0,00	9,2	0,001	0,00	27,1	0,043	0,00
180	70	11,3	0,040	0,00	9,3	0,001	0,00	27,4	0,043	0,00
190	70	11,5	0,040	0,00	9,4	0,001	0,00	27,5	0,043	0,00
200	70	11,7	0,040	0,00	9,5	0,001	0,00	27,9	0,043	0,00
210	70	11,6	0,041	0,00	9,6	0,001	0,00	28,1	0,044	0,00
220	70	11,7	0,041	0,00	9,7	0,001	0,00	28,2	0,044	0,00
230	70	12,0	0,041	0,00	9,8	0,001	0,00	28,7	0,044	0,00
240	70	12,0	0,042	0,00	9,9	0,001	0,00	28,7	0,045	0,00
250	70	12,0	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	29,2	0,045	0,00
260	70	12,4	0,042	0,00	10,1	0,001	0,00	28,7	0,045	0,00
270	70	12,4	0,043	0,00	10,2	0,001	0,00	29,4	0,046	0,00
280	70	12,3	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	29,8	0,046	0,00
290	70	12,8	0,043	0,00	10,4	0,001	0,00	29,9	0,047	0,00
300	70	12,6	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
310	70	12,8	0,044	0,00	10,6	0,001	0,00	30,5	0,047	0,00
320	70	13,1	0,044	0,00	10,7	0,001	0,00	30,8	0,048	0,00
330	70	13,0	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	30,4	0,048	0,00
340	70	13,4	0,045	0,00	10,8	0,001	0,00	31,2	0,049	0,00
350	70	13,4	0,045	0,00	10,9	0,001	0,00	30,3	0,049	0,00
360	70	13,3	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,049	0,00
370	70	13,8	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	30,5	0,050	0,00
380	70	13,7	0,046	0,00	11,2	0,001	0,00	31,7	0,050	0,00
390	70	14,0	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,7	0,051	0,00
400	70	14,0	0,047	0,00	11,3	0,001	0,00	31,8	0,051	0,00
410	70	14,1	0,047	0,00	11,3	0,001	0,00	31,2	0,051	0,00
420	70	14,4	0,047	0,00	11,4	0,001	0,00	32,4	0,052	0,00
430	70	14,3	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	31,6	0,052	0,00
440	70	14,6	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	32,7	0,052	0,00
450	70	14,7	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	31,6	0,053	0,00
460	70	14,8	0,048	0,00	11,6	0,001	0,00	31,1	0,053	0,00
470	70	15,0	0,049	0,00	11,6	0,001	0,00	31,8	0,053	0,00
480	70	15,1	0,049	0,00	11,6	0,001	0,00	31,0	0,053	0,00
490	70	15,2	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	32,0	0,054	0,00
500	70	15,4	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	31,3	0,054	0,00
510	70	15,4	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	32,1	0,054	0,00
520	70	15,7	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	31,7	0,054	0,00
530	70	15,6	0,050	0,00	11,8	0,001	0,00	32,3	0,055	0,00
540	70	15,9	0,050	0,00	11,7	0,001	0,00	31,9	0,055	0,00
550	70	15,9	0,050	0,00	11,8	0,001	0,00	32,4	0,055	0,00
560	70	16,1	0,050	0,00	11,7	0,001	0,00	32,0	0,055	0,00
570	70	16,2	0,051	0,00	11,7	0,001	0,00	30,9	0,056	0,00
580	70	16,2	0,051	0,00	11,7	0,001	0,00	32,1	0,056	0,00
590	70	16,5	0,051	0,00	11,7	0,001	0,00	30,7	0,056	0,00
600	70	16,3	0,051	0,00	11,7	0,001	0,00	32,1	0,056	0,00
610	70	16,9	0,051	0,00	11,6	0,001	0,00	30,4	0,057	0,00
620	70	16,6	0,052	0,00	11,6	0,001	0,00	32,0	0,057	0,00
630	70	16,9	0,052	0,00	11,5	0,001	0,00	30,2	0,057	0,00
640	70	16,8	0,052	0,00	11,5	0,001	0,00	31,9	0,058	0,00
650	70	17,0	0,053	0,00	11,4	0,001	0,00	30,8	0,058	0,00
660	70	16,8	0,053	0,00	11,4	0,001	0,00	31,3	0,058	0,00
670	70	17,0	0,053	0,00	11,3	0,001	0,00	30,6	0,059	0,00
680	70	16,8	0,053	0,00	11,2	0,001	0,00	29,5	0,059	0,00
690	70	17,1	0,054	0,00	11,2	0,001	0,00	30,9	0,060	0,00
700	70	17,0	0,054	0,00	11,1	0,001	0,00	29,2	0,060	0,00
710	70	17,2	0,055	0,00	11,0	0,001	0,00	30,3	0,060	0,00
720	70	17,1	0,055	0,00	10,9	0,001	0,00	28,8	0,061	0,00
730	70	17,2	0,055	0,00	10,9	0,001	0,00	30,3	0,062	0,00
740	70	17,0	0,056	0,00	10,8	0,001	0,00	30,3	0,062	0,00
750	70	17,1	0,056	0,00	10,7	0,001	0,00	30,3	0,062	0,00
760	70	17,1	0,056	0,00	10,6	0,001	0,00	30,2	0,062	0,00
770	70	17,0	0,056	0,00	10,5	0,001	0,00	29,9	0,063	0,00
780	70	17,0	0,057	0,00	10,5	0,001	0,00	29,5	0,063	0,00
790	70	16,8	0,057	0,00	10,3	0,001	0,00	29,3	0,064	0,00
800	70	16,9	0,057	0,00	10,3	0,001	0,00	29,3	0,064	0,00
810	70	16,9	0,057	0,00	10,1	0,001	0,00	28,2	0,064	0,00
820	70	16,8	0,057	0,00	10,1	0,001	0,00	28,8	0,064	0,00
830	70	16,7	0,057	0,00	9,9	0,001	0,00	27,3	0,064	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
840	70	16,6	0,057	0,00	9,9	0,001	0,00	28,5	0,064	0,00
850	70	16,6	0,057	0,00	9,8	0,001	0,00	28,3	0,064	0,00
860	70	16,6	0,057	0,00	9,7	0,001	0,00	27,7	0,064	0,00
870	70	16,4	0,057	0,00	9,6	0,001	0,00	28,0	0,064	0,00
880	70	16,4	0,057	0,00	9,4	0,001	0,00	26,8	0,064	0,00
890	70	16,3	0,057	0,00	9,4	0,001	0,00	26,9	0,063	0,00
900	70	16,2	0,057	0,00	9,3	0,001	0,00	27,6	0,063	0,00
910	70	16,1	0,056	0,00	9,2	0,001	0,00	26,8	0,063	0,00
920	70	16,0	0,056	0,00	9,1	0,001	0,00	26,7	0,062	0,00
930	70	15,7	0,056	0,00	9,0	0,001	0,00	27,3	0,062	0,00
940	70	15,8	0,055	0,00	8,8	0,001	0,00	26,2	0,062	0,00
950	70	15,6	0,055	0,00	8,8	0,001	0,00	26,2	0,062	0,00
960	70	15,3	0,055	0,00	8,7	0,001	0,00	26,6	0,062	0,00
970	70	15,4	0,055	0,00	8,5	0,001	0,00	25,6	0,061	0,00
980	70	15,2	0,055	0,00	8,5	0,001	0,00	26,2	0,061	0,00
990	70	15,1	0,054	0,00	8,4	0,001	0,00	25,7	0,061	0,00
1000	70	15,0	0,054	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,060	0,00
1010	70	14,7	0,054	0,00	8,2	0,001	0,00	25,4	0,060	0,00
1020	70	14,8	0,054	0,00	8,1	0,001	0,00	25,5	0,060	0,00
1030	70	14,5	0,054	0,00	8,0	0,001	0,00	24,2	0,060	0,00
1040	70	14,3	0,054	0,00	7,9	0,001	0,00	24,5	0,060	0,00
1050	70	14,4	0,054	0,00	7,8	0,001	0,00	24,7	0,060	0,00
1060	70	14,1	0,054	0,00	7,7	0,001	0,00	23,6	0,060	0,00
1070	70	13,9	0,054	0,00	7,6	0,001	0,00	23,8	0,060	0,00
1080	70	14,0	0,054	0,00	7,5	0,001	0,00	23,9	0,060	0,00
1090	70	13,8	0,054	0,00	7,5	0,001	0,00	23,9	0,061	0,00
1100	70	13,5	0,054	0,00	7,3	0,001	0,00	23,3	0,060	0,00
1110	70	13,7	0,054	0,00	7,3	0,001	0,00	23,1	0,060	0,00
1120	70	13,4	0,054	0,00	7,2	0,001	0,00	22,7	0,060	0,00
1130	70	13,1	0,054	0,00	7,1	0,001	0,00	23,1	0,061	0,00
1140	70	13,2	0,054	0,00	7,0	0,001	0,00	22,5	0,060	0,00
1150	70	13,1	0,054	0,00	6,9	0,001	0,00	22,2	0,060	0,00
1160	70	12,9	0,054	0,00	6,8	0,001	0,00	21,9	0,060	0,00
1170	70	13,0	0,054	0,00	6,8	0,001	0,00	22,2	0,061	0,00
1180	70	12,7	0,054	0,00	6,7	0,001	0,00	22,4	0,060	0,00
1190	70	12,5	0,054	0,00	6,6	0,001	0,00	21,5	0,060	0,00
1200	70	12,3	0,054	0,00	6,5	0,001	0,00	21,1	0,060	0,00
0	80	10,3	0,037	0,00	7,6	0,001	0,00	23,6	0,040	0,00
10	80	10,5	0,038	0,00	7,7	0,001	0,00	23,5	0,041	0,00
20	80	10,4	0,038	0,00	7,8	0,001	0,00	24,7	0,041	0,00
30	80	10,4	0,038	0,00	7,9	0,001	0,00	24,2	0,041	0,00
40	80	10,6	0,038	0,00	8,0	0,001	0,00	24,1	0,041	0,00
50	80	10,6	0,038	0,00	8,1	0,001	0,00	24,7	0,042	0,00
60	80	10,7	0,038	0,00	8,2	0,001	0,00	25,5	0,042	0,00
70	80	10,6	0,039	0,00	8,3	0,001	0,00	24,8	0,042	0,00
80	80	10,7	0,039	0,00	8,4	0,001	0,00	25,6	0,042	0,00
90	80	10,9	0,039	0,00	8,5	0,001	0,00	25,7	0,042	0,00
100	80	10,8	0,039	0,00	8,6	0,001	0,00	25,7	0,042	0,00
110	80	10,9	0,039	0,00	8,7	0,001	0,00	26,2	0,042	0,00
120	80	11,0	0,039	0,00	8,8	0,001	0,00	26,3	0,043	0,00
130	80	11,2	0,040	0,00	8,9	0,001	0,00	26,2	0,043	0,00
140	80	11,2	0,040	0,00	9,0	0,001	0,00	26,5	0,043	0,00
150	80	11,2	0,040	0,00	9,1	0,001	0,00	27,2	0,043	0,00
160	80	11,3	0,040	0,00	9,2	0,001	0,00	27,4	0,043	0,00
170	80	11,5	0,040	0,00	9,3	0,001	0,00	27,4	0,044	0,00
180	80	11,5	0,041	0,00	9,4	0,001	0,00	27,8	0,044	0,00
190	80	11,5	0,041	0,00	9,5	0,001	0,00	27,9	0,044	0,00
200	80	11,7	0,041	0,00	9,7	0,001	0,00	28,1	0,045	0,00
210	80	11,9	0,042	0,00	9,8	0,001	0,00	28,7	0,045	0,00
220	80	11,8	0,042	0,00	9,9	0,001	0,00	28,6	0,045	0,00
230	80	12,0	0,042	0,00	10,0	0,001	0,00	29,2	0,046	0,00
240	80	12,3	0,043	0,00	10,1	0,001	0,00	28,4	0,046	0,00
250	80	12,2	0,043	0,00	10,2	0,001	0,00	29,4	0,046	0,00
260	80	12,3	0,043	0,00	10,3	0,001	0,00	29,4	0,047	0,00
270	80	12,6	0,044	0,00	10,4	0,001	0,00	30,0	0,047	0,00
280	80	12,5	0,044	0,00	10,5	0,001	0,00	30,2	0,047	0,00
290	80	12,7	0,044	0,00	10,6	0,001	0,00	30,2	0,048	0,00
300	80	13,0	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	30,7	0,048	0,00
310	80	12,9	0,045	0,00	10,8	0,001	0,00	30,4	0,049	0,00
320	80	13,3	0,046	0,00	10,9	0,001	0,00	31,0	0,049	0,00
330	80	13,3	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,6	0,050	0,00
340	80	13,3	0,046	0,00	11,1	0,001	0,00	31,6	0,050	0,00
350	80	13,7	0,047	0,00	11,1	0,001	0,00	30,9	0,050	0,00
360	80	13,6	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	31,6	0,051	0,00
370	80	14,0	0,047	0,00	11,3	0,001	0,00	31,3	0,051	0,00
380	80	14,0	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	31,8	0,052	0,00
390	80	13,9	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	31,5	0,052	0,00
400	80	14,4	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	32,3	0,052	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
410	80	14,3	0,048	0,00	11,6	0,001	0,00	31,5	0,053	0,00
420	80	14,6	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	32,4	0,053	0,00
430	80	14,6	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	32,0	0,053	0,00
440	80	14,8	0,049	0,00	11,8	0,001	0,00	32,5	0,054	0,00
450	80	14,9	0,049	0,00	11,8	0,001	0,00	32,4	0,054	0,00
460	80	15,0	0,050	0,00	11,9	0,001	0,00	32,7	0,054	0,00
470	80	15,2	0,050	0,00	11,9	0,001	0,00	32,8	0,055	0,00
480	80	15,4	0,050	0,00	11,9	0,001	0,00	31,8	0,055	0,00
490	80	15,5	0,050	0,00	12,0	0,001	0,00	32,6	0,055	0,00
500	80	15,8	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	32,1	0,056	0,00
510	80	15,7	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	32,9	0,056	0,00
520	80	16,0	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	32,2	0,056	0,00
530	80	15,9	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	33,1	0,056	0,00
540	80	16,3	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	32,1	0,057	0,00
550	80	16,3	0,052	0,00	12,0	0,001	0,00	33,2	0,057	0,00
560	80	16,5	0,052	0,00	12,0	0,001	0,00	32,5	0,057	0,00
570	80	16,5	0,052	0,00	12,0	0,001	0,00	31,7	0,057	0,00
580	80	16,6	0,052	0,00	12,0	0,001	0,00	32,5	0,058	0,00
590	80	16,7	0,053	0,00	11,9	0,001	0,00	31,5	0,058	0,00
600	80	16,7	0,053	0,00	11,9	0,001	0,00	32,9	0,058	0,00
610	80	17,0	0,053	0,00	11,9	0,001	0,00	31,1	0,059	0,00
620	80	16,9	0,053	0,00	11,9	0,001	0,00	32,9	0,059	0,00
630	80	17,3	0,054	0,00	11,8	0,001	0,00	31,4	0,059	0,00
640	80	17,0	0,054	0,00	11,7	0,001	0,00	30,8	0,060	0,00
650	80	17,4	0,054	0,00	11,7	0,001	0,00	31,6	0,060	0,00
660	80	17,2	0,054	0,00	11,6	0,001	0,00	30,2	0,060	0,00
670	80	17,4	0,055	0,00	11,6	0,001	0,00	31,1	0,061	0,00
680	80	17,2	0,055	0,00	11,5	0,001	0,00	29,9	0,061	0,00
690	80	17,4	0,056	0,00	11,4	0,001	0,00	31,2	0,062	0,00
700	80	17,4	0,056	0,00	11,3	0,001	0,00	29,6	0,062	0,00
710	80	17,5	0,056	0,00	11,3	0,001	0,00	31,3	0,063	0,00
720	80	17,5	0,056	0,00	11,2	0,001	0,00	29,6	0,063	0,00
730	80	17,5	0,057	0,00	11,1	0,001	0,00	30,8	0,063	0,00
740	80	17,4	0,057	0,00	11,0	0,001	0,00	29,6	0,064	0,00
750	80	17,4	0,058	0,00	10,9	0,001	0,00	30,4	0,064	0,00
760	80	17,4	0,058	0,00	10,8	0,001	0,00	28,8	0,064	0,00
770	80	17,3	0,058	0,00	10,8	0,001	0,00	30,2	0,065	0,00
780	80	17,4	0,058	0,00	10,6	0,001	0,00	28,2	0,065	0,00
790	80	17,3	0,059	0,00	10,6	0,001	0,00	29,8	0,066	0,00
800	80	17,2	0,059	0,00	10,4	0,001	0,00	27,8	0,065	0,00
810	80	17,2	0,059	0,00	10,4	0,001	0,00	29,6	0,066	0,00
820	80	17,1	0,059	0,00	10,3	0,001	0,00	29,4	0,066	0,00
830	80	17,2	0,059	0,00	10,1	0,001	0,00	28,3	0,066	0,00
840	80	16,9	0,059	0,00	10,1	0,001	0,00	29,1	0,066	0,00
850	80	17,0	0,059	0,00	9,9	0,001	0,00	27,6	0,066	0,00
860	80	16,8	0,059	0,00	9,8	0,001	0,00	28,3	0,066	0,00
870	80	16,7	0,059	0,00	9,7	0,001	0,00	29,1	0,065	0,00
880	80	16,6	0,059	0,00	9,6	0,001	0,00	27,7	0,065	0,00
890	80	16,5	0,058	0,00	9,5	0,001	0,00	27,8	0,065	0,00
900	80	16,4	0,058	0,00	9,4	0,001	0,00	27,3	0,065	0,00
910	80	16,2	0,058	0,00	9,3	0,001	0,00	26,9	0,065	0,00
920	80	16,2	0,058	0,00	9,2	0,001	0,00	27,5	0,064	0,00
930	80	16,1	0,057	0,00	9,1	0,001	0,00	26,6	0,064	0,00
940	80	16,1	0,057	0,00	9,0	0,001	0,00	26,5	0,064	0,00
950	80	15,7	0,057	0,00	8,9	0,001	0,00	27,2	0,064	0,00
960	80	15,8	0,057	0,00	8,8	0,001	0,00	26,0	0,063	0,00
970	80	15,6	0,056	0,00	8,7	0,001	0,00	26,3	0,063	0,00
980	80	15,2	0,056	0,00	8,6	0,001	0,00	26,4	0,063	0,00
990	80	15,4	0,056	0,00	8,5	0,001	0,00	25,4	0,063	0,00
1000	80	15,1	0,056	0,00	8,4	0,001	0,00	25,5	0,062	0,00
1010	80	15,0	0,056	0,00	8,3	0,001	0,00	26,0	0,062	0,00
1020	80	14,9	0,055	0,00	8,2	0,001	0,00	24,5	0,062	0,00
1030	80	14,7	0,056	0,00	8,1	0,001	0,00	24,9	0,062	0,00
1040	80	14,7	0,055	0,00	8,0	0,001	0,00	25,4	0,062	0,00
1050	80	14,5	0,055	0,00	7,9	0,001	0,00	24,2	0,062	0,00
1060	80	14,3	0,055	0,00	7,8	0,001	0,00	24,4	0,062	0,00
1070	80	14,3	0,055	0,00	7,7	0,001	0,00	24,6	0,062	0,00
1080	80	14,1	0,055	0,00	7,6	0,001	0,00	24,4	0,062	0,00
1090	80	13,9	0,055	0,00	7,5	0,001	0,00	23,5	0,062	0,00
1100	80	14,0	0,055	0,00	7,4	0,001	0,00	23,3	0,062	0,00
1110	80	13,7	0,055	0,00	7,3	0,001	0,00	23,3	0,062	0,00
1120	80	13,5	0,056	0,00	7,3	0,001	0,00	23,6	0,063	0,00
1130	80	13,6	0,055	0,00	7,2	0,001	0,00	22,8	0,062	0,00
1140	80	13,4	0,055	0,00	7,1	0,001	0,00	22,7	0,062	0,00
1150	80	13,1	0,055	0,00	7,0	0,001	0,00	22,2	0,062	0,00
1160	80	13,3	0,055	0,00	6,9	0,001	0,00	22,5	0,062	0,00
1170	80	13,0	0,055	0,00	6,8	0,001	0,00	21,9	0,062	0,00
1180	80	12,7	0,055	0,00	6,7	0,001	0,00	21,9	0,062	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1190	80	12,6	0,055	0,00	6,7	0,001	0,00	21,6	0,062	0,00
1200	80	12,8	0,055	0,00	6,6	0,001	0,00	21,8	0,062	0,00
0	90	10,2	0,038	0,00	7,7	0,001	0,00	23,6	0,041	0,00
10	90	10,5	0,039	0,00	7,8	0,001	0,00	24,2	0,042	0,00
20	90	10,6	0,039	0,00	7,9	0,001	0,00	24,1	0,042	0,00
30	90	10,4	0,039	0,00	8,0	0,001	0,00	24,6	0,042	0,00
40	90	10,5	0,039	0,00	8,1	0,001	0,00	24,8	0,042	0,00
50	90	10,6	0,039	0,00	8,2	0,001	0,00	24,7	0,043	0,00
60	90	10,9	0,039	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,043	0,00
70	90	10,7	0,040	0,00	8,4	0,001	0,00	25,2	0,043	0,00
80	90	10,7	0,040	0,00	8,5	0,001	0,00	25,5	0,043	0,00
90	90	11,0	0,040	0,00	8,6	0,001	0,00	26,0	0,043	0,00
100	90	11,0	0,040	0,00	8,7	0,001	0,00	26,4	0,043	0,00
110	90	11,0	0,040	0,00	8,8	0,001	0,00	26,4	0,044	0,00
120	90	11,0	0,040	0,00	8,9	0,001	0,00	26,6	0,044	0,00
130	90	11,2	0,041	0,00	9,0	0,001	0,00	27,1	0,044	0,00
140	90	11,3	0,041	0,00	9,2	0,001	0,00	27,0	0,044	0,00
150	90	11,4	0,041	0,00	9,3	0,001	0,00	27,0	0,044	0,00
160	90	11,4	0,041	0,00	9,4	0,001	0,00	28,1	0,045	0,00
170	90	11,5	0,042	0,00	9,5	0,001	0,00	27,9	0,045	0,00
180	90	11,8	0,042	0,00	9,6	0,001	0,00	28,2	0,045	0,00
190	90	11,7	0,042	0,00	9,7	0,001	0,00	28,7	0,046	0,00
200	90	11,7	0,042	0,00	9,8	0,001	0,00	28,4	0,046	0,00
210	90	12,0	0,043	0,00	9,9	0,001	0,00	28,9	0,046	0,00
220	90	12,1	0,043	0,00	10,0	0,001	0,00	28,8	0,046	0,00
230	90	12,1	0,043	0,00	10,2	0,001	0,00	29,3	0,047	0,00
240	90	12,3	0,044	0,00	10,3	0,001	0,00	30,0	0,047	0,00
250	90	12,5	0,044	0,00	10,4	0,001	0,00	29,9	0,047	0,00
260	90	12,4	0,045	0,00	10,5	0,001	0,00	30,1	0,048	0,00
270	90	12,7	0,045	0,00	10,6	0,001	0,00	30,1	0,048	0,00
280	90	12,9	0,045	0,00	10,7	0,001	0,00	30,8	0,049	0,00
290	90	12,8	0,046	0,00	10,8	0,001	0,00	30,3	0,049	0,00
300	90	13,2	0,046	0,00	10,9	0,001	0,00	31,0	0,050	0,00
310	90	13,2	0,046	0,00	11,0	0,001	0,00	30,9	0,050	0,00
320	90	13,2	0,047	0,00	11,1	0,001	0,00	31,5	0,050	0,00
330	90	13,6	0,047	0,00	11,2	0,001	0,00	30,8	0,051	0,00
340	90	13,4	0,048	0,00	11,3	0,001	0,00	31,5	0,051	0,00
350	90	13,8	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	32,8	0,052	0,00
360	90	13,9	0,048	0,00	11,5	0,001	0,00	32,0	0,052	0,00
370	90	13,9	0,049	0,00	11,5	0,001	0,00	31,8	0,053	0,00
380	90	14,3	0,049	0,00	11,6	0,001	0,00	32,3	0,053	0,00
390	90	14,1	0,049	0,00	11,7	0,001	0,00	32,0	0,054	0,00
400	90	14,6	0,050	0,00	11,8	0,001	0,00	32,3	0,054	0,00
410	90	14,6	0,050	0,00	11,8	0,001	0,00	32,3	0,054	0,00
420	90	14,7	0,050	0,00	11,9	0,001	0,00	32,8	0,055	0,00
430	90	15,0	0,050	0,00	12,0	0,001	0,00	32,4	0,055	0,00
440	90	14,9	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	33,0	0,055	0,00
450	90	15,3	0,051	0,00	12,1	0,001	0,00	32,8	0,056	0,00
460	90	15,3	0,051	0,00	12,2	0,001	0,00	33,4	0,056	0,00
470	90	15,5	0,051	0,00	12,2	0,001	0,00	33,6	0,056	0,00
480	90	15,5	0,052	0,00	12,2	0,001	0,00	33,7	0,057	0,00
490	90	15,7	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	33,7	0,057	0,00
500	90	15,9	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	32,7	0,057	0,00
510	90	16,0	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	33,7	0,058	0,00
520	90	16,2	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	32,8	0,058	0,00
530	90	16,2	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	33,3	0,058	0,00
540	90	16,7	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	32,8	0,059	0,00
550	90	16,5	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	31,8	0,059	0,00
560	90	16,9	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	32,9	0,059	0,00
570	90	16,9	0,054	0,00	12,3	0,001	0,00	32,0	0,059	0,00
580	90	17,0	0,054	0,00	12,3	0,001	0,00	33,3	0,060	0,00
590	90	17,0	0,054	0,00	12,2	0,001	0,00	31,7	0,060	0,00
600	90	17,1	0,054	0,00	12,2	0,001	0,00	33,3	0,060	0,00
610	90	17,2	0,055	0,00	12,1	0,001	0,00	31,6	0,061	0,00
620	90	17,2	0,055	0,00	12,1	0,001	0,00	33,6	0,061	0,00
630	90	17,7	0,055	0,00	12,1	0,001	0,00	32,2	0,061	0,00
640	90	17,4	0,056	0,00	12,0	0,001	0,00	31,6	0,062	0,00
650	90	17,8	0,056	0,00	12,0	0,001	0,00	32,2	0,062	0,00
660	90	17,6	0,056	0,00	11,9	0,001	0,00	30,9	0,062	0,00
670	90	17,8	0,057	0,00	11,8	0,001	0,00	32,3	0,063	0,00
680	90	17,6	0,057	0,00	11,7	0,001	0,00	30,6	0,063	0,00
690	90	17,8	0,057	0,00	11,7	0,001	0,00	32,3	0,064	0,00
700	90	17,9	0,058	0,00	11,6	0,001	0,00	30,3	0,064	0,00
710	90	17,8	0,058	0,00	11,5	0,001	0,00	32,1	0,065	0,00
720	90	17,8	0,058	0,00	11,4	0,001	0,00	30,3	0,065	0,00
730	90	17,9	0,059	0,00	11,4	0,001	0,00	31,5	0,066	0,00
740	90	17,7	0,059	0,00	11,2	0,001	0,00	30,2	0,066	0,00
750	90	17,8	0,059	0,00	11,2	0,001	0,00	31,2	0,066	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
760	90	17,7	0,060	0,00	11,0	0,001	0,00	29,8	0,067	0,00
770	90	17,8	0,060	0,00	11,0	0,001	0,00	30,7	0,067	0,00
780	90	17,8	0,060	0,00	10,8	0,001	0,00	29,0	0,067	0,00
790	90	17,7	0,060	0,00	10,8	0,001	0,00	30,5	0,068	0,00
800	90	17,7	0,061	0,00	10,6	0,001	0,00	28,3	0,067	0,00
810	90	17,6	0,061	0,00	10,6	0,001	0,00	30,0	0,068	0,00
820	90	17,5	0,061	0,00	10,4	0,001	0,00	27,8	0,068	0,00
830	90	17,5	0,061	0,00	10,3	0,001	0,00	29,5	0,068	0,00
840	90	17,3	0,061	0,00	10,2	0,001	0,00	29,4	0,068	0,00
850	90	17,4	0,061	0,00	10,1	0,001	0,00	28,8	0,068	0,00
860	90	17,1	0,060	0,00	10,0	0,001	0,00	28,9	0,067	0,00
870	90	17,2	0,060	0,00	9,9	0,001	0,00	27,8	0,067	0,00
880	90	17,0	0,060	0,00	9,8	0,001	0,00	28,0	0,067	0,00
890	90	16,9	0,060	0,00	9,6	0,001	0,00	27,3	0,067	0,00
900	90	16,7	0,060	0,00	9,6	0,001	0,00	27,9	0,067	0,00
910	90	16,7	0,059	0,00	9,5	0,001	0,00	28,0	0,066	0,00
920	90	16,4	0,059	0,00	9,3	0,001	0,00	27,2	0,066	0,00
930	90	16,2	0,059	0,00	9,2	0,001	0,00	27,0	0,066	0,00
940	90	16,2	0,059	0,00	9,1	0,001	0,00	27,7	0,066	0,00
950	90	16,0	0,058	0,00	9,0	0,001	0,00	26,8	0,065	0,00
960	90	16,1	0,058	0,00	8,9	0,001	0,00	26,8	0,065	0,00
970	90	15,8	0,058	0,00	8,8	0,001	0,00	27,0	0,065	0,00
980	90	15,8	0,058	0,00	8,7	0,001	0,00	26,2	0,065	0,00
990	90	15,6	0,058	0,00	8,6	0,001	0,00	26,1	0,064	0,00
1000	90	15,3	0,057	0,00	8,5	0,001	0,00	26,7	0,064	0,00
1010	90	15,3	0,057	0,00	8,4	0,001	0,00	25,2	0,064	0,00
1020	90	15,0	0,057	0,00	8,3	0,001	0,00	25,1	0,064	0,00
1030	90	14,8	0,057	0,00	8,2	0,001	0,00	25,7	0,064	0,00
1040	90	14,9	0,057	0,00	8,1	0,001	0,00	24,5	0,064	0,00
1050	90	14,6	0,057	0,00	8,0	0,001	0,00	24,3	0,064	0,00
1060	90	14,7	0,057	0,00	7,9	0,001	0,00	24,5	0,064	0,00
1070	90	14,5	0,057	0,00	7,8	0,001	0,00	24,8	0,064	0,00
1080	90	14,2	0,057	0,00	7,7	0,001	0,00	24,1	0,064	0,00
1090	90	14,3	0,057	0,00	7,6	0,001	0,00	23,7	0,064	0,00
1100	90	14,0	0,057	0,00	7,5	0,001	0,00	23,9	0,064	0,00
1110	90	13,8	0,057	0,00	7,5	0,001	0,00	24,3	0,065	0,00
1120	90	13,9	0,057	0,00	7,3	0,001	0,00	23,3	0,064	0,00
1130	90	13,7	0,057	0,00	7,2	0,001	0,00	22,9	0,064	0,00
1140	90	13,4	0,057	0,00	7,2	0,001	0,00	22,8	0,064	0,00
1150	90	13,4	0,057	0,00	7,1	0,001	0,00	23,0	0,064	0,00
1160	90	13,3	0,057	0,00	7,0	0,001	0,00	22,4	0,064	0,00
1170	90	13,0	0,057	0,00	6,9	0,001	0,00	22,0	0,063	0,00
1180	90	12,9	0,057	0,00	6,8	0,001	0,00	22,1	0,064	0,00
1190	90	13,0	0,057	0,00	6,8	0,001	0,00	22,1	0,064	0,00
1200	90	12,8	0,056	0,00	6,7	0,001	0,00	22,3	0,063	0,00
0	100	10,4	0,039	0,00	7,8	0,001	0,00	24,7	0,042	0,00
10	100	10,3	0,039	0,00	7,9	0,001	0,00	24,2	0,042	0,00
20	100	10,7	0,040	0,00	8,0	0,001	0,00	24,1	0,043	0,00
30	100	10,6	0,040	0,00	8,1	0,001	0,00	24,7	0,043	0,00
40	100	10,6	0,040	0,00	8,2	0,001	0,00	25,0	0,044	0,00
50	100	10,7	0,040	0,00	8,3	0,001	0,00	25,2	0,043	0,00
60	100	10,8	0,040	0,00	8,4	0,001	0,00	25,4	0,044	0,00
70	100	11,0	0,041	0,00	8,5	0,001	0,00	25,7	0,044	0,00
80	100	10,9	0,041	0,00	8,6	0,001	0,00	25,9	0,044	0,00
90	100	10,9	0,041	0,00	8,7	0,001	0,00	26,2	0,044	0,00
100	100	11,1	0,041	0,00	8,8	0,001	0,00	26,7	0,045	0,00
110	100	11,1	0,041	0,00	9,0	0,001	0,00	27,1	0,045	0,00
120	100	11,2	0,042	0,00	9,1	0,001	0,00	26,8	0,045	0,00
130	100	11,2	0,042	0,00	9,2	0,001	0,00	27,0	0,045	0,00
140	100	11,3	0,042	0,00	9,3	0,001	0,00	27,8	0,046	0,00
150	100	11,5	0,042	0,00	9,4	0,001	0,00	27,7	0,046	0,00
160	100	11,6	0,042	0,00	9,5	0,001	0,00	27,8	0,046	0,00
170	100	11,4	0,043	0,00	9,6	0,001	0,00	28,9	0,046	0,00
180	100	11,7	0,043	0,00	9,7	0,001	0,00	28,2	0,046	0,00
190	100	12,1	0,043	0,00	9,9	0,001	0,00	28,8	0,047	0,00
200	100	11,9	0,044	0,00	10,0	0,001	0,00	29,0	0,047	0,00
210	100	12,0	0,044	0,00	10,1	0,001	0,00	29,1	0,047	0,00
220	100	12,3	0,044	0,00	10,2	0,001	0,00	29,6	0,048	0,00
230	100	12,3	0,045	0,00	10,3	0,001	0,00	29,9	0,048	0,00
240	100	12,3	0,045	0,00	10,4	0,001	0,00	29,9	0,048	0,00
250	100	12,7	0,045	0,00	10,5	0,001	0,00	30,0	0,049	0,00
260	100	12,7	0,046	0,00	10,7	0,001	0,00	30,7	0,049	0,00
270	100	12,7	0,046	0,00	10,8	0,001	0,00	31,2	0,050	0,00
280	100	13,1	0,046	0,00	10,9	0,001	0,00	30,8	0,050	0,00
290	100	13,1	0,047	0,00	11,0	0,001	0,00	31,7	0,050	0,00
300	100	13,0	0,047	0,00	11,1	0,001	0,00	31,2	0,051	0,00
310	100	13,6	0,048	0,00	11,2	0,001	0,00	31,9	0,051	0,00
320	100	13,4	0,048	0,00	11,3	0,001	0,00	31,8	0,052	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
330	100	13,6	0,048	0,00	11,4	0,001	0,00	32,7	0,052	0,00
340	100	13,9	0,049	0,00	11,5	0,001	0,00	32,0	0,053	0,00
350	100	13,8	0,049	0,00	11,6	0,001	0,00	33,3	0,053	0,00
360	100	14,2	0,050	0,00	11,7	0,001	0,00	31,9	0,054	0,00
370	100	14,1	0,050	0,00	11,8	0,001	0,00	33,2	0,054	0,00
380	100	14,4	0,050	0,00	11,9	0,001	0,00	32,6	0,055	0,00
390	100	14,6	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	33,7	0,055	0,00
400	100	14,6	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	33,2	0,056	0,00
410	100	15,0	0,051	0,00	12,2	0,001	0,00	34,1	0,056	0,00
420	100	14,9	0,052	0,00	12,2	0,001	0,00	33,4	0,056	0,00
430	100	15,2	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	33,2	0,057	0,00
440	100	15,2	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	33,2	0,057	0,00
450	100	15,5	0,052	0,00	12,4	0,001	0,00	33,0	0,058	0,00
460	100	15,5	0,053	0,00	12,4	0,001	0,00	33,6	0,058	0,00
470	100	15,8	0,053	0,00	12,5	0,001	0,00	33,4	0,058	0,00
480	100	15,9	0,053	0,00	12,5	0,001	0,00	33,9	0,059	0,00
490	100	16,0	0,053	0,00	12,5	0,001	0,00	33,5	0,059	0,00
500	100	16,2	0,054	0,00	12,5	0,001	0,00	32,5	0,059	0,00
510	100	16,3	0,054	0,00	12,6	0,001	0,00	33,6	0,060	0,00
520	100	16,4	0,054	0,00	12,6	0,001	0,00	33,3	0,060	0,00
530	100	16,6	0,054	0,00	12,6	0,001	0,00	34,2	0,060	0,00
540	100	16,8	0,055	0,00	12,6	0,001	0,00	33,2	0,060	0,00
550	100	16,8	0,055	0,00	12,6	0,001	0,00	32,3	0,061	0,00
560	100	17,0	0,055	0,00	12,6	0,001	0,00	33,4	0,061	0,00
570	100	17,1	0,055	0,00	12,6	0,001	0,00	32,2	0,061	0,00
580	100	17,4	0,056	0,00	12,6	0,001	0,00	33,8	0,062	0,00
590	100	17,3	0,056	0,00	12,5	0,001	0,00	32,6	0,062	0,00
600	100	17,5	0,056	0,00	12,5	0,001	0,00	34,2	0,062	0,00
610	100	17,5	0,056	0,00	12,4	0,001	0,00	32,5	0,062	0,00
620	100	17,7	0,057	0,00	12,4	0,001	0,00	32,2	0,063	0,00
630	100	18,0	0,057	0,00	12,4	0,001	0,00	32,5	0,063	0,00
640	100	17,8	0,057	0,00	12,3	0,001	0,00	32,2	0,064	0,00
650	100	18,2	0,058	0,00	12,2	0,001	0,00	32,7	0,064	0,00
660	100	17,9	0,058	0,00	12,2	0,001	0,00	31,4	0,065	0,00
670	100	18,2	0,058	0,00	12,1	0,001	0,00	32,8	0,065	0,00
680	100	18,0	0,059	0,00	12,0	0,001	0,00	31,1	0,065	0,00
690	100	18,2	0,059	0,00	12,0	0,001	0,00	33,2	0,066	0,00
700	100	18,3	0,059	0,00	11,8	0,001	0,00	31,2	0,066	0,00
710	100	18,1	0,060	0,00	11,8	0,001	0,00	31,2	0,067	0,00
720	100	18,2	0,060	0,00	11,7	0,001	0,00	31,0	0,067	0,00
730	100	18,2	0,061	0,00	11,6	0,001	0,00	30,6	0,068	0,00
740	100	18,2	0,061	0,00	11,5	0,001	0,00	30,4	0,068	0,00
750	100	18,2	0,061	0,00	11,4	0,001	0,00	29,8	0,069	0,00
760	100	18,2	0,062	0,00	11,3	0,001	0,00	30,6	0,069	0,00
770	100	18,2	0,062	0,00	11,1	0,001	0,00	29,6	0,069	0,00
780	100	18,1	0,062	0,00	11,1	0,001	0,00	30,8	0,070	0,00
790	100	18,2	0,062	0,00	10,9	0,001	0,00	29,4	0,070	0,00
800	100	18,2	0,063	0,00	10,9	0,001	0,00	29,9	0,070	0,00
810	100	18,0	0,063	0,00	10,8	0,001	0,00	31,0	0,070	0,00
820	100	18,0	0,063	0,00	10,6	0,001	0,00	29,2	0,070	0,00
830	100	17,7	0,063	0,00	10,5	0,001	0,00	30,3	0,070	0,00
840	100	17,7	0,063	0,00	10,4	0,001	0,00	28,4	0,070	0,00
850	100	17,7	0,062	0,00	10,3	0,001	0,00	29,5	0,070	0,00
860	100	17,4	0,062	0,00	10,2	0,001	0,00	28,2	0,070	0,00
870	100	17,4	0,062	0,00	10,1	0,001	0,00	28,9	0,070	0,00
880	100	17,1	0,062	0,00	10,0	0,001	0,00	29,2	0,069	0,00
890	100	17,2	0,062	0,00	9,8	0,001	0,00	28,7	0,069	0,00
900	100	17,0	0,061	0,00	9,7	0,001	0,00	28,3	0,069	0,00
910	100	16,9	0,061	0,00	9,6	0,001	0,00	27,5	0,068	0,00
920	100	16,8	0,061	0,00	9,5	0,001	0,00	27,7	0,068	0,00
930	100	16,8	0,061	0,00	9,4	0,001	0,00	27,8	0,068	0,00
940	100	16,4	0,060	0,00	9,3	0,001	0,00	27,1	0,068	0,00
950	100	16,4	0,060	0,00	9,2	0,001	0,00	27,4	0,067	0,00
960	100	16,2	0,060	0,00	9,1	0,001	0,00	27,5	0,067	0,00
970	100	15,9	0,059	0,00	8,9	0,001	0,00	26,6	0,067	0,00
980	100	16,0	0,059	0,00	8,8	0,001	0,00	26,8	0,067	0,00
990	100	15,7	0,059	0,00	8,7	0,001	0,00	27,0	0,066	0,00
1000	100	15,8	0,059	0,00	8,6	0,001	0,00	25,9	0,067	0,00
1010	100	15,5	0,059	0,00	8,5	0,001	0,00	25,8	0,066	0,00
1020	100	15,2	0,059	0,00	8,4	0,001	0,00	26,2	0,066	0,00
1030	100	15,3	0,059	0,00	8,3	0,001	0,00	24,9	0,067	0,00
1040	100	15,0	0,059	0,00	8,2	0,001	0,00	25,0	0,066	0,00
1050	100	14,8	0,059	0,00	8,1	0,001	0,00	25,3	0,066	0,00
1060	100	14,8	0,059	0,00	8,0	0,001	0,00	25,4	0,066	0,00
1070	100	14,5	0,059	0,00	7,9	0,001	0,00	24,3	0,066	0,00
1080	100	14,6	0,059	0,00	7,8	0,001	0,00	24,3	0,066	0,00
1090	100	14,3	0,059	0,00	7,7	0,001	0,00	24,5	0,066	0,00
1100	100	14,1	0,059	0,00	7,6	0,001	0,00	24,6	0,066	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1110	100	14,1	0,059	0,00	7,5	0,001	0,00	24,0	0,066	0,00
1120	100	14,0	0,059	0,00	7,4	0,001	0,00	23,5	0,066	0,00
1130	100	13,7	0,059	0,00	7,3	0,001	0,00	23,3	0,066	0,00
1140	100	13,6	0,059	0,00	7,3	0,001	0,00	23,6	0,066	0,00
1150	100	13,6	0,059	0,00	7,1	0,001	0,00	23,0	0,066	0,00
1160	100	13,3	0,058	0,00	7,1	0,001	0,00	22,4	0,066	0,00
1170	100	13,1	0,058	0,00	7,0	0,001	0,00	22,6	0,066	0,00
1180	100	13,3	0,058	0,00	6,9	0,001	0,00	22,9	0,066	0,00
1190	100	13,1	0,058	0,00	6,8	0,001	0,00	21,8	0,065	0,00
1200	100	12,8	0,058	0,00	6,7	0,001	0,00	21,7	0,065	0,00
0	110	10,6	0,040	0,00	7,9	0,001	0,00	24,0	0,044	0,00
10	110	10,5	0,040	0,00	8,0	0,001	0,00	24,9	0,044	0,00
20	110	10,5	0,041	0,00	8,1	0,001	0,00	24,8	0,044	0,00
30	110	10,8	0,041	0,00	8,2	0,001	0,00	24,5	0,044	0,00
40	110	10,8	0,041	0,00	8,3	0,001	0,00	25,4	0,045	0,00
50	110	10,9	0,041	0,00	8,4	0,001	0,00	25,7	0,045	0,00
60	110	10,8	0,041	0,00	8,5	0,001	0,00	25,8	0,045	0,00
70	110	10,9	0,042	0,00	8,6	0,001	0,00	26,0	0,045	0,00
80	110	11,2	0,042	0,00	8,7	0,001	0,00	26,4	0,046	0,00
90	110	11,1	0,042	0,00	8,9	0,001	0,00	26,6	0,046	0,00
100	110	11,0	0,042	0,00	9,0	0,001	0,00	26,9	0,046	0,00
110	110	11,2	0,043	0,00	9,1	0,001	0,00	27,1	0,046	0,00
120	110	11,1	0,043	0,00	9,2	0,001	0,00	27,6	0,046	0,00
130	110	11,5	0,043	0,00	9,3	0,001	0,00	27,4	0,047	0,00
140	110	11,4	0,043	0,00	9,4	0,001	0,00	27,8	0,047	0,00
150	110	11,5	0,043	0,00	9,6	0,001	0,00	28,2	0,047	0,00
160	110	11,7	0,044	0,00	9,7	0,001	0,00	27,9	0,047	0,00
170	110	11,9	0,044	0,00	9,8	0,001	0,00	28,6	0,048	0,00
180	110	11,7	0,044	0,00	9,9	0,001	0,00	29,3	0,048	0,00
190	110	11,9	0,044	0,00	10,0	0,001	0,00	29,0	0,048	0,00
200	110	12,3	0,045	0,00	10,2	0,001	0,00	29,7	0,049	0,00
210	110	12,1	0,045	0,00	10,3	0,001	0,00	29,7	0,049	0,00
220	110	12,3	0,045	0,00	10,4	0,001	0,00	30,0	0,049	0,00
230	110	12,7	0,046	0,00	10,5	0,001	0,00	30,3	0,050	0,00
240	110	12,6	0,046	0,00	10,6	0,001	0,00	30,9	0,050	0,00
250	110	12,6	0,046	0,00	10,8	0,001	0,00	31,2	0,050	0,00
260	110	13,1	0,047	0,00	10,9	0,001	0,00	30,7	0,051	0,00
270	110	12,9	0,047	0,00	11,0	0,001	0,00	31,6	0,051	0,00
280	110	13,0	0,048	0,00	11,1	0,001	0,00	31,4	0,051	0,00
290	110	13,5	0,048	0,00	11,2	0,001	0,00	31,9	0,052	0,00
300	110	13,3	0,049	0,00	11,3	0,001	0,00	31,6	0,052	0,00
310	110	13,4	0,049	0,00	11,5	0,001	0,00	32,6	0,053	0,00
320	110	13,8	0,049	0,00	11,5	0,001	0,00	32,0	0,053	0,00
330	110	13,7	0,050	0,00	11,7	0,001	0,00	32,5	0,054	0,00
340	110	14,2	0,050	0,00	11,8	0,001	0,00	32,0	0,054	0,00
350	110	14,1	0,051	0,00	11,9	0,001	0,00	33,1	0,055	0,00
360	110	14,1	0,051	0,00	12,0	0,001	0,00	32,7	0,055	0,00
370	110	14,6	0,051	0,00	12,1	0,001	0,00	33,4	0,056	0,00
380	110	14,5	0,052	0,00	12,1	0,001	0,00	33,1	0,056	0,00
390	110	14,9	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	33,6	0,057	0,00
400	110	14,8	0,052	0,00	12,3	0,001	0,00	33,3	0,057	0,00
410	110	15,3	0,053	0,00	12,4	0,001	0,00	33,8	0,058	0,00
420	110	15,1	0,053	0,00	12,5	0,001	0,00	33,8	0,058	0,00
430	110	15,4	0,053	0,00	12,6	0,001	0,00	34,3	0,059	0,00
440	110	15,6	0,054	0,00	12,6	0,001	0,00	34,3	0,059	0,00
450	110	15,6	0,054	0,00	12,7	0,001	0,00	33,3	0,059	0,00
460	110	16,0	0,054	0,00	12,7	0,001	0,00	34,5	0,060	0,00
470	110	15,9	0,055	0,00	12,8	0,001	0,00	33,6	0,060	0,00
480	110	16,3	0,055	0,00	12,8	0,001	0,00	35,0	0,060	0,00
490	110	16,3	0,055	0,00	12,8	0,001	0,00	34,0	0,061	0,00
500	110	16,5	0,055	0,00	12,8	0,001	0,00	33,3	0,061	0,00
510	110	16,7	0,056	0,00	12,9	0,001	0,00	34,4	0,061	0,00
520	110	16,8	0,056	0,00	12,9	0,001	0,00	33,3	0,062	0,00
530	110	17,0	0,056	0,00	12,9	0,001	0,00	34,3	0,062	0,00
540	110	17,1	0,056	0,00	12,9	0,001	0,00	34,1	0,062	0,00
550	110	17,2	0,057	0,00	12,9	0,001	0,00	33,2	0,063	0,00
560	110	17,3	0,057	0,00	12,9	0,001	0,00	34,2	0,063	0,00
570	110	17,5	0,057	0,00	12,9	0,001	0,00	33,2	0,063	0,00
580	110	17,7	0,057	0,00	12,9	0,001	0,00	34,0	0,064	0,00
590	110	17,7	0,058	0,00	12,8	0,001	0,00	33,1	0,064	0,00
600	110	18,0	0,058	0,00	12,8	0,001	0,00	32,8	0,064	0,00
610	110	17,8	0,058	0,00	12,8	0,001	0,00	33,4	0,065	0,00
620	110	18,1	0,059	0,00	12,7	0,001	0,00	32,7	0,065	0,00
630	110	18,1	0,059	0,00	12,7	0,001	0,00	33,3	0,065	0,00
640	110	18,2	0,059	0,00	12,6	0,001	0,00	33,1	0,066	0,00
650	110	18,6	0,059	0,00	12,5	0,001	0,00	34,0	0,066	0,00
660	110	18,3	0,060	0,00	12,5	0,001	0,00	32,6	0,067	0,00
670	110	18,6	0,060	0,00	12,4	0,001	0,00	31,6	0,067	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
680	110	18,4	0,061	0,00	12,3	0,001	0,00	32,0	0,067	0,00
690	110	18,6	0,061	0,00	12,2	0,001	0,00	32,1	0,068	0,00
700	110	18,7	0,061	0,00	12,1	0,001	0,00	31,8	0,069	0,00
710	110	18,6	0,062	0,00	12,0	0,001	0,00	31,7	0,069	0,00
720	110	18,7	0,062	0,00	11,9	0,001	0,00	31,7	0,070	0,00
730	110	18,5	0,063	0,00	11,8	0,001	0,00	31,4	0,070	0,00
740	110	18,7	0,063	0,00	11,7	0,001	0,00	31,8	0,071	0,00
750	110	18,6	0,063	0,00	11,6	0,001	0,00	31,0	0,071	0,00
760	110	18,7	0,064	0,00	11,5	0,001	0,00	32,0	0,072	0,00
770	110	18,7	0,064	0,00	11,4	0,001	0,00	30,3	0,072	0,00
780	110	18,5	0,064	0,00	11,3	0,001	0,00	31,7	0,072	0,00
790	110	18,5	0,064	0,00	11,2	0,001	0,00	30,0	0,072	0,00
800	110	18,3	0,064	0,00	11,1	0,001	0,00	31,5	0,073	0,00
810	110	18,3	0,065	0,00	10,9	0,001	0,00	29,4	0,072	0,00
820	110	18,4	0,065	0,00	10,8	0,001	0,00	30,6	0,073	0,00
830	110	18,1	0,065	0,00	10,7	0,001	0,00	29,2	0,072	0,00
840	110	18,1	0,064	0,00	10,6	0,001	0,00	30,0	0,072	0,00
850	110	17,8	0,064	0,00	10,5	0,001	0,00	30,2	0,072	0,00
860	110	17,9	0,064	0,00	10,3	0,001	0,00	29,0	0,072	0,00
870	110	17,8	0,064	0,00	10,2	0,001	0,00	29,5	0,072	0,00
880	110	17,7	0,064	0,00	10,1	0,001	0,00	28,3	0,071	0,00
890	110	17,5	0,063	0,00	10,0	0,001	0,00	28,8	0,071	0,00
900	110	17,4	0,063	0,00	9,9	0,001	0,00	29,7	0,071	0,00
910	110	17,2	0,063	0,00	9,8	0,001	0,00	28,6	0,071	0,00
920	110	16,9	0,063	0,00	9,6	0,001	0,00	28,1	0,070	0,00
930	110	16,9	0,062	0,00	9,5	0,001	0,00	27,4	0,070	0,00
940	110	16,7	0,062	0,00	9,4	0,001	0,00	28,1	0,069	0,00
950	110	16,8	0,062	0,00	9,3	0,001	0,00	27,9	0,069	0,00
960	110	16,4	0,062	0,00	9,2	0,001	0,00	26,7	0,069	0,00
970	110	16,5	0,061	0,00	9,1	0,001	0,00	27,2	0,069	0,00
980	110	16,2	0,061	0,00	9,0	0,001	0,00	27,3	0,069	0,00
990	110	15,9	0,061	0,00	8,8	0,001	0,00	26,0	0,069	0,00
1000	110	15,9	0,061	0,00	8,7	0,001	0,00	26,6	0,069	0,00
1010	110	15,6	0,061	0,00	8,6	0,001	0,00	27,1	0,068	0,00
1020	110	15,7	0,061	0,00	8,5	0,001	0,00	25,4	0,069	0,00
1030	110	15,4	0,060	0,00	8,4	0,001	0,00	25,7	0,068	0,00
1040	110	15,1	0,061	0,00	8,3	0,001	0,00	26,0	0,068	0,00
1050	110	15,2	0,061	0,00	8,2	0,001	0,00	26,0	0,068	0,00
1060	110	14,9	0,060	0,00	8,1	0,001	0,00	25,0	0,069	0,00
1070	110	14,7	0,060	0,00	8,0	0,001	0,00	25,0	0,069	0,00
1080	110	14,7	0,061	0,00	7,9	0,001	0,00	24,8	0,068	0,00
1090	110	14,5	0,061	0,00	7,8	0,001	0,00	25,3	0,069	0,00
1100	110	14,3	0,060	0,00	7,7	0,001	0,00	24,6	0,068	0,00
1110	110	14,3	0,061	0,00	7,6	0,001	0,00	23,9	0,068	0,00
1120	110	14,0	0,060	0,00	7,5	0,001	0,00	24,0	0,068	0,00
1130	110	13,8	0,060	0,00	7,4	0,001	0,00	24,2	0,068	0,00
1140	110	13,9	0,060	0,00	7,3	0,001	0,00	23,6	0,068	0,00
1150	110	13,6	0,060	0,00	7,2	0,001	0,00	22,9	0,068	0,00
1160	110	13,4	0,060	0,00	7,1	0,001	0,00	23,0	0,068	0,00
1170	110	13,6	0,060	0,00	7,1	0,001	0,00	23,4	0,068	0,00
1180	110	13,3	0,060	0,00	6,9	0,001	0,00	22,4	0,067	0,00
1190	110	13,0	0,060	0,00	6,9	0,001	0,00	21,9	0,067	0,00
1200	110	12,9	0,059	0,00	6,8	0,001	0,00	22,0	0,067	0,00
0	120	10,7	0,041	0,00	8,0	0,001	0,00	24,5	0,044	0,00
10	120	10,8	0,041	0,00	8,1	0,001	0,00	24,6	0,045	0,00
20	120	10,7	0,042	0,00	8,2	0,001	0,00	25,3	0,045	0,00
30	120	10,7	0,042	0,00	8,3	0,001	0,00	25,4	0,045	0,00
40	120	10,9	0,042	0,00	8,4	0,001	0,00	25,2	0,046	0,00
50	120	11,0	0,042	0,00	8,5	0,001	0,00	26,0	0,046	0,00
60	120	11,1	0,043	0,00	8,6	0,001	0,00	26,3	0,046	0,00
70	120	11,0	0,043	0,00	8,8	0,001	0,00	26,5	0,046	0,00
80	120	11,1	0,043	0,00	8,9	0,001	0,00	26,7	0,047	0,00
90	120	11,3	0,043	0,00	9,0	0,001	0,00	26,8	0,047	0,00
100	120	11,3	0,044	0,00	9,1	0,001	0,00	27,2	0,047	0,00
110	120	11,3	0,044	0,00	9,2	0,001	0,00	27,6	0,048	0,00
120	120	11,4	0,044	0,00	9,3	0,001	0,00	27,7	0,048	0,00
130	120	11,3	0,044	0,00	9,5	0,001	0,00	28,4	0,048	0,00
140	120	11,7	0,044	0,00	9,6	0,001	0,00	27,6	0,048	0,00
150	120	11,7	0,045	0,00	9,7	0,001	0,00	28,6	0,049	0,00
160	120	11,6	0,045	0,00	9,8	0,001	0,00	29,1	0,049	0,00
170	120	11,9	0,045	0,00	9,9	0,001	0,00	28,5	0,049	0,00
180	120	12,1	0,045	0,00	10,1	0,001	0,00	29,4	0,050	0,00
190	120	11,9	0,046	0,00	10,2	0,001	0,00	29,6	0,050	0,00
200	120	12,2	0,046	0,00	10,3	0,001	0,00	29,8	0,050	0,00
210	120	12,5	0,046	0,00	10,5	0,001	0,00	30,3	0,050	0,00
220	120	12,4	0,047	0,00	10,6	0,001	0,00	30,6	0,050	0,00
230	120	12,5	0,047	0,00	10,7	0,001	0,00	30,8	0,051	0,00
240	120	13,0	0,047	0,00	10,8	0,001	0,00	30,5	0,051	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
250	120	12,8	0,048	0,00	11,0	0,001	0,00	31,4	0,052	0,00
260	120	12,9	0,048	0,00	11,1	0,001	0,00	31,9	0,052	0,00
270	120	13,3	0,049	0,00	11,2	0,001	0,00	31,9	0,052	0,00
280	120	13,2	0,049	0,00	11,3	0,001	0,00	32,4	0,053	0,00
290	120	13,4	0,049	0,00	11,4	0,001	0,00	31,9	0,053	0,00
300	120	13,7	0,050	0,00	11,6	0,001	0,00	33,1	0,054	0,00
310	120	13,6	0,050	0,00	11,7	0,001	0,00	32,6	0,054	0,00
320	120	13,9	0,051	0,00	11,8	0,001	0,00	33,4	0,055	0,00
330	120	14,0	0,051	0,00	11,9	0,001	0,00	32,8	0,055	0,00
340	120	14,1	0,052	0,00	12,0	0,001	0,00	34,2	0,056	0,00
350	120	14,5	0,052	0,00	12,1	0,001	0,00	33,5	0,057	0,00
360	120	14,4	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	34,0	0,057	0,00
370	120	14,7	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	33,7	0,058	0,00
380	120	14,8	0,053	0,00	12,5	0,001	0,00	34,6	0,058	0,00
390	120	14,8	0,054	0,00	12,5	0,001	0,00	34,4	0,059	0,00
400	120	15,2	0,054	0,00	12,6	0,001	0,00	33,8	0,059	0,00
410	120	15,3	0,054	0,00	12,7	0,001	0,00	34,9	0,059	0,00
420	120	15,6	0,055	0,00	12,8	0,001	0,00	34,2	0,060	0,00
430	120	15,6	0,055	0,00	12,9	0,001	0,00	35,4	0,060	0,00
440	120	15,9	0,055	0,00	12,9	0,001	0,00	34,8	0,061	0,00
450	120	15,9	0,056	0,00	13,0	0,001	0,00	35,7	0,061	0,00
460	120	16,3	0,056	0,00	13,0	0,001	0,00	35,3	0,062	0,00
470	120	16,2	0,056	0,00	13,1	0,001	0,00	34,0	0,062	0,00
480	120	16,6	0,057	0,00	13,2	0,001	0,00	35,4	0,062	0,00
490	120	16,6	0,057	0,00	13,2	0,001	0,00	34,9	0,063	0,00
500	120	16,9	0,057	0,00	13,2	0,001	0,00	36,2	0,063	0,00
510	120	16,9	0,057	0,00	13,2	0,001	0,00	34,9	0,064	0,00
520	120	17,1	0,058	0,00	13,2	0,001	0,00	34,2	0,064	0,00
530	120	17,3	0,058	0,00	13,3	0,001	0,00	35,3	0,064	0,00
540	120	17,4	0,058	0,00	13,2	0,001	0,00	34,7	0,065	0,00
550	120	17,7	0,058	0,00	13,2	0,001	0,00	33,6	0,065	0,00
560	120	17,7	0,059	0,00	13,2	0,001	0,00	35,2	0,065	0,00
570	120	18,0	0,059	0,00	13,2	0,001	0,00	33,8	0,066	0,00
580	120	18,0	0,059	0,00	13,2	0,001	0,00	34,9	0,066	0,00
590	120	18,1	0,060	0,00	13,1	0,001	0,00	33,9	0,066	0,00
600	120	18,4	0,060	0,00	13,1	0,001	0,00	33,3	0,067	0,00
610	120	18,3	0,060	0,00	13,1	0,001	0,00	33,9	0,067	0,00
620	120	18,5	0,060	0,00	13,0	0,001	0,00	33,6	0,067	0,00
630	120	18,3	0,061	0,00	13,0	0,001	0,00	34,1	0,068	0,00
640	120	18,6	0,061	0,00	12,9	0,001	0,00	34,0	0,068	0,00
650	120	19,1	0,061	0,00	12,8	0,001	0,00	32,6	0,069	0,00
660	120	18,7	0,062	0,00	12,8	0,001	0,00	33,5	0,069	0,00
670	120	19,1	0,062	0,00	12,7	0,001	0,00	32,4	0,070	0,00
680	120	18,8	0,063	0,00	12,6	0,001	0,00	32,6	0,070	0,00
690	120	19,0	0,063	0,00	12,5	0,001	0,00	32,9	0,071	0,00
700	120	19,1	0,063	0,00	12,4	0,001	0,00	33,0	0,071	0,00
710	120	19,0	0,064	0,00	12,3	0,001	0,00	32,6	0,072	0,00
720	120	19,2	0,064	0,00	12,2	0,001	0,00	33,3	0,072	0,00
730	120	18,9	0,065	0,00	12,1	0,001	0,00	31,9	0,073	0,00
740	120	19,2	0,065	0,00	12,0	0,001	0,00	30,9	0,073	0,00
750	120	19,0	0,065	0,00	11,9	0,001	0,00	32,1	0,073	0,00
760	120	19,0	0,066	0,00	11,7	0,001	0,00	31,2	0,074	0,00
770	120	19,1	0,066	0,00	11,6	0,001	0,00	31,2	0,074	0,00
780	120	18,9	0,066	0,00	11,5	0,001	0,00	30,8	0,075	0,00
790	120	18,9	0,066	0,00	11,4	0,001	0,00	30,6	0,075	0,00
800	120	18,8	0,067	0,00	11,3	0,001	0,00	31,9	0,075	0,00
810	120	18,8	0,067	0,00	11,1	0,001	0,00	30,1	0,075	0,00
820	120	18,8	0,067	0,00	11,1	0,001	0,00	32,0	0,075	0,00
830	120	18,6	0,066	0,00	10,9	0,001	0,00	29,4	0,075	0,00
840	120	18,6	0,066	0,00	10,8	0,001	0,00	31,0	0,075	0,00
850	120	18,3	0,066	0,00	10,6	0,001	0,00	29,3	0,074	0,00
860	120	18,3	0,066	0,00	10,6	0,001	0,00	30,5	0,074	0,00
870	120	18,1	0,066	0,00	10,4	0,001	0,00	28,7	0,074	0,00
880	120	18,0	0,066	0,00	10,3	0,001	0,00	30,0	0,074	0,00
890	120	17,8	0,065	0,00	10,2	0,001	0,00	29,8	0,073	0,00
900	120	17,8	0,065	0,00	10,0	0,001	0,00	28,8	0,073	0,00
910	120	17,5	0,065	0,00	9,9	0,001	0,00	28,6	0,073	0,00
920	120	17,5	0,065	0,00	9,8	0,001	0,00	29,5	0,072	0,00
930	120	17,2	0,064	0,00	9,7	0,001	0,00	28,7	0,072	0,00
940	120	17,2	0,064	0,00	9,6	0,001	0,00	28,8	0,072	0,00
950	120	16,9	0,064	0,00	9,4	0,001	0,00	27,2	0,072	0,00
960	120	16,6	0,063	0,00	9,3	0,001	0,00	27,7	0,072	0,00
970	120	16,7	0,063	0,00	9,2	0,001	0,00	27,9	0,071	0,00
980	120	16,4	0,063	0,00	9,1	0,001	0,00	26,8	0,072	0,00
990	120	16,4	0,063	0,00	8,9	0,001	0,00	26,9	0,071	0,00
1000	120	16,0	0,063	0,00	8,8	0,001	0,00	27,2	0,070	0,00
1010	120	15,9	0,062	0,00	8,7	0,001	0,00	25,8	0,071	0,00
1020	120	15,9	0,062	0,00	8,6	0,001	0,00	26,5	0,071	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1030	120	15,6	0,063	0,00	8,5	0,001	0,00	26,8	0,071	0,00
1040	120	15,6	0,062	0,00	8,4	0,001	0,00	26,7	0,071	0,00
1050	120	15,4	0,062	0,00	8,3	0,001	0,00	25,4	0,071	0,00
1060	120	15,0	0,062	0,00	8,2	0,001	0,00	25,7	0,071	0,00
1070	120	15,1	0,062	0,00	8,1	0,001	0,00	25,5	0,071	0,00
1080	120	14,8	0,062	0,00	8,0	0,001	0,00	24,8	0,071	0,00
1090	120	14,6	0,062	0,00	7,9	0,001	0,00	25,1	0,071	0,00
1100	120	14,7	0,062	0,00	7,8	0,001	0,00	24,5	0,071	0,00
1110	120	14,3	0,062	0,00	7,7	0,001	0,00	24,4	0,070	0,00
1120	120	14,1	0,062	0,00	7,6	0,001	0,00	23,8	0,071	0,00
1130	120	14,3	0,062	0,00	7,5	0,001	0,00	24,2	0,070	0,00
1140	120	13,9	0,062	0,00	7,4	0,001	0,00	23,4	0,070	0,00
1150	120	13,7	0,062	0,00	7,3	0,001	0,00	23,8	0,070	0,00
1160	120	13,9	0,062	0,00	7,2	0,001	0,00	24,0	0,070	0,00
1170	120	13,6	0,061	0,00	7,1	0,001	0,00	22,9	0,069	0,00
1180	120	13,3	0,061	0,00	7,0	0,001	0,00	22,4	0,069	0,00
1190	120	13,2	0,061	0,00	6,9	0,001	0,00	22,5	0,069	0,00
1200	120	13,3	0,061	0,00	6,9	0,001	0,00	23,2	0,069	0,00
0	130	10,7	0,042	0,00	8,1	0,001	0,00	25,0	0,046	0,00
10	130	10,9	0,042	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,046	0,00
20	130	10,8	0,043	0,00	8,3	0,001	0,00	25,2	0,046	0,00
30	130	10,9	0,043	0,00	8,4	0,001	0,00	25,7	0,047	0,00
40	130	11,0	0,043	0,00	8,5	0,001	0,00	26,2	0,047	0,00
50	130	10,9	0,044	0,00	8,6	0,001	0,00	26,0	0,047	0,00
60	130	11,1	0,044	0,00	8,7	0,001	0,00	26,7	0,048	0,00
70	130	11,3	0,044	0,00	8,9	0,001	0,00	26,9	0,048	0,00
80	130	11,1	0,044	0,00	9,0	0,001	0,00	27,3	0,048	0,00
90	130	11,3	0,044	0,00	9,1	0,001	0,00	27,3	0,049	0,00
100	130	11,5	0,045	0,00	9,2	0,001	0,00	27,6	0,049	0,00
110	130	11,5	0,045	0,00	9,3	0,001	0,00	27,7	0,049	0,00
120	130	11,5	0,045	0,00	9,5	0,001	0,00	28,1	0,049	0,00
130	130	11,6	0,045	0,00	9,6	0,001	0,00	28,5	0,049	0,00
140	130	11,6	0,046	0,00	9,7	0,001	0,00	29,2	0,050	0,00
150	130	12,0	0,046	0,00	9,8	0,001	0,00	28,4	0,050	0,00
160	130	11,9	0,046	0,00	10,0	0,001	0,00	29,4	0,050	0,00
170	130	11,8	0,047	0,00	10,1	0,001	0,00	29,5	0,050	0,00
180	130	12,1	0,047	0,00	10,2	0,001	0,00	29,3	0,051	0,00
190	130	12,3	0,047	0,00	10,4	0,001	0,00	30,1	0,051	0,00
200	130	12,2	0,047	0,00	10,5	0,001	0,00	30,2	0,051	0,00
210	130	12,4	0,048	0,00	10,6	0,001	0,00	30,3	0,052	0,00
220	130	12,7	0,048	0,00	10,8	0,001	0,00	30,8	0,052	0,00
230	130	12,7	0,048	0,00	10,9	0,001	0,00	31,5	0,052	0,00
240	130	12,8	0,049	0,00	11,0	0,001	0,00	31,4	0,053	0,00
250	130	13,2	0,049	0,00	11,1	0,001	0,00	31,2	0,053	0,00
260	130	13,1	0,050	0,00	11,3	0,001	0,00	32,5	0,054	0,00
270	130	13,3	0,050	0,00	11,4	0,001	0,00	31,7	0,054	0,00
280	130	13,5	0,050	0,00	11,6	0,001	0,00	32,9	0,054	0,00
290	130	13,5	0,051	0,00	11,7	0,001	0,00	32,3	0,055	0,00
300	130	13,6	0,051	0,00	11,8	0,001	0,00	33,4	0,055	0,00
310	130	13,9	0,052	0,00	11,9	0,001	0,00	33,1	0,056	0,00
320	130	14,0	0,052	0,00	12,1	0,001	0,00	33,6	0,057	0,00
330	130	14,4	0,053	0,00	12,2	0,001	0,00	33,2	0,057	0,00
340	130	14,3	0,053	0,00	12,3	0,001	0,00	34,2	0,058	0,00
350	130	14,4	0,054	0,00	12,4	0,001	0,00	33,9	0,058	0,00
360	130	14,7	0,054	0,00	12,5	0,001	0,00	34,5	0,059	0,00
370	130	14,9	0,054	0,00	12,6	0,001	0,00	34,1	0,059	0,00
380	130	15,1	0,055	0,00	12,7	0,001	0,00	35,2	0,060	0,00
390	130	15,1	0,055	0,00	12,8	0,001	0,00	34,7	0,060	0,00
400	130	15,5	0,056	0,00	12,9	0,001	0,00	35,1	0,061	0,00
410	130	15,5	0,056	0,00	13,0	0,001	0,00	35,3	0,061	0,00
420	130	15,8	0,056	0,00	13,1	0,001	0,00	33,8	0,062	0,00
430	130	15,8	0,057	0,00	13,2	0,001	0,00	35,5	0,062	0,00
440	130	16,1	0,057	0,00	13,2	0,001	0,00	34,7	0,063	0,00
450	130	16,2	0,057	0,00	13,3	0,001	0,00	36,0	0,063	0,00
460	130	16,5	0,058	0,00	13,4	0,001	0,00	35,2	0,064	0,00
470	130	16,5	0,058	0,00	13,4	0,001	0,00	34,8	0,064	0,00
480	130	16,9	0,058	0,00	13,5	0,001	0,00	35,6	0,065	0,00
490	130	16,9	0,059	0,00	13,5	0,001	0,00	35,0	0,065	0,00
500	130	17,2	0,059	0,00	13,6	0,001	0,00	35,7	0,065	0,00
510	130	17,2	0,059	0,00	13,6	0,001	0,00	35,5	0,066	0,00
520	130	17,5	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	35,1	0,066	0,00
530	130	17,6	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	35,5	0,066	0,00
540	130	17,7	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	35,6	0,067	0,00
550	130	18,1	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	34,1	0,067	0,00
560	130	18,0	0,061	0,00	13,6	0,001	0,00	35,8	0,067	0,00
570	130	18,5	0,061	0,00	13,5	0,001	0,00	34,3	0,068	0,00
580	130	18,4	0,061	0,00	13,6	0,001	0,00	35,6	0,068	0,00
590	130	18,6	0,062	0,00	13,5	0,001	0,00	34,8	0,069	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
600	130	18,7	0,062	0,00	13,4	0,001	0,00	33,8	0,069	0,00
610	130	18,7	0,062	0,00	13,4	0,001	0,00	34,5	0,069	0,00
620	130	19,0	0,063	0,00	13,3	0,001	0,00	34,4	0,070	0,00
630	130	18,8	0,063	0,00	13,3	0,001	0,00	35,1	0,070	0,00
640	130	19,1	0,063	0,00	13,2	0,001	0,00	34,6	0,071	0,00
650	130	19,6	0,064	0,00	13,1	0,001	0,00	33,5	0,071	0,00
660	130	19,1	0,064	0,00	13,1	0,001	0,00	33,8	0,072	0,00
670	130	19,5	0,064	0,00	13,0	0,001	0,00	33,4	0,072	0,00
680	130	19,2	0,065	0,00	12,9	0,001	0,00	33,8	0,072	0,00
690	130	19,5	0,065	0,00	12,8	0,001	0,00	33,8	0,073	0,00
700	130	19,5	0,066	0,00	12,7	0,001	0,00	32,6	0,074	0,00
710	130	19,4	0,066	0,00	12,6	0,001	0,00	33,4	0,074	0,00
720	130	19,8	0,066	0,00	12,5	0,001	0,00	32,3	0,075	0,00
730	130	19,5	0,067	0,00	12,4	0,001	0,00	32,7	0,075	0,00
740	130	19,7	0,067	0,00	12,2	0,001	0,00	32,5	0,076	0,00
750	130	19,5	0,068	0,00	12,1	0,001	0,00	32,3	0,076	0,00
760	130	19,5	0,068	0,00	12,0	0,001	0,00	31,9	0,077	0,00
770	130	19,3	0,068	0,00	11,9	0,001	0,00	32,1	0,077	0,00
780	130	19,4	0,068	0,00	11,8	0,001	0,00	31,7	0,077	0,00
790	130	19,4	0,069	0,00	11,6	0,001	0,00	31,8	0,077	0,00
800	130	19,3	0,069	0,00	11,5	0,001	0,00	31,2	0,078	0,00
810	130	19,2	0,069	0,00	11,4	0,001	0,00	31,6	0,078	0,00
820	130	19,1	0,069	0,00	11,2	0,001	0,00	30,4	0,077	0,00
830	130	18,9	0,069	0,00	11,1	0,001	0,00	30,9	0,078	0,00
840	130	18,9	0,068	0,00	11,0	0,001	0,00	30,0	0,077	0,00
850	130	18,7	0,068	0,00	10,9	0,001	0,00	30,8	0,077	0,00
860	130	18,7	0,068	0,00	10,7	0,001	0,00	30,9	0,077	0,00
870	130	18,4	0,068	0,00	10,6	0,001	0,00	29,8	0,076	0,00
880	130	18,3	0,068	0,00	10,5	0,001	0,00	30,4	0,076	0,00
890	130	18,1	0,067	0,00	10,3	0,001	0,00	29,2	0,076	0,00
900	130	18,1	0,067	0,00	10,2	0,001	0,00	29,9	0,076	0,00
910	130	17,8	0,067	0,00	10,1	0,001	0,00	29,6	0,075	0,00
920	130	17,7	0,066	0,00	9,9	0,001	0,00	28,9	0,075	0,00
930	130	17,4	0,066	0,00	9,8	0,001	0,00	29,1	0,074	0,00
940	130	17,4	0,066	0,00	9,7	0,001	0,00	27,8	0,074	0,00
950	130	17,1	0,065	0,00	9,6	0,001	0,00	28,7	0,074	0,00
960	130	17,2	0,065	0,00	9,5	0,001	0,00	28,8	0,074	0,00
970	130	16,8	0,065	0,00	9,3	0,001	0,00	27,1	0,074	0,00
980	130	16,8	0,065	0,00	9,2	0,001	0,00	28,0	0,073	0,00
990	130	16,6	0,065	0,00	9,1	0,001	0,00	27,9	0,073	0,00
1000	130	16,3	0,065	0,00	8,9	0,001	0,00	26,2	0,074	0,00
1010	130	16,3	0,065	0,00	8,8	0,001	0,00	27,3	0,074	0,00
1020	130	16,0	0,065	0,00	8,7	0,001	0,00	26,9	0,073	0,00
1030	130	15,8	0,064	0,00	8,6	0,001	0,00	26,9	0,073	0,00
1040	130	15,8	0,064	0,00	8,5	0,001	0,00	26,2	0,074	0,00
1050	130	15,5	0,064	0,00	8,4	0,001	0,00	26,1	0,073	0,00
1060	130	15,5	0,064	0,00	8,3	0,001	0,00	26,2	0,073	0,00
1070	130	15,2	0,064	0,00	8,2	0,001	0,00	25,4	0,073	0,00
1080	130	15,0	0,064	0,00	8,1	0,001	0,00	25,5	0,073	0,00
1090	130	15,1	0,064	0,00	8,0	0,001	0,00	25,2	0,073	0,00
1100	130	14,7	0,064	0,00	7,9	0,001	0,00	25,0	0,073	0,00
1110	130	14,5	0,064	0,00	7,7	0,001	0,00	24,4	0,073	0,00
1120	130	14,6	0,064	0,00	7,6	0,001	0,00	24,7	0,073	0,00
1130	130	14,3	0,064	0,00	7,6	0,001	0,00	24,1	0,072	0,00
1140	130	14,0	0,064	0,00	7,5	0,001	0,00	24,4	0,073	0,00
1150	130	14,1	0,063	0,00	7,3	0,001	0,00	23,6	0,072	0,00
1160	130	13,9	0,063	0,00	7,3	0,001	0,00	23,5	0,071	0,00
1170	130	13,6	0,063	0,00	7,2	0,001	0,00	22,8	0,071	0,00
1180	130	13,5	0,063	0,00	7,1	0,001	0,00	23,3	0,071	0,00
1190	130	13,6	0,062	0,00	7,0	0,001	0,00	23,6	0,071	0,00
1200	130	13,3	0,062	0,00	6,9	0,001	0,00	22,3	0,070	0,00
0	140	10,7	0,043	0,00	8,2	0,001	0,00	24,9	0,047	0,00
10	140	10,9	0,043	0,00	8,3	0,001	0,00	25,6	0,047	0,00
20	140	10,9	0,044	0,00	8,4	0,001	0,00	25,6	0,047	0,00
30	140	11,0	0,044	0,00	8,5	0,001	0,00	25,9	0,048	0,00
40	140	11,1	0,044	0,00	8,6	0,001	0,00	26,0	0,048	0,00
50	140	11,0	0,045	0,00	8,7	0,001	0,00	26,6	0,048	0,00
60	140	11,1	0,045	0,00	8,9	0,001	0,00	26,6	0,049	0,00
70	140	11,3	0,045	0,00	9,0	0,001	0,00	27,1	0,049	0,00
80	140	11,4	0,045	0,00	9,1	0,001	0,00	27,3	0,050	0,00
90	140	11,3	0,046	0,00	9,2	0,001	0,00	27,5	0,050	0,00
100	140	11,4	0,046	0,00	9,3	0,001	0,00	27,8	0,050	0,00
110	140	11,7	0,046	0,00	9,5	0,001	0,00	28,1	0,051	0,00
120	140	11,7	0,046	0,00	9,6	0,001	0,00	28,4	0,051	0,00
130	140	11,8	0,047	0,00	9,7	0,001	0,00	28,3	0,051	0,00
140	140	11,7	0,047	0,00	9,9	0,001	0,00	29,3	0,051	0,00
150	140	11,8	0,047	0,00	10,0	0,001	0,00	30,0	0,051	0,00
160	140	12,1	0,047	0,00	10,1	0,001	0,00	29,2	0,052	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
170	140	12,1	0,048	0,00	10,3	0,001	0,00	30,3	0,052	0,00
180	140	12,0	0,048	0,00	10,4	0,001	0,00	29,9	0,052	0,00
190	140	12,3	0,048	0,00	10,5	0,001	0,00	30,5	0,053	0,00
200	140	12,5	0,049	0,00	10,7	0,001	0,00	30,5	0,053	0,00
210	140	12,5	0,049	0,00	10,8	0,001	0,00	31,1	0,053	0,00
220	140	12,7	0,049	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,054	0,00
230	140	13,0	0,050	0,00	11,1	0,001	0,00	31,3	0,054	0,00
240	140	13,0	0,050	0,00	11,2	0,001	0,00	32,0	0,054	0,00
250	140	13,1	0,050	0,00	11,4	0,001	0,00	32,2	0,055	0,00
260	140	13,4	0,051	0,00	11,5	0,001	0,00	32,9	0,055	0,00
270	140	13,4	0,051	0,00	11,7	0,001	0,00	33,1	0,056	0,00
280	140	13,5	0,052	0,00	11,8	0,001	0,00	32,7	0,056	0,00
290	140	13,8	0,052	0,00	11,9	0,001	0,00	34,1	0,057	0,00
300	140	13,8	0,053	0,00	12,0	0,001	0,00	33,3	0,057	0,00
310	140	14,1	0,053	0,00	12,2	0,001	0,00	34,2	0,058	0,00
320	140	14,3	0,054	0,00	12,3	0,001	0,00	34,0	0,058	0,00
330	140	14,3	0,054	0,00	12,5	0,001	0,00	34,9	0,059	0,00
340	140	14,7	0,055	0,00	12,6	0,001	0,00	34,7	0,059	0,00
350	140	14,7	0,055	0,00	12,7	0,001	0,00	35,0	0,060	0,00
360	140	14,9	0,056	0,00	12,8	0,001	0,00	35,1	0,061	0,00
370	140	15,1	0,056	0,00	12,9	0,001	0,00	34,4	0,061	0,00
380	140	15,1	0,057	0,00	13,0	0,001	0,00	35,2	0,062	0,00
390	140	15,5	0,057	0,00	13,1	0,001	0,00	35,1	0,062	0,00
400	140	15,5	0,057	0,00	13,3	0,001	0,00	36,0	0,063	0,00
410	140	15,9	0,058	0,00	13,3	0,001	0,00	35,8	0,063	0,00
420	140	16,0	0,058	0,00	13,4	0,001	0,00	36,4	0,064	0,00
430	140	16,3	0,059	0,00	13,5	0,001	0,00	36,2	0,064	0,00
440	140	16,3	0,059	0,00	13,6	0,001	0,00	35,3	0,065	0,00
450	140	16,6	0,059	0,00	13,7	0,001	0,00	36,5	0,065	0,00
460	140	16,7	0,060	0,00	13,7	0,001	0,00	36,1	0,066	0,00
470	140	17,0	0,060	0,00	13,8	0,001	0,00	37,5	0,066	0,00
480	140	17,1	0,060	0,00	13,8	0,001	0,00	36,3	0,067	0,00
490	140	17,4	0,061	0,00	13,8	0,001	0,00	35,8	0,067	0,00
500	140	17,5	0,061	0,00	13,9	0,001	0,00	36,7	0,068	0,00
510	140	17,7	0,061	0,00	13,9	0,001	0,00	36,6	0,068	0,00
520	140	17,9	0,062	0,00	13,9	0,001	0,00	34,9	0,068	0,00
530	140	18,0	0,062	0,00	14,0	0,001	0,00	36,3	0,069	0,00
540	140	18,2	0,062	0,00	14,0	0,001	0,00	36,4	0,069	0,00
550	140	18,4	0,062	0,00	13,9	0,001	0,00	34,3	0,070	0,00
560	140	18,4	0,063	0,00	13,9	0,001	0,00	36,8	0,070	0,00
570	140	19,0	0,063	0,00	13,9	0,001	0,00	35,3	0,070	0,00
580	140	18,7	0,063	0,00	13,9	0,001	0,00	36,4	0,071	0,00
590	140	19,1	0,064	0,00	13,8	0,001	0,00	35,5	0,071	0,00
600	140	19,0	0,064	0,00	13,8	0,001	0,00	34,5	0,071	0,00
610	140	19,2	0,064	0,00	13,8	0,001	0,00	35,5	0,072	0,00
620	140	19,5	0,065	0,00	13,7	0,001	0,00	35,4	0,073	0,00
630	140	19,3	0,065	0,00	13,6	0,001	0,00	33,8	0,073	0,00
640	140	19,6	0,065	0,00	13,6	0,001	0,00	35,2	0,073	0,00
650	140	20,0	0,066	0,00	13,5	0,001	0,00	34,5	0,074	0,00
660	140	19,6	0,066	0,00	13,4	0,001	0,00	34,6	0,074	0,00
670	140	20,0	0,067	0,00	13,3	0,001	0,00	34,2	0,075	0,00
680	140	19,6	0,067	0,00	13,2	0,001	0,00	33,0	0,075	0,00
690	140	20,0	0,067	0,00	13,1	0,001	0,00	34,2	0,076	0,00
700	140	19,9	0,068	0,00	13,0	0,001	0,00	33,5	0,077	0,00
710	140	19,9	0,068	0,00	12,9	0,001	0,00	33,7	0,077	0,00
720	140	20,1	0,069	0,00	12,8	0,001	0,00	32,7	0,077	0,00
730	140	20,1	0,069	0,00	12,7	0,001	0,00	33,7	0,078	0,00
740	140	20,1	0,069	0,00	12,5	0,001	0,00	33,2	0,079	0,00
750	140	19,9	0,070	0,00	12,4	0,001	0,00	33,7	0,079	0,00
760	140	20,0	0,070	0,00	12,3	0,001	0,00	33,1	0,079	0,00
770	140	19,9	0,070	0,00	12,1	0,001	0,00	31,1	0,080	0,00
780	140	20,0	0,071	0,00	12,0	0,001	0,00	32,4	0,080	0,00
790	140	19,7	0,071	0,00	11,9	0,001	0,00	31,0	0,080	0,00
800	140	19,7	0,071	0,00	11,7	0,001	0,00	31,7	0,080	0,00
810	140	19,7	0,071	0,00	11,6	0,001	0,00	33,2	0,080	0,00
820	140	19,5	0,071	0,00	11,5	0,001	0,00	31,0	0,080	0,00
830	140	19,5	0,071	0,00	11,4	0,001	0,00	32,8	0,080	0,00
840	140	19,2	0,071	0,00	11,2	0,001	0,00	30,2	0,080	0,00
850	140	19,3	0,070	0,00	11,1	0,001	0,00	32,2	0,080	0,00
860	140	19,0	0,070	0,00	10,9	0,001	0,00	29,9	0,079	0,00
870	140	19,0	0,070	0,00	10,8	0,001	0,00	31,0	0,079	0,00
880	140	18,7	0,070	0,00	10,6	0,001	0,00	29,6	0,078	0,00
890	140	18,7	0,069	0,00	10,5	0,001	0,00	30,4	0,078	0,00
900	140	18,3	0,069	0,00	10,4	0,001	0,00	30,6	0,078	0,00
910	140	18,4	0,069	0,00	10,2	0,001	0,00	29,6	0,078	0,00
920	140	18,0	0,068	0,00	10,1	0,001	0,00	29,6	0,077	0,00
930	140	18,1	0,068	0,00	10,0	0,001	0,00	30,3	0,077	0,00
940	140	17,7	0,068	0,00	9,8	0,001	0,00	29,0	0,077	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
950	140	17,5	0,068	0,00	9,7	0,001	0,00	29,2	0,076	0,00
960	140	17,4	0,068	0,00	9,6	0,001	0,00	27,4	0,076	0,00
970	140	17,0	0,067	0,00	9,4	0,001	0,00	28,4	0,076	0,00
980	140	17,1	0,067	0,00	9,3	0,001	0,00	28,7	0,076	0,00
990	140	16,7	0,067	0,00	9,2	0,001	0,00	27,0	0,076	0,00
1000	140	16,8	0,067	0,00	9,1	0,001	0,00	27,6	0,076	0,00
1010	140	16,4	0,067	0,00	9,0	0,001	0,00	27,5	0,075	0,00
1020	140	16,1	0,067	0,00	8,9	0,001	0,00	27,8	0,075	0,00
1030	140	16,2	0,067	0,00	8,7	0,001	0,00	26,8	0,076	0,00
1040	140	15,9	0,067	0,00	8,6	0,001	0,00	26,9	0,076	0,00
1050	140	15,9	0,067	0,00	8,5	0,001	0,00	27,0	0,076	0,00
1060	140	15,6	0,066	0,00	8,4	0,001	0,00	26,2	0,076	0,00
1070	140	15,4	0,066	0,00	8,3	0,001	0,00	25,8	0,076	0,00
1080	140	15,4	0,066	0,00	8,2	0,001	0,00	25,9	0,076	0,00
1090	140	15,1	0,066	0,00	8,1	0,001	0,00	25,5	0,075	0,00
1100	140	14,8	0,066	0,00	7,9	0,001	0,00	25,1	0,075	0,00
1110	140	15,0	0,066	0,00	7,8	0,001	0,00	25,1	0,075	0,00
1120	140	14,7	0,066	0,00	7,7	0,001	0,00	24,5	0,075	0,00
1130	140	14,4	0,066	0,00	7,7	0,001	0,00	25,1	0,075	0,00
1140	140	14,5	0,065	0,00	7,5	0,001	0,00	24,2	0,075	0,00
1150	140	14,3	0,065	0,00	7,4	0,001	0,00	23,9	0,074	0,00
1160	140	14,0	0,065	0,00	7,3	0,001	0,00	23,4	0,073	0,00
1170	140	13,8	0,065	0,00	7,3	0,001	0,00	23,7	0,074	0,00
1180	140	13,9	0,064	0,00	7,2	0,001	0,00	24,2	0,073	0,00
1190	140	13,5	0,064	0,00	7,0	0,001	0,00	22,8	0,072	0,00
1200	140	13,3	0,064	0,00	7,0	0,001	0,00	22,5	0,072	0,00
0	150	10,8	0,044	0,00	8,3	0,001	0,00	25,4	0,048	0,00
10	150	10,9	0,044	0,00	8,4	0,001	0,00	25,5	0,048	0,00
20	150	11,0	0,045	0,00	8,5	0,001	0,00	26,4	0,049	0,00
30	150	11,0	0,045	0,00	8,6	0,001	0,00	26,2	0,049	0,00
40	150	11,2	0,045	0,00	8,7	0,001	0,00	26,6	0,049	0,00
50	150	11,3	0,046	0,00	8,8	0,001	0,00	26,7	0,050	0,00
60	150	11,2	0,046	0,00	9,0	0,001	0,00	26,6	0,050	0,00
70	150	11,2	0,046	0,00	9,1	0,001	0,00	27,4	0,050	0,00
80	150	11,4	0,047	0,00	9,2	0,001	0,00	27,6	0,051	0,00
90	150	11,4	0,047	0,00	9,4	0,001	0,00	28,1	0,051	0,00
100	150	11,6	0,047	0,00	9,5	0,001	0,00	28,3	0,052	0,00
110	150	11,6	0,048	0,00	9,6	0,001	0,00	28,4	0,052	0,00
120	150	11,8	0,048	0,00	9,8	0,001	0,00	28,9	0,052	0,00
130	150	11,8	0,048	0,00	9,9	0,001	0,00	29,3	0,052	0,00
140	150	12,0	0,048	0,00	10,0	0,001	0,00	28,9	0,053	0,00
150	150	11,9	0,049	0,00	10,2	0,001	0,00	30,2	0,053	0,00
160	150	12,1	0,049	0,00	10,3	0,001	0,00	30,0	0,053	0,00
170	150	12,3	0,049	0,00	10,4	0,001	0,00	30,1	0,054	0,00
180	150	12,3	0,049	0,00	10,6	0,001	0,00	30,8	0,054	0,00
190	150	12,3	0,050	0,00	10,7	0,001	0,00	30,7	0,054	0,00
200	150	12,6	0,050	0,00	10,9	0,001	0,00	31,2	0,055	0,00
210	150	12,8	0,050	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,055	0,00
220	150	12,8	0,051	0,00	11,2	0,001	0,00	31,9	0,055	0,00
230	150	12,9	0,051	0,00	11,3	0,001	0,00	32,2	0,056	0,00
240	150	13,2	0,052	0,00	11,4	0,001	0,00	32,4	0,056	0,00
250	150	13,3	0,052	0,00	11,6	0,001	0,00	32,5	0,057	0,00
260	150	13,4	0,052	0,00	11,7	0,001	0,00	32,6	0,057	0,00
270	150	13,7	0,053	0,00	11,9	0,001	0,00	33,9	0,057	0,00
280	150	13,7	0,053	0,00	12,0	0,001	0,00	32,7	0,058	0,00
290	150	13,8	0,054	0,00	12,2	0,001	0,00	34,1	0,058	0,00
300	150	14,1	0,054	0,00	12,3	0,001	0,00	34,1	0,059	0,00
310	150	14,1	0,055	0,00	12,5	0,001	0,00	34,3	0,060	0,00
320	150	14,5	0,055	0,00	12,6	0,001	0,00	34,6	0,060	0,00
330	150	14,6	0,056	0,00	12,7	0,001	0,00	34,7	0,061	0,00
340	150	14,5	0,056	0,00	12,8	0,001	0,00	35,1	0,061	0,00
350	150	15,1	0,057	0,00	13,0	0,001	0,00	35,4	0,062	0,00
360	150	15,0	0,057	0,00	13,1	0,001	0,00	35,9	0,062	0,00
370	150	15,5	0,058	0,00	13,2	0,001	0,00	36,2	0,063	0,00
380	150	15,5	0,058	0,00	13,3	0,001	0,00	36,1	0,064	0,00
390	150	15,8	0,059	0,00	13,5	0,001	0,00	36,6	0,064	0,00
400	150	15,9	0,059	0,00	13,6	0,001	0,00	36,6	0,065	0,00
410	150	16,0	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	35,6	0,065	0,00
420	150	16,3	0,060	0,00	13,8	0,001	0,00	36,5	0,066	0,00
430	150	16,5	0,060	0,00	13,8	0,001	0,00	36,4	0,067	0,00
440	150	16,7	0,061	0,00	14,0	0,001	0,00	37,6	0,067	0,00
450	150	16,8	0,061	0,00	14,0	0,001	0,00	37,4	0,068	0,00
460	150	17,1	0,062	0,00	14,1	0,001	0,00	36,5	0,068	0,00
470	150	17,4	0,062	0,00	14,2	0,001	0,00	37,6	0,069	0,00
480	150	17,4	0,062	0,00	14,2	0,001	0,00	36,9	0,069	0,00
490	150	17,7	0,063	0,00	14,2	0,001	0,00	36,4	0,070	0,00
500	150	17,7	0,063	0,00	14,3	0,001	0,00	37,0	0,070	0,00
510	150	18,0	0,063	0,00	14,3	0,001	0,00	36,8	0,070	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
520	150	18,2	0,064	0,00	14,3	0,001	0,00	35,9	0,071	0,00
530	150	18,5	0,064	0,00	14,4	0,001	0,00	37,4	0,071	0,00
540	150	18,7	0,064	0,00	14,3	0,001	0,00	36,7	0,072	0,00
550	150	18,8	0,065	0,00	14,3	0,001	0,00	35,0	0,072	0,00
560	150	18,9	0,065	0,00	14,3	0,001	0,00	37,3	0,072	0,00
570	150	19,2	0,065	0,00	14,3	0,001	0,00	35,5	0,073	0,00
580	150	19,0	0,066	0,00	14,2	0,001	0,00	35,1	0,074	0,00
590	150	19,6	0,066	0,00	14,2	0,001	0,00	36,6	0,074	0,00
600	150	19,5	0,066	0,00	14,2	0,001	0,00	35,1	0,074	0,00
610	150	19,7	0,067	0,00	14,1	0,001	0,00	36,5	0,074	0,00
620	150	20,0	0,067	0,00	14,1	0,001	0,00	36,1	0,075	0,00
630	150	19,8	0,067	0,00	14,0	0,001	0,00	34,9	0,075	0,00
640	150	20,1	0,068	0,00	13,9	0,001	0,00	35,9	0,076	0,00
650	150	20,3	0,068	0,00	13,8	0,001	0,00	35,5	0,077	0,00
660	150	20,1	0,068	0,00	13,7	0,001	0,00	33,4	0,077	0,00
670	150	20,5	0,069	0,00	13,6	0,001	0,00	35,3	0,078	0,00
680	150	20,1	0,069	0,00	13,5	0,001	0,00	34,3	0,078	0,00
690	150	20,5	0,070	0,00	13,4	0,001	0,00	35,2	0,079	0,00
700	150	20,4	0,070	0,00	13,3	0,001	0,00	34,4	0,079	0,00
710	150	20,4	0,071	0,00	13,2	0,001	0,00	33,0	0,080	0,00
720	150	20,5	0,071	0,00	13,1	0,001	0,00	34,6	0,081	0,00
730	150	20,5	0,072	0,00	12,9	0,001	0,00	33,4	0,081	0,00
740	150	20,5	0,072	0,00	12,8	0,001	0,00	33,4	0,082	0,00
750	150	20,5	0,072	0,00	12,7	0,001	0,00	32,8	0,082	0,00
760	150	20,5	0,073	0,00	12,6	0,001	0,00	33,3	0,082	0,00
770	150	20,4	0,073	0,00	12,4	0,001	0,00	32,7	0,083	0,00
780	150	20,4	0,073	0,00	12,3	0,001	0,00	33,0	0,083	0,00
790	150	20,2	0,073	0,00	12,1	0,001	0,00	32,9	0,083	0,00
800	150	20,1	0,073	0,00	12,0	0,001	0,00	32,8	0,083	0,00
810	150	20,0	0,073	0,00	11,8	0,001	0,00	32,3	0,083	0,00
820	150	19,9	0,073	0,00	11,7	0,001	0,00	32,4	0,083	0,00
830	150	20,0	0,073	0,00	11,5	0,001	0,00	31,5	0,083	0,00
840	150	19,6	0,073	0,00	11,4	0,001	0,00	31,7	0,083	0,00
850	150	19,7	0,073	0,00	11,2	0,001	0,00	30,8	0,082	0,00
860	150	19,2	0,072	0,00	11,1	0,001	0,00	30,6	0,082	0,00
870	150	19,3	0,072	0,00	11,0	0,001	0,00	32,1	0,081	0,00
880	150	19,0	0,072	0,00	10,8	0,001	0,00	30,1	0,081	0,00
890	150	18,9	0,072	0,00	10,7	0,001	0,00	31,1	0,081	0,00
900	150	18,6	0,071	0,00	10,5	0,001	0,00	29,5	0,080	0,00
910	150	18,6	0,071	0,00	10,4	0,001	0,00	30,6	0,081	0,00
920	150	18,3	0,071	0,00	10,3	0,001	0,00	30,4	0,080	0,00
930	150	18,3	0,070	0,00	10,1	0,001	0,00	29,4	0,080	0,00
940	150	17,9	0,070	0,00	10,0	0,001	0,00	29,7	0,079	0,00
950	150	17,9	0,070	0,00	9,8	0,001	0,00	28,1	0,079	0,00
960	150	17,6	0,069	0,00	9,7	0,001	0,00	29,1	0,079	0,00
970	150	17,6	0,069	0,00	9,6	0,001	0,00	29,7	0,079	0,00
980	150	17,2	0,069	0,00	9,4	0,001	0,00	27,1	0,079	0,00
990	150	17,0	0,069	0,00	9,3	0,001	0,00	28,1	0,079	0,00
1000	150	17,0	0,069	0,00	9,2	0,001	0,00	28,4	0,078	0,00
1010	150	16,7	0,069	0,00	9,1	0,001	0,00	28,7	0,078	0,00
1020	150	16,6	0,069	0,00	8,9	0,001	0,00	27,4	0,079	0,00
1030	150	16,3	0,069	0,00	8,8	0,001	0,00	27,2	0,078	0,00
1040	150	16,1	0,069	0,00	8,7	0,001	0,00	27,5	0,078	0,00
1050	150	16,1	0,069	0,00	8,6	0,001	0,00	26,9	0,079	0,00
1060	150	15,8	0,069	0,00	8,5	0,001	0,00	26,5	0,079	0,00
1070	150	15,8	0,069	0,00	8,4	0,001	0,00	26,6	0,079	0,00
1080	150	15,5	0,069	0,00	8,3	0,001	0,00	26,2	0,078	0,00
1090	150	15,2	0,069	0,00	8,1	0,001	0,00	25,8	0,078	0,00
1100	150	15,3	0,068	0,00	8,0	0,001	0,00	25,8	0,078	0,00
1110	150	15,0	0,068	0,00	7,9	0,001	0,00	25,2	0,077	0,00
1120	150	14,7	0,068	0,00	7,8	0,001	0,00	25,6	0,077	0,00
1130	150	14,8	0,068	0,00	7,7	0,001	0,00	24,8	0,077	0,00
1140	150	14,6	0,067	0,00	7,6	0,001	0,00	24,5	0,076	0,00
1150	150	14,3	0,067	0,00	7,5	0,001	0,00	24,3	0,076	0,00
1160	150	14,1	0,067	0,00	7,4	0,001	0,00	24,3	0,076	0,00
1170	150	14,2	0,066	0,00	7,3	0,001	0,00	23,7	0,076	0,00
1180	150	13,7	0,066	0,00	7,2	0,001	0,00	23,2	0,075	0,00
1190	150	13,6	0,065	0,00	7,1	0,001	0,00	23,1	0,074	0,00
1200	150	13,7	0,065	0,00	7,0	0,001	0,00	23,2	0,074	0,00
0	160	10,9	0,045	0,00	8,3	0,001	0,00	25,4	0,049	0,00
10	160	11,0	0,045	0,00	8,5	0,001	0,00	26,0	0,049	0,00
20	160	11,1	0,046	0,00	8,6	0,001	0,00	26,2	0,050	0,00
30	160	11,1	0,046	0,00	8,7	0,001	0,00	26,3	0,050	0,00
40	160	11,2	0,047	0,00	8,8	0,001	0,00	26,9	0,051	0,00
50	160	11,3	0,047	0,00	9,0	0,001	0,00	26,9	0,051	0,00
60	160	11,3	0,047	0,00	9,1	0,001	0,00	27,5	0,052	0,00
70	160	11,5	0,048	0,00	9,2	0,001	0,00	27,3	0,052	0,00
80	160	11,4	0,048	0,00	9,3	0,001	0,00	28,1	0,052	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
90	160	11,5	0,048	0,00	9,5	0,001	0,00	28,3	0,053	0,00
100	160	11,5	0,049	0,00	9,6	0,001	0,00	28,6	0,053	0,00
110	160	11,9	0,049	0,00	9,8	0,001	0,00	28,9	0,054	0,00
120	160	11,8	0,049	0,00	9,9	0,001	0,00	28,9	0,054	0,00
130	160	11,8	0,049	0,00	10,0	0,001	0,00	29,8	0,054	0,00
140	160	12,0	0,050	0,00	10,2	0,001	0,00	29,9	0,054	0,00
150	160	12,2	0,050	0,00	10,3	0,001	0,00	29,7	0,055	0,00
160	160	12,1	0,050	0,00	10,5	0,001	0,00	30,9	0,055	0,00
170	160	12,3	0,051	0,00	10,6	0,001	0,00	30,4	0,055	0,00
180	160	12,5	0,051	0,00	10,8	0,001	0,00	31,1	0,056	0,00
190	160	12,6	0,051	0,00	10,9	0,001	0,00	31,5	0,056	0,00
200	160	12,6	0,052	0,00	11,1	0,001	0,00	31,5	0,056	0,00
210	160	12,8	0,052	0,00	11,2	0,001	0,00	32,2	0,057	0,00
220	160	13,1	0,052	0,00	11,4	0,001	0,00	32,3	0,057	0,00
230	160	13,1	0,053	0,00	11,5	0,001	0,00	32,5	0,058	0,00
240	160	13,2	0,053	0,00	11,7	0,001	0,00	33,0	0,058	0,00
250	160	13,6	0,054	0,00	11,8	0,001	0,00	33,4	0,058	0,00
260	160	13,6	0,054	0,00	12,0	0,001	0,00	33,6	0,059	0,00
270	160	13,6	0,054	0,00	12,1	0,001	0,00	33,6	0,059	0,00
280	160	14,0	0,055	0,00	12,3	0,001	0,00	34,9	0,060	0,00
290	160	14,0	0,055	0,00	12,4	0,001	0,00	34,6	0,060	0,00
300	160	14,2	0,056	0,00	12,6	0,001	0,00	35,2	0,061	0,00
310	160	14,5	0,056	0,00	12,7	0,001	0,00	34,8	0,061	0,00
320	160	14,5	0,057	0,00	12,9	0,001	0,00	35,6	0,062	0,00
330	160	15,0	0,057	0,00	13,0	0,001	0,00	35,9	0,063	0,00
340	160	14,9	0,058	0,00	13,2	0,001	0,00	36,1	0,063	0,00
350	160	15,2	0,059	0,00	13,3	0,001	0,00	36,0	0,064	0,00
360	160	15,4	0,059	0,00	13,4	0,001	0,00	35,5	0,064	0,00
370	160	15,4	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	36,5	0,065	0,00
380	160	15,9	0,060	0,00	13,7	0,001	0,00	36,5	0,066	0,00
390	160	15,8	0,061	0,00	13,8	0,001	0,00	37,2	0,066	0,00
400	160	16,3	0,061	0,00	13,9	0,001	0,00	37,2	0,067	0,00
410	160	16,3	0,062	0,00	14,0	0,001	0,00	37,8	0,068	0,00
420	160	16,7	0,062	0,00	14,1	0,001	0,00	37,9	0,068	0,00
430	160	16,7	0,062	0,00	14,2	0,001	0,00	36,7	0,069	0,00
440	160	17,1	0,063	0,00	14,3	0,001	0,00	38,1	0,069	0,00
450	160	17,1	0,063	0,00	14,4	0,001	0,00	37,7	0,070	0,00
460	160	17,5	0,064	0,00	14,4	0,001	0,00	36,5	0,071	0,00
470	160	17,5	0,064	0,00	14,5	0,001	0,00	38,0	0,071	0,00
480	160	17,9	0,064	0,00	14,6	0,001	0,00	37,6	0,072	0,00
490	160	18,0	0,065	0,00	14,6	0,001	0,00	36,5	0,072	0,00
500	160	18,2	0,065	0,00	14,7	0,001	0,00	38,1	0,073	0,00
510	160	18,5	0,065	0,00	14,7	0,001	0,00	37,3	0,073	0,00
520	160	18,5	0,066	0,00	14,7	0,001	0,00	36,2	0,073	0,00
530	160	18,8	0,066	0,00	14,7	0,001	0,00	37,8	0,074	0,00
540	160	19,0	0,067	0,00	14,7	0,001	0,00	37,3	0,074	0,00
550	160	19,2	0,067	0,00	14,7	0,001	0,00	36,1	0,075	0,00
560	160	19,4	0,067	0,00	14,7	0,001	0,00	37,5	0,075	0,00
570	160	19,6	0,068	0,00	14,7	0,001	0,00	36,6	0,076	0,00
580	160	19,6	0,068	0,00	14,6	0,001	0,00	35,8	0,076	0,00
590	160	20,0	0,068	0,00	14,6	0,001	0,00	37,4	0,076	0,00
600	160	19,8	0,069	0,00	14,5	0,001	0,00	36,2	0,077	0,00
610	160	20,3	0,069	0,00	14,5	0,001	0,00	35,4	0,077	0,00
620	160	20,4	0,069	0,00	14,4	0,001	0,00	37,2	0,078	0,00
630	160	20,4	0,070	0,00	14,3	0,001	0,00	35,6	0,078	0,00
640	160	20,6	0,070	0,00	14,2	0,001	0,00	34,7	0,079	0,00
650	160	20,4	0,070	0,00	14,2	0,001	0,00	36,1	0,080	0,00
660	160	20,6	0,071	0,00	14,1	0,001	0,00	34,4	0,080	0,00
670	160	21,1	0,071	0,00	14,0	0,001	0,00	35,8	0,081	0,00
680	160	20,6	0,072	0,00	13,9	0,001	0,00	35,8	0,081	0,00
690	160	21,0	0,072	0,00	13,7	0,001	0,00	33,5	0,082	0,00
700	160	21,0	0,073	0,00	13,6	0,001	0,00	34,8	0,083	0,00
710	160	21,0	0,073	0,00	13,5	0,001	0,00	33,6	0,083	0,00
720	160	21,0	0,074	0,00	13,4	0,001	0,00	35,1	0,084	0,00
730	160	21,1	0,074	0,00	13,2	0,001	0,00	33,9	0,084	0,00
740	160	20,8	0,074	0,00	13,1	0,001	0,00	35,0	0,085	0,00
750	160	21,0	0,075	0,00	13,0	0,001	0,00	34,5	0,085	0,00
760	160	21,0	0,075	0,00	12,8	0,001	0,00	32,0	0,085	0,00
770	160	20,9	0,075	0,00	12,7	0,001	0,00	33,8	0,086	0,00
780	160	20,9	0,076	0,00	12,5	0,001	0,00	32,1	0,086	0,00
790	160	20,7	0,076	0,00	12,4	0,001	0,00	33,1	0,086	0,00
800	160	20,7	0,076	0,00	12,2	0,001	0,00	31,9	0,086	0,00
810	160	20,6	0,076	0,00	12,1	0,001	0,00	32,4	0,086	0,00
820	160	20,4	0,076	0,00	11,9	0,001	0,00	32,0	0,086	0,00
830	160	20,2	0,075	0,00	11,8	0,001	0,00	32,1	0,086	0,00
840	160	20,2	0,075	0,00	11,7	0,001	0,00	33,5	0,086	0,00
850	160	20,0	0,075	0,00	11,5	0,001	0,00	30,9	0,085	0,00
860	160	20,0	0,075	0,00	11,3	0,001	0,00	32,7	0,085	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
870	160	19,7	0,075	0,00	11,1	0,001	0,00	30,5	0,084	0,00
880	160	19,6	0,074	0,00	11,0	0,001	0,00	31,8	0,084	0,00
890	160	19,2	0,074	0,00	10,8	0,001	0,00	30,5	0,083	0,00
900	160	19,3	0,073	0,00	10,7	0,001	0,00	30,7	0,084	0,00
910	160	18,8	0,073	0,00	10,6	0,001	0,00	31,3	0,083	0,00
920	160	18,9	0,073	0,00	10,4	0,001	0,00	30,4	0,083	0,00
930	160	18,5	0,072	0,00	10,3	0,001	0,00	30,3	0,083	0,00
940	160	18,5	0,072	0,00	10,2	0,001	0,00	31,0	0,082	0,00
950	160	18,2	0,072	0,00	10,0	0,001	0,00	29,4	0,082	0,00
960	160	17,9	0,072	0,00	9,9	0,001	0,00	29,6	0,081	0,00
970	160	17,8	0,072	0,00	9,7	0,001	0,00	28,0	0,082	0,00
980	160	17,5	0,071	0,00	9,6	0,001	0,00	28,5	0,081	0,00
990	160	17,5	0,071	0,00	9,5	0,001	0,00	29,2	0,081	0,00
1000	160	17,1	0,071	0,00	9,4	0,001	0,00	29,4	0,082	0,00
1010	160	17,1	0,071	0,00	9,2	0,001	0,00	28,0	0,082	0,00
1020	160	16,8	0,071	0,00	9,1	0,001	0,00	27,9	0,081	0,00
1030	160	16,4	0,071	0,00	9,0	0,001	0,00	28,3	0,081	0,00
1040	160	16,6	0,071	0,00	8,8	0,001	0,00	27,5	0,082	0,00
1050	160	16,2	0,071	0,00	8,7	0,001	0,00	27,0	0,081	0,00
1060	160	16,0	0,071	0,00	8,6	0,001	0,00	27,1	0,081	0,00
1070	160	15,9	0,071	0,00	8,4	0,001	0,00	25,8	0,081	0,00
1080	160	15,6	0,071	0,00	8,3	0,001	0,00	26,4	0,081	0,00
1090	160	15,7	0,071	0,00	8,2	0,001	0,00	25,9	0,081	0,00
1100	160	15,4	0,070	0,00	8,1	0,001	0,00	25,9	0,080	0,00
1110	160	15,1	0,070	0,00	8,0	0,001	0,00	25,2	0,080	0,00
1120	160	15,1	0,070	0,00	7,9	0,001	0,00	25,5	0,080	0,00
1130	160	14,9	0,069	0,00	7,8	0,001	0,00	25,1	0,079	0,00
1140	160	14,6	0,069	0,00	7,7	0,001	0,00	24,7	0,079	0,00
1150	160	14,4	0,069	0,00	7,6	0,001	0,00	24,9	0,078	0,00
1160	160	14,5	0,068	0,00	7,5	0,001	0,00	24,3	0,078	0,00
1170	160	14,1	0,068	0,00	7,4	0,001	0,00	23,8	0,077	0,00
1180	160	13,9	0,067	0,00	7,3	0,001	0,00	23,6	0,077	0,00
1190	160	14,0	0,067	0,00	7,2	0,001	0,00	24,0	0,076	0,00
1200	160	13,8	0,066	0,00	7,1	0,001	0,00	24,0	0,076	0,00
0	170	11,1	0,046	0,00	8,4	0,001	0,00	25,9	0,050	0,00
10	170	11,1	0,047	0,00	8,6	0,001	0,00	26,0	0,050	0,00
20	170	11,3	0,047	0,00	8,7	0,001	0,00	26,5	0,051	0,00
30	170	11,1	0,047	0,00	8,8	0,001	0,00	26,9	0,052	0,00
40	170	11,3	0,048	0,00	8,9	0,001	0,00	26,8	0,052	0,00
50	170	11,5	0,048	0,00	9,1	0,001	0,00	27,3	0,052	0,00
60	170	11,4	0,048	0,00	9,2	0,001	0,00	27,8	0,053	0,00
70	170	11,6	0,049	0,00	9,3	0,001	0,00	28,2	0,054	0,00
80	170	11,7	0,049	0,00	9,5	0,001	0,00	27,9	0,054	0,00
90	170	11,6	0,050	0,00	9,6	0,001	0,00	28,7	0,054	0,00
100	170	11,8	0,050	0,00	9,7	0,001	0,00	29,0	0,055	0,00
110	170	11,7	0,050	0,00	9,9	0,001	0,00	29,2	0,055	0,00
120	170	12,1	0,051	0,00	10,0	0,001	0,00	29,7	0,056	0,00
130	170	12,1	0,051	0,00	10,2	0,001	0,00	29,7	0,056	0,00
140	170	11,9	0,051	0,00	10,3	0,001	0,00	30,5	0,056	0,00
150	170	12,2	0,052	0,00	10,5	0,001	0,00	30,5	0,056	0,00
160	170	12,5	0,052	0,00	10,6	0,001	0,00	30,5	0,057	0,00
170	170	12,4	0,052	0,00	10,8	0,001	0,00	31,6	0,057	0,00
180	170	12,5	0,053	0,00	10,9	0,001	0,00	31,4	0,057	0,00
190	170	12,7	0,053	0,00	11,1	0,001	0,00	31,8	0,058	0,00
200	170	12,9	0,053	0,00	11,3	0,001	0,00	32,7	0,058	0,00
210	170	12,9	0,054	0,00	11,4	0,001	0,00	32,3	0,059	0,00
220	170	13,1	0,054	0,00	11,6	0,001	0,00	32,7	0,059	0,00
230	170	13,4	0,054	0,00	11,7	0,001	0,00	33,0	0,059	0,00
240	170	13,4	0,055	0,00	11,9	0,001	0,00	33,3	0,060	0,00
250	170	13,5	0,055	0,00	12,0	0,001	0,00	33,4	0,060	0,00
260	170	13,9	0,056	0,00	12,2	0,001	0,00	34,6	0,060	0,00
270	170	13,8	0,056	0,00	12,3	0,001	0,00	33,6	0,061	0,00
280	170	13,9	0,057	0,00	12,5	0,001	0,00	34,9	0,062	0,00
290	170	14,4	0,057	0,00	12,7	0,001	0,00	35,3	0,062	0,00
300	170	14,3	0,058	0,00	12,8	0,001	0,00	35,5	0,063	0,00
310	170	14,7	0,058	0,00	13,0	0,001	0,00	35,7	0,063	0,00
320	170	14,8	0,059	0,00	13,2	0,001	0,00	35,8	0,064	0,00
330	170	14,8	0,059	0,00	13,3	0,001	0,00	36,3	0,065	0,00
340	170	15,4	0,060	0,00	13,5	0,001	0,00	36,4	0,065	0,00
350	170	15,3	0,060	0,00	13,6	0,001	0,00	37,1	0,066	0,00
360	170	15,8	0,061	0,00	13,8	0,001	0,00	37,2	0,067	0,00
370	170	15,8	0,061	0,00	13,9	0,001	0,00	36,8	0,067	0,00
380	170	16,0	0,062	0,00	14,0	0,001	0,00	38,0	0,068	0,00
390	170	16,2	0,063	0,00	14,1	0,001	0,00	37,0	0,069	0,00
400	170	16,3	0,063	0,00	14,2	0,001	0,00	37,1	0,069	0,00
410	170	16,7	0,064	0,00	14,4	0,001	0,00	37,6	0,070	0,00
420	170	16,7	0,064	0,00	14,5	0,001	0,00	38,1	0,071	0,00
430	170	17,1	0,065	0,00	14,6	0,001	0,00	37,5	0,071	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
440	170	17,1	0,065	0,00	14,7	0,001	0,00	38,6	0,072	0,00
450	170	17,6	0,065	0,00	14,8	0,001	0,00	38,1	0,072	0,00
460	170	17,7	0,066	0,00	14,8	0,001	0,00	37,2	0,073	0,00
470	170	17,9	0,066	0,00	14,9	0,001	0,00	39,0	0,074	0,00
480	170	18,2	0,067	0,00	15,0	0,001	0,00	38,0	0,074	0,00
490	170	18,3	0,067	0,00	15,0	0,001	0,00	37,1	0,075	0,00
500	170	18,6	0,067	0,00	15,1	0,001	0,00	39,5	0,075	0,00
510	170	18,8	0,068	0,00	15,1	0,001	0,00	37,6	0,076	0,00
520	170	19,0	0,068	0,00	15,1	0,001	0,00	37,3	0,076	0,00
530	170	19,3	0,069	0,00	15,2	0,001	0,00	38,8	0,077	0,00
540	170	19,3	0,069	0,00	15,1	0,001	0,00	37,6	0,077	0,00
550	170	19,6	0,069	0,00	15,1	0,001	0,00	37,2	0,078	0,00
560	170	19,7	0,070	0,00	15,1	0,001	0,00	38,7	0,078	0,00
570	170	20,0	0,070	0,00	15,1	0,001	0,00	37,3	0,078	0,00
580	170	20,1	0,070	0,00	15,0	0,001	0,00	36,8	0,079	0,00
590	170	20,4	0,071	0,00	15,0	0,001	0,00	38,1	0,080	0,00
600	170	20,3	0,071	0,00	15,0	0,001	0,00	37,3	0,080	0,00
610	170	20,8	0,072	0,00	14,9	0,001	0,00	35,6	0,081	0,00
620	170	20,7	0,072	0,00	14,8	0,001	0,00	38,0	0,081	0,00
630	170	21,0	0,072	0,00	14,7	0,001	0,00	36,5	0,082	0,00
640	170	21,2	0,073	0,00	14,6	0,001	0,00	35,5	0,082	0,00
650	170	21,0	0,073	0,00	14,6	0,001	0,00	36,9	0,083	0,00
660	170	21,2	0,073	0,00	14,4	0,001	0,00	35,9	0,083	0,00
670	170	21,6	0,074	0,00	14,3	0,001	0,00	34,6	0,084	0,00
680	170	21,3	0,074	0,00	14,2	0,001	0,00	36,6	0,085	0,00
690	170	21,6	0,075	0,00	14,1	0,001	0,00	34,5	0,085	0,00
700	170	21,6	0,075	0,00	14,0	0,001	0,00	36,0	0,086	0,00
710	170	21,6	0,076	0,00	13,8	0,001	0,00	35,4	0,086	0,00
720	170	21,6	0,076	0,00	13,7	0,001	0,00	34,0	0,087	0,00
730	170	21,6	0,077	0,00	13,6	0,002	0,00	35,1	0,088	0,00
740	170	21,5	0,077	0,00	13,4	0,002	0,00	33,9	0,088	0,00
750	170	21,7	0,078	0,00	13,3	0,002	0,00	34,9	0,089	0,00
760	170	21,4	0,078	0,00	13,1	0,002	0,00	34,0	0,089	0,00
770	170	21,5	0,078	0,00	13,0	0,002	0,00	34,7	0,089	0,00
780	170	21,2	0,078	0,00	12,8	0,002	0,00	33,7	0,089	0,00
790	170	21,4	0,078	0,00	12,7	0,002	0,00	34,2	0,089	0,00
800	170	21,1	0,078	0,00	12,5	0,002	0,00	33,9	0,090	0,00
810	170	21,0	0,078	0,00	12,3	0,002	0,00	33,8	0,089	0,00
820	170	21,0	0,078	0,00	12,2	0,002	0,00	33,2	0,089	0,00
830	170	20,7	0,078	0,00	12,0	0,002	0,00	33,0	0,089	0,00
840	170	20,8	0,078	0,00	11,8	0,002	0,00	32,7	0,088	0,00
850	170	20,3	0,078	0,00	11,7	0,002	0,00	32,5	0,088	0,00
860	170	20,4	0,077	0,00	11,5	0,002	0,00	31,9	0,088	0,00
870	170	20,1	0,077	0,00	11,4	0,002	0,00	31,3	0,088	0,00
880	170	20,0	0,077	0,00	11,2	0,001	0,00	31,0	0,087	0,00
890	170	19,6	0,076	0,00	11,1	0,001	0,00	31,3	0,087	0,00
900	170	19,6	0,076	0,00	10,9	0,001	0,00	32,0	0,087	0,00
910	170	19,2	0,076	0,00	10,7	0,001	0,00	30,7	0,086	0,00
920	170	19,2	0,075	0,00	10,6	0,001	0,00	30,4	0,086	0,00
930	170	18,8	0,075	0,00	10,5	0,001	0,00	31,3	0,085	0,00
940	170	18,8	0,075	0,00	10,3	0,001	0,00	30,0	0,085	0,00
950	170	18,4	0,074	0,00	10,2	0,001	0,00	30,4	0,085	0,00
960	170	18,4	0,074	0,00	10,0	0,001	0,00	28,7	0,085	0,00
970	170	18,0	0,074	0,00	9,9	0,001	0,00	29,4	0,085	0,00
980	170	18,1	0,074	0,00	9,7	0,001	0,00	30,1	0,085	0,00
990	170	17,6	0,074	0,00	9,6	0,001	0,00	27,9	0,084	0,00
1000	170	17,4	0,074	0,00	9,4	0,001	0,00	28,1	0,084	0,00
1010	170	17,3	0,074	0,00	9,3	0,001	0,00	28,8	0,084	0,00
1020	170	17,0	0,074	0,00	9,2	0,001	0,00	29,2	0,084	0,00
1030	170	17,0	0,073	0,00	9,0	0,001	0,00	27,6	0,084	0,00
1040	170	16,6	0,073	0,00	8,9	0,001	0,00	27,5	0,084	0,00
1050	170	16,3	0,073	0,00	8,8	0,001	0,00	27,9	0,084	0,00
1060	170	16,4	0,073	0,00	8,6	0,001	0,00	26,6	0,084	0,00
1070	170	16,1	0,073	0,00	8,5	0,001	0,00	27,0	0,084	0,00
1080	170	16,0	0,073	0,00	8,4	0,001	0,00	26,7	0,084	0,00
1090	170	15,8	0,073	0,00	8,3	0,001	0,00	26,6	0,083	0,00
1100	170	15,5	0,073	0,00	8,2	0,001	0,00	25,8	0,083	0,00
1110	170	15,4	0,072	0,00	8,1	0,001	0,00	26,0	0,083	0,00
1120	170	15,3	0,072	0,00	8,0	0,001	0,00	25,7	0,082	0,00
1130	170	15,0	0,071	0,00	7,9	0,001	0,00	25,5	0,082	0,00
1140	170	14,7	0,071	0,00	7,7	0,001	0,00	24,7	0,081	0,00
1150	170	14,8	0,071	0,00	7,6	0,001	0,00	24,9	0,081	0,00
1160	170	14,5	0,070	0,00	7,5	0,001	0,00	24,4	0,080	0,00
1170	170	14,2	0,069	0,00	7,5	0,001	0,00	24,2	0,079	0,00
1180	170	14,3	0,069	0,00	7,4	0,001	0,00	24,9	0,079	0,00
1190	170	14,1	0,068	0,00	7,2	0,001	0,00	23,6	0,078	0,00
1200	170	13,9	0,068	0,00	7,1	0,001	0,00	23,3	0,077	0,00
0	180	11,1	0,047	0,00	8,5	0,001	0,00	26,3	0,051	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
10	180	11,2	0,048	0,00	8,7	0,001	0,00	26,2	0,052	0,00
20	180	11,4	0,048	0,00	8,8	0,001	0,00	26,8	0,052	0,00
30	180	11,3	0,049	0,00	8,9	0,001	0,00	26,9	0,053	0,00
40	180	11,3	0,049	0,00	9,1	0,001	0,00	27,6	0,053	0,00
50	180	11,6	0,049	0,00	9,2	0,001	0,00	27,5	0,054	0,00
60	180	11,6	0,050	0,00	9,3	0,001	0,00	27,8	0,054	0,00
70	180	11,5	0,050	0,00	9,5	0,001	0,00	28,5	0,055	0,00
80	180	11,8	0,051	0,00	9,6	0,001	0,00	29,0	0,056	0,00
90	180	11,8	0,051	0,00	9,7	0,001	0,00	28,8	0,056	0,00
100	180	11,9	0,051	0,00	9,9	0,001	0,00	29,2	0,056	0,00
110	180	11,9	0,052	0,00	10,0	0,001	0,00	29,5	0,057	0,00
120	180	12,0	0,052	0,00	10,2	0,001	0,00	30,1	0,057	0,00
130	180	12,3	0,053	0,00	10,3	0,001	0,00	30,3	0,058	0,00
140	180	12,2	0,053	0,00	10,5	0,001	0,00	30,0	0,058	0,00
150	180	12,2	0,053	0,00	10,7	0,001	0,00	31,4	0,059	0,00
160	180	12,5	0,054	0,00	10,8	0,001	0,00	31,4	0,059	0,00
170	180	12,7	0,054	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,059	0,00
180	180	12,7	0,054	0,00	11,1	0,001	0,00	32,3	0,059	0,00
190	180	12,8	0,055	0,00	11,3	0,001	0,00	32,1	0,060	0,00
200	180	12,9	0,055	0,00	11,5	0,001	0,00	32,5	0,060	0,00
210	180	13,2	0,055	0,00	11,6	0,001	0,00	33,8	0,061	0,00
220	180	13,2	0,056	0,00	11,8	0,001	0,00	33,4	0,061	0,00
230	180	13,3	0,056	0,00	12,0	0,001	0,00	33,8	0,062	0,00
240	180	13,8	0,056	0,00	12,1	0,001	0,00	34,1	0,062	0,00
250	180	13,7	0,057	0,00	12,3	0,001	0,00	34,5	0,063	0,00
260	180	13,8	0,057	0,00	12,4	0,001	0,00	34,5	0,063	0,00
270	180	14,3	0,058	0,00	12,6	0,001	0,00	35,4	0,063	0,00
280	180	14,2	0,058	0,00	12,8	0,001	0,00	35,6	0,064	0,00
290	180	14,4	0,059	0,00	13,0	0,001	0,00	36,5	0,064	0,00
300	180	14,7	0,059	0,00	13,1	0,001	0,00	35,8	0,065	0,00
310	180	14,7	0,060	0,00	13,3	0,001	0,00	36,4	0,066	0,00
320	180	15,2	0,061	0,00	13,4	0,001	0,00	36,0	0,066	0,00
330	180	15,2	0,061	0,00	13,6	0,001	0,00	37,1	0,067	0,00
340	180	15,3	0,062	0,00	13,8	0,001	0,00	37,2	0,067	0,00
350	180	15,7	0,062	0,00	13,9	0,001	0,00	38,1	0,068	0,00
360	180	15,7	0,063	0,00	14,1	0,001	0,00	37,8	0,069	0,00
370	180	16,2	0,063	0,00	14,2	0,001	0,00	37,3	0,070	0,00
380	180	16,1	0,064	0,00	14,4	0,001	0,00	38,7	0,070	0,00
390	180	16,7	0,065	0,00	14,5	0,001	0,00	38,3	0,071	0,00
400	180	16,6	0,065	0,00	14,7	0,001	0,00	39,4	0,072	0,00
410	180	17,2	0,066	0,00	14,8	0,001	0,00	39,3	0,072	0,00
420	180	17,0	0,066	0,00	14,9	0,001	0,00	38,4	0,073	0,00
430	180	17,6	0,067	0,00	15,0	0,001	0,00	39,4	0,074	0,00
440	180	17,5	0,067	0,00	15,1	0,001	0,00	39,2	0,074	0,00
450	180	18,1	0,068	0,00	15,2	0,001	0,00	38,5	0,075	0,00
460	180	18,0	0,068	0,00	15,3	0,001	0,00	39,5	0,076	0,00
470	180	18,4	0,069	0,00	15,3	0,001	0,00	39,8	0,076	0,00
480	180	18,4	0,069	0,00	15,4	0,001	0,00	38,7	0,077	0,00
490	180	18,8	0,069	0,00	15,5	0,001	0,00	39,9	0,078	0,00
500	180	18,9	0,070	0,00	15,5	0,001	0,00	39,2	0,078	0,00
510	180	19,2	0,070	0,00	15,5	0,001	0,00	38,3	0,079	0,00
520	180	19,4	0,071	0,00	15,6	0,001	0,00	38,5	0,079	0,00
530	180	19,6	0,071	0,00	15,6	0,001	0,00	38,8	0,080	0,00
540	180	19,9	0,071	0,00	15,6	0,001	0,00	38,4	0,080	0,00
550	180	20,1	0,072	0,00	15,6	0,001	0,00	37,6	0,081	0,00
560	180	20,1	0,072	0,00	15,6	0,001	0,00	38,7	0,081	0,00
570	180	20,5	0,073	0,00	15,5	0,001	0,00	38,5	0,082	0,00
580	180	20,7	0,073	0,00	15,5	0,001	0,00	37,2	0,082	0,00
590	180	20,9	0,073	0,00	15,5	0,001	0,00	38,5	0,083	0,00
600	180	20,9	0,074	0,00	15,4	0,001	0,00	38,5	0,083	0,00
610	180	21,4	0,074	0,00	15,3	0,001	0,00	36,5	0,084	0,00
620	180	21,2	0,074	0,00	15,3	0,001	0,00	39,2	0,084	0,00
630	180	21,5	0,075	0,00	15,1	0,001	0,00	37,7	0,085	0,00
640	180	21,8	0,075	0,00	15,0	0,001	0,00	36,4	0,085	0,00
650	180	21,5	0,076	0,00	15,0	0,001	0,00	38,1	0,086	0,00
660	180	21,8	0,076	0,00	14,8	0,001	0,00	36,9	0,086	0,00
670	180	22,1	0,077	0,00	14,7	0,001	0,00	35,7	0,087	0,00
680	180	21,9	0,077	0,00	14,6	0,002	0,00	37,2	0,088	0,00
690	180	22,0	0,078	0,00	14,4	0,002	0,00	36,1	0,088	0,00
700	180	22,3	0,078	0,00	14,3	0,002	0,00	34,3	0,089	0,00
710	180	22,3	0,079	0,00	14,2	0,002	0,00	35,9	0,090	0,00
720	180	22,1	0,079	0,00	14,0	0,002	0,00	35,0	0,090	0,00
730	180	22,3	0,080	0,00	13,9	0,002	0,00	35,7	0,091	0,00
740	180	22,2	0,080	0,00	13,7	0,002	0,00	35,7	0,092	0,00
750	180	22,2	0,080	0,00	13,5	0,002	0,00	34,2	0,092	0,00
760	180	22,0	0,081	0,00	13,4	0,002	0,00	34,9	0,092	0,00
770	180	22,1	0,081	0,00	13,2	0,002	0,00	33,4	0,093	0,00
780	180	21,9	0,081	0,00	13,1	0,002	0,00	35,4	0,093	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
790	180	21,9	0,081	0,00	12,9	0,002	0,00	33,4	0,093	0,00
800	180	21,7	0,081	0,00	12,8	0,002	0,00	34,5	0,093	0,00
810	180	21,5	0,081	0,00	12,6	0,002	0,00	33,1	0,093	0,00
820	180	21,4	0,081	0,00	12,4	0,002	0,00	33,6	0,093	0,00
830	180	21,2	0,081	0,00	12,2	0,002	0,00	33,0	0,092	0,00
840	180	21,2	0,080	0,00	12,1	0,002	0,00	32,5	0,092	0,00
850	180	20,8	0,080	0,00	11,9	0,002	0,00	32,5	0,092	0,00
860	180	20,8	0,080	0,00	11,7	0,002	0,00	32,3	0,091	0,00
870	180	20,7	0,080	0,00	11,6	0,002	0,00	33,7	0,091	0,00
880	180	20,3	0,079	0,00	11,4	0,002	0,00	32,2	0,090	0,00
890	180	20,3	0,079	0,00	11,3	0,002	0,00	32,5	0,090	0,00
900	180	19,8	0,078	0,00	11,1	0,002	0,00	31,2	0,089	0,00
910	180	19,9	0,078	0,00	10,9	0,002	0,00	31,5	0,090	0,00
920	180	19,3	0,078	0,00	10,8	0,002	0,00	32,1	0,089	0,00
930	180	19,4	0,077	0,00	10,6	0,002	0,00	31,1	0,089	0,00
940	180	19,0	0,077	0,00	10,5	0,002	0,00	31,1	0,089	0,00
950	180	18,9	0,077	0,00	10,3	0,002	0,00	29,7	0,088	0,00
960	180	18,6	0,077	0,00	10,2	0,002	0,00	30,0	0,088	0,00
970	180	18,3	0,077	0,00	10,0	0,002	0,00	31,1	0,088	0,00
980	180	18,2	0,077	0,00	9,8	0,002	0,00	28,8	0,088	0,00
990	180	17,8	0,076	0,00	9,7	0,002	0,00	29,0	0,088	0,00
1000	180	17,8	0,076	0,00	9,6	0,002	0,00	29,7	0,088	0,00
1010	180	17,5	0,076	0,00	9,5	0,002	0,00	29,8	0,087	0,00
1020	180	17,5	0,076	0,00	9,3	0,002	0,00	28,5	0,088	0,00
1030	180	17,0	0,076	0,00	9,2	0,001	0,00	28,3	0,087	0,00
1040	180	16,8	0,076	0,00	9,1	0,001	0,00	28,7	0,087	0,00
1050	180	16,9	0,076	0,00	8,9	0,001	0,00	27,4	0,087	0,00
1060	180	16,5	0,075	0,00	8,8	0,001	0,00	27,4	0,087	0,00
1070	180	16,3	0,075	0,00	8,7	0,001	0,00	27,5	0,087	0,00
1080	180	16,2	0,075	0,00	8,5	0,001	0,00	27,4	0,086	0,00
1090	180	15,8	0,075	0,00	8,4	0,001	0,00	26,5	0,086	0,00
1100	180	15,8	0,075	0,00	8,3	0,001	0,00	26,7	0,086	0,00
1110	180	15,6	0,074	0,00	8,2	0,001	0,00	26,2	0,085	0,00
1120	180	15,3	0,074	0,00	8,1	0,001	0,00	26,2	0,085	0,00
1130	180	15,1	0,073	0,00	7,9	0,001	0,00	25,4	0,084	0,00
1140	180	15,1	0,073	0,00	7,8	0,001	0,00	25,5	0,084	0,00
1150	180	14,8	0,072	0,00	7,7	0,001	0,00	25,0	0,082	0,00
1160	180	14,6	0,072	0,00	7,6	0,001	0,00	24,9	0,082	0,00
1170	180	14,7	0,071	0,00	7,5	0,001	0,00	24,5	0,082	0,00
1180	180	14,3	0,070	0,00	7,4	0,001	0,00	24,2	0,081	0,00
1190	180	14,1	0,070	0,00	7,3	0,001	0,00	23,8	0,080	0,00
1200	180	14,0	0,069	0,00	7,2	0,001	0,00	23,5	0,078	0,00
0	190	11,3	0,048	0,00	8,6	0,001	0,00	26,3	0,052	0,00
10	190	11,1	0,049	0,00	8,8	0,001	0,00	27,0	0,053	0,00
20	190	11,4	0,049	0,00	8,9	0,001	0,00	26,9	0,054	0,00
30	190	11,6	0,050	0,00	9,0	0,001	0,00	27,3	0,054	0,00
40	190	11,3	0,050	0,00	9,2	0,001	0,00	27,6	0,054	0,00
50	190	11,5	0,050	0,00	9,3	0,001	0,00	28,4	0,055	0,00
60	190	11,8	0,051	0,00	9,4	0,001	0,00	28,3	0,056	0,00
70	190	11,8	0,052	0,00	9,6	0,001	0,00	28,2	0,056	0,00
80	190	11,6	0,052	0,00	9,7	0,001	0,00	29,3	0,057	0,00
90	190	11,9	0,052	0,00	9,9	0,001	0,00	29,5	0,058	0,00
100	190	11,9	0,053	0,00	10,0	0,001	0,00	29,6	0,058	0,00
110	190	12,2	0,053	0,00	10,2	0,001	0,00	29,6	0,058	0,00
120	190	12,1	0,054	0,00	10,3	0,001	0,00	30,4	0,059	0,00
130	190	12,2	0,054	0,00	10,5	0,001	0,00	30,7	0,059	0,00
140	190	12,3	0,055	0,00	10,6	0,001	0,00	31,0	0,060	0,00
150	190	12,6	0,055	0,00	10,8	0,001	0,00	31,0	0,061	0,00
160	190	12,5	0,055	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,061	0,00
170	190	12,7	0,056	0,00	11,1	0,001	0,00	32,2	0,061	0,00
180	190	12,9	0,056	0,00	11,3	0,001	0,00	32,5	0,062	0,00
190	190	13,0	0,056	0,00	11,5	0,001	0,00	33,1	0,062	0,00
200	190	13,0	0,057	0,00	11,7	0,001	0,00	33,2	0,062	0,00
210	190	13,2	0,057	0,00	11,8	0,001	0,00	33,2	0,063	0,00
220	190	13,6	0,057	0,00	12,0	0,001	0,00	33,5	0,063	0,00
230	190	13,5	0,058	0,00	12,2	0,001	0,00	34,1	0,064	0,00
240	190	13,7	0,058	0,00	12,4	0,001	0,00	34,7	0,064	0,00
250	190	14,1	0,059	0,00	12,5	0,001	0,00	34,7	0,065	0,00
260	190	14,0	0,059	0,00	12,7	0,001	0,00	35,2	0,065	0,00
270	190	14,2	0,060	0,00	12,9	0,001	0,00	35,4	0,066	0,00
280	190	14,6	0,060	0,00	13,1	0,001	0,00	36,3	0,066	0,00
290	190	14,5	0,061	0,00	13,2	0,001	0,00	36,3	0,067	0,00
300	190	14,9	0,061	0,00	13,4	0,001	0,00	37,3	0,067	0,00
310	190	15,2	0,062	0,00	13,6	0,001	0,00	36,6	0,068	0,00
320	190	15,1	0,062	0,00	13,8	0,001	0,00	38,3	0,069	0,00
330	190	15,6	0,063	0,00	13,9	0,001	0,00	37,7	0,069	0,00
340	190	15,5	0,064	0,00	14,1	0,001	0,00	37,6	0,070	0,00
350	190	15,9	0,064	0,00	14,3	0,001	0,00	38,3	0,071	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
360	190	16,1	0,065	0,00	14,4	0,001	0,00	37,6	0,071	0,00
370	190	16,2	0,066	0,00	14,6	0,001	0,00	39,4	0,072	0,00
380	190	16,6	0,066	0,00	14,7	0,001	0,00	38,6	0,073	0,00
390	190	16,6	0,067	0,00	14,9	0,001	0,00	38,7	0,074	0,00
400	190	17,0	0,067	0,00	15,0	0,001	0,00	39,2	0,074	0,00
410	190	17,1	0,068	0,00	15,1	0,001	0,00	39,3	0,075	0,00
420	190	17,6	0,068	0,00	15,3	0,001	0,00	38,8	0,076	0,00
430	190	17,5	0,069	0,00	15,4	0,001	0,00	40,4	0,077	0,00
440	190	18,0	0,070	0,00	15,5	0,001	0,00	39,9	0,077	0,00
450	190	18,0	0,070	0,00	15,6	0,001	0,00	39,2	0,078	0,00
460	190	18,4	0,071	0,00	15,7	0,001	0,00	40,6	0,079	0,00
470	190	18,6	0,071	0,00	15,8	0,001	0,00	39,6	0,079	0,00
480	190	18,9	0,071	0,00	15,8	0,001	0,00	39,1	0,080	0,00
490	190	19,2	0,072	0,00	15,9	0,001	0,00	41,1	0,081	0,00
500	190	19,4	0,072	0,00	16,0	0,001	0,00	40,4	0,081	0,00
510	190	19,7	0,073	0,00	16,0	0,001	0,00	39,1	0,082	0,00
520	190	19,7	0,073	0,00	16,1	0,001	0,00	41,2	0,082	0,00
530	190	20,1	0,074	0,00	16,0	0,001	0,00	39,7	0,083	0,00
540	190	20,3	0,074	0,00	16,0	0,001	0,00	39,6	0,083	0,00
550	190	20,5	0,074	0,00	16,0	0,001	0,00	38,8	0,084	0,00
560	190	20,8	0,075	0,00	16,0	0,001	0,00	40,0	0,084	0,00
570	190	21,0	0,075	0,00	16,0	0,001	0,00	39,7	0,085	0,00
580	190	21,1	0,076	0,00	15,9	0,001	0,00	38,4	0,085	0,00
590	190	21,4	0,076	0,00	15,9	0,001	0,00	39,8	0,086	0,00
600	190	21,5	0,076	0,00	15,8	0,001	0,00	39,7	0,086	0,00
610	190	21,9	0,077	0,00	15,7	0,001	0,00	37,7	0,087	0,00
620	190	21,6	0,077	0,00	15,6	0,002	0,00	38,0	0,088	0,00
630	190	22,0	0,078	0,00	15,6	0,002	0,00	38,4	0,088	0,00
640	190	22,4	0,078	0,00	15,4	0,002	0,00	37,3	0,089	0,00
650	190	22,0	0,079	0,00	15,3	0,002	0,00	36,9	0,089	0,00
660	190	22,4	0,079	0,00	15,2	0,002	0,00	37,1	0,090	0,00
670	190	22,7	0,080	0,00	15,1	0,002	0,00	36,8	0,090	0,00
680	190	22,5	0,080	0,00	14,9	0,002	0,00	36,0	0,092	0,00
690	190	22,6	0,081	0,00	14,8	0,002	0,00	37,7	0,092	0,00
700	190	22,9	0,081	0,00	14,7	0,002	0,00	36,2	0,093	0,00
710	190	22,8	0,082	0,00	14,6	0,002	0,00	37,5	0,094	0,00
720	190	22,7	0,082	0,00	14,4	0,002	0,00	36,5	0,094	0,00
730	190	22,9	0,083	0,00	14,2	0,002	0,00	35,3	0,095	0,00
740	190	22,8	0,083	0,00	14,1	0,002	0,00	35,7	0,095	0,00
750	190	22,7	0,084	0,00	13,9	0,002	0,00	35,2	0,096	0,00
760	190	22,7	0,084	0,00	13,7	0,002	0,00	35,8	0,096	0,00
770	190	22,7	0,084	0,00	13,5	0,002	0,00	35,2	0,096	0,00
780	190	22,6	0,084	0,00	13,4	0,002	0,00	36,0	0,096	0,00
790	190	22,4	0,084	0,00	13,2	0,002	0,00	34,3	0,096	0,00
800	190	22,4	0,084	0,00	13,0	0,002	0,00	33,5	0,096	0,00
810	190	22,0	0,084	0,00	12,8	0,002	0,00	34,8	0,096	0,00
820	190	21,9	0,084	0,00	12,6	0,002	0,00	33,0	0,096	0,00
830	190	21,9	0,084	0,00	12,5	0,002	0,00	34,3	0,096	0,00
840	190	21,5	0,083	0,00	12,3	0,002	0,00	34,6	0,095	0,00
850	190	21,6	0,083	0,00	12,1	0,002	0,00	33,6	0,095	0,00
860	190	21,1	0,083	0,00	12,0	0,002	0,00	34,0	0,095	0,00
870	190	21,1	0,082	0,00	11,8	0,002	0,00	32,7	0,094	0,00
880	190	20,7	0,082	0,00	11,6	0,002	0,00	33,0	0,094	0,00
890	190	20,6	0,082	0,00	11,4	0,002	0,00	31,9	0,093	0,00
900	190	20,2	0,081	0,00	11,3	0,002	0,00	32,3	0,094	0,00
910	190	20,2	0,081	0,00	11,1	0,002	0,00	32,8	0,093	0,00
920	190	19,7	0,080	0,00	10,9	0,002	0,00	31,7	0,092	0,00
930	190	19,7	0,080	0,00	10,8	0,002	0,00	31,6	0,092	0,00
940	190	19,2	0,080	0,00	10,6	0,002	0,00	30,4	0,092	0,00
950	190	19,2	0,080	0,00	10,5	0,002	0,00	30,7	0,092	0,00
960	190	18,9	0,079	0,00	10,3	0,002	0,00	31,3	0,091	0,00
970	190	18,9	0,079	0,00	10,1	0,002	0,00	29,7	0,092	0,00
980	190	18,4	0,079	0,00	10,0	0,002	0,00	30,0	0,091	0,00
990	190	18,4	0,079	0,00	9,9	0,002	0,00	30,4	0,091	0,00
1000	190	18,0	0,079	0,00	9,7	0,002	0,00	29,0	0,091	0,00
1010	190	17,7	0,079	0,00	9,6	0,002	0,00	29,2	0,091	0,00
1020	190	17,5	0,079	0,00	9,4	0,002	0,00	29,2	0,091	0,00
1030	190	17,3	0,079	0,00	9,3	0,002	0,00	29,5	0,091	0,00
1040	190	17,4	0,078	0,00	9,1	0,002	0,00	28,2	0,090	0,00
1050	190	16,8	0,078	0,00	9,0	0,002	0,00	28,0	0,090	0,00
1060	190	16,6	0,078	0,00	8,9	0,002	0,00	28,1	0,090	0,00
1070	190	16,6	0,078	0,00	8,7	0,002	0,00	26,9	0,089	0,00
1080	190	16,3	0,078	0,00	8,6	0,002	0,00	27,3	0,089	0,00
1090	190	16,2	0,077	0,00	8,5	0,002	0,00	27,2	0,089	0,00
1100	190	16,1	0,077	0,00	8,4	0,002	0,00	26,9	0,088	0,00
1110	190	15,7	0,076	0,00	8,2	0,001	0,00	25,8	0,087	0,00
1120	190	15,5	0,076	0,00	8,1	0,001	0,00	26,1	0,087	0,00
1130	190	15,5	0,075	0,00	8,0	0,001	0,00	26,2	0,087	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1140	190	15,2	0,075	0,00	7,9	0,001	0,00	25,9	0,086	0,00
1150	190	14,9	0,074	0,00	7,8	0,001	0,00	25,5	0,085	0,00
1160	190	15,0	0,073	0,00	7,7	0,001	0,00	25,1	0,084	0,00
1170	190	14,6	0,073	0,00	7,6	0,001	0,00	24,6	0,083	0,00
1180	190	14,4	0,072	0,00	7,5	0,001	0,00	24,5	0,082	0,00
1190	190	14,5	0,071	0,00	7,4	0,001	0,00	24,0	0,081	0,00
1200	190	14,2	0,071	0,00	7,3	0,001	0,00	24,9	0,081	0,00
0	200	11,5	0,049	0,00	8,7	0,001	0,00	26,5	0,053	0,00
10	200	11,3	0,050	0,00	8,9	0,001	0,00	27,0	0,054	0,00
20	200	11,4	0,050	0,00	9,0	0,001	0,00	27,7	0,055	0,00
30	200	11,6	0,051	0,00	9,1	0,001	0,00	27,6	0,056	0,00
40	200	11,7	0,051	0,00	9,3	0,001	0,00	27,6	0,056	0,00
50	200	11,6	0,052	0,00	9,4	0,001	0,00	28,3	0,056	0,00
60	200	11,6	0,052	0,00	9,6	0,001	0,00	28,8	0,057	0,00
70	200	11,9	0,053	0,00	9,7	0,001	0,00	29,0	0,058	0,00
80	200	12,1	0,053	0,00	9,8	0,001	0,00	28,8	0,058	0,00
90	200	11,9	0,054	0,00	10,0	0,001	0,00	29,9	0,059	0,00
100	200	12,0	0,054	0,00	10,2	0,001	0,00	29,6	0,060	0,00
110	200	12,1	0,055	0,00	10,3	0,001	0,00	30,5	0,060	0,00
120	200	12,4	0,055	0,00	10,5	0,001	0,00	30,5	0,061	0,00
130	200	12,4	0,056	0,00	10,6	0,001	0,00	31,3	0,061	0,00
140	200	12,3	0,056	0,00	10,8	0,001	0,00	31,6	0,062	0,00
150	200	12,6	0,057	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,062	0,00
160	200	12,8	0,057	0,00	11,1	0,001	0,00	32,0	0,063	0,00
170	200	12,8	0,057	0,00	11,3	0,001	0,00	32,5	0,063	0,00
180	200	12,9	0,058	0,00	11,5	0,001	0,00	32,8	0,064	0,00
190	200	13,1	0,058	0,00	11,7	0,001	0,00	33,0	0,064	0,00
200	200	13,4	0,058	0,00	11,9	0,001	0,00	34,2	0,064	0,00
210	200	13,3	0,059	0,00	12,0	0,001	0,00	34,1	0,065	0,00
220	200	13,5	0,059	0,00	12,2	0,001	0,00	34,4	0,066	0,00
230	200	14,0	0,060	0,00	12,4	0,001	0,00	34,6	0,066	0,00
240	200	13,8	0,060	0,00	12,6	0,001	0,00	35,3	0,066	0,00
250	200	14,0	0,061	0,00	12,8	0,001	0,00	35,3	0,067	0,00
260	200	14,5	0,061	0,00	13,0	0,001	0,00	35,9	0,067	0,00
270	200	14,3	0,062	0,00	13,1	0,001	0,00	35,8	0,068	0,00
280	200	14,6	0,062	0,00	13,3	0,001	0,00	36,1	0,068	0,00
290	200	15,0	0,063	0,00	13,5	0,001	0,00	36,9	0,069	0,00
300	200	14,9	0,063	0,00	13,7	0,001	0,00	37,6	0,070	0,00
310	200	15,3	0,064	0,00	13,9	0,001	0,00	37,1	0,070	0,00
320	200	15,5	0,065	0,00	14,1	0,001	0,00	38,3	0,071	0,00
330	200	15,6	0,065	0,00	14,3	0,001	0,00	38,3	0,071	0,00
340	200	16,0	0,066	0,00	14,5	0,001	0,00	39,4	0,072	0,00
350	200	16,0	0,066	0,00	14,6	0,001	0,00	38,8	0,073	0,00
360	200	16,5	0,067	0,00	14,8	0,001	0,00	40,0	0,074	0,00
370	200	16,5	0,068	0,00	15,0	0,001	0,00	39,9	0,075	0,00
380	200	16,8	0,068	0,00	15,1	0,001	0,00	38,7	0,075	0,00
390	200	17,0	0,069	0,00	15,3	0,001	0,00	40,6	0,076	0,00
400	200	17,2	0,070	0,00	15,4	0,001	0,00	40,0	0,077	0,00
410	200	17,5	0,070	0,00	15,6	0,001	0,00	40,0	0,078	0,00
420	200	17,7	0,071	0,00	15,7	0,001	0,00	40,8	0,079	0,00
430	200	18,0	0,071	0,00	15,8	0,001	0,00	40,8	0,079	0,00
440	200	18,3	0,072	0,00	15,9	0,001	0,00	40,0	0,080	0,00
450	200	18,5	0,073	0,00	16,1	0,001	0,00	41,6	0,081	0,00
460	200	19,0	0,073	0,00	16,2	0,001	0,00	41,1	0,082	0,00
470	200	19,0	0,074	0,00	16,2	0,001	0,00	40,9	0,082	0,00
480	200	19,4	0,074	0,00	16,3	0,001	0,00	40,0	0,083	0,00
490	200	19,5	0,075	0,00	16,4	0,001	0,00	41,1	0,084	0,00
500	200	19,8	0,075	0,00	16,4	0,001	0,00	40,9	0,084	0,00
510	200	20,2	0,076	0,00	16,5	0,001	0,00	40,4	0,085	0,00
520	200	20,3	0,076	0,00	16,5	0,001	0,00	41,7	0,086	0,00
530	200	20,7	0,076	0,00	16,5	0,001	0,00	40,5	0,086	0,00
540	200	20,8	0,077	0,00	16,5	0,001	0,00	40,5	0,087	0,00
550	200	20,9	0,077	0,00	16,5	0,002	0,00	39,1	0,087	0,00
560	200	21,2	0,078	0,00	16,5	0,002	0,00	41,3	0,088	0,00
570	200	21,6	0,078	0,00	16,5	0,002	0,00	40,4	0,088	0,00
580	200	21,5	0,079	0,00	16,4	0,002	0,00	39,3	0,089	0,00
590	200	21,9	0,079	0,00	16,3	0,002	0,00	38,6	0,090	0,00
600	200	22,2	0,079	0,00	16,3	0,002	0,00	40,2	0,090	0,00
610	200	22,3	0,080	0,00	16,2	0,002	0,00	38,6	0,091	0,00
620	200	22,3	0,080	0,00	16,1	0,002	0,00	38,0	0,091	0,00
630	200	22,7	0,081	0,00	16,1	0,002	0,00	39,9	0,092	0,00
640	200	23,1	0,081	0,00	15,9	0,002	0,00	38,3	0,092	0,00
650	200	22,7	0,082	0,00	15,8	0,002	0,00	38,1	0,093	0,00
660	200	23,0	0,082	0,00	15,6	0,002	0,00	36,7	0,094	0,00
670	200	23,3	0,083	0,00	15,5	0,002	0,00	37,9	0,094	0,00
680	200	23,2	0,083	0,00	15,4	0,002	0,00	37,1	0,095	0,00
690	200	23,1	0,084	0,00	15,3	0,002	0,00	38,5	0,096	0,00
700	200	23,6	0,084	0,00	15,1	0,002	0,00	37,4	0,097	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
710	200	23,3	0,085	0,00	14,9	0,002	0,00	36,2	0,098	0,00
720	200	23,3	0,086	0,00	14,8	0,002	0,00	37,5	0,098	0,00
730	200	23,5	0,086	0,00	14,6	0,002	0,00	36,9	0,099	0,00
740	200	23,4	0,086	0,00	14,4	0,002	0,00	34,9	0,099	0,00
750	200	23,3	0,087	0,00	14,2	0,002	0,00	37,3	0,100	0,00
760	200	23,4	0,087	0,00	14,0	0,002	0,00	35,6	0,100	0,00
770	200	23,1	0,087	0,00	13,9	0,002	0,00	36,0	0,100	0,00
780	200	23,2	0,087	0,00	13,7	0,002	0,00	35,2	0,101	0,00
790	200	22,9	0,087	0,00	13,5	0,002	0,00	36,5	0,101	0,00
800	200	22,9	0,087	0,00	13,3	0,002	0,00	34,6	0,100	0,00
810	200	22,7	0,087	0,00	13,1	0,002	0,00	35,5	0,100	0,00
820	200	22,5	0,087	0,00	12,9	0,002	0,00	34,8	0,100	0,00
830	200	22,5	0,087	0,00	12,7	0,002	0,00	34,5	0,100	0,00
840	200	22,0	0,086	0,00	12,5	0,002	0,00	34,6	0,099	0,00
850	200	22,0	0,086	0,00	12,4	0,002	0,00	34,1	0,099	0,00
860	200	21,6	0,085	0,00	12,2	0,002	0,00	33,6	0,098	0,00
870	200	21,4	0,085	0,00	12,0	0,002	0,00	33,7	0,098	0,00
880	200	21,4	0,085	0,00	11,8	0,002	0,00	32,5	0,097	0,00
890	200	20,9	0,084	0,00	11,6	0,002	0,00	32,9	0,097	0,00
900	200	20,9	0,084	0,00	11,5	0,002	0,00	33,3	0,097	0,00
910	200	20,4	0,084	0,00	11,3	0,002	0,00	32,4	0,096	0,00
920	200	20,4	0,083	0,00	11,1	0,002	0,00	32,3	0,096	0,00
930	200	20,0	0,083	0,00	10,9	0,002	0,00	31,3	0,096	0,00
940	200	20,0	0,083	0,00	10,8	0,002	0,00	31,7	0,096	0,00
950	200	19,6	0,082	0,00	10,6	0,002	0,00	31,8	0,095	0,00
960	200	19,5	0,082	0,00	10,4	0,002	0,00	30,6	0,095	0,00
970	200	18,9	0,082	0,00	10,3	0,002	0,00	30,8	0,096	0,00
980	200	18,8	0,082	0,00	10,2	0,002	0,00	31,5	0,095	0,00
990	200	18,5	0,082	0,00	10,0	0,002	0,00	29,3	0,095	0,00
1000	200	18,2	0,082	0,00	9,8	0,002	0,00	29,6	0,095	0,00
1010	200	18,1	0,082	0,00	9,7	0,002	0,00	29,9	0,094	0,00
1020	200	17,8	0,082	0,00	9,6	0,002	0,00	30,1	0,094	0,00
1030	200	17,9	0,081	0,00	9,4	0,002	0,00	29,1	0,094	0,00
1040	200	17,3	0,081	0,00	9,3	0,002	0,00	28,8	0,094	0,00
1050	200	17,1	0,081	0,00	9,1	0,002	0,00	29,0	0,093	0,00
1060	200	17,1	0,080	0,00	9,0	0,002	0,00	28,0	0,093	0,00
1070	200	16,8	0,080	0,00	8,8	0,002	0,00	27,9	0,093	0,00
1080	200	16,5	0,080	0,00	8,7	0,002	0,00	27,7	0,092	0,00
1090	200	16,4	0,079	0,00	8,6	0,002	0,00	27,7	0,091	0,00
1100	200	16,1	0,079	0,00	8,4	0,002	0,00	26,7	0,091	0,00
1110	200	15,9	0,078	0,00	8,3	0,002	0,00	26,8	0,091	0,00
1120	200	15,9	0,078	0,00	8,2	0,002	0,00	26,9	0,090	0,00
1130	200	15,6	0,077	0,00	8,1	0,002	0,00	26,3	0,089	0,00
1140	200	15,3	0,077	0,00	8,0	0,001	0,00	25,1	0,088	0,00
1150	200	15,2	0,076	0,00	7,9	0,001	0,00	25,7	0,087	0,00
1160	200	15,0	0,075	0,00	7,8	0,001	0,00	25,3	0,086	0,00
1170	200	14,7	0,074	0,00	7,7	0,001	0,00	25,1	0,085	0,00
1180	200	14,8	0,074	0,00	7,6	0,001	0,00	25,4	0,084	0,00
1190	200	14,5	0,073	0,00	7,4	0,001	0,00	24,4	0,084	0,00
1200	200	14,4	0,072	0,00	7,3	0,001	0,00	24,0	0,083	0,00
0	210	11,4	0,050	0,00	8,8	0,001	0,00	26,7	0,055	0,00
10	210	11,6	0,051	0,00	9,0	0,001	0,00	27,1	0,056	0,00
20	210	11,6	0,052	0,00	9,1	0,001	0,00	27,7	0,056	0,00
30	210	11,4	0,052	0,00	9,2	0,001	0,00	28,2	0,057	0,00
40	210	11,7	0,053	0,00	9,4	0,001	0,00	28,4	0,057	0,00
50	210	12,0	0,053	0,00	9,5	0,001	0,00	28,3	0,058	0,00
60	210	11,8	0,054	0,00	9,7	0,001	0,00	28,9	0,058	0,00
70	210	11,7	0,054	0,00	9,8	0,001	0,00	29,7	0,059	0,00
80	210	12,1	0,055	0,00	10,0	0,001	0,00	29,9	0,060	0,00
90	210	12,1	0,055	0,00	10,1	0,001	0,00	29,6	0,061	0,00
100	210	12,2	0,056	0,00	10,3	0,001	0,00	30,2	0,061	0,00
110	210	12,1	0,056	0,00	10,5	0,001	0,00	30,5	0,062	0,00
120	210	12,3	0,057	0,00	10,6	0,001	0,00	31,4	0,063	0,00
130	210	12,5	0,057	0,00	10,8	0,001	0,00	31,2	0,063	0,00
140	210	12,6	0,058	0,00	11,0	0,001	0,00	31,5	0,064	0,00
150	210	12,6	0,058	0,00	11,2	0,001	0,00	32,7	0,064	0,00
160	210	12,8	0,059	0,00	11,3	0,001	0,00	32,5	0,065	0,00
170	210	13,0	0,059	0,00	11,5	0,001	0,00	33,1	0,066	0,00
180	210	13,2	0,059	0,00	11,7	0,001	0,00	33,6	0,066	0,00
190	210	13,1	0,060	0,00	11,9	0,001	0,00	33,6	0,066	0,00
200	210	13,4	0,060	0,00	12,1	0,001	0,00	34,1	0,067	0,00
210	210	13,8	0,061	0,00	12,3	0,001	0,00	35,0	0,067	0,00
220	210	13,7	0,062	0,00	12,4	0,001	0,00	35,0	0,068	0,00
230	210	13,9	0,062	0,00	12,6	0,001	0,00	35,3	0,068	0,00
240	210	14,2	0,062	0,00	12,8	0,001	0,00	35,5	0,069	0,00
250	210	14,2	0,063	0,00	13,0	0,001	0,00	36,1	0,069	0,00
260	210	14,4	0,063	0,00	13,2	0,001	0,00	35,9	0,070	0,00
270	210	14,7	0,064	0,00	13,4	0,001	0,00	36,9	0,070	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
280	210	14,7	0,064	0,00	13,6	0,001	0,00	37,2	0,071	0,00
290	210	15,0	0,065	0,00	13,8	0,001	0,00	37,7	0,072	0,00
300	210	15,4	0,066	0,00	14,0	0,001	0,00	37,8	0,072	0,00
310	210	15,3	0,066	0,00	14,2	0,001	0,00	38,9	0,073	0,00
320	210	15,7	0,067	0,00	14,4	0,001	0,00	38,6	0,074	0,00
330	210	15,9	0,067	0,00	14,6	0,001	0,00	39,3	0,074	0,00
340	210	16,0	0,068	0,00	14,8	0,001	0,00	39,8	0,075	0,00
350	210	16,5	0,069	0,00	15,0	0,001	0,00	38,6	0,076	0,00
360	210	16,5	0,069	0,00	15,2	0,001	0,00	40,7	0,076	0,00
370	210	17,0	0,070	0,00	15,3	0,001	0,00	40,1	0,077	0,00
380	210	17,0	0,071	0,00	15,5	0,001	0,00	41,5	0,078	0,00
390	210	17,5	0,071	0,00	15,7	0,001	0,00	41,1	0,079	0,00
400	210	17,5	0,072	0,00	15,8	0,001	0,00	41,1	0,080	0,00
410	210	18,0	0,073	0,00	16,0	0,001	0,00	42,0	0,081	0,00
420	210	18,0	0,073	0,00	16,1	0,001	0,00	41,6	0,082	0,00
430	210	18,5	0,074	0,00	16,3	0,001	0,00	41,1	0,082	0,00
440	210	18,6	0,075	0,00	16,4	0,001	0,00	41,2	0,083	0,00
450	210	19,0	0,075	0,00	16,5	0,001	0,00	42,4	0,084	0,00
460	210	19,0	0,076	0,00	16,6	0,001	0,00	41,6	0,085	0,00
470	210	19,5	0,076	0,00	16,7	0,001	0,00	40,7	0,086	0,00
480	210	19,5	0,077	0,00	16,8	0,001	0,00	42,4	0,086	0,00
490	210	19,9	0,077	0,00	16,9	0,001	0,00	42,4	0,087	0,00
500	210	20,4	0,078	0,00	16,9	0,002	0,00	41,5	0,088	0,00
510	210	20,5	0,078	0,00	17,0	0,002	0,00	40,5	0,088	0,00
520	210	20,8	0,079	0,00	17,0	0,002	0,00	41,5	0,089	0,00
530	210	21,2	0,079	0,00	17,0	0,002	0,00	41,9	0,090	0,00
540	210	21,3	0,080	0,00	17,0	0,002	0,00	41,1	0,090	0,00
550	210	21,6	0,080	0,00	17,0	0,002	0,00	39,9	0,091	0,00
560	210	21,8	0,081	0,00	17,0	0,002	0,00	41,8	0,091	0,00
570	210	22,1	0,081	0,00	17,0	0,002	0,00	41,8	0,092	0,00
580	210	22,2	0,082	0,00	16,9	0,002	0,00	39,7	0,093	0,00
590	210	22,6	0,082	0,00	16,8	0,002	0,00	39,9	0,093	0,00
600	210	22,9	0,083	0,00	16,8	0,002	0,00	40,9	0,094	0,00
610	210	22,8	0,083	0,00	16,7	0,002	0,00	39,9	0,094	0,00
620	210	23,0	0,084	0,00	16,6	0,002	0,00	39,4	0,095	0,00
630	210	23,4	0,084	0,00	16,5	0,002	0,00	38,7	0,096	0,00
640	210	23,7	0,084	0,00	16,4	0,002	0,00	38,7	0,096	0,00
650	210	23,3	0,085	0,00	16,2	0,002	0,00	39,0	0,097	0,00
660	210	23,7	0,086	0,00	16,1	0,002	0,00	39,0	0,098	0,00
670	210	24,0	0,086	0,00	16,0	0,002	0,00	38,5	0,099	0,00
680	210	24,0	0,087	0,00	15,8	0,002	0,00	38,4	0,099	0,00
690	210	23,8	0,087	0,00	15,6	0,002	0,00	37,6	0,101	0,00
700	210	24,2	0,088	0,00	15,5	0,002	0,00	38,6	0,101	0,00
710	210	24,0	0,088	0,00	15,3	0,002	0,00	37,4	0,101	0,00
720	210	24,1	0,089	0,00	15,1	0,002	0,00	36,2	0,102	0,00
730	210	24,1	0,089	0,00	14,9	0,002	0,00	37,5	0,103	0,00
740	210	24,1	0,090	0,00	14,7	0,002	0,00	36,1	0,103	0,00
750	210	24,1	0,090	0,00	14,6	0,002	0,00	37,4	0,104	0,00
760	210	24,0	0,091	0,00	14,4	0,002	0,00	36,7	0,104	0,00
770	210	23,7	0,090	0,00	14,1	0,002	0,00	35,6	0,105	0,00
780	210	23,9	0,090	0,00	14,0	0,002	0,00	36,2	0,104	0,00
790	210	23,5	0,091	0,00	13,7	0,002	0,00	35,1	0,105	0,00
800	210	23,5	0,090	0,00	13,6	0,002	0,00	35,9	0,105	0,00
810	210	23,3	0,090	0,00	13,4	0,002	0,00	35,3	0,104	0,00
820	210	22,9	0,090	0,00	13,2	0,002	0,00	35,3	0,104	0,00
830	210	22,8	0,090	0,00	13,0	0,002	0,00	34,7	0,103	0,00
840	210	22,9	0,089	0,00	12,8	0,002	0,00	34,9	0,103	0,00
850	210	22,3	0,089	0,00	12,6	0,002	0,00	34,2	0,103	0,00
860	210	22,3	0,088	0,00	12,4	0,002	0,00	34,1	0,102	0,00
870	210	21,9	0,088	0,00	12,2	0,002	0,00	33,3	0,102	0,00
880	210	21,8	0,088	0,00	12,0	0,002	0,00	33,6	0,101	0,00
890	210	21,2	0,087	0,00	11,9	0,002	0,00	34,3	0,101	0,00
900	210	21,2	0,087	0,00	11,6	0,002	0,00	32,8	0,100	0,00
910	210	20,8	0,087	0,00	11,5	0,002	0,00	33,5	0,101	0,00
920	210	20,6	0,087	0,00	11,3	0,002	0,00	31,9	0,100	0,00
930	210	20,3	0,086	0,00	11,1	0,002	0,00	32,4	0,100	0,00
940	210	20,1	0,086	0,00	11,0	0,002	0,00	33,0	0,100	0,00
950	210	19,7	0,085	0,00	10,8	0,002	0,00	31,7	0,099	0,00
960	210	19,6	0,085	0,00	10,6	0,002	0,00	31,0	0,099	0,00
970	210	19,3	0,085	0,00	10,5	0,002	0,00	32,1	0,099	0,00
980	210	19,2	0,085	0,00	10,3	0,002	0,00	30,3	0,099	0,00
990	210	18,8	0,085	0,00	10,1	0,002	0,00	30,5	0,099	0,00
1000	210	18,7	0,085	0,00	10,0	0,002	0,00	30,9	0,098	0,00
1010	210	18,4	0,085	0,00	9,8	0,002	0,00	29,4	0,098	0,00
1020	210	18,2	0,084	0,00	9,7	0,002	0,00	29,9	0,098	0,00
1030	210	17,8	0,084	0,00	9,5	0,002	0,00	29,3	0,097	0,00
1040	210	17,6	0,084	0,00	9,4	0,002	0,00	29,9	0,097	0,00
1050	210	17,6	0,083	0,00	9,2	0,002	0,00	28,8	0,097	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1060	210	17,2	0,083	0,00	9,1	0,002	0,00	28,8	0,096	0,00
1070	210	16,9	0,083	0,00	9,0	0,002	0,00	28,6	0,096	0,00
1080	210	16,8	0,082	0,00	8,8	0,002	0,00	28,6	0,095	0,00
1090	210	16,5	0,082	0,00	8,7	0,002	0,00	27,5	0,094	0,00
1100	210	16,3	0,081	0,00	8,6	0,002	0,00	27,6	0,094	0,00
1110	210	16,3	0,080	0,00	8,4	0,002	0,00	27,4	0,093	0,00
1120	210	16,0	0,080	0,00	8,3	0,002	0,00	27,1	0,092	0,00
1130	210	15,7	0,079	0,00	8,2	0,002	0,00	26,0	0,091	0,00
1140	210	15,6	0,078	0,00	8,1	0,002	0,00	26,3	0,091	0,00
1150	210	15,4	0,078	0,00	8,0	0,002	0,00	26,2	0,090	0,00
1160	210	15,1	0,077	0,00	7,8	0,002	0,00	25,6	0,088	0,00
1170	210	15,2	0,076	0,00	7,8	0,001	0,00	26,1	0,087	0,00
1180	210	14,7	0,075	0,00	7,6	0,001	0,00	25,0	0,087	0,00
1190	210	14,6	0,074	0,00	7,5	0,001	0,00	24,7	0,086	0,00
1200	210	14,5	0,073	0,00	7,4	0,001	0,00	24,2	0,084	0,00
0	220	11,4	0,051	0,00	8,9	0,001	0,00	27,4	0,056	0,00
10	220	11,6	0,052	0,00	9,1	0,001	0,00	27,6	0,057	0,00
20	220	11,9	0,053	0,00	9,2	0,001	0,00	27,6	0,058	0,00
30	220	11,8	0,053	0,00	9,3	0,001	0,00	28,0	0,058	0,00
40	220	11,5	0,054	0,00	9,5	0,001	0,00	29,0	0,059	0,00
50	220	11,8	0,054	0,00	9,6	0,001	0,00	29,1	0,060	0,00
60	220	12,1	0,055	0,00	9,8	0,001	0,00	29,1	0,060	0,00
70	220	12,1	0,056	0,00	9,9	0,001	0,00	29,1	0,061	0,00
80	220	11,9	0,056	0,00	10,1	0,001	0,00	30,6	0,062	0,00
90	220	12,3	0,057	0,00	10,3	0,001	0,00	30,5	0,063	0,00
100	220	12,3	0,057	0,00	10,4	0,001	0,00	30,6	0,063	0,00
110	220	12,4	0,058	0,00	10,6	0,001	0,00	30,9	0,064	0,00
120	220	12,4	0,058	0,00	10,8	0,001	0,00	31,5	0,064	0,00
130	220	12,5	0,059	0,00	11,0	0,001	0,00	32,1	0,065	0,00
140	220	12,7	0,060	0,00	11,1	0,001	0,00	31,9	0,065	0,00
150	220	12,9	0,060	0,00	11,3	0,001	0,00	32,5	0,067	0,00
160	220	13,0	0,061	0,00	11,5	0,001	0,00	33,1	0,067	0,00
170	220	13,0	0,061	0,00	11,7	0,001	0,00	33,6	0,067	0,00
180	220	13,2	0,061	0,00	11,9	0,001	0,00	33,9	0,068	0,00
190	220	13,5	0,062	0,00	12,1	0,001	0,00	33,8	0,069	0,00
200	220	13,4	0,063	0,00	12,3	0,001	0,00	34,5	0,069	0,00
210	220	13,7	0,063	0,00	12,5	0,001	0,00	34,7	0,070	0,00
220	220	14,0	0,063	0,00	12,7	0,001	0,00	35,6	0,070	0,00
230	220	14,0	0,064	0,00	12,9	0,001	0,00	36,2	0,071	0,00
240	220	14,2	0,064	0,00	13,1	0,001	0,00	36,3	0,071	0,00
250	220	14,5	0,065	0,00	13,3	0,001	0,00	36,8	0,072	0,00
260	220	14,6	0,066	0,00	13,5	0,001	0,00	37,4	0,073	0,00
270	220	14,8	0,066	0,00	13,7	0,001	0,00	36,9	0,073	0,00
280	220	15,1	0,067	0,00	13,9	0,001	0,00	38,3	0,074	0,00
290	220	15,1	0,067	0,00	14,1	0,001	0,00	38,6	0,074	0,00
300	220	15,4	0,068	0,00	14,4	0,001	0,00	38,8	0,075	0,00
310	220	15,8	0,068	0,00	14,6	0,001	0,00	39,3	0,076	0,00
320	220	15,8	0,069	0,00	14,8	0,001	0,00	40,0	0,076	0,00
330	220	16,2	0,070	0,00	15,0	0,001	0,00	40,1	0,077	0,00
340	220	16,3	0,070	0,00	15,2	0,001	0,00	40,0	0,078	0,00
350	220	16,5	0,071	0,00	15,4	0,001	0,00	40,8	0,078	0,00
360	220	17,0	0,072	0,00	15,6	0,001	0,00	40,9	0,079	0,00
370	220	16,9	0,072	0,00	15,7	0,001	0,00	40,2	0,080	0,00
380	220	17,5	0,073	0,00	15,9	0,001	0,00	42,1	0,081	0,00
390	220	17,4	0,074	0,00	16,1	0,001	0,00	40,9	0,082	0,00
400	220	18,0	0,075	0,00	16,3	0,001	0,00	41,0	0,083	0,00
410	220	18,0	0,075	0,00	16,5	0,001	0,00	42,4	0,084	0,00
420	220	18,6	0,076	0,00	16,6	0,001	0,00	41,9	0,085	0,00
430	220	18,5	0,077	0,00	16,7	0,001	0,00	41,6	0,086	0,00
440	220	19,1	0,077	0,00	16,9	0,001	0,00	42,6	0,086	0,00
450	220	19,1	0,078	0,00	17,0	0,002	0,00	42,4	0,087	0,00
460	220	19,6	0,079	0,00	17,1	0,002	0,00	42,4	0,088	0,00
470	220	19,9	0,079	0,00	17,2	0,002	0,00	41,6	0,089	0,00
480	220	20,2	0,080	0,00	17,3	0,002	0,00	43,4	0,090	0,00
490	220	20,5	0,080	0,00	17,4	0,002	0,00	42,4	0,091	0,00
500	220	20,6	0,081	0,00	17,4	0,002	0,00	42,0	0,091	0,00
510	220	21,0	0,082	0,00	17,5	0,002	0,00	41,4	0,092	0,00
520	220	21,4	0,082	0,00	17,5	0,002	0,00	42,4	0,093	0,00
530	220	21,5	0,083	0,00	17,6	0,002	0,00	43,2	0,094	0,00
540	220	21,8	0,083	0,00	17,6	0,002	0,00	41,9	0,094	0,00
550	220	22,1	0,084	0,00	17,5	0,002	0,00	40,7	0,095	0,00
560	220	22,4	0,084	0,00	17,6	0,002	0,00	42,9	0,096	0,00
570	220	22,6	0,085	0,00	17,5	0,002	0,00	42,3	0,096	0,00
580	220	22,7	0,085	0,00	17,4	0,002	0,00	40,9	0,097	0,00
590	220	23,3	0,086	0,00	17,4	0,002	0,00	40,4	0,098	0,00
600	220	23,4	0,086	0,00	17,3	0,002	0,00	39,3	0,098	0,00
610	220	23,4	0,086	0,00	17,2	0,002	0,00	41,3	0,099	0,00
620	220	23,7	0,087	0,00	17,1	0,002	0,00	40,3	0,099	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
630	220	24,2	0,088	0,00	17,0	0,002	0,00	39,3	0,100	0,00
640	220	24,2	0,088	0,00	16,8	0,002	0,00	37,3	0,101	0,00
650	220	24,0	0,088	0,00	16,7	0,002	0,00	40,3	0,101	0,00
660	220	24,5	0,089	0,00	16,6	0,002	0,00	40,2	0,102	0,00
670	220	24,7	0,089	0,00	16,4	0,002	0,00	37,8	0,103	0,00
680	220	24,8	0,090	0,00	16,2	0,002	0,00	39,3	0,104	0,00
690	220	24,6	0,091	0,00	16,1	0,002	0,00	39,4	0,105	0,00
700	220	24,9	0,091	0,00	15,9	0,002	0,00	37,8	0,106	0,00
710	220	24,7	0,092	0,00	15,7	0,002	0,00	38,1	0,106	0,00
720	220	24,9	0,092	0,00	15,5	0,002	0,00	37,8	0,107	0,00
730	220	24,7	0,093	0,00	15,3	0,002	0,00	37,1	0,108	0,00
740	220	24,8	0,093	0,00	15,1	0,002	0,00	38,4	0,108	0,00
750	220	24,8	0,094	0,00	14,9	0,002	0,00	36,6	0,108	0,00
760	220	24,6	0,094	0,00	14,7	0,002	0,00	37,7	0,109	0,00
770	220	24,5	0,094	0,00	14,5	0,002	0,00	37,3	0,109	0,00
780	220	24,4	0,094	0,00	14,3	0,002	0,00	37,2	0,108	0,00
790	220	24,4	0,094	0,00	14,1	0,002	0,00	36,7	0,109	0,00
800	220	24,1	0,094	0,00	13,9	0,002	0,00	35,8	0,109	0,00
810	220	23,9	0,094	0,00	13,7	0,002	0,00	36,0	0,108	0,00
820	220	24,0	0,093	0,00	13,4	0,002	0,00	34,6	0,108	0,00
830	220	23,3	0,093	0,00	13,3	0,002	0,00	36,0	0,107	0,00
840	220	23,4	0,093	0,00	13,0	0,002	0,00	33,9	0,107	0,00
850	220	22,8	0,092	0,00	12,8	0,002	0,00	35,8	0,106	0,00
860	220	22,7	0,092	0,00	12,7	0,002	0,00	36,0	0,106	0,00
870	220	22,5	0,091	0,00	12,4	0,002	0,00	34,3	0,105	0,00
880	220	22,2	0,091	0,00	12,3	0,002	0,00	35,1	0,105	0,00
890	220	22,1	0,091	0,00	12,0	0,002	0,00	33,4	0,104	0,00
900	220	21,6	0,090	0,00	11,9	0,002	0,00	34,0	0,105	0,00
910	220	21,5	0,090	0,00	11,6	0,002	0,00	32,3	0,104	0,00
920	220	21,0	0,089	0,00	11,5	0,002	0,00	33,2	0,104	0,00
930	220	21,0	0,089	0,00	11,3	0,002	0,00	33,0	0,103	0,00
940	220	20,4	0,089	0,00	11,1	0,002	0,00	32,2	0,103	0,00
950	220	20,3	0,089	0,00	10,9	0,002	0,00	32,2	0,104	0,00
960	220	19,9	0,088	0,00	10,8	0,002	0,00	33,3	0,103	0,00
970	220	19,8	0,088	0,00	10,6	0,002	0,00	31,4	0,103	0,00
980	220	19,4	0,088	0,00	10,4	0,002	0,00	31,3	0,103	0,00
990	220	19,4	0,088	0,00	10,3	0,002	0,00	31,9	0,103	0,00
1000	220	18,9	0,088	0,00	10,1	0,002	0,00	30,4	0,102	0,00
1010	220	18,6	0,087	0,00	9,9	0,002	0,00	30,6	0,102	0,00
1020	220	18,4	0,087	0,00	9,8	0,002	0,00	30,3	0,101	0,00
1030	220	18,0	0,087	0,00	9,6	0,002	0,00	29,2	0,101	0,00
1040	220	18,1	0,086	0,00	9,5	0,002	0,00	29,7	0,100	0,00
1050	220	17,7	0,086	0,00	9,3	0,002	0,00	29,1	0,100	0,00
1060	220	17,3	0,086	0,00	9,2	0,002	0,00	29,5	0,100	0,00
1070	220	17,3	0,085	0,00	9,0	0,002	0,00	28,3	0,099	0,00
1080	220	17,0	0,085	0,00	8,9	0,002	0,00	28,2	0,098	0,00
1090	220	16,7	0,084	0,00	8,8	0,002	0,00	28,5	0,097	0,00
1100	220	16,6	0,083	0,00	8,7	0,002	0,00	27,9	0,096	0,00
1110	220	16,3	0,083	0,00	8,5	0,002	0,00	26,8	0,095	0,00
1120	220	16,1	0,082	0,00	8,4	0,002	0,00	26,8	0,094	0,00
1130	220	15,9	0,081	0,00	8,3	0,002	0,00	27,0	0,094	0,00
1140	220	15,7	0,080	0,00	8,2	0,002	0,00	26,9	0,093	0,00
1150	220	15,5	0,079	0,00	8,0	0,002	0,00	26,4	0,091	0,00
1160	220	15,5	0,078	0,00	7,9	0,002	0,00	25,7	0,091	0,00
1170	220	15,1	0,077	0,00	7,8	0,002	0,00	25,5	0,090	0,00
1180	220	14,9	0,077	0,00	7,7	0,002	0,00	25,3	0,088	0,00
1190	220	14,9	0,076	0,00	7,6	0,001	0,00	24,9	0,087	0,00
1200	220	14,6	0,075	0,00	7,5	0,001	0,00	25,4	0,086	0,00
0	230	11,7	0,053	0,00	9,0	0,001	0,00	27,2	0,057	0,00
10	230	11,5	0,053	0,00	9,2	0,001	0,00	27,9	0,058	0,00
20	230	11,7	0,054	0,00	9,3	0,001	0,00	28,4	0,059	0,00
30	230	12,0	0,055	0,00	9,4	0,001	0,00	28,3	0,060	0,00
40	230	12,0	0,055	0,00	9,6	0,001	0,00	28,4	0,060	0,00
50	230	11,8	0,056	0,00	9,8	0,001	0,00	29,5	0,061	0,00
60	230	11,9	0,056	0,00	9,9	0,001	0,00	29,7	0,062	0,00
70	230	12,3	0,057	0,00	10,1	0,001	0,00	29,9	0,063	0,00
80	230	12,2	0,058	0,00	10,2	0,001	0,00	30,0	0,063	0,00
90	230	12,2	0,058	0,00	10,4	0,001	0,00	31,1	0,064	0,00
100	230	12,3	0,059	0,00	10,6	0,001	0,00	31,3	0,065	0,00
110	230	12,6	0,059	0,00	10,8	0,001	0,00	31,5	0,066	0,00
120	230	12,7	0,060	0,00	10,9	0,001	0,00	31,6	0,066	0,00
130	230	12,8	0,061	0,00	11,1	0,001	0,00	31,9	0,067	0,00
140	230	12,7	0,061	0,00	11,3	0,001	0,00	33,1	0,068	0,00
150	230	13,1	0,062	0,00	11,5	0,001	0,00	33,0	0,068	0,00
160	230	13,1	0,063	0,00	11,7	0,001	0,00	33,6	0,069	0,00
170	230	13,4	0,063	0,00	11,9	0,001	0,00	34,0	0,070	0,00
180	230	13,2	0,064	0,00	12,1	0,001	0,00	34,4	0,070	0,00
190	230	13,5	0,064	0,00	12,3	0,001	0,00	34,5	0,071	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
200	230	13,8	0,064	0,00	12,5	0,001	0,00	35,0	0,072	0,00
210	230	13,8	0,065	0,00	12,7	0,001	0,00	35,1	0,072	0,00
220	230	14,0	0,066	0,00	12,9	0,001	0,00	35,7	0,073	0,00
230	230	14,3	0,066	0,00	13,1	0,001	0,00	36,5	0,073	0,00
240	230	14,4	0,067	0,00	13,3	0,001	0,00	36,7	0,074	0,00
250	230	14,5	0,067	0,00	13,6	0,001	0,00	37,3	0,075	0,00
260	230	14,8	0,068	0,00	13,8	0,001	0,00	37,6	0,075	0,00
270	230	15,0	0,068	0,00	14,0	0,001	0,00	38,3	0,076	0,00
280	230	15,1	0,069	0,00	14,2	0,001	0,00	38,6	0,076	0,00
290	230	15,5	0,070	0,00	14,5	0,001	0,00	39,4	0,077	0,00
300	230	15,6	0,070	0,00	14,7	0,001	0,00	39,7	0,078	0,00
310	230	15,8	0,071	0,00	14,9	0,001	0,00	39,8	0,078	0,00
320	230	16,3	0,072	0,00	15,1	0,001	0,00	40,9	0,079	0,00
330	230	16,2	0,072	0,00	15,3	0,001	0,00	40,7	0,080	0,00
340	230	16,7	0,073	0,00	15,6	0,001	0,00	41,5	0,081	0,00
350	230	16,7	0,074	0,00	15,8	0,001	0,00	41,8	0,081	0,00
360	230	17,1	0,074	0,00	16,0	0,001	0,00	40,5	0,082	0,00
370	230	17,3	0,075	0,00	16,2	0,001	0,00	42,4	0,083	0,00
380	230	17,5	0,076	0,00	16,4	0,001	0,00	42,0	0,084	0,00
390	230	18,0	0,077	0,00	16,5	0,001	0,00	41,7	0,085	0,00
400	230	18,0	0,077	0,00	16,8	0,001	0,00	43,2	0,086	0,00
410	230	18,6	0,078	0,00	16,9	0,001	0,00	42,8	0,087	0,00
420	230	18,6	0,079	0,00	17,1	0,002	0,00	42,4	0,088	0,00
430	230	19,1	0,080	0,00	17,3	0,002	0,00	44,2	0,089	0,00
440	230	19,4	0,080	0,00	17,4	0,002	0,00	44,1	0,090	0,00
450	230	19,6	0,081	0,00	17,5	0,002	0,00	43,8	0,091	0,00
460	230	20,2	0,082	0,00	17,6	0,002	0,00	42,6	0,092	0,00
470	230	20,2	0,082	0,00	17,8	0,002	0,00	44,3	0,093	0,00
480	230	20,7	0,083	0,00	17,9	0,002	0,00	44,5	0,093	0,00
490	230	20,7	0,084	0,00	17,9	0,002	0,00	43,7	0,094	0,00
500	230	21,1	0,084	0,00	18,0	0,002	0,00	42,5	0,095	0,00
510	230	21,6	0,085	0,00	18,1	0,002	0,00	42,0	0,096	0,00
520	230	21,7	0,085	0,00	18,1	0,002	0,00	43,9	0,097	0,00
530	230	22,0	0,086	0,00	18,1	0,002	0,00	43,7	0,098	0,00
540	230	22,5	0,087	0,00	18,1	0,002	0,00	42,5	0,098	0,00
550	230	22,7	0,087	0,00	18,1	0,002	0,00	41,6	0,099	0,00
560	230	22,9	0,088	0,00	18,1	0,002	0,00	41,4	0,100	0,00
570	230	23,3	0,088	0,00	18,1	0,002	0,00	42,8	0,100	0,00
580	230	23,4	0,089	0,00	18,0	0,002	0,00	42,4	0,101	0,00
590	230	23,9	0,089	0,00	17,9	0,002	0,00	41,6	0,102	0,00
600	230	24,0	0,089	0,00	17,8	0,002	0,00	40,4	0,102	0,00
610	230	24,0	0,090	0,00	17,7	0,002	0,00	42,0	0,103	0,00
620	230	24,5	0,090	0,00	17,6	0,002	0,00	41,7	0,104	0,00
630	230	24,8	0,091	0,00	17,5	0,002	0,00	40,8	0,105	0,00
640	230	24,6	0,091	0,00	17,3	0,002	0,00	39,3	0,106	0,00
650	230	24,7	0,092	0,00	17,2	0,002	0,00	41,3	0,106	0,00
660	230	25,3	0,093	0,00	17,0	0,002	0,00	41,3	0,107	0,00
670	230	25,4	0,094	0,00	16,9	0,002	0,00	39,3	0,108	0,00
680	230	25,6	0,094	0,00	16,7	0,002	0,00	37,5	0,109	0,00
690	230	25,3	0,094	0,00	16,5	0,002	0,00	40,5	0,110	0,00
700	230	25,6	0,095	0,00	16,3	0,002	0,00	39,4	0,111	0,00
710	230	25,6	0,096	0,00	16,1	0,002	0,00	38,1	0,111	0,00
720	230	25,6	0,096	0,00	15,9	0,002	0,00	38,7	0,112	0,00
730	230	25,6	0,097	0,00	15,7	0,002	0,00	38,0	0,112	0,00
740	230	25,5	0,097	0,00	15,5	0,002	0,00	36,9	0,113	0,00
750	230	25,5	0,097	0,00	15,3	0,002	0,00	38,9	0,114	0,00
760	230	25,4	0,098	0,00	15,0	0,002	0,00	36,4	0,113	0,00
770	230	25,4	0,098	0,00	14,9	0,002	0,00	38,4	0,113	0,00
780	230	24,9	0,098	0,00	14,6	0,002	0,00	36,9	0,114	0,00
790	230	25,1	0,098	0,00	14,4	0,002	0,00	37,6	0,113	0,00
800	230	24,7	0,098	0,00	14,2	0,002	0,00	36,9	0,113	0,00
810	230	24,5	0,097	0,00	14,0	0,002	0,00	37,4	0,113	0,00
820	230	24,3	0,097	0,00	13,7	0,002	0,00	36,4	0,112	0,00
830	230	23,8	0,097	0,00	13,6	0,002	0,00	37,1	0,112	0,00
840	230	23,7	0,096	0,00	13,3	0,002	0,00	36,5	0,111	0,00
850	230	23,7	0,096	0,00	13,1	0,002	0,00	36,6	0,111	0,00
860	230	23,3	0,095	0,00	12,9	0,002	0,00	35,2	0,110	0,00
870	230	23,1	0,095	0,00	12,7	0,002	0,00	35,7	0,110	0,00
880	230	22,5	0,094	0,00	12,4	0,002	0,00	34,7	0,109	0,00
890	230	22,3	0,094	0,00	12,3	0,002	0,00	35,3	0,110	0,00
900	230	22,1	0,094	0,00	12,0	0,002	0,00	33,2	0,109	0,00
910	230	21,8	0,093	0,00	11,9	0,002	0,00	34,2	0,109	0,00
920	230	21,6	0,093	0,00	11,7	0,002	0,00	34,3	0,108	0,00
930	230	21,2	0,093	0,00	11,5	0,002	0,00	33,1	0,108	0,00
940	230	21,2	0,093	0,00	11,3	0,002	0,00	33,4	0,108	0,00
950	230	20,7	0,092	0,00	11,1	0,002	0,00	33,9	0,108	0,00
960	230	20,4	0,092	0,00	10,9	0,002	0,00	32,0	0,107	0,00
970	230	20,0	0,092	0,00	10,7	0,002	0,00	32,4	0,107	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
980	230	19,7	0,092	0,00	10,6	0,002	0,00	33,0	0,107	0,00
990	230	19,5	0,091	0,00	10,4	0,002	0,00	31,3	0,106	0,00
1000	230	19,2	0,091	0,00	10,2	0,002	0,00	31,0	0,106	0,00
1010	230	19,0	0,091	0,00	10,1	0,002	0,00	31,3	0,106	0,00
1020	230	18,6	0,090	0,00	9,9	0,002	0,00	29,9	0,105	0,00
1030	230	18,7	0,090	0,00	9,7	0,002	0,00	30,4	0,105	0,00
1040	230	18,2	0,089	0,00	9,6	0,002	0,00	30,3	0,105	0,00
1050	230	17,8	0,089	0,00	9,5	0,002	0,00	30,4	0,104	0,00
1060	230	17,8	0,089	0,00	9,3	0,002	0,00	29,1	0,103	0,00
1070	230	17,5	0,088	0,00	9,1	0,002	0,00	29,0	0,102	0,00
1080	230	17,2	0,087	0,00	9,0	0,002	0,00	29,0	0,102	0,00
1090	230	17,1	0,086	0,00	8,9	0,002	0,00	28,8	0,100	0,00
1100	230	16,7	0,086	0,00	8,7	0,002	0,00	27,8	0,099	0,00
1110	230	16,5	0,085	0,00	8,6	0,002	0,00	27,9	0,099	0,00
1120	230	16,3	0,084	0,00	8,5	0,002	0,00	27,7	0,097	0,00
1130	230	16,1	0,083	0,00	8,4	0,002	0,00	27,5	0,096	0,00
1140	230	16,0	0,082	0,00	8,2	0,002	0,00	26,2	0,095	0,00
1150	230	15,8	0,081	0,00	8,1	0,002	0,00	26,2	0,094	0,00
1160	230	15,4	0,080	0,00	8,0	0,002	0,00	26,4	0,093	0,00
1170	230	15,3	0,079	0,00	7,9	0,002	0,00	26,0	0,091	0,00
1180	230	15,3	0,078	0,00	7,8	0,002	0,00	26,2	0,090	0,00
1190	230	14,9	0,077	0,00	7,6	0,002	0,00	25,0	0,089	0,00
1200	230	14,7	0,076	0,00	7,5	0,002	0,00	24,7	0,088	0,00
0	240	11,8	0,054	0,00	9,1	0,001	0,00	27,5	0,059	0,00
10	240	11,9	0,055	0,00	9,2	0,001	0,00	28,0	0,060	0,00
20	240	11,7	0,055	0,00	9,4	0,001	0,00	28,8	0,060	0,00
30	240	11,8	0,056	0,00	9,6	0,001	0,00	28,9	0,061	0,00
40	240	12,1	0,057	0,00	9,7	0,001	0,00	29,1	0,062	0,00
50	240	12,4	0,057	0,00	9,9	0,001	0,00	29,3	0,063	0,00
60	240	12,0	0,058	0,00	10,0	0,001	0,00	30,0	0,064	0,00
70	240	12,1	0,059	0,00	10,2	0,001	0,00	30,6	0,064	0,00
80	240	12,4	0,059	0,00	10,4	0,001	0,00	30,9	0,065	0,00
90	240	12,4	0,060	0,00	10,5	0,001	0,00	30,8	0,066	0,00
100	240	12,5	0,061	0,00	10,7	0,001	0,00	31,0	0,067	0,00
110	240	12,6	0,061	0,00	10,9	0,001	0,00	32,1	0,067	0,00
120	240	12,6	0,062	0,00	11,1	0,001	0,00	32,1	0,068	0,00
130	240	12,8	0,062	0,00	11,3	0,001	0,00	32,7	0,069	0,00
140	240	13,0	0,063	0,00	11,5	0,001	0,00	33,1	0,070	0,00
150	240	13,1	0,064	0,00	11,7	0,001	0,00	33,8	0,071	0,00
160	240	13,1	0,064	0,00	11,9	0,001	0,00	34,1	0,071	0,00
170	240	13,4	0,065	0,00	12,1	0,001	0,00	34,1	0,072	0,00
180	240	13,7	0,066	0,00	12,3	0,001	0,00	34,4	0,073	0,00
190	240	13,6	0,066	0,00	12,5	0,001	0,00	35,6	0,073	0,00
200	240	13,8	0,067	0,00	12,7	0,001	0,00	35,4	0,074	0,00
210	240	14,0	0,067	0,00	12,9	0,001	0,00	36,3	0,075	0,00
220	240	14,2	0,068	0,00	13,2	0,001	0,00	36,4	0,075	0,00
230	240	14,2	0,069	0,00	13,4	0,001	0,00	36,7	0,076	0,00
240	240	14,5	0,069	0,00	13,6	0,001	0,00	37,2	0,077	0,00
250	240	14,9	0,070	0,00	13,8	0,001	0,00	38,0	0,077	0,00
260	240	14,8	0,070	0,00	14,1	0,001	0,00	38,2	0,078	0,00
270	240	15,2	0,071	0,00	14,3	0,001	0,00	38,6	0,079	0,00
280	240	15,5	0,072	0,00	14,5	0,001	0,00	38,6	0,080	0,00
290	240	15,5	0,072	0,00	14,8	0,001	0,00	39,9	0,080	0,00
300	240	16,0	0,073	0,00	15,0	0,001	0,00	40,1	0,081	0,00
310	240	16,0	0,073	0,00	15,2	0,001	0,00	40,4	0,081	0,00
320	240	16,3	0,074	0,00	15,5	0,001	0,00	41,4	0,082	0,00
330	240	16,8	0,075	0,00	15,7	0,001	0,00	41,3	0,083	0,00
340	240	16,7	0,076	0,00	16,0	0,001	0,00	42,2	0,084	0,00
350	240	17,3	0,076	0,00	16,2	0,001	0,00	41,4	0,085	0,00
360	240	17,3	0,077	0,00	16,4	0,001	0,00	43,2	0,085	0,00
370	240	17,7	0,078	0,00	16,6	0,001	0,00	42,9	0,087	0,00
380	240	17,8	0,079	0,00	16,8	0,002	0,00	42,6	0,087	0,00
390	240	18,3	0,079	0,00	17,0	0,002	0,00	43,9	0,089	0,00
400	240	18,4	0,080	0,00	17,2	0,002	0,00	44,0	0,089	0,00
410	240	18,9	0,081	0,00	17,4	0,002	0,00	43,9	0,090	0,00
420	240	19,0	0,082	0,00	17,6	0,002	0,00	45,0	0,091	0,00
430	240	19,6	0,083	0,00	17,8	0,002	0,00	44,6	0,093	0,00
440	240	19,6	0,083	0,00	17,9	0,002	0,00	44,7	0,093	0,00
450	240	20,2	0,084	0,00	18,1	0,002	0,00	43,9	0,095	0,00
460	240	20,3	0,085	0,00	18,2	0,002	0,00	45,1	0,096	0,00
470	240	20,8	0,086	0,00	18,4	0,002	0,00	46,2	0,097	0,00
480	240	21,0	0,086	0,00	18,4	0,002	0,00	44,9	0,098	0,00
490	240	21,4	0,087	0,00	18,5	0,002	0,00	44,5	0,098	0,00
500	240	21,9	0,088	0,00	18,6	0,002	0,00	43,6	0,099	0,00
510	240	21,8	0,088	0,00	18,7	0,002	0,00	45,6	0,100	0,00
520	240	22,3	0,089	0,00	18,7	0,002	0,00	44,9	0,101	0,00
530	240	22,7	0,090	0,00	18,7	0,002	0,00	44,9	0,102	0,00
540	240	22,9	0,090	0,00	18,7	0,002	0,00	43,7	0,103	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
550	240	23,3	0,091	0,00	18,7	0,002	0,00	42,8	0,104	0,00
560	240	23,5	0,091	0,00	18,7	0,002	0,00	41,3	0,104	0,00
570	240	23,9	0,092	0,00	18,7	0,002	0,00	44,4	0,105	0,00
580	240	24,2	0,092	0,00	18,6	0,002	0,00	44,0	0,106	0,00
590	240	24,5	0,093	0,00	18,5	0,002	0,00	43,0	0,106	0,00
600	240	24,6	0,093	0,00	18,4	0,002	0,00	41,3	0,107	0,00
610	240	24,8	0,094	0,00	18,3	0,002	0,00	40,2	0,108	0,00
620	240	25,4	0,094	0,00	18,2	0,002	0,00	43,3	0,109	0,00
630	240	25,6	0,095	0,00	18,0	0,002	0,00	41,7	0,109	0,00
640	240	25,4	0,096	0,00	17,9	0,002	0,00	40,4	0,110	0,00
650	240	25,6	0,096	0,00	17,7	0,002	0,00	39,9	0,111	0,00
660	240	26,1	0,096	0,00	17,6	0,002	0,00	42,1	0,112	0,00
670	240	26,3	0,098	0,00	17,4	0,002	0,00	41,3	0,113	0,00
680	240	26,3	0,098	0,00	17,2	0,002	0,00	38,9	0,114	0,00
690	240	26,1	0,098	0,00	16,9	0,002	0,00	38,5	0,115	0,00
700	240	26,3	0,099	0,00	16,8	0,002	0,00	40,7	0,115	0,00
710	240	26,5	0,100	0,00	16,5	0,002	0,00	39,8	0,117	0,00
720	240	26,3	0,100	0,00	16,3	0,002	0,00	37,7	0,117	0,00
730	240	26,5	0,101	0,00	16,1	0,002	0,00	39,8	0,118	0,00
740	240	26,2	0,101	0,00	15,9	0,002	0,00	39,1	0,118	0,00
750	240	26,3	0,102	0,00	15,7	0,002	0,00	39,6	0,119	0,00
760	240	26,2	0,102	0,00	15,4	0,002	0,00	39,3	0,119	0,00
770	240	26,3	0,102	0,00	15,2	0,002	0,00	36,9	0,119	0,00
780	240	25,6	0,102	0,00	15,0	0,002	0,00	39,0	0,119	0,00
790	240	25,8	0,102	0,00	14,7	0,002	0,00	36,8	0,119	0,00
800	240	25,6	0,101	0,00	14,5	0,002	0,00	38,1	0,118	0,00
810	240	25,1	0,101	0,00	14,2	0,002	0,00	37,1	0,117	0,00
820	240	24,9	0,101	0,00	14,1	0,002	0,00	37,8	0,118	0,00
830	240	25,0	0,100	0,00	13,8	0,002	0,00	36,3	0,116	0,00
840	240	24,3	0,100	0,00	13,6	0,002	0,00	37,0	0,117	0,00
850	240	24,2	0,099	0,00	13,3	0,002	0,00	36,4	0,116	0,00
860	240	23,8	0,099	0,00	13,1	0,002	0,00	36,7	0,116	0,00
870	240	23,5	0,099	0,00	12,9	0,002	0,00	35,2	0,115	0,00
880	240	23,4	0,098	0,00	12,7	0,002	0,00	35,2	0,114	0,00
890	240	22,8	0,098	0,00	12,4	0,002	0,00	34,6	0,114	0,00
900	240	22,7	0,097	0,00	12,3	0,002	0,00	35,5	0,114	0,00
910	240	22,2	0,097	0,00	12,1	0,002	0,00	35,6	0,114	0,00
920	240	22,0	0,097	0,00	11,8	0,002	0,00	34,1	0,113	0,00
930	240	21,5	0,096	0,00	11,7	0,002	0,00	34,6	0,113	0,00
940	240	21,4	0,096	0,00	11,5	0,002	0,00	35,2	0,113	0,00
950	240	20,9	0,095	0,00	11,3	0,002	0,00	33,2	0,112	0,00
960	240	20,8	0,096	0,00	11,1	0,002	0,00	33,2	0,112	0,00
970	240	20,3	0,096	0,00	10,9	0,002	0,00	34,2	0,112	0,00
980	240	20,2	0,095	0,00	10,7	0,002	0,00	32,1	0,111	0,00
990	240	19,8	0,094	0,00	10,5	0,002	0,00	32,1	0,111	0,00
1000	240	19,6	0,094	0,00	10,4	0,002	0,00	32,4	0,110	0,00
1010	240	19,1	0,094	0,00	10,2	0,002	0,00	30,9	0,109	0,00
1020	240	19,0	0,093	0,00	10,0	0,002	0,00	31,3	0,110	0,00
1030	240	18,7	0,093	0,00	9,9	0,002	0,00	31,3	0,109	0,00
1040	240	18,3	0,092	0,00	9,7	0,002	0,00	29,7	0,108	0,00
1050	240	18,3	0,092	0,00	9,5	0,002	0,00	30,0	0,107	0,00
1060	240	17,9	0,091	0,00	9,4	0,002	0,00	30,2	0,106	0,00
1070	240	17,7	0,090	0,00	9,3	0,002	0,00	29,9	0,106	0,00
1080	240	17,5	0,089	0,00	9,1	0,002	0,00	28,5	0,104	0,00
1090	240	17,2	0,089	0,00	8,9	0,002	0,00	28,4	0,103	0,00
1100	240	17,0	0,088	0,00	8,8	0,002	0,00	28,9	0,102	0,00
1110	240	16,7	0,087	0,00	8,7	0,002	0,00	28,6	0,101	0,00
1120	240	16,6	0,086	0,00	8,6	0,002	0,00	28,1	0,100	0,00
1130	240	16,4	0,085	0,00	8,4	0,002	0,00	26,9	0,098	0,00
1140	240	16,1	0,084	0,00	8,3	0,002	0,00	27,0	0,097	0,00
1150	240	15,8	0,083	0,00	8,2	0,002	0,00	27,0	0,096	0,00
1160	240	15,7	0,082	0,00	8,1	0,002	0,00	26,7	0,095	0,00
1170	240	15,6	0,081	0,00	7,9	0,002	0,00	26,0	0,094	0,00
1180	240	15,3	0,080	0,00	7,8	0,002	0,00	25,4	0,092	0,00
1190	240	15,1	0,079	0,00	7,7	0,002	0,00	25,5	0,091	0,00
1200	240	15,0	0,078	0,00	7,6	0,002	0,00	25,0	0,090	0,00
0	250	11,7	0,055	0,00	9,2	0,001	0,00	28,0	0,060	0,00
10	250	11,9	0,056	0,00	9,3	0,001	0,00	28,3	0,061	0,00
20	250	12,3	0,057	0,00	9,5	0,001	0,00	28,4	0,062	0,00
30	250	11,9	0,057	0,00	9,7	0,001	0,00	28,7	0,062	0,00
40	250	11,9	0,058	0,00	9,8	0,001	0,00	29,7	0,063	0,00
50	250	12,3	0,059	0,00	10,0	0,001	0,00	29,9	0,064	0,00
60	250	12,4	0,059	0,00	10,2	0,001	0,00	30,2	0,065	0,00
70	250	12,4	0,060	0,00	10,3	0,001	0,00	30,6	0,066	0,00
80	250	12,3	0,061	0,00	10,5	0,001	0,00	31,2	0,067	0,00
90	250	12,6	0,062	0,00	10,7	0,001	0,00	31,4	0,068	0,00
100	250	12,6	0,062	0,00	10,9	0,001	0,00	31,8	0,069	0,00
110	250	12,7	0,063	0,00	11,1	0,001	0,00	32,0	0,069	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
120	250	12,9	0,064	0,00	11,3	0,001	0,00	32,8	0,070	0,00
130	250	12,8	0,064	0,00	11,5	0,001	0,00	33,2	0,071	0,00
140	250	13,1	0,065	0,00	11,7	0,001	0,00	33,8	0,072	0,00
150	250	13,2	0,066	0,00	11,9	0,001	0,00	34,0	0,073	0,00
160	250	13,4	0,066	0,00	12,1	0,001	0,00	34,4	0,074	0,00
170	250	13,3	0,067	0,00	12,3	0,001	0,00	35,0	0,074	0,00
180	250	13,7	0,068	0,00	12,5	0,001	0,00	35,4	0,075	0,00
190	250	13,8	0,068	0,00	12,7	0,001	0,00	35,7	0,076	0,00
200	250	14,0	0,069	0,00	13,0	0,001	0,00	36,7	0,077	0,00
210	250	14,1	0,070	0,00	13,2	0,001	0,00	36,3	0,078	0,00
220	250	14,3	0,070	0,00	13,4	0,001	0,00	37,4	0,079	0,00
230	250	14,7	0,071	0,00	13,6	0,001	0,00	37,8	0,079	0,00
240	250	14,6	0,072	0,00	13,9	0,001	0,00	38,2	0,080	0,00
250	250	14,9	0,072	0,00	14,1	0,001	0,00	38,5	0,080	0,00
260	250	15,3	0,073	0,00	14,4	0,001	0,00	39,2	0,081	0,00
270	250	15,3	0,074	0,00	14,6	0,001	0,00	39,4	0,082	0,00
280	250	15,5	0,074	0,00	14,9	0,001	0,00	39,8	0,083	0,00
290	250	15,9	0,075	0,00	15,1	0,001	0,00	40,1	0,083	0,00
300	250	15,9	0,076	0,00	15,4	0,001	0,00	41,1	0,084	0,00
310	250	16,4	0,076	0,00	15,6	0,001	0,00	41,2	0,085	0,00
320	250	16,5	0,077	0,00	15,9	0,001	0,00	42,3	0,085	0,00
330	250	16,8	0,078	0,00	16,1	0,001	0,00	42,8	0,086	0,00
340	250	17,2	0,079	0,00	16,3	0,002	0,00	41,7	0,087	0,00
350	250	17,3	0,079	0,00	16,6	0,002	0,00	44,1	0,088	0,00
360	250	17,9	0,080	0,00	16,8	0,002	0,00	43,2	0,089	0,00
370	250	17,9	0,081	0,00	17,1	0,002	0,00	43,2	0,090	0,00
380	250	18,3	0,082	0,00	17,3	0,002	0,00	44,8	0,091	0,00
390	250	18,5	0,083	0,00	17,5	0,002	0,00	44,3	0,092	0,00
400	250	19,0	0,083	0,00	17,7	0,002	0,00	44,4	0,093	0,00
410	250	19,1	0,084	0,00	18,0	0,002	0,00	45,8	0,094	0,00
420	250	19,8	0,085	0,00	18,1	0,002	0,00	44,9	0,095	0,00
430	250	19,8	0,086	0,00	18,3	0,002	0,00	45,7	0,096	0,00
440	250	20,3	0,087	0,00	18,5	0,002	0,00	45,6	0,097	0,00
450	250	20,3	0,088	0,00	18,7	0,002	0,00	46,2	0,099	0,00
460	250	20,9	0,088	0,00	18,8	0,002	0,00	47,2	0,100	0,00
470	250	21,2	0,089	0,00	19,0	0,002	0,00	46,3	0,101	0,00
480	250	21,4	0,090	0,00	19,0	0,002	0,00	45,6	0,102	0,00
490	250	22,0	0,091	0,00	19,1	0,002	0,00	44,9	0,103	0,00
500	250	22,1	0,091	0,00	19,2	0,002	0,00	44,2	0,104	0,00
510	250	22,5	0,092	0,00	19,3	0,002	0,00	46,8	0,105	0,00
520	250	23,0	0,093	0,00	19,3	0,002	0,00	45,7	0,106	0,00
530	250	23,2	0,093	0,00	19,4	0,002	0,00	45,4	0,107	0,00
540	250	23,6	0,094	0,00	19,4	0,002	0,00	44,3	0,108	0,00
550	250	24,0	0,095	0,00	19,3	0,002	0,00	44,0	0,108	0,00
560	250	24,3	0,095	0,00	19,3	0,002	0,00	42,1	0,109	0,00
570	250	24,6	0,096	0,00	19,3	0,002	0,00	45,5	0,110	0,00
580	250	24,9	0,096	0,00	19,2	0,002	0,00	44,6	0,111	0,00
590	250	25,3	0,097	0,00	19,1	0,002	0,00	43,7	0,112	0,00
600	250	25,3	0,097	0,00	19,0	0,002	0,00	42,9	0,112	0,00
610	250	25,7	0,098	0,00	18,9	0,002	0,00	41,8	0,113	0,00
620	250	26,2	0,099	0,00	18,7	0,002	0,00	40,8	0,114	0,00
630	250	26,1	0,099	0,00	18,6	0,002	0,00	42,9	0,115	0,00
640	250	26,2	0,100	0,00	18,5	0,002	0,00	42,4	0,116	0,00
650	250	26,4	0,100	0,00	18,3	0,002	0,00	41,7	0,117	0,00
660	250	26,9	0,101	0,00	18,1	0,002	0,00	40,8	0,118	0,00
670	250	27,2	0,102	0,00	17,9	0,002	0,00	42,8	0,119	0,00
680	250	27,0	0,103	0,00	17,7	0,002	0,00	41,1	0,119	0,00
690	250	27,0	0,103	0,00	17,5	0,002	0,00	39,7	0,120	0,00
700	250	27,1	0,103	0,00	17,2	0,002	0,00	39,8	0,121	0,00
710	250	27,5	0,104	0,00	17,0	0,002	0,00	41,5	0,122	0,00
720	250	27,1	0,105	0,00	16,8	0,002	0,00	40,9	0,123	0,00
730	250	27,5	0,105	0,00	16,5	0,002	0,00	38,5	0,123	0,00
740	250	27,2	0,105	0,00	16,3	0,002	0,00	40,1	0,124	0,00
750	250	27,1	0,106	0,00	16,0	0,002	0,00	39,2	0,124	0,00
760	250	26,9	0,106	0,00	15,8	0,002	0,00	40,4	0,124	0,00
770	250	27,0	0,106	0,00	15,5	0,002	0,00	38,7	0,124	0,00
780	250	26,7	0,106	0,00	15,3	0,002	0,00	37,8	0,124	0,00
790	250	26,1	0,106	0,00	15,1	0,002	0,00	38,7	0,124	0,00
800	250	26,2	0,106	0,00	14,8	0,002	0,00	37,9	0,123	0,00
810	250	26,1	0,105	0,00	14,6	0,002	0,00	38,2	0,123	0,00
820	250	25,6	0,105	0,00	14,3	0,002	0,00	37,5	0,122	0,00
830	250	25,4	0,104	0,00	14,1	0,002	0,00	37,8	0,122	0,00
840	250	25,3	0,104	0,00	13,8	0,002	0,00	36,6	0,121	0,00
850	250	24,8	0,103	0,00	13,6	0,002	0,00	37,6	0,120	0,00
860	250	24,5	0,103	0,00	13,3	0,002	0,00	36,3	0,121	0,00
870	250	24,0	0,102	0,00	13,1	0,002	0,00	36,1	0,120	0,00
880	250	23,7	0,102	0,00	12,9	0,002	0,00	35,2	0,120	0,00
890	250	23,6	0,101	0,00	12,7	0,002	0,00	35,2	0,119	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
900	250	23,1	0,101	0,00	12,5	0,002	0,00	36,2	0,119	0,00
910	250	22,9	0,101	0,00	12,2	0,002	0,00	34,3	0,117	0,00
920	250	22,4	0,101	0,00	12,1	0,002	0,00	34,8	0,118	0,00
930	250	22,2	0,100	0,00	11,8	0,002	0,00	33,6	0,117	0,00
940	250	21,7	0,100	0,00	11,6	0,002	0,00	33,7	0,117	0,00
950	250	21,5	0,100	0,00	11,4	0,002	0,00	34,5	0,117	0,00
960	250	21,0	0,099	0,00	11,2	0,002	0,00	32,8	0,117	0,00
970	250	20,9	0,099	0,00	11,0	0,002	0,00	32,9	0,116	0,00
980	250	20,5	0,098	0,00	10,9	0,002	0,00	33,3	0,116	0,00
990	250	20,3	0,098	0,00	10,6	0,002	0,00	31,7	0,115	0,00
1000	250	19,8	0,098	0,00	10,5	0,002	0,00	31,8	0,115	0,00
1010	250	19,6	0,097	0,00	10,3	0,002	0,00	32,1	0,114	0,00
1020	250	19,3	0,096	0,00	10,2	0,002	0,00	32,4	0,114	0,00
1030	250	18,9	0,096	0,00	10,0	0,002	0,00	30,7	0,112	0,00
1040	250	18,9	0,095	0,00	9,8	0,002	0,00	30,8	0,111	0,00
1050	250	18,5	0,094	0,00	9,7	0,002	0,00	30,9	0,111	0,00
1060	250	18,1	0,094	0,00	9,5	0,002	0,00	30,8	0,110	0,00
1070	250	18,0	0,093	0,00	9,3	0,002	0,00	29,4	0,108	0,00
1080	250	17,7	0,092	0,00	9,2	0,002	0,00	29,5	0,108	0,00
1090	250	17,5	0,091	0,00	9,1	0,002	0,00	29,7	0,107	0,00
1100	250	17,2	0,090	0,00	8,9	0,002	0,00	29,3	0,105	0,00
1110	250	17,0	0,089	0,00	8,7	0,002	0,00	27,8	0,104	0,00
1120	250	16,8	0,088	0,00	8,6	0,002	0,00	28,2	0,103	0,00
1130	250	16,5	0,087	0,00	8,5	0,002	0,00	27,7	0,101	0,00
1140	250	16,2	0,086	0,00	8,4	0,002	0,00	27,8	0,100	0,00
1150	250	16,2	0,085	0,00	8,3	0,002	0,00	27,3	0,098	0,00
1160	250	16,0	0,084	0,00	8,1	0,002	0,00	26,5	0,097	0,00
1170	250	15,7	0,082	0,00	8,0	0,002	0,00	26,4	0,096	0,00
1180	250	15,3	0,081	0,00	7,9	0,002	0,00	26,1	0,095	0,00
1190	250	15,4	0,080	0,00	7,8	0,002	0,00	25,9	0,093	0,00
1200	250	15,1	0,079	0,00	7,7	0,002	0,00	26,3	0,092	0,00
0	260	11,9	0,056	0,00	9,3	0,001	0,00	28,4	0,061	0,00
10	260	12,0	0,057	0,00	9,4	0,001	0,00	28,9	0,062	0,00
20	260	12,0	0,058	0,00	9,6	0,001	0,00	29,1	0,063	0,00
30	260	12,4	0,059	0,00	9,8	0,001	0,00	29,3	0,064	0,00
40	260	12,3	0,059	0,00	9,9	0,001	0,00	29,5	0,065	0,00
50	260	12,1	0,060	0,00	10,1	0,001	0,00	30,4	0,066	0,00
60	260	12,4	0,061	0,00	10,3	0,001	0,00	30,5	0,067	0,00
70	260	12,6	0,062	0,00	10,5	0,001	0,00	31,0	0,068	0,00
80	260	12,6	0,062	0,00	10,6	0,001	0,00	31,4	0,069	0,00
90	260	12,7	0,063	0,00	10,8	0,001	0,00	31,3	0,070	0,00
100	260	12,7	0,064	0,00	11,0	0,001	0,00	32,1	0,070	0,00
110	260	12,8	0,065	0,00	11,2	0,001	0,00	32,8	0,071	0,00
120	260	12,9	0,065	0,00	11,4	0,001	0,00	33,1	0,072	0,00
130	260	13,2	0,066	0,00	11,6	0,001	0,00	33,5	0,073	0,00
140	260	13,1	0,067	0,00	11,8	0,001	0,00	33,8	0,074	0,00
150	260	13,2	0,068	0,00	12,0	0,001	0,00	34,7	0,075	0,00
160	260	13,5	0,068	0,00	12,3	0,001	0,00	34,9	0,076	0,00
170	260	13,7	0,069	0,00	12,5	0,001	0,00	34,6	0,077	0,00
180	260	13,7	0,070	0,00	12,7	0,001	0,00	36,2	0,077	0,00
190	260	13,9	0,071	0,00	12,9	0,001	0,00	35,7	0,079	0,00
200	260	14,1	0,071	0,00	13,2	0,001	0,00	37,0	0,080	0,00
210	260	14,4	0,072	0,00	13,4	0,001	0,00	37,7	0,080	0,00
220	260	14,4	0,073	0,00	13,7	0,001	0,00	37,7	0,081	0,00
230	260	14,7	0,073	0,00	13,9	0,001	0,00	38,5	0,082	0,00
240	260	15,0	0,074	0,00	14,2	0,001	0,00	39,0	0,083	0,00
250	260	15,0	0,075	0,00	14,4	0,001	0,00	39,3	0,084	0,00
260	260	15,3	0,075	0,00	14,7	0,001	0,00	40,0	0,084	0,00
270	260	15,7	0,076	0,00	14,9	0,001	0,00	40,4	0,085	0,00
280	260	15,7	0,077	0,00	15,2	0,001	0,00	41,0	0,086	0,00
290	260	16,0	0,078	0,00	15,5	0,001	0,00	41,0	0,087	0,00
300	260	16,4	0,078	0,00	15,7	0,002	0,00	41,3	0,087	0,00
310	260	16,5	0,079	0,00	16,0	0,002	0,00	42,9	0,088	0,00
320	260	16,9	0,080	0,00	16,3	0,002	0,00	42,4	0,089	0,00
330	260	17,0	0,081	0,00	16,5	0,002	0,00	43,3	0,090	0,00
340	260	17,3	0,081	0,00	16,8	0,002	0,00	43,6	0,091	0,00
350	260	17,7	0,082	0,00	17,0	0,002	0,00	44,5	0,092	0,00
360	260	17,9	0,083	0,00	17,3	0,002	0,00	43,5	0,093	0,00
370	260	18,4	0,084	0,00	17,6	0,002	0,00	45,4	0,094	0,00
380	260	18,5	0,085	0,00	17,8	0,002	0,00	44,9	0,095	0,00
390	260	19,1	0,086	0,00	18,0	0,002	0,00	45,0	0,096	0,00
400	260	19,1	0,087	0,00	18,3	0,002	0,00	47,1	0,097	0,00
410	260	19,8	0,088	0,00	18,5	0,002	0,00	46,0	0,098	0,00
420	260	19,8	0,088	0,00	18,7	0,002	0,00	45,5	0,099	0,00
430	260	20,4	0,089	0,00	18,9	0,002	0,00	46,4	0,100	0,00
440	260	20,5	0,090	0,00	19,1	0,002	0,00	46,8	0,102	0,00
450	260	21,0	0,091	0,00	19,3	0,002	0,00	47,5	0,103	0,00
460	260	21,3	0,092	0,00	19,5	0,002	0,00	47,3	0,104	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
470	260	21,6	0,093	0,00	19,6	0,002	0,00	46,2	0,105	0,00
480	260	22,2	0,094	0,00	19,7	0,002	0,00	46,2	0,106	0,00
490	260	22,2	0,094	0,00	19,8	0,002	0,00	45,2	0,107	0,00
500	260	22,7	0,095	0,00	19,9	0,002	0,00	48,2	0,109	0,00
510	260	23,3	0,096	0,00	20,0	0,002	0,00	47,9	0,110	0,00
520	260	23,4	0,097	0,00	20,0	0,002	0,00	46,3	0,111	0,00
530	260	23,8	0,097	0,00	20,0	0,002	0,00	45,8	0,112	0,00
540	260	24,3	0,098	0,00	20,0	0,002	0,00	45,5	0,113	0,00
550	260	24,7	0,099	0,00	20,0	0,002	0,00	44,4	0,114	0,00
560	260	25,0	0,099	0,00	20,0	0,002	0,00	43,6	0,115	0,00
570	260	25,3	0,100	0,00	19,9	0,002	0,00	44,1	0,115	0,00
580	260	25,6	0,101	0,00	19,9	0,002	0,00	46,4	0,116	0,00
590	260	26,0	0,101	0,00	19,8	0,002	0,00	44,8	0,117	0,00
600	260	26,2	0,102	0,00	19,7	0,002	0,00	43,4	0,118	0,00
610	260	26,7	0,102	0,00	19,5	0,002	0,00	43,5	0,119	0,00
620	260	26,9	0,103	0,00	19,4	0,002	0,00	42,4	0,120	0,00
630	260	26,9	0,103	0,00	19,2	0,002	0,00	41,2	0,120	0,00
640	260	27,2	0,104	0,00	19,1	0,002	0,00	44,1	0,121	0,00
650	260	27,4	0,105	0,00	18,9	0,002	0,00	43,2	0,122	0,00
660	260	27,9	0,106	0,00	18,7	0,002	0,00	42,5	0,124	0,00
670	260	28,1	0,106	0,00	18,4	0,002	0,00	41,5	0,124	0,00
680	260	27,9	0,107	0,00	18,2	0,002	0,00	42,3	0,125	0,00
690	260	28,1	0,108	0,00	18,0	0,002	0,00	41,0	0,126	0,00
700	260	28,1	0,108	0,00	17,7	0,002	0,00	40,8	0,127	0,00
710	260	28,3	0,109	0,00	17,5	0,002	0,00	39,7	0,128	0,00
720	260	28,2	0,110	0,00	17,2	0,002	0,00	41,6	0,129	0,00
730	260	28,0	0,110	0,00	17,0	0,002	0,00	40,3	0,129	0,00
740	260	28,3	0,110	0,00	16,7	0,002	0,00	39,3	0,130	0,00
750	260	28,0	0,110	0,00	16,5	0,002	0,00	39,9	0,130	0,00
760	260	27,8	0,111	0,00	16,2	0,002	0,00	39,9	0,130	0,00
770	260	27,6	0,111	0,00	16,0	0,002	0,00	40,7	0,130	0,00
780	260	27,7	0,110	0,00	15,7	0,002	0,00	39,3	0,130	0,00
790	260	27,0	0,110	0,00	15,4	0,002	0,00	38,6	0,130	0,00
800	260	26,9	0,110	0,00	15,1	0,002	0,00	39,4	0,129	0,00
810	260	26,8	0,110	0,00	14,9	0,002	0,00	38,4	0,129	0,00
820	260	26,4	0,109	0,00	14,6	0,002	0,00	38,3	0,128	0,00
830	260	25,9	0,109	0,00	14,3	0,002	0,00	37,4	0,128	0,00
840	260	25,8	0,108	0,00	14,1	0,002	0,00	38,9	0,127	0,00
850	260	25,3	0,108	0,00	13,8	0,002	0,00	36,9	0,127	0,00
860	260	25,1	0,107	0,00	13,6	0,002	0,00	37,5	0,125	0,00
870	260	24,8	0,106	0,00	13,4	0,002	0,00	36,0	0,126	0,00
880	260	24,2	0,106	0,00	13,1	0,002	0,00	36,9	0,124	0,00
890	260	24,0	0,105	0,00	12,9	0,002	0,00	37,4	0,125	0,00
900	260	23,6	0,105	0,00	12,7	0,002	0,00	35,8	0,123	0,00
910	260	23,2	0,105	0,00	12,5	0,002	0,00	35,9	0,124	0,00
920	260	22,9	0,104	0,00	12,2	0,002	0,00	34,5	0,123	0,00
930	260	22,5	0,104	0,00	12,0	0,002	0,00	35,0	0,123	0,00
940	260	22,3	0,104	0,00	11,8	0,002	0,00	35,1	0,122	0,00
950	260	21,8	0,103	0,00	11,6	0,002	0,00	34,1	0,122	0,00
960	260	21,6	0,103	0,00	11,4	0,002	0,00	33,9	0,122	0,00
970	260	21,1	0,102	0,00	11,2	0,002	0,00	34,5	0,121	0,00
980	260	20,7	0,102	0,00	11,0	0,002	0,00	32,8	0,121	0,00
990	260	20,5	0,102	0,00	10,8	0,002	0,00	32,7	0,120	0,00
1000	260	20,2	0,101	0,00	10,7	0,002	0,00	33,4	0,120	0,00
1010	260	20,0	0,100	0,00	10,4	0,002	0,00	31,6	0,119	0,00
1020	260	19,6	0,100	0,00	10,3	0,002	0,00	31,8	0,117	0,00
1030	260	19,5	0,099	0,00	10,1	0,002	0,00	31,9	0,117	0,00
1040	260	19,0	0,098	0,00	9,9	0,002	0,00	31,7	0,116	0,00
1050	260	18,6	0,097	0,00	9,7	0,002	0,00	30,4	0,114	0,00
1060	260	18,5	0,096	0,00	9,6	0,002	0,00	30,5	0,113	0,00
1070	260	18,2	0,095	0,00	9,5	0,002	0,00	30,5	0,112	0,00
1080	260	18,1	0,094	0,00	9,3	0,002	0,00	30,1	0,111	0,00
1090	260	17,6	0,093	0,00	9,1	0,002	0,00	29,1	0,110	0,00
1100	260	17,4	0,092	0,00	9,0	0,002	0,00	28,8	0,108	0,00
1110	260	17,3	0,091	0,00	8,9	0,002	0,00	29,1	0,107	0,00
1120	260	16,9	0,090	0,00	8,7	0,002	0,00	28,8	0,105	0,00
1130	260	16,8	0,089	0,00	8,6	0,002	0,00	28,5	0,103	0,00
1140	260	16,6	0,088	0,00	8,4	0,002	0,00	27,4	0,102	0,00
1150	260	16,3	0,087	0,00	8,3	0,002	0,00	27,1	0,101	0,00
1160	260	15,9	0,085	0,00	8,2	0,002	0,00	27,1	0,100	0,00
1170	260	15,8	0,084	0,00	8,1	0,002	0,00	26,8	0,098	0,00
1180	260	15,8	0,083	0,00	8,0	0,002	0,00	27,0	0,096	0,00
1190	260	15,4	0,082	0,00	7,8	0,002	0,00	25,7	0,095	0,00
1200	260	15,2	0,081	0,00	7,7	0,002	0,00	25,4	0,094	0,00
0	270	12,3	0,058	0,00	9,4	0,001	0,00	28,4	0,063	0,00
10	270	12,1	0,058	0,00	9,5	0,001	0,00	28,8	0,064	0,00
20	270	12,1	0,059	0,00	9,7	0,001	0,00	29,2	0,065	0,00
30	270	12,1	0,060	0,00	9,9	0,001	0,00	29,7	0,065	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
40	270	12,6	0,061	0,00	10,0	0,001	0,00	30,1	0,066	0,00
50	270	12,5	0,062	0,00	10,2	0,001	0,00	30,3	0,068	0,00
60	270	12,4	0,062	0,00	10,4	0,001	0,00	30,7	0,069	0,00
70	270	12,6	0,063	0,00	10,6	0,001	0,00	31,2	0,069	0,00
80	270	12,8	0,064	0,00	10,8	0,001	0,00	31,8	0,070	0,00
90	270	12,8	0,065	0,00	11,0	0,001	0,00	32,4	0,072	0,00
100	270	12,9	0,066	0,00	11,2	0,001	0,00	32,4	0,073	0,00
110	270	13,1	0,067	0,00	11,4	0,001	0,00	33,2	0,073	0,00
120	270	13,0	0,067	0,00	11,6	0,001	0,00	33,8	0,075	0,00
130	270	13,2	0,068	0,00	11,8	0,001	0,00	34,2	0,075	0,00
140	270	13,4	0,069	0,00	12,0	0,001	0,00	34,1	0,077	0,00
150	270	13,6	0,070	0,00	12,2	0,001	0,00	34,8	0,078	0,00
160	270	13,5	0,071	0,00	12,5	0,001	0,00	35,5	0,078	0,00
170	270	13,8	0,071	0,00	12,7	0,001	0,00	36,1	0,080	0,00
180	270	14,0	0,072	0,00	12,9	0,001	0,00	35,9	0,080	0,00
190	270	14,2	0,073	0,00	13,2	0,001	0,00	37,3	0,081	0,00
200	270	14,1	0,074	0,00	13,4	0,001	0,00	37,6	0,082	0,00
210	270	14,5	0,075	0,00	13,7	0,001	0,00	38,0	0,084	0,00
220	270	14,7	0,075	0,00	13,9	0,001	0,00	38,3	0,084	0,00
230	270	14,8	0,076	0,00	14,2	0,001	0,00	38,3	0,085	0,00
240	270	15,0	0,077	0,00	14,5	0,001	0,00	39,9	0,086	0,00
250	270	15,4	0,078	0,00	14,7	0,001	0,00	39,0	0,087	0,00
260	270	15,5	0,078	0,00	15,0	0,002	0,00	40,9	0,088	0,00
270	270	15,7	0,079	0,00	15,3	0,002	0,00	40,9	0,088	0,00
280	270	16,1	0,080	0,00	15,5	0,002	0,00	41,6	0,090	0,00
290	270	16,2	0,081	0,00	15,8	0,002	0,00	41,9	0,090	0,00
300	270	16,6	0,081	0,00	16,1	0,002	0,00	42,4	0,091	0,00
310	270	16,9	0,082	0,00	16,4	0,002	0,00	42,6	0,092	0,00
320	270	17,0	0,083	0,00	16,7	0,002	0,00	43,6	0,093	0,00
330	270	17,4	0,084	0,00	16,9	0,002	0,00	43,7	0,094	0,00
340	270	17,6	0,085	0,00	17,2	0,002	0,00	45,2	0,095	0,00
350	270	17,9	0,086	0,00	17,5	0,002	0,00	45,2	0,096	0,00
360	270	18,3	0,086	0,00	17,8	0,002	0,00	46,9	0,096	0,00
370	270	18,6	0,087	0,00	18,0	0,002	0,00	45,1	0,098	0,00
380	270	19,1	0,088	0,00	18,3	0,002	0,00	45,7	0,099	0,00
390	270	19,2	0,089	0,00	18,6	0,002	0,00	46,9	0,100	0,00
400	270	19,8	0,090	0,00	18,8	0,002	0,00	47,2	0,101	0,00
410	270	19,9	0,091	0,00	19,1	0,002	0,00	46,7	0,102	0,00
420	270	20,4	0,092	0,00	19,3	0,002	0,00	46,3	0,104	0,00
430	270	20,5	0,093	0,00	19,5	0,002	0,00	47,9	0,105	0,00
440	270	21,0	0,094	0,00	19,7	0,002	0,00	48,6	0,106	0,00
450	270	21,4	0,095	0,00	19,9	0,002	0,00	48,2	0,107	0,00
460	270	21,7	0,096	0,00	20,1	0,002	0,00	47,7	0,109	0,00
470	270	22,4	0,097	0,00	20,2	0,002	0,00	47,3	0,110	0,00
480	270	22,4	0,098	0,00	20,4	0,002	0,00	46,6	0,111	0,00
490	270	22,8	0,099	0,00	20,5	0,002	0,00	49,3	0,112	0,00
500	270	23,5	0,100	0,00	20,6	0,002	0,00	49,9	0,114	0,00
510	270	23,6	0,100	0,00	20,7	0,002	0,00	48,3	0,115	0,00
520	270	24,1	0,101	0,00	20,7	0,002	0,00	47,2	0,116	0,00
530	270	24,6	0,102	0,00	20,8	0,002	0,00	47,0	0,117	0,00
540	270	25,2	0,103	0,00	20,8	0,002	0,00	46,9	0,118	0,00
550	270	25,2	0,103	0,00	20,7	0,002	0,00	45,7	0,119	0,00
560	270	25,6	0,104	0,00	20,7	0,002	0,00	45,1	0,120	0,00
570	270	26,1	0,105	0,00	20,6	0,002	0,00	44,6	0,121	0,00
580	270	26,3	0,105	0,00	20,6	0,002	0,00	47,9	0,122	0,00
590	270	26,8	0,106	0,00	20,5	0,002	0,00	46,1	0,123	0,00
600	270	27,2	0,106	0,00	20,3	0,002	0,00	45,1	0,124	0,00
610	270	27,4	0,107	0,00	20,2	0,002	0,00	45,0	0,124	0,00
620	270	27,7	0,108	0,00	20,0	0,002	0,00	44,2	0,125	0,00
630	270	27,8	0,108	0,00	19,8	0,002	0,00	43,0	0,127	0,00
640	270	28,1	0,109	0,00	19,7	0,002	0,00	41,9	0,128	0,00
650	270	28,4	0,110	0,00	19,5	0,002	0,00	44,3	0,129	0,00
660	270	28,7	0,111	0,00	19,2	0,002	0,00	43,8	0,129	0,00
670	270	29,2	0,111	0,00	19,0	0,002	0,00	43,6	0,131	0,00
680	270	28,9	0,112	0,00	18,7	0,002	0,00	41,9	0,132	0,00
690	270	29,0	0,113	0,00	18,5	0,002	0,00	40,7	0,133	0,00
700	270	29,0	0,114	0,00	18,3	0,002	0,00	42,1	0,133	0,00
710	270	29,1	0,114	0,00	18,0	0,002	0,00	41,2	0,134	0,00
720	270	29,2	0,114	0,00	17,7	0,002	0,00	40,6	0,136	0,00
730	270	28,9	0,115	0,00	17,5	0,002	0,00	42,0	0,136	0,00
740	270	29,1	0,116	0,00	17,2	0,002	0,00	41,0	0,136	0,00
750	270	29,1	0,115	0,00	16,9	0,002	0,00	39,5	0,136	0,00
760	270	28,7	0,116	0,00	16,6	0,002	0,00	40,7	0,136	0,00
770	270	28,4	0,116	0,00	16,3	0,002	0,00	40,6	0,137	0,00
780	270	28,4	0,116	0,00	16,1	0,002	0,00	41,3	0,136	0,00
790	270	28,3	0,115	0,00	15,8	0,002	0,00	39,8	0,136	0,00
800	270	27,5	0,115	0,00	15,5	0,002	0,00	38,6	0,135	0,00
810	270	27,3	0,114	0,00	15,2	0,002	0,00	39,3	0,134	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
820	270	27,3	0,114	0,00	14,9	0,002	0,00	38,4	0,134	0,00
830	270	26,7	0,113	0,00	14,7	0,002	0,00	39,4	0,133	0,00
840	270	26,4	0,113	0,00	14,4	0,002	0,00	37,3	0,133	0,00
850	270	26,1	0,112	0,00	14,1	0,002	0,00	39,2	0,132	0,00
860	270	25,6	0,111	0,00	13,9	0,002	0,00	37,0	0,132	0,00
870	270	25,3	0,111	0,00	13,6	0,002	0,00	38,1	0,131	0,00
880	270	25,1	0,110	0,00	13,4	0,002	0,00	38,5	0,131	0,00
890	270	24,4	0,110	0,00	13,1	0,002	0,00	37,1	0,130	0,00
900	270	24,2	0,109	0,00	12,9	0,002	0,00	37,4	0,131	0,00
910	270	23,7	0,109	0,00	12,6	0,002	0,00	35,6	0,129	0,00
920	270	23,4	0,108	0,00	12,4	0,002	0,00	36,2	0,130	0,00
930	270	22,8	0,108	0,00	12,2	0,002	0,00	36,5	0,128	0,00
940	270	22,6	0,108	0,00	12,0	0,002	0,00	35,5	0,128	0,00
950	270	22,1	0,108	0,00	11,8	0,002	0,00	34,9	0,128	0,00
960	270	21,9	0,107	0,00	11,6	0,002	0,00	35,8	0,127	0,00
970	270	21,4	0,107	0,00	11,3	0,002	0,00	33,7	0,126	0,00
980	270	21,1	0,106	0,00	11,2	0,002	0,00	33,9	0,126	0,00
990	270	20,7	0,105	0,00	11,0	0,002	0,00	34,6	0,126	0,00
1000	270	20,7	0,104	0,00	10,7	0,002	0,00	32,8	0,124	0,00
1010	270	20,2	0,104	0,00	10,6	0,002	0,00	32,7	0,123	0,00
1020	270	20,1	0,103	0,00	10,4	0,002	0,00	32,9	0,122	0,00
1030	270	19,6	0,102	0,00	10,3	0,002	0,00	32,7	0,121	0,00
1040	270	19,2	0,101	0,00	10,0	0,002	0,00	31,7	0,120	0,00
1050	270	19,1	0,100	0,00	9,9	0,002	0,00	31,6	0,118	0,00
1060	270	18,8	0,099	0,00	9,7	0,002	0,00	31,5	0,117	0,00
1070	270	18,5	0,098	0,00	9,6	0,002	0,00	31,2	0,116	0,00
1080	270	18,1	0,097	0,00	9,4	0,002	0,00	30,0	0,114	0,00
1090	270	17,9	0,096	0,00	9,2	0,002	0,00	29,8	0,113	0,00
1100	270	17,8	0,094	0,00	9,1	0,002	0,00	29,9	0,111	0,00
1110	270	17,4	0,093	0,00	9,0	0,002	0,00	29,9	0,109	0,00
1120	270	17,2	0,092	0,00	8,8	0,002	0,00	27,9	0,107	0,00
1130	270	17,1	0,091	0,00	8,6	0,002	0,00	28,3	0,107	0,00
1140	270	16,7	0,090	0,00	8,5	0,002	0,00	28,1	0,105	0,00
1150	270	16,3	0,088	0,00	8,4	0,002	0,00	27,9	0,103	0,00
1160	270	16,3	0,087	0,00	8,3	0,002	0,00	27,5	0,101	0,00
1170	270	16,1	0,086	0,00	8,1	0,002	0,00	26,9	0,100	0,00
1180	270	15,8	0,085	0,00	8,0	0,002	0,00	26,3	0,099	0,00
1190	270	15,6	0,084	0,00	7,9	0,002	0,00	26,0	0,097	0,00
1200	270	15,6	0,082	0,00	7,8	0,002	0,00	25,9	0,096	0,00
0	280	12,3	0,059	0,00	9,5	0,001	0,00	28,6	0,064	0,00
10	280	12,3	0,060	0,00	9,6	0,001	0,00	29,2	0,065	0,00
20	280	12,4	0,060	0,00	9,8	0,001	0,00	29,7	0,066	0,00
30	280	12,4	0,061	0,00	10,0	0,001	0,00	29,9	0,067	0,00
40	280	12,4	0,062	0,00	10,1	0,001	0,00	30,1	0,068	0,00
50	280	12,6	0,063	0,00	10,3	0,001	0,00	30,9	0,069	0,00
60	280	12,6	0,064	0,00	10,5	0,001	0,00	31,2	0,070	0,00
70	280	12,6	0,065	0,00	10,7	0,001	0,00	31,6	0,071	0,00
80	280	12,9	0,066	0,00	10,9	0,001	0,00	31,6	0,072	0,00
90	280	13,0	0,067	0,00	11,1	0,001	0,00	32,4	0,073	0,00
100	280	13,0	0,067	0,00	11,3	0,001	0,00	33,6	0,075	0,00
110	280	13,1	0,068	0,00	11,5	0,001	0,00	33,6	0,076	0,00
120	280	13,4	0,069	0,00	11,7	0,001	0,00	33,4	0,077	0,00
130	280	13,3	0,070	0,00	12,0	0,001	0,00	34,6	0,078	0,00
140	280	13,3	0,071	0,00	12,2	0,001	0,00	35,2	0,079	0,00
150	280	13,7	0,072	0,00	12,4	0,001	0,00	35,3	0,080	0,00
160	280	13,9	0,073	0,00	12,7	0,001	0,00	36,3	0,081	0,00
170	280	13,9	0,074	0,00	12,9	0,001	0,00	36,3	0,082	0,00
180	280	13,9	0,075	0,00	13,1	0,001	0,00	37,5	0,083	0,00
190	280	14,3	0,075	0,00	13,4	0,001	0,00	36,6	0,084	0,00
200	280	14,5	0,076	0,00	13,6	0,001	0,00	38,2	0,085	0,00
210	280	14,6	0,077	0,00	13,9	0,001	0,00	38,7	0,086	0,00
220	280	14,8	0,078	0,00	14,2	0,002	0,00	38,6	0,088	0,00
230	280	15,1	0,079	0,00	14,5	0,002	0,00	39,8	0,088	0,00
240	280	15,3	0,080	0,00	14,7	0,002	0,00	39,9	0,090	0,00
250	280	15,3	0,081	0,00	15,0	0,002	0,00	40,8	0,090	0,00
260	280	15,7	0,081	0,00	15,3	0,002	0,00	40,4	0,091	0,00
270	280	16,0	0,082	0,00	15,6	0,002	0,00	42,1	0,093	0,00
280	280	16,1	0,083	0,00	15,9	0,002	0,00	42,2	0,093	0,00
290	280	16,5	0,084	0,00	16,2	0,002	0,00	43,3	0,094	0,00
300	280	16,7	0,085	0,00	16,5	0,002	0,00	43,7	0,095	0,00
310	280	17,1	0,085	0,00	16,8	0,002	0,00	43,4	0,096	0,00
320	280	17,3	0,086	0,00	17,1	0,002	0,00	44,4	0,097	0,00
330	280	17,6	0,087	0,00	17,4	0,002	0,00	45,0	0,098	0,00
340	280	17,9	0,088	0,00	17,7	0,002	0,00	45,4	0,099	0,00
350	280	18,3	0,089	0,00	18,0	0,002	0,00	46,9	0,100	0,00
360	280	18,5	0,090	0,00	18,3	0,002	0,00	45,5	0,101	0,00
370	280	18,9	0,091	0,00	18,6	0,002	0,00	47,7	0,102	0,00
380	280	19,2	0,092	0,00	18,9	0,002	0,00	47,6	0,103	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
390	280	19,7	0,093	0,00	19,1	0,002	0,00	47,6	0,104	0,00
400	280	19,9	0,094	0,00	19,4	0,002	0,00	47,4	0,106	0,00
410	280	20,3	0,095	0,00	19,7	0,002	0,00	48,6	0,107	0,00
420	280	20,6	0,096	0,00	19,9	0,002	0,00	48,9	0,108	0,00
430	280	21,1	0,097	0,00	20,2	0,002	0,00	49,3	0,110	0,00
440	280	21,5	0,098	0,00	20,4	0,002	0,00	49,2	0,111	0,00
450	280	21,8	0,099	0,00	20,6	0,002	0,00	48,5	0,112	0,00
460	280	22,5	0,100	0,00	20,8	0,002	0,00	48,5	0,114	0,00
470	280	22,5	0,101	0,00	21,0	0,002	0,00	50,2	0,115	0,00
480	280	22,9	0,102	0,00	21,1	0,002	0,00	50,9	0,117	0,00
490	280	23,8	0,103	0,00	21,2	0,002	0,00	50,5	0,118	0,00
500	280	23,7	0,104	0,00	21,4	0,002	0,00	50,3	0,119	0,00
510	280	24,3	0,105	0,00	21,4	0,002	0,00	48,4	0,120	0,00
520	280	24,9	0,106	0,00	21,5	0,002	0,00	49,0	0,122	0,00
530	280	25,3	0,107	0,00	21,5	0,002	0,00	48,3	0,123	0,00
540	280	25,5	0,107	0,00	21,5	0,002	0,00	47,4	0,124	0,00
550	280	26,0	0,108	0,00	21,5	0,002	0,00	47,2	0,125	0,00
560	280	26,5	0,109	0,00	21,5	0,002	0,00	46,4	0,126	0,00
570	280	26,9	0,109	0,00	21,4	0,002	0,00	46,2	0,127	0,00
580	280	27,2	0,110	0,00	21,3	0,002	0,00	44,9	0,128	0,00
590	280	27,6	0,111	0,00	21,2	0,002	0,00	44,1	0,129	0,00
600	280	28,0	0,111	0,00	21,1	0,002	0,00	46,6	0,130	0,00
610	280	28,2	0,112	0,00	20,9	0,002	0,00	46,5	0,131	0,00
620	280	28,6	0,113	0,00	20,7	0,002	0,00	45,7	0,132	0,00
630	280	28,8	0,113	0,00	20,5	0,002	0,00	44,8	0,133	0,00
640	280	29,2	0,114	0,00	20,3	0,002	0,00	43,2	0,134	0,00
650	280	29,5	0,115	0,00	20,1	0,002	0,00	42,9	0,135	0,00
660	280	29,8	0,116	0,00	19,8	0,002	0,00	42,2	0,137	0,00
670	280	30,3	0,117	0,00	19,6	0,002	0,00	44,9	0,138	0,00
680	280	30,0	0,117	0,00	19,4	0,002	0,00	44,0	0,139	0,00
690	280	30,0	0,118	0,00	19,1	0,002	0,00	42,6	0,140	0,00
700	280	30,2	0,119	0,00	18,8	0,002	0,00	42,4	0,141	0,00
710	280	30,1	0,119	0,00	18,5	0,002	0,00	42,0	0,141	0,00
720	280	30,4	0,120	0,00	18,2	0,002	0,00	42,1	0,142	0,00
730	280	30,1	0,120	0,00	17,9	0,002	0,00	41,5	0,143	0,00
740	280	30,0	0,121	0,00	17,6	0,002	0,00	42,6	0,143	0,00
750	280	29,9	0,121	0,00	17,3	0,002	0,00	41,8	0,143	0,00
760	280	29,8	0,121	0,00	17,0	0,002	0,00	39,8	0,143	0,00
770	280	29,3	0,121	0,00	16,7	0,002	0,00	42,1	0,143	0,00
780	280	29,0	0,121	0,00	16,4	0,002	0,00	40,7	0,143	0,00
790	280	29,1	0,120	0,00	16,1	0,002	0,00	41,3	0,142	0,00
800	280	28,8	0,120	0,00	15,8	0,002	0,00	40,3	0,141	0,00
810	280	28,1	0,119	0,00	15,5	0,002	0,00	39,6	0,141	0,00
820	280	27,8	0,119	0,00	15,2	0,002	0,00	40,3	0,140	0,00
830	280	27,7	0,118	0,00	15,0	0,002	0,00	38,7	0,141	0,00
840	280	27,0	0,117	0,00	14,7	0,002	0,00	40,1	0,138	0,00
850	280	26,8	0,117	0,00	14,4	0,002	0,00	37,8	0,139	0,00
860	280	26,4	0,116	0,00	14,1	0,002	0,00	39,2	0,137	0,00
870	280	25,9	0,116	0,00	13,9	0,002	0,00	39,7	0,138	0,00
880	280	25,5	0,115	0,00	13,6	0,002	0,00	37,9	0,136	0,00
890	280	25,1	0,115	0,00	13,4	0,002	0,00	38,4	0,137	0,00
900	280	24,7	0,114	0,00	13,1	0,002	0,00	37,1	0,135	0,00
910	280	24,4	0,113	0,00	12,9	0,002	0,00	37,7	0,136	0,00
920	280	23,9	0,113	0,00	12,7	0,002	0,00	37,7	0,135	0,00
930	280	23,5	0,113	0,00	12,4	0,002	0,00	36,9	0,135	0,00
940	280	22,9	0,113	0,00	12,2	0,002	0,00	36,4	0,134	0,00
950	280	22,7	0,112	0,00	11,9	0,002	0,00	34,5	0,133	0,00
960	280	22,2	0,111	0,00	11,7	0,002	0,00	35,1	0,132	0,00
970	280	22,0	0,111	0,00	11,5	0,002	0,00	35,2	0,131	0,00
980	280	21,5	0,110	0,00	11,3	0,002	0,00	35,9	0,131	0,00
990	280	21,4	0,109	0,00	11,1	0,002	0,00	34,0	0,130	0,00
1000	280	20,9	0,108	0,00	10,9	0,002	0,00	33,8	0,129	0,00
1010	280	20,7	0,107	0,00	10,7	0,002	0,00	33,8	0,128	0,00
1020	280	20,2	0,107	0,00	10,5	0,002	0,00	32,3	0,126	0,00
1030	280	19,7	0,105	0,00	10,3	0,002	0,00	32,6	0,125	0,00
1040	280	19,7	0,104	0,00	10,2	0,002	0,00	32,8	0,124	0,00
1050	280	19,3	0,103	0,00	10,0	0,002	0,00	31,9	0,122	0,00
1060	280	19,1	0,102	0,00	9,8	0,002	0,00	30,9	0,120	0,00
1070	280	18,7	0,100	0,00	9,6	0,002	0,00	30,6	0,119	0,00
1080	280	18,4	0,099	0,00	9,5	0,002	0,00	30,7	0,117	0,00
1090	280	18,3	0,098	0,00	9,4	0,002	0,00	30,9	0,116	0,00
1100	280	17,8	0,097	0,00	9,1	0,002	0,00	29,3	0,114	0,00
1110	280	17,6	0,095	0,00	9,0	0,002	0,00	29,0	0,112	0,00
1120	280	17,5	0,094	0,00	8,9	0,002	0,00	29,2	0,111	0,00
1130	280	17,1	0,093	0,00	8,7	0,002	0,00	29,0	0,109	0,00
1140	280	16,7	0,092	0,00	8,6	0,002	0,00	28,7	0,107	0,00
1150	280	16,9	0,090	0,00	8,4	0,002	0,00	27,9	0,106	0,00
1160	280	16,5	0,089	0,00	8,3	0,002	0,00	27,1	0,104	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1170	280	16,2	0,088	0,00	8,2	0,002	0,00	27,1	0,103	0,00
1180	280	15,9	0,086	0,00	8,1	0,002	0,00	26,8	0,101	0,00
1190	280	15,9	0,085	0,00	8,0	0,002	0,00	27,0	0,100	0,00
1200	280	15,5	0,084	0,00	7,8	0,002	0,00	26,9	0,098	0,00
0	290	12,2	0,060	0,00	9,6	0,001	0,00	29,0	0,066	0,00
10	290	12,5	0,061	0,00	9,7	0,001	0,00	29,0	0,067	0,00
20	290	12,4	0,062	0,00	9,9	0,001	0,00	30,0	0,067	0,00
30	290	12,5	0,063	0,00	10,1	0,001	0,00	30,6	0,069	0,00
40	290	12,9	0,064	0,00	10,3	0,001	0,00	30,5	0,070	0,00
50	290	12,7	0,065	0,00	10,4	0,001	0,00	30,9	0,071	0,00
60	290	12,8	0,066	0,00	10,6	0,001	0,00	31,5	0,072	0,00
70	290	12,8	0,067	0,00	10,8	0,001	0,00	32,2	0,073	0,00
80	290	12,8	0,067	0,00	11,0	0,001	0,00	32,8	0,075	0,00
90	290	13,1	0,068	0,00	11,2	0,001	0,00	32,6	0,076	0,00
100	290	13,3	0,070	0,00	11,4	0,001	0,00	33,2	0,076	0,00
110	290	13,2	0,070	0,00	11,7	0,001	0,00	34,4	0,078	0,00
120	290	13,4	0,071	0,00	11,9	0,001	0,00	34,8	0,079	0,00
130	290	13,5	0,072	0,00	12,1	0,001	0,00	34,6	0,080	0,00
140	290	13,8	0,073	0,00	12,4	0,001	0,00	35,5	0,081	0,00
150	290	13,6	0,074	0,00	12,6	0,001	0,00	35,9	0,083	0,00
160	290	13,9	0,075	0,00	12,8	0,001	0,00	36,6	0,083	0,00
170	290	14,1	0,076	0,00	13,1	0,001	0,00	36,7	0,085	0,00
180	290	14,2	0,077	0,00	13,3	0,001	0,00	37,1	0,086	0,00
190	290	14,3	0,078	0,00	13,6	0,002	0,00	38,5	0,087	0,00
200	290	14,6	0,079	0,00	13,9	0,002	0,00	37,7	0,089	0,00
210	290	14,8	0,080	0,00	14,2	0,002	0,00	39,1	0,090	0,00
220	290	15,1	0,081	0,00	14,5	0,002	0,00	40,2	0,091	0,00
230	290	15,1	0,082	0,00	14,7	0,002	0,00	39,9	0,092	0,00
240	290	15,4	0,083	0,00	15,0	0,002	0,00	41,1	0,093	0,00
250	290	15,7	0,084	0,00	15,3	0,002	0,00	41,2	0,094	0,00
260	290	15,8	0,085	0,00	15,6	0,002	0,00	41,9	0,095	0,00
270	290	16,2	0,085	0,00	15,9	0,002	0,00	42,1	0,096	0,00
280	290	16,4	0,086	0,00	16,3	0,002	0,00	43,7	0,097	0,00
290	290	16,6	0,087	0,00	16,6	0,002	0,00	43,7	0,098	0,00
300	290	16,9	0,088	0,00	16,9	0,002	0,00	43,5	0,099	0,00
310	290	17,3	0,089	0,00	17,2	0,002	0,00	45,9	0,100	0,00
320	290	17,6	0,090	0,00	17,5	0,002	0,00	45,2	0,101	0,00
330	290	17,9	0,091	0,00	17,9	0,002	0,00	46,6	0,102	0,00
340	290	18,1	0,092	0,00	18,2	0,002	0,00	46,6	0,103	0,00
350	290	18,5	0,093	0,00	18,5	0,002	0,00	46,4	0,105	0,00
360	290	18,9	0,094	0,00	18,8	0,002	0,00	48,0	0,105	0,00
370	290	19,2	0,095	0,00	19,1	0,002	0,00	48,1	0,107	0,00
380	290	19,7	0,096	0,00	19,4	0,002	0,00	48,2	0,108	0,00
390	290	19,9	0,097	0,00	19,7	0,002	0,00	48,1	0,109	0,00
400	290	20,3	0,098	0,00	20,0	0,002	0,00	49,4	0,111	0,00
410	290	20,7	0,099	0,00	20,3	0,002	0,00	50,3	0,112	0,00
420	290	21,1	0,100	0,00	20,6	0,002	0,00	50,1	0,113	0,00
430	290	21,5	0,101	0,00	20,8	0,002	0,00	49,6	0,115	0,00
440	290	22,0	0,102	0,00	21,1	0,002	0,00	49,5	0,116	0,00
450	290	22,5	0,104	0,00	21,4	0,002	0,00	51,9	0,118	0,00
460	290	22,7	0,105	0,00	21,6	0,002	0,00	51,5	0,119	0,00
470	290	23,1	0,106	0,00	21,8	0,002	0,00	52,1	0,121	0,00
480	290	23,7	0,107	0,00	21,9	0,002	0,00	51,9	0,122	0,00
490	290	24,0	0,108	0,00	22,0	0,002	0,00	50,8	0,124	0,00
500	290	24,5	0,109	0,00	22,1	0,002	0,00	49,6	0,125	0,00
510	290	25,3	0,110	0,00	22,2	0,002	0,00	50,3	0,126	0,00
520	290	25,3	0,111	0,00	22,3	0,002	0,00	50,4	0,128	0,00
530	290	25,9	0,112	0,00	22,3	0,002	0,00	49,5	0,129	0,00
540	290	26,4	0,112	0,00	22,3	0,002	0,00	49,3	0,131	0,00
550	290	26,9	0,113	0,00	22,3	0,002	0,00	48,1	0,132	0,00
560	290	27,4	0,114	0,00	22,3	0,002	0,00	47,6	0,133	0,00
570	290	27,6	0,115	0,00	22,2	0,002	0,00	47,1	0,134	0,00
580	290	28,1	0,115	0,00	22,1	0,002	0,00	45,9	0,135	0,00
590	290	28,5	0,116	0,00	22,0	0,002	0,00	44,9	0,136	0,00
600	290	28,9	0,117	0,00	21,8	0,002	0,00	44,8	0,137	0,00
610	290	29,1	0,117	0,00	21,6	0,002	0,00	44,8	0,138	0,00
620	290	29,6	0,118	0,00	21,5	0,002	0,00	47,7	0,139	0,00
630	290	29,9	0,119	0,00	21,3	0,002	0,00	46,9	0,140	0,00
640	290	30,2	0,120	0,00	21,0	0,002	0,00	45,0	0,141	0,00
650	290	30,6	0,120	0,00	20,8	0,002	0,00	44,7	0,143	0,00
660	290	30,9	0,121	0,00	20,5	0,002	0,00	44,3	0,144	0,00
670	290	31,2	0,122	0,00	20,2	0,002	0,00	43,2	0,145	0,00
680	290	31,1	0,123	0,00	20,0	0,003	0,00	44,8	0,146	0,00
690	290	31,2	0,124	0,00	19,7	0,003	0,00	44,3	0,147	0,00
700	290	31,3	0,124	0,00	19,4	0,003	0,00	43,8	0,148	0,00
710	290	31,2	0,125	0,00	19,0	0,003	0,00	43,0	0,149	0,00
720	290	31,3	0,126	0,00	18,8	0,003	0,00	43,6	0,150	0,00
730	290	31,3	0,126	0,00	18,4	0,003	0,00	42,9	0,150	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
740	290	31,0	0,126	0,00	18,1	0,003	0,00	41,9	0,150	0,00
750	290	31,0	0,127	0,00	17,7	0,003	0,00	41,0	0,151	0,00
760	290	30,8	0,127	0,00	17,5	0,003	0,00	43,0	0,150	0,00
770	290	30,8	0,126	0,00	17,1	0,003	0,00	40,7	0,150	0,00
780	290	29,9	0,126	0,00	16,8	0,003	0,00	42,6	0,150	0,00
790	290	29,8	0,126	0,00	16,5	0,003	0,00	41,7	0,150	0,00
800	290	29,6	0,125	0,00	16,2	0,003	0,00	42,1	0,148	0,00
810	290	29,4	0,125	0,00	15,9	0,003	0,00	41,5	0,148	0,00
820	290	28,6	0,124	0,00	15,6	0,003	0,00	39,9	0,148	0,00
830	290	28,2	0,123	0,00	15,3	0,003	0,00	40,7	0,146	0,00
840	290	28,0	0,123	0,00	15,0	0,003	0,00	38,8	0,147	0,00
850	290	27,4	0,122	0,00	14,7	0,002	0,00	40,0	0,145	0,00
860	290	27,0	0,121	0,00	14,4	0,002	0,00	40,6	0,145	0,00
870	290	26,7	0,121	0,00	14,1	0,002	0,00	39,4	0,144	0,00
880	290	26,0	0,120	0,00	13,9	0,002	0,00	39,7	0,144	0,00
890	290	25,7	0,119	0,00	13,6	0,002	0,00	38,3	0,142	0,00
900	290	25,1	0,119	0,00	13,4	0,002	0,00	38,9	0,143	0,00
910	290	24,9	0,118	0,00	13,0	0,002	0,00	37,2	0,142	0,00
920	290	24,5	0,118	0,00	12,8	0,002	0,00	37,6	0,142	0,00
930	290	23,9	0,117	0,00	12,6	0,002	0,00	37,9	0,141	0,00
940	290	23,7	0,117	0,00	12,3	0,002	0,00	35,5	0,140	0,00
950	290	23,0	0,116	0,00	12,1	0,002	0,00	36,1	0,139	0,00
960	290	22,8	0,116	0,00	11,9	0,002	0,00	36,3	0,138	0,00
970	290	22,3	0,115	0,00	11,6	0,002	0,00	35,4	0,138	0,00
980	290	22,1	0,114	0,00	11,4	0,002	0,00	35,0	0,137	0,00
990	290	21,5	0,113	0,00	11,2	0,002	0,00	35,0	0,134	0,00
1000	290	21,4	0,112	0,00	11,0	0,002	0,00	33,6	0,134	0,00
1010	290	20,9	0,111	0,00	10,8	0,002	0,00	33,4	0,132	0,00
1020	290	20,4	0,109	0,00	10,6	0,002	0,00	33,7	0,130	0,00
1030	290	20,2	0,108	0,00	10,5	0,002	0,00	33,9	0,129	0,00
1040	290	19,7	0,107	0,00	10,2	0,002	0,00	31,5	0,127	0,00
1050	290	19,6	0,106	0,00	10,1	0,002	0,00	31,8	0,126	0,00
1060	290	19,3	0,105	0,00	9,9	0,002	0,00	32,1	0,124	0,00
1070	290	18,9	0,103	0,00	9,8	0,002	0,00	32,0	0,122	0,00
1080	290	18,8	0,102	0,00	9,6	0,002	0,00	30,5	0,121	0,00
1090	290	18,3	0,100	0,00	9,4	0,002	0,00	30,2	0,119	0,00
1100	290	18,1	0,099	0,00	9,3	0,002	0,00	30,3	0,117	0,00
1110	290	18,0	0,098	0,00	9,1	0,002	0,00	30,0	0,115	0,00
1120	290	17,5	0,096	0,00	9,0	0,002	0,00	29,8	0,113	0,00
1130	290	17,2	0,095	0,00	8,8	0,002	0,00	28,3	0,111	0,00
1140	290	17,3	0,094	0,00	8,7	0,002	0,00	28,4	0,111	0,00
1150	290	16,9	0,092	0,00	8,5	0,002	0,00	28,3	0,109	0,00
1160	290	16,6	0,091	0,00	8,4	0,002	0,00	27,7	0,106	0,00
1170	290	16,2	0,090	0,00	8,3	0,002	0,00	27,7	0,104	0,00
1180	290	16,2	0,088	0,00	8,2	0,002	0,00	28,1	0,104	0,00
1190	290	15,8	0,087	0,00	8,0	0,002	0,00	26,7	0,102	0,00
1200	290	15,7	0,086	0,00	7,9	0,002	0,00	26,2	0,100	0,00
0	300	12,3	0,061	0,00	9,7	0,001	0,00	29,3	0,068	0,00
10	300	12,6	0,062	0,00	9,8	0,001	0,00	29,8	0,069	0,00
20	300	12,6	0,064	0,00	10,0	0,001	0,00	29,2	0,070	0,00
30	300	12,6	0,064	0,00	10,2	0,001	0,00	30,4	0,071	0,00
40	300	12,8	0,065	0,00	10,4	0,001	0,00	31,4	0,072	0,00
50	300	12,9	0,066	0,00	10,6	0,001	0,00	31,7	0,073	0,00
60	300	12,9	0,067	0,00	10,7	0,001	0,00	31,2	0,074	0,00
70	300	13,1	0,068	0,00	11,0	0,001	0,00	32,3	0,075	0,00
80	300	13,1	0,069	0,00	11,2	0,001	0,00	32,6	0,076	0,00
90	300	13,2	0,070	0,00	11,4	0,001	0,00	33,8	0,078	0,00
100	300	13,3	0,071	0,00	11,6	0,001	0,00	33,6	0,079	0,00
110	300	13,5	0,073	0,00	11,8	0,001	0,00	33,7	0,080	0,00
120	300	13,5	0,073	0,00	12,1	0,001	0,00	35,2	0,081	0,00
130	300	13,4	0,074	0,00	12,3	0,001	0,00	35,6	0,083	0,00
140	300	14,0	0,076	0,00	12,5	0,001	0,00	36,2	0,084	0,00
150	300	13,9	0,076	0,00	12,8	0,001	0,00	36,1	0,085	0,00
160	300	14,0	0,077	0,00	13,0	0,001	0,00	36,9	0,087	0,00
170	300	14,1	0,079	0,00	13,3	0,002	0,00	37,5	0,088	0,00
180	300	14,5	0,080	0,00	13,6	0,002	0,00	38,1	0,089	0,00
190	300	14,5	0,080	0,00	13,8	0,002	0,00	38,5	0,090	0,00
200	300	14,8	0,082	0,00	14,1	0,002	0,00	38,9	0,091	0,00
210	300	14,8	0,083	0,00	14,4	0,002	0,00	39,8	0,093	0,00
220	300	15,2	0,083	0,00	14,7	0,002	0,00	40,3	0,094	0,00
230	300	15,4	0,085	0,00	15,0	0,002	0,00	41,1	0,096	0,00
240	300	15,6	0,086	0,00	15,3	0,002	0,00	41,2	0,097	0,00
250	300	16,0	0,087	0,00	15,6	0,002	0,00	42,3	0,098	0,00
260	300	16,1	0,088	0,00	15,9	0,002	0,00	42,1	0,099	0,00
270	300	16,4	0,089	0,00	16,3	0,002	0,00	43,7	0,100	0,00
280	300	16,7	0,090	0,00	16,6	0,002	0,00	43,8	0,101	0,00
290	300	16,9	0,091	0,00	17,0	0,002	0,00	45,0	0,102	0,00
300	300	17,2	0,092	0,00	17,3	0,002	0,00	45,7	0,103	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
310	300	17,5	0,093	0,00	17,6	0,002	0,00	45,5	0,105	0,00
320	300	17,8	0,094	0,00	18,0	0,002	0,00	46,8	0,105	0,00
330	300	18,1	0,095	0,00	18,3	0,002	0,00	46,8	0,107	0,00
340	300	18,4	0,096	0,00	18,6	0,002	0,00	46,8	0,108	0,00
350	300	18,8	0,097	0,00	19,0	0,002	0,00	48,4	0,109	0,00
360	300	19,1	0,098	0,00	19,3	0,002	0,00	48,2	0,111	0,00
370	300	19,6	0,099	0,00	19,7	0,002	0,00	48,7	0,112	0,00
380	300	19,9	0,100	0,00	20,1	0,002	0,00	50,3	0,113	0,00
390	300	20,4	0,101	0,00	20,4	0,002	0,00	50,2	0,115	0,00
400	300	20,7	0,102	0,00	20,7	0,002	0,00	50,8	0,116	0,00
410	300	21,2	0,103	0,00	21,0	0,002	0,00	50,9	0,117	0,00
420	300	21,5	0,104	0,00	21,3	0,002	0,00	50,2	0,119	0,00
430	300	22,0	0,106	0,00	21,6	0,002	0,00	52,7	0,120	0,00
440	300	22,5	0,107	0,00	21,9	0,002	0,00	52,3	0,122	0,00
450	300	22,8	0,108	0,00	22,1	0,002	0,00	52,8	0,123	0,00
460	300	23,4	0,109	0,00	22,3	0,002	0,00	52,7	0,125	0,00
470	300	23,8	0,111	0,00	22,5	0,002	0,00	52,8	0,127	0,00
480	300	24,3	0,112	0,00	22,7	0,002	0,00	51,6	0,128	0,00
490	300	24,7	0,113	0,00	22,9	0,002	0,00	51,6	0,130	0,00
500	300	25,3	0,114	0,00	23,0	0,002	0,00	51,6	0,132	0,00
510	300	25,6	0,115	0,00	23,1	0,002	0,00	52,5	0,133	0,00
520	300	26,1	0,116	0,00	23,2	0,002	0,00	51,3	0,134	0,00
530	300	26,8	0,117	0,00	23,2	0,002	0,00	49,9	0,136	0,00
540	300	27,4	0,118	0,00	23,2	0,002	0,00	49,1	0,137	0,00
550	300	27,5	0,119	0,00	23,2	0,002	0,00	48,7	0,139	0,00
560	300	28,1	0,120	0,00	23,1	0,002	0,00	49,1	0,140	0,00
570	300	28,6	0,120	0,00	23,0	0,002	0,00	48,1	0,141	0,00
580	300	29,0	0,121	0,00	22,9	0,002	0,00	47,0	0,142	0,00
590	300	29,5	0,122	0,00	22,8	0,002	0,00	46,6	0,143	0,00
600	300	29,8	0,122	0,00	22,6	0,002	0,00	46,8	0,145	0,00
610	300	30,2	0,123	0,00	22,5	0,003	0,00	46,0	0,146	0,00
620	300	30,7	0,124	0,00	22,2	0,003	0,00	45,4	0,147	0,00
630	300	31,1	0,125	0,00	22,0	0,003	0,00	44,7	0,148	0,00
640	300	31,4	0,126	0,00	21,8	0,003	0,00	47,1	0,149	0,00
650	300	31,9	0,127	0,00	21,5	0,003	0,00	46,7	0,151	0,00
660	300	32,1	0,127	0,00	21,2	0,003	0,00	46,2	0,152	0,00
670	300	32,3	0,128	0,00	20,9	0,003	0,00	45,1	0,153	0,00
680	300	32,3	0,129	0,00	20,6	0,003	0,00	44,6	0,154	0,00
690	300	32,4	0,130	0,00	20,3	0,003	0,00	42,7	0,155	0,00
700	300	32,6	0,131	0,00	20,0	0,003	0,00	44,8	0,157	0,00
710	300	32,6	0,131	0,00	19,6	0,003	0,00	44,9	0,157	0,00
720	300	32,4	0,132	0,00	19,3	0,003	0,00	43,7	0,158	0,00
730	300	32,5	0,133	0,00	18,9	0,003	0,00	42,5	0,159	0,00
740	300	32,0	0,132	0,00	18,6	0,003	0,00	43,8	0,159	0,00
750	300	32,0	0,133	0,00	18,3	0,003	0,00	43,4	0,159	0,00
760	300	31,8	0,132	0,00	17,9	0,003	0,00	42,2	0,158	0,00
770	300	31,6	0,133	0,00	17,6	0,003	0,00	42,9	0,158	0,00
780	300	31,5	0,132	0,00	17,2	0,003	0,00	41,9	0,158	0,00
790	300	30,6	0,131	0,00	16,9	0,003	0,00	42,8	0,157	0,00
800	300	30,5	0,131	0,00	16,6	0,003	0,00	42,8	0,157	0,00
810	300	30,0	0,130	0,00	16,2	0,003	0,00	39,5	0,155	0,00
820	300	29,8	0,129	0,00	15,9	0,003	0,00	41,8	0,154	0,00
830	300	29,0	0,129	0,00	15,6	0,003	0,00	40,2	0,155	0,00
840	300	28,7	0,128	0,00	15,3	0,003	0,00	41,5	0,153	0,00
850	300	28,3	0,127	0,00	14,9	0,003	0,00	39,7	0,152	0,00
860	300	27,6	0,126	0,00	14,7	0,003	0,00	40,2	0,152	0,00
870	300	27,3	0,126	0,00	14,4	0,003	0,00	40,8	0,151	0,00
880	300	27,0	0,125	0,00	14,1	0,003	0,00	39,6	0,150	0,00
890	300	26,1	0,125	0,00	13,8	0,003	0,00	39,1	0,150	0,00
900	300	25,8	0,124	0,00	13,5	0,003	0,00	38,3	0,150	0,00
910	300	25,2	0,124	0,00	13,3	0,003	0,00	38,9	0,150	0,00
920	300	25,0	0,123	0,00	13,1	0,003	0,00	39,0	0,148	0,00
930	300	24,6	0,122	0,00	12,7	0,003	0,00	37,1	0,147	0,00
940	300	24,0	0,121	0,00	12,5	0,003	0,00	37,6	0,146	0,00
950	300	23,7	0,121	0,00	12,3	0,002	0,00	37,9	0,145	0,00
960	300	23,0	0,120	0,00	12,0	0,002	0,00	36,4	0,145	0,00
970	300	22,9	0,119	0,00	11,8	0,002	0,00	36,4	0,144	0,00
980	300	22,2	0,118	0,00	11,6	0,002	0,00	36,1	0,142	0,00
990	300	22,2	0,117	0,00	11,4	0,002	0,00	35,1	0,141	0,00
1000	300	21,6	0,116	0,00	11,2	0,002	0,00	34,5	0,138	0,00
1010	300	21,0	0,114	0,00	11,0	0,002	0,00	34,6	0,137	0,00
1020	300	20,8	0,113	0,00	10,8	0,002	0,00	34,9	0,136	0,00
1030	300	20,3	0,112	0,00	10,6	0,002	0,00	33,4	0,133	0,00
1040	300	20,3	0,110	0,00	10,4	0,002	0,00	33,2	0,132	0,00
1050	300	19,9	0,109	0,00	10,2	0,002	0,00	33,4	0,130	0,00
1060	300	19,5	0,107	0,00	10,0	0,002	0,00	33,1	0,128	0,00
1070	300	19,2	0,106	0,00	9,8	0,002	0,00	31,6	0,126	0,00
1080	300	18,8	0,104	0,00	9,7	0,002	0,00	31,4	0,124	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1090	300	18,6	0,103	0,00	9,5	0,002	0,00	31,6	0,122	0,00
1100	300	18,4	0,101	0,00	9,4	0,002	0,00	31,3	0,120	0,00
1110	300	18,0	0,100	0,00	9,2	0,002	0,00	29,5	0,118	0,00
1120	300	17,9	0,099	0,00	9,0	0,002	0,00	29,4	0,117	0,00
1130	300	17,7	0,097	0,00	8,9	0,002	0,00	29,4	0,115	0,00
1140	300	17,2	0,096	0,00	8,7	0,002	0,00	29,1	0,113	0,00
1150	300	16,9	0,094	0,00	8,6	0,002	0,00	28,8	0,110	0,00
1160	300	17,0	0,093	0,00	8,4	0,002	0,00	27,6	0,109	0,00
1170	300	16,5	0,092	0,00	8,3	0,002	0,00	27,9	0,108	0,00
1180	300	16,3	0,090	0,00	8,2	0,002	0,00	27,4	0,106	0,00
1190	300	16,1	0,089	0,00	8,1	0,002	0,00	26,8	0,104	0,00
1200	300	15,9	0,088	0,00	7,9	0,002	0,00	26,9	0,103	0,00
0	310	12,7	0,063	0,00	9,7	0,001	0,00	29,3	0,069	0,00
10	310	12,9	0,064	0,00	9,9	0,001	0,00	30,1	0,070	0,00
20	310	12,7	0,065	0,00	10,1	0,001	0,00	30,7	0,072	0,00
30	310	12,9	0,066	0,00	10,3	0,001	0,00	31,3	0,073	0,00
40	310	13,0	0,067	0,00	10,5	0,001	0,00	30,7	0,074	0,00
50	310	13,0	0,068	0,00	10,7	0,001	0,00	31,6	0,075	0,00
60	310	13,1	0,069	0,00	10,9	0,001	0,00	32,7	0,076	0,00
70	310	13,1	0,070	0,00	11,1	0,001	0,00	33,0	0,077	0,00
80	310	13,3	0,071	0,00	11,3	0,001	0,00	32,9	0,079	0,00
90	310	13,4	0,072	0,00	11,5	0,001	0,00	33,6	0,080	0,00
100	310	13,3	0,073	0,00	11,7	0,001	0,00	34,3	0,081	0,00
110	310	13,6	0,074	0,00	12,0	0,001	0,00	34,7	0,082	0,00
120	310	13,8	0,076	0,00	12,2	0,001	0,00	34,8	0,084	0,00
130	310	13,8	0,077	0,00	12,5	0,001	0,00	35,7	0,085	0,00
140	310	13,8	0,078	0,00	12,7	0,001	0,00	36,5	0,087	0,00
150	310	14,0	0,079	0,00	13,0	0,002	0,00	37,3	0,088	0,00
160	310	14,2	0,080	0,00	13,2	0,002	0,00	37,4	0,089	0,00
170	310	14,4	0,081	0,00	13,5	0,002	0,00	38,1	0,091	0,00
180	310	14,6	0,082	0,00	13,8	0,002	0,00	38,5	0,092	0,00
190	310	14,5	0,083	0,00	14,1	0,002	0,00	39,2	0,093	0,00
200	310	14,9	0,084	0,00	14,4	0,002	0,00	39,3	0,095	0,00
210	310	15,1	0,086	0,00	14,7	0,002	0,00	40,0	0,096	0,00
220	310	15,3	0,087	0,00	15,0	0,002	0,00	41,0	0,098	0,00
230	310	15,5	0,088	0,00	15,3	0,002	0,00	41,2	0,099	0,00
240	310	15,7	0,089	0,00	15,6	0,002	0,00	42,1	0,100	0,00
250	310	16,1	0,090	0,00	15,9	0,002	0,00	42,6	0,102	0,00
260	310	16,2	0,091	0,00	16,3	0,002	0,00	44,1	0,103	0,00
270	310	16,5	0,092	0,00	16,6	0,002	0,00	43,8	0,105	0,00
280	310	17,0	0,093	0,00	17,0	0,002	0,00	45,0	0,106	0,00
290	310	17,0	0,094	0,00	17,3	0,002	0,00	45,7	0,107	0,00
300	310	17,3	0,096	0,00	17,7	0,002	0,00	44,7	0,108	0,00
310	310	17,8	0,097	0,00	18,1	0,002	0,00	47,3	0,109	0,00
320	310	18,1	0,098	0,00	18,4	0,002	0,00	47,0	0,111	0,00
330	310	18,4	0,099	0,00	18,8	0,002	0,00	48,6	0,112	0,00
340	310	18,7	0,100	0,00	19,2	0,002	0,00	48,8	0,113	0,00
350	310	19,1	0,101	0,00	19,5	0,002	0,00	49,6	0,114	0,00
360	310	19,5	0,102	0,00	19,9	0,002	0,00	50,7	0,116	0,00
370	310	19,9	0,103	0,00	20,3	0,002	0,00	50,7	0,117	0,00
380	310	20,4	0,104	0,00	20,6	0,002	0,00	50,8	0,119	0,00
390	310	20,7	0,106	0,00	21,0	0,002	0,00	51,5	0,120	0,00
400	310	21,2	0,107	0,00	21,3	0,002	0,00	50,0	0,122	0,00
410	310	21,5	0,108	0,00	21,7	0,002	0,00	53,3	0,123	0,00
420	310	22,0	0,109	0,00	22,0	0,002	0,00	53,8	0,124	0,00
430	310	22,4	0,111	0,00	22,3	0,002	0,00	53,3	0,126	0,00
440	310	22,9	0,112	0,00	22,6	0,002	0,00	52,8	0,128	0,00
450	310	23,5	0,113	0,00	22,9	0,002	0,00	53,9	0,129	0,00
460	310	23,8	0,114	0,00	23,1	0,002	0,00	53,3	0,131	0,00
470	310	24,4	0,116	0,00	23,4	0,002	0,00	53,0	0,133	0,00
480	310	25,0	0,117	0,00	23,6	0,002	0,00	53,1	0,135	0,00
490	310	25,3	0,118	0,00	23,8	0,002	0,00	53,1	0,137	0,00
500	310	25,9	0,119	0,00	23,9	0,002	0,00	51,7	0,139	0,00
510	310	26,5	0,121	0,00	24,0	0,002	0,00	51,3	0,140	0,00
520	310	27,0	0,122	0,00	24,1	0,002	0,00	50,9	0,142	0,00
530	310	27,3	0,123	0,00	24,1	0,002	0,00	51,1	0,144	0,00
540	310	28,0	0,124	0,00	24,1	0,002	0,00	51,0	0,145	0,00
550	310	28,5	0,125	0,00	24,1	0,003	0,00	50,7	0,146	0,00
560	310	29,1	0,126	0,00	24,1	0,003	0,00	49,9	0,148	0,00
570	310	29,7	0,127	0,00	24,0	0,003	0,00	49,6	0,149	0,00
580	310	30,1	0,127	0,00	23,8	0,003	0,00	49,2	0,150	0,00
590	310	30,6	0,128	0,00	23,7	0,003	0,00	48,5	0,151	0,00
600	310	31,0	0,129	0,00	23,5	0,003	0,00	48,4	0,153	0,00
610	310	31,5	0,130	0,00	23,3	0,003	0,00	48,0	0,154	0,00
620	310	32,0	0,130	0,00	23,1	0,003	0,00	47,5	0,155	0,00
630	310	32,4	0,131	0,00	22,8	0,003	0,00	47,0	0,156	0,00
640	310	32,7	0,132	0,00	22,5	0,003	0,00	46,0	0,158	0,00
650	310	33,1	0,133	0,00	22,2	0,003	0,00	45,9	0,160	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
660	310	33,4	0,134	0,00	21,9	0,003	0,00	44,7	0,161	0,00
670	310	33,6	0,135	0,00	21,6	0,003	0,00	47,0	0,162	0,00
680	310	33,6	0,136	0,00	21,3	0,003	0,00	46,4	0,163	0,00
690	310	33,7	0,137	0,00	20,9	0,003	0,00	45,7	0,164	0,00
700	310	33,7	0,138	0,00	20,6	0,003	0,00	44,3	0,165	0,00
710	310	34,0	0,138	0,00	20,2	0,003	0,00	42,8	0,166	0,00
720	310	33,9	0,139	0,00	19,9	0,003	0,00	44,9	0,167	0,00
730	310	33,8	0,139	0,00	19,5	0,003	0,00	44,5	0,167	0,00
740	310	33,6	0,139	0,00	19,1	0,003	0,00	43,8	0,168	0,00
750	310	33,0	0,139	0,00	18,8	0,003	0,00	45,0	0,168	0,00
760	310	33,0	0,139	0,00	18,4	0,003	0,00	44,0	0,167	0,00
770	310	32,4	0,139	0,00	18,0	0,003	0,00	43,5	0,167	0,00
780	310	32,4	0,138	0,00	17,7	0,003	0,00	44,0	0,166	0,00
790	310	32,1	0,138	0,00	17,3	0,003	0,00	42,8	0,166	0,00
800	310	31,4	0,137	0,00	16,9	0,003	0,00	43,2	0,164	0,00
810	310	30,9	0,136	0,00	16,6	0,003	0,00	43,4	0,164	0,00
820	310	30,5	0,135	0,00	16,2	0,003	0,00	40,7	0,163	0,00
830	310	30,2	0,135	0,00	15,9	0,003	0,00	42,1	0,162	0,00
840	310	29,3	0,134	0,00	15,6	0,003	0,00	41,4	0,162	0,00
850	310	29,1	0,133	0,00	15,3	0,003	0,00	41,7	0,161	0,00
860	310	28,6	0,132	0,00	15,0	0,003	0,00	41,9	0,160	0,00
870	310	27,8	0,132	0,00	14,6	0,003	0,00	41,5	0,159	0,00
880	310	27,6	0,131	0,00	14,4	0,003	0,00	40,9	0,159	0,00
890	310	27,1	0,130	0,00	14,0	0,003	0,00	39,7	0,157	0,00
900	310	26,2	0,129	0,00	13,8	0,003	0,00	39,4	0,157	0,00
910	310	26,0	0,129	0,00	13,4	0,003	0,00	37,8	0,156	0,00
920	310	25,3	0,128	0,00	13,2	0,003	0,00	38,7	0,155	0,00
930	310	25,0	0,127	0,00	13,0	0,003	0,00	38,7	0,153	0,00
940	310	24,5	0,127	0,00	12,7	0,003	0,00	37,3	0,153	0,00
950	310	23,9	0,125	0,00	12,4	0,003	0,00	37,1	0,151	0,00
960	310	23,8	0,125	0,00	12,2	0,003	0,00	37,9	0,151	0,00
970	310	23,1	0,123	0,00	11,9	0,003	0,00	35,6	0,149	0,00
980	310	22,8	0,122	0,00	11,7	0,003	0,00	36,8	0,148	0,00
990	310	22,2	0,121	0,00	11,5	0,002	0,00	35,8	0,145	0,00
1000	310	21,8	0,120	0,00	11,3	0,002	0,00	35,9	0,143	0,00
1010	310	21,6	0,118	0,00	11,1	0,002	0,00	34,5	0,142	0,00
1020	310	21,0	0,117	0,00	10,9	0,002	0,00	34,7	0,140	0,00
1030	310	20,9	0,115	0,00	10,7	0,002	0,00	34,4	0,138	0,00
1040	310	20,6	0,113	0,00	10,5	0,002	0,00	34,2	0,136	0,00
1050	310	20,1	0,112	0,00	10,3	0,002	0,00	32,8	0,134	0,00
1060	310	19,7	0,110	0,00	10,1	0,002	0,00	32,3	0,132	0,00
1070	310	19,4	0,109	0,00	10,0	0,002	0,00	32,5	0,130	0,00
1080	310	19,4	0,107	0,00	9,8	0,002	0,00	32,6	0,128	0,00
1090	310	18,9	0,105	0,00	9,6	0,002	0,00	31,0	0,125	0,00
1100	310	18,5	0,104	0,00	9,4	0,002	0,00	30,1	0,124	0,00
1110	310	18,5	0,102	0,00	9,3	0,002	0,00	30,7	0,122	0,00
1120	310	18,0	0,101	0,00	9,1	0,002	0,00	30,5	0,120	0,00
1130	310	17,7	0,099	0,00	9,0	0,002	0,00	29,9	0,117	0,00
1140	310	17,3	0,098	0,00	8,8	0,002	0,00	29,0	0,116	0,00
1150	310	17,4	0,096	0,00	8,7	0,002	0,00	28,9	0,113	0,00
1160	310	17,0	0,095	0,00	8,5	0,002	0,00	28,4	0,112	0,00
1170	310	16,7	0,094	0,00	8,4	0,002	0,00	27,8	0,110	0,00
1180	310	16,6	0,092	0,00	8,3	0,002	0,00	27,8	0,108	0,00
1190	310	16,3	0,091	0,00	8,1	0,002	0,00	28,0	0,107	0,00
1200	310	15,9	0,090	0,00	8,0	0,002	0,00	26,8	0,105	0,00
0	320	12,6	0,065	0,00	9,8	0,001	0,00	29,9	0,072	0,00
10	320	12,9	0,066	0,00	10,0	0,001	0,00	29,9	0,073	0,00
20	320	13,2	0,067	0,00	10,2	0,001	0,00	30,7	0,073	0,00
30	320	12,9	0,068	0,00	10,4	0,001	0,00	31,6	0,074	0,00
40	320	13,1	0,069	0,00	10,6	0,001	0,00	32,2	0,076	0,00
50	320	13,4	0,070	0,00	10,8	0,001	0,00	31,4	0,077	0,00
60	320	13,3	0,071	0,00	11,0	0,001	0,00	32,4	0,078	0,00
70	320	13,1	0,072	0,00	11,2	0,001	0,00	33,3	0,080	0,00
80	320	13,3	0,073	0,00	11,4	0,001	0,00	34,0	0,081	0,00
90	320	13,4	0,074	0,00	11,7	0,001	0,00	33,8	0,082	0,00
100	320	13,6	0,076	0,00	11,9	0,001	0,00	34,3	0,084	0,00
110	320	13,6	0,077	0,00	12,1	0,001	0,00	35,2	0,085	0,00
120	320	13,7	0,078	0,00	12,4	0,001	0,00	35,9	0,086	0,00
130	320	14,1	0,079	0,00	12,6	0,002	0,00	36,0	0,088	0,00
140	320	14,0	0,080	0,00	12,9	0,002	0,00	36,8	0,089	0,00
150	320	14,2	0,081	0,00	13,2	0,002	0,00	37,6	0,091	0,00
160	320	14,3	0,082	0,00	13,4	0,002	0,00	37,9	0,092	0,00
170	320	14,5	0,084	0,00	13,7	0,002	0,00	38,9	0,093	0,00
180	320	14,7	0,085	0,00	14,0	0,002	0,00	38,7	0,095	0,00
190	320	14,9	0,086	0,00	14,3	0,002	0,00	39,4	0,097	0,00
200	320	15,0	0,087	0,00	14,6	0,002	0,00	40,4	0,098	0,00
210	320	15,3	0,089	0,00	14,9	0,002	0,00	41,2	0,100	0,00
220	320	15,5	0,090	0,00	15,3	0,002	0,00	41,3	0,102	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
230	320	15,7	0,091	0,00	15,6	0,002	0,00	42,1	0,103	0,00
240	320	15,9	0,092	0,00	15,9	0,002	0,00	42,5	0,105	0,00
250	320	16,3	0,093	0,00	16,3	0,002	0,00	43,9	0,105	0,00
260	320	16,4	0,095	0,00	16,6	0,002	0,00	43,8	0,108	0,00
270	320	16,8	0,096	0,00	17,0	0,002	0,00	44,9	0,108	0,00
280	320	17,1	0,097	0,00	17,4	0,002	0,00	45,8	0,111	0,00
290	320	17,3	0,098	0,00	17,7	0,002	0,00	45,9	0,112	0,00
300	320	17,6	0,100	0,00	18,1	0,002	0,00	47,5	0,113	0,00
310	320	18,0	0,101	0,00	18,5	0,002	0,00	46,4	0,115	0,00
320	320	18,4	0,102	0,00	18,9	0,002	0,00	49,6	0,116	0,00
330	320	18,7	0,103	0,00	19,3	0,002	0,00	49,1	0,117	0,00
340	320	19,0	0,104	0,00	19,7	0,002	0,00	50,1	0,119	0,00
350	320	19,5	0,106	0,00	20,1	0,002	0,00	51,1	0,120	0,00
360	320	19,7	0,107	0,00	20,5	0,002	0,00	50,9	0,122	0,00
370	320	20,3	0,108	0,00	20,9	0,002	0,00	51,4	0,123	0,00
380	320	20,6	0,109	0,00	21,3	0,002	0,00	53,5	0,124	0,00
390	320	21,2	0,110	0,00	21,7	0,002	0,00	52,4	0,126	0,00
400	320	21,5	0,112	0,00	22,1	0,002	0,00	54,2	0,127	0,00
410	320	22,1	0,113	0,00	22,4	0,002	0,00	54,0	0,129	0,00
420	320	22,3	0,114	0,00	22,8	0,002	0,00	53,6	0,131	0,00
430	320	23,0	0,116	0,00	23,1	0,002	0,00	53,7	0,133	0,00
440	320	23,4	0,117	0,00	23,5	0,002	0,00	54,9	0,134	0,00
450	320	24,0	0,119	0,00	23,7	0,002	0,00	53,7	0,137	0,00
460	320	24,5	0,120	0,00	24,0	0,002	0,00	54,5	0,138	0,00
470	320	25,0	0,121	0,00	24,3	0,002	0,00	53,9	0,140	0,00
480	320	25,5	0,123	0,00	24,5	0,002	0,00	54,1	0,142	0,00
490	320	26,1	0,124	0,00	24,7	0,002	0,00	52,5	0,144	0,00
500	320	26,7	0,126	0,00	24,8	0,003	0,00	52,5	0,146	0,00
510	320	27,1	0,127	0,00	25,0	0,003	0,00	52,8	0,148	0,00
520	320	27,8	0,128	0,00	25,1	0,003	0,00	53,1	0,150	0,00
530	320	28,3	0,129	0,00	25,1	0,003	0,00	53,3	0,151	0,00
540	320	29,1	0,130	0,00	25,1	0,003	0,00	53,2	0,153	0,00
550	320	29,6	0,131	0,00	25,1	0,003	0,00	51,9	0,155	0,00
560	320	30,1	0,132	0,00	25,0	0,003	0,00	51,2	0,156	0,00
570	320	30,5	0,133	0,00	25,0	0,003	0,00	51,1	0,158	0,00
580	320	31,0	0,134	0,00	24,8	0,003	0,00	51,3	0,159	0,00
590	320	31,7	0,135	0,00	24,7	0,003	0,00	50,9	0,160	0,00
600	320	32,2	0,136	0,00	24,5	0,003	0,00	50,7	0,161	0,00
610	320	32,7	0,136	0,00	24,2	0,003	0,00	50,4	0,163	0,00
620	320	33,1	0,137	0,00	24,0	0,003	0,00	50,0	0,165	0,00
630	320	33,7	0,138	0,00	23,7	0,003	0,00	49,6	0,166	0,00
640	320	34,1	0,139	0,00	23,4	0,003	0,00	48,5	0,168	0,00
650	320	34,5	0,140	0,00	23,0	0,003	0,00	47,7	0,169	0,00
660	320	34,9	0,141	0,00	22,7	0,003	0,00	47,5	0,171	0,00
670	320	35,0	0,142	0,00	22,4	0,003	0,00	46,3	0,172	0,00
680	320	34,8	0,143	0,00	22,0	0,003	0,00	45,6	0,174	0,00
690	320	35,1	0,144	0,00	21,6	0,003	0,00	44,7	0,175	0,00
700	320	35,1	0,145	0,00	21,2	0,003	0,00	46,6	0,175	0,00
710	320	35,2	0,145	0,00	20,8	0,003	0,00	45,5	0,175	0,00
720	320	35,2	0,146	0,00	20,4	0,003	0,00	44,5	0,177	0,00
730	320	35,0	0,146	0,00	20,0	0,003	0,00	43,2	0,177	0,00
740	320	35,1	0,146	0,00	19,7	0,003	0,00	46,3	0,177	0,00
750	320	34,8	0,146	0,00	19,2	0,003	0,00	44,6	0,177	0,00
760	320	34,1	0,146	0,00	18,8	0,003	0,00	42,8	0,176	0,00
770	320	33,7	0,145	0,00	18,5	0,003	0,00	45,4	0,176	0,00
780	320	33,3	0,145	0,00	18,0	0,003	0,00	43,7	0,175	0,00
790	320	33,1	0,144	0,00	17,7	0,003	0,00	45,6	0,175	0,00
800	320	32,6	0,143	0,00	17,3	0,003	0,00	44,0	0,174	0,00
810	320	32,1	0,143	0,00	16,9	0,003	0,00	42,0	0,172	0,00
820	320	31,3	0,142	0,00	16,6	0,003	0,00	43,7	0,172	0,00
830	320	31,1	0,141	0,00	16,2	0,003	0,00	41,9	0,171	0,00
840	320	30,5	0,140	0,00	15,9	0,003	0,00	43,3	0,170	0,00
850	320	29,7	0,139	0,00	15,5	0,003	0,00	41,2	0,169	0,00
860	320	29,1	0,138	0,00	15,2	0,003	0,00	41,8	0,168	0,00
870	320	28,8	0,138	0,00	14,9	0,003	0,00	42,0	0,167	0,00
880	320	28,1	0,137	0,00	14,6	0,003	0,00	41,5	0,167	0,00
890	320	27,5	0,136	0,00	14,3	0,003	0,00	40,9	0,166	0,00
900	320	27,2	0,135	0,00	14,0	0,003	0,00	39,5	0,164	0,00
910	320	26,2	0,135	0,00	13,7	0,003	0,00	39,9	0,164	0,00
920	320	26,1	0,134	0,00	13,5	0,003	0,00	39,9	0,162	0,00
930	320	25,4	0,133	0,00	13,1	0,003	0,00	38,6	0,162	0,00
940	320	24,9	0,131	0,00	12,9	0,003	0,00	38,3	0,160	0,00
950	320	24,5	0,130	0,00	12,7	0,003	0,00	39,5	0,158	0,00
960	320	23,9	0,129	0,00	12,3	0,003	0,00	37,1	0,156	0,00
970	320	23,6	0,128	0,00	12,1	0,003	0,00	37,8	0,155	0,00
980	320	23,0	0,126	0,00	11,9	0,003	0,00	37,1	0,153	0,00
990	320	22,6	0,125	0,00	11,6	0,003	0,00	35,7	0,151	0,00
1000	320	22,4	0,123	0,00	11,4	0,003	0,00	35,5	0,149	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1010	320	21,7	0,122	0,00	11,2	0,003	0,00	35,9	0,147	0,00
1020	320	21,5	0,120	0,00	11,0	0,002	0,00	35,7	0,145	0,00
1030	320	21,1	0,118	0,00	10,8	0,002	0,00	33,5	0,142	0,00
1040	320	20,9	0,117	0,00	10,6	0,002	0,00	34,2	0,140	0,00
1050	320	20,4	0,115	0,00	10,4	0,002	0,00	33,5	0,138	0,00
1060	320	19,9	0,113	0,00	10,2	0,002	0,00	33,9	0,136	0,00
1070	320	20,0	0,111	0,00	10,0	0,002	0,00	32,6	0,133	0,00
1080	320	19,5	0,110	0,00	9,8	0,002	0,00	31,6	0,131	0,00
1090	320	18,8	0,108	0,00	9,7	0,002	0,00	31,9	0,129	0,00
1100	320	19,0	0,106	0,00	9,5	0,002	0,00	32,0	0,127	0,00
1110	320	18,5	0,105	0,00	9,4	0,002	0,00	31,4	0,124	0,00
1120	320	18,1	0,103	0,00	9,2	0,002	0,00	29,7	0,122	0,00
1130	320	18,0	0,102	0,00	9,0	0,002	0,00	29,8	0,121	0,00
1140	320	17,8	0,100	0,00	8,9	0,002	0,00	29,8	0,119	0,00
1150	320	17,5	0,099	0,00	8,7	0,002	0,00	29,1	0,117	0,00
1160	320	17,1	0,097	0,00	8,6	0,002	0,00	28,9	0,115	0,00
1170	320	16,9	0,096	0,00	8,5	0,002	0,00	28,8	0,113	0,00
1180	320	16,6	0,094	0,00	8,3	0,002	0,00	28,0	0,111	0,00
1190	320	16,4	0,093	0,00	8,2	0,002	0,00	27,3	0,110	0,00
1200	320	16,2	0,091	0,00	8,0	0,002	0,00	26,8	0,108	0,00
0	330	13,1	0,066	0,00	9,9	0,001	0,00	30,2	0,073	0,00
10	330	13,1	0,067	0,00	10,1	0,001	0,00	30,7	0,075	0,00
20	330	13,1	0,069	0,00	10,3	0,001	0,00	30,8	0,077	0,00
30	330	13,3	0,070	0,00	10,5	0,001	0,00	30,3	0,077	0,00
40	330	13,0	0,070	0,00	10,7	0,001	0,00	31,6	0,079	0,00
50	330	13,4	0,072	0,00	10,9	0,001	0,00	33,2	0,079	0,00
60	330	13,6	0,073	0,00	11,1	0,001	0,00	32,6	0,080	0,00
70	330	13,5	0,074	0,00	11,3	0,001	0,00	32,7	0,082	0,00
80	330	13,6	0,075	0,00	11,6	0,001	0,00	34,1	0,084	0,00
90	330	13,5	0,077	0,00	11,8	0,001	0,00	34,2	0,085	0,00
100	330	13,7	0,078	0,00	12,0	0,001	0,00	35,3	0,086	0,00
110	330	14,0	0,079	0,00	12,3	0,002	0,00	35,1	0,088	0,00
120	330	14,0	0,080	0,00	12,5	0,002	0,00	35,8	0,089	0,00
130	330	14,1	0,081	0,00	12,8	0,002	0,00	36,8	0,091	0,00
140	330	14,2	0,083	0,00	13,1	0,002	0,00	36,9	0,092	0,00
150	330	14,4	0,084	0,00	13,3	0,002	0,00	38,1	0,094	0,00
160	330	14,4	0,085	0,00	13,6	0,002	0,00	38,7	0,096	0,00
170	330	14,7	0,086	0,00	13,9	0,002	0,00	38,7	0,097	0,00
180	330	14,8	0,088	0,00	14,2	0,002	0,00	39,4	0,099	0,00
190	330	15,0	0,089	0,00	14,5	0,002	0,00	40,1	0,100	0,00
200	330	15,2	0,090	0,00	14,9	0,002	0,00	40,7	0,102	0,00
210	330	15,4	0,092	0,00	15,2	0,002	0,00	41,6	0,103	0,00
220	330	15,6	0,093	0,00	15,5	0,002	0,00	42,9	0,105	0,00
230	330	16,0	0,094	0,00	15,9	0,002	0,00	43,1	0,107	0,00
240	330	16,1	0,096	0,00	16,2	0,002	0,00	43,4	0,108	0,00
250	330	16,5	0,097	0,00	16,6	0,002	0,00	44,4	0,111	0,00
260	330	16,7	0,098	0,00	17,0	0,002	0,00	45,2	0,111	0,00
270	330	16,9	0,100	0,00	17,4	0,002	0,00	45,4	0,114	0,00
280	330	17,4	0,101	0,00	17,8	0,002	0,00	46,6	0,115	0,00
290	330	17,6	0,103	0,00	18,2	0,002	0,00	47,3	0,117	0,00
300	330	17,8	0,104	0,00	18,6	0,002	0,00	46,8	0,119	0,00
310	330	18,4	0,105	0,00	19,0	0,002	0,00	49,8	0,120	0,00
320	330	18,7	0,107	0,00	19,4	0,002	0,00	48,0	0,122	0,00
330	330	18,9	0,108	0,00	19,9	0,002	0,00	52,0	0,123	0,00
340	330	19,4	0,109	0,00	20,3	0,002	0,00	50,7	0,125	0,00
350	330	19,7	0,111	0,00	20,7	0,002	0,00	51,7	0,126	0,00
360	330	20,3	0,112	0,00	21,1	0,002	0,00	53,1	0,128	0,00
370	330	20,5	0,113	0,00	21,6	0,002	0,00	53,6	0,129	0,00
380	330	21,2	0,115	0,00	22,0	0,002	0,00	53,1	0,131	0,00
390	330	21,5	0,116	0,00	22,4	0,002	0,00	54,5	0,133	0,00
400	330	22,1	0,117	0,00	22,8	0,002	0,00	53,0	0,135	0,00
410	330	22,3	0,118	0,00	23,2	0,002	0,00	53,8	0,136	0,00
420	330	23,0	0,120	0,00	23,6	0,002	0,00	57,1	0,137	0,00
430	330	23,3	0,121	0,00	24,0	0,002	0,00	56,9	0,140	0,00
440	330	24,0	0,123	0,00	24,4	0,002	0,00	56,9	0,142	0,00
450	330	24,5	0,125	0,00	24,7	0,002	0,00	57,4	0,143	0,00
460	330	25,1	0,126	0,00	25,0	0,003	0,00	57,9	0,146	0,00
470	330	25,7	0,128	0,00	25,3	0,003	0,00	56,8	0,148	0,00
480	330	26,2	0,129	0,00	25,5	0,003	0,00	57,5	0,150	0,00
490	330	26,7	0,131	0,00	25,7	0,003	0,00	58,2	0,152	0,00
500	330	27,4	0,132	0,00	25,9	0,003	0,00	58,6	0,154	0,00
510	330	28,0	0,133	0,00	26,0	0,003	0,00	54,8	0,156	0,00
520	330	28,8	0,135	0,00	26,1	0,003	0,00	54,7	0,158	0,00
530	330	29,3	0,136	0,00	26,2	0,003	0,00	53,7	0,160	0,00
540	330	29,7	0,137	0,00	26,2	0,003	0,00	54,0	0,162	0,00
550	330	30,4	0,138	0,00	26,2	0,003	0,00	53,1	0,164	0,00
560	330	31,1	0,139	0,00	26,1	0,003	0,00	52,4	0,166	0,00
570	330	31,7	0,140	0,00	26,0	0,003	0,00	52,5	0,167	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
580	330	32,2	0,141	0,00	25,9	0,003	0,00	51,9	0,168	0,00
590	330	32,8	0,142	0,00	25,7	0,003	0,00	52,1	0,170	0,00
600	330	33,4	0,143	0,00	25,5	0,003	0,00	53,0	0,171	0,00
610	330	33,8	0,144	0,00	25,2	0,003	0,00	52,6	0,173	0,00
620	330	34,3	0,145	0,00	25,0	0,003	0,00	51,8	0,174	0,00
630	330	34,8	0,146	0,00	24,6	0,003	0,00	51,4	0,176	0,00
640	330	35,2	0,147	0,00	24,3	0,003	0,00	50,8	0,178	0,00
650	330	35,8	0,148	0,00	23,9	0,003	0,00	50,2	0,179	0,00
660	330	36,4	0,149	0,00	23,5	0,003	0,00	49,2	0,181	0,00
670	330	36,3	0,150	0,00	23,1	0,003	0,00	48,9	0,182	0,00
680	330	36,3	0,151	0,00	22,7	0,003	0,00	47,7	0,184	0,00
690	330	36,6	0,152	0,00	22,3	0,003	0,00	47,7	0,186	0,00
700	330	36,5	0,153	0,00	21,9	0,003	0,00	47,3	0,187	0,00
710	330	36,5	0,153	0,00	21,5	0,003	0,00	46,1	0,188	0,00
720	330	36,7	0,154	0,00	21,1	0,003	0,00	47,8	0,187	0,00
730	330	36,5	0,154	0,00	20,6	0,003	0,00	46,6	0,188	0,00
740	330	36,2	0,154	0,00	20,2	0,003	0,00	45,2	0,188	0,00
750	330	36,2	0,154	0,00	19,8	0,003	0,00	47,2	0,188	0,00
760	330	35,7	0,154	0,00	19,3	0,003	0,00	46,1	0,187	0,00
770	330	35,6	0,153	0,00	18,9	0,003	0,00	45,0	0,186	0,00
780	330	34,7	0,152	0,00	18,5	0,003	0,00	45,9	0,186	0,00
790	330	34,0	0,152	0,00	18,1	0,003	0,00	44,4	0,184	0,00
800	330	33,6	0,151	0,00	17,7	0,003	0,00	43,2	0,183	0,00
810	330	33,1	0,149	0,00	17,3	0,003	0,00	45,9	0,183	0,00
820	330	32,8	0,148	0,00	16,9	0,003	0,00	43,2	0,181	0,00
830	330	31,7	0,148	0,00	16,6	0,003	0,00	43,7	0,181	0,00
840	330	31,1	0,147	0,00	16,2	0,003	0,00	42,8	0,179	0,00
850	330	30,7	0,146	0,00	15,9	0,003	0,00	43,7	0,179	0,00
860	330	30,4	0,145	0,00	15,5	0,003	0,00	41,3	0,177	0,00
870	330	29,2	0,144	0,00	15,2	0,003	0,00	42,9	0,176	0,00
880	330	28,9	0,143	0,00	14,9	0,003	0,00	42,7	0,176	0,00
890	330	28,2	0,142	0,00	14,5	0,003	0,00	41,2	0,174	0,00
900	330	27,5	0,141	0,00	14,2	0,003	0,00	41,2	0,173	0,00
910	330	27,2	0,140	0,00	13,9	0,003	0,00	39,5	0,171	0,00
920	330	26,4	0,139	0,00	13,6	0,003	0,00	40,7	0,171	0,00
930	330	26,0	0,138	0,00	13,4	0,003	0,00	40,0	0,168	0,00
940	330	25,4	0,137	0,00	13,0	0,003	0,00	38,7	0,167	0,00
950	330	24,8	0,135	0,00	12,8	0,003	0,00	38,8	0,165	0,00
960	330	24,4	0,134	0,00	12,6	0,003	0,00	39,0	0,164	0,00
970	330	23,9	0,133	0,00	12,3	0,003	0,00	38,6	0,160	0,00
980	330	23,4	0,131	0,00	12,0	0,003	0,00	37,4	0,159	0,00
990	330	23,0	0,129	0,00	11,8	0,003	0,00	37,0	0,156	0,00
1000	330	22,5	0,127	0,00	11,6	0,003	0,00	36,9	0,154	0,00
1010	330	22,2	0,125	0,00	11,3	0,003	0,00	35,4	0,152	0,00
1020	330	21,7	0,124	0,00	11,1	0,003	0,00	35,2	0,150	0,00
1030	330	21,6	0,122	0,00	10,9	0,003	0,00	35,3	0,147	0,00
1040	330	20,9	0,120	0,00	10,7	0,002	0,00	35,3	0,144	0,00
1050	330	20,8	0,118	0,00	10,5	0,002	0,00	33,7	0,142	0,00
1060	330	20,4	0,116	0,00	10,3	0,002	0,00	33,3	0,140	0,00
1070	330	19,9	0,114	0,00	10,1	0,002	0,00	32,8	0,137	0,00
1080	330	19,5	0,113	0,00	10,0	0,002	0,00	33,0	0,135	0,00
1090	330	19,4	0,111	0,00	9,8	0,002	0,00	33,0	0,132	0,00
1100	330	19,0	0,109	0,00	9,6	0,002	0,00	31,2	0,130	0,00
1110	330	18,6	0,107	0,00	9,4	0,002	0,00	30,6	0,128	0,00
1120	330	18,6	0,106	0,00	9,3	0,002	0,00	31,0	0,126	0,00
1130	330	18,2	0,104	0,00	9,1	0,002	0,00	30,6	0,124	0,00
1140	330	17,7	0,102	0,00	9,0	0,002	0,00	30,0	0,121	0,00
1150	330	17,7	0,101	0,00	8,8	0,002	0,00	28,8	0,120	0,00
1160	330	17,3	0,100	0,00	8,6	0,002	0,00	29,2	0,118	0,00
1170	330	17,2	0,098	0,00	8,5	0,002	0,00	28,6	0,116	0,00
1180	330	16,8	0,096	0,00	8,4	0,002	0,00	28,0	0,114	0,00
1190	330	16,7	0,095	0,00	8,2	0,002	0,00	27,6	0,112	0,00
1200	330	16,3	0,094	0,00	8,1	0,002	0,00	28,2	0,111	0,00
0	340	13,0	0,068	0,00	10,0	0,001	0,00	30,1	0,077	0,00
10	340	13,2	0,069	0,00	10,2	0,001	0,00	31,1	0,077	0,00
20	340	13,2	0,070	0,00	10,4	0,001	0,00	31,6	0,078	0,00
30	340	13,2	0,072	0,00	10,6	0,001	0,00	32,0	0,080	0,00
40	340	13,6	0,073	0,00	10,8	0,001	0,00	32,4	0,082	0,00
50	340	13,7	0,074	0,00	11,0	0,001	0,00	31,9	0,082	0,00
60	340	13,4	0,075	0,00	11,2	0,001	0,00	33,3	0,084	0,00
70	340	13,8	0,077	0,00	11,5	0,001	0,00	34,9	0,084	0,00
80	340	13,7	0,077	0,00	11,7	0,001	0,00	34,3	0,086	0,00
90	340	13,8	0,079	0,00	11,9	0,002	0,00	34,4	0,088	0,00
100	340	14,0	0,080	0,00	12,2	0,002	0,00	35,1	0,089	0,00
110	340	13,9	0,081	0,00	12,4	0,002	0,00	35,9	0,091	0,00
120	340	14,3	0,083	0,00	12,7	0,002	0,00	36,5	0,092	0,00
130	340	14,3	0,084	0,00	13,0	0,002	0,00	37,0	0,094	0,00
140	340	14,4	0,085	0,00	13,2	0,002	0,00	38,0	0,096	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
150	340	14,7	0,087	0,00	13,5	0,002	0,00	37,7	0,097	0,00
160	340	14,5	0,088	0,00	13,8	0,002	0,00	39,1	0,099	0,00
170	340	14,8	0,089	0,00	14,1	0,002	0,00	40,1	0,100	0,00
180	340	15,0	0,091	0,00	14,4	0,002	0,00	39,6	0,102	0,00
190	340	15,2	0,092	0,00	14,8	0,002	0,00	41,1	0,104	0,00
200	340	15,3	0,093	0,00	15,1	0,002	0,00	42,2	0,105	0,00
210	340	15,7	0,095	0,00	15,5	0,002	0,00	42,5	0,108	0,00
220	340	15,7	0,096	0,00	15,8	0,002	0,00	42,7	0,109	0,00
230	340	16,2	0,098	0,00	16,2	0,002	0,00	43,7	0,111	0,00
240	340	16,3	0,099	0,00	16,6	0,002	0,00	44,1	0,113	0,00
250	340	16,7	0,101	0,00	16,9	0,002	0,00	45,0	0,114	0,00
260	340	16,9	0,102	0,00	17,3	0,002	0,00	45,3	0,117	0,00
270	340	17,2	0,104	0,00	17,8	0,002	0,00	46,8	0,118	0,00
280	340	17,6	0,105	0,00	18,2	0,002	0,00	47,1	0,121	0,00
290	340	17,8	0,107	0,00	18,6	0,002	0,00	47,2	0,123	0,00
300	340	18,2	0,109	0,00	19,0	0,002	0,00	49,4	0,124	0,00
310	340	18,5	0,110	0,00	19,5	0,002	0,00	48,7	0,126	0,00
320	340	18,9	0,112	0,00	19,9	0,002	0,00	52,2	0,128	0,00
330	340	19,3	0,113	0,00	20,3	0,002	0,00	50,5	0,129	0,00
340	340	19,5	0,114	0,00	20,9	0,002	0,00	53,0	0,131	0,00
350	340	20,2	0,116	0,00	21,3	0,002	0,00	53,2	0,133	0,00
360	340	20,4	0,117	0,00	21,8	0,002	0,00	53,9	0,134	0,00
370	340	21,1	0,119	0,00	22,2	0,002	0,00	53,4	0,136	0,00
380	340	21,4	0,120	0,00	22,7	0,002	0,00	56,2	0,138	0,00
390	340	21,9	0,121	0,00	23,1	0,002	0,00	55,5	0,140	0,00
400	340	22,4	0,123	0,00	23,6	0,002	0,00	56,6	0,142	0,00
410	340	23,1	0,124	0,00	24,1	0,002	0,00	57,6	0,143	0,00
420	340	23,3	0,126	0,00	24,5	0,003	0,00	57,2	0,145	0,00
430	340	24,1	0,128	0,00	24,9	0,003	0,00	57,8	0,147	0,00
440	340	24,4	0,129	0,00	25,3	0,003	0,00	58,0	0,149	0,00
450	340	25,2	0,131	0,00	25,6	0,003	0,00	57,4	0,152	0,00
460	340	25,9	0,133	0,00	26,0	0,003	0,00	58,4	0,154	0,00
470	340	26,1	0,134	0,00	26,3	0,003	0,00	58,5	0,156	0,00
480	340	27,0	0,136	0,00	26,6	0,003	0,00	58,5	0,158	0,00
490	340	27,7	0,138	0,00	26,8	0,003	0,00	59,1	0,161	0,00
500	340	28,1	0,139	0,00	27,0	0,003	0,00	58,8	0,163	0,00
510	340	28,8	0,141	0,00	27,2	0,003	0,00	58,7	0,165	0,00
520	340	29,5	0,142	0,00	27,3	0,003	0,00	55,1	0,168	0,00
530	340	30,3	0,143	0,00	27,3	0,003	0,00	55,7	0,170	0,00
540	340	30,8	0,145	0,00	27,4	0,003	0,00	54,9	0,172	0,00
550	340	31,6	0,146	0,00	27,3	0,003	0,00	54,7	0,174	0,00
560	340	32,4	0,147	0,00	27,3	0,003	0,00	54,9	0,175	0,00
570	340	33,0	0,148	0,00	27,2	0,003	0,00	55,0	0,177	0,00
580	340	33,7	0,149	0,00	27,0	0,003	0,00	54,1	0,179	0,00
590	340	34,3	0,150	0,00	26,7	0,003	0,00	50,5	0,180	0,00
600	340	34,9	0,151	0,00	26,5	0,003	0,00	49,8	0,182	0,00
610	340	35,3	0,152	0,00	26,2	0,003	0,00	49,3	0,184	0,00
620	340	35,8	0,153	0,00	25,9	0,003	0,00	49,9	0,186	0,00
630	340	36,2	0,154	0,00	25,6	0,003	0,00	49,4	0,188	0,00
640	340	36,6	0,155	0,00	25,2	0,003	0,00	48,7	0,189	0,00
650	340	36,9	0,156	0,00	24,8	0,003	0,00	48,1	0,191	0,00
660	340	37,6	0,158	0,00	24,4	0,003	0,00	47,6	0,193	0,00
670	340	37,9	0,158	0,00	23,9	0,003	0,00	46,8	0,194	0,00
680	340	38,0	0,160	0,00	23,5	0,003	0,00	47,2	0,196	0,00
690	340	38,2	0,160	0,00	23,1	0,003	0,00	49,9	0,196	0,00
700	340	38,4	0,161	0,00	22,6	0,003	0,00	48,9	0,198	0,00
710	340	38,2	0,162	0,00	22,1	0,003	0,00	48,0	0,198	0,00
720	340	38,2	0,162	0,00	21,7	0,003	0,00	47,3	0,199	0,00
730	340	38,0	0,162	0,00	21,2	0,003	0,00	46,7	0,199	0,00
740	340	37,4	0,162	0,00	20,8	0,003	0,00	47,5	0,199	0,00
750	340	37,2	0,162	0,00	20,3	0,003	0,00	46,6	0,198	0,00
760	340	36,9	0,161	0,00	19,8	0,003	0,00	46,0	0,198	0,00
770	340	36,4	0,161	0,00	19,4	0,003	0,00	46,6	0,198	0,00
780	340	36,1	0,161	0,00	18,9	0,003	0,00	46,3	0,195	0,00
790	340	35,6	0,159	0,00	18,5	0,003	0,00	44,5	0,196	0,00
800	340	34,8	0,158	0,00	18,1	0,003	0,00	46,3	0,194	0,00
810	340	34,0	0,157	0,00	17,7	0,003	0,00	44,7	0,192	0,00
820	340	33,6	0,156	0,00	17,3	0,003	0,00	45,6	0,193	0,00
830	340	33,0	0,155	0,00	16,9	0,003	0,00	44,0	0,190	0,00
840	340	32,3	0,154	0,00	16,5	0,003	0,00	45,0	0,191	0,00
850	340	31,3	0,153	0,00	16,1	0,003	0,00	43,5	0,188	0,00
860	340	30,7	0,153	0,00	15,8	0,003	0,00	44,0	0,187	0,00
870	340	30,4	0,151	0,00	15,5	0,003	0,00	44,2	0,186	0,00
880	340	29,4	0,150	0,00	15,1	0,003	0,00	42,8	0,184	0,00
890	340	28,8	0,149	0,00	14,8	0,003	0,00	43,2	0,183	0,00
900	340	28,5	0,147	0,00	14,4	0,003	0,00	41,1	0,181	0,00
910	340	27,6	0,146	0,00	14,1	0,003	0,00	42,0	0,182	0,00
920	340	27,0	0,145	0,00	13,9	0,003	0,00	41,8	0,178	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
930	340	26,5	0,144	0,00	13,5	0,003	0,00	40,8	0,177	0,00
940	340	25,8	0,142	0,00	13,2	0,003	0,00	39,8	0,174	0,00
950	340	25,4	0,140	0,00	13,0	0,003	0,00	40,6	0,173	0,00
960	340	24,8	0,139	0,00	12,7	0,003	0,00	38,4	0,170	0,00
970	340	24,3	0,137	0,00	12,5	0,003	0,00	39,1	0,168	0,00
980	340	23,7	0,135	0,00	12,2	0,003	0,00	38,3	0,165	0,00
990	340	23,4	0,133	0,00	11,9	0,003	0,00	37,1	0,163	0,00
1000	340	22,9	0,131	0,00	11,7	0,003	0,00	36,7	0,159	0,00
1010	340	22,5	0,129	0,00	11,5	0,003	0,00	37,0	0,158	0,00
1020	340	22,3	0,127	0,00	11,3	0,003	0,00	36,7	0,154	0,00
1030	340	21,7	0,125	0,00	11,0	0,003	0,00	34,4	0,152	0,00
1040	340	21,4	0,123	0,00	10,8	0,003	0,00	35,3	0,149	0,00
1050	340	21,1	0,121	0,00	10,6	0,003	0,00	34,3	0,147	0,00
1060	340	20,5	0,119	0,00	10,4	0,002	0,00	34,2	0,144	0,00
1070	340	20,4	0,117	0,00	10,3	0,002	0,00	34,8	0,142	0,00
1080	340	20,0	0,116	0,00	10,0	0,002	0,00	32,7	0,138	0,00
1090	340	19,5	0,114	0,00	9,8	0,002	0,00	31,8	0,137	0,00
1100	340	19,4	0,112	0,00	9,7	0,002	0,00	32,0	0,134	0,00
1110	340	19,0	0,110	0,00	9,5	0,002	0,00	32,0	0,132	0,00
1120	340	18,6	0,108	0,00	9,4	0,002	0,00	31,5	0,129	0,00
1130	340	18,3	0,107	0,00	9,2	0,002	0,00	30,2	0,127	0,00
1140	340	18,0	0,105	0,00	9,0	0,002	0,00	30,4	0,125	0,00
1150	340	17,9	0,103	0,00	8,9	0,002	0,00	29,9	0,123	0,00
1160	340	17,5	0,102	0,00	8,7	0,002	0,00	29,1	0,121	0,00
1170	340	17,4	0,100	0,00	8,6	0,002	0,00	28,9	0,119	0,00
1180	340	17,0	0,099	0,00	8,4	0,002	0,00	29,1	0,118	0,00
1190	340	16,7	0,098	0,00	8,3	0,002	0,00	28,0	0,116	0,00
1200	340	16,4	0,096	0,00	8,1	0,002	0,00	27,5	0,113	0,00
0	350	13,3	0,071	0,00	10,1	0,001	0,00	30,5	0,079	0,00
10	350	13,3	0,072	0,00	10,3	0,001	0,00	31,0	0,081	0,00
20	350	13,5	0,073	0,00	10,5	0,001	0,00	31,1	0,082	0,00
30	350	13,7	0,074	0,00	10,7	0,001	0,00	31,7	0,082	0,00
40	350	13,5	0,075	0,00	10,9	0,001	0,00	33,2	0,083	0,00
50	350	13,7	0,076	0,00	11,1	0,001	0,00	33,4	0,085	0,00
60	350	14,2	0,078	0,00	11,3	0,001	0,00	33,0	0,086	0,00
70	350	13,7	0,078	0,00	11,6	0,002	0,00	33,6	0,088	0,00
80	350	13,8	0,080	0,00	11,8	0,002	0,00	35,1	0,089	0,00
90	350	14,0	0,081	0,00	12,1	0,002	0,00	35,4	0,090	0,00
100	350	14,2	0,083	0,00	12,3	0,002	0,00	35,6	0,092	0,00
110	350	14,2	0,084	0,00	12,6	0,002	0,00	36,0	0,094	0,00
120	350	14,4	0,085	0,00	12,8	0,002	0,00	36,8	0,096	0,00
130	350	14,5	0,087	0,00	13,1	0,002	0,00	37,7	0,097	0,00
140	350	14,6	0,088	0,00	13,4	0,002	0,00	38,1	0,098	0,00
150	350	14,8	0,089	0,00	13,7	0,002	0,00	39,2	0,100	0,00
160	350	14,8	0,091	0,00	14,0	0,002	0,00	39,6	0,102	0,00
170	350	15,0	0,092	0,00	14,3	0,002	0,00	40,1	0,104	0,00
180	350	15,0	0,094	0,00	14,7	0,002	0,00	41,5	0,106	0,00
190	350	15,5	0,095	0,00	15,0	0,002	0,00	41,2	0,107	0,00
200	350	15,5	0,097	0,00	15,4	0,002	0,00	41,9	0,110	0,00
210	350	15,8	0,098	0,00	15,7	0,002	0,00	42,9	0,112	0,00
220	350	16,0	0,100	0,00	16,1	0,002	0,00	44,2	0,113	0,00
230	350	16,4	0,102	0,00	16,5	0,002	0,00	44,0	0,116	0,00
240	350	16,5	0,103	0,00	16,9	0,002	0,00	44,5	0,117	0,00
250	350	16,9	0,105	0,00	17,3	0,002	0,00	46,2	0,120	0,00
260	350	17,1	0,107	0,00	17,7	0,002	0,00	46,7	0,121	0,00
270	350	17,3	0,108	0,00	18,1	0,002	0,00	47,0	0,124	0,00
280	350	17,7	0,110	0,00	18,6	0,002	0,00	48,3	0,125	0,00
290	350	18,1	0,112	0,00	19,0	0,002	0,00	49,0	0,128	0,00
300	350	18,3	0,113	0,00	19,5	0,002	0,00	49,1	0,130	0,00
310	350	18,8	0,115	0,00	20,0	0,002	0,00	51,5	0,132	0,00
320	350	19,2	0,117	0,00	20,4	0,002	0,00	50,4	0,134	0,00
330	350	19,6	0,118	0,00	21,0	0,002	0,00	54,2	0,135	0,00
340	350	20,1	0,120	0,00	21,4	0,002	0,00	53,1	0,138	0,00
350	350	20,4	0,121	0,00	21,9	0,002	0,00	53,8	0,140	0,00
360	350	20,9	0,123	0,00	22,4	0,002	0,00	55,9	0,141	0,00
370	350	21,3	0,124	0,00	22,9	0,002	0,00	55,8	0,144	0,00
380	350	21,9	0,126	0,00	23,4	0,003	0,00	56,0	0,146	0,00
390	350	22,3	0,128	0,00	23,9	0,003	0,00	57,0	0,147	0,00
400	350	22,8	0,129	0,00	24,4	0,003	0,00	56,6	0,150	0,00
410	350	23,4	0,131	0,00	24,9	0,003	0,00	57,0	0,152	0,00
420	350	24,0	0,133	0,00	25,4	0,003	0,00	58,3	0,153	0,00
430	350	24,4	0,134	0,00	25,9	0,003	0,00	60,5	0,156	0,00
440	350	25,3	0,136	0,00	26,3	0,003	0,00	60,3	0,158	0,00
450	350	25,7	0,138	0,00	26,7	0,003	0,00	59,3	0,160	0,00
460	350	26,3	0,140	0,00	27,0	0,003	0,00	59,8	0,163	0,00
470	350	27,1	0,141	0,00	27,4	0,003	0,00	58,8	0,166	0,00
480	350	27,6	0,143	0,00	27,7	0,003	0,00	59,6	0,168	0,00
490	350	28,1	0,145	0,00	28,0	0,003	0,00	60,5	0,170	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
500	350	29,1	0,147	0,00	28,2	0,003	0,00	60,3	0,173	0,00
510	350	29,9	0,149	0,00	28,4	0,003	0,00	60,2	0,176	0,00
520	350	30,7	0,150	0,00	28,6	0,003	0,00	59,9	0,178	0,00
530	350	31,2	0,152	0,00	28,6	0,003	0,00	56,8	0,181	0,00
540	350	31,8	0,153	0,00	28,6	0,003	0,00	56,3	0,183	0,00
550	350	32,5	0,154	0,00	28,6	0,003	0,00	57,0	0,185	0,00
560	350	33,2	0,155	0,00	28,5	0,003	0,00	57,8	0,186	0,00
570	350	34,0	0,157	0,00	28,4	0,003	0,00	57,4	0,188	0,00
580	350	34,7	0,158	0,00	28,1	0,003	0,00	52,5	0,190	0,00
590	350	35,4	0,159	0,00	27,9	0,003	0,00	52,3	0,192	0,00
600	350	36,1	0,160	0,00	27,7	0,003	0,00	51,5	0,194	0,00
610	350	36,8	0,161	0,00	27,3	0,003	0,00	51,4	0,196	0,00
620	350	37,4	0,162	0,00	27,0	0,003	0,00	52,9	0,198	0,00
630	350	37,9	0,163	0,00	26,6	0,003	0,00	52,3	0,200	0,00
640	350	38,4	0,164	0,00	26,2	0,003	0,00	51,6	0,202	0,00
650	350	38,7	0,166	0,00	25,8	0,004	0,00	50,5	0,203	0,00
660	350	38,8	0,167	0,00	25,3	0,004	0,00	51,0	0,205	0,00
670	350	39,6	0,168	0,00	24,9	0,004	0,00	50,6	0,208	0,00
680	350	39,8	0,169	0,00	24,4	0,004	0,00	49,5	0,209	0,00
690	350	39,9	0,170	0,00	23,9	0,004	0,00	48,9	0,210	0,00
700	350	40,1	0,170	0,00	23,3	0,004	0,00	47,4	0,210	0,00
710	350	40,0	0,171	0,00	22,8	0,004	0,00	46,4	0,211	0,00
720	350	39,5	0,171	0,00	22,4	0,004	0,00	48,7	0,211	0,00
730	350	39,4	0,171	0,00	21,8	0,004	0,00	48,2	0,211	0,00
740	350	39,1	0,171	0,00	21,3	0,004	0,00	48,6	0,211	0,00
750	350	38,7	0,171	0,00	20,8	0,004	0,00	46,6	0,212	0,00
760	350	38,5	0,171	0,00	20,4	0,004	0,00	48,0	0,211	0,00
770	350	37,8	0,169	0,00	19,9	0,004	0,00	46,3	0,208	0,00
780	350	37,2	0,168	0,00	19,4	0,004	0,00	45,3	0,209	0,00
790	350	36,7	0,168	0,00	19,0	0,004	0,00	46,9	0,206	0,00
800	350	36,1	0,167	0,00	18,5	0,004	0,00	46,4	0,205	0,00
810	350	35,8	0,165	0,00	18,1	0,004	0,00	46,6	0,205	0,00
820	350	34,6	0,164	0,00	17,6	0,003	0,00	45,5	0,203	0,00
830	350	33,7	0,163	0,00	17,3	0,003	0,00	46,3	0,202	0,00
840	350	33,0	0,162	0,00	16,8	0,003	0,00	44,2	0,200	0,00
850	350	32,7	0,160	0,00	16,5	0,003	0,00	45,1	0,200	0,00
860	350	31,7	0,159	0,00	16,1	0,003	0,00	43,9	0,198	0,00
870	350	30,9	0,158	0,00	15,7	0,003	0,00	44,4	0,197	0,00
880	350	30,3	0,157	0,00	15,4	0,003	0,00	44,7	0,195	0,00
890	350	29,6	0,156	0,00	15,0	0,003	0,00	43,0	0,193	0,00
900	350	28,9	0,154	0,00	14,7	0,003	0,00	44,0	0,192	0,00
910	350	28,3	0,152	0,00	14,3	0,003	0,00	41,3	0,189	0,00
920	350	27,6	0,151	0,00	14,0	0,003	0,00	42,1	0,187	0,00
930	350	26,9	0,150	0,00	13,7	0,003	0,00	41,6	0,184	0,00
940	350	26,3	0,148	0,00	13,4	0,003	0,00	40,2	0,182	0,00
950	350	25,8	0,145	0,00	13,1	0,003	0,00	39,6	0,180	0,00
960	350	25,3	0,144	0,00	12,9	0,003	0,00	40,3	0,177	0,00
970	350	24,7	0,142	0,00	12,6	0,003	0,00	39,9	0,173	0,00
980	350	24,3	0,140	0,00	12,3	0,003	0,00	38,6	0,172	0,00
990	350	23,6	0,137	0,00	12,1	0,003	0,00	38,1	0,168	0,00
1000	350	23,3	0,135	0,00	11,9	0,003	0,00	38,9	0,166	0,00
1010	350	23,0	0,133	0,00	11,6	0,003	0,00	36,5	0,163	0,00
1020	350	22,3	0,131	0,00	11,4	0,003	0,00	36,3	0,159	0,00
1030	350	22,3	0,129	0,00	11,2	0,003	0,00	36,3	0,157	0,00
1040	350	21,6	0,127	0,00	10,9	0,003	0,00	35,8	0,153	0,00
1050	350	21,1	0,125	0,00	10,8	0,003	0,00	35,8	0,151	0,00
1060	350	21,1	0,122	0,00	10,5	0,003	0,00	34,5	0,148	0,00
1070	350	20,6	0,120	0,00	10,3	0,002	0,00	33,3	0,146	0,00
1080	350	20,1	0,119	0,00	10,1	0,002	0,00	33,5	0,143	0,00
1090	350	19,8	0,117	0,00	10,0	0,002	0,00	33,8	0,141	0,00
1100	350	19,5	0,115	0,00	9,8	0,002	0,00	33,1	0,137	0,00
1110	350	19,0	0,113	0,00	9,6	0,002	0,00	31,8	0,136	0,00
1120	350	19,0	0,111	0,00	9,4	0,002	0,00	31,2	0,133	0,00
1130	350	18,7	0,109	0,00	9,2	0,002	0,00	31,1	0,131	0,00
1140	350	18,4	0,108	0,00	9,1	0,002	0,00	30,5	0,129	0,00
1150	350	18,0	0,106	0,00	8,9	0,002	0,00	30,3	0,127	0,00
1160	350	17,8	0,104	0,00	8,8	0,002	0,00	30,0	0,125	0,00
1170	350	17,3	0,103	0,00	8,6	0,002	0,00	29,2	0,122	0,00
1180	350	17,1	0,101	0,00	8,5	0,002	0,00	28,6	0,121	0,00
1190	350	16,9	0,100	0,00	8,3	0,002	0,00	28,0	0,119	0,00
1200	350	16,8	0,099	0,00	8,2	0,002	0,00	27,8	0,117	0,00
0	360	13,5	0,073	0,00	10,2	0,001	0,00	31,0	0,082	0,00
10	360	13,7	0,074	0,00	10,4	0,001	0,00	31,9	0,083	0,00
20	360	13,7	0,075	0,00	10,6	0,001	0,00	31,7	0,084	0,00
30	360	13,8	0,076	0,00	10,8	0,001	0,00	32,4	0,086	0,00
40	360	13,7	0,077	0,00	11,0	0,001	0,00	32,3	0,087	0,00
50	360	13,7	0,078	0,00	11,2	0,002	0,00	32,9	0,089	0,00
60	360	14,0	0,080	0,00	11,5	0,002	0,00	34,3	0,090	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
70	360	14,1	0,081	0,00	11,7	0,002	0,00	34,8	0,090	0,00
80	360	13,9	0,082	0,00	11,9	0,002	0,00	34,5	0,092	0,00
90	360	14,4	0,084	0,00	12,2	0,002	0,00	35,2	0,095	0,00
100	360	14,3	0,085	0,00	12,4	0,002	0,00	35,6	0,095	0,00
110	360	14,5	0,087	0,00	12,7	0,002	0,00	37,1	0,097	0,00
120	360	14,6	0,088	0,00	13,0	0,002	0,00	37,6	0,098	0,00
130	360	14,6	0,089	0,00	13,3	0,002	0,00	37,7	0,101	0,00
140	360	14,8	0,091	0,00	13,6	0,002	0,00	38,5	0,102	0,00
150	360	14,8	0,093	0,00	13,9	0,002	0,00	38,9	0,104	0,00
160	360	15,0	0,094	0,00	14,2	0,002	0,00	40,4	0,106	0,00
170	360	15,3	0,096	0,00	14,6	0,002	0,00	41,0	0,108	0,00
180	360	15,3	0,097	0,00	14,9	0,002	0,00	41,0	0,110	0,00
190	360	15,6	0,099	0,00	15,3	0,002	0,00	42,3	0,112	0,00
200	360	15,6	0,100	0,00	15,6	0,002	0,00	43,2	0,113	0,00
210	360	16,1	0,102	0,00	16,0	0,002	0,00	43,7	0,116	0,00
220	360	16,1	0,104	0,00	16,4	0,002	0,00	44,3	0,118	0,00
230	360	16,5	0,105	0,00	16,8	0,002	0,00	44,6	0,120	0,00
240	360	16,7	0,107	0,00	17,2	0,002	0,00	45,6	0,122	0,00
250	360	17,1	0,109	0,00	17,6	0,002	0,00	46,5	0,124	0,00
260	360	17,3	0,111	0,00	18,1	0,002	0,00	47,2	0,127	0,00
270	360	17,6	0,113	0,00	18,5	0,002	0,00	48,0	0,129	0,00
280	360	18,1	0,115	0,00	19,0	0,002	0,00	49,0	0,131	0,00
290	360	18,3	0,116	0,00	19,4	0,002	0,00	49,1	0,134	0,00
300	360	18,8	0,118	0,00	20,0	0,002	0,00	51,4	0,136	0,00
310	360	19,1	0,120	0,00	20,4	0,002	0,00	51,2	0,138	0,00
320	360	19,4	0,122	0,00	21,0	0,002	0,00	53,6	0,140	0,00
330	360	19,9	0,124	0,00	21,5	0,002	0,00	53,0	0,143	0,00
340	360	20,2	0,126	0,00	22,0	0,003	0,00	53,6	0,145	0,00
350	360	20,8	0,127	0,00	22,6	0,003	0,00	55,7	0,147	0,00
360	360	21,3	0,129	0,00	23,1	0,003	0,00	55,0	0,149	0,00
370	360	21,7	0,131	0,00	23,6	0,003	0,00	56,8	0,151	0,00
380	360	22,1	0,132	0,00	24,2	0,003	0,00	58,9	0,154	0,00
390	360	22,8	0,134	0,00	24,8	0,003	0,00	59,2	0,156	0,00
400	360	23,2	0,136	0,00	25,3	0,003	0,00	60,2	0,158	0,00
410	360	23,9	0,138	0,00	25,8	0,003	0,00	60,4	0,160	0,00
420	360	24,5	0,140	0,00	26,4	0,003	0,00	60,4	0,163	0,00
430	360	25,2	0,142	0,00	26,9	0,003	0,00	61,5	0,165	0,00
440	360	25,5	0,143	0,00	27,4	0,003	0,00	62,5	0,167	0,00
450	360	26,6	0,145	0,00	27,8	0,003	0,00	61,8	0,170	0,00
460	360	27,0	0,147	0,00	28,3	0,003	0,00	63,1	0,172	0,00
470	360	27,6	0,149	0,00	28,6	0,003	0,00	63,3	0,175	0,00
480	360	28,6	0,151	0,00	29,0	0,003	0,00	63,2	0,179	0,00
490	360	29,2	0,153	0,00	29,2	0,003	0,00	60,1	0,181	0,00
500	360	29,8	0,155	0,00	29,5	0,003	0,00	61,6	0,184	0,00
510	360	30,5	0,157	0,00	29,7	0,003	0,00	62,3	0,186	0,00
520	360	31,6	0,159	0,00	29,9	0,003	0,00	61,8	0,189	0,00
530	360	32,3	0,160	0,00	29,9	0,003	0,00	58,3	0,192	0,00
540	360	33,2	0,162	0,00	29,9	0,003	0,00	58,5	0,194	0,00
550	360	33,9	0,163	0,00	29,9	0,003	0,00	57,7	0,197	0,00
560	360	34,6	0,165	0,00	29,9	0,003	0,00	57,9	0,199	0,00
570	360	35,5	0,166	0,00	29,6	0,003	0,00	55,0	0,201	0,00
580	360	36,3	0,167	0,00	29,5	0,004	0,00	54,9	0,203	0,00
590	360	37,0	0,168	0,00	29,2	0,004	0,00	54,5	0,205	0,00
600	360	37,8	0,169	0,00	28,9	0,004	0,00	55,1	0,207	0,00
610	360	38,5	0,171	0,00	28,6	0,004	0,00	54,5	0,209	0,00
620	360	39,2	0,172	0,00	28,1	0,004	0,00	50,6	0,212	0,00
630	360	39,9	0,174	0,00	27,7	0,004	0,00	51,0	0,214	0,00
640	360	40,3	0,175	0,00	27,2	0,004	0,00	50,2	0,215	0,00
650	360	40,7	0,176	0,00	26,7	0,004	0,00	49,3	0,217	0,00
660	360	40,9	0,177	0,00	26,2	0,004	0,00	50,1	0,220	0,00
670	360	41,4	0,178	0,00	25,7	0,004	0,00	49,0	0,221	0,00
680	360	41,9	0,179	0,00	25,2	0,004	0,00	48,5	0,222	0,00
690	360	42,1	0,180	0,00	24,6	0,004	0,00	47,7	0,224	0,00
700	360	42,0	0,181	0,00	24,1	0,004	0,00	50,4	0,224	0,00
710	360	42,2	0,181	0,00	23,6	0,004	0,00	50,6	0,225	0,00
720	360	42,0	0,181	0,00	23,0	0,004	0,00	48,9	0,226	0,00
730	360	41,7	0,182	0,00	22,5	0,004	0,00	48,3	0,225	0,00
740	360	41,6	0,181	0,00	21,9	0,004	0,00	47,2	0,226	0,00
750	360	41,1	0,180	0,00	21,4	0,004	0,00	50,2	0,223	0,00
760	360	40,0	0,179	0,00	20,9	0,004	0,00	48,2	0,223	0,00
770	360	39,5	0,179	0,00	20,4	0,004	0,00	46,5	0,223	0,00
780	360	38,5	0,178	0,00	19,9	0,004	0,00	48,5	0,221	0,00
790	360	38,1	0,176	0,00	19,4	0,004	0,00	47,5	0,219	0,00
800	360	37,3	0,175	0,00	19,0	0,004	0,00	48,8	0,219	0,00
810	360	36,3	0,174	0,00	18,5	0,004	0,00	48,2	0,218	0,00
820	360	35,7	0,173	0,00	18,1	0,004	0,00	48,4	0,216	0,00
830	360	35,2	0,171	0,00	17,6	0,004	0,00	45,9	0,213	0,00
840	360	34,2	0,170	0,00	17,2	0,004	0,00	47,4	0,214	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
850	360	33,3	0,169	0,00	16,7	0,004	0,00	46,1	0,211	0,00
860	360	32,3	0,168	0,00	16,4	0,004	0,00	46,1	0,209	0,00
870	360	31,9	0,166	0,00	15,9	0,004	0,00	43,6	0,207	0,00
880	360	30,9	0,164	0,00	15,6	0,004	0,00	44,2	0,205	0,00
890	360	30,2	0,163	0,00	15,3	0,003	0,00	45,4	0,203	0,00
900	360	29,7	0,161	0,00	14,9	0,003	0,00	43,2	0,201	0,00
910	360	28,9	0,159	0,00	14,6	0,003	0,00	43,6	0,199	0,00
920	360	28,0	0,157	0,00	14,3	0,003	0,00	43,9	0,196	0,00
930	360	27,4	0,155	0,00	13,9	0,003	0,00	42,1	0,193	0,00
940	360	26,8	0,153	0,00	13,6	0,003	0,00	42,1	0,191	0,00
950	360	26,2	0,151	0,00	13,3	0,003	0,00	42,1	0,187	0,00
960	360	25,8	0,149	0,00	13,0	0,003	0,00	39,4	0,183	0,00
970	360	25,3	0,146	0,00	12,8	0,003	0,00	40,4	0,181	0,00
980	360	24,5	0,144	0,00	12,5	0,003	0,00	39,7	0,177	0,00
990	360	24,3	0,142	0,00	12,2	0,003	0,00	38,2	0,175	0,00
1000	360	23,6	0,139	0,00	11,9	0,003	0,00	37,9	0,171	0,00
1010	360	23,1	0,137	0,00	11,7	0,003	0,00	37,8	0,168	0,00
1020	360	22,9	0,135	0,00	11,5	0,003	0,00	37,7	0,165	0,00
1030	360	22,3	0,133	0,00	11,2	0,003	0,00	35,6	0,161	0,00
1040	360	22,0	0,130	0,00	11,0	0,003	0,00	36,1	0,159	0,00
1050	360	21,6	0,128	0,00	10,8	0,003	0,00	35,2	0,157	0,00
1060	360	21,1	0,126	0,00	10,6	0,003	0,00	34,7	0,152	0,00
1070	360	20,7	0,124	0,00	10,4	0,003	0,00	35,4	0,151	0,00
1080	360	20,4	0,122	0,00	10,2	0,003	0,00	33,5	0,147	0,00
1090	360	20,1	0,120	0,00	10,0	0,002	0,00	32,8	0,144	0,00
1100	360	19,8	0,118	0,00	9,8	0,002	0,00	32,6	0,142	0,00
1110	360	19,4	0,116	0,00	9,7	0,002	0,00	32,5	0,140	0,00
1120	360	19,2	0,114	0,00	9,5	0,002	0,00	32,0	0,137	0,00
1130	360	18,8	0,112	0,00	9,3	0,002	0,00	31,8	0,135	0,00
1140	360	18,6	0,111	0,00	9,1	0,002	0,00	30,2	0,133	0,00
1150	360	18,1	0,109	0,00	9,0	0,002	0,00	30,4	0,131	0,00
1160	360	17,8	0,107	0,00	8,8	0,002	0,00	29,9	0,128	0,00
1170	360	17,6	0,106	0,00	8,7	0,002	0,00	29,3	0,127	0,00
1180	360	17,5	0,104	0,00	8,5	0,002	0,00	28,9	0,125	0,00
1190	360	17,1	0,103	0,00	8,4	0,002	0,00	29,0	0,123	0,00
1200	360	16,8	0,101	0,00	8,3	0,002	0,00	29,0	0,121	0,00
0	370	13,5	0,075	0,00	10,3	0,001	0,00	30,9	0,086	0,00
10	370	13,7	0,076	0,00	10,5	0,001	0,00	31,5	0,087	0,00
20	370	13,9	0,078	0,00	10,7	0,002	0,00	32,1	0,087	0,00
30	370	13,9	0,079	0,00	10,9	0,002	0,00	32,6	0,089	0,00
40	370	14,0	0,080	0,00	11,1	0,002	0,00	33,4	0,090	0,00
50	370	14,4	0,081	0,00	11,3	0,002	0,00	34,1	0,092	0,00
60	370	14,3	0,083	0,00	11,6	0,002	0,00	33,6	0,093	0,00
70	370	14,0	0,083	0,00	11,8	0,002	0,00	34,7	0,095	0,00
80	370	14,5	0,085	0,00	12,1	0,002	0,00	35,6	0,096	0,00
90	370	14,6	0,087	0,00	12,3	0,002	0,00	36,2	0,097	0,00
100	370	14,4	0,088	0,00	12,6	0,002	0,00	36,4	0,099	0,00
110	370	14,7	0,090	0,00	12,9	0,002	0,00	37,2	0,102	0,00
120	370	14,7	0,091	0,00	13,2	0,002	0,00	37,7	0,102	0,00
130	370	14,8	0,093	0,00	13,5	0,002	0,00	38,6	0,104	0,00
140	370	15,0	0,094	0,00	13,8	0,002	0,00	39,1	0,105	0,00
150	370	15,1	0,096	0,00	14,1	0,002	0,00	39,8	0,108	0,00
160	370	15,2	0,097	0,00	14,4	0,002	0,00	40,0	0,110	0,00
170	370	15,3	0,099	0,00	14,8	0,002	0,00	41,3	0,112	0,00
180	370	15,7	0,101	0,00	15,1	0,002	0,00	42,0	0,114	0,00
190	370	15,8	0,102	0,00	15,5	0,002	0,00	42,7	0,116	0,00
200	370	15,8	0,104	0,00	15,9	0,002	0,00	43,3	0,118	0,00
210	370	16,2	0,106	0,00	16,3	0,002	0,00	44,0	0,120	0,00
220	370	16,3	0,108	0,00	16,7	0,002	0,00	45,6	0,122	0,00
230	370	16,7	0,110	0,00	17,1	0,002	0,00	45,8	0,125	0,00
240	370	16,8	0,111	0,00	17,5	0,002	0,00	46,2	0,127	0,00
250	370	17,3	0,113	0,00	18,0	0,002	0,00	47,9	0,130	0,00
260	370	17,5	0,115	0,00	18,4	0,002	0,00	47,2	0,132	0,00
270	370	17,8	0,117	0,00	18,9	0,002	0,00	49,8	0,135	0,00
280	370	18,2	0,119	0,00	19,4	0,002	0,00	49,5	0,137	0,00
290	370	18,6	0,122	0,00	19,9	0,002	0,00	52,0	0,139	0,00
300	370	18,9	0,124	0,00	20,4	0,002	0,00	50,9	0,143	0,00
310	370	19,3	0,126	0,00	21,0	0,003	0,00	53,3	0,145	0,00
320	370	19,9	0,128	0,00	21,5	0,003	0,00	53,9	0,148	0,00
330	370	20,1	0,130	0,00	22,1	0,003	0,00	53,8	0,151	0,00
340	370	20,7	0,132	0,00	22,6	0,003	0,00	55,8	0,153	0,00
350	370	21,2	0,134	0,00	23,2	0,003	0,00	56,3	0,155	0,00
360	370	21,6	0,135	0,00	23,8	0,003	0,00	58,3	0,158	0,00
370	370	22,0	0,138	0,00	24,4	0,003	0,00	58,3	0,160	0,00
380	370	22,6	0,140	0,00	25,0	0,003	0,00	59,8	0,162	0,00
390	370	23,3	0,141	0,00	25,6	0,003	0,00	59,5	0,165	0,00
400	370	23,6	0,143	0,00	26,2	0,003	0,00	59,5	0,167	0,00
410	370	24,4	0,146	0,00	26,8	0,003	0,00	62,9	0,170	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
420	370	25,0	0,147	0,00	27,4	0,003	0,00	64,1	0,172	0,00
430	370	25,6	0,149	0,00	28,0	0,003	0,00	63,8	0,175	0,00
440	370	26,4	0,152	0,00	28,4	0,003	0,00	62,2	0,178	0,00
450	370	26,9	0,153	0,00	29,0	0,003	0,00	63,6	0,180	0,00
460	370	27,7	0,156	0,00	29,4	0,003	0,00	64,0	0,183	0,00
470	370	28,5	0,158	0,00	29,9	0,003	0,00	64,3	0,186	0,00
480	370	29,1	0,160	0,00	30,3	0,003	0,00	64,7	0,189	0,00
490	370	30,0	0,162	0,00	30,7	0,003	0,00	65,3	0,193	0,00
500	370	31,0	0,164	0,00	30,9	0,003	0,00	62,3	0,196	0,00
510	370	31,7	0,166	0,00	31,1	0,003	0,00	61,7	0,199	0,00
520	370	32,5	0,168	0,00	31,3	0,003	0,00	62,4	0,202	0,00
530	370	33,2	0,170	0,00	31,4	0,004	0,00	59,8	0,205	0,00
540	370	34,0	0,172	0,00	31,4	0,004	0,00	59,8	0,207	0,00
550	370	35,1	0,173	0,00	31,4	0,004	0,00	60,3	0,210	0,00
560	370	35,9	0,175	0,00	31,3	0,004	0,00	60,5	0,213	0,00
570	370	36,8	0,176	0,00	31,1	0,004	0,00	57,2	0,215	0,00
580	370	37,6	0,177	0,00	30,9	0,004	0,00	56,5	0,218	0,00
590	370	38,6	0,179	0,00	30,6	0,004	0,00	56,9	0,220	0,00
600	370	39,6	0,180	0,00	30,2	0,004	0,00	53,9	0,222	0,00
610	370	40,2	0,181	0,00	29,8	0,004	0,00	53,9	0,225	0,00
620	370	40,9	0,183	0,00	29,4	0,004	0,00	53,4	0,227	0,00
630	370	41,6	0,184	0,00	28,9	0,004	0,00	53,0	0,229	0,00
640	370	42,4	0,186	0,00	28,4	0,004	0,00	53,1	0,232	0,00
650	370	42,8	0,187	0,00	27,9	0,004	0,00	51,9	0,233	0,00
660	370	43,1	0,188	0,00	27,3	0,004	0,00	52,0	0,235	0,00
670	370	43,4	0,189	0,00	26,7	0,004	0,00	52,3	0,237	0,00
680	370	44,0	0,190	0,00	26,1	0,004	0,00	52,3	0,239	0,00
690	370	44,3	0,191	0,00	25,5	0,004	0,00	52,4	0,240	0,00
700	370	44,1	0,192	0,00	25,0	0,004	0,00	51,3	0,241	0,00
710	370	44,1	0,192	0,00	24,3	0,004	0,00	50,3	0,242	0,00
720	370	44,2	0,192	0,00	23,7	0,004	0,00	50,1	0,242	0,00
730	370	43,8	0,192	0,00	23,2	0,004	0,00	50,9	0,241	0,00
740	370	42,9	0,191	0,00	22,6	0,004	0,00	50,4	0,239	0,00
750	370	42,7	0,191	0,00	22,0	0,004	0,00	49,9	0,240	0,00
760	370	42,0	0,190	0,00	21,4	0,004	0,00	48,4	0,239	0,00
770	370	41,2	0,189	0,00	20,9	0,004	0,00	50,7	0,236	0,00
780	370	40,7	0,187	0,00	20,4	0,004	0,00	49,5	0,236	0,00
790	370	39,8	0,187	0,00	19,9	0,004	0,00	50,0	0,234	0,00
800	370	39,1	0,185	0,00	19,4	0,004	0,00	49,4	0,232	0,00
810	370	37,9	0,183	0,00	18,9	0,004	0,00	50,1	0,231	0,00
820	370	36,9	0,182	0,00	18,4	0,004	0,00	48,4	0,228	0,00
830	370	36,1	0,180	0,00	18,0	0,004	0,00	50,2	0,229	0,00
840	370	35,0	0,179	0,00	17,5	0,004	0,00	47,8	0,224	0,00
850	370	34,2	0,177	0,00	17,1	0,004	0,00	48,4	0,224	0,00
860	370	33,3	0,175	0,00	16,6	0,004	0,00	46,1	0,221	0,00
870	370	32,6	0,174	0,00	16,3	0,004	0,00	46,7	0,219	0,00
880	370	31,7	0,172	0,00	15,8	0,004	0,00	44,8	0,216	0,00
890	370	30,8	0,170	0,00	15,5	0,004	0,00	45,4	0,215	0,00
900	370	30,3	0,168	0,00	15,2	0,004	0,00	45,8	0,211	0,00
910	370	29,4	0,166	0,00	14,8	0,004	0,00	44,0	0,208	0,00
920	370	28,6	0,164	0,00	14,4	0,004	0,00	43,3	0,206	0,00
930	370	28,1	0,162	0,00	14,1	0,003	0,00	44,0	0,202	0,00
940	370	27,2	0,159	0,00	13,8	0,003	0,00	42,1	0,198	0,00
950	370	27,0	0,156	0,00	13,5	0,003	0,00	41,6	0,195	0,00
960	370	26,1	0,154	0,00	13,2	0,003	0,00	42,0	0,192	0,00
970	370	25,6	0,151	0,00	12,9	0,003	0,00	39,4	0,187	0,00
980	370	25,2	0,149	0,00	12,6	0,003	0,00	40,4	0,185	0,00
990	370	24,5	0,147	0,00	12,4	0,003	0,00	39,2	0,181	0,00
1000	370	23,9	0,144	0,00	12,1	0,003	0,00	39,9	0,177	0,00
1010	370	23,6	0,141	0,00	11,8	0,003	0,00	37,7	0,174	0,00
1020	370	23,2	0,139	0,00	11,6	0,003	0,00	37,4	0,170	0,00
1030	370	22,9	0,136	0,00	11,4	0,003	0,00	37,2	0,168	0,00
1040	370	22,2	0,134	0,00	11,2	0,003	0,00	36,8	0,164	0,00
1050	370	21,7	0,132	0,00	11,0	0,003	0,00	36,7	0,161	0,00
1060	370	21,5	0,130	0,00	10,7	0,003	0,00	35,2	0,157	0,00
1070	370	21,1	0,128	0,00	10,5	0,003	0,00	34,4	0,155	0,00
1080	370	20,7	0,125	0,00	10,3	0,003	0,00	34,0	0,152	0,00
1090	370	20,5	0,123	0,00	10,1	0,003	0,00	34,2	0,150	0,00
1100	370	19,8	0,121	0,00	9,9	0,003	0,00	33,8	0,147	0,00
1110	370	19,6	0,119	0,00	9,7	0,002	0,00	31,7	0,144	0,00
1120	370	19,4	0,118	0,00	9,5	0,002	0,00	31,8	0,141	0,00
1130	370	19,0	0,116	0,00	9,4	0,002	0,00	31,7	0,139	0,00
1140	370	18,6	0,114	0,00	9,2	0,002	0,00	31,2	0,137	0,00
1150	370	18,3	0,113	0,00	9,1	0,002	0,00	30,7	0,135	0,00
1160	370	18,3	0,111	0,00	8,9	0,002	0,00	30,5	0,133	0,00
1170	370	17,9	0,109	0,00	8,8	0,002	0,00	30,5	0,131	0,00
1180	370	17,5	0,107	0,00	8,6	0,002	0,00	29,2	0,129	0,00
1190	370	17,1	0,106	0,00	8,4	0,002	0,00	28,5	0,127	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1200	370	17,1	0,105	0,00	8,3	0,002	0,00	28,1	0,125	0,00
0	380	13,9	0,078	0,00	10,3	0,002	0,00	31,6	0,089	0,00
10	380	14,2	0,079	0,00	10,5	0,002	0,00	32,1	0,090	0,00
20	380	14,0	0,080	0,00	10,8	0,002	0,00	32,5	0,092	0,00
30	380	13,9	0,081	0,00	11,0	0,002	0,00	32,9	0,093	0,00
40	380	14,4	0,083	0,00	11,2	0,002	0,00	33,4	0,094	0,00
50	380	14,3	0,084	0,00	11,4	0,002	0,00	33,5	0,095	0,00
60	380	14,3	0,085	0,00	11,7	0,002	0,00	35,1	0,096	0,00
70	380	14,5	0,087	0,00	11,9	0,002	0,00	35,5	0,098	0,00
80	380	14,6	0,088	0,00	12,2	0,002	0,00	35,2	0,100	0,00
90	380	14,6	0,089	0,00	12,4	0,002	0,00	35,8	0,102	0,00
100	380	15,0	0,091	0,00	12,7	0,002	0,00	36,7	0,103	0,00
110	380	14,8	0,092	0,00	13,0	0,002	0,00	38,3	0,104	0,00
120	380	14,9	0,094	0,00	13,3	0,002	0,00	38,6	0,106	0,00
130	380	14,9	0,096	0,00	13,6	0,002	0,00	37,9	0,108	0,00
140	380	15,3	0,098	0,00	13,9	0,002	0,00	40,0	0,110	0,00
150	380	15,2	0,099	0,00	14,3	0,002	0,00	39,9	0,112	0,00
160	380	15,5	0,101	0,00	14,6	0,002	0,00	41,3	0,114	0,00
170	380	15,7	0,103	0,00	15,0	0,002	0,00	41,9	0,116	0,00
180	380	15,5	0,104	0,00	15,3	0,002	0,00	42,3	0,119	0,00
190	380	16,0	0,107	0,00	15,7	0,002	0,00	43,4	0,120	0,00
200	380	16,0	0,108	0,00	16,1	0,002	0,00	44,2	0,123	0,00
210	380	16,4	0,110	0,00	16,5	0,002	0,00	45,2	0,125	0,00
220	380	16,5	0,112	0,00	16,9	0,002	0,00	45,5	0,128	0,00
230	380	16,8	0,114	0,00	17,4	0,002	0,00	46,5	0,130	0,00
240	380	17,0	0,116	0,00	17,8	0,002	0,00	47,9	0,133	0,00
250	380	17,4	0,118	0,00	18,3	0,002	0,00	47,7	0,135	0,00
260	380	17,6	0,120	0,00	18,8	0,002	0,00	49,1	0,138	0,00
270	380	18,2	0,122	0,00	19,3	0,002	0,00	49,1	0,141	0,00
280	380	18,5	0,125	0,00	19,8	0,002	0,00	51,9	0,143	0,00
290	380	18,7	0,127	0,00	20,3	0,003	0,00	50,8	0,147	0,00
300	380	19,2	0,129	0,00	20,9	0,003	0,00	53,4	0,149	0,00
310	380	19,6	0,131	0,00	21,5	0,003	0,00	53,5	0,152	0,00
320	380	20,0	0,134	0,00	22,0	0,003	0,00	53,8	0,156	0,00
330	380	20,5	0,136	0,00	22,7	0,003	0,00	56,8	0,158	0,00
340	380	20,9	0,138	0,00	23,3	0,003	0,00	56,3	0,162	0,00
350	380	21,4	0,141	0,00	23,9	0,003	0,00	58,9	0,164	0,00
360	380	21,9	0,143	0,00	24,6	0,003	0,00	59,0	0,166	0,00
370	380	22,4	0,145	0,00	25,2	0,003	0,00	61,2	0,169	0,00
380	380	23,2	0,147	0,00	25,9	0,003	0,00	61,7	0,172	0,00
390	380	23,7	0,150	0,00	26,5	0,003	0,00	62,7	0,174	0,00
400	380	24,2	0,151	0,00	27,2	0,003	0,00	63,0	0,178	0,00
410	380	24,8	0,153	0,00	27,8	0,003	0,00	63,1	0,181	0,00
420	380	25,6	0,156	0,00	28,4	0,003	0,00	64,2	0,183	0,00
430	380	26,1	0,158	0,00	29,1	0,003	0,00	65,6	0,186	0,00
440	380	26,8	0,160	0,00	29,7	0,003	0,00	65,5	0,189	0,00
450	380	27,8	0,163	0,00	30,3	0,003	0,00	66,3	0,193	0,00
460	380	28,4	0,165	0,00	30,8	0,003	0,00	67,5	0,196	0,00
470	380	29,2	0,167	0,00	31,2	0,003	0,00	65,8	0,198	0,00
480	380	30,1	0,170	0,00	31,7	0,003	0,00	65,9	0,202	0,00
490	380	30,8	0,172	0,00	32,1	0,004	0,00	66,8	0,205	0,00
500	380	31,7	0,174	0,00	32,5	0,004	0,00	68,9	0,209	0,00
510	380	32,7	0,177	0,00	32,7	0,004	0,00	65,9	0,212	0,00
520	380	33,9	0,179	0,00	32,9	0,004	0,00	66,1	0,216	0,00
530	380	34,7	0,181	0,00	33,0	0,004	0,00	66,1	0,219	0,00
540	380	35,7	0,182	0,00	33,0	0,004	0,00	62,1	0,222	0,00
550	380	36,7	0,184	0,00	33,0	0,004	0,00	62,8	0,225	0,00
560	380	37,6	0,186	0,00	32,8	0,004	0,00	59,1	0,228	0,00
570	380	38,4	0,187	0,00	32,6	0,004	0,00	59,0	0,230	0,00
580	380	39,4	0,189	0,00	32,4	0,004	0,00	59,3	0,233	0,00
590	380	40,4	0,190	0,00	32,0	0,004	0,00	55,1	0,236	0,00
600	380	41,2	0,192	0,00	31,7	0,004	0,00	57,4	0,238	0,00
610	380	42,3	0,193	0,00	31,2	0,004	0,00	56,0	0,241	0,00
620	380	43,0	0,195	0,00	30,7	0,004	0,00	55,3	0,244	0,00
630	380	43,6	0,196	0,00	30,1	0,004	0,00	53,2	0,247	0,00
640	380	44,6	0,197	0,00	29,6	0,004	0,00	53,4	0,248	0,00
650	380	45,2	0,199	0,00	29,0	0,004	0,00	51,9	0,251	0,00
660	380	45,4	0,201	0,00	28,4	0,004	0,00	53,2	0,255	0,00
670	380	45,8	0,202	0,00	27,7	0,004	0,00	52,2	0,256	0,00
680	380	46,3	0,203	0,00	27,1	0,004	0,00	51,6	0,257	0,00
690	380	46,7	0,203	0,00	26,4	0,004	0,00	50,8	0,258	0,00
700	380	46,4	0,204	0,00	25,8	0,004	0,00	51,3	0,259	0,00
710	380	46,4	0,204	0,00	25,1	0,004	0,00	50,7	0,259	0,00
720	380	46,2	0,204	0,00	24,5	0,004	0,00	53,1	0,259	0,00
730	380	45,6	0,204	0,00	23,9	0,004	0,00	52,2	0,258	0,00
740	380	45,0	0,203	0,00	23,2	0,004	0,00	50,5	0,257	0,00
750	380	44,2	0,203	0,00	22,6	0,004	0,00	50,6	0,257	0,00
760	380	43,7	0,201	0,00	22,0	0,004	0,00	52,9	0,255	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
770	380	42,8	0,200	0,00	21,4	0,004	0,00	49,4	0,253	0,00
780	380	41,9	0,199	0,00	20,9	0,004	0,00	51,5	0,251	0,00
790	380	41,0	0,197	0,00	20,3	0,004	0,00	51,5	0,249	0,00
800	380	40,0	0,195	0,00	19,8	0,004	0,00	48,6	0,248	0,00
810	380	39,0	0,194	0,00	19,3	0,004	0,00	51,5	0,246	0,00
820	380	38,0	0,192	0,00	18,8	0,004	0,00	48,8	0,245	0,00
830	380	37,3	0,190	0,00	18,3	0,004	0,00	48,4	0,240	0,00
840	380	36,0	0,188	0,00	17,8	0,004	0,00	47,3	0,239	0,00
850	380	35,4	0,186	0,00	17,4	0,004	0,00	48,7	0,236	0,00
860	380	34,4	0,185	0,00	17,0	0,004	0,00	49,7	0,235	0,00
870	380	33,4	0,182	0,00	16,5	0,004	0,00	46,9	0,231	0,00
880	380	32,3	0,180	0,00	16,1	0,004	0,00	47,3	0,228	0,00
890	380	31,8	0,178	0,00	15,7	0,004	0,00	45,6	0,225	0,00
900	380	30,8	0,176	0,00	15,3	0,004	0,00	45,6	0,222	0,00
910	380	29,9	0,173	0,00	15,0	0,004	0,00	45,5	0,218	0,00
920	380	29,4	0,171	0,00	14,6	0,004	0,00	44,3	0,215	0,00
930	380	28,4	0,168	0,00	14,3	0,004	0,00	43,2	0,211	0,00
940	380	28,2	0,165	0,00	14,0	0,004	0,00	44,5	0,207	0,00
950	380	26,9	0,163	0,00	13,6	0,003	0,00	41,7	0,203	0,00
960	380	26,7	0,159	0,00	13,3	0,003	0,00	42,2	0,199	0,00
970	380	25,9	0,157	0,00	13,1	0,003	0,00	41,6	0,196	0,00
980	380	25,6	0,154	0,00	12,8	0,003	0,00	41,5	0,191	0,00
990	380	24,9	0,151	0,00	12,5	0,003	0,00	39,4	0,187	0,00
1000	380	24,5	0,149	0,00	12,2	0,003	0,00	39,0	0,183	0,00
1010	380	23,8	0,146	0,00	12,0	0,003	0,00	39,5	0,181	0,00
1020	380	23,4	0,143	0,00	11,7	0,003	0,00	38,8	0,177	0,00
1030	380	23,1	0,141	0,00	11,5	0,003	0,00	38,3	0,172	0,00
1040	380	22,6	0,138	0,00	11,2	0,003	0,00	37,3	0,169	0,00
1050	380	22,0	0,136	0,00	11,0	0,003	0,00	36,3	0,166	0,00
1060	380	21,9	0,133	0,00	10,8	0,003	0,00	35,5	0,163	0,00
1070	380	21,3	0,131	0,00	10,6	0,003	0,00	35,7	0,160	0,00
1080	380	20,8	0,129	0,00	10,4	0,003	0,00	35,5	0,157	0,00
1090	380	20,6	0,127	0,00	10,1	0,003	0,00	33,4	0,154	0,00
1100	380	20,2	0,125	0,00	10,0	0,003	0,00	33,2	0,151	0,00
1110	380	20,0	0,123	0,00	9,8	0,003	0,00	33,5	0,149	0,00
1120	380	19,4	0,121	0,00	9,6	0,003	0,00	32,6	0,146	0,00
1130	380	19,2	0,119	0,00	9,5	0,002	0,00	32,0	0,144	0,00
1140	380	19,2	0,117	0,00	9,3	0,002	0,00	31,9	0,142	0,00
1150	380	18,6	0,116	0,00	9,1	0,002	0,00	30,7	0,140	0,00
1160	380	18,1	0,114	0,00	8,9	0,002	0,00	30,2	0,138	0,00
1170	380	17,8	0,112	0,00	8,8	0,002	0,00	29,8	0,134	0,00
1180	380	17,8	0,111	0,00	8,6	0,002	0,00	29,5	0,133	0,00
1190	380	17,4	0,110	0,00	8,5	0,002	0,00	29,4	0,132	0,00
1200	380	17,1	0,108	0,00	8,4	0,002	0,00	29,1	0,129	0,00
0	390	14,0	0,081	0,00	10,4	0,002	0,00	31,6	0,093	0,00
10	390	14,1	0,082	0,00	10,6	0,002	0,00	32,1	0,095	0,00
20	390	14,3	0,084	0,00	10,8	0,002	0,00	32,5	0,095	0,00
30	390	14,3	0,084	0,00	11,1	0,002	0,00	33,2	0,097	0,00
40	390	14,5	0,086	0,00	11,3	0,002	0,00	34,0	0,099	0,00
50	390	14,5	0,087	0,00	11,5	0,002	0,00	34,7	0,100	0,00
60	390	14,6	0,088	0,00	11,8	0,002	0,00	34,5	0,102	0,00
70	390	14,7	0,090	0,00	12,0	0,002	0,00	35,0	0,102	0,00
80	390	14,9	0,091	0,00	12,3	0,002	0,00	36,7	0,104	0,00
90	390	14,8	0,093	0,00	12,6	0,002	0,00	37,0	0,105	0,00
100	390	14,8	0,094	0,00	12,9	0,002	0,00	37,0	0,107	0,00
110	390	15,2	0,096	0,00	13,2	0,002	0,00	37,9	0,110	0,00
120	390	14,9	0,098	0,00	13,5	0,002	0,00	38,6	0,111	0,00
130	390	15,4	0,099	0,00	13,8	0,002	0,00	39,6	0,113	0,00
140	390	15,4	0,101	0,00	14,1	0,002	0,00	39,6	0,114	0,00
150	390	15,3	0,103	0,00	14,4	0,002	0,00	40,2	0,117	0,00
160	390	15,5	0,105	0,00	14,8	0,002	0,00	41,1	0,120	0,00
170	390	15,7	0,107	0,00	15,2	0,002	0,00	42,2	0,121	0,00
180	390	16,1	0,109	0,00	15,6	0,002	0,00	43,0	0,124	0,00
190	390	16,2	0,110	0,00	15,9	0,002	0,00	43,9	0,126	0,00
200	390	16,2	0,113	0,00	16,4	0,002	0,00	44,4	0,129	0,00
210	390	16,5	0,114	0,00	16,8	0,002	0,00	45,5	0,130	0,00
220	390	16,7	0,116	0,00	17,2	0,002	0,00	46,6	0,133	0,00
230	390	17,1	0,119	0,00	17,7	0,002	0,00	47,1	0,136	0,00
240	390	17,2	0,121	0,00	18,1	0,002	0,00	47,3	0,139	0,00
250	390	17,6	0,123	0,00	18,7	0,002	0,00	49,8	0,141	0,00
260	390	17,9	0,125	0,00	19,2	0,002	0,00	49,2	0,144	0,00
270	390	18,3	0,128	0,00	19,7	0,003	0,00	51,5	0,147	0,00
280	390	18,6	0,130	0,00	20,2	0,003	0,00	51,1	0,150	0,00
290	390	19,1	0,133	0,00	20,8	0,003	0,00	53,1	0,153	0,00
300	390	19,4	0,135	0,00	21,4	0,003	0,00	53,3	0,156	0,00
310	390	19,7	0,138	0,00	22,0	0,003	0,00	55,7	0,160	0,00
320	390	20,3	0,140	0,00	22,6	0,003	0,00	56,4	0,163	0,00
330	390	20,8	0,143	0,00	23,3	0,003	0,00	56,8	0,167	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
340	390	21,3	0,145	0,00	24,0	0,003	0,00	58,5	0,169	0,00
350	390	21,7	0,148	0,00	24,6	0,003	0,00	59,4	0,173	0,00
360	390	22,3	0,150	0,00	25,3	0,003	0,00	61,0	0,176	0,00
370	390	22,9	0,153	0,00	26,0	0,003	0,00	61,5	0,179	0,00
380	390	23,5	0,155	0,00	26,8	0,003	0,00	63,7	0,183	0,00
390	390	24,1	0,157	0,00	27,5	0,003	0,00	65,0	0,186	0,00
400	390	24,8	0,160	0,00	28,2	0,003	0,00	65,7	0,189	0,00
410	390	25,4	0,162	0,00	28,9	0,003	0,00	66,6	0,192	0,00
420	390	26,1	0,165	0,00	29,6	0,003	0,00	68,3	0,195	0,00
430	390	26,6	0,168	0,00	30,3	0,003	0,00	67,9	0,199	0,00
440	390	27,6	0,170	0,00	31,0	0,003	0,00	70,2	0,201	0,00
450	390	28,3	0,172	0,00	31,6	0,004	0,00	69,1	0,205	0,00
460	390	29,2	0,175	0,00	32,2	0,004	0,00	68,9	0,209	0,00
470	390	30,0	0,178	0,00	32,8	0,004	0,00	69,1	0,213	0,00
480	390	30,9	0,180	0,00	33,3	0,004	0,00	70,7	0,216	0,00
490	390	31,9	0,183	0,00	33,7	0,004	0,00	68,4	0,220	0,00
500	390	32,8	0,186	0,00	34,1	0,004	0,00	68,7	0,224	0,00
510	390	33,6	0,188	0,00	34,3	0,004	0,00	65,5	0,228	0,00
520	390	34,6	0,190	0,00	34,5	0,004	0,00	65,8	0,231	0,00
530	390	35,7	0,192	0,00	34,7	0,004	0,00	67,9	0,235	0,00
540	390	36,7	0,195	0,00	34,7	0,004	0,00	63,7	0,238	0,00
550	390	38,0	0,196	0,00	34,7	0,004	0,00	65,2	0,241	0,00
560	390	39,2	0,198	0,00	34,5	0,004	0,00	61,7	0,245	0,00
570	390	40,1	0,200	0,00	34,3	0,004	0,00	61,5	0,248	0,00
580	390	41,2	0,201	0,00	34,0	0,004	0,00	58,3	0,251	0,00
590	390	42,5	0,203	0,00	33,6	0,004	0,00	58,5	0,253	0,00
600	390	43,3	0,204	0,00	33,2	0,004	0,00	59,7	0,257	0,00
610	390	44,3	0,206	0,00	32,7	0,004	0,00	55,3	0,260	0,00
620	390	45,2	0,208	0,00	32,1	0,005	0,00	55,1	0,263	0,00
630	390	46,0	0,209	0,00	31,5	0,005	0,00	56,0	0,266	0,00
640	390	46,7	0,212	0,00	30,9	0,005	0,00	55,2	0,268	0,00
650	390	47,7	0,213	0,00	30,2	0,005	0,00	55,7	0,271	0,00
660	390	48,1	0,214	0,00	29,5	0,005	0,00	56,6	0,273	0,00
670	390	48,4	0,215	0,00	28,8	0,005	0,00	53,0	0,274	0,00
680	390	49,0	0,216	0,00	28,0	0,005	0,00	52,1	0,277	0,00
690	390	48,7	0,217	0,00	27,4	0,005	0,00	55,3	0,277	0,00
700	390	49,3	0,217	0,00	26,7	0,005	0,00	55,2	0,279	0,00
710	390	49,0	0,217	0,00	26,0	0,005	0,00	53,9	0,278	0,00
720	390	48,1	0,217	0,00	25,2	0,005	0,00	52,8	0,277	0,00
730	390	47,9	0,217	0,00	24,5	0,005	0,00	52,3	0,277	0,00
740	390	47,3	0,216	0,00	23,9	0,005	0,00	51,5	0,277	0,00
750	390	46,4	0,215	0,00	23,3	0,005	0,00	53,9	0,274	0,00
760	390	45,7	0,213	0,00	22,6	0,005	0,00	52,3	0,275	0,00
770	390	45,0	0,212	0,00	21,9	0,005	0,00	50,6	0,272	0,00
780	390	43,9	0,210	0,00	21,4	0,005	0,00	52,8	0,269	0,00
790	390	42,8	0,208	0,00	20,8	0,005	0,00	51,4	0,267	0,00
800	390	41,6	0,206	0,00	20,3	0,005	0,00	52,8	0,265	0,00
810	390	40,4	0,205	0,00	19,7	0,005	0,00	50,8	0,262	0,00
820	390	39,4	0,203	0,00	19,2	0,004	0,00	50,9	0,258	0,00
830	390	38,6	0,200	0,00	18,6	0,004	0,00	49,9	0,258	0,00
840	390	37,4	0,198	0,00	18,2	0,004	0,00	50,3	0,254	0,00
850	390	36,4	0,196	0,00	17,7	0,004	0,00	49,1	0,252	0,00
860	390	34,8	0,194	0,00	17,2	0,004	0,00	48,4	0,248	0,00
870	390	34,1	0,191	0,00	16,8	0,004	0,00	49,9	0,245	0,00
880	390	33,4	0,189	0,00	16,4	0,004	0,00	47,3	0,241	0,00
890	390	32,3	0,186	0,00	16,0	0,004	0,00	47,4	0,237	0,00
900	390	31,3	0,183	0,00	15,5	0,004	0,00	45,4	0,233	0,00
910	390	30,9	0,181	0,00	15,2	0,004	0,00	47,2	0,230	0,00
920	390	29,6	0,177	0,00	14,9	0,004	0,00	45,6	0,224	0,00
930	390	29,5	0,174	0,00	14,5	0,004	0,00	44,4	0,221	0,00
940	390	28,3	0,171	0,00	14,1	0,004	0,00	43,8	0,215	0,00
950	390	27,8	0,168	0,00	13,8	0,004	0,00	43,6	0,212	0,00
960	390	27,1	0,165	0,00	13,5	0,004	0,00	43,8	0,207	0,00
970	390	26,6	0,162	0,00	13,2	0,003	0,00	41,4	0,203	0,00
980	390	25,8	0,159	0,00	12,9	0,003	0,00	41,2	0,199	0,00
990	390	25,6	0,156	0,00	12,6	0,003	0,00	40,9	0,195	0,00
1000	390	24,6	0,153	0,00	12,4	0,003	0,00	41,0	0,190	0,00
1010	390	24,4	0,151	0,00	12,0	0,003	0,00	38,4	0,186	0,00
1020	390	23,9	0,148	0,00	11,8	0,003	0,00	39,0	0,183	0,00
1030	390	23,3	0,145	0,00	11,6	0,003	0,00	38,2	0,180	0,00
1040	390	22,9	0,143	0,00	11,3	0,003	0,00	37,7	0,176	0,00
1050	390	22,4	0,140	0,00	11,1	0,003	0,00	37,8	0,173	0,00
1060	390	22,0	0,138	0,00	10,9	0,003	0,00	36,1	0,169	0,00
1070	390	21,5	0,135	0,00	10,6	0,003	0,00	35,2	0,165	0,00
1080	390	21,2	0,133	0,00	10,5	0,003	0,00	35,1	0,162	0,00
1090	390	21,0	0,131	0,00	10,3	0,003	0,00	35,3	0,159	0,00
1100	390	20,4	0,129	0,00	10,1	0,003	0,00	34,0	0,158	0,00
1110	390	20,0	0,127	0,00	9,9	0,003	0,00	33,6	0,155	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1120	390	19,9	0,125	0,00	9,7	0,003	0,00	32,2	0,151	0,00
1130	390	19,4	0,123	0,00	9,5	0,003	0,00	32,3	0,149	0,00
1140	390	18,9	0,121	0,00	9,3	0,003	0,00	31,7	0,147	0,00
1150	390	18,5	0,120	0,00	9,2	0,002	0,00	31,1	0,144	0,00
1160	390	18,7	0,118	0,00	9,0	0,002	0,00	30,9	0,142	0,00
1170	390	18,2	0,116	0,00	8,9	0,002	0,00	30,7	0,141	0,00
1180	390	17,9	0,114	0,00	8,7	0,002	0,00	30,3	0,139	0,00
1190	390	17,4	0,113	0,00	8,5	0,002	0,00	29,1	0,136	0,00
1200	390	17,2	0,112	0,00	8,4	0,002	0,00	28,5	0,133	0,00
0	400	14,3	0,085	0,00	10,5	0,002	0,00	32,1	0,098	0,00
10	400	14,3	0,086	0,00	10,7	0,002	0,00	32,8	0,099	0,00
20	400	14,3	0,087	0,00	10,9	0,002	0,00	32,8	0,101	0,00
30	400	14,7	0,088	0,00	11,1	0,002	0,00	33,5	0,102	0,00
40	400	14,8	0,089	0,00	11,4	0,002	0,00	33,9	0,103	0,00
50	400	14,7	0,091	0,00	11,6	0,002	0,00	34,2	0,104	0,00
60	400	14,9	0,092	0,00	11,9	0,002	0,00	35,8	0,105	0,00
70	400	15,2	0,094	0,00	12,1	0,002	0,00	35,9	0,107	0,00
80	400	15,0	0,095	0,00	12,4	0,002	0,00	35,7	0,109	0,00
90	400	15,0	0,096	0,00	12,7	0,002	0,00	36,8	0,110	0,00
100	400	15,5	0,098	0,00	13,0	0,002	0,00	38,1	0,112	0,00
110	400	15,3	0,100	0,00	13,3	0,002	0,00	39,2	0,113	0,00
120	400	15,4	0,101	0,00	13,6	0,002	0,00	39,0	0,116	0,00
130	400	15,6	0,104	0,00	13,9	0,002	0,00	39,0	0,119	0,00
140	400	15,6	0,105	0,00	14,3	0,002	0,00	41,0	0,120	0,00
150	400	15,7	0,107	0,00	14,6	0,002	0,00	41,4	0,122	0,00
160	400	16,1	0,109	0,00	15,0	0,002	0,00	42,2	0,123	0,00
170	400	15,8	0,111	0,00	15,4	0,002	0,00	42,5	0,127	0,00
180	400	15,9	0,113	0,00	15,8	0,002	0,00	43,4	0,130	0,00
190	400	16,4	0,115	0,00	16,2	0,002	0,00	44,2	0,131	0,00
200	400	16,4	0,117	0,00	16,6	0,002	0,00	45,3	0,134	0,00
210	400	16,8	0,119	0,00	17,0	0,002	0,00	46,6	0,137	0,00
220	400	16,9	0,122	0,00	17,5	0,002	0,00	47,0	0,139	0,00
230	400	17,2	0,124	0,00	18,0	0,002	0,00	48,1	0,142	0,00
240	400	17,5	0,126	0,00	18,5	0,002	0,00	49,1	0,145	0,00
250	400	17,8	0,128	0,00	19,0	0,003	0,00	49,3	0,148	0,00
260	400	18,1	0,130	0,00	19,5	0,003	0,00	51,2	0,151	0,00
270	400	18,5	0,133	0,00	20,1	0,003	0,00	52,6	0,154	0,00
280	400	19,0	0,136	0,00	20,7	0,003	0,00	52,6	0,157	0,00
290	400	19,3	0,139	0,00	21,3	0,003	0,00	54,0	0,161	0,00
300	400	19,7	0,141	0,00	21,9	0,003	0,00	55,2	0,165	0,00
310	400	20,3	0,144	0,00	22,5	0,003	0,00	56,1	0,167	0,00
320	400	20,6	0,147	0,00	23,2	0,003	0,00	57,3	0,172	0,00
330	400	21,1	0,150	0,00	23,9	0,003	0,00	58,6	0,175	0,00
340	400	21,6	0,153	0,00	24,6	0,003	0,00	59,5	0,179	0,00
350	400	22,2	0,156	0,00	25,4	0,003	0,00	60,9	0,183	0,00
360	400	22,7	0,158	0,00	26,1	0,003	0,00	63,0	0,187	0,00
370	400	23,3	0,161	0,00	26,8	0,003	0,00	62,9	0,190	0,00
380	400	23,9	0,164	0,00	27,6	0,003	0,00	64,5	0,194	0,00
390	400	24,5	0,167	0,00	28,4	0,003	0,00	64,8	0,198	0,00
400	400	25,1	0,169	0,00	29,2	0,003	0,00	66,6	0,200	0,00
410	400	25,9	0,173	0,00	30,0	0,004	0,00	66,7	0,205	0,00
420	400	26,6	0,175	0,00	30,8	0,004	0,00	67,7	0,208	0,00
430	400	27,5	0,177	0,00	31,6	0,004	0,00	69,1	0,212	0,00
440	400	28,0	0,181	0,00	32,3	0,004	0,00	69,0	0,216	0,00
450	400	29,1	0,183	0,00	33,1	0,004	0,00	70,9	0,219	0,00
460	400	29,9	0,186	0,00	33,8	0,004	0,00	72,4	0,223	0,00
470	400	30,7	0,189	0,00	34,3	0,004	0,00	71,2	0,227	0,00
480	400	31,8	0,192	0,00	34,9	0,004	0,00	72,0	0,232	0,00
490	400	32,9	0,195	0,00	35,5	0,004	0,00	72,3	0,236	0,00
500	400	33,8	0,198	0,00	35,8	0,004	0,00	70,3	0,240	0,00
510	400	34,8	0,201	0,00	36,2	0,004	0,00	72,8	0,244	0,00
520	400	36,0	0,203	0,00	36,4	0,004	0,00	69,0	0,249	0,00
530	400	37,1	0,205	0,00	36,6	0,004	0,00	69,2	0,253	0,00
540	400	38,3	0,208	0,00	36,6	0,004	0,00	66,7	0,257	0,00
550	400	39,5	0,210	0,00	36,6	0,005	0,00	66,7	0,261	0,00
560	400	40,7	0,212	0,00	36,4	0,005	0,00	63,7	0,264	0,00
570	400	42,1	0,213	0,00	36,2	0,005	0,00	65,1	0,268	0,00
580	400	43,2	0,215	0,00	35,8	0,005	0,00	61,4	0,271	0,00
590	400	44,3	0,217	0,00	35,4	0,005	0,00	61,7	0,275	0,00
600	400	45,3	0,219	0,00	34,8	0,005	0,00	58,6	0,278	0,00
610	400	46,7	0,221	0,00	34,3	0,005	0,00	58,4	0,282	0,00
620	400	47,7	0,223	0,00	33,7	0,005	0,00	59,6	0,285	0,00
630	400	48,7	0,225	0,00	32,9	0,005	0,00	56,2	0,288	0,00
640	400	49,3	0,226	0,00	32,2	0,005	0,00	56,8	0,291	0,00
650	400	50,5	0,228	0,00	31,5	0,005	0,00	55,9	0,293	0,00
660	400	50,9	0,229	0,00	30,7	0,005	0,00	55,4	0,296	0,00
670	400	51,3	0,230	0,00	29,9	0,005	0,00	55,2	0,298	0,00
680	400	52,0	0,231	0,00	29,2	0,005	0,00	55,7	0,298	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
690	400	51,7	0,232	0,00	28,4	0,005	0,00	55,4	0,300	0,00
700	400	51,8	0,232	0,00	27,6	0,005	0,00	54,2	0,300	0,00
710	400	51,3	0,232	0,00	26,8	0,005	0,00	52,8	0,299	0,00
720	400	51,0	0,232	0,00	26,0	0,005	0,00	52,2	0,299	0,00
730	400	50,4	0,231	0,00	25,3	0,005	0,00	52,8	0,300	0,00
740	400	49,9	0,230	0,00	24,6	0,005	0,00	55,4	0,297	0,00
750	400	49,1	0,229	0,00	23,9	0,005	0,00	53,5	0,295	0,00
760	400	47,7	0,227	0,00	23,2	0,005	0,00	52,8	0,294	0,00
770	400	46,5	0,225	0,00	22,5	0,005	0,00	54,2	0,291	0,00
780	400	45,7	0,222	0,00	21,9	0,005	0,00	53,8	0,288	0,00
790	400	44,6	0,221	0,00	21,3	0,005	0,00	54,5	0,286	0,00
800	400	43,4	0,218	0,00	20,7	0,005	0,00	52,6	0,282	0,00
810	400	42,1	0,217	0,00	20,0	0,005	0,00	51,3	0,279	0,00
820	400	41,0	0,214	0,00	19,5	0,005	0,00	53,2	0,278	0,00
830	400	39,9	0,211	0,00	19,0	0,005	0,00	53,1	0,274	0,00
840	400	38,2	0,209	0,00	18,5	0,005	0,00	50,9	0,270	0,00
850	400	36,8	0,206	0,00	18,0	0,005	0,00	51,8	0,267	0,00
860	400	36,2	0,203	0,00	17,5	0,004	0,00	49,7	0,262	0,00
870	400	35,3	0,200	0,00	17,1	0,004	0,00	50,3	0,260	0,00
880	400	34,0	0,197	0,00	16,7	0,004	0,00	50,3	0,254	0,00
890	400	32,8	0,195	0,00	16,2	0,004	0,00	48,4	0,249	0,00
900	400	32,5	0,191	0,00	15,8	0,004	0,00	48,5	0,246	0,00
910	400	31,0	0,188	0,00	15,4	0,004	0,00	45,0	0,239	0,00
920	400	30,6	0,184	0,00	15,0	0,004	0,00	46,9	0,235	0,00
930	400	29,8	0,181	0,00	14,7	0,004	0,00	45,0	0,230	0,00
940	400	28,7	0,178	0,00	14,4	0,004	0,00	46,4	0,225	0,00
950	400	28,4	0,174	0,00	13,9	0,004	0,00	43,3	0,220	0,00
960	400	27,4	0,171	0,00	13,6	0,004	0,00	43,2	0,216	0,00
970	400	27,1	0,168	0,00	13,4	0,004	0,00	43,0	0,211	0,00
980	400	26,5	0,165	0,00	13,1	0,004	0,00	43,3	0,207	0,00
990	400	25,5	0,162	0,00	12,7	0,003	0,00	40,8	0,201	0,00
1000	400	25,5	0,158	0,00	12,5	0,003	0,00	40,5	0,199	0,00
1010	400	24,5	0,155	0,00	12,2	0,003	0,00	40,6	0,195	0,00
1020	400	24,0	0,153	0,00	12,0	0,003	0,00	39,8	0,189	0,00
1030	400	23,8	0,150	0,00	11,7	0,003	0,00	39,8	0,186	0,00
1040	400	23,2	0,147	0,00	11,4	0,003	0,00	38,2	0,183	0,00
1050	400	22,7	0,145	0,00	11,2	0,003	0,00	37,1	0,179	0,00
1060	400	22,4	0,142	0,00	11,0	0,003	0,00	37,1	0,175	0,00
1070	400	22,1	0,140	0,00	10,8	0,003	0,00	36,4	0,173	0,00
1080	400	21,4	0,137	0,00	10,6	0,003	0,00	36,2	0,169	0,00
1090	400	21,0	0,135	0,00	10,3	0,003	0,00	34,0	0,166	0,00
1100	400	20,7	0,133	0,00	10,1	0,003	0,00	34,4	0,163	0,00
1110	400	20,3	0,131	0,00	9,9	0,003	0,00	33,8	0,160	0,00
1120	400	19,9	0,129	0,00	9,7	0,003	0,00	33,4	0,157	0,00
1130	400	19,5	0,127	0,00	9,6	0,003	0,00	32,7	0,155	0,00
1140	400	19,4	0,125	0,00	9,4	0,003	0,00	32,4	0,152	0,00
1150	400	19,1	0,124	0,00	9,2	0,003	0,00	32,0	0,150	0,00
1160	400	18,6	0,122	0,00	9,0	0,003	0,00	30,6	0,147	0,00
1170	400	18,2	0,120	0,00	8,9	0,002	0,00	30,3	0,145	0,00
1180	400	17,9	0,119	0,00	8,7	0,002	0,00	29,8	0,143	0,00
1190	400	17,9	0,117	0,00	8,6	0,002	0,00	29,2	0,141	0,00
1200	400	17,4	0,116	0,00	8,4	0,002	0,00	29,2	0,139	0,00
0	410	14,4	0,089	0,00	10,6	0,002	0,00	32,0	0,103	0,00
10	410	14,6	0,090	0,00	10,8	0,002	0,00	32,5	0,104	0,00
20	410	14,9	0,091	0,00	11,0	0,002	0,00	33,0	0,105	0,00
30	410	14,9	0,092	0,00	11,2	0,002	0,00	34,2	0,108	0,00
40	410	14,7	0,093	0,00	11,5	0,002	0,00	34,6	0,107	0,00
50	410	15,0	0,094	0,00	11,7	0,002	0,00	34,8	0,110	0,00
60	410	15,3	0,096	0,00	12,0	0,002	0,00	35,4	0,111	0,00
70	410	15,2	0,098	0,00	12,2	0,002	0,00	36,0	0,112	0,00
80	410	15,2	0,099	0,00	12,5	0,002	0,00	37,5	0,115	0,00
90	410	15,7	0,101	0,00	12,8	0,002	0,00	37,8	0,116	0,00
100	410	15,6	0,102	0,00	13,1	0,002	0,00	37,5	0,118	0,00
110	410	15,6	0,104	0,00	13,4	0,002	0,00	38,7	0,121	0,00
120	410	15,5	0,106	0,00	13,7	0,002	0,00	39,2	0,121	0,00
130	410	15,8	0,108	0,00	14,1	0,002	0,00	40,0	0,124	0,00
140	410	16,0	0,110	0,00	14,4	0,002	0,00	41,5	0,125	0,00
150	410	15,8	0,111	0,00	14,8	0,002	0,00	41,5	0,128	0,00
160	410	16,1	0,114	0,00	15,2	0,002	0,00	43,1	0,132	0,00
170	410	16,2	0,116	0,00	15,6	0,002	0,00	43,2	0,131	0,00
180	410	16,5	0,118	0,00	16,0	0,002	0,00	44,6	0,135	0,00
190	410	16,6	0,120	0,00	16,4	0,002	0,00	45,0	0,137	0,00
200	410	16,6	0,122	0,00	16,8	0,002	0,00	45,2	0,141	0,00
210	410	16,9	0,125	0,00	17,3	0,002	0,00	47,0	0,143	0,00
220	410	17,2	0,127	0,00	17,8	0,003	0,00	47,7	0,146	0,00
230	410	17,5	0,129	0,00	18,3	0,003	0,00	48,9	0,148	0,00
240	410	17,7	0,132	0,00	18,8	0,003	0,00	50,3	0,152	0,00
250	410	18,0	0,134	0,00	19,3	0,003	0,00	50,8	0,155	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
260	410	18,4	0,137	0,00	19,9	0,003	0,00	51,8	0,158	0,00
270	410	18,7	0,139	0,00	20,5	0,003	0,00	52,4	0,162	0,00
280	410	19,1	0,142	0,00	21,1	0,003	0,00	54,3	0,165	0,00
290	410	19,5	0,145	0,00	21,7	0,003	0,00	54,5	0,169	0,00
300	410	19,9	0,148	0,00	22,4	0,003	0,00	57,0	0,173	0,00
310	410	20,4	0,151	0,00	23,1	0,003	0,00	56,9	0,177	0,00
320	410	20,9	0,154	0,00	23,8	0,003	0,00	58,5	0,181	0,00
330	410	21,3	0,158	0,00	24,5	0,003	0,00	60,6	0,185	0,00
340	410	22,0	0,161	0,00	25,3	0,003	0,00	60,3	0,190	0,00
350	410	22,5	0,164	0,00	26,1	0,003	0,00	63,6	0,193	0,00
360	410	23,1	0,168	0,00	26,9	0,003	0,00	63,6	0,198	0,00
370	410	23,7	0,170	0,00	27,7	0,004	0,00	66,0	0,203	0,00
380	410	24,0	0,173	0,00	28,6	0,004	0,00	66,3	0,206	0,00
390	410	25,1	0,177	0,00	29,4	0,004	0,00	67,0	0,210	0,00
400	410	25,4	0,180	0,00	30,3	0,004	0,00	68,2	0,214	0,00
410	410	26,5	0,183	0,00	31,2	0,004	0,00	71,0	0,218	0,00
420	410	26,9	0,186	0,00	32,1	0,004	0,00	71,2	0,223	0,00
430	410	28,1	0,189	0,00	32,9	0,004	0,00	73,0	0,227	0,00
440	410	28,9	0,192	0,00	33,8	0,004	0,00	73,7	0,231	0,00
450	410	29,5	0,196	0,00	34,6	0,004	0,00	74,9	0,236	0,00
460	410	30,9	0,199	0,00	35,3	0,004	0,00	73,9	0,240	0,00
470	410	31,6	0,202	0,00	36,1	0,004	0,00	75,2	0,245	0,00
480	410	32,5	0,205	0,00	36,7	0,004	0,00	73,7	0,249	0,00
490	410	33,9	0,209	0,00	37,3	0,004	0,00	75,5	0,254	0,00
500	410	35,1	0,211	0,00	37,9	0,004	0,00	76,8	0,259	0,00
510	410	36,2	0,214	0,00	38,2	0,005	0,00	73,4	0,263	0,00
520	410	37,1	0,217	0,00	38,4	0,005	0,00	70,5	0,268	0,00
530	410	38,4	0,220	0,00	38,7	0,005	0,00	72,6	0,272	0,00
540	410	39,7	0,222	0,00	38,7	0,005	0,00	68,4	0,277	0,00
550	410	41,4	0,224	0,00	38,7	0,005	0,00	69,7	0,281	0,00
560	410	42,7	0,227	0,00	38,4	0,005	0,00	66,8	0,285	0,00
570	410	44,0	0,229	0,00	38,1	0,005	0,00	63,8	0,290	0,00
580	410	44,9	0,231	0,00	37,7	0,005	0,00	64,3	0,293	0,00
590	410	46,3	0,233	0,00	37,3	0,005	0,00	61,7	0,298	0,00
600	410	47,8	0,235	0,00	36,7	0,005	0,00	62,5	0,301	0,00
610	410	49,0	0,237	0,00	36,0	0,005	0,00	57,8	0,305	0,00
620	410	50,5	0,239	0,00	35,3	0,005	0,00	59,8	0,310	0,00
630	410	51,5	0,241	0,00	34,5	0,005	0,00	58,5	0,313	0,00
640	410	52,4	0,242	0,00	33,7	0,005	0,00	55,7	0,315	0,00
650	410	53,2	0,245	0,00	32,8	0,005	0,00	58,2	0,318	0,00
660	410	54,1	0,246	0,00	32,0	0,006	0,00	56,1	0,321	0,00
670	410	54,5	0,247	0,00	31,1	0,006	0,00	56,9	0,323	0,00
680	410	55,1	0,248	0,00	30,3	0,006	0,00	56,2	0,324	0,00
690	410	55,3	0,248	0,00	29,4	0,006	0,00	55,2	0,325	0,00
700	410	54,9	0,248	0,00	28,5	0,006	0,00	54,9	0,325	0,00
710	410	54,2	0,248	0,00	27,7	0,006	0,00	54,6	0,326	0,00
720	410	54,7	0,248	0,00	26,8	0,006	0,00	54,2	0,325	0,00
730	410	53,6	0,246	0,00	26,1	0,006	0,00	57,6	0,323	0,00
740	410	52,4	0,245	0,00	25,3	0,006	0,00	55,0	0,321	0,00
750	410	51,3	0,244	0,00	24,5	0,005	0,00	54,0	0,318	0,00
760	410	50,3	0,241	0,00	23,8	0,005	0,00	55,9	0,316	0,00
770	410	48,9	0,239	0,00	23,1	0,005	0,00	55,3	0,312	0,00
780	410	47,3	0,236	0,00	22,4	0,005	0,00	54,3	0,311	0,00
790	410	45,9	0,234	0,00	21,7	0,005	0,00	54,9	0,306	0,00
800	410	44,7	0,232	0,00	21,1	0,005	0,00	53,7	0,304	0,00
810	410	43,2	0,228	0,00	20,5	0,005	0,00	55,2	0,301	0,00
820	410	41,7	0,225	0,00	19,9	0,005	0,00	52,7	0,295	0,00
830	410	40,4	0,223	0,00	19,4	0,005	0,00	52,8	0,291	0,00
840	410	39,4	0,221	0,00	18,8	0,005	0,00	52,0	0,287	0,00
850	410	38,5	0,216	0,00	18,3	0,005	0,00	52,3	0,283	0,00
860	410	37,6	0,213	0,00	17,8	0,005	0,00	53,3	0,279	0,00
870	410	35,9	0,210	0,00	17,3	0,005	0,00	50,2	0,272	0,00
880	410	34,6	0,207	0,00	16,9	0,005	0,00	49,9	0,268	0,00
890	410	34,1	0,203	0,00	16,5	0,005	0,00	51,4	0,264	0,00
900	410	32,7	0,199	0,00	16,0	0,004	0,00	48,0	0,256	0,00
910	410	32,0	0,196	0,00	15,6	0,004	0,00	48,8	0,252	0,00
920	410	31,3	0,192	0,00	15,2	0,004	0,00	47,2	0,245	0,00
930	410	29,9	0,188	0,00	14,8	0,004	0,00	46,4	0,241	0,00
940	410	29,7	0,184	0,00	14,5	0,004	0,00	45,9	0,236	0,00
950	410	28,4	0,181	0,00	14,2	0,004	0,00	45,9	0,230	0,00
960	410	28,4	0,177	0,00	13,8	0,004	0,00	45,3	0,224	0,00
970	410	27,2	0,174	0,00	13,5	0,004	0,00	43,4	0,219	0,00
980	410	26,8	0,170	0,00	13,2	0,004	0,00	42,6	0,215	0,00
990	410	26,2	0,167	0,00	12,9	0,004	0,00	42,9	0,211	0,00
1000	410	25,5	0,164	0,00	12,6	0,004	0,00	42,2	0,205	0,00
1010	410	25,1	0,161	0,00	12,3	0,003	0,00	39,7	0,200	0,00
1020	410	24,4	0,158	0,00	12,0	0,003	0,00	39,8	0,198	0,00
1030	410	24,1	0,155	0,00	11,8	0,003	0,00	39,4	0,193	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1040	410	23,6	0,152	0,00	11,5	0,003	0,00	38,8	0,189	0,00
1050	410	23,0	0,150	0,00	11,3	0,003	0,00	38,6	0,186	0,00
1060	410	22,5	0,147	0,00	11,0	0,003	0,00	36,8	0,183	0,00
1070	410	22,1	0,145	0,00	10,8	0,003	0,00	35,9	0,178	0,00
1080	410	21,7	0,142	0,00	10,6	0,003	0,00	36,1	0,176	0,00
1090	410	21,3	0,140	0,00	10,4	0,003	0,00	35,6	0,172	0,00
1100	410	20,9	0,138	0,00	10,2	0,003	0,00	35,0	0,169	0,00
1110	410	20,5	0,136	0,00	10,0	0,003	0,00	34,1	0,166	0,00
1120	410	20,2	0,134	0,00	9,8	0,003	0,00	34,4	0,165	0,00
1130	410	19,9	0,132	0,00	9,6	0,003	0,00	32,5	0,161	0,00
1140	410	19,4	0,130	0,00	9,4	0,003	0,00	32,3	0,159	0,00
1150	410	19,0	0,128	0,00	9,3	0,003	0,00	31,5	0,156	0,00
1160	410	18,7	0,126	0,00	9,1	0,003	0,00	31,2	0,153	0,00
1170	410	18,5	0,125	0,00	9,0	0,003	0,00	30,9	0,151	0,00
1180	410	18,2	0,123	0,00	8,8	0,003	0,00	30,6	0,149	0,00
1190	410	17,8	0,121	0,00	8,6	0,002	0,00	30,3	0,146	0,00
1200	410	17,3	0,120	0,00	8,5	0,002	0,00	30,1	0,144	0,00
0	420	14,6	0,094	0,00	10,6	0,002	0,00	32,6	0,108	0,00
10	420	14,7	0,094	0,00	10,9	0,002	0,00	33,0	0,109	0,00
20	420	15,1	0,095	0,00	11,1	0,002	0,00	33,5	0,111	0,00
30	420	15,1	0,097	0,00	11,3	0,002	0,00	34,1	0,112	0,00
40	420	15,1	0,098	0,00	11,5	0,002	0,00	34,5	0,113	0,00
50	420	15,3	0,099	0,00	11,8	0,002	0,00	35,5	0,115	0,00
60	420	15,5	0,101	0,00	12,1	0,002	0,00	36,2	0,118	0,00
70	420	15,4	0,102	0,00	12,4	0,002	0,00	36,3	0,118	0,00
80	420	15,5	0,104	0,00	12,6	0,002	0,00	36,9	0,121	0,00
90	420	15,6	0,105	0,00	12,9	0,002	0,00	37,7	0,121	0,00
100	420	15,9	0,107	0,00	13,2	0,002	0,00	38,8	0,124	0,00
110	420	15,7	0,109	0,00	13,6	0,002	0,00	39,7	0,126	0,00
120	420	15,8	0,110	0,00	13,9	0,002	0,00	39,8	0,127	0,00
130	420	16,3	0,113	0,00	14,2	0,002	0,00	40,4	0,131	0,00
140	420	16,0	0,114	0,00	14,6	0,002	0,00	41,4	0,132	0,00
150	420	16,5	0,117	0,00	15,0	0,002	0,00	42,3	0,134	0,00
160	420	16,3	0,119	0,00	15,3	0,002	0,00	42,6	0,137	0,00
170	420	16,6	0,121	0,00	15,8	0,002	0,00	44,1	0,139	0,00
180	420	16,4	0,123	0,00	16,2	0,002	0,00	43,5	0,142	0,00
190	420	16,7	0,125	0,00	16,6	0,002	0,00	45,9	0,144	0,00
200	420	17,0	0,128	0,00	17,1	0,003	0,00	46,6	0,148	0,00
210	420	17,3	0,130	0,00	17,5	0,003	0,00	47,1	0,150	0,00
220	420	17,3	0,132	0,00	18,0	0,003	0,00	48,1	0,154	0,00
230	420	17,7	0,135	0,00	18,6	0,003	0,00	49,7	0,157	0,00
240	420	17,9	0,138	0,00	19,1	0,003	0,00	51,2	0,159	0,00
250	420	18,2	0,140	0,00	19,7	0,003	0,00	51,8	0,163	0,00
260	420	18,6	0,144	0,00	20,3	0,003	0,00	52,8	0,166	0,00
270	420	18,9	0,146	0,00	20,9	0,003	0,00	53,4	0,170	0,00
280	420	19,3	0,149	0,00	21,5	0,003	0,00	55,0	0,174	0,00
290	420	19,7	0,152	0,00	22,2	0,003	0,00	56,6	0,178	0,00
300	420	20,2	0,155	0,00	22,9	0,003	0,00	57,2	0,182	0,00
310	420	20,6	0,159	0,00	23,6	0,003	0,00	58,7	0,187	0,00
320	420	21,1	0,162	0,00	24,4	0,003	0,00	60,0	0,190	0,00
330	420	21,8	0,166	0,00	25,2	0,003	0,00	60,8	0,196	0,00
340	420	22,3	0,170	0,00	26,0	0,003	0,00	63,6	0,200	0,00
350	420	22,8	0,173	0,00	26,8	0,004	0,00	63,5	0,205	0,00
360	420	23,5	0,177	0,00	27,8	0,004	0,00	67,0	0,209	0,00
370	420	23,8	0,181	0,00	28,6	0,004	0,00	67,4	0,215	0,00
380	420	24,9	0,184	0,00	29,6	0,004	0,00	68,7	0,219	0,00
390	420	25,2	0,187	0,00	30,5	0,004	0,00	70,9	0,224	0,00
400	420	26,3	0,191	0,00	31,4	0,004	0,00	70,8	0,230	0,00
410	420	26,7	0,194	0,00	32,4	0,004	0,00	72,4	0,234	0,00
420	420	27,9	0,198	0,00	33,4	0,004	0,00	74,0	0,238	0,00
430	420	28,4	0,202	0,00	34,4	0,004	0,00	75,1	0,243	0,00
440	420	29,8	0,205	0,00	35,4	0,004	0,00	77,2	0,248	0,00
450	420	30,2	0,209	0,00	36,2	0,004	0,00	75,6	0,254	0,00
460	420	31,2	0,212	0,00	37,1	0,004	0,00	77,6	0,258	0,00
470	420	32,8	0,216	0,00	37,9	0,005	0,00	76,0	0,264	0,00
480	420	33,6	0,220	0,00	38,7	0,005	0,00	79,1	0,269	0,00
490	420	34,4	0,223	0,00	39,3	0,005	0,00	76,7	0,274	0,00
500	420	36,0	0,227	0,00	40,0	0,005	0,00	79,2	0,280	0,00
510	420	37,5	0,230	0,00	40,4	0,005	0,00	74,9	0,285	0,00
520	420	38,9	0,233	0,00	40,7	0,005	0,00	76,8	0,291	0,00
530	420	40,1	0,235	0,00	40,9	0,005	0,00	74,9	0,296	0,00
540	420	41,5	0,238	0,00	40,9	0,005	0,00	71,5	0,301	0,00
550	420	43,0	0,241	0,00	40,9	0,005	0,00	67,6	0,305	0,00
560	420	44,3	0,243	0,00	40,7	0,005	0,00	69,9	0,310	0,00
570	420	45,6	0,246	0,00	40,3	0,005	0,00	67,9	0,315	0,00
580	420	47,4	0,248	0,00	39,8	0,006	0,00	62,1	0,320	0,00
590	420	49,2	0,250	0,00	39,3	0,006	0,00	65,3	0,325	0,00
600	420	50,5	0,253	0,00	38,6	0,006	0,00	60,7	0,329	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
610	420	52,0	0,255	0,00	37,9	0,006	0,00	63,0	0,334	0,00
620	420	53,3	0,258	0,00	37,0	0,006	0,00	58,1	0,338	0,00
630	420	54,6	0,259	0,00	36,1	0,006	0,00	59,4	0,341	0,00
640	420	55,9	0,261	0,00	35,3	0,006	0,00	60,3	0,344	0,00
650	420	56,5	0,262	0,00	34,3	0,006	0,00	61,0	0,348	0,00
660	420	57,6	0,265	0,00	33,3	0,006	0,00	57,5	0,349	0,00
670	420	57,8	0,265	0,00	32,3	0,006	0,00	57,5	0,351	0,00
680	420	58,7	0,266	0,00	31,4	0,006	0,00	58,6	0,354	0,00
690	420	58,8	0,267	0,00	30,4	0,006	0,00	56,8	0,354	0,00
700	420	58,2	0,266	0,00	29,5	0,006	0,00	57,1	0,354	0,00
710	420	58,4	0,266	0,00	28,5	0,006	0,00	57,3	0,352	0,00
720	420	57,4	0,264	0,00	27,7	0,006	0,00	58,9	0,350	0,00
730	420	56,3	0,263	0,00	26,8	0,006	0,00	56,9	0,348	0,00
740	420	55,4	0,262	0,00	25,9	0,006	0,00	56,5	0,346	0,00
750	420	53,9	0,261	0,00	25,1	0,006	0,00	56,2	0,345	0,00
760	420	52,4	0,257	0,00	24,4	0,006	0,00	58,3	0,340	0,00
770	420	51,5	0,254	0,00	23,6	0,006	0,00	56,3	0,337	0,00
780	420	50,1	0,252	0,00	22,9	0,006	0,00	57,0	0,332	0,00
790	420	48,3	0,249	0,00	22,2	0,006	0,00	55,5	0,329	0,00
800	420	46,5	0,246	0,00	21,5	0,006	0,00	54,6	0,325	0,00
810	420	45,1	0,242	0,00	20,9	0,005	0,00	55,1	0,319	0,00
820	420	43,6	0,239	0,00	20,3	0,005	0,00	56,2	0,316	0,00
830	420	42,0	0,236	0,00	19,7	0,005	0,00	55,4	0,312	0,00
840	420	40,8	0,231	0,00	19,2	0,005	0,00	55,2	0,307	0,00
850	420	39,4	0,227	0,00	18,6	0,005	0,00	53,5	0,300	0,00
860	420	38,0	0,224	0,00	18,1	0,005	0,00	52,6	0,294	0,00
870	420	36,7	0,221	0,00	17,6	0,005	0,00	53,2	0,288	0,00
880	420	35,8	0,216	0,00	17,1	0,005	0,00	51,5	0,283	0,00
890	420	34,6	0,212	0,00	16,7	0,005	0,00	51,0	0,275	0,00
900	420	33,5	0,208	0,00	16,3	0,005	0,00	50,7	0,271	0,00
910	420	32,7	0,204	0,00	15,8	0,005	0,00	49,9	0,265	0,00
920	420	31,4	0,200	0,00	15,4	0,004	0,00	48,2	0,258	0,00
930	420	31,0	0,196	0,00	15,0	0,004	0,00	47,9	0,251	0,00
940	420	29,7	0,192	0,00	14,6	0,004	0,00	46,3	0,246	0,00
950	420	29,5	0,188	0,00	14,3	0,004	0,00	45,8	0,240	0,00
960	420	28,2	0,184	0,00	14,0	0,004	0,00	45,3	0,235	0,00
970	420	28,2	0,180	0,00	13,7	0,004	0,00	45,8	0,230	0,00
980	420	26,9	0,177	0,00	13,3	0,004	0,00	42,9	0,223	0,00
990	420	26,7	0,173	0,00	13,0	0,004	0,00	41,9	0,218	0,00
1000	420	25,8	0,170	0,00	12,7	0,004	0,00	42,4	0,215	0,00
1010	420	25,5	0,167	0,00	12,4	0,004	0,00	41,7	0,210	0,00
1020	420	25,0	0,164	0,00	12,2	0,003	0,00	40,8	0,204	0,00
1030	420	24,1	0,161	0,00	11,9	0,003	0,00	39,3	0,201	0,00
1040	420	23,9	0,158	0,00	11,6	0,003	0,00	39,0	0,198	0,00
1050	420	23,5	0,155	0,00	11,4	0,003	0,00	37,9	0,193	0,00
1060	420	22,8	0,152	0,00	11,1	0,003	0,00	38,0	0,189	0,00
1070	420	22,5	0,151	0,00	10,9	0,003	0,00	37,4	0,187	0,00
1080	420	22,1	0,148	0,00	10,7	0,003	0,00	36,6	0,183	0,00
1090	420	21,6	0,145	0,00	10,5	0,003	0,00	36,3	0,180	0,00
1100	420	21,1	0,143	0,00	10,2	0,003	0,00	34,9	0,176	0,00
1110	420	20,8	0,141	0,00	10,1	0,003	0,00	34,1	0,174	0,00
1120	420	20,4	0,139	0,00	9,9	0,003	0,00	33,8	0,171	0,00
1130	420	19,9	0,137	0,00	9,7	0,003	0,00	33,0	0,167	0,00
1140	420	19,6	0,135	0,00	9,5	0,003	0,00	32,9	0,164	0,00
1150	420	19,3	0,133	0,00	9,4	0,003	0,00	32,7	0,163	0,00
1160	420	18,9	0,131	0,00	9,2	0,003	0,00	32,4	0,159	0,00
1170	420	18,5	0,130	0,00	9,0	0,003	0,00	30,5	0,157	0,00
1180	420	18,2	0,128	0,00	8,8	0,003	0,00	30,0	0,155	0,00
1190	420	18,1	0,126	0,00	8,7	0,003	0,00	29,6	0,152	0,00
1200	420	17,8	0,124	0,00	8,5	0,003	0,00	29,1	0,150	0,00
0	430	15,0	0,098	0,00	10,7	0,002	0,00	32,3	0,113	0,00
10	430	15,1	0,099	0,00	10,9	0,002	0,00	33,2	0,114	0,00
20	430	15,2	0,100	0,00	11,1	0,002	0,00	33,7	0,116	0,00
30	430	15,2	0,101	0,00	11,4	0,002	0,00	34,7	0,119	0,00
40	430	15,5	0,103	0,00	11,6	0,002	0,00	34,9	0,120	0,00
50	430	15,7	0,104	0,00	11,9	0,002	0,00	35,6	0,121	0,00
60	430	15,6	0,106	0,00	12,2	0,002	0,00	36,0	0,124	0,00
70	430	15,8	0,107	0,00	12,4	0,002	0,00	37,3	0,124	0,00
80	430	15,9	0,108	0,00	12,7	0,002	0,00	37,4	0,127	0,00
90	430	16,1	0,111	0,00	13,0	0,002	0,00	38,1	0,128	0,00
100	430	16,3	0,112	0,00	13,4	0,002	0,00	39,1	0,130	0,00
110	430	16,2	0,114	0,00	13,7	0,002	0,00	39,6	0,134	0,00
120	430	16,5	0,116	0,00	14,0	0,002	0,00	40,4	0,134	0,00
130	430	16,4	0,118	0,00	14,4	0,002	0,00	41,3	0,137	0,00
140	430	16,5	0,120	0,00	14,8	0,002	0,00	42,4	0,138	0,00
150	430	16,3	0,122	0,00	15,1	0,002	0,00	43,1	0,142	0,00
160	430	16,6	0,125	0,00	15,5	0,002	0,00	43,3	0,145	0,00
170	430	16,9	0,127	0,00	16,0	0,003	0,00	44,7	0,146	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
180	430	17,0	0,129	0,00	16,4	0,003	0,00	45,5	0,149	0,00
190	430	17,0	0,132	0,00	16,8	0,003	0,00	46,2	0,152	0,00
200	430	17,2	0,134	0,00	17,3	0,003	0,00	46,6	0,155	0,00
210	430	17,3	0,137	0,00	17,8	0,003	0,00	48,2	0,159	0,00
220	430	17,5	0,140	0,00	18,3	0,003	0,00	50,1	0,162	0,00
230	430	18,0	0,142	0,00	18,9	0,003	0,00	49,7	0,164	0,00
240	430	18,2	0,145	0,00	19,4	0,003	0,00	51,5	0,169	0,00
250	430	18,4	0,148	0,00	20,0	0,003	0,00	52,2	0,172	0,00
260	430	18,8	0,150	0,00	20,6	0,003	0,00	54,3	0,175	0,00
270	430	19,1	0,153	0,00	21,3	0,003	0,00	54,9	0,180	0,00
280	430	19,6	0,157	0,00	22,0	0,003	0,00	55,8	0,183	0,00
290	430	20,0	0,160	0,00	22,7	0,003	0,00	57,3	0,188	0,00
300	430	20,4	0,163	0,00	23,4	0,003	0,00	58,3	0,193	0,00
310	430	20,9	0,167	0,00	24,2	0,003	0,00	60,1	0,196	0,00
320	430	21,5	0,171	0,00	25,0	0,003	0,00	61,1	0,202	0,00
330	430	22,0	0,175	0,00	25,8	0,004	0,00	62,9	0,207	0,00
340	430	22,4	0,179	0,00	26,7	0,004	0,00	64,6	0,212	0,00
350	430	23,2	0,183	0,00	27,6	0,004	0,00	65,4	0,217	0,00
360	430	23,5	0,187	0,00	28,6	0,004	0,00	66,9	0,222	0,00
370	430	24,5	0,191	0,00	29,6	0,004	0,00	68,9	0,229	0,00
380	430	25,1	0,195	0,00	30,6	0,004	0,00	70,6	0,234	0,00
390	430	25,7	0,199	0,00	31,6	0,004	0,00	71,6	0,239	0,00
400	430	26,8	0,203	0,00	32,6	0,004	0,00	74,0	0,246	0,00
410	430	27,2	0,207	0,00	33,7	0,004	0,00	75,0	0,251	0,00
420	430	28,5	0,211	0,00	34,8	0,004	0,00	77,4	0,256	0,00
430	430	29,1	0,215	0,00	35,9	0,005	0,00	79,8	0,261	0,00
440	430	30,1	0,219	0,00	36,9	0,005	0,00	78,1	0,268	0,00
450	430	31,2	0,224	0,00	38,0	0,005	0,00	80,9	0,272	0,00
460	430	31,9	0,227	0,00	39,1	0,005	0,00	82,8	0,279	0,00
470	430	33,3	0,232	0,00	39,9	0,005	0,00	81,1	0,285	0,00
480	430	34,7	0,236	0,00	40,9	0,005	0,00	83,1	0,291	0,00
490	430	35,8	0,240	0,00	41,6	0,005	0,00	82,8	0,297	0,00
500	430	36,7	0,243	0,00	42,2	0,005	0,00	79,7	0,304	0,00
510	430	38,3	0,247	0,00	42,8	0,005	0,00	82,5	0,310	0,00
520	430	40,1	0,250	0,00	43,2	0,005	0,00	79,6	0,316	0,00
530	430	41,8	0,254	0,00	43,4	0,006	0,00	76,6	0,321	0,00
540	430	43,3	0,257	0,00	43,5	0,006	0,00	75,0	0,327	0,00
550	430	44,8	0,259	0,00	43,4	0,006	0,00	71,0	0,333	0,00
560	430	46,3	0,262	0,00	43,2	0,006	0,00	74,1	0,338	0,00
570	430	48,0	0,265	0,00	42,8	0,006	0,00	71,1	0,344	0,00
580	430	49,9	0,268	0,00	42,2	0,006	0,00	67,9	0,350	0,00
590	430	51,2	0,270	0,00	41,5	0,006	0,00	64,8	0,356	0,00
600	430	53,3	0,273	0,00	40,7	0,006	0,00	66,1	0,360	0,00
610	430	55,0	0,276	0,00	39,9	0,006	0,00	63,3	0,366	0,00
620	430	56,8	0,278	0,00	39,0	0,006	0,00	63,7	0,370	0,00
630	430	58,0	0,280	0,00	37,9	0,006	0,00	61,0	0,374	0,00
640	430	59,3	0,282	0,00	36,9	0,007	0,00	62,2	0,378	0,00
650	430	60,7	0,284	0,00	35,8	0,007	0,00	61,4	0,379	0,00
660	430	61,8	0,285	0,00	34,8	0,007	0,00	61,3	0,383	0,00
670	430	61,8	0,286	0,00	33,6	0,007	0,00	58,6	0,383	0,00
680	430	62,7	0,286	0,00	32,6	0,007	0,00	59,8	0,386	0,00
690	430	62,5	0,287	0,00	31,5	0,007	0,00	59,2	0,385	0,00
700	430	62,0	0,287	0,00	30,5	0,007	0,00	59,3	0,386	0,00
710	430	62,1	0,286	0,00	29,5	0,007	0,00	60,8	0,384	0,00
720	430	60,9	0,285	0,00	28,5	0,007	0,00	60,1	0,383	0,00
730	430	59,9	0,283	0,00	27,6	0,007	0,00	59,5	0,380	0,00
740	430	58,2	0,281	0,00	26,7	0,006	0,00	57,8	0,377	0,00
750	430	57,4	0,277	0,00	25,8	0,006	0,00	60,6	0,373	0,00
760	430	55,4	0,274	0,00	25,0	0,006	0,00	59,5	0,369	0,00
770	430	53,2	0,272	0,00	24,2	0,006	0,00	58,0	0,365	0,00
780	430	52,1	0,268	0,00	23,4	0,006	0,00	59,1	0,361	0,00
790	430	50,1	0,264	0,00	22,7	0,006	0,00	58,6	0,355	0,00
800	430	48,6	0,260	0,00	22,0	0,006	0,00	58,3	0,349	0,00
810	430	46,6	0,257	0,00	21,3	0,006	0,00	56,6	0,344	0,00
820	430	44,6	0,254	0,00	20,7	0,006	0,00	57,4	0,339	0,00
830	430	43,3	0,248	0,00	20,0	0,006	0,00	55,7	0,332	0,00
840	430	41,7	0,244	0,00	19,5	0,006	0,00	55,6	0,327	0,00
850	430	40,5	0,240	0,00	18,9	0,005	0,00	56,6	0,319	0,00
860	430	39,0	0,235	0,00	18,3	0,005	0,00	53,6	0,312	0,00
870	430	37,8	0,230	0,00	17,9	0,005	0,00	54,1	0,304	0,00
880	430	36,2	0,226	0,00	17,3	0,005	0,00	52,3	0,301	0,00
890	430	35,4	0,222	0,00	16,9	0,005	0,00	50,9	0,289	0,00
900	430	34,2	0,217	0,00	16,5	0,005	0,00	52,4	0,285	0,00
910	430	33,5	0,212	0,00	16,0	0,005	0,00	50,4	0,275	0,00
920	430	32,2	0,208	0,00	15,6	0,005	0,00	50,1	0,271	0,00
930	430	31,3	0,203	0,00	15,2	0,004	0,00	47,6	0,263	0,00
940	430	30,4	0,199	0,00	14,8	0,004	0,00	48,1	0,257	0,00
950	430	29,9	0,195	0,00	14,5	0,004	0,00	47,9	0,251	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
960	430	29,0	0,191	0,00	14,1	0,004	0,00	45,4	0,243	0,00
970	430	28,1	0,187	0,00	13,7	0,004	0,00	44,7	0,239	0,00
980	430	27,7	0,183	0,00	13,4	0,004	0,00	45,0	0,235	0,00
990	430	26,8	0,180	0,00	13,1	0,004	0,00	44,5	0,228	0,00
1000	430	26,6	0,177	0,00	12,8	0,004	0,00	41,4	0,223	0,00
1010	430	25,5	0,173	0,00	12,5	0,004	0,00	41,7	0,220	0,00
1020	430	25,1	0,171	0,00	12,2	0,004	0,00	41,2	0,215	0,00
1030	430	24,9	0,167	0,00	12,0	0,004	0,00	40,3	0,209	0,00
1040	430	24,0	0,164	0,00	11,7	0,004	0,00	40,4	0,205	0,00
1050	430	23,6	0,162	0,00	11,5	0,003	0,00	39,4	0,202	0,00
1060	430	23,5	0,159	0,00	11,2	0,003	0,00	37,5	0,199	0,00
1070	430	22,7	0,157	0,00	11,0	0,003	0,00	37,0	0,193	0,00
1080	430	22,0	0,153	0,00	10,7	0,003	0,00	36,6	0,191	0,00
1090	430	21,7	0,151	0,00	10,5	0,003	0,00	36,3	0,188	0,00
1100	430	21,5	0,149	0,00	10,3	0,003	0,00	35,6	0,184	0,00
1110	430	20,9	0,147	0,00	10,1	0,003	0,00	34,9	0,181	0,00
1120	430	20,7	0,145	0,00	10,0	0,003	0,00	35,0	0,178	0,00
1130	430	20,2	0,142	0,00	9,8	0,003	0,00	34,4	0,174	0,00
1140	430	19,9	0,141	0,00	9,5	0,003	0,00	32,7	0,172	0,00
1150	430	19,5	0,138	0,00	9,4	0,003	0,00	32,0	0,170	0,00
1160	430	19,1	0,136	0,00	9,2	0,003	0,00	31,5	0,166	0,00
1170	430	18,8	0,134	0,00	9,0	0,003	0,00	31,1	0,164	0,00
1180	430	18,5	0,133	0,00	8,9	0,003	0,00	30,9	0,161	0,00
1190	430	18,0	0,131	0,00	8,7	0,003	0,00	30,6	0,158	0,00
1200	430	17,6	0,130	0,00	8,6	0,003	0,00	30,1	0,156	0,00
0	440	15,2	0,103	0,00	10,8	0,002	0,00	32,8	0,119	0,00
10	440	15,3	0,104	0,00	11,0	0,002	0,00	33,7	0,121	0,00
20	440	15,2	0,106	0,00	11,2	0,002	0,00	34,2	0,123	0,00
30	440	15,4	0,107	0,00	11,5	0,002	0,00	34,8	0,123	0,00
40	440	15,8	0,108	0,00	11,7	0,002	0,00	35,0	0,126	0,00
50	440	15,8	0,109	0,00	12,0	0,002	0,00	35,9	0,128	0,00
60	440	16,1	0,111	0,00	12,3	0,002	0,00	36,7	0,129	0,00
70	440	15,9	0,113	0,00	12,6	0,002	0,00	37,2	0,131	0,00
80	440	16,2	0,114	0,00	12,8	0,002	0,00	37,8	0,134	0,00
90	440	16,5	0,116	0,00	13,2	0,002	0,00	39,0	0,137	0,00
100	440	16,5	0,118	0,00	13,5	0,002	0,00	39,3	0,138	0,00
110	440	16,5	0,120	0,00	13,8	0,002	0,00	39,7	0,140	0,00
120	440	16,5	0,122	0,00	14,2	0,002	0,00	40,7	0,141	0,00
130	440	16,6	0,124	0,00	14,5	0,002	0,00	42,1	0,144	0,00
140	440	16,9	0,126	0,00	14,9	0,003	0,00	42,4	0,148	0,00
150	440	16,9	0,128	0,00	15,3	0,003	0,00	43,0	0,149	0,00
160	440	17,3	0,131	0,00	15,7	0,003	0,00	44,1	0,153	0,00
170	440	16,9	0,133	0,00	16,1	0,003	0,00	45,4	0,154	0,00
180	440	17,3	0,136	0,00	16,6	0,003	0,00	46,0	0,159	0,00
190	440	17,1	0,138	0,00	17,0	0,003	0,00	46,0	0,161	0,00
200	440	17,6	0,141	0,00	17,5	0,003	0,00	48,7	0,164	0,00
210	440	17,9	0,144	0,00	18,0	0,003	0,00	48,5	0,167	0,00
220	440	18,0	0,147	0,00	18,6	0,003	0,00	49,3	0,171	0,00
230	440	18,0	0,149	0,00	19,1	0,003	0,00	51,2	0,176	0,00
240	440	18,3	0,152	0,00	19,7	0,003	0,00	52,3	0,177	0,00
250	440	18,6	0,156	0,00	20,3	0,003	0,00	52,9	0,181	0,00
260	440	19,0	0,158	0,00	21,0	0,003	0,00	54,2	0,186	0,00
270	440	19,5	0,162	0,00	21,7	0,003	0,00	56,1	0,190	0,00
280	440	19,7	0,165	0,00	22,4	0,003	0,00	57,7	0,194	0,00
290	440	20,1	0,168	0,00	23,1	0,003	0,00	58,6	0,199	0,00
300	440	20,6	0,173	0,00	23,9	0,003	0,00	59,4	0,203	0,00
310	440	21,3	0,176	0,00	24,7	0,004	0,00	62,0	0,208	0,00
320	440	21,7	0,180	0,00	25,6	0,004	0,00	62,3	0,214	0,00
330	440	22,0	0,185	0,00	26,5	0,004	0,00	63,6	0,220	0,00
340	440	23,0	0,189	0,00	27,4	0,004	0,00	65,9	0,225	0,00
350	440	23,2	0,193	0,00	28,4	0,004	0,00	67,3	0,231	0,00
360	440	24,0	0,199	0,00	29,4	0,004	0,00	68,7	0,237	0,00
370	440	25,0	0,203	0,00	30,5	0,004	0,00	72,8	0,243	0,00
380	440	25,2	0,207	0,00	31,6	0,004	0,00	73,2	0,250	0,00
390	440	26,6	0,212	0,00	32,7	0,004	0,00	75,1	0,256	0,00
400	440	26,8	0,217	0,00	33,9	0,005	0,00	75,4	0,262	0,00
410	440	27,9	0,221	0,00	35,1	0,005	0,00	77,3	0,269	0,00
420	440	28,5	0,226	0,00	36,3	0,005	0,00	80,0	0,276	0,00
430	440	29,9	0,231	0,00	37,5	0,005	0,00	79,1	0,283	0,00
440	440	30,5	0,235	0,00	38,7	0,005	0,00	81,8	0,288	0,00
450	440	32,1	0,240	0,00	39,9	0,005	0,00	84,4	0,294	0,00
460	440	33,0	0,245	0,00	41,0	0,005	0,00	83,1	0,303	0,00
470	440	34,0	0,249	0,00	42,2	0,005	0,00	86,6	0,308	0,00
480	440	35,6	0,254	0,00	43,1	0,005	0,00	85,8	0,316	0,00
490	440	36,9	0,258	0,00	44,1	0,006	0,00	86,9	0,323	0,00
500	440	38,2	0,262	0,00	44,8	0,006	0,00	85,6	0,331	0,00
510	440	39,6	0,267	0,00	45,4	0,006	0,00	84,9	0,338	0,00
520	440	41,1	0,270	0,00	45,9	0,006	0,00	82,1	0,345	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
530	440	42,8	0,274	0,00	46,1	0,006	0,00	80,0	0,352	0,00
540	440	44,6	0,277	0,00	46,2	0,006	0,00	78,1	0,358	0,00
550	440	46,2	0,280	0,00	46,1	0,006	0,00	74,8	0,364	0,00
560	440	48,1	0,284	0,00	45,8	0,006	0,00	73,0	0,371	0,00
570	440	50,3	0,287	0,00	45,3	0,007	0,00	69,6	0,378	0,00
580	440	52,5	0,290	0,00	44,8	0,007	0,00	72,4	0,385	0,00
590	440	54,3	0,293	0,00	44,0	0,007	0,00	68,7	0,391	0,00
600	440	56,7	0,296	0,00	43,1	0,007	0,00	68,0	0,398	0,00
610	440	58,3	0,299	0,00	42,1	0,007	0,00	67,5	0,403	0,00
620	440	60,2	0,302	0,00	41,0	0,007	0,00	65,1	0,408	0,00
630	440	62,0	0,303	0,00	39,8	0,007	0,00	65,3	0,413	0,00
640	440	63,6	0,306	0,00	38,6	0,007	0,00	63,3	0,416	0,00
650	440	65,3	0,306	0,00	37,5	0,007	0,00	62,9	0,420	0,00
660	440	66,5	0,309	0,00	36,3	0,007	0,00	63,7	0,421	0,00
670	440	66,7	0,309	0,00	35,0	0,007	0,00	62,8	0,423	0,00
680	440	67,5	0,309	0,00	33,8	0,007	0,00	60,9	0,424	0,00
690	440	67,2	0,309	0,00	32,6	0,007	0,00	60,4	0,424	0,00
700	440	67,3	0,309	0,00	31,5	0,007	0,00	60,2	0,423	0,00
710	440	65,8	0,308	0,00	30,5	0,007	0,00	61,9	0,422	0,00
720	440	64,9	0,306	0,00	29,4	0,007	0,00	60,4	0,418	0,00
730	440	63,4	0,305	0,00	28,4	0,007	0,00	59,9	0,414	0,00
740	440	62,4	0,301	0,00	27,4	0,007	0,00	61,2	0,410	0,00
750	440	59,6	0,297	0,00	26,5	0,007	0,00	62,7	0,407	0,00
760	440	58,8	0,294	0,00	25,6	0,007	0,00	60,9	0,402	0,00
770	440	56,3	0,290	0,00	24,7	0,007	0,00	60,8	0,397	0,00
780	440	54,3	0,285	0,00	23,9	0,007	0,00	62,2	0,391	0,00
790	440	52,4	0,281	0,00	23,1	0,007	0,00	59,4	0,383	0,00
800	440	49,9	0,277	0,00	22,4	0,006	0,00	60,7	0,375	0,00
810	440	47,9	0,273	0,00	21,7	0,006	0,00	58,0	0,370	0,00
820	440	46,0	0,268	0,00	21,0	0,006	0,00	59,5	0,363	0,00
830	440	44,5	0,262	0,00	20,4	0,006	0,00	60,2	0,356	0,00
840	440	43,2	0,257	0,00	19,8	0,006	0,00	57,6	0,347	0,00
850	440	41,8	0,252	0,00	19,2	0,006	0,00	57,1	0,338	0,00
860	440	40,1	0,248	0,00	18,6	0,006	0,00	54,1	0,330	0,00
870	440	38,1	0,242	0,00	18,1	0,006	0,00	55,7	0,324	0,00
880	440	37,6	0,236	0,00	17,6	0,005	0,00	54,9	0,313	0,00
890	440	36,1	0,231	0,00	17,1	0,005	0,00	52,2	0,306	0,00
900	440	34,7	0,227	0,00	16,6	0,005	0,00	52,1	0,298	0,00
910	440	33,9	0,222	0,00	16,2	0,005	0,00	51,7	0,291	0,00
920	440	33,0	0,217	0,00	15,8	0,005	0,00	50,9	0,282	0,00
930	440	31,9	0,212	0,00	15,3	0,005	0,00	49,3	0,276	0,00
940	440	31,1	0,208	0,00	15,0	0,005	0,00	48,9	0,268	0,00
950	440	30,1	0,203	0,00	14,6	0,005	0,00	47,6	0,263	0,00
960	440	29,7	0,199	0,00	14,3	0,004	0,00	47,7	0,257	0,00
970	440	28,3	0,195	0,00	13,9	0,004	0,00	47,0	0,249	0,00
980	440	28,5	0,191	0,00	13,5	0,004	0,00	44,3	0,245	0,00
990	440	27,3	0,187	0,00	13,2	0,004	0,00	44,3	0,241	0,00
1000	440	26,4	0,184	0,00	12,9	0,004	0,00	43,9	0,233	0,00
1010	440	26,5	0,181	0,00	12,6	0,004	0,00	43,3	0,227	0,00
1020	440	25,4	0,178	0,00	12,4	0,004	0,00	42,5	0,225	0,00
1030	440	24,6	0,174	0,00	12,0	0,004	0,00	40,0	0,220	0,00
1040	440	24,6	0,171	0,00	11,8	0,004	0,00	39,6	0,216	0,00
1050	440	24,0	0,168	0,00	11,5	0,004	0,00	39,7	0,212	0,00
1060	440	23,2	0,165	0,00	11,3	0,004	0,00	38,8	0,206	0,00
1070	440	22,9	0,163	0,00	11,1	0,003	0,00	38,5	0,204	0,00
1080	440	22,6	0,161	0,00	10,8	0,003	0,00	37,4	0,199	0,00
1090	440	22,1	0,158	0,00	10,6	0,003	0,00	37,4	0,196	0,00
1100	440	21,6	0,155	0,00	10,4	0,003	0,00	35,3	0,192	0,00
1110	440	21,2	0,152	0,00	10,2	0,003	0,00	34,6	0,189	0,00
1120	440	20,9	0,151	0,00	10,0	0,003	0,00	34,3	0,186	0,00
1130	440	20,4	0,148	0,00	9,8	0,003	0,00	33,8	0,183	0,00
1140	440	20,2	0,146	0,00	9,6	0,003	0,00	33,2	0,179	0,00
1150	440	19,5	0,144	0,00	9,4	0,003	0,00	33,1	0,177	0,00
1160	440	19,1	0,142	0,00	9,3	0,003	0,00	32,4	0,172	0,00
1170	440	18,8	0,141	0,00	9,1	0,003	0,00	32,2	0,170	0,00
1180	440	18,6	0,138	0,00	8,9	0,003	0,00	31,8	0,168	0,00
1190	440	18,4	0,136	0,00	8,7	0,003	0,00	30,2	0,165	0,00
1200	440	18,0	0,135	0,00	8,6	0,003	0,00	29,5	0,163	0,00
0	450	15,3	0,109	0,00	10,8	0,002	0,00	33,2	0,127	0,00
10	450	15,4	0,110	0,00	11,0	0,002	0,00	33,8	0,127	0,00
20	450	15,6	0,111	0,00	11,3	0,002	0,00	33,9	0,129	0,00
30	450	15,8	0,112	0,00	11,6	0,002	0,00	35,1	0,131	0,00
40	450	16,0	0,114	0,00	11,8	0,002	0,00	35,8	0,133	0,00
50	450	16,3	0,115	0,00	12,1	0,002	0,00	36,2	0,135	0,00
60	450	16,1	0,117	0,00	12,3	0,002	0,00	36,9	0,137	0,00
70	450	16,3	0,118	0,00	12,6	0,002	0,00	37,7	0,138	0,00
80	450	16,6	0,120	0,00	12,9	0,002	0,00	38,4	0,142	0,00
90	450	16,8	0,122	0,00	13,2	0,002	0,00	38,7	0,143	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
100	450	16,7	0,124	0,00	13,6	0,002	0,00	39,9	0,145	0,00
110	450	16,9	0,126	0,00	13,9	0,003	0,00	40,9	0,148	0,00
120	450	17,2	0,129	0,00	14,3	0,003	0,00	41,6	0,151	0,00
130	450	17,2	0,131	0,00	14,6	0,003	0,00	42,1	0,153	0,00
140	450	17,1	0,132	0,00	15,0	0,003	0,00	42,3	0,155	0,00
150	450	17,4	0,135	0,00	15,4	0,003	0,00	44,3	0,158	0,00
160	450	17,2	0,137	0,00	15,9	0,003	0,00	44,9	0,163	0,00
170	450	17,6	0,140	0,00	16,3	0,003	0,00	45,3	0,165	0,00
180	450	17,5	0,142	0,00	16,7	0,003	0,00	46,5	0,167	0,00
190	450	17,9	0,146	0,00	17,2	0,003	0,00	47,4	0,172	0,00
200	450	17,6	0,149	0,00	17,7	0,003	0,00	48,1	0,174	0,00
210	450	17,8	0,151	0,00	18,3	0,003	0,00	49,1	0,178	0,00
220	450	18,0	0,155	0,00	18,8	0,003	0,00	50,8	0,181	0,00
230	450	18,3	0,158	0,00	19,4	0,003	0,00	51,8	0,184	0,00
240	450	18,6	0,161	0,00	20,0	0,003	0,00	52,5	0,189	0,00
250	450	19,0	0,164	0,00	20,7	0,003	0,00	54,5	0,194	0,00
260	450	19,2	0,168	0,00	21,3	0,003	0,00	55,2	0,197	0,00
270	450	19,6	0,171	0,00	22,1	0,003	0,00	56,6	0,201	0,00
280	450	19,9	0,175	0,00	22,8	0,004	0,00	58,4	0,207	0,00
290	450	20,5	0,178	0,00	23,6	0,004	0,00	60,5	0,211	0,00
300	450	20,9	0,182	0,00	24,4	0,004	0,00	61,0	0,217	0,00
310	450	21,2	0,186	0,00	25,3	0,004	0,00	63,5	0,222	0,00
320	450	21,9	0,191	0,00	26,2	0,004	0,00	64,0	0,228	0,00
330	450	22,7	0,196	0,00	27,1	0,004	0,00	65,8	0,233	0,00
340	450	22,8	0,200	0,00	28,1	0,004	0,00	67,8	0,239	0,00
350	450	23,5	0,205	0,00	29,2	0,004	0,00	69,0	0,247	0,00
360	450	24,7	0,210	0,00	30,3	0,004	0,00	70,6	0,253	0,00
370	450	24,9	0,216	0,00	31,5	0,004	0,00	73,5	0,259	0,00
380	450	25,8	0,221	0,00	32,6	0,005	0,00	75,6	0,269	0,00
390	450	26,6	0,226	0,00	33,9	0,005	0,00	77,5	0,275	0,00
400	450	27,5	0,231	0,00	35,1	0,005	0,00	78,1	0,283	0,00
410	450	28,5	0,237	0,00	36,5	0,005	0,00	80,7	0,289	0,00
420	450	29,3	0,241	0,00	37,8	0,005	0,00	83,0	0,298	0,00
430	450	30,6	0,247	0,00	39,1	0,005	0,00	81,6	0,305	0,00
440	450	31,4	0,252	0,00	40,5	0,005	0,00	85,4	0,312	0,00
450	450	32,5	0,257	0,00	41,9	0,006	0,00	88,7	0,319	0,00
460	450	33,9	0,263	0,00	43,2	0,006	0,00	88,3	0,328	0,00
470	450	35,1	0,269	0,00	44,5	0,006	0,00	89,9	0,337	0,00
480	450	36,5	0,274	0,00	45,6	0,006	0,00	90,0	0,345	0,00
490	450	37,7	0,279	0,00	46,7	0,006	0,00	89,6	0,354	0,00
500	450	39,5	0,284	0,00	47,6	0,006	0,00	89,1	0,362	0,00
510	450	41,0	0,288	0,00	48,3	0,006	0,00	87,1	0,370	0,00
520	450	42,9	0,293	0,00	48,8	0,007	0,00	84,9	0,379	0,00
530	450	44,7	0,297	0,00	49,2	0,007	0,00	83,0	0,387	0,00
540	450	46,5	0,300	0,00	49,3	0,007	0,00	81,4	0,393	0,00
550	450	48,4	0,305	0,00	49,2	0,007	0,00	79,0	0,401	0,00
560	450	50,7	0,308	0,00	48,8	0,007	0,00	77,0	0,409	0,00
570	450	53,1	0,311	0,00	48,3	0,007	0,00	74,0	0,417	0,00
580	450	55,4	0,315	0,00	47,5	0,007	0,00	72,7	0,424	0,00
590	450	57,3	0,319	0,00	46,6	0,007	0,00	69,2	0,431	0,00
600	450	59,7	0,321	0,00	45,5	0,008	0,00	68,3	0,438	0,00
610	450	62,6	0,325	0,00	44,4	0,008	0,00	69,5	0,446	0,00
620	450	64,2	0,327	0,00	43,1	0,008	0,00	66,7	0,452	0,00
630	450	66,4	0,330	0,00	41,9	0,008	0,00	68,2	0,458	0,00
640	450	68,3	0,333	0,00	40,5	0,008	0,00	64,6	0,459	0,00
650	450	70,1	0,333	0,00	39,1	0,008	0,00	64,0	0,464	0,00
660	450	71,0	0,335	0,00	37,8	0,008	0,00	65,5	0,466	0,00
670	450	72,1	0,335	0,00	36,4	0,008	0,00	64,1	0,466	0,00
680	450	72,5	0,336	0,00	35,1	0,008	0,00	62,7	0,468	0,00
690	450	72,1	0,335	0,00	33,8	0,008	0,00	63,8	0,466	0,00
700	450	72,0	0,334	0,00	32,6	0,008	0,00	62,2	0,466	0,00
710	450	70,8	0,332	0,00	31,4	0,008	0,00	63,1	0,462	0,00
720	450	69,3	0,330	0,00	30,3	0,008	0,00	63,4	0,458	0,00
730	450	68,0	0,328	0,00	29,2	0,008	0,00	63,5	0,454	0,00
740	450	66,0	0,323	0,00	28,1	0,008	0,00	60,7	0,447	0,00
750	450	63,6	0,319	0,00	27,2	0,008	0,00	64,7	0,444	0,00
760	450	61,4	0,315	0,00	26,2	0,007	0,00	63,8	0,436	0,00
770	450	58,1	0,310	0,00	25,3	0,007	0,00	64,6	0,431	0,00
780	450	56,8	0,305	0,00	24,4	0,007	0,00	61,6	0,420	0,00
790	450	55,1	0,299	0,00	23,6	0,007	0,00	60,3	0,413	0,00
800	450	52,1	0,295	0,00	22,8	0,007	0,00	62,2	0,405	0,00
810	450	50,0	0,289	0,00	22,1	0,007	0,00	62,8	0,398	0,00
820	450	48,1	0,283	0,00	21,4	0,007	0,00	61,8	0,390	0,00
830	450	46,1	0,277	0,00	20,7	0,006	0,00	60,0	0,379	0,00
840	450	44,4	0,272	0,00	20,0	0,006	0,00	57,0	0,368	0,00
850	450	43,0	0,266	0,00	19,5	0,006	0,00	58,6	0,360	0,00
860	450	40,1	0,259	0,00	18,9	0,006	0,00	58,7	0,350	0,00
870	450	39,2	0,254	0,00	18,3	0,006	0,00	55,3	0,342	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
880	450	38,4	0,249	0,00	17,8	0,006	0,00	54,4	0,332	0,00
890	450	36,5	0,242	0,00	17,4	0,006	0,00	55,6	0,324	0,00
900	450	35,2	0,237	0,00	16,9	0,005	0,00	54,7	0,313	0,00
910	450	34,8	0,231	0,00	16,4	0,005	0,00	52,9	0,305	0,00
920	450	33,2	0,226	0,00	15,9	0,005	0,00	51,1	0,300	0,00
930	450	32,4	0,221	0,00	15,5	0,005	0,00	50,7	0,290	0,00
940	450	31,5	0,217	0,00	15,2	0,005	0,00	50,9	0,282	0,00
950	450	30,6	0,212	0,00	14,7	0,005	0,00	48,2	0,274	0,00
960	450	30,0	0,208	0,00	14,4	0,005	0,00	47,3	0,271	0,00
970	450	29,4	0,204	0,00	14,0	0,005	0,00	47,6	0,263	0,00
980	450	28,2	0,200	0,00	13,7	0,004	0,00	46,3	0,256	0,00
990	450	28,2	0,196	0,00	13,4	0,004	0,00	45,8	0,248	0,00
1000	450	27,0	0,192	0,00	13,0	0,004	0,00	43,5	0,247	0,00
1010	450	26,1	0,189	0,00	12,7	0,004	0,00	42,4	0,240	0,00
1020	450	26,1	0,185	0,00	12,4	0,004	0,00	42,0	0,233	0,00
1030	450	25,3	0,181	0,00	12,2	0,004	0,00	42,2	0,230	0,00
1040	450	24,3	0,179	0,00	11,9	0,004	0,00	41,0	0,225	0,00
1050	450	24,3	0,176	0,00	11,7	0,004	0,00	40,4	0,221	0,00
1060	450	24,0	0,173	0,00	11,3	0,004	0,00	37,9	0,216	0,00
1070	450	23,2	0,170	0,00	11,1	0,004	0,00	38,3	0,212	0,00
1080	450	22,6	0,167	0,00	10,9	0,004	0,00	37,3	0,209	0,00
1090	450	22,3	0,165	0,00	10,7	0,004	0,00	36,9	0,205	0,00
1100	450	21,9	0,161	0,00	10,5	0,003	0,00	36,1	0,201	0,00
1110	450	21,3	0,160	0,00	10,3	0,003	0,00	35,7	0,198	0,00
1120	450	20,9	0,157	0,00	10,1	0,003	0,00	35,4	0,194	0,00
1130	450	20,4	0,155	0,00	9,9	0,003	0,00	34,8	0,189	0,00
1140	450	20,1	0,153	0,00	9,6	0,003	0,00	33,3	0,187	0,00
1150	450	19,8	0,150	0,00	9,4	0,003	0,00	32,5	0,183	0,00
1160	450	19,5	0,148	0,00	9,3	0,003	0,00	31,9	0,181	0,00
1170	450	19,2	0,146	0,00	9,1	0,003	0,00	31,4	0,178	0,00
1180	450	18,7	0,144	0,00	8,9	0,003	0,00	30,8	0,174	0,00
1190	450	18,4	0,142	0,00	8,8	0,003	0,00	30,4	0,171	0,00
1200	450	18,0	0,140	0,00	8,6	0,003	0,00	30,3	0,168	0,00
0	460	15,4	0,114	0,00	10,9	0,002	0,00	33,7	0,131	0,00
10	460	15,6	0,115	0,00	11,1	0,002	0,00	34,2	0,134	0,00
20	460	15,9	0,117	0,00	11,4	0,002	0,00	34,8	0,136	0,00
30	460	16,3	0,119	0,00	11,6	0,002	0,00	35,7	0,139	0,00
40	460	16,3	0,120	0,00	11,9	0,002	0,00	35,4	0,140	0,00
50	460	16,4	0,122	0,00	12,1	0,002	0,00	36,6	0,141	0,00
60	460	16,2	0,123	0,00	12,4	0,002	0,00	37,0	0,144	0,00
70	460	16,8	0,125	0,00	12,7	0,003	0,00	37,7	0,146	0,00
80	460	17,0	0,128	0,00	13,0	0,003	0,00	38,7	0,148	0,00
90	460	16,9	0,129	0,00	13,4	0,003	0,00	39,5	0,152	0,00
100	460	17,2	0,131	0,00	13,7	0,003	0,00	40,3	0,154	0,00
110	460	17,3	0,133	0,00	14,0	0,003	0,00	41,2	0,157	0,00
120	460	17,3	0,135	0,00	14,4	0,003	0,00	41,0	0,160	0,00
130	460	17,7	0,138	0,00	14,8	0,003	0,00	43,1	0,163	0,00
140	460	17,7	0,140	0,00	15,2	0,003	0,00	43,6	0,166	0,00
150	460	17,8	0,142	0,00	15,6	0,003	0,00	44,9	0,167	0,00
160	460	17,9	0,146	0,00	16,0	0,003	0,00	44,9	0,170	0,00
170	460	18,0	0,148	0,00	16,5	0,003	0,00	46,1	0,175	0,00
180	460	17,9	0,150	0,00	16,9	0,003	0,00	47,1	0,178	0,00
190	460	18,2	0,154	0,00	17,4	0,003	0,00	48,2	0,182	0,00
200	460	18,0	0,157	0,00	17,9	0,003	0,00	49,1	0,183	0,00
210	460	18,3	0,160	0,00	18,5	0,003	0,00	51,2	0,189	0,00
220	460	18,6	0,164	0,00	19,1	0,003	0,00	50,9	0,192	0,00
230	460	18,6	0,167	0,00	19,7	0,003	0,00	52,0	0,198	0,00
240	460	18,8	0,170	0,00	20,3	0,003	0,00	54,1	0,203	0,00
250	460	19,0	0,174	0,00	21,0	0,004	0,00	55,2	0,203	0,00
260	460	19,2	0,178	0,00	21,7	0,004	0,00	56,1	0,211	0,00
270	460	19,9	0,181	0,00	22,4	0,004	0,00	57,3	0,216	0,00
280	460	20,3	0,186	0,00	23,2	0,004	0,00	59,5	0,221	0,00
290	460	20,7	0,190	0,00	24,0	0,004	0,00	60,2	0,226	0,00
300	460	20,9	0,194	0,00	24,9	0,004	0,00	62,9	0,231	0,00
310	460	21,7	0,198	0,00	25,8	0,004	0,00	63,5	0,238	0,00
320	460	22,4	0,203	0,00	26,8	0,004	0,00	65,4	0,242	0,00
330	460	22,6	0,208	0,00	27,8	0,004	0,00	67,2	0,248	0,00
340	460	23,2	0,213	0,00	28,8	0,004	0,00	69,0	0,255	0,00
350	460	24,4	0,219	0,00	30,0	0,005	0,00	71,7	0,263	0,00
360	460	24,6	0,224	0,00	31,1	0,005	0,00	73,0	0,271	0,00
370	460	25,4	0,230	0,00	32,4	0,005	0,00	74,8	0,278	0,00
380	460	26,7	0,236	0,00	33,7	0,005	0,00	76,8	0,287	0,00
390	460	26,8	0,242	0,00	35,1	0,005	0,00	80,2	0,297	0,00
400	460	28,0	0,248	0,00	36,5	0,005	0,00	82,1	0,304	0,00
410	460	28,8	0,254	0,00	37,9	0,005	0,00	83,5	0,313	0,00
420	460	29,9	0,259	0,00	39,4	0,006	0,00	86,1	0,322	0,00
430	460	31,0	0,265	0,00	41,0	0,006	0,00	87,8	0,331	0,00
440	460	32,2	0,272	0,00	42,5	0,006	0,00	88,5	0,340	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
450	460	33,4	0,278	0,00	44,0	0,006	0,00	91,1	0,348	0,00
460	460	34,0	0,284	0,00	45,5	0,006	0,00	93,3	0,357	0,00
470	460	36,1	0,291	0,00	47,0	0,006	0,00	96,1	0,367	0,00
480	460	37,7	0,297	0,00	48,4	0,007	0,00	96,1	0,378	0,00
490	460	38,5	0,302	0,00	49,6	0,007	0,00	95,9	0,387	0,00
500	460	40,1	0,308	0,00	50,7	0,007	0,00	94,9	0,398	0,00
510	460	42,6	0,313	0,00	51,5	0,007	0,00	94,5	0,408	0,00
520	460	44,6	0,318	0,00	52,2	0,007	0,00	94,6	0,417	0,00
530	460	46,6	0,323	0,00	52,6	0,007	0,00	91,9	0,426	0,00
540	460	48,7	0,327	0,00	52,7	0,008	0,00	86,2	0,435	0,00
550	460	50,8	0,331	0,00	52,6	0,008	0,00	84,5	0,445	0,00
560	460	53,3	0,336	0,00	52,1	0,008	0,00	81,0	0,453	0,00
570	460	55,1	0,339	0,00	51,5	0,008	0,00	78,8	0,463	0,00
580	460	57,9	0,343	0,00	50,6	0,008	0,00	77,3	0,471	0,00
590	460	60,9	0,347	0,00	49,6	0,008	0,00	76,2	0,481	0,00
600	460	63,6	0,351	0,00	48,3	0,008	0,00	72,8	0,489	0,00
610	460	66,4	0,354	0,00	46,9	0,009	0,00	71,0	0,497	0,00
620	460	69,4	0,358	0,00	45,5	0,009	0,00	68,7	0,504	0,00
630	460	71,5	0,360	0,00	44,0	0,009	0,00	68,6	0,509	0,00
640	460	73,9	0,362	0,00	42,4	0,009	0,00	67,3	0,513	0,00
650	460	75,6	0,363	0,00	40,9	0,009	0,00	67,2	0,517	0,00
660	460	77,2	0,364	0,00	39,4	0,009	0,00	67,7	0,518	0,00
670	460	78,3	0,365	0,00	37,9	0,009	0,00	66,1	0,521	0,00
680	460	78,4	0,364	0,00	36,4	0,009	0,00	67,0	0,519	0,00
690	460	78,2	0,364	0,00	35,0	0,009	0,00	67,0	0,516	0,00
700	460	77,7	0,363	0,00	33,6	0,009	0,00	65,5	0,517	0,00
710	460	77,1	0,361	0,00	32,4	0,009	0,00	67,0	0,511	0,00
720	460	75,2	0,357	0,00	31,2	0,009	0,00	66,0	0,507	0,00
730	460	72,6	0,354	0,00	30,0	0,009	0,00	66,1	0,500	0,00
740	460	69,8	0,348	0,00	28,8	0,008	0,00	64,2	0,492	0,00
750	460	66,5	0,344	0,00	27,8	0,008	0,00	66,8	0,484	0,00
760	460	65,4	0,338	0,00	26,8	0,008	0,00	64,8	0,475	0,00
770	460	61,3	0,332	0,00	25,9	0,008	0,00	65,1	0,464	0,00
780	460	58,4	0,327	0,00	24,9	0,008	0,00	63,7	0,457	0,00
790	460	56,1	0,320	0,00	24,1	0,008	0,00	65,6	0,447	0,00
800	460	54,2	0,314	0,00	23,2	0,007	0,00	63,8	0,437	0,00
810	460	51,9	0,307	0,00	22,5	0,007	0,00	63,9	0,428	0,00
820	460	49,5	0,300	0,00	21,7	0,007	0,00	63,1	0,417	0,00
830	460	47,5	0,293	0,00	21,0	0,007	0,00	60,7	0,404	0,00
840	460	45,4	0,286	0,00	20,4	0,007	0,00	62,3	0,392	0,00
850	460	43,2	0,280	0,00	19,7	0,007	0,00	59,0	0,384	0,00
860	460	41,0	0,273	0,00	19,2	0,006	0,00	58,8	0,372	0,00
870	460	40,1	0,267	0,00	18,6	0,006	0,00	59,3	0,363	0,00
880	460	39,4	0,261	0,00	18,0	0,006	0,00	56,3	0,350	0,00
890	460	36,9	0,254	0,00	17,5	0,006	0,00	56,2	0,343	0,00
900	460	36,5	0,248	0,00	17,1	0,006	0,00	54,9	0,333	0,00
910	460	35,0	0,242	0,00	16,6	0,006	0,00	54,5	0,322	0,00
920	460	34,0	0,237	0,00	16,1	0,005	0,00	52,6	0,312	0,00
930	460	33,2	0,232	0,00	15,7	0,005	0,00	51,3	0,307	0,00
940	460	32,2	0,227	0,00	15,3	0,005	0,00	51,1	0,299	0,00
950	460	31,5	0,222	0,00	14,9	0,005	0,00	51,1	0,291	0,00
960	460	30,4	0,218	0,00	14,4	0,005	0,00	47,5	0,281	0,00
970	460	29,8	0,213	0,00	14,1	0,005	0,00	46,7	0,278	0,00
980	460	28,9	0,209	0,00	13,8	0,005	0,00	46,3	0,271	0,00
990	460	28,0	0,205	0,00	13,4	0,005	0,00	45,7	0,263	0,00
1000	460	27,6	0,201	0,00	13,1	0,004	0,00	45,0	0,255	0,00
1010	460	26,8	0,198	0,00	12,9	0,004	0,00	44,9	0,253	0,00
1020	460	26,0	0,194	0,00	12,5	0,004	0,00	41,4	0,247	0,00
1030	460	25,9	0,191	0,00	12,2	0,004	0,00	41,3	0,241	0,00
1040	460	25,0	0,187	0,00	11,9	0,004	0,00	41,1	0,237	0,00
1050	460	24,4	0,184	0,00	11,7	0,004	0,00	40,4	0,234	0,00
1060	460	24,0	0,181	0,00	11,4	0,004	0,00	39,4	0,227	0,00
1070	460	23,5	0,178	0,00	11,2	0,004	0,00	39,0	0,222	0,00
1080	460	23,1	0,175	0,00	11,0	0,004	0,00	38,6	0,219	0,00
1090	460	22,4	0,173	0,00	10,8	0,004	0,00	37,9	0,213	0,00
1100	460	21,9	0,169	0,00	10,5	0,004	0,00	36,0	0,208	0,00
1110	460	21,6	0,167	0,00	10,3	0,004	0,00	35,7	0,207	0,00
1120	460	21,2	0,164	0,00	10,1	0,003	0,00	34,6	0,202	0,00
1130	460	20,9	0,161	0,00	9,9	0,003	0,00	34,3	0,198	0,00
1140	460	20,6	0,159	0,00	9,7	0,003	0,00	33,7	0,195	0,00
1150	460	20,0	0,156	0,00	9,5	0,003	0,00	33,1	0,192	0,00
1160	460	19,4	0,155	0,00	9,3	0,003	0,00	32,8	0,187	0,00
1170	460	19,1	0,152	0,00	9,2	0,003	0,00	32,5	0,184	0,00
1180	460	18,8	0,150	0,00	9,0	0,003	0,00	31,9	0,180	0,00
1190	460	18,6	0,147	0,00	8,9	0,003	0,00	31,7	0,179	0,00
1200	460	18,2	0,145	0,00	8,7	0,003	0,00	30,0	0,176	0,00
0	470	15,6	0,120	0,00	10,9	0,002	0,00	33,7	0,137	0,00
10	470	16,0	0,122	0,00	11,2	0,002	0,00	34,4	0,141	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
20	470	16,2	0,124	0,00	11,4	0,002	0,00	34,4	0,142	0,00
30	470	16,3	0,125	0,00	11,6	0,003	0,00	34,8	0,145	0,00
40	470	16,4	0,126	0,00	12,0	0,003	0,00	36,5	0,147	0,00
50	470	16,5	0,129	0,00	12,2	0,003	0,00	37,1	0,151	0,00
60	470	17,0	0,131	0,00	12,5	0,003	0,00	37,3	0,152	0,00
70	470	17,1	0,132	0,00	12,8	0,003	0,00	38,3	0,154	0,00
80	470	17,4	0,134	0,00	13,1	0,003	0,00	38,9	0,158	0,00
90	470	17,4	0,136	0,00	13,4	0,003	0,00	40,1	0,160	0,00
100	470	17,4	0,139	0,00	13,8	0,003	0,00	39,6	0,162	0,00
110	470	17,8	0,141	0,00	14,1	0,003	0,00	41,7	0,165	0,00
120	470	17,9	0,143	0,00	14,5	0,003	0,00	42,8	0,170	0,00
130	470	18,0	0,146	0,00	14,9	0,003	0,00	43,5	0,171	0,00
140	470	17,9	0,148	0,00	15,3	0,003	0,00	43,5	0,175	0,00
150	470	18,2	0,151	0,00	15,7	0,003	0,00	44,8	0,179	0,00
160	470	18,1	0,154	0,00	16,2	0,003	0,00	45,7	0,182	0,00
170	470	18,4	0,157	0,00	16,6	0,003	0,00	47,4	0,186	0,00
180	470	18,5	0,160	0,00	17,1	0,003	0,00	47,8	0,187	0,00
190	470	18,7	0,163	0,00	17,6	0,003	0,00	48,7	0,192	0,00
200	470	18,7	0,167	0,00	18,2	0,003	0,00	50,1	0,198	0,00
210	470	18,6	0,170	0,00	18,7	0,003	0,00	50,5	0,203	0,00
220	470	18,8	0,174	0,00	19,3	0,004	0,00	51,7	0,205	0,00
230	470	18,9	0,178	0,00	19,9	0,004	0,00	53,5	0,208	0,00
240	470	19,0	0,181	0,00	20,6	0,004	0,00	55,0	0,215	0,00
250	470	19,5	0,185	0,00	21,3	0,004	0,00	55,3	0,220	0,00
260	470	19,8	0,189	0,00	22,0	0,004	0,00	57,0	0,227	0,00
270	470	20,1	0,193	0,00	22,8	0,004	0,00	58,7	0,230	0,00
280	470	20,5	0,198	0,00	23,6	0,004	0,00	60,4	0,234	0,00
290	470	20,6	0,202	0,00	24,5	0,004	0,00	61,8	0,243	0,00
300	470	21,4	0,206	0,00	25,4	0,004	0,00	63,3	0,249	0,00
310	470	22,1	0,212	0,00	26,3	0,004	0,00	65,0	0,254	0,00
320	470	22,2	0,216	0,00	27,3	0,004	0,00	67,0	0,260	0,00
330	470	22,8	0,221	0,00	28,4	0,005	0,00	68,6	0,267	0,00
340	470	23,9	0,228	0,00	29,5	0,005	0,00	70,5	0,276	0,00
350	470	24,3	0,233	0,00	30,8	0,005	0,00	73,3	0,283	0,00
360	470	24,9	0,239	0,00	32,0	0,005	0,00	74,7	0,291	0,00
370	470	25,9	0,246	0,00	33,4	0,005	0,00	77,5	0,299	0,00
380	470	26,6	0,253	0,00	34,8	0,005	0,00	79,8	0,309	0,00
390	470	27,5	0,259	0,00	36,2	0,006	0,00	81,2	0,319	0,00
400	470	28,3	0,266	0,00	37,8	0,006	0,00	85,0	0,329	0,00
410	470	29,4	0,273	0,00	39,4	0,006	0,00	86,3	0,339	0,00
420	470	30,1	0,280	0,00	41,1	0,006	0,00	90,0	0,349	0,00
430	470	31,7	0,287	0,00	42,8	0,006	0,00	91,2	0,359	0,00
440	470	32,5	0,294	0,00	44,5	0,006	0,00	90,1	0,372	0,00
450	470	34,3	0,301	0,00	46,3	0,007	0,00	95,0	0,381	0,00
460	470	34,9	0,309	0,00	48,0	0,007	0,00	96,4	0,393	0,00
470	470	36,6	0,316	0,00	49,7	0,007	0,00	100,3	0,403	0,00
480	470	38,6	0,322	0,00	51,3	0,007	0,00	101,3	0,414	0,00
490	470	39,7	0,329	0,00	52,8	0,007	0,00	102,6	0,426	0,00
500	470	41,1	0,335	0,00	54,1	0,008	0,00	102,3	0,439	0,00
510	470	43,4	0,342	0,00	55,0	0,008	0,00	98,3	0,451	0,00
520	470	46,0	0,346	0,00	55,8	0,008	0,00	95,5	0,463	0,00
530	470	48,2	0,352	0,00	56,3	0,008	0,00	96,1	0,474	0,00
540	470	50,9	0,357	0,00	56,4	0,008	0,00	88,9	0,486	0,00
550	470	52,9	0,362	0,00	56,3	0,009	0,00	87,3	0,495	0,00
560	470	55,0	0,366	0,00	55,7	0,009	0,00	80,1	0,507	0,00
570	470	57,6	0,371	0,00	55,0	0,009	0,00	80,0	0,517	0,00
580	470	61,7	0,376	0,00	53,9	0,009	0,00	77,9	0,528	0,00
590	470	64,8	0,381	0,00	52,7	0,009	0,00	76,8	0,539	0,00
600	470	67,2	0,385	0,00	51,2	0,010	0,00	75,6	0,550	0,00
610	470	71,1	0,389	0,00	49,6	0,010	0,00	71,7	0,557	0,00
620	470	74,1	0,391	0,00	48,0	0,010	0,00	70,6	0,566	0,00
630	470	77,6	0,394	0,00	46,3	0,010	0,00	72,0	0,572	0,00
640	470	80,0	0,395	0,00	44,5	0,010	0,00	70,6	0,574	0,00
650	470	82,5	0,397	0,00	42,8	0,010	0,00	69,9	0,580	0,00
660	470	84,5	0,398	0,00	41,0	0,010	0,00	71,8	0,580	0,00
670	470	85,6	0,399	0,00	39,4	0,010	0,00	69,1	0,581	0,00
680	470	86,0	0,398	0,00	37,8	0,010	0,00	68,1	0,583	0,00
690	470	85,7	0,397	0,00	36,2	0,010	0,00	70,8	0,579	0,00
700	470	84,2	0,395	0,00	34,7	0,010	0,00	68,8	0,578	0,00
710	470	82,1	0,391	0,00	33,3	0,010	0,00	69,5	0,569	0,00
720	470	79,5	0,388	0,00	32,1	0,010	0,00	69,3	0,561	0,00
730	470	77,4	0,383	0,00	30,8	0,009	0,00	68,3	0,552	0,00
740	470	74,8	0,377	0,00	29,5	0,009	0,00	68,6	0,544	0,00
750	470	70,7	0,370	0,00	28,5	0,009	0,00	68,2	0,530	0,00
760	470	67,7	0,363	0,00	27,4	0,009	0,00	67,3	0,520	0,00
770	470	64,5	0,357	0,00	26,4	0,009	0,00	68,7	0,509	0,00
780	470	61,0	0,349	0,00	25,4	0,009	0,00	66,5	0,497	0,00
790	470	58,3	0,341	0,00	24,5	0,008	0,00	68,0	0,485	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
800	470	55,6	0,334	0,00	23,6	0,008	0,00	65,7	0,471	0,00
810	470	52,6	0,326	0,00	22,9	0,008	0,00	66,3	0,462	0,00
820	470	50,3	0,319	0,00	22,0	0,008	0,00	63,0	0,446	0,00
830	470	48,4	0,311	0,00	21,3	0,007	0,00	63,4	0,433	0,00
840	470	46,0	0,303	0,00	20,7	0,007	0,00	63,4	0,420	0,00
850	470	44,4	0,295	0,00	20,0	0,007	0,00	60,3	0,409	0,00
860	470	42,0	0,288	0,00	19,4	0,007	0,00	61,4	0,394	0,00
870	470	41,4	0,280	0,00	18,8	0,007	0,00	60,2	0,384	0,00
880	470	39,6	0,274	0,00	18,3	0,006	0,00	59,5	0,373	0,00
890	470	37,7	0,268	0,00	17,7	0,006	0,00	56,1	0,359	0,00
900	470	37,3	0,261	0,00	17,2	0,006	0,00	55,8	0,350	0,00
910	470	35,5	0,255	0,00	16,7	0,006	0,00	55,0	0,340	0,00
920	470	35,2	0,248	0,00	16,3	0,006	0,00	54,4	0,332	0,00
930	470	33,4	0,243	0,00	15,8	0,006	0,00	52,2	0,321	0,00
940	470	32,9	0,239	0,00	15,4	0,005	0,00	50,7	0,315	0,00
950	470	31,6	0,233	0,00	15,0	0,005	0,00	50,7	0,309	0,00
960	470	31,0	0,228	0,00	14,6	0,005	0,00	49,7	0,298	0,00
970	470	30,1	0,224	0,00	14,3	0,005	0,00	49,1	0,288	0,00
980	470	29,4	0,220	0,00	13,9	0,005	0,00	48,5	0,288	0,00
990	470	28,5	0,215	0,00	13,5	0,005	0,00	45,6	0,279	0,00
1000	470	27,8	0,212	0,00	13,2	0,005	0,00	44,5	0,272	0,00
1010	470	27,5	0,206	0,00	12,9	0,005	0,00	44,1	0,264	0,00
1020	470	26,4	0,203	0,00	12,6	0,004	0,00	44,1	0,262	0,00
1030	470	25,7	0,200	0,00	12,3	0,004	0,00	42,9	0,255	0,00
1040	470	25,6	0,197	0,00	12,1	0,004	0,00	41,9	0,248	0,00
1050	470	24,9	0,192	0,00	11,8	0,004	0,00	41,1	0,241	0,00
1060	470	24,0	0,190	0,00	11,5	0,004	0,00	39,8	0,237	0,00
1070	470	23,7	0,186	0,00	11,2	0,004	0,00	38,6	0,236	0,00
1080	470	23,3	0,183	0,00	11,0	0,004	0,00	37,7	0,229	0,00
1090	470	22,9	0,180	0,00	10,8	0,004	0,00	37,2	0,223	0,00
1100	470	22,2	0,177	0,00	10,6	0,004	0,00	37,1	0,221	0,00
1110	470	21,8	0,174	0,00	10,4	0,004	0,00	36,2	0,216	0,00
1120	470	21,3	0,171	0,00	10,2	0,004	0,00	35,6	0,210	0,00
1130	470	20,8	0,169	0,00	10,0	0,004	0,00	35,0	0,205	0,00
1140	470	20,3	0,166	0,00	9,8	0,003	0,00	34,8	0,203	0,00
1150	470	20,1	0,163	0,00	9,5	0,003	0,00	32,9	0,199	0,00
1160	470	19,9	0,160	0,00	9,4	0,003	0,00	32,7	0,195	0,00
1170	470	19,5	0,158	0,00	9,2	0,003	0,00	31,9	0,192	0,00
1180	470	19,0	0,155	0,00	9,0	0,003	0,00	31,2	0,188	0,00
1190	470	18,5	0,153	0,00	8,9	0,003	0,00	30,8	0,185	0,00
1200	470	18,2	0,151	0,00	8,7	0,003	0,00	30,4	0,182	0,00
0	480	15,9	0,126	0,00	11,0	0,002	0,00	33,8	0,144	0,00
10	480	16,3	0,128	0,00	11,2	0,003	0,00	34,7	0,147	0,00
20	480	16,5	0,130	0,00	11,5	0,003	0,00	35,0	0,150	0,00
30	480	16,7	0,131	0,00	11,7	0,003	0,00	36,2	0,153	0,00
40	480	16,7	0,134	0,00	12,0	0,003	0,00	36,8	0,155	0,00
50	480	16,9	0,136	0,00	12,3	0,003	0,00	36,8	0,157	0,00
60	480	17,1	0,137	0,00	12,6	0,003	0,00	37,6	0,160	0,00
70	480	17,4	0,139	0,00	12,9	0,003	0,00	38,4	0,164	0,00
80	480	17,7	0,143	0,00	13,2	0,003	0,00	39,8	0,167	0,00
90	480	17,9	0,144	0,00	13,5	0,003	0,00	40,1	0,169	0,00
100	480	17,8	0,146	0,00	13,9	0,003	0,00	40,9	0,173	0,00
110	480	18,1	0,150	0,00	14,2	0,003	0,00	42,5	0,176	0,00
120	480	18,5	0,152	0,00	14,6	0,003	0,00	42,0	0,178	0,00
130	480	18,4	0,154	0,00	15,0	0,003	0,00	42,7	0,183	0,00
140	480	18,5	0,158	0,00	15,4	0,003	0,00	44,9	0,187	0,00
150	480	18,6	0,160	0,00	15,9	0,003	0,00	45,5	0,190	0,00
160	480	18,7	0,163	0,00	16,3	0,003	0,00	46,9	0,193	0,00
170	480	19,3	0,166	0,00	16,7	0,003	0,00	46,7	0,195	0,00
180	480	18,9	0,170	0,00	17,2	0,003	0,00	47,6	0,202	0,00
190	480	19,0	0,173	0,00	17,8	0,004	0,00	50,2	0,208	0,00
200	480	19,0	0,178	0,00	18,3	0,004	0,00	50,7	0,211	0,00
210	480	19,1	0,181	0,00	18,9	0,004	0,00	52,1	0,214	0,00
220	480	19,4	0,185	0,00	19,5	0,004	0,00	53,4	0,218	0,00
230	480	19,5	0,189	0,00	20,2	0,004	0,00	54,1	0,226	0,00
240	480	19,6	0,193	0,00	20,8	0,004	0,00	54,7	0,231	0,00
250	480	19,8	0,198	0,00	21,6	0,004	0,00	56,8	0,236	0,00
260	480	20,0	0,202	0,00	22,3	0,004	0,00	57,6	0,240	0,00
270	480	20,1	0,207	0,00	23,1	0,004	0,00	59,8	0,246	0,00
280	480	20,9	0,212	0,00	24,0	0,004	0,00	60,9	0,255	0,00
290	480	21,3	0,216	0,00	24,9	0,005	0,00	62,8	0,262	0,00
300	480	21,8	0,222	0,00	25,8	0,005	0,00	64,7	0,265	0,00
310	480	21,9	0,227	0,00	26,8	0,005	0,00	67,1	0,273	0,00
320	480	22,4	0,233	0,00	27,9	0,005	0,00	68,4	0,280	0,00
330	480	23,6	0,238	0,00	29,0	0,005	0,00	70,5	0,289	0,00
340	480	24,1	0,245	0,00	30,2	0,005	0,00	72,5	0,297	0,00
350	480	24,3	0,251	0,00	31,5	0,005	0,00	74,4	0,304	0,00
360	480	25,4	0,257	0,00	32,9	0,005	0,00	77,5	0,316	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
370	480	26,3	0,265	0,00	34,3	0,006	0,00	80,3	0,324	0,00
380	480	26,9	0,272	0,00	35,8	0,006	0,00	81,7	0,334	0,00
390	480	28,0	0,279	0,00	37,4	0,006	0,00	84,6	0,345	0,00
400	480	28,9	0,287	0,00	39,1	0,006	0,00	87,1	0,356	0,00
410	480	29,9	0,295	0,00	40,9	0,006	0,00	88,8	0,368	0,00
420	480	30,8	0,303	0,00	42,7	0,007	0,00	92,3	0,379	0,00
430	480	32,3	0,310	0,00	44,6	0,007	0,00	94,4	0,393	0,00
440	480	33,0	0,320	0,00	46,6	0,007	0,00	97,4	0,406	0,00
450	480	35,1	0,327	0,00	48,6	0,007	0,00	98,2	0,420	0,00
460	480	35,8	0,335	0,00	50,6	0,007	0,00	100,6	0,431	0,00
470	480	37,4	0,344	0,00	52,6	0,008	0,00	104,9	0,445	0,00
480	480	39,5	0,352	0,00	54,5	0,008	0,00	106,7	0,459	0,00
490	480	40,7	0,359	0,00	56,2	0,008	0,00	108,5	0,473	0,00
500	480	42,1	0,367	0,00	57,7	0,009	0,00	105,6	0,489	0,00
510	480	44,6	0,374	0,00	58,9	0,009	0,00	105,9	0,502	0,00
520	480	47,0	0,380	0,00	59,9	0,009	0,00	106,7	0,517	0,00
530	480	49,4	0,385	0,00	60,4	0,009	0,00	100,7	0,529	0,00
540	480	52,0	0,392	0,00	60,6	0,009	0,00	94,8	0,546	0,00
550	480	54,6	0,397	0,00	60,4	0,010	0,00	93,3	0,555	0,00
560	480	57,5	0,402	0,00	59,8	0,010	0,00	87,1	0,570	0,00
570	480	60,6	0,408	0,00	58,9	0,010	0,00	86,6	0,584	0,00
580	480	64,9	0,413	0,00	57,6	0,010	0,00	81,1	0,596	0,00
590	480	67,6	0,418	0,00	56,1	0,011	0,00	79,9	0,609	0,00
600	480	72,2	0,422	0,00	54,4	0,011	0,00	78,0	0,622	0,00
610	480	76,0	0,426	0,00	52,6	0,011	0,00	77,0	0,633	0,00
620	480	80,1	0,430	0,00	50,6	0,011	0,00	73,4	0,641	0,00
630	480	83,4	0,432	0,00	48,6	0,011	0,00	72,5	0,648	0,00
640	480	87,0	0,435	0,00	46,6	0,011	0,00	74,4	0,652	0,00
650	480	90,6	0,436	0,00	44,6	0,011	0,00	74,9	0,657	0,00
660	480	93,1	0,437	0,00	42,7	0,011	0,00	73,7	0,654	0,00
670	480	94,2	0,437	0,00	40,9	0,011	0,00	73,5	0,657	0,00
680	480	94,6	0,435	0,00	39,2	0,011	0,00	72,3	0,654	0,00
690	480	94,2	0,434	0,00	37,5	0,011	0,00	70,9	0,655	0,00
700	480	92,6	0,431	0,00	35,8	0,011	0,00	72,2	0,646	0,00
710	480	89,4	0,427	0,00	34,3	0,011	0,00	71,4	0,635	0,00
720	480	86,7	0,423	0,00	33,0	0,011	0,00	73,7	0,627	0,00
730	480	83,5	0,416	0,00	31,6	0,011	0,00	70,5	0,613	0,00
740	480	78,2	0,408	0,00	30,3	0,010	0,00	70,5	0,601	0,00
750	480	75,5	0,399	0,00	29,1	0,010	0,00	70,1	0,586	0,00
760	480	70,6	0,391	0,00	27,9	0,010	0,00	72,1	0,571	0,00
770	480	68,0	0,383	0,00	26,9	0,010	0,00	71,9	0,558	0,00
780	480	63,6	0,375	0,00	25,9	0,009	0,00	71,1	0,545	0,00
790	480	60,1	0,365	0,00	25,0	0,009	0,00	69,9	0,528	0,00
800	480	57,0	0,356	0,00	24,0	0,009	0,00	67,8	0,510	0,00
810	480	54,4	0,348	0,00	23,2	0,009	0,00	68,6	0,498	0,00
820	480	51,6	0,339	0,00	22,5	0,008	0,00	67,9	0,479	0,00
830	480	49,1	0,330	0,00	21,7	0,008	0,00	65,7	0,466	0,00
840	480	47,5	0,320	0,00	21,0	0,008	0,00	65,5	0,451	0,00
850	480	44,8	0,311	0,00	20,3	0,007	0,00	63,8	0,435	0,00
860	480	43,5	0,304	0,00	19,6	0,007	0,00	61,2	0,420	0,00
870	480	42,1	0,296	0,00	19,0	0,007	0,00	61,2	0,408	0,00
880	480	40,3	0,288	0,00	18,5	0,007	0,00	60,6	0,396	0,00
890	480	38,3	0,282	0,00	18,0	0,007	0,00	59,7	0,385	0,00
900	480	38,2	0,275	0,00	17,3	0,006	0,00	56,7	0,371	0,00
910	480	35,7	0,269	0,00	16,9	0,006	0,00	56,1	0,363	0,00
920	480	36,0	0,262	0,00	16,4	0,006	0,00	54,5	0,351	0,00
930	480	33,9	0,256	0,00	16,0	0,006	0,00	54,9	0,343	0,00
940	480	33,5	0,251	0,00	15,6	0,006	0,00	54,2	0,330	0,00
950	480	31,9	0,245	0,00	15,1	0,006	0,00	49,7	0,323	0,00
960	480	31,6	0,241	0,00	14,7	0,005	0,00	49,6	0,318	0,00
970	480	30,5	0,235	0,00	14,3	0,005	0,00	48,7	0,307	0,00
980	480	29,8	0,230	0,00	14,0	0,005	0,00	47,8	0,298	0,00
990	480	29,1	0,226	0,00	13,7	0,005	0,00	48,5	0,296	0,00
1000	480	27,9	0,223	0,00	13,3	0,005	0,00	46,7	0,289	0,00
1010	480	27,6	0,218	0,00	12,9	0,005	0,00	43,7	0,278	0,00
1020	480	27,2	0,214	0,00	12,6	0,005	0,00	43,4	0,271	0,00
1030	480	26,1	0,210	0,00	12,4	0,005	0,00	42,5	0,266	0,00
1040	480	25,5	0,206	0,00	12,1	0,005	0,00	42,2	0,264	0,00
1050	480	25,3	0,202	0,00	11,8	0,004	0,00	41,1	0,255	0,00
1060	480	24,8	0,198	0,00	11,6	0,004	0,00	40,1	0,250	0,00
1070	480	23,7	0,195	0,00	11,3	0,004	0,00	40,0	0,246	0,00
1080	480	23,2	0,191	0,00	11,1	0,004	0,00	39,2	0,239	0,00
1090	480	22,8	0,189	0,00	10,9	0,004	0,00	38,5	0,232	0,00
1100	480	22,5	0,185	0,00	10,6	0,004	0,00	36,4	0,229	0,00
1110	480	22,0	0,182	0,00	10,4	0,004	0,00	36,1	0,224	0,00
1120	480	21,4	0,178	0,00	10,2	0,004	0,00	35,5	0,220	0,00
1130	480	21,0	0,175	0,00	10,0	0,004	0,00	35,0	0,216	0,00
1140	480	20,7	0,173	0,00	9,8	0,004	0,00	34,0	0,212	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1150	480	20,2	0,169	0,00	9,6	0,004	0,00	33,5	0,208	0,00
1160	480	19,8	0,167	0,00	9,4	0,003	0,00	32,7	0,202	0,00
1170	480	19,3	0,164	0,00	9,2	0,003	0,00	32,8	0,200	0,00
1180	480	19,2	0,161	0,00	9,1	0,003	0,00	32,0	0,195	0,00
1190	480	19,1	0,159	0,00	8,9	0,003	0,00	31,7	0,191	0,00
1200	480	18,5	0,156	0,00	8,8	0,003	0,00	31,4	0,189	0,00
0	490	16,3	0,132	0,00	11,0	0,003	0,00	34,1	0,151	0,00
10	490	16,4	0,134	0,00	11,3	0,003	0,00	34,9	0,155	0,00
20	490	16,6	0,137	0,00	11,5	0,003	0,00	35,2	0,158	0,00
30	490	16,7	0,139	0,00	11,8	0,003	0,00	35,3	0,159	0,00
40	490	17,0	0,141	0,00	12,1	0,003	0,00	36,5	0,164	0,00
50	490	17,3	0,143	0,00	12,4	0,003	0,00	37,7	0,166	0,00
60	490	17,6	0,146	0,00	12,7	0,003	0,00	38,8	0,170	0,00
70	490	17,6	0,148	0,00	13,0	0,003	0,00	39,1	0,173	0,00
80	490	18,0	0,150	0,00	13,3	0,003	0,00	39,4	0,175	0,00
90	490	18,0	0,152	0,00	13,6	0,003	0,00	40,3	0,178	0,00
100	490	18,1	0,155	0,00	13,9	0,003	0,00	41,7	0,183	0,00
110	490	18,8	0,159	0,00	14,3	0,003	0,00	41,4	0,185	0,00
120	490	18,7	0,161	0,00	14,7	0,003	0,00	43,0	0,191	0,00
130	490	19,0	0,164	0,00	15,1	0,003	0,00	44,8	0,195	0,00
140	490	19,2	0,166	0,00	15,5	0,003	0,00	45,3	0,197	0,00
150	490	19,1	0,171	0,00	15,9	0,003	0,00	45,3	0,200	0,00
160	490	19,3	0,174	0,00	16,4	0,004	0,00	46,8	0,206	0,00
170	490	19,6	0,176	0,00	16,9	0,004	0,00	47,1	0,212	0,00
180	490	19,5	0,181	0,00	17,4	0,004	0,00	49,8	0,216	0,00
190	490	19,8	0,184	0,00	17,9	0,004	0,00	49,8	0,218	0,00
200	490	19,9	0,188	0,00	18,5	0,004	0,00	51,3	0,221	0,00
210	490	20,0	0,193	0,00	19,1	0,004	0,00	52,3	0,230	0,00
220	490	19,9	0,196	0,00	19,7	0,004	0,00	52,7	0,238	0,00
230	490	19,9	0,202	0,00	20,4	0,004	0,00	53,9	0,243	0,00
240	490	19,8	0,207	0,00	21,1	0,004	0,00	56,8	0,246	0,00
250	490	20,2	0,211	0,00	21,8	0,004	0,00	57,8	0,251	0,00
260	490	20,5	0,217	0,00	22,6	0,004	0,00	58,8	0,259	0,00
270	490	20,9	0,222	0,00	23,4	0,005	0,00	60,7	0,269	0,00
280	490	21,2	0,227	0,00	24,3	0,005	0,00	61,9	0,275	0,00
290	490	21,5	0,233	0,00	25,3	0,005	0,00	64,5	0,280	0,00
300	490	21,8	0,239	0,00	26,3	0,005	0,00	66,1	0,288	0,00
310	490	22,3	0,245	0,00	27,3	0,005	0,00	67,8	0,299	0,00
320	490	23,2	0,249	0,00	28,4	0,005	0,00	69,4	0,305	0,00
330	490	23,7	0,257	0,00	29,6	0,005	0,00	71,9	0,314	0,00
340	490	23,9	0,263	0,00	30,9	0,006	0,00	74,7	0,321	0,00
350	490	24,9	0,269	0,00	32,2	0,006	0,00	75,9	0,331	0,00
360	490	25,8	0,278	0,00	33,7	0,006	0,00	79,8	0,343	0,00
370	490	26,4	0,285	0,00	35,3	0,006	0,00	82,2	0,350	0,00
380	490	27,3	0,294	0,00	36,9	0,006	0,00	84,1	0,364	0,00
390	490	28,1	0,303	0,00	38,6	0,007	0,00	87,9	0,376	0,00
400	490	29,4	0,312	0,00	40,5	0,007	0,00	90,5	0,388	0,00
410	490	30,2	0,320	0,00	42,4	0,007	0,00	94,2	0,403	0,00
420	490	31,2	0,330	0,00	44,5	0,007	0,00	96,4	0,417	0,00
430	490	32,9	0,339	0,00	46,6	0,007	0,00	97,3	0,431	0,00
440	490	33,6	0,348	0,00	48,8	0,008	0,00	101,5	0,446	0,00
450	490	35,5	0,358	0,00	51,0	0,008	0,00	103,4	0,462	0,00
460	490	36,5	0,367	0,00	53,4	0,008	0,00	107,4	0,476	0,00
470	490	38,2	0,376	0,00	55,6	0,009	0,00	109,3	0,493	0,00
480	490	40,4	0,386	0,00	57,8	0,009	0,00	111,9	0,512	0,00
490	490	41,6	0,395	0,00	59,9	0,009	0,00	114,6	0,528	0,00
500	490	43,3	0,402	0,00	61,6	0,009	0,00	112,0	0,544	0,00
510	490	46,1	0,411	0,00	63,2	0,010	0,00	114,1	0,563	0,00
520	490	48,2	0,418	0,00	64,3	0,010	0,00	111,3	0,581	0,00
530	490	50,9	0,424	0,00	65,0	0,010	0,00	106,9	0,598	0,00
540	490	53,8	0,432	0,00	65,1	0,011	0,00	99,6	0,615	0,00
550	490	56,7	0,438	0,00	64,9	0,011	0,00	93,9	0,632	0,00
560	490	59,7	0,444	0,00	64,2	0,011	0,00	93,7	0,646	0,00
570	490	63,5	0,450	0,00	63,1	0,012	0,00	89,0	0,664	0,00
580	490	68,2	0,456	0,00	61,6	0,012	0,00	83,1	0,679	0,00
590	490	71,7	0,462	0,00	59,8	0,012	0,00	83,0	0,694	0,00
600	490	77,3	0,466	0,00	57,8	0,012	0,00	80,7	0,708	0,00
610	490	81,6	0,471	0,00	55,6	0,013	0,00	74,8	0,721	0,00
620	490	86,5	0,474	0,00	53,4	0,013	0,00	77,9	0,734	0,00
630	490	91,3	0,477	0,00	51,1	0,013	0,00	76,5	0,741	0,00
640	490	96,3	0,481	0,00	48,8	0,013	0,00	77,8	0,746	0,00
650	490	99,5	0,482	0,00	46,6	0,013	0,00	78,1	0,748	0,00
660	490	102,6	0,482	0,00	44,5	0,013	0,00	78,2	0,749	0,00
670	490	104,7	0,481	0,00	42,5	0,013	0,00	77,1	0,750	0,00
680	490	104,9	0,481	0,00	40,5	0,013	0,00	76,3	0,741	0,00
690	490	103,8	0,477	0,00	38,7	0,013	0,00	75,4	0,739	0,00
700	490	100,8	0,474	0,00	36,9	0,012	0,00	75,7	0,726	0,00
710	490	97,7	0,467	0,00	35,3	0,012	0,00	74,0	0,714	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
720	490	92,7	0,460	0,00	33,7	0,012	0,00	74,4	0,701	0,00
730	490	88,6	0,453	0,00	32,3	0,012	0,00	76,0	0,682	0,00
740	490	84,1	0,443	0,00	30,9	0,011	0,00	74,3	0,665	0,00
750	490	78,7	0,432	0,00	29,8	0,011	0,00	76,1	0,652	0,00
760	490	74,4	0,422	0,00	28,5	0,011	0,00	75,1	0,630	0,00
770	490	69,6	0,413	0,00	27,4	0,010	0,00	76,1	0,613	0,00
780	490	66,3	0,402	0,00	26,3	0,010	0,00	73,8	0,593	0,00
790	490	62,5	0,391	0,00	25,4	0,010	0,00	73,0	0,573	0,00
800	490	58,8	0,380	0,00	24,4	0,009	0,00	70,7	0,553	0,00
810	490	55,3	0,370	0,00	23,5	0,009	0,00	70,2	0,532	0,00
820	490	52,5	0,360	0,00	22,8	0,009	0,00	69,9	0,515	0,00
830	490	50,8	0,350	0,00	21,9	0,009	0,00	67,0	0,498	0,00
840	490	48,1	0,340	0,00	21,2	0,008	0,00	67,6	0,484	0,00
850	490	46,1	0,330	0,00	20,5	0,008	0,00	65,2	0,465	0,00
860	490	44,1	0,322	0,00	19,9	0,008	0,00	65,5	0,451	0,00
870	490	42,6	0,314	0,00	19,2	0,007	0,00	62,9	0,435	0,00
880	490	40,9	0,305	0,00	18,6	0,007	0,00	61,3	0,422	0,00
890	490	39,5	0,298	0,00	18,1	0,007	0,00	61,1	0,411	0,00
900	490	38,2	0,290	0,00	17,6	0,007	0,00	60,0	0,396	0,00
910	490	36,7	0,284	0,00	17,0	0,007	0,00	56,8	0,383	0,00
920	490	36,4	0,278	0,00	16,5	0,006	0,00	55,9	0,375	0,00
930	490	34,5	0,270	0,00	16,1	0,006	0,00	54,2	0,364	0,00
940	490	33,8	0,265	0,00	15,7	0,006	0,00	54,3	0,354	0,00
950	490	32,7	0,259	0,00	15,2	0,006	0,00	52,5	0,342	0,00
960	490	31,7	0,255	0,00	14,9	0,006	0,00	51,7	0,335	0,00
970	490	31,3	0,248	0,00	14,4	0,006	0,00	49,7	0,328	0,00
980	490	30,1	0,244	0,00	14,0	0,005	0,00	48,2	0,316	0,00
990	490	29,7	0,238	0,00	13,7	0,005	0,00	46,6	0,307	0,00
1000	490	28,8	0,233	0,00	13,4	0,005	0,00	46,7	0,303	0,00
1010	490	27,7	0,229	0,00	13,1	0,005	0,00	46,2	0,297	0,00
1020	490	27,2	0,223	0,00	12,8	0,005	0,00	44,4	0,289	0,00
1030	490	26,8	0,221	0,00	12,5	0,005	0,00	43,3	0,279	0,00
1040	490	25,8	0,216	0,00	12,2	0,005	0,00	43,6	0,275	0,00
1050	490	24,9	0,213	0,00	11,9	0,005	0,00	41,3	0,267	0,00
1060	490	24,8	0,208	0,00	11,6	0,004	0,00	40,4	0,261	0,00
1070	490	24,3	0,204	0,00	11,3	0,004	0,00	39,4	0,256	0,00
1080	490	23,8	0,200	0,00	11,1	0,004	0,00	38,9	0,249	0,00
1090	490	23,0	0,196	0,00	10,9	0,004	0,00	38,0	0,246	0,00
1100	490	22,4	0,193	0,00	10,7	0,004	0,00	37,5	0,241	0,00
1110	490	22,2	0,189	0,00	10,4	0,004	0,00	36,6	0,234	0,00
1120	490	21,7	0,187	0,00	10,2	0,004	0,00	36,0	0,228	0,00
1130	490	21,2	0,183	0,00	10,0	0,004	0,00	35,2	0,224	0,00
1140	490	20,7	0,179	0,00	9,8	0,004	0,00	35,0	0,219	0,00
1150	490	20,4	0,176	0,00	9,7	0,004	0,00	34,7	0,215	0,00
1160	490	20,2	0,173	0,00	9,4	0,004	0,00	32,8	0,210	0,00
1170	490	19,6	0,170	0,00	9,2	0,004	0,00	32,5	0,207	0,00
1180	490	19,1	0,168	0,00	9,1	0,003	0,00	31,5	0,202	0,00
1190	490	18,7	0,165	0,00	8,9	0,003	0,00	31,0	0,198	0,00
1200	490	18,3	0,162	0,00	8,7	0,003	0,00	30,5	0,193	0,00
0	500	16,5	0,139	0,00	11,1	0,003	0,00	34,5	0,159	0,00
10	500	16,6	0,142	0,00	11,3	0,003	0,00	34,8	0,161	0,00
20	500	16,9	0,143	0,00	11,6	0,003	0,00	35,6	0,164	0,00
30	500	16,9	0,145	0,00	11,8	0,003	0,00	36,5	0,167	0,00
40	500	17,3	0,148	0,00	12,1	0,003	0,00	37,0	0,171	0,00
50	500	17,6	0,151	0,00	12,4	0,003	0,00	37,8	0,173	0,00
60	500	17,9	0,153	0,00	12,7	0,003	0,00	37,9	0,176	0,00
70	500	18,2	0,156	0,00	13,0	0,003	0,00	38,9	0,181	0,00
80	500	18,2	0,159	0,00	13,3	0,003	0,00	39,6	0,185	0,00
90	500	18,6	0,162	0,00	13,7	0,003	0,00	41,1	0,190	0,00
100	500	18,6	0,164	0,00	14,0	0,003	0,00	41,6	0,192	0,00
110	500	19,0	0,167	0,00	14,4	0,003	0,00	42,8	0,196	0,00
120	500	19,2	0,171	0,00	14,8	0,003	0,00	43,8	0,199	0,00
130	500	19,4	0,174	0,00	15,2	0,004	0,00	45,0	0,206	0,00
140	500	19,7	0,177	0,00	15,6	0,004	0,00	44,8	0,209	0,00
150	500	19,8	0,181	0,00	16,1	0,004	0,00	46,5	0,214	0,00
160	500	20,1	0,185	0,00	16,5	0,004	0,00	47,8	0,222	0,00
170	500	20,1	0,187	0,00	17,0	0,004	0,00	49,1	0,222	0,00
180	500	20,5	0,193	0,00	17,5	0,004	0,00	49,9	0,226	0,00
190	500	20,5	0,196	0,00	18,1	0,004	0,00	50,2	0,233	0,00
200	500	20,3	0,201	0,00	18,7	0,004	0,00	51,7	0,242	0,00
210	500	20,7	0,206	0,00	19,3	0,004	0,00	53,0	0,250	0,00
220	500	20,5	0,211	0,00	19,9	0,004	0,00	54,7	0,252	0,00
230	500	20,4	0,217	0,00	20,6	0,004	0,00	56,5	0,254	0,00
240	500	20,9	0,221	0,00	21,3	0,005	0,00	57,8	0,265	0,00
250	500	20,8	0,226	0,00	22,1	0,005	0,00	58,2	0,273	0,00
260	500	21,1	0,234	0,00	22,9	0,005	0,00	59,5	0,284	0,00
270	500	21,2	0,240	0,00	23,7	0,005	0,00	60,6	0,290	0,00
280	500	21,7	0,244	0,00	24,7	0,005	0,00	64,1	0,293	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
290	500	22,5	0,251	0,00	25,6	0,005	0,00	65,8	0,305	0,00
300	500	23,2	0,258	0,00	26,7	0,005	0,00	67,1	0,314	0,00
310	500	23,7	0,264	0,00	27,7	0,006	0,00	67,5	0,324	0,00
320	500	24,3	0,271	0,00	28,9	0,006	0,00	71,4	0,334	0,00
330	500	24,4	0,279	0,00	30,2	0,006	0,00	73,0	0,339	0,00
340	500	24,5	0,285	0,00	31,5	0,006	0,00	75,8	0,354	0,00
350	500	25,2	0,292	0,00	33,0	0,006	0,00	77,8	0,360	0,00
360	500	26,1	0,302	0,00	34,5	0,007	0,00	80,6	0,378	0,00
370	500	26,8	0,310	0,00	36,2	0,007	0,00	84,1	0,383	0,00
380	500	27,7	0,319	0,00	37,9	0,007	0,00	87,2	0,399	0,00
390	500	28,5	0,330	0,00	39,8	0,007	0,00	89,4	0,416	0,00
400	500	29,9	0,339	0,00	41,8	0,007	0,00	93,4	0,426	0,00
410	500	30,3	0,349	0,00	43,9	0,008	0,00	97,3	0,442	0,00
420	500	31,9	0,360	0,00	46,2	0,008	0,00	100,1	0,459	0,00
430	500	33,0	0,371	0,00	48,5	0,008	0,00	103,5	0,475	0,00
440	500	34,1	0,382	0,00	51,1	0,009	0,00	107,5	0,495	0,00
450	500	35,7	0,393	0,00	53,6	0,009	0,00	109,5	0,512	0,00
460	500	37,3	0,404	0,00	56,2	0,009	0,00	109,6	0,534	0,00
470	500	39,0	0,414	0,00	58,9	0,010	0,00	115,2	0,554	0,00
480	500	41,0	0,424	0,00	61,3	0,010	0,00	115,2	0,573	0,00
490	500	42,7	0,434	0,00	63,8	0,010	0,00	120,4	0,592	0,00
500	500	44,6	0,444	0,00	66,0	0,011	0,00	123,8	0,613	0,00
510	500	46,9	0,453	0,00	67,8	0,011	0,00	123,1	0,636	0,00
520	500	49,7	0,461	0,00	69,1	0,011	0,00	119,6	0,657	0,00
530	500	52,1	0,470	0,00	69,9	0,012	0,00	116,0	0,679	0,00
540	500	55,0	0,478	0,00	70,1	0,012	0,00	105,9	0,701	0,00
550	500	58,3	0,485	0,00	69,8	0,013	0,00	101,5	0,720	0,00
560	500	62,3	0,491	0,00	69,0	0,013	0,00	96,7	0,744	0,00
570	500	66,9	0,498	0,00	67,7	0,013	0,00	92,5	0,765	0,00
580	500	71,3	0,505	0,00	65,9	0,014	0,00	87,0	0,786	0,00
590	500	76,0	0,512	0,00	63,8	0,014	0,00	85,0	0,803	0,00
600	500	82,2	0,518	0,00	61,4	0,014	0,00	83,6	0,819	0,00
610	500	87,5	0,523	0,00	58,9	0,015	0,00	82,3	0,837	0,00
620	500	93,7	0,526	0,00	56,3	0,015	0,00	78,1	0,849	0,00
630	500	99,4	0,531	0,00	53,7	0,015	0,00	81,7	0,861	0,00
640	500	105,9	0,532	0,00	51,1	0,015	0,00	83,4	0,860	0,00
650	500	111,1	0,534	0,00	48,6	0,015	0,00	81,3	0,866	0,00
660	500	114,5	0,534	0,00	46,2	0,015	0,00	84,3	0,861	0,00
670	500	117,4	0,533	0,00	44,0	0,015	0,00	81,9	0,861	0,00
680	500	117,6	0,530	0,00	41,9	0,015	0,00	78,0	0,855	0,00
690	500	114,8	0,527	0,00	39,8	0,015	0,00	78,2	0,844	0,00
700	500	111,8	0,521	0,00	37,9	0,014	0,00	81,1	0,828	0,00
710	500	106,7	0,513	0,00	36,2	0,014	0,00	81,0	0,810	0,00
720	500	101,6	0,504	0,00	34,6	0,013	0,00	80,2	0,788	0,00
730	500	95,5	0,494	0,00	33,0	0,013	0,00	79,2	0,762	0,00
740	500	90,2	0,482	0,00	31,6	0,013	0,00	79,7	0,743	0,00
750	500	82,9	0,470	0,00	30,3	0,012	0,00	76,4	0,719	0,00
760	500	77,9	0,457	0,00	29,0	0,012	0,00	78,8	0,695	0,00
770	500	72,5	0,444	0,00	27,9	0,011	0,00	79,2	0,671	0,00
780	500	68,4	0,432	0,00	26,8	0,011	0,00	76,4	0,647	0,00
790	500	64,0	0,420	0,00	25,8	0,011	0,00	76,5	0,625	0,00
800	500	60,2	0,408	0,00	24,7	0,010	0,00	73,9	0,602	0,00
810	500	56,8	0,395	0,00	23,9	0,010	0,00	73,8	0,578	0,00
820	500	54,2	0,384	0,00	23,1	0,010	0,00	71,8	0,556	0,00
830	500	51,1	0,372	0,00	22,2	0,009	0,00	68,8	0,536	0,00
840	500	49,3	0,362	0,00	21,5	0,009	0,00	69,6	0,521	0,00
850	500	47,0	0,351	0,00	20,8	0,009	0,00	68,1	0,501	0,00
860	500	45,6	0,342	0,00	20,1	0,008	0,00	66,8	0,481	0,00
870	500	43,1	0,333	0,00	19,4	0,008	0,00	62,6	0,466	0,00
880	500	41,9	0,324	0,00	18,8	0,008	0,00	62,7	0,448	0,00
890	500	40,3	0,316	0,00	18,2	0,007	0,00	60,4	0,436	0,00
900	500	39,1	0,308	0,00	17,7	0,007	0,00	60,4	0,423	0,00
910	500	37,4	0,300	0,00	17,2	0,007	0,00	59,7	0,409	0,00
920	500	36,9	0,294	0,00	16,7	0,007	0,00	58,9	0,396	0,00
930	500	35,3	0,287	0,00	16,2	0,007	0,00	54,7	0,384	0,00
940	500	34,3	0,280	0,00	15,8	0,006	0,00	54,2	0,379	0,00
950	500	33,9	0,275	0,00	15,3	0,006	0,00	53,1	0,365	0,00
960	500	31,8	0,267	0,00	14,9	0,006	0,00	51,2	0,352	0,00
970	500	31,6	0,262	0,00	14,5	0,006	0,00	51,1	0,343	0,00
980	500	30,8	0,257	0,00	14,2	0,006	0,00	50,7	0,339	0,00
990	500	29,7	0,250	0,00	13,8	0,006	0,00	49,0	0,327	0,00
1000	500	29,1	0,246	0,00	13,4	0,005	0,00	45,7	0,315	0,00
1010	500	28,3	0,241	0,00	13,1	0,005	0,00	46,1	0,311	0,00
1020	500	27,3	0,236	0,00	12,8	0,005	0,00	45,0	0,304	0,00
1030	500	26,7	0,231	0,00	12,5	0,005	0,00	44,0	0,294	0,00
1040	500	26,6	0,226	0,00	12,2	0,005	0,00	42,8	0,287	0,00
1050	500	25,8	0,222	0,00	12,0	0,005	0,00	41,9	0,283	0,00
1060	500	24,8	0,217	0,00	11,7	0,005	0,00	41,6	0,276	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1070	500	24,1	0,214	0,00	11,4	0,005	0,00	40,5	0,267	0,00
1080	500	23,8	0,209	0,00	11,2	0,004	0,00	39,8	0,261	0,00
1090	500	23,5	0,206	0,00	11,0	0,004	0,00	38,9	0,254	0,00
1100	500	22,9	0,201	0,00	10,7	0,004	0,00	37,3	0,248	0,00
1110	500	22,2	0,197	0,00	10,4	0,004	0,00	36,7	0,243	0,00
1120	500	21,6	0,192	0,00	10,2	0,004	0,00	35,8	0,238	0,00
1130	500	21,3	0,190	0,00	10,0	0,004	0,00	35,4	0,233	0,00
1140	500	20,9	0,186	0,00	9,8	0,004	0,00	34,5	0,227	0,00
1150	500	20,5	0,183	0,00	9,7	0,004	0,00	33,9	0,223	0,00
1160	500	20,0	0,180	0,00	9,5	0,004	0,00	33,1	0,217	0,00
1170	500	19,6	0,176	0,00	9,3	0,004	0,00	32,8	0,213	0,00
1180	500	19,3	0,173	0,00	9,1	0,004	0,00	32,4	0,210	0,00
1190	500	19,1	0,169	0,00	9,0	0,004	0,00	31,9	0,205	0,00
1200	500	18,8	0,166	0,00	8,8	0,003	0,00	31,4	0,201	0,00
0	510	16,6	0,144	0,00	11,1	0,003	0,00	34,4	0,164	0,00
10	510	16,7	0,147	0,00	11,3	0,003	0,00	34,7	0,167	0,00
20	510	16,9	0,150	0,00	11,6	0,003	0,00	35,6	0,172	0,00
30	510	17,3	0,153	0,00	11,9	0,003	0,00	35,9	0,175	0,00
40	510	17,7	0,155	0,00	12,1	0,003	0,00	37,0	0,180	0,00
50	510	17,9	0,158	0,00	12,5	0,003	0,00	38,0	0,182	0,00
60	510	18,3	0,162	0,00	12,8	0,003	0,00	39,2	0,186	0,00
70	510	18,4	0,164	0,00	13,1	0,003	0,00	40,0	0,192	0,00
80	510	18,8	0,167	0,00	13,4	0,003	0,00	40,7	0,193	0,00
90	510	18,8	0,171	0,00	13,7	0,003	0,00	41,3	0,198	0,00
100	510	19,1	0,174	0,00	14,1	0,003	0,00	42,0	0,202	0,00
110	510	19,5	0,177	0,00	14,5	0,004	0,00	43,3	0,207	0,00
120	510	19,8	0,181	0,00	14,9	0,004	0,00	43,6	0,212	0,00
130	510	20,1	0,185	0,00	15,3	0,004	0,00	44,1	0,217	0,00
140	510	20,3	0,188	0,00	15,7	0,004	0,00	45,4	0,223	0,00
150	510	20,6	0,192	0,00	16,2	0,004	0,00	47,9	0,227	0,00
160	510	20,5	0,196	0,00	16,6	0,004	0,00	48,0	0,231	0,00
170	510	20,9	0,201	0,00	17,1	0,004	0,00	49,2	0,237	0,00
180	510	20,7	0,205	0,00	17,7	0,004	0,00	50,6	0,246	0,00
190	510	21,1	0,210	0,00	18,2	0,004	0,00	51,2	0,250	0,00
200	510	21,1	0,215	0,00	18,8	0,004	0,00	52,9	0,258	0,00
210	510	21,6	0,219	0,00	19,4	0,004	0,00	53,6	0,260	0,00
220	510	21,6	0,225	0,00	20,1	0,005	0,00	55,8	0,267	0,00
230	510	22,0	0,230	0,00	20,8	0,005	0,00	57,0	0,278	0,00
240	510	21,6	0,238	0,00	21,5	0,005	0,00	57,5	0,287	0,00
250	510	21,2	0,243	0,00	22,3	0,005	0,00	58,2	0,297	0,00
260	510	21,4	0,252	0,00	23,1	0,005	0,00	61,8	0,301	0,00
270	510	21,8	0,257	0,00	24,0	0,005	0,00	63,6	0,308	0,00
280	510	22,5	0,263	0,00	24,9	0,006	0,00	64,2	0,319	0,00
290	510	23,6	0,273	0,00	26,0	0,006	0,00	66,1	0,333	0,00
300	510	24,6	0,279	0,00	27,0	0,006	0,00	67,5	0,341	0,00
310	510	25,6	0,286	0,00	28,2	0,006	0,00	69,0	0,348	0,00
320	510	26,2	0,296	0,00	29,4	0,006	0,00	73,7	0,363	0,00
330	510	26,5	0,304	0,00	30,7	0,006	0,00	74,0	0,372	0,00
340	510	27,1	0,312	0,00	32,1	0,007	0,00	77,2	0,389	0,00
350	510	26,4	0,320	0,00	33,6	0,007	0,00	79,8	0,396	0,00
360	510	26,2	0,331	0,00	35,3	0,007	0,00	82,9	0,411	0,00
370	510	27,0	0,339	0,00	37,0	0,007	0,00	86,0	0,424	0,00
380	510	27,7	0,350	0,00	38,9	0,008	0,00	90,6	0,441	0,00
390	510	28,9	0,363	0,00	40,9	0,008	0,00	91,7	0,458	0,00
400	510	30,3	0,373	0,00	43,1	0,008	0,00	97,5	0,471	0,00
410	510	30,6	0,385	0,00	45,4	0,009	0,00	100,6	0,490	0,00
420	510	32,4	0,398	0,00	47,9	0,009	0,00	103,8	0,510	0,00
430	510	33,5	0,408	0,00	50,5	0,009	0,00	106,2	0,530	0,00
440	510	34,7	0,422	0,00	53,3	0,010	0,00	110,8	0,551	0,00
450	510	36,3	0,436	0,00	56,2	0,010	0,00	116,3	0,572	0,00
460	510	37,6	0,446	0,00	59,1	0,010	0,00	117,0	0,599	0,00
470	510	39,6	0,459	0,00	62,1	0,011	0,00	121,4	0,621	0,00
480	510	41,7	0,469	0,00	65,1	0,011	0,00	123,6	0,647	0,00
490	510	43,5	0,481	0,00	68,0	0,012	0,00	128,2	0,670	0,00
500	510	45,7	0,492	0,00	70,5	0,012	0,00	130,4	0,697	0,00
510	510	47,7	0,502	0,00	72,6	0,013	0,00	131,1	0,722	0,00
520	510	50,3	0,513	0,00	74,2	0,013	0,00	131,5	0,752	0,00
530	510	54,0	0,523	0,00	75,1	0,014	0,00	122,3	0,782	0,00
540	510	57,3	0,530	0,00	75,4	0,014	0,00	113,0	0,810	0,00
550	510	60,8	0,538	0,00	75,1	0,015	0,00	108,8	0,835	0,00
560	510	64,8	0,546	0,00	74,1	0,015	0,00	102,0	0,866	0,00
570	510	69,2	0,554	0,00	72,5	0,016	0,00	96,8	0,892	0,00
580	510	74,8	0,562	0,00	70,5	0,016	0,00	94,4	0,917	0,00
590	510	79,7	0,569	0,00	68,0	0,016	0,00	90,8	0,941	0,00
600	510	85,9	0,575	0,00	65,2	0,017	0,00	87,0	0,961	0,00
610	510	94,0	0,582	0,00	62,2	0,017	0,00	84,3	0,979	0,00
620	510	101,7	0,586	0,00	59,2	0,017	0,00	80,8	0,996	0,00
630	510	109,4	0,590	0,00	56,3	0,017	0,00	85,4	1,006	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
640	510	117,6	0,594	0,00	53,4	0,017	0,00	87,1	1,009	0,00
650	510	125,2	0,595	0,00	50,6	0,018	0,00	88,9	1,016	0,00
660	510	130,1	0,595	0,00	48,0	0,017	0,00	88,8	1,008	0,00
670	510	133,4	0,591	0,00	45,5	0,017	0,00	84,7	1,004	0,00
680	510	132,6	0,589	0,00	43,2	0,017	0,00	84,6	0,989	0,00
690	510	130,2	0,584	0,00	41,0	0,017	0,00	85,6	0,968	0,00
700	510	123,6	0,575	0,00	39,0	0,016	0,00	84,5	0,950	0,00
710	510	117,9	0,567	0,00	37,1	0,016	0,00	84,0	0,925	0,00
720	510	110,8	0,555	0,00	35,4	0,015	0,00	84,1	0,891	0,00
730	510	102,4	0,541	0,00	33,7	0,015	0,00	84,1	0,864	0,00
740	510	94,9	0,526	0,00	32,3	0,014	0,00	85,1	0,837	0,00
750	510	87,2	0,510	0,00	30,8	0,014	0,00	81,2	0,801	0,00
760	510	80,4	0,497	0,00	29,6	0,013	0,00	82,9	0,774	0,00
770	510	75,4	0,483	0,00	28,3	0,013	0,00	80,3	0,739	0,00
780	510	70,6	0,467	0,00	27,2	0,012	0,00	82,5	0,717	0,00
790	510	65,3	0,452	0,00	26,2	0,012	0,00	80,0	0,686	0,00
800	510	61,3	0,437	0,00	25,1	0,011	0,00	77,6	0,658	0,00
810	510	58,4	0,425	0,00	24,2	0,011	0,00	76,1	0,628	0,00
820	510	55,4	0,411	0,00	23,4	0,010	0,00	75,5	0,608	0,00
830	510	52,7	0,399	0,00	22,5	0,010	0,00	74,7	0,578	0,00
840	510	50,1	0,387	0,00	21,7	0,010	0,00	70,8	0,560	0,00
850	510	48,3	0,375	0,00	21,0	0,009	0,00	68,6	0,538	0,00
860	510	46,4	0,365	0,00	20,3	0,009	0,00	69,0	0,520	0,00
870	510	44,4	0,355	0,00	19,7	0,009	0,00	66,7	0,498	0,00
880	510	42,7	0,344	0,00	18,9	0,008	0,00	64,0	0,480	0,00
890	510	41,6	0,336	0,00	18,4	0,008	0,00	62,3	0,467	0,00
900	510	39,4	0,328	0,00	17,8	0,008	0,00	60,4	0,454	0,00
910	510	38,4	0,320	0,00	17,3	0,008	0,00	59,9	0,439	0,00
920	510	37,1	0,311	0,00	16,8	0,007	0,00	59,5	0,426	0,00
930	510	36,1	0,304	0,00	16,4	0,007	0,00	57,0	0,409	0,00
940	510	34,7	0,298	0,00	15,9	0,007	0,00	56,2	0,398	0,00
950	510	34,4	0,290	0,00	15,4	0,007	0,00	54,2	0,390	0,00
960	510	32,7	0,284	0,00	15,0	0,006	0,00	52,0	0,375	0,00
970	510	31,8	0,277	0,00	14,6	0,006	0,00	50,6	0,364	0,00
980	510	31,2	0,271	0,00	14,2	0,006	0,00	50,6	0,355	0,00
990	510	30,4	0,265	0,00	13,9	0,006	0,00	49,3	0,345	0,00
1000	510	29,3	0,258	0,00	13,6	0,006	0,00	48,0	0,337	0,00
1010	510	28,7	0,253	0,00	13,2	0,006	0,00	46,5	0,326	0,00
1020	510	27,9	0,247	0,00	12,9	0,005	0,00	46,3	0,319	0,00
1030	510	27,0	0,243	0,00	12,6	0,005	0,00	45,3	0,310	0,00
1040	510	26,3	0,238	0,00	12,2	0,005	0,00	43,0	0,302	0,00
1050	510	26,0	0,233	0,00	12,0	0,005	0,00	41,8	0,292	0,00
1060	510	25,5	0,227	0,00	11,7	0,005	0,00	40,9	0,284	0,00
1070	510	24,5	0,223	0,00	11,5	0,005	0,00	40,7	0,280	0,00
1080	510	23,8	0,217	0,00	11,2	0,005	0,00	39,7	0,271	0,00
1090	510	23,4	0,213	0,00	11,0	0,005	0,00	38,8	0,266	0,00
1100	510	22,9	0,209	0,00	10,7	0,004	0,00	37,9	0,258	0,00
1110	510	22,5	0,204	0,00	10,5	0,004	0,00	37,3	0,253	0,00
1120	510	22,1	0,201	0,00	10,3	0,004	0,00	36,4	0,247	0,00
1130	510	21,5	0,196	0,00	10,1	0,004	0,00	35,9	0,241	0,00
1140	510	21,1	0,193	0,00	9,9	0,004	0,00	35,6	0,236	0,00
1150	510	20,7	0,189	0,00	9,7	0,004	0,00	35,1	0,231	0,00
1160	510	20,2	0,185	0,00	9,5	0,004	0,00	34,4	0,225	0,00
1170	510	20,0	0,182	0,00	9,3	0,004	0,00	33,8	0,220	0,00
1180	510	19,3	0,178	0,00	9,1	0,004	0,00	32,0	0,214	0,00
1190	510	18,9	0,175	0,00	8,9	0,004	0,00	31,3	0,209	0,00
1200	510	18,5	0,172	0,00	8,8	0,004	0,00	30,6	0,206	0,00
0	520	16,7	0,151	0,00	11,2	0,003	0,00	35,2	0,172	0,00
10	520	17,0	0,154	0,00	11,4	0,003	0,00	35,4	0,174	0,00
20	520	17,3	0,156	0,00	11,7	0,003	0,00	36,2	0,179	0,00
30	520	17,6	0,160	0,00	11,9	0,003	0,00	36,6	0,181	0,00
40	520	17,9	0,163	0,00	12,2	0,003	0,00	37,5	0,185	0,00
50	520	18,2	0,166	0,00	12,5	0,003	0,00	38,5	0,190	0,00
60	520	18,4	0,169	0,00	12,8	0,003	0,00	38,8	0,193	0,00
70	520	18,7	0,172	0,00	13,1	0,003	0,00	39,8	0,199	0,00
80	520	18,9	0,176	0,00	13,4	0,004	0,00	40,3	0,204	0,00
90	520	19,2	0,180	0,00	13,8	0,004	0,00	40,9	0,208	0,00
100	520	19,6	0,183	0,00	14,1	0,004	0,00	42,0	0,214	0,00
110	520	19,9	0,187	0,00	14,5	0,004	0,00	42,5	0,220	0,00
120	520	20,0	0,191	0,00	15,0	0,004	0,00	45,2	0,224	0,00
130	520	20,5	0,196	0,00	15,4	0,004	0,00	45,7	0,227	0,00
140	520	20,8	0,200	0,00	15,8	0,004	0,00	47,1	0,234	0,00
150	520	21,1	0,204	0,00	16,3	0,004	0,00	47,4	0,240	0,00
160	520	21,2	0,210	0,00	16,7	0,004	0,00	48,2	0,246	0,00
170	520	21,8	0,213	0,00	17,2	0,004	0,00	49,8	0,255	0,00
180	520	21,8	0,218	0,00	17,8	0,005	0,00	51,0	0,263	0,00
190	520	22,3	0,224	0,00	18,3	0,005	0,00	50,2	0,263	0,00
200	520	22,1	0,229	0,00	19,0	0,005	0,00	54,2	0,271	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
210	520	22,2	0,234	0,00	19,6	0,005	0,00	55,3	0,281	0,00
220	520	22,0	0,241	0,00	20,3	0,005	0,00	56,4	0,291	0,00
230	520	22,4	0,247	0,00	21,0	0,005	0,00	56,7	0,301	0,00
240	520	22,3	0,255	0,00	21,7	0,005	0,00	58,4	0,307	0,00
250	520	22,0	0,263	0,00	22,5	0,005	0,00	60,1	0,316	0,00
260	520	22,8	0,271	0,00	23,4	0,006	0,00	63,2	0,322	0,00
270	520	22,8	0,277	0,00	24,3	0,006	0,00	63,2	0,333	0,00
280	520	23,4	0,285	0,00	25,2	0,006	0,00	65,1	0,349	0,00
290	520	24,5	0,295	0,00	26,3	0,006	0,00	66,4	0,360	0,00
300	520	25,8	0,303	0,00	27,4	0,006	0,00	67,6	0,368	0,00
310	520	27,1	0,313	0,00	28,6	0,007	0,00	71,5	0,379	0,00
320	520	28,4	0,323	0,00	29,9	0,007	0,00	74,8	0,399	0,00
330	520	29,1	0,333	0,00	31,2	0,007	0,00	75,1	0,407	0,00
340	520	29,7	0,341	0,00	32,7	0,007	0,00	78,4	0,428	0,00
350	520	29,8	0,354	0,00	34,2	0,008	0,00	81,1	0,439	0,00
360	520	29,7	0,364	0,00	36,0	0,008	0,00	84,4	0,453	0,00
370	520	28,9	0,375	0,00	37,8	0,008	0,00	87,8	0,474	0,00
380	520	28,3	0,388	0,00	39,8	0,008	0,00	92,9	0,487	0,00
390	520	29,7	0,401	0,00	42,0	0,009	0,00	95,4	0,509	0,00
400	520	30,5	0,413	0,00	44,3	0,009	0,00	98,7	0,526	0,00
410	520	30,7	0,427	0,00	46,8	0,009	0,00	103,5	0,546	0,00
420	520	32,9	0,441	0,00	49,5	0,010	0,00	106,6	0,577	0,00
430	520	34,0	0,456	0,00	52,4	0,010	0,00	113,5	0,592	0,00
440	520	35,0	0,470	0,00	55,5	0,011	0,00	118,3	0,618	0,00
450	520	36,8	0,484	0,00	58,7	0,011	0,00	122,2	0,651	0,00
460	520	38,5	0,498	0,00	62,0	0,012	0,00	123,7	0,678	0,00
470	520	40,2	0,512	0,00	65,5	0,012	0,00	129,1	0,708	0,00
480	520	42,4	0,525	0,00	68,9	0,013	0,00	132,0	0,737	0,00
490	520	44,2	0,537	0,00	72,2	0,013	0,00	136,3	0,768	0,00
500	520	46,3	0,550	0,00	75,1	0,014	0,00	138,8	0,805	0,00
510	520	48,8	0,561	0,00	77,5	0,015	0,00	138,9	0,834	0,00
520	520	52,3	0,572	0,00	79,4	0,015	0,00	140,0	0,870	0,00
530	520	55,2	0,582	0,00	80,4	0,016	0,00	135,5	0,907	0,00
540	520	58,9	0,590	0,00	80,7	0,017	0,00	126,2	0,945	0,00
550	520	62,6	0,600	0,00	80,2	0,017	0,00	111,4	0,978	0,00
560	520	66,7	0,609	0,00	79,2	0,018	0,00	104,0	1,018	0,00
570	520	71,2	0,619	0,00	77,5	0,018	0,00	103,0	1,053	0,00
580	520	78,0	0,628	0,00	75,1	0,019	0,00	97,2	1,092	0,00
590	520	83,6	0,636	0,00	72,2	0,020	0,00	94,6	1,119	0,00
600	520	91,1	0,644	0,00	69,1	0,020	0,00	93,1	1,146	0,00
610	520	100,2	0,651	0,00	65,6	0,020	0,00	88,3	1,175	0,00
620	520	110,7	0,656	0,00	62,2	0,021	0,00	85,5	1,190	0,00
630	520	120,1	0,661	0,00	58,9	0,021	0,00	89,7	1,196	0,00
640	520	130,9	0,663	0,00	55,6	0,021	0,00	96,6	1,202	0,00
650	520	141,0	0,664	0,00	52,5	0,021	0,00	96,6	1,199	0,00
660	520	149,1	0,663	0,00	49,7	0,021	0,00	93,1	1,194	0,00
670	520	153,7	0,660	0,00	47,0	0,020	0,00	90,6	1,182	0,00
680	520	152,6	0,658	0,00	44,5	0,020	0,00	90,5	1,165	0,00
690	520	148,2	0,650	0,00	42,1	0,019	0,00	91,0	1,137	0,00
700	520	139,9	0,640	0,00	40,0	0,019	0,00	90,5	1,101	0,00
710	520	127,8	0,627	0,00	38,0	0,018	0,00	90,8	1,065	0,00
720	520	118,5	0,612	0,00	36,1	0,017	0,00	87,1	1,021	0,00
730	520	107,9	0,594	0,00	34,4	0,017	0,00	88,5	0,978	0,00
740	520	98,3	0,578	0,00	32,8	0,016	0,00	86,0	0,944	0,00
750	520	90,7	0,558	0,00	31,4	0,015	0,00	89,5	0,899	0,00
760	520	83,0	0,541	0,00	30,1	0,015	0,00	88,1	0,866	0,00
770	520	77,5	0,522	0,00	28,7	0,014	0,00	85,9	0,823	0,00
780	520	71,8	0,506	0,00	27,6	0,013	0,00	85,2	0,790	0,00
790	520	67,4	0,490	0,00	26,5	0,013	0,00	84,1	0,747	0,00
800	520	62,8	0,471	0,00	25,4	0,012	0,00	79,6	0,717	0,00
810	520	60,0	0,457	0,00	24,5	0,012	0,00	78,5	0,689	0,00
820	520	56,8	0,441	0,00	23,6	0,011	0,00	77,6	0,659	0,00
830	520	53,7	0,429	0,00	22,8	0,011	0,00	77,5	0,632	0,00
840	520	51,5	0,414	0,00	21,9	0,010	0,00	72,7	0,602	0,00
850	520	49,2	0,402	0,00	21,1	0,010	0,00	71,3	0,579	0,00
860	520	47,3	0,392	0,00	20,5	0,010	0,00	70,9	0,564	0,00
870	520	45,7	0,378	0,00	19,8	0,009	0,00	67,6	0,535	0,00
880	520	43,4	0,368	0,00	19,2	0,009	0,00	67,7	0,518	0,00
890	520	42,1	0,358	0,00	18,6	0,009	0,00	65,7	0,501	0,00
900	520	40,4	0,349	0,00	17,9	0,008	0,00	62,0	0,480	0,00
910	520	39,3	0,339	0,00	17,4	0,008	0,00	59,8	0,469	0,00
920	520	38,0	0,331	0,00	16,9	0,008	0,00	59,1	0,451	0,00
930	520	36,7	0,322	0,00	16,4	0,007	0,00	58,0	0,438	0,00
940	520	34,9	0,316	0,00	16,0	0,007	0,00	56,3	0,421	0,00
950	520	34,6	0,306	0,00	15,5	0,007	0,00	54,7	0,408	0,00
960	520	33,4	0,301	0,00	15,2	0,007	0,00	54,4	0,399	0,00
970	520	32,1	0,291	0,00	14,7	0,007	0,00	51,1	0,385	0,00
980	520	31,4	0,286	0,00	14,3	0,006	0,00	49,7	0,374	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
990	520	30,6	0,279	0,00	13,9	0,006	0,00	48,9	0,363	0,00
1000	520	29,6	0,273	0,00	13,6	0,006	0,00	48,3	0,354	0,00
1010	520	28,8	0,265	0,00	13,2	0,006	0,00	47,0	0,341	0,00
1020	520	28,3	0,259	0,00	12,9	0,006	0,00	45,4	0,331	0,00
1030	520	27,4	0,254	0,00	12,6	0,006	0,00	44,5	0,322	0,00
1040	520	26,5	0,247	0,00	12,3	0,005	0,00	44,1	0,316	0,00
1050	520	25,9	0,242	0,00	12,1	0,005	0,00	43,1	0,308	0,00
1060	520	25,7	0,236	0,00	11,8	0,005	0,00	42,3	0,299	0,00
1070	520	25,0	0,231	0,00	11,5	0,005	0,00	41,3	0,290	0,00
1080	520	24,4	0,227	0,00	11,3	0,005	0,00	40,4	0,282	0,00
1090	520	23,7	0,221	0,00	11,0	0,005	0,00	39,7	0,274	0,00
1100	520	23,0	0,216	0,00	10,7	0,005	0,00	38,0	0,269	0,00
1110	520	22,4	0,212	0,00	10,5	0,004	0,00	37,2	0,261	0,00
1120	520	22,0	0,207	0,00	10,3	0,004	0,00	36,1	0,254	0,00
1130	520	21,5	0,203	0,00	10,1	0,004	0,00	35,7	0,248	0,00
1140	520	21,1	0,199	0,00	9,9	0,004	0,00	34,7	0,242	0,00
1150	520	20,7	0,195	0,00	9,7	0,004	0,00	34,1	0,237	0,00
1160	520	20,2	0,191	0,00	9,5	0,004	0,00	33,4	0,231	0,00
1170	520	19,8	0,187	0,00	9,3	0,004	0,00	33,0	0,227	0,00
1180	520	19,5	0,183	0,00	9,2	0,004	0,00	32,5	0,221	0,00
1190	520	19,2	0,179	0,00	9,0	0,004	0,00	32,1	0,217	0,00
1200	520	18,9	0,176	0,00	8,8	0,004	0,00	31,7	0,212	0,00
0	530	17,0	0,157	0,00	11,2	0,003	0,00	34,4	0,176	0,00
10	530	17,1	0,160	0,00	11,4	0,003	0,00	35,0	0,179	0,00
20	530	17,5	0,163	0,00	11,7	0,003	0,00	36,0	0,184	0,00
30	530	17,9	0,166	0,00	11,9	0,003	0,00	36,9	0,189	0,00
40	530	18,2	0,170	0,00	12,2	0,003	0,00	37,4	0,194	0,00
50	530	18,5	0,173	0,00	12,5	0,003	0,00	38,2	0,199	0,00
60	530	18,9	0,177	0,00	12,8	0,004	0,00	38,6	0,203	0,00
70	530	19,0	0,181	0,00	13,2	0,004	0,00	40,2	0,207	0,00
80	530	19,3	0,185	0,00	13,5	0,004	0,00	41,4	0,212	0,00
90	530	19,7	0,189	0,00	13,9	0,004	0,00	42,6	0,217	0,00
100	530	19,9	0,194	0,00	14,2	0,004	0,00	43,0	0,222	0,00
110	530	20,4	0,197	0,00	14,6	0,004	0,00	44,1	0,229	0,00
120	530	20,6	0,202	0,00	15,0	0,004	0,00	44,8	0,235	0,00
130	530	21,1	0,206	0,00	15,4	0,004	0,00	45,5	0,241	0,00
140	530	21,5	0,212	0,00	15,9	0,004	0,00	46,6	0,248	0,00
150	530	21,8	0,216	0,00	16,3	0,004	0,00	48,2	0,256	0,00
160	530	21,9	0,222	0,00	16,8	0,005	0,00	48,5	0,261	0,00
170	530	22,3	0,227	0,00	17,3	0,005	0,00	49,2	0,268	0,00
180	530	22,5	0,232	0,00	17,9	0,005	0,00	51,8	0,273	0,00
190	530	22,7	0,239	0,00	18,5	0,005	0,00	52,8	0,282	0,00
200	530	23,2	0,245	0,00	19,1	0,005	0,00	54,9	0,293	0,00
210	530	23,1	0,251	0,00	19,7	0,005	0,00	56,5	0,302	0,00
220	530	23,7	0,258	0,00	20,4	0,005	0,00	56,2	0,308	0,00
230	530	23,8	0,266	0,00	21,1	0,006	0,00	57,2	0,318	0,00
240	530	24,4	0,273	0,00	21,9	0,006	0,00	59,0	0,328	0,00
250	530	24,1	0,280	0,00	22,7	0,006	0,00	63,0	0,338	0,00
260	530	23,8	0,290	0,00	23,6	0,006	0,00	63,2	0,349	0,00
270	530	23,4	0,299	0,00	24,5	0,006	0,00	64,0	0,362	0,00
280	530	24,0	0,309	0,00	25,5	0,007	0,00	66,4	0,378	0,00
290	530	25,5	0,320	0,00	26,5	0,007	0,00	67,3	0,389	0,00
300	530	27,0	0,332	0,00	27,7	0,007	0,00	70,8	0,398	0,00
310	530	28,7	0,342	0,00	28,9	0,007	0,00	73,0	0,416	0,00
320	530	30,2	0,354	0,00	30,2	0,008	0,00	75,1	0,437	0,00
330	530	32,0	0,366	0,00	31,6	0,008	0,00	76,4	0,449	0,00
340	530	32,9	0,377	0,00	33,2	0,008	0,00	79,7	0,470	0,00
350	530	33,2	0,390	0,00	34,8	0,008	0,00	81,9	0,484	0,00
360	530	33,4	0,404	0,00	36,6	0,009	0,00	87,5	0,501	0,00
370	530	32,7	0,416	0,00	38,5	0,009	0,00	89,4	0,525	0,00
380	530	32,0	0,431	0,00	40,7	0,010	0,00	93,8	0,548	0,00
390	530	31,8	0,446	0,00	42,9	0,010	0,00	97,3	0,569	0,00
400	530	30,6	0,463	0,00	45,4	0,010	0,00	101,7	0,593	0,00
410	530	31,0	0,478	0,00	48,2	0,011	0,00	109,3	0,618	0,00
420	530	33,3	0,497	0,00	51,0	0,011	0,00	111,0	0,648	0,00
430	530	34,2	0,513	0,00	54,2	0,012	0,00	116,5	0,674	0,00
440	530	35,5	0,530	0,00	57,6	0,012	0,00	121,7	0,704	0,00
450	530	37,3	0,547	0,00	61,2	0,013	0,00	127,8	0,739	0,00
460	530	38,8	0,562	0,00	64,9	0,014	0,00	130,6	0,780	0,00
470	530	40,8	0,578	0,00	68,8	0,014	0,00	134,9	0,813	0,00
480	530	43,1	0,593	0,00	72,6	0,015	0,00	140,6	0,848	0,00
490	530	44,3	0,604	0,00	76,4	0,016	0,00	145,0	0,887	0,00
500	530	47,1	0,620	0,00	79,6	0,016	0,00	147,3	0,931	0,00
510	530	50,3	0,631	0,00	82,3	0,017	0,00	149,9	0,973	0,00
520	530	52,9	0,642	0,00	84,1	0,018	0,00	151,5	1,024	0,00
530	530	56,2	0,652	0,00	85,0	0,019	0,00	141,4	1,075	0,00
540	530	59,5	0,661	0,00	85,3	0,020	0,00	133,7	1,122	0,00
550	530	63,9	0,672	0,00	84,9	0,021	0,00	121,3	1,166	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
560	530	69,0	0,681	0,00	83,9	0,022	0,00	111,0	1,222	0,00
570	530	73,2	0,694	0,00	82,1	0,022	0,00	106,0	1,271	0,00
580	530	79,6	0,703	0,00	79,6	0,023	0,00	105,2	1,322	0,00
590	530	86,6	0,715	0,00	76,5	0,024	0,00	101,5	1,358	0,00
600	530	97,1	0,724	0,00	72,9	0,025	0,00	98,2	1,405	0,00
610	530	106,2	0,730	0,00	69,0	0,025	0,00	93,6	1,432	0,00
620	530	117,1	0,736	0,00	65,1	0,025	0,00	92,1	1,444	0,00
630	530	131,1	0,742	0,00	61,4	0,025	0,00	100,3	1,456	0,00
640	530	146,3	0,744	0,00	57,8	0,025	0,00	103,7	1,466	0,00
650	530	162,0	0,745	0,00	54,4	0,025	0,00	105,0	1,456	0,00
660	530	174,3	0,744	0,00	51,2	0,025	0,00	101,2	1,446	0,00
670	530	180,3	0,743	0,00	48,3	0,024	0,00	98,3	1,418	0,00
680	530	177,8	0,738	0,00	45,6	0,024	0,00	99,5	1,384	0,00
690	530	169,0	0,728	0,00	43,2	0,023	0,00	99,1	1,337	0,00
700	530	156,4	0,715	0,00	40,9	0,022	0,00	96,7	1,292	0,00
710	530	140,8	0,699	0,00	38,7	0,021	0,00	94,4	1,233	0,00
720	530	127,2	0,679	0,00	36,9	0,020	0,00	96,8	1,185	0,00
730	530	114,2	0,657	0,00	35,1	0,019	0,00	97,3	1,116	0,00
740	530	104,3	0,637	0,00	33,4	0,018	0,00	93,6	1,066	0,00
750	530	93,8	0,614	0,00	31,9	0,017	0,00	92,2	1,014	0,00
760	530	84,3	0,592	0,00	30,4	0,016	0,00	89,4	0,958	0,00
770	530	79,2	0,568	0,00	29,2	0,016	0,00	89,3	0,915	0,00
780	530	73,6	0,549	0,00	28,0	0,015	0,00	89,5	0,865	0,00
790	530	69,5	0,529	0,00	26,9	0,014	0,00	88,8	0,828	0,00
800	530	64,8	0,509	0,00	25,7	0,013	0,00	85,3	0,789	0,00
810	530	61,0	0,494	0,00	24,7	0,013	0,00	80,9	0,752	0,00
820	530	57,7	0,475	0,00	23,8	0,012	0,00	78,9	0,715	0,00
830	530	55,4	0,461	0,00	23,0	0,012	0,00	79,0	0,682	0,00
840	530	52,7	0,444	0,00	22,1	0,011	0,00	75,9	0,654	0,00
850	530	50,1	0,431	0,00	21,3	0,011	0,00	71,7	0,627	0,00
860	530	47,9	0,418	0,00	20,6	0,010	0,00	72,3	0,605	0,00
870	530	46,4	0,404	0,00	19,9	0,010	0,00	69,1	0,576	0,00
880	530	44,1	0,395	0,00	19,3	0,010	0,00	67,9	0,560	0,00
890	530	42,8	0,381	0,00	18,7	0,009	0,00	66,5	0,539	0,00
900	530	41,1	0,371	0,00	18,2	0,009	0,00	65,4	0,516	0,00
910	530	40,0	0,362	0,00	17,5	0,008	0,00	60,9	0,496	0,00
920	530	38,4	0,351	0,00	17,0	0,008	0,00	59,4	0,480	0,00
930	530	37,3	0,341	0,00	16,5	0,008	0,00	58,8	0,468	0,00
940	530	35,5	0,333	0,00	16,1	0,008	0,00	57,1	0,450	0,00
950	530	35,0	0,325	0,00	15,6	0,007	0,00	55,1	0,430	0,00
960	530	34,1	0,315	0,00	15,2	0,007	0,00	54,7	0,421	0,00
970	530	32,3	0,308	0,00	14,8	0,007	0,00	53,3	0,405	0,00
980	530	31,7	0,299	0,00	14,4	0,007	0,00	51,3	0,392	0,00
990	530	31,2	0,292	0,00	14,0	0,007	0,00	49,8	0,382	0,00
1000	530	30,2	0,284	0,00	13,7	0,006	0,00	49,6	0,371	0,00
1010	530	29,1	0,278	0,00	13,3	0,006	0,00	48,1	0,358	0,00
1020	530	28,4	0,270	0,00	13,0	0,006	0,00	46,1	0,349	0,00
1030	530	27,9	0,264	0,00	12,6	0,006	0,00	44,8	0,336	0,00
1040	530	27,0	0,258	0,00	12,3	0,006	0,00	43,3	0,325	0,00
1050	530	26,1	0,252	0,00	12,1	0,005	0,00	42,5	0,317	0,00
1060	530	25,3	0,245	0,00	11,8	0,005	0,00	42,3	0,310	0,00
1070	530	24,8	0,239	0,00	11,5	0,005	0,00	40,9	0,301	0,00
1080	530	24,5	0,234	0,00	11,3	0,005	0,00	39,7	0,292	0,00
1090	530	23,8	0,228	0,00	11,0	0,005	0,00	39,1	0,285	0,00
1100	530	23,3	0,224	0,00	10,8	0,005	0,00	38,4	0,277	0,00
1110	530	22,8	0,218	0,00	10,6	0,005	0,00	37,6	0,270	0,00
1120	530	22,2	0,214	0,00	10,4	0,004	0,00	37,1	0,263	0,00
1130	530	21,7	0,209	0,00	10,2	0,004	0,00	36,6	0,257	0,00
1140	530	21,4	0,204	0,00	10,0	0,004	0,00	35,7	0,250	0,00
1150	530	20,9	0,200	0,00	9,8	0,004	0,00	35,2	0,244	0,00
1160	530	20,3	0,196	0,00	9,6	0,004	0,00	34,5	0,238	0,00
1170	530	19,9	0,192	0,00	9,4	0,004	0,00	33,9	0,232	0,00
1180	530	19,5	0,188	0,00	9,2	0,004	0,00	33,4	0,227	0,00
1190	530	19,1	0,184	0,00	9,0	0,004	0,00	32,7	0,221	0,00
1200	530	18,7	0,180	0,00	8,9	0,004	0,00	32,1	0,216	0,00
0	540	17,2	0,162	0,00	11,2	0,003	0,00	35,5	0,183	0,00
10	540	17,5	0,165	0,00	11,5	0,003	0,00	36,2	0,188	0,00
20	540	17,8	0,169	0,00	11,7	0,003	0,00	36,5	0,191	0,00
30	540	18,2	0,173	0,00	12,0	0,003	0,00	37,3	0,195	0,00
40	540	18,4	0,177	0,00	12,3	0,003	0,00	38,1	0,200	0,00
50	540	18,7	0,180	0,00	12,6	0,004	0,00	38,6	0,204	0,00
60	540	18,9	0,185	0,00	12,9	0,004	0,00	39,6	0,209	0,00
70	540	19,2	0,189	0,00	13,2	0,004	0,00	40,6	0,216	0,00
80	540	19,5	0,194	0,00	13,5	0,004	0,00	41,2	0,221	0,00
90	540	19,8	0,198	0,00	13,9	0,004	0,00	42,2	0,227	0,00
100	540	20,3	0,202	0,00	14,3	0,004	0,00	42,9	0,233	0,00
110	540	20,7	0,208	0,00	14,6	0,004	0,00	43,5	0,239	0,00
120	540	21,1	0,212	0,00	15,0	0,004	0,00	44,5	0,246	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
130	540	21,6	0,218	0,00	15,5	0,004	0,00	45,3	0,254	0,00
140	540	21,7	0,224	0,00	15,9	0,004	0,00	46,1	0,259	0,00
150	540	22,3	0,230	0,00	16,4	0,005	0,00	47,5	0,267	0,00
160	540	22,7	0,235	0,00	16,9	0,005	0,00	50,1	0,273	0,00
170	540	23,1	0,241	0,00	17,4	0,005	0,00	51,2	0,281	0,00
180	540	23,3	0,248	0,00	18,0	0,005	0,00	52,8	0,292	0,00
190	540	23,9	0,254	0,00	18,6	0,005	0,00	53,7	0,301	0,00
200	540	24,4	0,260	0,00	19,2	0,005	0,00	55,0	0,312	0,00
210	540	24,4	0,268	0,00	19,8	0,005	0,00	55,1	0,317	0,00
220	540	24,9	0,277	0,00	20,5	0,006	0,00	56,6	0,327	0,00
230	540	24,5	0,283	0,00	21,2	0,006	0,00	58,0	0,339	0,00
240	540	25,1	0,293	0,00	22,1	0,006	0,00	61,4	0,353	0,00
250	540	24,7	0,303	0,00	22,9	0,006	0,00	62,4	0,363	0,00
260	540	25,4	0,313	0,00	23,7	0,006	0,00	63,6	0,375	0,00
270	540	25,2	0,322	0,00	24,7	0,007	0,00	65,5	0,389	0,00
280	540	24,9	0,334	0,00	25,7	0,007	0,00	67,1	0,404	0,00
290	540	26,5	0,347	0,00	26,7	0,007	0,00	68,1	0,417	0,00
300	540	28,0	0,358	0,00	28,0	0,008	0,00	71,7	0,434	0,00
310	540	30,0	0,374	0,00	29,2	0,008	0,00	74,5	0,454	0,00
320	540	31,9	0,386	0,00	30,5	0,008	0,00	75,3	0,471	0,00
330	540	34,2	0,402	0,00	32,0	0,009	0,00	76,6	0,491	0,00
340	540	36,2	0,418	0,00	33,6	0,009	0,00	82,0	0,513	0,00
350	540	37,1	0,432	0,00	35,3	0,009	0,00	83,3	0,538	0,00
360	540	38,5	0,451	0,00	37,2	0,010	0,00	87,8	0,559	0,00
370	540	38,1	0,468	0,00	39,2	0,010	0,00	92,0	0,585	0,00
380	540	37,9	0,486	0,00	41,4	0,011	0,00	94,9	0,611	0,00
390	540	36,9	0,503	0,00	43,8	0,011	0,00	100,1	0,646	0,00
400	540	36,1	0,523	0,00	46,5	0,012	0,00	105,3	0,673	0,00
410	540	35,2	0,544	0,00	49,3	0,012	0,00	110,2	0,700	0,00
420	540	34,1	0,562	0,00	52,4	0,013	0,00	114,9	0,739	0,00
430	540	34,6	0,586	0,00	55,9	0,014	0,00	121,8	0,776	0,00
440	540	36,2	0,606	0,00	59,6	0,014	0,00	127,6	0,814	0,00
450	540	37,5	0,622	0,00	63,5	0,015	0,00	134,9	0,855	0,00
460	540	39,4	0,644	0,00	67,7	0,016	0,00	142,4	0,896	0,00
470	540	40,7	0,659	0,00	71,9	0,017	0,00	144,9	0,948	0,00
480	540	43,5	0,673	0,00	76,2	0,017	0,00	148,9	0,994	0,00
490	540	45,3	0,690	0,00	80,2	0,018	0,00	152,4	1,047	0,00
500	540	48,4	0,701	0,00	83,6	0,019	0,00	155,6	1,095	0,00
510	540	50,9	0,715	0,00	86,2	0,021	0,00	162,3	1,163	0,00
520	540	53,7	0,725	0,00	87,5	0,022	0,00	163,0	1,222	0,00
530	540	56,7	0,736	0,00	87,9	0,023	0,00	156,5	1,280	0,00
540	540	60,3	0,744	0,00	88,9	0,024	0,00	138,6	1,355	0,00
550	540	64,5	0,753	0,00	87,7	0,025	0,00	123,9	1,425	0,00
560	540	69,5	0,763	0,00	87,0	0,027	0,00	113,9	1,504	0,00
570	540	75,1	0,775	0,00	85,8	0,028	0,00	110,4	1,580	0,00
580	540	81,8	0,787	0,00	83,6	0,029	0,00	111,6	1,647	0,00
590	540	89,9	0,800	0,00	80,4	0,030	0,00	108,9	1,710	0,00
600	540	98,7	0,812	0,00	76,5	0,031	0,00	104,7	1,759	0,00
610	540	110,3	0,820	0,00	72,2	0,031	0,00	105,5	1,795	0,00
620	540	123,9	0,827	0,00	67,9	0,032	0,00	102,4	1,823	0,00
630	540	142,1	0,834	0,00	63,7	0,032	0,00	102,7	1,834	0,00
640	540	161,7	0,836	0,00	59,8	0,032	0,00	114,4	1,836	0,00
650	540	186,1	0,838	0,00	56,1	0,031	0,00	116,7	1,817	0,00
660	540	207,5	0,838	0,00	52,7	0,031	0,00	112,1	1,792	0,00
670	540	217,5	0,835	0,00	49,6	0,030	0,00	110,3	1,745	0,00
680	540	213,6	0,833	0,00	46,8	0,029	0,00	111,2	1,677	0,00
690	540	196,9	0,821	0,00	44,1	0,027	0,00	106,1	1,605	0,00
700	540	173,3	0,804	0,00	41,7	0,026	0,00	106,2	1,539	0,00
710	540	154,0	0,784	0,00	39,5	0,025	0,00	105,0	1,449	0,00
720	540	133,6	0,761	0,00	37,4	0,023	0,00	101,7	1,369	0,00
730	540	118,6	0,733	0,00	35,6	0,022	0,00	101,8	1,287	0,00
740	540	104,4	0,702	0,00	34,0	0,021	0,00	99,8	1,219	0,00
750	540	93,9	0,678	0,00	32,3	0,020	0,00	98,6	1,145	0,00
760	540	87,6	0,650	0,00	30,9	0,018	0,00	96,4	1,080	0,00
770	540	81,0	0,624	0,00	29,6	0,018	0,00	95,7	1,026	0,00
780	540	75,3	0,600	0,00	28,4	0,017	0,00	95,2	0,970	0,00
790	540	70,3	0,575	0,00	27,0	0,016	0,00	88,3	0,911	0,00
800	540	65,9	0,555	0,00	26,0	0,015	0,00	88,6	0,861	0,00
810	540	62,3	0,535	0,00	25,0	0,014	0,00	83,8	0,820	0,00
820	540	58,9	0,515	0,00	24,1	0,013	0,00	84,6	0,782	0,00
830	540	55,9	0,497	0,00	23,2	0,013	0,00	81,2	0,739	0,00
840	540	53,9	0,479	0,00	22,4	0,012	0,00	79,4	0,715	0,00
850	540	51,3	0,463	0,00	21,5	0,012	0,00	74,7	0,680	0,00
860	540	49,2	0,449	0,00	20,8	0,011	0,00	73,9	0,650	0,00
870	540	47,0	0,434	0,00	20,1	0,011	0,00	70,4	0,619	0,00
880	540	45,1	0,421	0,00	19,4	0,010	0,00	68,6	0,596	0,00
890	540	43,6	0,406	0,00	18,8	0,010	0,00	67,4	0,573	0,00
900	540	41,9	0,396	0,00	18,3	0,009	0,00	66,8	0,555	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
910	540	40,6	0,383	0,00	17,7	0,009	0,00	64,3	0,530	0,00
920	540	39,0	0,372	0,00	17,1	0,009	0,00	61,6	0,505	0,00
930	540	38,0	0,361	0,00	16,7	0,008	0,00	60,3	0,492	0,00
940	540	36,2	0,351	0,00	16,1	0,008	0,00	57,1	0,475	0,00
950	540	35,2	0,340	0,00	15,6	0,008	0,00	55,5	0,456	0,00
960	540	34,6	0,331	0,00	15,2	0,008	0,00	54,2	0,441	0,00
970	540	33,1	0,322	0,00	14,8	0,007	0,00	53,1	0,426	0,00
980	540	31,6	0,313	0,00	14,4	0,007	0,00	51,9	0,413	0,00
990	540	30,7	0,305	0,00	14,1	0,007	0,00	50,3	0,398	0,00
1000	540	30,3	0,298	0,00	13,7	0,007	0,00	48,9	0,383	0,00
1010	540	29,5	0,289	0,00	13,4	0,006	0,00	47,7	0,375	0,00
1020	540	28,6	0,281	0,00	13,0	0,006	0,00	46,8	0,363	0,00
1030	540	27,8	0,274	0,00	12,7	0,006	0,00	45,4	0,349	0,00
1040	540	27,4	0,266	0,00	12,4	0,006	0,00	45,0	0,340	0,00
1050	540	26,6	0,260	0,00	12,1	0,006	0,00	44,1	0,330	0,00
1060	540	25,8	0,254	0,00	11,9	0,005	0,00	42,8	0,319	0,00
1070	540	24,9	0,248	0,00	11,6	0,005	0,00	42,1	0,311	0,00
1080	540	24,3	0,241	0,00	11,3	0,005	0,00	41,6	0,303	0,00
1090	540	23,7	0,236	0,00	11,0	0,005	0,00	39,1	0,293	0,00
1100	540	23,4	0,230	0,00	10,8	0,005	0,00	38,4	0,286	0,00
1110	540	22,9	0,225	0,00	10,6	0,005	0,00	37,5	0,277	0,00
1120	540	22,4	0,220	0,00	10,3	0,005	0,00	36,4	0,269	0,00
1130	540	21,8	0,215	0,00	10,1	0,004	0,00	35,9	0,263	0,00
1140	540	21,3	0,210	0,00	9,9	0,004	0,00	34,9	0,257	0,00
1150	540	20,7	0,205	0,00	9,7	0,004	0,00	34,1	0,249	0,00
1160	540	20,5	0,200	0,00	9,6	0,004	0,00	33,7	0,244	0,00
1170	540	20,0	0,196	0,00	9,4	0,004	0,00	33,5	0,239	0,00
1180	540	19,8	0,192	0,00	9,2	0,004	0,00	32,8	0,233	0,00
1190	540	19,5	0,188	0,00	9,0	0,004	0,00	32,3	0,228	0,00
1200	540	18,9	0,184	0,00	8,9	0,004	0,00	31,6	0,222	0,00
0	550	17,2	0,168	0,00	11,2	0,003	0,00	34,9	0,186	0,00
10	550	17,6	0,171	0,00	11,5	0,003	0,00	35,7	0,191	0,00
20	550	18,0	0,175	0,00	11,7	0,003	0,00	36,6	0,197	0,00
30	550	18,3	0,179	0,00	12,0	0,003	0,00	37,1	0,202	0,00
40	550	18,6	0,183	0,00	12,3	0,004	0,00	38,1	0,208	0,00
50	550	18,9	0,188	0,00	12,6	0,004	0,00	38,8	0,213	0,00
60	550	19,3	0,192	0,00	12,9	0,004	0,00	39,4	0,218	0,00
70	550	19,6	0,197	0,00	13,2	0,004	0,00	39,7	0,222	0,00
80	550	19,9	0,202	0,00	13,5	0,004	0,00	40,8	0,230	0,00
90	550	20,4	0,207	0,00	13,9	0,004	0,00	41,9	0,237	0,00
100	550	20,9	0,212	0,00	14,3	0,004	0,00	42,4	0,243	0,00
110	550	21,1	0,217	0,00	14,7	0,004	0,00	45,0	0,248	0,00
120	550	21,6	0,224	0,00	15,1	0,004	0,00	45,7	0,254	0,00
130	550	22,0	0,230	0,00	15,5	0,005	0,00	47,0	0,263	0,00
140	550	22,5	0,235	0,00	16,0	0,005	0,00	48,0	0,272	0,00
150	550	23,0	0,241	0,00	16,5	0,005	0,00	49,5	0,282	0,00
160	550	23,4	0,249	0,00	17,0	0,005	0,00	49,7	0,288	0,00
170	550	23,8	0,255	0,00	17,5	0,005	0,00	51,1	0,298	0,00
180	550	24,3	0,262	0,00	18,0	0,005	0,00	53,1	0,308	0,00
190	550	24,4	0,271	0,00	18,6	0,006	0,00	54,4	0,320	0,00
200	550	24,8	0,279	0,00	19,2	0,006	0,00	53,9	0,325	0,00
210	550	25,5	0,286	0,00	19,9	0,006	0,00	55,8	0,339	0,00
220	550	25,5	0,297	0,00	20,6	0,006	0,00	57,8	0,354	0,00
230	550	26,4	0,305	0,00	21,3	0,006	0,00	58,4	0,364	0,00
240	550	26,2	0,315	0,00	22,2	0,007	0,00	63,1	0,377	0,00
250	550	26,9	0,326	0,00	23,0	0,007	0,00	63,4	0,386	0,00
260	550	26,8	0,337	0,00	23,9	0,007	0,00	65,5	0,403	0,00
270	550	28,0	0,349	0,00	24,8	0,007	0,00	66,7	0,419	0,00
280	550	27,6	0,363	0,00	25,9	0,008	0,00	69,0	0,439	0,00
290	550	27,3	0,375	0,00	27,0	0,008	0,00	69,7	0,455	0,00
300	550	28,9	0,390	0,00	28,1	0,008	0,00	71,2	0,473	0,00
310	550	30,9	0,408	0,00	29,5	0,009	0,00	75,5	0,491	0,00
320	550	33,5	0,425	0,00	30,8	0,009	0,00	77,0	0,514	0,00
330	550	36,1	0,442	0,00	32,3	0,009	0,00	78,5	0,535	0,00
340	550	39,2	0,465	0,00	33,9	0,010	0,00	81,3	0,564	0,00
350	550	42,1	0,485	0,00	35,7	0,010	0,00	84,3	0,595	0,00
360	550	43,7	0,503	0,00	37,6	0,011	0,00	88,8	0,624	0,00
370	550	45,2	0,529	0,00	39,7	0,011	0,00	92,2	0,653	0,00
380	550	44,1	0,549	0,00	42,0	0,012	0,00	96,8	0,690	0,00
390	550	43,5	0,574	0,00	44,5	0,013	0,00	100,8	0,721	0,00
400	550	42,7	0,598	0,00	47,3	0,013	0,00	107,0	0,765	0,00
410	550	42,3	0,624	0,00	50,3	0,014	0,00	112,9	0,805	0,00
420	550	40,3	0,650	0,00	53,7	0,015	0,00	118,3	0,849	0,00
430	550	37,5	0,674	0,00	57,3	0,016	0,00	124,6	0,896	0,00
440	550	36,2	0,703	0,00	61,3	0,017	0,00	133,7	0,942	0,00
450	550	38,2	0,722	0,00	65,5	0,018	0,00	140,0	1,007	0,00
460	550	39,6	0,742	0,00	70,0	0,019	0,00	145,4	1,064	0,00
470	550	41,8	0,757	0,00	74,8	0,020	0,00	156,4	1,112	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
480	550	43,6	0,777	0,00	79,4	0,021	0,00	161,8	1,180	0,00
490	550	46,0	0,791	0,00	83,6	0,022	0,00	168,6	1,245	0,00
500	550	48,5	0,802	0,00	86,7	0,023	0,00	171,7	1,317	0,00
510	550	51,2	0,815	0,00	88,3	0,025	0,00	170,2	1,402	0,00
520	550	54,4	0,822	0,00	96,7	0,027	0,00	172,1	1,494	0,00
530	550	58,5	0,826	0,00	103,4	0,028	0,00	164,0	1,579	0,00
540	550	61,7	0,835	0,00	106,1	0,030	0,00	144,5	1,682	0,00
550	550	66,1	0,845	0,00	104,1	0,032	0,00	119,6	1,806	0,00
560	550	71,7	0,855	0,00	98,1	0,034	0,00	117,1	1,918	0,00
570	550	77,2	0,869	0,00	89,3	0,036	0,00	116,9	2,033	0,00
580	550	82,6	0,885	0,00	86,5	0,038	0,00	121,1	2,134	0,00
590	550	92,2	0,898	0,00	83,6	0,039	0,00	117,6	2,219	0,00
600	550	101,0	0,907	0,00	79,5	0,040	0,00	119,6	2,288	0,00
610	550	114,0	0,919	0,00	75,0	0,041	0,00	121,2	2,346	0,00
620	550	129,8	0,927	0,00	70,3	0,041	0,00	116,2	2,365	0,00
630	550	151,4	0,931	0,00	65,9	0,041	0,00	114,1	2,385	0,00
640	550	179,6	0,937	0,00	61,6	0,041	0,00	130,6	2,377	0,00
650	550	214,5	0,940	0,00	57,7	0,040	0,00	135,1	2,352	0,00
660	550	250,7	0,945	0,00	54,0	0,039	0,00	130,0	2,289	0,00
670	550	273,7	0,947	0,00	50,7	0,038	0,00	124,8	2,197	0,00
680	550	264,6	0,945	0,00	47,7	0,035	0,00	121,2	2,079	0,00
690	550	232,7	0,937	0,00	44,9	0,034	0,00	120,0	1,969	0,00
700	550	195,0	0,914	0,00	42,5	0,031	0,00	116,0	1,838	0,00
710	550	165,1	0,887	0,00	40,1	0,029	0,00	109,9	1,708	0,00
720	550	138,9	0,856	0,00	38,1	0,027	0,00	109,6	1,598	0,00
730	550	121,1	0,821	0,00	36,2	0,025	0,00	109,9	1,494	0,00
740	550	106,1	0,788	0,00	34,3	0,024	0,00	107,1	1,395	0,00
750	550	95,4	0,751	0,00	32,7	0,022	0,00	106,1	1,301	0,00
760	550	87,4	0,720	0,00	31,3	0,021	0,00	103,1	1,221	0,00
770	550	81,5	0,686	0,00	29,9	0,020	0,00	101,7	1,149	0,00
780	550	76,1	0,657	0,00	28,7	0,018	0,00	100,8	1,071	0,00
790	550	71,1	0,629	0,00	27,3	0,017	0,00	95,6	1,012	0,00
800	550	67,7	0,600	0,00	26,2	0,016	0,00	89,2	0,948	0,00
810	550	63,7	0,580	0,00	25,2	0,015	0,00	88,6	0,900	0,00
820	550	60,8	0,554	0,00	24,3	0,015	0,00	86,5	0,852	0,00
830	550	57,5	0,538	0,00	23,4	0,014	0,00	84,2	0,807	0,00
840	550	54,7	0,514	0,00	22,5	0,013	0,00	81,5	0,769	0,00
850	550	52,4	0,497	0,00	21,6	0,012	0,00	76,0	0,729	0,00
860	550	49,4	0,479	0,00	20,8	0,012	0,00	73,0	0,694	0,00
870	550	47,9	0,462	0,00	20,2	0,011	0,00	71,9	0,670	0,00
880	550	46,3	0,447	0,00	19,5	0,011	0,00	69,4	0,638	0,00
890	550	44,0	0,433	0,00	18,9	0,010	0,00	67,9	0,610	0,00
900	550	42,4	0,419	0,00	18,3	0,010	0,00	65,8	0,586	0,00
910	550	41,0	0,404	0,00	17,7	0,010	0,00	64,7	0,561	0,00
920	550	39,4	0,392	0,00	17,2	0,009	0,00	62,3	0,536	0,00
930	550	38,3	0,379	0,00	16,7	0,009	0,00	60,6	0,518	0,00
940	550	36,7	0,369	0,00	16,2	0,009	0,00	59,7	0,500	0,00
950	550	35,8	0,357	0,00	15,8	0,008	0,00	57,6	0,480	0,00
960	550	35,2	0,345	0,00	15,3	0,008	0,00	55,6	0,460	0,00
970	550	33,5	0,336	0,00	14,9	0,008	0,00	54,5	0,444	0,00
980	550	32,0	0,326	0,00	14,4	0,007	0,00	51,7	0,430	0,00
990	550	31,1	0,317	0,00	14,1	0,007	0,00	50,6	0,415	0,00
1000	550	30,6	0,308	0,00	13,7	0,007	0,00	49,3	0,402	0,00
1010	550	29,8	0,300	0,00	13,4	0,007	0,00	47,8	0,387	0,00
1020	550	28,9	0,292	0,00	13,0	0,006	0,00	46,8	0,374	0,00
1030	550	27,9	0,284	0,00	12,7	0,006	0,00	45,1	0,362	0,00
1040	550	27,2	0,276	0,00	12,4	0,006	0,00	44,1	0,352	0,00
1050	550	26,6	0,268	0,00	12,1	0,006	0,00	43,1	0,340	0,00
1060	550	26,1	0,261	0,00	11,9	0,006	0,00	42,0	0,330	0,00
1070	550	25,5	0,254	0,00	11,6	0,005	0,00	41,5	0,321	0,00
1080	550	24,7	0,248	0,00	11,3	0,005	0,00	40,4	0,310	0,00
1090	550	23,8	0,242	0,00	11,1	0,005	0,00	39,5	0,301	0,00
1100	550	23,2	0,235	0,00	10,9	0,005	0,00	38,9	0,294	0,00
1110	550	22,7	0,230	0,00	10,6	0,005	0,00	38,7	0,287	0,00
1120	550	22,2	0,224	0,00	10,4	0,005	0,00	37,8	0,278	0,00
1130	550	22,0	0,220	0,00	10,2	0,005	0,00	36,9	0,270	0,00
1140	550	21,4	0,214	0,00	10,0	0,004	0,00	36,0	0,262	0,00
1150	550	20,9	0,210	0,00	9,8	0,004	0,00	35,2	0,255	0,00
1160	550	20,4	0,205	0,00	9,6	0,004	0,00	34,8	0,249	0,00
1170	550	19,9	0,201	0,00	9,4	0,004	0,00	34,1	0,242	0,00
1180	550	19,6	0,196	0,00	9,2	0,004	0,00	33,6	0,236	0,00
1190	550	19,2	0,192	0,00	9,1	0,004	0,00	32,9	0,231	0,00
1200	550	18,9	0,188	0,00	8,9	0,004	0,00	32,2	0,225	0,00
0	560	17,6	0,172	0,00	11,2	0,003	0,00	34,5	0,192	0,00
10	560	17,9	0,176	0,00	11,5	0,003	0,00	36,5	0,198	0,00
20	560	18,1	0,180	0,00	11,8	0,003	0,00	36,9	0,202	0,00
30	560	18,4	0,185	0,00	12,0	0,004	0,00	37,3	0,206	0,00
40	560	18,7	0,190	0,00	12,3	0,004	0,00	38,3	0,212	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
50	560	19,1	0,195	0,00	12,6	0,004	0,00	39,3	0,219	0,00
60	560	19,4	0,200	0,00	12,9	0,004	0,00	40,2	0,225	0,00
70	560	19,8	0,205	0,00	13,3	0,004	0,00	41,0	0,231	0,00
80	560	20,0	0,210	0,00	13,6	0,004	0,00	42,2	0,238	0,00
90	560	20,5	0,215	0,00	14,0	0,004	0,00	42,9	0,244	0,00
100	560	20,9	0,221	0,00	14,3	0,004	0,00	43,6	0,250	0,00
110	560	21,3	0,227	0,00	14,7	0,004	0,00	44,9	0,259	0,00
120	560	21,9	0,234	0,00	15,1	0,005	0,00	45,8	0,267	0,00
130	560	22,4	0,240	0,00	15,6	0,005	0,00	46,8	0,275	0,00
140	560	22,8	0,247	0,00	16,0	0,005	0,00	48,1	0,285	0,00
150	560	23,3	0,254	0,00	16,5	0,005	0,00	48,3	0,291	0,00
160	560	23,7	0,262	0,00	17,0	0,005	0,00	49,5	0,301	0,00
170	560	24,4	0,270	0,00	17,5	0,005	0,00	50,8	0,312	0,00
180	560	25,0	0,278	0,00	18,1	0,006	0,00	52,9	0,323	0,00
190	560	25,6	0,287	0,00	18,7	0,006	0,00	54,3	0,334	0,00
200	560	25,8	0,297	0,00	19,3	0,006	0,00	54,8	0,343	0,00
210	560	26,6	0,306	0,00	19,9	0,006	0,00	56,9	0,359	0,00
220	560	27,4	0,316	0,00	20,7	0,006	0,00	58,9	0,375	0,00
230	560	27,7	0,327	0,00	21,5	0,007	0,00	61,2	0,383	0,00
240	560	28,4	0,338	0,00	22,3	0,007	0,00	62,9	0,399	0,00
250	560	29,0	0,351	0,00	23,1	0,007	0,00	64,6	0,414	0,00
260	560	29,4	0,362	0,00	24,0	0,007	0,00	66,2	0,432	0,00
270	560	29,7	0,378	0,00	25,0	0,008	0,00	69,1	0,455	0,00
280	560	30,1	0,394	0,00	26,0	0,008	0,00	68,8	0,468	0,00
290	560	29,9	0,408	0,00	27,1	0,009	0,00	72,4	0,492	0,00
300	560	30,3	0,426	0,00	28,3	0,009	0,00	73,4	0,513	0,00
310	560	31,3	0,447	0,00	29,6	0,009	0,00	74,2	0,534	0,00
320	560	34,1	0,468	0,00	31,1	0,010	0,00	79,7	0,560	0,00
330	560	37,9	0,488	0,00	32,6	0,010	0,00	82,3	0,593	0,00
340	560	41,6	0,518	0,00	34,2	0,011	0,00	83,2	0,618	0,00
350	560	45,9	0,542	0,00	36,0	0,011	0,00	86,0	0,657	0,00
360	560	50,3	0,569	0,00	38,0	0,012	0,00	88,9	0,693	0,00
370	560	52,5	0,598	0,00	40,2	0,013	0,00	94,2	0,732	0,00
380	560	53,7	0,630	0,00	42,5	0,013	0,00	98,2	0,773	0,00
390	560	53,9	0,661	0,00	45,1	0,014	0,00	102,4	0,821	0,00
400	560	52,4	0,694	0,00	48,0	0,015	0,00	108,1	0,869	0,00
410	560	52,5	0,729	0,00	51,1	0,016	0,00	113,3	0,920	0,00
420	560	49,9	0,764	0,00	54,6	0,017	0,00	119,2	0,988	0,00
430	560	45,7	0,796	0,00	58,4	0,018	0,00	127,5	1,040	0,00
440	560	40,6	0,825	0,00	62,7	0,020	0,00	135,4	1,112	0,00
450	560	38,6	0,849	0,00	67,2	0,021	0,00	143,8	1,182	0,00
590	560	92,5	0,998	0,00	85,9	0,053	0,00	125,1	3,023	0,00
600	560	101,1	1,012	0,00	82,1	0,054	0,00	139,2	3,138	0,00
610	560	113,5	1,021	0,00	77,4	0,056	0,00	149,0	3,244	0,00
620	560	132,1	1,030	0,00	72,4	0,056	0,00	133,0	3,266	0,00
630	560	154,8	1,036	0,00	67,7	0,056	0,00	129,7	3,265	0,00
640	560	191,5	1,046	0,00	63,2	0,056	0,00	151,5	3,250	0,00
650	560	241,4	1,058	0,00	59,0	0,055	0,00	162,9	3,227	0,00
660	560	315,1	1,067	0,00	55,2	0,052	0,00	153,0	3,070	0,00
670	560	364,0	1,079	0,00	51,6	0,049	0,00	145,6	2,876	0,00
680	560	340,7	1,087	0,00	48,6	0,045	0,00	136,2	2,667	0,00
690	560	268,3	1,077	0,00	45,7	0,042	0,00	128,3	2,465	0,00
700	560	208,5	1,056	0,00	43,2	0,038	0,00	124,0	2,249	0,00
710	560	167,7	1,015	0,00	40,8	0,035	0,00	123,7	2,059	0,00
720	560	138,0	0,971	0,00	38,5	0,032	0,00	116,6	1,887	0,00
730	560	120,1	0,925	0,00	36,5	0,029	0,00	115,0	1,719	0,00
740	560	106,0	0,878	0,00	34,8	0,027	0,00	112,6	1,602	0,00
750	560	96,0	0,835	0,00	33,1	0,025	0,00	111,4	1,478	0,00
760	560	89,2	0,792	0,00	31,6	0,023	0,00	110,4	1,368	0,00
770	560	82,1	0,755	0,00	30,1	0,022	0,00	103,4	1,274	0,00
780	560	78,3	0,717	0,00	28,8	0,020	0,00	102,6	1,193	0,00
790	560	72,6	0,684	0,00	27,6	0,019	0,00	98,5	1,115	0,00
800	560	69,3	0,655	0,00	26,4	0,018	0,00	93,2	1,042	0,00
810	560	64,6	0,626	0,00	25,4	0,017	0,00	91,9	0,980	0,00
820	560	62,1	0,599	0,00	24,4	0,016	0,00	88,3	0,921	0,00
830	560	58,5	0,573	0,00	23,5	0,015	0,00	85,8	0,875	0,00
840	560	56,1	0,553	0,00	22,6	0,014	0,00	83,7	0,826	0,00
850	560	53,2	0,530	0,00	21,8	0,013	0,00	80,6	0,784	0,00
860	560	51,4	0,510	0,00	21,1	0,013	0,00	78,3	0,744	0,00
870	560	49,2	0,490	0,00	20,2	0,012	0,00	73,0	0,708	0,00
880	560	46,8	0,474	0,00	19,6	0,011	0,00	71,0	0,672	0,00
890	560	44,7	0,456	0,00	19,0	0,011	0,00	68,7	0,648	0,00
900	560	43,7	0,441	0,00	18,3	0,011	0,00	66,1	0,616	0,00
910	560	41,3	0,425	0,00	17,8	0,010	0,00	64,3	0,591	0,00
920	560	39,8	0,411	0,00	17,2	0,010	0,00	62,6	0,566	0,00
930	560	38,7	0,397	0,00	16,7	0,009	0,00	60,2	0,542	0,00
940	560	37,1	0,385	0,00	16,3	0,009	0,00	59,5	0,524	0,00
950	560	36,1	0,372	0,00	15,8	0,009	0,00	57,4	0,500	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
960	560	35,2	0,359	0,00	15,4	0,008	0,00	55,9	0,481	0,00
970	560	34,0	0,349	0,00	14,9	0,008	0,00	54,3	0,463	0,00
980	560	32,5	0,338	0,00	14,5	0,008	0,00	52,6	0,445	0,00
990	560	31,3	0,327	0,00	14,2	0,007	0,00	51,4	0,429	0,00
1000	560	30,6	0,317	0,00	13,8	0,007	0,00	50,3	0,415	0,00
1010	560	29,9	0,308	0,00	13,5	0,007	0,00	49,1	0,400	0,00
1020	560	28,9	0,300	0,00	13,1	0,007	0,00	48,2	0,387	0,00
1030	560	28,0	0,292	0,00	12,8	0,006	0,00	46,8	0,373	0,00
1040	560	27,3	0,284	0,00	12,5	0,006	0,00	45,9	0,361	0,00
1050	560	26,5	0,276	0,00	12,2	0,006	0,00	44,8	0,350	0,00
1060	560	25,9	0,269	0,00	11,9	0,006	0,00	44,1	0,339	0,00
1070	560	25,4	0,262	0,00	11,6	0,006	0,00	42,9	0,327	0,00
1080	560	24,8	0,254	0,00	11,3	0,005	0,00	40,4	0,318	0,00
1090	560	24,2	0,248	0,00	11,1	0,005	0,00	39,5	0,308	0,00
1100	560	23,6	0,242	0,00	10,8	0,005	0,00	38,7	0,299	0,00
1110	560	23,1	0,236	0,00	10,6	0,005	0,00	37,2	0,290	0,00
1120	560	22,4	0,230	0,00	10,4	0,005	0,00	36,6	0,284	0,00
1130	560	21,9	0,224	0,00	10,2	0,005	0,00	35,8	0,275	0,00
1140	560	21,4	0,219	0,00	10,0	0,005	0,00	35,0	0,268	0,00
1150	560	21,0	0,213	0,00	9,8	0,004	0,00	34,9	0,262	0,00
1160	560	20,7	0,208	0,00	9,6	0,004	0,00	34,3	0,256	0,00
1170	560	20,3	0,204	0,00	9,4	0,004	0,00	33,5	0,249	0,00
1180	560	19,9	0,199	0,00	9,2	0,004	0,00	32,8	0,242	0,00
1190	560	19,5	0,195	0,00	9,0	0,004	0,00	32,1	0,235	0,00
1200	560	19,1	0,191	0,00	8,9	0,004	0,00	31,5	0,230	0,00
0	570	17,4	0,177	0,00	11,2	0,003	0,00	35,0	0,195	0,00
10	570	17,7	0,181	0,00	11,5	0,003	0,00	35,9	0,201	0,00
20	570	18,1	0,186	0,00	11,8	0,004	0,00	36,7	0,207	0,00
30	570	18,5	0,191	0,00	12,0	0,004	0,00	37,7	0,213	0,00
40	570	18,8	0,196	0,00	12,3	0,004	0,00	38,6	0,219	0,00
50	570	19,2	0,200	0,00	12,6	0,004	0,00	39,4	0,225	0,00
60	570	19,6	0,206	0,00	12,9	0,004	0,00	40,1	0,231	0,00
70	570	19,9	0,211	0,00	13,3	0,004	0,00	40,8	0,237	0,00
80	570	20,4	0,217	0,00	13,6	0,004	0,00	41,0	0,243	0,00
90	570	20,9	0,223	0,00	14,0	0,004	0,00	42,1	0,251	0,00
100	570	21,5	0,230	0,00	14,3	0,004	0,00	43,3	0,259	0,00
110	570	22,0	0,237	0,00	14,7	0,005	0,00	44,4	0,267	0,00
120	570	22,4	0,244	0,00	15,1	0,005	0,00	45,6	0,276	0,00
130	570	22,9	0,251	0,00	15,6	0,005	0,00	46,6	0,286	0,00
140	570	23,4	0,258	0,00	16,0	0,005	0,00	47,8	0,296	0,00
150	570	23,9	0,267	0,00	16,5	0,005	0,00	48,3	0,303	0,00
160	570	24,5	0,276	0,00	17,0	0,005	0,00	49,7	0,314	0,00
170	570	24,9	0,284	0,00	17,5	0,006	0,00	50,9	0,325	0,00
180	570	25,7	0,294	0,00	18,1	0,006	0,00	52,6	0,338	0,00
190	570	26,4	0,304	0,00	18,7	0,006	0,00	53,9	0,349	0,00
200	570	27,1	0,314	0,00	19,4	0,006	0,00	57,9	0,365	0,00
210	570	27,4	0,325	0,00	20,1	0,006	0,00	58,5	0,375	0,00
220	570	28,2	0,337	0,00	20,8	0,007	0,00	60,9	0,392	0,00
230	570	29,0	0,350	0,00	21,5	0,007	0,00	61,9	0,407	0,00
240	570	29,9	0,362	0,00	22,3	0,007	0,00	63,0	0,421	0,00
250	570	30,3	0,378	0,00	23,2	0,008	0,00	65,6	0,443	0,00
260	570	31,1	0,392	0,00	24,1	0,008	0,00	67,8	0,465	0,00
270	570	31,7	0,410	0,00	25,1	0,008	0,00	69,4	0,482	0,00
280	570	32,8	0,427	0,00	26,1	0,009	0,00	70,9	0,501	0,00
290	570	32,9	0,447	0,00	27,2	0,009	0,00	73,3	0,526	0,00
300	570	33,2	0,466	0,00	28,4	0,010	0,00	75,7	0,553	0,00
310	570	33,1	0,489	0,00	29,7	0,010	0,00	77,3	0,581	0,00
320	570	34,5	0,514	0,00	31,2	0,011	0,00	78,6	0,610	0,00
330	570	38,3	0,543	0,00	32,7	0,011	0,00	80,5	0,645	0,00
340	570	42,7	0,573	0,00	34,4	0,012	0,00	85,2	0,674	0,00
350	570	48,9	0,607	0,00	36,2	0,012	0,00	87,9	0,718	0,00
360	570	55,4	0,647	0,00	38,2	0,013	0,00	90,6	0,765	0,00
370	570	62,1	0,689	0,00	40,4	0,014	0,00	94,2	0,817	0,00
380	570	66,0	0,731	0,00	42,8	0,015	0,00	96,5	0,868	0,00
390	570	68,2	0,775	0,00	45,5	0,016	0,00	101,8	0,940	0,00
400	570	69,1	0,825	0,00	48,4	0,017	0,00	108,5	0,990	0,00
410	570	67,7	0,874	0,00	51,7	0,019	0,00	115,1	1,063	0,00
420	570	64,1	0,920	0,00	55,2	0,020	0,00	119,8	1,141	0,00
700	570	212,4	1,241	0,00	43,7	0,047	0,00	134,1	2,778	0,00
710	570	166,7	1,178	0,00	41,3	0,042	0,00	130,2	2,495	0,00
720	570	140,3	1,109	0,00	39,0	0,038	0,00	130,0	2,242	0,00
730	570	122,1	1,047	0,00	37,0	0,034	0,00	129,0	2,020	0,00
740	570	106,3	0,983	0,00	35,2	0,031	0,00	123,0	1,828	0,00
750	570	97,8	0,929	0,00	33,3	0,028	0,00	116,4	1,668	0,00
760	570	89,8	0,872	0,00	31,8	0,026	0,00	112,6	1,534	0,00
770	570	83,6	0,828	0,00	30,3	0,024	0,00	108,9	1,411	0,00
780	570	79,1	0,780	0,00	29,0	0,022	0,00	106,5	1,315	0,00
790	570	75,1	0,741	0,00	27,8	0,021	0,00	102,8	1,220	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
800	570	70,7	0,708	0,00	26,6	0,019	0,00	97,4	1,129	0,00
810	570	65,7	0,672	0,00	25,6	0,018	0,00	95,0	1,068	0,00
820	570	63,0	0,642	0,00	24,6	0,017	0,00	89,7	0,997	0,00
830	570	59,7	0,611	0,00	23,6	0,016	0,00	87,9	0,939	0,00
840	570	56,8	0,588	0,00	22,7	0,015	0,00	84,2	0,883	0,00
850	570	54,5	0,561	0,00	21,9	0,014	0,00	83,0	0,839	0,00
860	570	51,9	0,539	0,00	21,2	0,013	0,00	79,1	0,790	0,00
870	570	49,6	0,518	0,00	20,4	0,013	0,00	77,0	0,749	0,00
880	570	47,2	0,497	0,00	19,8	0,012	0,00	75,0	0,714	0,00
890	570	45,4	0,479	0,00	19,0	0,012	0,00	69,6	0,681	0,00
900	570	43,8	0,461	0,00	18,4	0,011	0,00	66,6	0,644	0,00
910	570	41,8	0,444	0,00	17,8	0,011	0,00	65,6	0,618	0,00
920	570	39,9	0,428	0,00	17,3	0,010	0,00	63,0	0,592	0,00
930	570	39,0	0,415	0,00	16,8	0,010	0,00	60,2	0,565	0,00
940	570	37,4	0,399	0,00	16,3	0,009	0,00	58,5	0,541	0,00
950	570	36,5	0,386	0,00	15,8	0,009	0,00	57,5	0,521	0,00
960	570	35,2	0,372	0,00	15,4	0,008	0,00	55,4	0,498	0,00
970	570	34,5	0,361	0,00	14,9	0,008	0,00	53,9	0,478	0,00
980	570	33,1	0,349	0,00	14,5	0,008	0,00	52,8	0,461	0,00
990	570	31,7	0,338	0,00	14,2	0,008	0,00	51,0	0,442	0,00
1000	570	30,6	0,327	0,00	13,8	0,007	0,00	49,4	0,425	0,00
1010	570	29,9	0,317	0,00	13,4	0,007	0,00	48,6	0,412	0,00
1020	570	29,2	0,308	0,00	13,1	0,007	0,00	47,0	0,396	0,00
1030	570	28,5	0,299	0,00	12,8	0,007	0,00	46,0	0,383	0,00
1040	570	27,6	0,291	0,00	12,5	0,006	0,00	45,0	0,371	0,00
1050	570	26,7	0,282	0,00	12,2	0,006	0,00	43,9	0,358	0,00
1060	570	25,9	0,274	0,00	11,9	0,006	0,00	43,2	0,348	0,00
1070	570	25,2	0,266	0,00	11,6	0,006	0,00	42,3	0,337	0,00
1080	570	24,6	0,259	0,00	11,4	0,006	0,00	41,2	0,326	0,00
1090	570	24,0	0,252	0,00	11,1	0,005	0,00	40,5	0,316	0,00
1100	570	23,6	0,246	0,00	10,9	0,005	0,00	39,5	0,306	0,00
1110	570	23,0	0,240	0,00	10,7	0,005	0,00	38,7	0,298	0,00
1120	570	22,6	0,234	0,00	10,4	0,005	0,00	37,7	0,288	0,00
1130	570	22,1	0,229	0,00	10,2	0,005	0,00	37,0	0,280	0,00
1140	570	21,5	0,223	0,00	10,0	0,005	0,00	36,2	0,272	0,00
1150	570	21,1	0,218	0,00	9,8	0,005	0,00	35,4	0,265	0,00
1160	570	20,5	0,213	0,00	9,6	0,004	0,00	34,5	0,257	0,00
1170	570	20,0	0,208	0,00	9,4	0,004	0,00	34,2	0,251	0,00
1180	570	19,5	0,203	0,00	9,2	0,004	0,00	33,4	0,244	0,00
1190	570	19,2	0,198	0,00	9,1	0,004	0,00	33,1	0,239	0,00
1200	570	18,8	0,194	0,00	8,9	0,004	0,00	32,4	0,233	0,00
0	580	17,8	0,181	0,00	11,2	0,003	0,00	34,8	0,202	0,00
10	580	18,1	0,186	0,00	11,5	0,004	0,00	35,4	0,206	0,00
20	580	18,4	0,191	0,00	11,7	0,004	0,00	36,3	0,212	0,00
30	580	18,6	0,195	0,00	12,0	0,004	0,00	36,5	0,217	0,00
40	580	19,0	0,201	0,00	12,3	0,004	0,00	37,5	0,223	0,00
50	580	19,4	0,206	0,00	12,6	0,004	0,00	37,9	0,229	0,00
60	580	19,7	0,211	0,00	12,9	0,004	0,00	38,9	0,236	0,00
70	580	20,2	0,218	0,00	13,2	0,004	0,00	40,0	0,244	0,00
80	580	20,5	0,224	0,00	13,6	0,004	0,00	40,5	0,250	0,00
90	580	21,0	0,231	0,00	14,0	0,004	0,00	43,2	0,258	0,00
100	580	21,4	0,238	0,00	14,4	0,005	0,00	44,4	0,267	0,00
110	580	21,9	0,245	0,00	14,8	0,005	0,00	45,7	0,276	0,00
120	580	22,4	0,252	0,00	15,2	0,005	0,00	47,1	0,286	0,00
130	580	22,9	0,260	0,00	15,6	0,005	0,00	48,0	0,295	0,00
140	580	23,4	0,269	0,00	16,1	0,005	0,00	49,4	0,305	0,00
150	580	24,1	0,278	0,00	16,6	0,005	0,00	49,6	0,312	0,00
160	580	24,7	0,288	0,00	17,1	0,006	0,00	51,2	0,325	0,00
170	580	25,5	0,297	0,00	17,6	0,006	0,00	53,0	0,338	0,00
180	580	26,1	0,308	0,00	18,2	0,006	0,00	54,8	0,353	0,00
190	580	26,8	0,320	0,00	18,8	0,006	0,00	55,7	0,363	0,00
200	580	27,6	0,332	0,00	19,4	0,007	0,00	57,8	0,379	0,00
210	580	28,4	0,344	0,00	20,1	0,007	0,00	59,2	0,394	0,00
220	580	29,1	0,357	0,00	20,8	0,007	0,00	60,4	0,409	0,00
230	580	29,8	0,373	0,00	21,5	0,007	0,00	62,2	0,425	0,00
240	580	30,8	0,389	0,00	22,4	0,008	0,00	64,7	0,447	0,00
250	580	31,8	0,406	0,00	23,2	0,008	0,00	67,6	0,471	0,00
260	580	33,0	0,424	0,00	24,1	0,008	0,00	68,5	0,487	0,00
270	580	33,9	0,444	0,00	25,1	0,009	0,00	70,4	0,510	0,00
280	580	35,2	0,466	0,00	26,2	0,009	0,00	73,8	0,541	0,00
290	580	36,2	0,487	0,00	27,3	0,010	0,00	75,1	0,564	0,00
300	580	37,6	0,513	0,00	28,5	0,010	0,00	78,6	0,599	0,00
310	580	38,9	0,543	0,00	29,8	0,011	0,00	79,6	0,628	0,00
320	580	39,8	0,574	0,00	31,3	0,011	0,00	81,0	0,660	0,00
330	580	40,6	0,608	0,00	32,8	0,012	0,00	85,3	0,708	0,00
340	580	43,2	0,646	0,00	34,5	0,013	0,00	87,2	0,751	0,00
350	580	49,6	0,693	0,00	36,3	0,014	0,00	89,5	0,800	0,00
360	580	58,5	0,742	0,00	38,3	0,015	0,00	90,6	0,848	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
370	580	68,9	0,799	0,00	40,5	0,016	0,00	93,8	0,916	0,00
380	580	81,4	0,869	0,00	43,0	0,017	0,00	97,8	0,990	0,00
390	580	91,0	0,938	0,00	45,6	0,018	0,00	100,4	1,059	0,00
700	580	230,4	1,488	0,00	44,1	0,058	0,00	144,7	3,455	0,00
710	580	179,5	1,370	0,00	41,6	0,051	0,00	146,6	2,997	0,00
720	580	145,5	1,267	0,00	39,3	0,044	0,00	143,9	2,619	0,00
730	580	124,1	1,177	0,00	37,2	0,039	0,00	133,9	2,322	0,00
740	580	109,1	1,097	0,00	35,4	0,036	0,00	130,6	2,096	0,00
750	580	98,2	1,020	0,00	33,6	0,032	0,00	123,6	1,869	0,00
760	580	92,2	0,958	0,00	32,0	0,029	0,00	120,1	1,710	0,00
770	580	85,7	0,896	0,00	30,6	0,026	0,00	115,0	1,560	0,00
780	580	79,6	0,845	0,00	29,2	0,024	0,00	110,7	1,430	0,00
790	580	75,7	0,800	0,00	27,9	0,022	0,00	104,8	1,318	0,00
800	580	71,6	0,757	0,00	26,8	0,021	0,00	103,5	1,231	0,00
810	580	67,4	0,720	0,00	25,7	0,019	0,00	98,1	1,142	0,00
820	580	63,5	0,681	0,00	24,7	0,018	0,00	93,5	1,064	0,00
830	580	60,9	0,650	0,00	23,7	0,017	0,00	88,9	0,991	0,00
840	580	57,9	0,620	0,00	22,8	0,016	0,00	88,1	0,941	0,00
850	580	55,1	0,592	0,00	22,0	0,015	0,00	83,8	0,883	0,00
860	580	52,4	0,567	0,00	21,2	0,014	0,00	79,9	0,831	0,00
870	580	50,0	0,541	0,00	20,5	0,013	0,00	78,5	0,790	0,00
880	580	48,0	0,520	0,00	19,8	0,013	0,00	74,9	0,745	0,00
890	580	46,3	0,498	0,00	19,1	0,012	0,00	72,5	0,707	0,00
900	580	44,2	0,479	0,00	18,5	0,011	0,00	69,3	0,671	0,00
910	580	42,1	0,461	0,00	17,9	0,011	0,00	67,0	0,641	0,00
920	580	40,6	0,445	0,00	17,4	0,010	0,00	65,1	0,612	0,00
930	580	39,3	0,427	0,00	16,9	0,010	0,00	63,1	0,586	0,00
940	580	37,6	0,413	0,00	16,4	0,010	0,00	60,8	0,559	0,00
950	580	36,7	0,397	0,00	15,9	0,009	0,00	58,6	0,534	0,00
960	580	35,5	0,384	0,00	15,5	0,009	0,00	57,5	0,514	0,00
970	580	34,6	0,371	0,00	15,0	0,008	0,00	56,0	0,492	0,00
980	580	33,5	0,359	0,00	14,6	0,008	0,00	54,1	0,472	0,00
990	580	32,0	0,347	0,00	14,2	0,008	0,00	53,3	0,456	0,00
1000	580	30,9	0,336	0,00	13,8	0,007	0,00	50,0	0,437	0,00
1010	580	29,9	0,325	0,00	13,4	0,007	0,00	48,1	0,421	0,00
1020	580	29,0	0,315	0,00	13,1	0,007	0,00	46,6	0,405	0,00
1030	580	28,2	0,306	0,00	12,8	0,007	0,00	45,8	0,392	0,00
1040	580	27,6	0,297	0,00	12,5	0,006	0,00	44,5	0,378	0,00
1050	580	26,9	0,288	0,00	12,2	0,006	0,00	43,4	0,365	0,00
1060	580	26,1	0,280	0,00	11,9	0,006	0,00	42,2	0,352	0,00
1070	580	25,4	0,273	0,00	11,6	0,006	0,00	40,9	0,341	0,00
1080	580	24,7	0,265	0,00	11,3	0,006	0,00	40,0	0,331	0,00
1090	580	24,0	0,258	0,00	11,1	0,005	0,00	39,1	0,320	0,00
1100	580	23,4	0,251	0,00	10,9	0,005	0,00	38,2	0,311	0,00
1110	580	23,0	0,244	0,00	10,6	0,005	0,00	37,6	0,302	0,00
1120	580	22,3	0,238	0,00	10,4	0,005	0,00	37,1	0,294	0,00
1130	580	21,8	0,232	0,00	10,2	0,005	0,00	36,4	0,285	0,00
1140	580	21,5	0,226	0,00	10,0	0,005	0,00	36,0	0,279	0,00
1150	580	21,1	0,220	0,00	9,8	0,005	0,00	35,2	0,270	0,00
1160	580	20,7	0,215	0,00	9,6	0,004	0,00	34,4	0,263	0,00
1170	580	20,3	0,210	0,00	9,4	0,004	0,00	33,6	0,256	0,00
1180	580	19,9	0,205	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,249	0,00
1190	580	19,4	0,200	0,00	9,1	0,004	0,00	32,2	0,242	0,00
1200	580	19,0	0,196	0,00	8,9	0,004	0,00	31,5	0,236	0,00
0	590	17,5	0,185	0,00	11,2	0,003	0,00	35,6	0,204	0,00
10	590	17,9	0,190	0,00	11,5	0,004	0,00	36,1	0,209	0,00
20	590	18,2	0,195	0,00	11,8	0,004	0,00	36,9	0,215	0,00
30	590	18,6	0,200	0,00	12,0	0,004	0,00	37,8	0,221	0,00
40	590	19,0	0,206	0,00	12,3	0,004	0,00	38,7	0,228	0,00
50	590	19,5	0,212	0,00	12,6	0,004	0,00	39,4	0,233	0,00
60	590	19,9	0,218	0,00	12,9	0,004	0,00	40,2	0,240	0,00
70	590	20,3	0,224	0,00	13,3	0,004	0,00	41,3	0,248	0,00
80	590	20,7	0,231	0,00	13,6	0,004	0,00	42,4	0,257	0,00
90	590	21,3	0,237	0,00	14,0	0,005	0,00	43,6	0,265	0,00
100	590	21,9	0,245	0,00	14,4	0,005	0,00	44,9	0,275	0,00
110	590	22,3	0,253	0,00	14,8	0,005	0,00	45,6	0,283	0,00
120	590	22,9	0,261	0,00	15,2	0,005	0,00	46,2	0,291	0,00
130	590	23,5	0,270	0,00	15,6	0,005	0,00	47,6	0,301	0,00
140	590	24,0	0,279	0,00	16,1	0,005	0,00	49,1	0,313	0,00
150	590	24,7	0,289	0,00	16,6	0,006	0,00	50,3	0,324	0,00
160	590	25,4	0,299	0,00	17,1	0,006	0,00	51,5	0,336	0,00
170	590	26,1	0,310	0,00	17,6	0,006	0,00	53,1	0,348	0,00
180	590	26,8	0,323	0,00	18,2	0,006	0,00	54,2	0,361	0,00
190	590	27,5	0,334	0,00	18,8	0,006	0,00	55,8	0,377	0,00
200	590	28,3	0,348	0,00	19,4	0,007	0,00	57,9	0,394	0,00
210	590	29,2	0,362	0,00	20,1	0,007	0,00	59,5	0,411	0,00
220	590	30,1	0,378	0,00	20,8	0,007	0,00	61,7	0,429	0,00
230	590	31,0	0,395	0,00	21,5	0,008	0,00	62,5	0,444	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
240	590	32,2	0,413	0,00	22,4	0,008	0,00	65,3	0,467	0,00
250	590	33,5	0,435	0,00	23,2	0,008	0,00	67,5	0,490	0,00
260	590	34,4	0,454	0,00	24,2	0,009	0,00	70,5	0,517	0,00
270	590	36,2	0,480	0,00	25,1	0,009	0,00	72,1	0,541	0,00
280	590	37,8	0,506	0,00	26,2	0,010	0,00	74,6	0,570	0,00
290	590	39,1	0,532	0,00	27,3	0,010	0,00	77,4	0,601	0,00
300	590	40,8	0,564	0,00	28,6	0,011	0,00	81,1	0,641	0,00
310	590	43,2	0,602	0,00	29,9	0,012	0,00	84,0	0,679	0,00
320	590	45,1	0,638	0,00	31,3	0,012	0,00	85,9	0,718	0,00
330	590	47,4	0,684	0,00	32,9	0,013	0,00	88,4	0,762	0,00
340	590	49,9	0,738	0,00	34,6	0,014	0,00	91,3	0,819	0,00
350	590	53,0	0,801	0,00	36,4	0,015	0,00	96,0	0,888	0,00
360	590	56,9	0,874	0,00	38,4	0,017	0,00	98,1	0,955	0,00
370	590	71,1	0,960	0,00	40,6	0,018	0,00	99,7	1,028	0,00
700	590	234,3	1,741	0,00	44,6	0,071	0,00	169,7	4,204	0,00
710	590	181,9	1,552	0,00	42,0	0,060	0,00	163,2	3,526	0,00
720	590	148,6	1,415	0,00	39,7	0,051	0,00	156,7	3,018	0,00
730	590	125,5	1,298	0,00	37,6	0,044	0,00	146,6	2,627	0,00
740	590	109,8	1,195	0,00	35,6	0,039	0,00	140,7	2,327	0,00
750	590	99,0	1,109	0,00	33,9	0,035	0,00	135,0	2,075	0,00
760	590	91,2	1,032	0,00	32,3	0,032	0,00	128,7	1,870	0,00
770	590	86,6	0,964	0,00	30,7	0,029	0,00	121,5	1,684	0,00
780	590	81,7	0,902	0,00	29,3	0,026	0,00	114,1	1,534	0,00
790	590	76,5	0,852	0,00	28,1	0,024	0,00	111,4	1,420	0,00
800	590	72,6	0,801	0,00	26,9	0,022	0,00	104,7	1,303	0,00
810	590	68,3	0,757	0,00	25,7	0,020	0,00	99,0	1,206	0,00
820	590	65,0	0,718	0,00	24,7	0,019	0,00	95,4	1,125	0,00
830	590	61,6	0,681	0,00	23,8	0,018	0,00	91,8	1,051	0,00
840	590	58,2	0,649	0,00	22,9	0,017	0,00	87,4	0,982	0,00
850	590	55,8	0,618	0,00	22,0	0,016	0,00	84,2	0,922	0,00
860	590	52,5	0,589	0,00	21,2	0,015	0,00	81,4	0,869	0,00
870	590	50,1	0,564	0,00	20,5	0,014	0,00	78,2	0,819	0,00
880	590	48,8	0,539	0,00	19,8	0,013	0,00	75,0	0,774	0,00
890	590	46,1	0,515	0,00	19,1	0,012	0,00	71,7	0,731	0,00
900	590	44,2	0,494	0,00	18,5	0,012	0,00	69,3	0,694	0,00
910	590	42,3	0,474	0,00	17,9	0,011	0,00	67,5	0,661	0,00
920	590	41,0	0,457	0,00	17,4	0,011	0,00	64,6	0,629	0,00
930	590	39,3	0,439	0,00	16,9	0,010	0,00	62,4	0,602	0,00
940	590	38,0	0,423	0,00	16,4	0,010	0,00	60,2	0,574	0,00
950	590	36,8	0,407	0,00	15,9	0,009	0,00	58,4	0,547	0,00
960	590	35,6	0,393	0,00	15,5	0,009	0,00	57,7	0,525	0,00
970	590	34,7	0,379	0,00	15,0	0,009	0,00	55,7	0,504	0,00
980	590	33,7	0,366	0,00	14,6	0,008	0,00	54,2	0,483	0,00
990	590	32,5	0,354	0,00	14,2	0,008	0,00	52,4	0,464	0,00
1000	590	31,4	0,343	0,00	13,9	0,008	0,00	51,2	0,447	0,00
1010	590	30,4	0,332	0,00	13,5	0,007	0,00	50,0	0,430	0,00
1020	590	29,4	0,321	0,00	13,2	0,007	0,00	48,5	0,414	0,00
1030	590	28,5	0,311	0,00	12,8	0,007	0,00	47,5	0,399	0,00
1040	590	27,7	0,302	0,00	12,5	0,007	0,00	46,1	0,385	0,00
1050	590	27,0	0,293	0,00	12,2	0,006	0,00	44,9	0,372	0,00
1060	590	26,6	0,284	0,00	11,9	0,006	0,00	44,1	0,360	0,00
1070	590	25,8	0,276	0,00	11,7	0,006	0,00	42,9	0,348	0,00
1080	590	25,1	0,269	0,00	11,4	0,006	0,00	41,8	0,336	0,00
1090	590	24,4	0,261	0,00	11,1	0,006	0,00	40,7	0,326	0,00
1100	590	23,8	0,255	0,00	10,9	0,005	0,00	39,8	0,316	0,00
1110	590	23,1	0,248	0,00	10,7	0,005	0,00	38,8	0,306	0,00
1120	590	22,6	0,242	0,00	10,4	0,005	0,00	37,8	0,297	0,00
1130	590	22,1	0,236	0,00	10,2	0,005	0,00	36,9	0,288	0,00
1140	590	21,6	0,230	0,00	10,0	0,005	0,00	36,1	0,280	0,00
1150	590	21,1	0,224	0,00	9,8	0,005	0,00	35,2	0,272	0,00
1160	590	20,5	0,219	0,00	9,6	0,005	0,00	34,6	0,264	0,00
1170	590	20,1	0,213	0,00	9,4	0,004	0,00	34,0	0,258	0,00
1180	590	19,6	0,208	0,00	9,2	0,004	0,00	33,3	0,251	0,00
1190	590	19,2	0,204	0,00	9,1	0,004	0,00	32,8	0,244	0,00
1200	590	18,8	0,199	0,00	8,9	0,004	0,00	32,1	0,238	0,00
0	600	17,8	0,188	0,00	11,2	0,004	0,00	34,6	0,207	0,00
10	600	18,2	0,193	0,00	11,5	0,004	0,00	35,5	0,213	0,00
20	600	18,6	0,199	0,00	11,7	0,004	0,00	36,3	0,219	0,00
30	600	18,9	0,204	0,00	12,0	0,004	0,00	37,2	0,226	0,00
40	600	19,2	0,210	0,00	12,3	0,004	0,00	37,8	0,232	0,00
50	600	19,6	0,216	0,00	12,6	0,004	0,00	38,8	0,240	0,00
60	600	20,1	0,223	0,00	12,9	0,004	0,00	39,8	0,247	0,00
70	600	20,5	0,229	0,00	13,3	0,004	0,00	40,9	0,256	0,00
80	600	20,9	0,236	0,00	13,6	0,005	0,00	41,8	0,262	0,00
90	600	21,4	0,244	0,00	14,0	0,005	0,00	42,4	0,270	0,00
100	600	21,8	0,251	0,00	14,3	0,005	0,00	43,3	0,279	0,00
110	600	22,4	0,260	0,00	14,7	0,005	0,00	44,5	0,289	0,00
120	600	22,9	0,269	0,00	15,2	0,005	0,00	45,6	0,300	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
130	600	23,5	0,278	0,00	15,6	0,005	0,00	46,9	0,311	0,00
140	600	24,1	0,288	0,00	16,0	0,006	0,00	48,0	0,321	0,00
150	600	24,8	0,299	0,00	16,5	0,006	0,00	49,4	0,332	0,00
160	600	25,4	0,310	0,00	17,0	0,006	0,00	51,1	0,346	0,00
170	600	26,1	0,322	0,00	17,6	0,006	0,00	52,6	0,360	0,00
180	600	26,8	0,334	0,00	18,1	0,006	0,00	53,7	0,374	0,00
190	600	27,6	0,348	0,00	18,7	0,007	0,00	55,2	0,389	0,00
200	600	28,6	0,363	0,00	19,4	0,007	0,00	57,1	0,405	0,00
210	600	29,5	0,380	0,00	20,1	0,007	0,00	59,3	0,424	0,00
220	600	30,5	0,397	0,00	20,8	0,008	0,00	61,5	0,445	0,00
230	600	31,7	0,416	0,00	21,5	0,008	0,00	64,0	0,467	0,00
240	600	32,8	0,436	0,00	22,3	0,008	0,00	65,3	0,486	0,00
250	600	34,2	0,459	0,00	23,2	0,009	0,00	68,1	0,513	0,00
260	600	35,6	0,485	0,00	24,1	0,009	0,00	70,6	0,539	0,00
270	600	37,0	0,511	0,00	25,1	0,010	0,00	72,3	0,566	0,00
280	600	38,9	0,543	0,00	26,2	0,010	0,00	75,8	0,600	0,00
290	600	40,8	0,576	0,00	27,3	0,011	0,00	79,8	0,639	0,00
300	600	43,0	0,616	0,00	28,6	0,012	0,00	82,6	0,677	0,00
310	600	45,5	0,661	0,00	29,9	0,012	0,00	85,4	0,718	0,00
320	600	48,5	0,712	0,00	31,2	0,013	0,00	84,9	0,770	0,00
330	600	52,3	0,776	0,00	32,8	0,014	0,00	89,4	0,829	0,00
340	600	56,0	0,846	0,00	34,4	0,015	0,00	92,8	0,889	0,00
350	600	61,6	0,935	0,00	36,3	0,017	0,00	97,3	0,982	0,00
360	600	69,5	1,052	0,00	38,3	0,018	0,00	100,6	1,066	0,00
370	600	78,5	1,192	0,00	40,5	0,020	0,00	104,5	1,170	0,00
700	600	233,7	1,886	0,00	44,9	0,084	0,00	195,7	4,973	0,00
710	600	178,5	1,682	0,00	42,2	0,068	0,00	178,5	4,023	0,00
720	600	142,7	1,521	0,00	39,8	0,057	0,00	168,0	3,380	0,00
730	600	121,7	1,390	0,00	37,7	0,049	0,00	153,9	2,892	0,00
740	600	107,4	1,278	0,00	35,7	0,043	0,00	144,9	2,523	0,00
750	600	97,6	1,178	0,00	33,9	0,038	0,00	136,1	2,228	0,00
760	600	90,3	1,092	0,00	32,2	0,034	0,00	127,1	1,987	0,00
770	600	85,6	1,018	0,00	30,7	0,030	0,00	121,6	1,790	0,00
780	600	80,3	0,952	0,00	29,4	0,028	0,00	117,9	1,624	0,00
790	600	77,2	0,891	0,00	28,1	0,025	0,00	113,6	1,490	0,00
800	600	73,6	0,840	0,00	26,9	0,023	0,00	106,8	1,366	0,00
810	600	68,0	0,789	0,00	25,8	0,021	0,00	100,0	1,256	0,00
820	600	65,4	0,749	0,00	24,8	0,020	0,00	98,0	1,172	0,00
830	600	61,1	0,708	0,00	23,8	0,018	0,00	92,4	1,088	0,00
840	600	59,1	0,671	0,00	22,9	0,017	0,00	88,0	1,015	0,00
850	600	55,9	0,640	0,00	22,0	0,016	0,00	85,2	0,953	0,00
860	600	53,0	0,609	0,00	21,2	0,015	0,00	80,9	0,894	0,00
870	600	51,1	0,580	0,00	20,5	0,014	0,00	78,2	0,843	0,00
880	600	48,3	0,554	0,00	19,8	0,014	0,00	75,0	0,794	0,00
890	600	46,3	0,530	0,00	19,1	0,013	0,00	72,2	0,752	0,00
900	600	44,3	0,508	0,00	18,5	0,012	0,00	69,8	0,713	0,00
910	600	42,9	0,487	0,00	17,9	0,012	0,00	66,9	0,677	0,00
920	600	40,9	0,467	0,00	17,4	0,011	0,00	64,2	0,643	0,00
930	600	39,2	0,448	0,00	16,8	0,010	0,00	62,2	0,612	0,00
940	600	37,8	0,431	0,00	16,3	0,010	0,00	60,4	0,584	0,00
950	600	36,5	0,415	0,00	15,9	0,010	0,00	58,7	0,559	0,00
960	600	35,5	0,400	0,00	15,4	0,009	0,00	56,6	0,533	0,00
970	600	34,2	0,386	0,00	15,0	0,009	0,00	54,5	0,511	0,00
980	600	33,6	0,373	0,00	14,6	0,008	0,00	53,2	0,491	0,00
990	600	32,5	0,360	0,00	14,2	0,008	0,00	51,5	0,471	0,00
1000	600	31,4	0,349	0,00	13,8	0,008	0,00	49,8	0,452	0,00
1010	600	30,3	0,338	0,00	13,4	0,007	0,00	48,2	0,434	0,00
1020	600	29,3	0,327	0,00	13,1	0,007	0,00	46,8	0,419	0,00
1030	600	28,4	0,316	0,00	12,8	0,007	0,00	45,8	0,404	0,00
1040	600	27,5	0,307	0,00	12,5	0,007	0,00	45,3	0,391	0,00
1050	600	26,7	0,297	0,00	12,2	0,006	0,00	44,0	0,377	0,00
1060	600	26,0	0,289	0,00	11,9	0,006	0,00	42,7	0,363	0,00
1070	600	25,3	0,281	0,00	11,6	0,006	0,00	41,7	0,353	0,00
1080	600	24,7	0,272	0,00	11,4	0,006	0,00	40,9	0,341	0,00
1090	600	24,2	0,265	0,00	11,1	0,006	0,00	40,2	0,330	0,00
1100	600	23,7	0,258	0,00	10,9	0,005	0,00	39,2	0,320	0,00
1110	600	23,2	0,251	0,00	10,7	0,005	0,00	38,6	0,311	0,00
1120	600	22,6	0,244	0,00	10,4	0,005	0,00	37,7	0,301	0,00
1130	600	22,1	0,238	0,00	10,2	0,005	0,00	36,8	0,292	0,00
1140	600	21,5	0,232	0,00	10,0	0,005	0,00	36,0	0,284	0,00
1150	600	21,0	0,226	0,00	9,8	0,005	0,00	35,2	0,276	0,00
1160	600	20,6	0,221	0,00	9,6	0,005	0,00	34,3	0,268	0,00
1170	600	20,2	0,215	0,00	9,4	0,004	0,00	33,6	0,261	0,00
1180	600	19,7	0,210	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,254	0,00
1190	600	19,3	0,205	0,00	9,1	0,004	0,00	32,2	0,247	0,00
1200	600	18,9	0,200	0,00	8,9	0,004	0,00	31,5	0,240	0,00
0	610	17,8	0,192	0,00	11,2	0,004	0,00	35,7	0,210	0,00
10	610	18,1	0,197	0,00	11,5	0,004	0,00	36,5	0,216	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
20	610	18,5	0,203	0,00	11,8	0,004	0,00	37,4	0,223	0,00
30	610	18,8	0,208	0,00	12,0	0,004	0,00	38,3	0,229	0,00
40	610	19,1	0,215	0,00	12,3	0,004	0,00	38,6	0,234	0,00
50	610	19,6	0,221	0,00	12,6	0,004	0,00	39,4	0,241	0,00
60	610	20,1	0,228	0,00	12,9	0,004	0,00	40,4	0,249	0,00
70	610	20,4	0,235	0,00	13,3	0,004	0,00	41,5	0,257	0,00
80	610	20,9	0,242	0,00	13,6	0,005	0,00	42,6	0,266	0,00
90	610	21,4	0,250	0,00	14,0	0,005	0,00	43,8	0,275	0,00
100	610	21,9	0,258	0,00	14,4	0,005	0,00	44,9	0,284	0,00
110	610	22,5	0,267	0,00	14,8	0,005	0,00	46,2	0,294	0,00
120	610	22,9	0,276	0,00	15,1	0,005	0,00	45,7	0,303	0,00
130	610	23,5	0,286	0,00	15,5	0,005	0,00	47,0	0,315	0,00
140	610	24,2	0,297	0,00	16,0	0,006	0,00	48,5	0,327	0,00
150	610	24,9	0,308	0,00	16,5	0,006	0,00	49,6	0,339	0,00
160	610	25,6	0,320	0,00	17,0	0,006	0,00	50,4	0,354	0,00
170	610	26,4	0,333	0,00	17,5	0,006	0,00	51,4	0,367	0,00
180	610	27,0	0,346	0,00	18,1	0,007	0,00	53,1	0,382	0,00
190	610	27,9	0,361	0,00	18,7	0,007	0,00	55,1	0,399	0,00
200	610	28,8	0,378	0,00	19,3	0,007	0,00	57,1	0,417	0,00
210	610	29,6	0,395	0,00	20,0	0,008	0,00	58,8	0,437	0,00
220	610	30,7	0,414	0,00	20,7	0,008	0,00	61,2	0,457	0,00
230	610	31,8	0,435	0,00	21,5	0,008	0,00	63,6	0,480	0,00
240	610	33,0	0,458	0,00	22,3	0,009	0,00	65,4	0,503	0,00
250	610	34,4	0,484	0,00	23,1	0,009	0,00	68,3	0,531	0,00
260	610	35,9	0,512	0,00	24,1	0,010	0,00	71,4	0,561	0,00
270	610	37,5	0,544	0,00	25,1	0,010	0,00	74,0	0,592	0,00
280	610	39,5	0,580	0,00	26,1	0,011	0,00	77,6	0,630	0,00
290	610	41,1	0,620	0,00	27,1	0,012	0,00	76,5	0,668	0,00
300	610	43,5	0,665	0,00	28,4	0,012	0,00	80,7	0,714	0,00
310	610	46,2	0,721	0,00	29,7	0,013	0,00	85,0	0,766	0,00
320	610	49,7	0,785	0,00	31,1	0,014	0,00	87,5	0,823	0,00
330	610	53,8	0,862	0,00	32,7	0,015	0,00	91,3	0,883	0,00
340	610	58,2	0,963	0,00	34,4	0,017	0,00	95,9	0,962	0,00
350	610	64,5	1,087	0,00	36,2	0,018	0,00	102,5	1,062	0,00
360	610	72,4	1,257	0,00	38,3	0,020	0,00	109,8	1,178	0,00
370	610	86,0	1,514	0,00	40,3	0,023	0,00	111,4	1,310	0,00
380	610	103,7	1,921	0,00	42,8	0,026	0,00	120,6	1,505	0,00
700	610	224,5	1,935	0,00	44,9	0,091	0,00	200,4	5,383	0,04
710	610	171,0	1,756	0,00	42,2	0,073	0,00	185,2	4,324	0,00
720	610	140,8	1,595	0,00	39,8	0,060	0,00	169,0	3,574	0,00
730	610	119,3	1,457	0,00	37,7	0,051	0,00	161,3	3,041	0,00
740	610	106,7	1,335	0,00	35,8	0,045	0,00	151,4	2,644	0,00
750	610	96,5	1,232	0,00	33,9	0,039	0,00	140,3	2,316	0,00
760	610	91,0	1,136	0,00	32,2	0,035	0,00	130,5	2,060	0,00
770	610	86,2	1,058	0,00	30,7	0,031	0,00	122,2	1,850	0,00
780	610	82,4	0,986	0,00	29,3	0,028	0,00	116,5	1,680	0,00
790	610	76,8	0,923	0,00	28,0	0,026	0,00	108,8	1,526	0,00
800	610	73,8	0,866	0,00	26,9	0,024	0,00	107,6	1,403	0,00
810	610	68,3	0,815	0,00	25,8	0,022	0,00	102,9	1,295	0,00
820	610	65,3	0,769	0,00	24,7	0,020	0,00	96,6	1,195	0,00
830	610	61,5	0,727	0,00	23,7	0,019	0,00	91,0	1,109	0,00
840	610	58,0	0,689	0,00	22,9	0,018	0,00	88,6	1,038	0,00
850	610	55,7	0,654	0,00	22,0	0,017	0,00	85,6	0,973	0,00
860	610	52,7	0,622	0,00	21,2	0,016	0,00	82,1	0,912	0,00
870	610	50,4	0,593	0,00	20,5	0,015	0,00	78,8	0,859	0,00
880	610	48,4	0,566	0,00	19,8	0,014	0,00	75,1	0,809	0,00
890	610	46,0	0,542	0,00	19,1	0,013	0,00	72,6	0,766	0,00
900	610	44,5	0,518	0,00	18,5	0,012	0,00	69,4	0,724	0,00
910	610	42,6	0,496	0,00	17,9	0,012	0,00	66,5	0,686	0,00
920	610	40,8	0,475	0,00	17,3	0,011	0,00	63,8	0,652	0,00
930	610	39,2	0,456	0,00	16,8	0,011	0,00	61,7	0,621	0,00
940	610	37,7	0,439	0,00	16,3	0,010	0,00	59,9	0,592	0,00
950	610	36,5	0,422	0,00	15,8	0,010	0,00	57,8	0,565	0,00
960	610	35,5	0,406	0,00	15,4	0,009	0,00	56,5	0,541	0,00
970	610	34,0	0,392	0,00	15,0	0,009	0,00	56,2	0,517	0,00
980	610	33,0	0,378	0,00	14,6	0,008	0,00	54,7	0,496	0,00
990	610	32,2	0,365	0,00	14,2	0,008	0,00	53,0	0,477	0,00
1000	610	31,1	0,353	0,00	13,9	0,008	0,00	51,8	0,458	0,00
1010	610	30,1	0,341	0,00	13,5	0,008	0,00	50,2	0,441	0,00
1020	610	29,1	0,331	0,00	13,2	0,007	0,00	48,7	0,424	0,00
1030	610	28,2	0,320	0,00	12,8	0,007	0,00	47,3	0,408	0,00
1040	610	27,3	0,310	0,00	12,5	0,007	0,00	46,3	0,394	0,00
1050	610	26,6	0,301	0,00	12,2	0,006	0,00	45,0	0,381	0,00
1060	610	26,0	0,293	0,00	11,9	0,006	0,00	43,8	0,367	0,00
1070	610	25,2	0,284	0,00	11,7	0,006	0,00	42,7	0,355	0,00
1080	610	24,6	0,276	0,00	11,4	0,006	0,00	41,5	0,343	0,00
1090	610	23,9	0,268	0,00	11,1	0,006	0,00	40,5	0,332	0,00
1100	610	23,3	0,261	0,00	10,9	0,005	0,00	39,5	0,323	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1110	610	22,7	0,254	0,00	10,7	0,005	0,00	38,6	0,312	0,00
1120	610	22,3	0,247	0,00	10,4	0,005	0,00	37,6	0,303	0,00
1130	610	21,8	0,241	0,00	10,2	0,005	0,00	37,0	0,294	0,00
1140	610	21,3	0,235	0,00	10,0	0,005	0,00	36,1	0,286	0,00
1150	610	21,0	0,229	0,00	9,8	0,005	0,00	35,3	0,277	0,00
1160	610	20,5	0,223	0,00	9,6	0,005	0,00	34,5	0,269	0,00
1170	610	20,0	0,218	0,00	9,4	0,004	0,00	33,7	0,262	0,00
1180	610	19,6	0,213	0,00	9,2	0,004	0,00	33,1	0,255	0,00
1190	610	19,3	0,208	0,00	9,1	0,004	0,00	32,4	0,248	0,00
1200	610	18,9	0,203	0,00	8,9	0,004	0,00	31,8	0,243	0,00
0	620	18,0	0,194	0,00	11,2	0,004	0,00	34,6	0,213	0,00
10	620	18,4	0,200	0,00	11,5	0,004	0,00	35,5	0,219	0,00
20	620	18,6	0,206	0,00	11,7	0,004	0,00	36,3	0,225	0,00
30	620	19,0	0,211	0,00	12,0	0,004	0,00	37,2	0,232	0,00
40	620	19,4	0,218	0,00	12,3	0,004	0,00	38,2	0,239	0,00
50	620	19,8	0,224	0,00	12,6	0,004	0,00	39,2	0,247	0,00
60	620	20,2	0,231	0,00	12,9	0,004	0,00	40,2	0,255	0,00
70	620	20,7	0,239	0,00	13,2	0,005	0,00	40,8	0,262	0,00
80	620	21,2	0,246	0,00	13,6	0,005	0,00	41,8	0,270	0,00
90	620	21,6	0,254	0,00	13,9	0,005	0,00	43,0	0,279	0,00
100	620	22,1	0,263	0,00	14,3	0,005	0,00	44,2	0,289	0,00
110	620	22,5	0,272	0,00	14,7	0,005	0,00	45,5	0,300	0,00
120	620	23,1	0,282	0,00	15,1	0,005	0,00	46,9	0,311	0,00
130	620	23,7	0,292	0,00	15,6	0,006	0,00	48,3	0,323	0,00
140	620	24,4	0,303	0,00	16,0	0,006	0,00	49,4	0,335	0,00
150	620	25,0	0,316	0,00	16,5	0,006	0,00	51,0	0,348	0,00
160	620	25,8	0,329	0,00	17,0	0,006	0,00	51,9	0,359	0,00
170	620	26,6	0,343	0,00	17,5	0,006	0,00	53,6	0,375	0,00
180	620	27,3	0,358	0,00	18,0	0,007	0,00	53,6	0,391	0,00
190	620	28,2	0,374	0,00	18,6	0,007	0,00	55,5	0,409	0,00
200	620	29,0	0,391	0,00	19,3	0,007	0,00	57,2	0,428	0,00
210	620	30,0	0,410	0,00	19,9	0,008	0,00	59,6	0,449	0,00
220	620	31,1	0,430	0,00	20,7	0,008	0,00	61,6	0,472	0,00
230	620	32,0	0,453	0,00	21,4	0,009	0,00	64,1	0,496	0,00
240	620	33,3	0,478	0,00	22,2	0,009	0,00	66,0	0,523	0,00
250	620	34,7	0,506	0,00	23,1	0,009	0,00	68,0	0,549	0,00
260	620	36,3	0,538	0,00	24,0	0,010	0,00	71,1	0,580	0,00
270	620	38,0	0,573	0,00	25,0	0,011	0,00	73,7	0,614	0,00
280	620	39,3	0,613	0,00	25,9	0,011	0,00	74,0	0,654	0,00
290	620	41,1	0,659	0,00	27,0	0,012	0,00	77,9	0,696	0,00
300	620	43,6	0,711	0,00	28,3	0,013	0,00	80,4	0,744	0,00
310	620	45,9	0,775	0,00	29,6	0,014	0,00	85,1	0,801	0,00
320	620	48,5	0,851	0,00	31,0	0,015	0,00	89,5	0,863	0,00
330	620	51,7	0,947	0,00	32,6	0,016	0,00	94,7	0,941	0,00
340	620	55,5	1,064	0,00	34,1	0,018	0,00	96,0	1,026	0,00
350	620	61,1	1,229	0,00	35,9	0,019	0,00	102,6	1,133	0,00
360	620	65,4	1,455	0,00	38,0	0,022	0,00	108,4	1,275	0,00
370	620	70,2	1,791	0,00	40,2	0,025	0,00	118,3	1,448	0,00
380	620	78,5	2,358	0,00	42,5	0,029	0,00	124,0	1,673	0,00
390	620	98,5	3,488	0,00	45,2	0,035	0,00	138,1	2,019	0,00
400	620	159,1	6,059	0,00	48,2	0,043	0,00	153,1	2,520	0,00
700	620	238,1	2,018	0,00	44,6	0,090	0,00	203,5	5,336	0,13
710	620	186,5	1,814	0,00	42,0	0,072	0,00	185,8	4,292	0,00
720	620	150,6	1,642	0,00	39,7	0,061	0,00	174,2	3,589	0,00
730	620	126,3	1,495	0,00	37,5	0,052	0,00	159,1	3,053	0,00
740	620	111,7	1,371	0,00	35,5	0,045	0,00	148,6	2,652	0,00
750	620	101,0	1,259	0,00	33,8	0,039	0,00	140,6	2,332	0,00
760	620	93,0	1,162	0,00	32,2	0,035	0,00	132,4	2,078	0,00
770	620	86,0	1,079	0,00	30,6	0,032	0,00	125,4	1,871	0,00
780	620	81,8	1,006	0,00	29,2	0,029	0,00	117,1	1,692	0,00
790	620	77,2	0,940	0,00	27,9	0,026	0,00	110,5	1,541	0,00
800	620	72,6	0,880	0,00	26,7	0,024	0,00	104,3	1,412	0,00
810	620	68,4	0,828	0,00	25,7	0,022	0,00	103,7	1,309	0,00
820	620	64,8	0,781	0,00	24,7	0,020	0,00	97,4	1,208	0,00
830	620	61,9	0,739	0,00	23,7	0,019	0,00	92,9	1,123	0,00
840	620	58,6	0,699	0,00	22,8	0,018	0,00	87,7	1,045	0,00
850	620	55,2	0,663	0,00	22,0	0,017	0,00	83,8	0,978	0,00
860	620	52,7	0,632	0,00	21,2	0,016	0,00	80,9	0,919	0,00
870	620	51,0	0,602	0,00	20,4	0,015	0,00	78,5	0,866	0,00
880	620	48,4	0,574	0,00	19,7	0,014	0,00	75,7	0,817	0,00
890	620	46,0	0,548	0,00	19,1	0,013	0,00	72,3	0,772	0,00
900	620	44,2	0,524	0,00	18,4	0,012	0,00	69,3	0,730	0,00
910	620	42,1	0,502	0,00	17,9	0,012	0,00	68,6	0,692	0,00
920	620	40,5	0,481	0,00	17,4	0,011	0,00	65,9	0,658	0,00
930	620	39,1	0,462	0,00	16,8	0,011	0,00	63,9	0,627	0,00
940	620	37,7	0,444	0,00	16,3	0,010	0,00	61,5	0,597	0,00
950	620	36,3	0,427	0,00	15,9	0,010	0,00	59,2	0,569	0,00
960	620	35,2	0,411	0,00	15,4	0,009	0,00	57,2	0,546	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
970	620	33,9	0,396	0,00	15,0	0,009	0,00	55,2	0,521	0,00
980	620	32,6	0,382	0,00	14,6	0,009	0,00	53,7	0,499	0,00
990	620	31,5	0,369	0,00	14,2	0,008	0,00	52,0	0,480	0,00
1000	620	30,7	0,357	0,00	13,8	0,008	0,00	50,4	0,460	0,00
1010	620	29,8	0,345	0,00	13,4	0,008	0,00	48,8	0,443	0,00
1020	620	29,0	0,334	0,00	13,1	0,007	0,00	47,4	0,427	0,00
1030	620	28,1	0,324	0,00	12,8	0,007	0,00	46,3	0,411	0,00
1040	620	27,3	0,314	0,00	12,5	0,007	0,00	46,2	0,397	0,00
1050	620	26,6	0,304	0,00	12,2	0,007	0,00	45,2	0,383	0,00
1060	620	26,0	0,295	0,00	11,9	0,006	0,00	44,1	0,372	0,00
1070	620	25,7	0,286	0,00	11,6	0,006	0,00	42,9	0,359	0,00
1080	620	24,9	0,278	0,00	11,4	0,006	0,00	41,7	0,347	0,00
1090	620	24,4	0,271	0,00	11,1	0,006	0,00	40,6	0,335	0,00
1100	620	23,7	0,263	0,00	10,9	0,006	0,00	39,6	0,324	0,00
1110	620	23,2	0,256	0,00	10,6	0,005	0,00	38,6	0,315	0,00
1120	620	22,6	0,250	0,00	10,4	0,005	0,00	37,7	0,305	0,00
1130	620	22,1	0,243	0,00	10,2	0,005	0,00	36,9	0,297	0,00
1140	620	21,6	0,237	0,00	10,0	0,005	0,00	36,0	0,288	0,00
1150	620	21,0	0,231	0,00	9,8	0,005	0,00	35,2	0,280	0,00
1160	620	20,6	0,225	0,00	9,6	0,005	0,00	35,1	0,271	0,00
1170	620	20,1	0,219	0,00	9,4	0,005	0,00	34,3	0,265	0,00
1180	620	19,8	0,214	0,00	9,3	0,004	0,00	33,6	0,257	0,00
1190	620	19,3	0,209	0,00	9,1	0,004	0,00	32,9	0,250	0,00
1200	620	18,9	0,204	0,00	8,9	0,004	0,00	32,1	0,243	0,00
0	630	17,8	0,197	0,00	11,2	0,004	0,00	35,6	0,215	0,00
10	630	18,1	0,203	0,00	11,5	0,004	0,00	36,4	0,221	0,00
20	630	18,5	0,209	0,00	11,7	0,004	0,00	37,0	0,227	0,00
30	630	18,9	0,215	0,00	12,0	0,004	0,00	37,9	0,234	0,00
40	630	19,2	0,222	0,00	12,3	0,004	0,00	38,7	0,240	0,00
50	630	19,7	0,229	0,00	12,6	0,004	0,00	39,8	0,248	0,00
60	630	20,2	0,236	0,00	12,8	0,004	0,00	39,3	0,256	0,00
70	630	20,5	0,243	0,00	13,2	0,005	0,00	40,4	0,265	0,00
80	630	21,0	0,251	0,00	13,5	0,005	0,00	41,5	0,274	0,00
90	630	21,6	0,260	0,00	13,9	0,005	0,00	42,3	0,284	0,00
100	630	22,1	0,269	0,00	14,2	0,005	0,00	43,6	0,294	0,00
110	630	22,6	0,278	0,00	14,6	0,005	0,00	44,5	0,304	0,00
120	630	23,2	0,288	0,00	15,1	0,005	0,00	46,0	0,316	0,00
130	630	23,8	0,299	0,00	15,5	0,006	0,00	46,5	0,326	0,00
140	630	24,5	0,311	0,00	15,9	0,006	0,00	47,9	0,339	0,00
150	630	25,2	0,323	0,00	16,4	0,006	0,00	49,5	0,353	0,00
160	630	26,0	0,337	0,00	16,9	0,006	0,00	51,0	0,368	0,00
170	630	26,5	0,351	0,00	17,5	0,007	0,00	53,0	0,386	0,00
180	630	27,3	0,366	0,00	18,0	0,007	0,00	54,8	0,402	0,00
190	630	28,1	0,383	0,00	18,6	0,007	0,00	56,7	0,418	0,00
200	630	28,9	0,402	0,00	19,2	0,008	0,00	56,8	0,438	0,00
210	630	29,8	0,423	0,00	19,9	0,008	0,00	59,4	0,460	0,00
220	630	30,9	0,446	0,00	20,6	0,008	0,00	61,4	0,484	0,00
230	630	32,0	0,469	0,00	21,3	0,009	0,00	63,9	0,508	0,00
240	630	33,0	0,496	0,00	22,1	0,009	0,00	66,6	0,536	0,00
250	630	34,0	0,527	0,00	23,0	0,010	0,00	69,1	0,565	0,00
260	630	35,6	0,560	0,00	23,9	0,010	0,00	72,3	0,599	0,00
270	630	37,3	0,599	0,00	24,8	0,011	0,00	73,9	0,632	0,00
280	630	38,3	0,643	0,00	25,8	0,012	0,00	73,8	0,676	0,00
290	630	40,5	0,692	0,00	26,9	0,012	0,00	77,6	0,720	0,00
300	630	42,0	0,753	0,00	28,1	0,013	0,00	81,4	0,774	0,00
310	630	44,1	0,824	0,00	29,4	0,014	0,00	86,0	0,833	0,00
320	630	45,3	0,909	0,00	30,8	0,015	0,00	91,3	0,900	0,00
330	630	48,0	1,018	0,00	32,2	0,017	0,00	90,5	0,983	0,00
340	630	50,1	1,154	0,00	33,8	0,019	0,00	96,8	1,078	0,00
350	630	51,4	1,338	0,00	35,7	0,021	0,00	102,5	1,204	0,00
360	630	52,4	1,587	0,00	37,5	0,023	0,00	106,7	1,350	0,00
370	630	53,0	1,953	0,00	39,7	0,026	0,00	113,7	1,534	0,00
380	630	59,4	2,500	0,00	42,1	0,031	0,00	121,0	1,794	0,00
390	630	77,1	3,347	0,00	44,5	0,037	0,00	126,4	2,136	0,00
400	630	99,8	4,618	0,00	47,4	0,046	0,00	132,0	2,678	0,00
410	630	113,8	6,539	0,00	50,3	0,059	0,00	134,4	3,485	0,00
700	630	243,9	2,065	0,00	43,9	0,081	0,00	189,6	4,836	0,00
710	630	196,2	1,826	0,00	41,4	0,068	0,00	177,4	4,021	0,00
720	630	156,3	1,644	0,00	39,2	0,057	0,00	163,1	3,396	0,00
730	630	131,5	1,498	0,00	37,2	0,050	0,00	157,5	2,949	0,00
740	630	113,5	1,368	0,00	35,3	0,043	0,00	146,6	2,569	0,00
750	630	100,4	1,258	0,00	33,5	0,038	0,00	136,8	2,276	0,00
760	630	93,4	1,165	0,00	32,0	0,034	0,00	131,6	2,036	0,00
770	630	86,4	1,082	0,00	30,5	0,031	0,00	124,6	1,837	0,00
780	630	80,2	1,008	0,00	29,1	0,028	0,00	118,1	1,672	0,00
790	630	75,9	0,943	0,00	27,8	0,026	0,00	110,5	1,530	0,00
800	630	71,6	0,885	0,00	26,6	0,024	0,00	103,0	1,399	0,00
810	630	67,8	0,834	0,00	25,6	0,022	0,00	101,0	1,295	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
820	630	64,7	0,786	0,00	24,6	0,020	0,00	96,3	1,201	0,00
830	630	60,8	0,743	0,00	23,6	0,019	0,00	90,8	1,114	0,00
840	630	57,7	0,704	0,00	22,7	0,018	0,00	87,8	1,043	0,00
850	630	54,7	0,668	0,00	21,9	0,017	0,00	85,8	0,979	0,00
860	630	51,8	0,636	0,00	21,1	0,016	0,00	81,5	0,917	0,00
870	630	50,2	0,605	0,00	20,4	0,015	0,00	77,7	0,864	0,00
880	630	47,8	0,578	0,00	19,7	0,014	0,00	74,9	0,815	0,00
890	630	45,7	0,551	0,00	19,1	0,013	0,00	74,4	0,771	0,00
900	630	43,7	0,527	0,00	18,5	0,012	0,00	71,4	0,732	0,00
910	630	41,8	0,506	0,00	17,9	0,012	0,00	68,5	0,693	0,00
920	630	40,1	0,484	0,00	17,3	0,011	0,00	65,7	0,658	0,00
930	630	38,6	0,465	0,00	16,8	0,011	0,00	63,8	0,628	0,00
940	630	37,4	0,447	0,00	16,3	0,010	0,00	61,1	0,599	0,00
950	630	36,3	0,430	0,00	15,8	0,010	0,00	59,2	0,571	0,00
960	630	35,1	0,415	0,00	15,4	0,009	0,00	57,1	0,545	0,00
970	630	33,7	0,399	0,00	14,9	0,009	0,00	55,1	0,524	0,00
980	630	32,5	0,386	0,00	14,5	0,009	0,00	53,4	0,502	0,00
990	630	31,3	0,372	0,00	14,1	0,008	0,00	51,6	0,481	0,00
1000	630	30,4	0,360	0,00	13,8	0,008	0,00	50,0	0,462	0,00
1010	630	29,6	0,348	0,00	13,4	0,008	0,00	48,3	0,444	0,00
1020	630	28,8	0,337	0,00	13,1	0,007	0,00	47,2	0,429	0,00
1030	630	28,1	0,326	0,00	12,8	0,007	0,00	47,4	0,413	0,00
1040	630	27,7	0,316	0,00	12,5	0,007	0,00	46,1	0,399	0,00
1050	630	27,0	0,306	0,00	12,2	0,007	0,00	44,8	0,384	0,00
1060	630	26,4	0,298	0,00	11,9	0,006	0,00	43,5	0,371	0,00
1070	630	25,6	0,289	0,00	11,6	0,006	0,00	42,3	0,358	0,00
1080	630	24,8	0,281	0,00	11,4	0,006	0,00	41,2	0,347	0,00
1090	630	24,2	0,273	0,00	11,1	0,006	0,00	40,7	0,337	0,00
1100	630	23,5	0,265	0,00	10,9	0,006	0,00	39,6	0,326	0,00
1110	630	23,0	0,259	0,00	10,6	0,005	0,00	38,6	0,316	0,00
1120	630	22,4	0,251	0,00	10,4	0,005	0,00	37,7	0,306	0,00
1130	630	22,0	0,245	0,00	10,2	0,005	0,00	36,7	0,298	0,00
1140	630	21,4	0,238	0,00	10,0	0,005	0,00	35,8	0,289	0,00
1150	630	21,0	0,233	0,00	9,8	0,005	0,00	35,0	0,280	0,00
1160	630	20,5	0,227	0,00	9,6	0,005	0,00	34,4	0,272	0,00
1170	630	20,0	0,221	0,00	9,4	0,005	0,00	33,7	0,265	0,00
1180	630	19,6	0,216	0,00	9,2	0,004	0,00	33,2	0,258	0,00
1190	630	19,3	0,211	0,00	9,0	0,004	0,00	32,5	0,251	0,00
1200	630	18,9	0,206	0,00	8,9	0,004	0,00	31,8	0,245	0,00
0	640	17,9	0,200	0,00	11,2	0,004	0,00	34,8	0,218	0,00
10	640	18,3	0,205	0,00	11,4	0,004	0,00	35,5	0,224	0,00
20	640	18,6	0,211	0,00	11,7	0,004	0,00	36,4	0,231	0,00
30	640	19,0	0,218	0,00	12,0	0,004	0,00	37,3	0,238	0,00
40	640	19,4	0,224	0,00	12,2	0,004	0,00	38,2	0,246	0,00
50	640	19,8	0,231	0,00	12,5	0,004	0,00	39,2	0,254	0,00
60	640	20,1	0,239	0,00	12,9	0,004	0,00	40,2	0,262	0,00
70	640	20,6	0,246	0,00	13,2	0,005	0,00	41,3	0,270	0,00
80	640	21,1	0,255	0,00	13,5	0,005	0,00	42,4	0,279	0,00
90	640	21,5	0,264	0,00	13,9	0,005	0,00	43,4	0,288	0,00
100	640	22,0	0,273	0,00	14,3	0,005	0,00	44,7	0,298	0,00
110	640	22,5	0,283	0,00	14,7	0,005	0,00	46,0	0,309	0,00
120	640	22,8	0,294	0,00	15,0	0,006	0,00	45,6	0,320	0,00
130	640	23,4	0,306	0,00	15,4	0,006	0,00	47,0	0,333	0,00
140	640	24,1	0,318	0,00	15,9	0,006	0,00	48,2	0,346	0,00
150	640	24,8	0,330	0,00	16,3	0,006	0,00	49,7	0,359	0,00
160	640	25,3	0,344	0,00	16,8	0,006	0,00	51,4	0,374	0,00
170	640	26,1	0,359	0,00	17,4	0,007	0,00	52,6	0,391	0,00
180	640	26,9	0,376	0,00	17,9	0,007	0,00	54,4	0,408	0,00
190	640	27,6	0,394	0,00	18,5	0,007	0,00	56,1	0,427	0,00
200	640	28,5	0,413	0,00	19,2	0,008	0,00	58,2	0,447	0,00
210	640	29,7	0,433	0,00	19,8	0,008	0,00	60,4	0,468	0,00
220	640	30,4	0,457	0,00	20,4	0,008	0,00	60,3	0,492	0,00
230	640	31,1	0,483	0,00	21,2	0,009	0,00	62,8	0,516	0,00
240	640	32,4	0,513	0,00	22,0	0,009	0,00	65,2	0,546	0,00
250	640	33,2	0,544	0,00	22,8	0,010	0,00	67,3	0,579	0,00
260	640	34,1	0,580	0,00	23,7	0,011	0,00	70,7	0,613	0,00
270	640	35,7	0,622	0,00	24,7	0,011	0,00	74,4	0,653	0,00
280	640	36,4	0,669	0,00	25,6	0,012	0,00	74,6	0,694	0,00
290	640	38,4	0,726	0,00	26,7	0,013	0,00	77,7	0,747	0,00
300	640	39,5	0,788	0,00	27,9	0,014	0,00	81,8	0,801	0,00
310	640	40,3	0,866	0,00	29,2	0,015	0,00	86,4	0,862	0,00
320	640	41,6	0,960	0,00	30,4	0,016	0,00	85,8	0,934	0,00
330	640	42,8	1,075	0,00	31,9	0,018	0,00	90,9	1,018	0,00
340	640	43,9	1,218	0,00	33,5	0,019	0,00	94,9	1,124	0,00
350	640	43,7	1,407	0,00	35,1	0,021	0,00	96,5	1,248	0,00
360	640	45,0	1,654	0,00	37,0	0,024	0,00	101,8	1,401	0,00
370	640	45,5	1,977	0,00	39,1	0,027	0,00	107,4	1,595	0,00
380	640	49,6	2,414	0,00	41,2	0,032	0,00	107,0	1,844	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
390	640	59,3	2,975	0,00	43,5	0,037	0,00	104,8	2,148	0,00
400	640	69,9	3,670	0,00	46,0	0,043	0,00	104,1	2,532	0,00
410	640	75,6	4,601	0,00	48,6	0,050	0,00	98,5	2,960	0,00
420	640	80,1	5,929	0,00	51,3	0,055	0,00	97,0	3,241	0,00
710	640	187,2	1,749	0,00	40,6	0,061	0,00	163,9	3,612	0,00
720	640	150,9	1,591	0,00	38,5	0,053	0,00	153,4	3,127	0,00
730	640	127,8	1,456	0,00	36,6	0,046	0,00	146,9	2,741	0,00
740	640	111,4	1,339	0,00	34,8	0,041	0,00	140,4	2,430	0,00
750	640	99,4	1,237	0,00	33,1	0,037	0,00	133,6	2,166	0,00
760	640	92,1	1,147	0,00	31,6	0,033	0,00	127,8	1,956	0,00
770	640	85,3	1,068	0,00	30,2	0,030	0,00	119,5	1,768	0,00
780	640	80,5	0,999	0,00	28,8	0,027	0,00	114,1	1,617	0,00
790	640	75,5	0,936	0,00	27,6	0,025	0,00	108,7	1,484	0,00
800	640	70,4	0,878	0,00	26,4	0,023	0,00	103,1	1,369	0,00
810	640	67,3	0,828	0,00	25,4	0,021	0,00	101,0	1,268	0,00
820	640	63,3	0,782	0,00	24,4	0,020	0,00	95,4	1,174	0,00
830	640	60,0	0,741	0,00	23,5	0,019	0,00	92,8	1,098	0,00
840	640	56,8	0,701	0,00	22,6	0,017	0,00	87,2	1,028	0,00
850	640	54,3	0,668	0,00	21,8	0,016	0,00	83,4	0,966	0,00
860	640	51,9	0,635	0,00	21,0	0,015	0,00	80,5	0,907	0,00
870	640	48,9	0,604	0,00	20,3	0,015	0,00	77,1	0,855	0,00
880	640	47,1	0,578	0,00	19,6	0,014	0,00	75,8	0,807	0,00
890	640	45,2	0,552	0,00	19,0	0,013	0,00	72,9	0,763	0,00
900	640	43,3	0,528	0,00	18,4	0,012	0,00	69,8	0,727	0,00
910	640	41,7	0,507	0,00	17,8	0,012	0,00	67,1	0,689	0,00
920	640	39,7	0,486	0,00	17,2	0,011	0,00	64,4	0,655	0,00
930	640	38,5	0,467	0,00	16,7	0,011	0,00	62,9	0,625	0,00
940	640	37,0	0,449	0,00	16,2	0,010	0,00	60,5	0,596	0,00
950	640	36,0	0,433	0,00	15,7	0,010	0,00	58,2	0,570	0,00
960	640	34,8	0,416	0,00	15,3	0,009	0,00	56,1	0,544	0,00
970	640	33,4	0,401	0,00	14,9	0,009	0,00	56,1	0,522	0,00
980	640	32,1	0,387	0,00	14,5	0,009	0,00	54,5	0,501	0,00
990	640	31,1	0,374	0,00	14,1	0,008	0,00	52,8	0,481	0,00
1000	640	30,4	0,362	0,00	13,8	0,008	0,00	51,6	0,463	0,00
1010	640	29,5	0,349	0,00	13,4	0,008	0,00	50,0	0,446	0,00
1020	640	28,9	0,339	0,00	13,1	0,007	0,00	48,6	0,429	0,00
1030	640	28,1	0,328	0,00	12,8	0,007	0,00	47,5	0,413	0,00
1040	640	27,1	0,318	0,00	12,5	0,007	0,00	46,1	0,398	0,00
1050	640	26,3	0,309	0,00	12,2	0,007	0,00	44,9	0,386	0,00
1060	640	25,5	0,299	0,00	11,9	0,006	0,00	43,5	0,372	0,00
1070	640	24,7	0,291	0,00	11,6	0,006	0,00	42,4	0,360	0,00
1080	640	24,2	0,283	0,00	11,3	0,006	0,00	41,2	0,347	0,00
1090	640	23,6	0,274	0,00	11,1	0,006	0,00	40,3	0,336	0,00
1100	640	23,1	0,267	0,00	10,8	0,006	0,00	39,5	0,327	0,00
1110	640	22,5	0,259	0,00	10,6	0,005	0,00	38,6	0,317	0,00
1120	640	22,2	0,253	0,00	10,4	0,005	0,00	37,6	0,307	0,00
1130	640	21,8	0,246	0,00	10,2	0,005	0,00	36,8	0,298	0,00
1140	640	21,4	0,240	0,00	10,0	0,005	0,00	36,7	0,290	0,00
1150	640	20,9	0,234	0,00	9,8	0,005	0,00	35,8	0,281	0,00
1160	640	20,5	0,228	0,00	9,6	0,005	0,00	35,1	0,274	0,00
1170	640	20,1	0,222	0,00	9,4	0,005	0,00	34,3	0,266	0,00
1180	640	19,7	0,217	0,00	9,2	0,004	0,00	33,5	0,259	0,00
1190	640	19,3	0,212	0,00	9,1	0,004	0,00	32,8	0,252	0,00
1200	640	18,9	0,207	0,00	8,9	0,004	0,00	32,2	0,245	0,00
0	650	17,8	0,203	0,00	11,2	0,004	0,00	35,3	0,219	0,00
10	650	18,2	0,209	0,00	11,4	0,004	0,00	36,0	0,225	0,00
20	650	18,5	0,215	0,00	11,7	0,004	0,00	36,9	0,232	0,00
30	650	19,0	0,221	0,00	11,9	0,004	0,00	37,7	0,238	0,00
40	650	19,3	0,228	0,00	12,2	0,004	0,00	37,1	0,246	0,00
50	650	19,7	0,235	0,00	12,5	0,004	0,00	38,0	0,254	0,00
60	650	20,1	0,243	0,00	12,8	0,005	0,00	38,7	0,263	0,00
70	650	20,6	0,251	0,00	13,1	0,005	0,00	39,8	0,272	0,00
80	650	20,9	0,259	0,00	13,5	0,005	0,00	41,1	0,282	0,00
90	650	21,5	0,268	0,00	13,8	0,005	0,00	42,0	0,292	0,00
100	650	22,0	0,278	0,00	14,2	0,005	0,00	43,3	0,303	0,00
110	650	22,5	0,288	0,00	14,6	0,005	0,00	44,5	0,314	0,00
120	650	23,0	0,299	0,00	15,0	0,006	0,00	46,2	0,326	0,00
130	650	23,6	0,310	0,00	15,4	0,006	0,00	47,8	0,339	0,00
140	650	24,3	0,323	0,00	15,9	0,006	0,00	49,2	0,351	0,00
150	650	24,7	0,337	0,00	16,3	0,006	0,00	48,9	0,366	0,00
160	650	25,4	0,352	0,00	16,8	0,007	0,00	50,4	0,382	0,00
170	650	26,1	0,368	0,00	17,3	0,007	0,00	51,8	0,399	0,00
180	650	26,5	0,384	0,00	17,8	0,007	0,00	53,6	0,417	0,00
190	650	27,3	0,403	0,00	18,4	0,007	0,00	55,5	0,435	0,00
200	650	28,0	0,423	0,00	19,0	0,008	0,00	57,2	0,456	0,00
210	650	29,1	0,445	0,00	19,7	0,008	0,00	59,3	0,477	0,00
220	650	29,9	0,469	0,00	20,4	0,009	0,00	61,7	0,501	0,00
230	650	31,0	0,496	0,00	21,0	0,009	0,00	61,5	0,530	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
240	650	31,4	0,526	0,00	21,8	0,010	0,00	63,9	0,560	0,00
250	650	32,7	0,561	0,00	22,6	0,010	0,00	66,7	0,592	0,00
260	650	33,8	0,599	0,00	23,5	0,011	0,00	69,7	0,626	0,00
270	650	34,5	0,644	0,00	24,5	0,011	0,00	72,9	0,668	0,00
280	650	35,1	0,691	0,00	25,4	0,012	0,00	72,7	0,712	0,00
290	650	36,0	0,752	0,00	26,4	0,013	0,00	76,2	0,767	0,00
300	650	37,6	0,818	0,00	27,6	0,014	0,00	80,8	0,823	0,00
310	650	38,1	0,900	0,00	28,7	0,015	0,00	80,4	0,889	0,00
320	650	39,2	0,994	0,00	30,1	0,017	0,00	85,9	0,963	0,00
330	650	38,9	1,112	0,00	31,5	0,018	0,00	88,6	1,054	0,00
340	650	39,9	1,254	0,00	32,9	0,020	0,00	88,6	1,155	0,00
350	650	40,8	1,431	0,00	34,6	0,022	0,00	93,2	1,277	0,00
360	650	41,7	1,652	0,00	36,4	0,024	0,00	97,6	1,426	0,00
370	650	43,3	1,920	0,00	38,2	0,027	0,00	96,3	1,603	0,00
380	650	45,4	2,229	0,00	40,2	0,031	0,00	92,9	1,807	0,00
390	650	48,0	2,614	0,00	42,4	0,035	0,00	97,7	2,042	0,00
400	650	52,6	3,067	0,00	44,6	0,039	0,00	94,6	2,277	0,00
410	650	57,0	3,617	0,00	47,1	0,043	0,00	101,3	2,533	0,00
420	650	59,4	4,262	0,00	49,8	0,047	0,00	108,8	2,749	0,00
430	650	67,5	5,269	0,00	52,8	0,051	0,00	117,3	2,991	0,00
440	650	77,9	7,547	0,00	56,0	0,058	0,00	129,9	3,412	0,00
710	650	183,2	1,614	0,00	39,7	0,054	0,00	149,4	3,187	0,00
720	650	148,1	1,494	0,00	37,7	0,048	0,00	143,6	2,827	0,00
730	650	126,9	1,386	0,00	35,9	0,042	0,00	139,3	2,515	0,00
740	650	110,8	1,287	0,00	34,2	0,038	0,00	133,1	2,250	0,00
750	650	99,2	1,198	0,00	32,7	0,034	0,00	128,1	2,032	0,00
760	650	91,2	1,118	0,00	31,2	0,031	0,00	123,7	1,845	0,00
770	650	83,9	1,041	0,00	29,8	0,029	0,00	117,6	1,691	0,00
780	650	78,9	0,976	0,00	28,6	0,026	0,00	113,3	1,549	0,00
790	650	73,1	0,919	0,00	27,4	0,024	0,00	108,2	1,427	0,00
800	650	69,3	0,865	0,00	26,2	0,022	0,00	103,8	1,325	0,00
810	650	65,4	0,816	0,00	25,2	0,021	0,00	97,6	1,225	0,00
820	650	62,2	0,773	0,00	24,2	0,020	0,00	95,2	1,151	0,00
830	650	58,7	0,733	0,00	23,3	0,018	0,00	88,7	1,068	0,00
840	650	55,3	0,695	0,00	22,4	0,017	0,00	86,5	1,003	0,00
850	650	53,0	0,661	0,00	21,6	0,016	0,00	81,9	0,942	0,00
860	650	50,6	0,632	0,00	20,8	0,015	0,00	78,3	0,889	0,00
870	650	48,5	0,602	0,00	20,2	0,014	0,00	78,0	0,844	0,00
880	650	46,0	0,574	0,00	19,5	0,014	0,00	74,0	0,796	0,00
890	650	44,4	0,550	0,00	18,9	0,013	0,00	71,6	0,753	0,00
900	650	42,8	0,527	0,00	18,3	0,012	0,00	68,5	0,713	0,00
910	650	41,5	0,505	0,00	17,7	0,012	0,00	66,3	0,680	0,00
920	650	39,6	0,486	0,00	17,1	0,011	0,00	63,9	0,648	0,00
930	650	38,0	0,467	0,00	16,6	0,011	0,00	61,9	0,619	0,00
940	650	36,5	0,449	0,00	16,2	0,010	0,00	61,2	0,590	0,00
950	650	35,5	0,432	0,00	15,7	0,010	0,00	58,9	0,567	0,00
960	650	34,4	0,417	0,00	15,3	0,009	0,00	56,8	0,542	0,00
970	650	32,9	0,402	0,00	14,9	0,009	0,00	54,8	0,518	0,00
980	650	31,7	0,388	0,00	14,5	0,008	0,00	53,5	0,499	0,00
990	650	31,0	0,375	0,00	14,1	0,008	0,00	51,9	0,479	0,00
1000	650	30,2	0,363	0,00	13,7	0,008	0,00	50,6	0,461	0,00
1010	650	29,4	0,351	0,00	13,4	0,008	0,00	49,1	0,443	0,00
1020	650	28,4	0,340	0,00	13,0	0,007	0,00	47,5	0,428	0,00
1030	650	27,6	0,330	0,00	12,7	0,007	0,00	46,0	0,412	0,00
1040	650	26,7	0,319	0,00	12,4	0,007	0,00	44,7	0,396	0,00
1050	650	25,9	0,310	0,00	12,1	0,007	0,00	44,5	0,383	0,00
1060	650	25,4	0,301	0,00	11,9	0,006	0,00	43,8	0,371	0,00
1070	650	24,8	0,292	0,00	11,6	0,006	0,00	42,6	0,359	0,00
1080	650	24,4	0,284	0,00	11,3	0,006	0,00	41,5	0,348	0,00
1090	650	23,9	0,276	0,00	11,1	0,006	0,00	40,4	0,337	0,00
1100	650	23,5	0,268	0,00	10,8	0,006	0,00	39,3	0,326	0,00
1110	650	22,9	0,261	0,00	10,6	0,005	0,00	38,6	0,316	0,00
1120	650	22,4	0,254	0,00	10,4	0,005	0,00	37,7	0,306	0,00
1130	650	21,8	0,247	0,00	10,2	0,005	0,00	36,9	0,298	0,00
1140	650	21,3	0,241	0,00	10,0	0,005	0,00	36,0	0,289	0,00
1150	650	20,8	0,235	0,00	9,8	0,005	0,00	35,2	0,281	0,00
1160	650	20,3	0,229	0,00	9,6	0,005	0,00	34,1	0,273	0,00
1170	650	19,9	0,223	0,00	9,4	0,005	0,00	33,3	0,265	0,00
1180	650	19,5	0,218	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,259	0,00
1190	650	19,1	0,213	0,00	9,0	0,004	0,00	32,2	0,252	0,00
1200	650	18,8	0,208	0,00	8,8	0,004	0,00	31,7	0,246	0,00
0	660	17,7	0,204	0,00	11,1	0,004	0,00	35,0	0,222	0,00
10	660	18,1	0,210	0,00	11,4	0,004	0,00	35,8	0,229	0,00
20	660	18,4	0,217	0,00	11,6	0,004	0,00	36,8	0,236	0,00
30	660	18,9	0,223	0,00	11,9	0,004	0,00	37,6	0,244	0,00
40	660	19,3	0,230	0,00	12,2	0,004	0,00	38,5	0,252	0,00
50	660	19,8	0,238	0,00	12,5	0,004	0,00	39,5	0,260	0,00
60	660	20,0	0,246	0,00	12,8	0,005	0,00	40,5	0,267	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
70	660	20,5	0,254	0,00	13,1	0,005	0,00	41,5	0,276	0,00
80	660	20,9	0,263	0,00	13,5	0,005	0,00	42,5	0,287	0,00
90	660	21,2	0,272	0,00	13,7	0,005	0,00	42,1	0,296	0,00
100	660	21,7	0,283	0,00	14,1	0,005	0,00	43,2	0,306	0,00
110	660	22,1	0,294	0,00	14,5	0,005	0,00	44,1	0,318	0,00
120	660	22,7	0,305	0,00	14,9	0,006	0,00	45,5	0,330	0,00
130	660	23,1	0,317	0,00	15,3	0,006	0,00	46,9	0,343	0,00
140	660	23,8	0,330	0,00	15,7	0,006	0,00	48,0	0,357	0,00
150	660	24,3	0,344	0,00	16,2	0,006	0,00	49,5	0,370	0,00
160	660	25,1	0,359	0,00	16,7	0,007	0,00	51,0	0,388	0,00
170	660	25,6	0,376	0,00	17,2	0,007	0,00	52,6	0,406	0,00
180	660	26,5	0,393	0,00	17,7	0,007	0,00	52,8	0,424	0,00
190	660	26,9	0,413	0,00	18,3	0,008	0,00	54,4	0,444	0,00
200	660	27,9	0,433	0,00	18,9	0,008	0,00	56,7	0,465	0,00
210	660	28,2	0,456	0,00	19,5	0,008	0,00	58,4	0,490	0,00
220	660	28,8	0,482	0,00	20,2	0,009	0,00	60,7	0,513	0,00
230	660	29,6	0,510	0,00	20,8	0,009	0,00	60,2	0,541	0,00
240	660	30,8	0,542	0,00	21,6	0,010	0,00	62,7	0,570	0,00
250	660	31,4	0,577	0,00	22,4	0,010	0,00	64,6	0,607	0,00
260	660	32,8	0,616	0,00	23,3	0,011	0,00	67,4	0,641	0,00
270	660	33,1	0,662	0,00	24,2	0,012	0,00	71,5	0,682	0,00
280	660	33,9	0,712	0,00	25,1	0,013	0,00	73,1	0,731	0,00
290	660	34,6	0,773	0,00	26,2	0,013	0,00	76,3	0,785	0,00
300	660	35,2	0,842	0,00	27,3	0,015	0,00	79,2	0,843	0,00
310	660	35,8	0,922	0,00	28,4	0,016	0,00	79,4	0,910	0,00
320	660	36,3	1,018	0,00	29,7	0,017	0,00	83,3	0,985	0,00
330	660	37,4	1,130	0,00	31,1	0,018	0,00	86,4	1,072	0,00
340	660	38,3	1,263	0,00	32,4	0,020	0,00	86,7	1,169	0,00
350	660	39,0	1,417	0,00	34,0	0,022	0,00	88,8	1,287	0,00
360	660	40,2	1,601	0,00	35,6	0,024	0,00	90,0	1,427	0,00
370	660	41,9	1,811	0,00	37,4	0,027	0,00	91,7	1,572	0,00
380	660	43,7	2,045	0,00	39,2	0,030	0,00	92,2	1,735	0,00
390	660	46,6	2,331	0,00	41,2	0,033	0,00	94,5	1,918	0,00
400	660	49,4	2,659	0,00	43,4	0,036	0,00	96,4	2,102	0,00
410	660	53,6	3,049	0,00	45,8	0,039	0,00	107,5	2,288	0,00
420	660	57,4	3,583	0,00	48,4	0,043	0,00	115,3	2,516	0,00
430	660	62,1	4,389	0,00	51,2	0,048	0,00	123,8	2,829	0,00
440	660	67,5	5,693	0,00	54,1	0,057	0,00	137,4	3,313	0,00
450	660	74,3	7,672	0,00	57,3	0,069	0,00	153,1	4,069	0,00
710	660	182,1	1,484	0,00	38,8	0,047	0,00	137,9	2,804	0,00
720	660	149,9	1,395	0,00	36,9	0,043	0,00	134,7	2,523	0,00
730	660	127,3	1,306	0,00	35,2	0,039	0,00	132,3	2,291	0,00
740	660	110,7	1,224	0,00	33,6	0,035	0,00	126,6	2,079	0,00
750	660	99,3	1,147	0,00	32,1	0,032	0,00	122,1	1,888	0,00
760	660	92,2	1,077	0,00	30,7	0,029	0,00	118,1	1,735	0,00
770	660	83,7	1,013	0,00	29,4	0,027	0,00	114,1	1,595	0,00
780	660	77,0	0,951	0,00	28,2	0,025	0,00	108,4	1,464	0,00
790	660	72,8	0,897	0,00	27,0	0,023	0,00	105,7	1,362	0,00
800	660	67,2	0,848	0,00	25,9	0,021	0,00	98,4	1,267	0,00
810	660	64,6	0,802	0,00	24,9	0,020	0,00	94,7	1,179	0,00
820	660	60,5	0,759	0,00	24,0	0,019	0,00	92,9	1,106	0,00
830	660	56,8	0,721	0,00	23,1	0,018	0,00	89,3	1,037	0,00
840	660	54,4	0,685	0,00	22,3	0,017	0,00	85,7	0,974	0,00
850	660	52,3	0,653	0,00	21,5	0,016	0,00	82,1	0,918	0,00
860	660	49,8	0,623	0,00	20,8	0,015	0,00	79,6	0,869	0,00
870	660	47,3	0,596	0,00	20,0	0,014	0,00	75,9	0,823	0,00
880	660	45,6	0,569	0,00	19,4	0,013	0,00	73,5	0,781	0,00
890	660	43,6	0,546	0,00	18,8	0,013	0,00	71,1	0,739	0,00
900	660	41,8	0,523	0,00	18,2	0,012	0,00	68,1	0,700	0,00
910	660	40,6	0,503	0,00	17,6	0,011	0,00	65,1	0,670	0,00
920	660	39,2	0,483	0,00	17,1	0,011	0,00	64,5	0,640	0,00
930	660	37,4	0,465	0,00	16,6	0,010	0,00	62,7	0,611	0,00
940	660	36,4	0,447	0,00	16,1	0,010	0,00	60,3	0,583	0,00
950	660	35,1	0,431	0,00	15,6	0,009	0,00	57,8	0,556	0,00
960	660	34,0	0,416	0,00	15,2	0,009	0,00	56,3	0,536	0,00
970	660	32,5	0,401	0,00	14,8	0,009	0,00	55,0	0,515	0,00
980	660	31,5	0,387	0,00	14,4	0,008	0,00	53,5	0,494	0,00
990	660	30,7	0,375	0,00	14,0	0,008	0,00	51,5	0,475	0,00
1000	660	30,0	0,363	0,00	13,7	0,008	0,00	50,5	0,456	0,00
1010	660	29,0	0,351	0,00	13,3	0,007	0,00	49,0	0,440	0,00
1020	660	28,0	0,340	0,00	13,0	0,007	0,00	47,5	0,423	0,00
1030	660	27,3	0,330	0,00	12,7	0,007	0,00	47,0	0,410	0,00
1040	660	26,7	0,320	0,00	12,4	0,007	0,00	45,7	0,396	0,00
1050	660	26,0	0,310	0,00	12,1	0,007	0,00	44,4	0,382	0,00
1060	660	25,8	0,301	0,00	11,8	0,006	0,00	43,5	0,369	0,00
1070	660	25,1	0,293	0,00	11,5	0,006	0,00	42,3	0,357	0,00
1080	660	24,5	0,284	0,00	11,3	0,006	0,00	41,2	0,345	0,00
1090	660	23,8	0,276	0,00	11,0	0,006	0,00	40,1	0,335	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1100	660	23,1	0,269	0,00	10,8	0,006	0,00	39,1	0,324	0,00
1110	660	22,4	0,262	0,00	10,6	0,005	0,00	38,1	0,314	0,00
1120	660	21,8	0,254	0,00	10,3	0,005	0,00	37,6	0,306	0,00
1130	660	21,3	0,248	0,00	10,2	0,005	0,00	37,0	0,297	0,00
1140	660	20,9	0,242	0,00	10,0	0,005	0,00	36,4	0,289	0,00
1150	660	20,5	0,235	0,00	9,8	0,005	0,00	35,5	0,280	0,00
1160	660	20,1	0,230	0,00	9,6	0,005	0,00	34,8	0,273	0,00
1170	660	19,9	0,224	0,00	9,4	0,005	0,00	34,0	0,265	0,00
1180	660	19,5	0,219	0,00	9,2	0,004	0,00	33,3	0,258	0,00
1190	660	19,1	0,213	0,00	9,0	0,004	0,00	32,8	0,251	0,00
1200	660	18,8	0,208	0,00	8,9	0,004	0,00	32,1	0,245	0,00
0	670	17,7	0,207	0,00	11,1	0,004	0,00	35,0	0,224	0,00
10	670	18,0	0,213	0,00	11,3	0,004	0,00	35,8	0,231	0,00
20	670	18,3	0,220	0,00	11,6	0,004	0,00	36,6	0,237	0,00
30	670	18,5	0,227	0,00	11,8	0,004	0,00	35,9	0,244	0,00
40	670	19,1	0,234	0,00	12,1	0,004	0,00	36,8	0,252	0,00
50	670	19,5	0,242	0,00	12,4	0,004	0,00	37,6	0,261	0,00
60	670	20,0	0,250	0,00	12,7	0,005	0,00	38,6	0,269	0,00
70	670	20,5	0,258	0,00	13,0	0,005	0,00	39,7	0,279	0,00
80	670	20,8	0,267	0,00	13,4	0,005	0,00	41,0	0,290	0,00
90	670	21,4	0,276	0,00	13,7	0,005	0,00	43,5	0,301	0,00
100	670	21,6	0,286	0,00	14,1	0,005	0,00	44,6	0,313	0,00
110	670	22,1	0,298	0,00	14,5	0,006	0,00	45,8	0,324	0,00
120	670	22,7	0,309	0,00	14,8	0,006	0,00	45,6	0,337	0,00
130	670	23,1	0,322	0,00	15,2	0,006	0,00	47,0	0,350	0,00
140	670	23,7	0,336	0,00	15,7	0,006	0,00	48,1	0,364	0,00
150	670	24,0	0,350	0,00	16,1	0,007	0,00	49,6	0,379	0,00
160	670	24,6	0,366	0,00	16,6	0,007	0,00	50,7	0,395	0,00
170	670	25,2	0,383	0,00	17,1	0,007	0,00	52,1	0,413	0,00
180	670	26,0	0,402	0,00	17,6	0,007	0,00	53,9	0,431	0,00
190	670	26,7	0,422	0,00	18,1	0,008	0,00	53,8	0,451	0,00
200	670	27,2	0,443	0,00	18,7	0,008	0,00	56,1	0,472	0,00
210	670	27,7	0,468	0,00	19,4	0,009	0,00	57,2	0,499	0,00
220	670	28,3	0,494	0,00	20,0	0,009	0,00	59,6	0,524	0,00
230	670	29,3	0,523	0,00	20,7	0,009	0,00	62,3	0,552	0,00
240	670	29,3	0,555	0,00	21,4	0,010	0,00	61,8	0,585	0,00
250	670	30,3	0,592	0,00	22,2	0,011	0,00	64,8	0,620	0,00
260	670	30,7	0,632	0,00	23,0	0,011	0,00	66,9	0,658	0,00
270	670	31,4	0,678	0,00	23,9	0,012	0,00	70,0	0,697	0,00
280	670	32,1	0,729	0,00	24,8	0,013	0,00	69,9	0,748	0,00
290	670	32,9	0,792	0,00	25,8	0,014	0,00	73,4	0,801	0,00
300	670	33,8	0,858	0,00	26,9	0,015	0,00	76,2	0,857	0,00
310	670	34,7	0,936	0,00	28,0	0,016	0,00	77,2	0,925	0,00
320	670	35,1	1,026	0,00	29,2	0,017	0,00	81,5	0,998	0,00
330	670	35,7	1,132	0,00	30,4	0,019	0,00	80,7	1,084	0,00
340	670	37,0	1,248	0,00	31,8	0,020	0,00	82,9	1,174	0,00
350	670	38,3	1,385	0,00	33,3	0,022	0,00	83,9	1,286	0,00
360	670	39,6	1,529	0,00	34,8	0,024	0,00	87,4	1,399	0,00
370	670	40,9	1,704	0,00	36,4	0,026	0,00	86,8	1,524	0,00
380	670	43,1	1,891	0,00	38,3	0,029	0,00	93,8	1,664	0,00
390	670	45,6	2,110	0,00	40,2	0,031	0,00	96,2	1,805	0,00
400	670	48,1	2,368	0,00	42,2	0,034	0,00	99,4	1,968	0,00
410	670	51,1	2,683	0,00	44,4	0,037	0,00	105,6	2,156	0,00
420	670	53,6	3,101	0,00	46,8	0,041	0,00	111,1	2,392	0,00
430	670	57,2	3,646	0,00	49,4	0,046	0,00	121,0	2,684	0,00
440	670	59,9	4,382	0,00	52,1	0,053	0,00	123,2	3,088	0,00
450	670	65,0	5,372	0,00	55,1	0,061	0,00	132,3	3,605	0,00
460	670	69,9	6,860	0,00	58,3	0,069	0,00	141,0	4,070	0,00
470	670	78,4	9,178	0,00	61,0	0,073	0,00	131,5	4,334	0,00
700	670	216,3	1,433	0,00	39,7	0,045	0,00	136,0	2,678	0,00
710	670	176,9	1,373	0,00	37,8	0,042	0,00	131,2	2,461	0,00
720	670	148,3	1,303	0,00	36,1	0,038	0,00	126,2	2,243	0,00
730	670	126,6	1,236	0,00	34,4	0,035	0,00	122,6	2,062	0,00
740	670	111,5	1,164	0,00	33,0	0,032	0,00	121,7	1,898	0,00
750	670	99,5	1,098	0,00	31,5	0,030	0,00	116,9	1,753	0,00
760	670	91,2	1,037	0,00	30,2	0,027	0,00	112,0	1,613	0,00
770	670	82,6	0,978	0,00	28,9	0,025	0,00	107,7	1,490	0,00
780	670	76,4	0,924	0,00	27,7	0,023	0,00	104,2	1,382	0,00
790	670	70,8	0,872	0,00	26,6	0,022	0,00	99,6	1,292	0,00
800	670	66,3	0,826	0,00	25,6	0,020	0,00	98,2	1,204	0,00
810	670	62,9	0,784	0,00	24,7	0,019	0,00	94,5	1,131	0,00
820	670	58,9	0,744	0,00	23,7	0,018	0,00	89,9	1,058	0,00
830	670	56,2	0,708	0,00	22,9	0,017	0,00	86,6	0,996	0,00
840	670	53,6	0,674	0,00	22,0	0,016	0,00	83,5	0,942	0,00
850	670	50,4	0,642	0,00	21,3	0,015	0,00	80,9	0,886	0,00
860	670	48,7	0,614	0,00	20,6	0,014	0,00	78,2	0,839	0,00
870	670	46,3	0,589	0,00	19,9	0,014	0,00	76,1	0,798	0,00
880	670	44,8	0,563	0,00	19,2	0,013	0,00	71,4	0,757	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
890	670	42,6	0,539	0,00	18,6	0,012	0,00	69,6	0,721	0,00
900	670	40,7	0,519	0,00	18,0	0,012	0,00	66,5	0,684	0,00
910	670	39,5	0,498	0,00	17,5	0,011	0,00	65,0	0,654	0,00
920	670	38,5	0,478	0,00	17,0	0,011	0,00	63,9	0,627	0,00
930	670	36,7	0,460	0,00	16,5	0,010	0,00	61,5	0,601	0,00
940	670	35,8	0,445	0,00	16,0	0,010	0,00	59,2	0,572	0,00
950	670	34,9	0,428	0,00	15,5	0,009	0,00	56,7	0,546	0,00
960	670	33,3	0,414	0,00	15,1	0,009	0,00	56,2	0,529	0,00
970	670	32,0	0,399	0,00	14,7	0,009	0,00	54,7	0,507	0,00
980	670	31,2	0,387	0,00	14,4	0,008	0,00	53,1	0,488	0,00
990	670	30,6	0,373	0,00	14,0	0,008	0,00	51,6	0,469	0,00
1000	670	29,7	0,361	0,00	13,6	0,008	0,00	49,9	0,452	0,00
1010	670	28,7	0,350	0,00	13,3	0,007	0,00	48,8	0,435	0,00
1020	670	27,9	0,339	0,00	12,9	0,007	0,00	47,7	0,420	0,00
1030	670	27,3	0,329	0,00	12,6	0,007	0,00	46,3	0,406	0,00
1040	670	26,9	0,319	0,00	12,3	0,007	0,00	45,0	0,391	0,00
1050	670	26,2	0,310	0,00	12,0	0,006	0,00	43,7	0,378	0,00
1060	670	25,2	0,301	0,00	11,8	0,006	0,00	42,9	0,366	0,00
1070	670	24,3	0,292	0,00	11,5	0,006	0,00	41,9	0,354	0,00
1080	670	23,6	0,284	0,00	11,3	0,006	0,00	41,2	0,344	0,00
1090	670	23,3	0,276	0,00	11,0	0,006	0,00	40,5	0,334	0,00
1100	670	22,7	0,268	0,00	10,8	0,006	0,00	39,2	0,323	0,00
1110	670	22,4	0,261	0,00	10,5	0,005	0,00	38,2	0,314	0,00
1120	670	22,1	0,255	0,00	10,3	0,005	0,00	37,6	0,305	0,00
1130	670	21,6	0,248	0,00	10,1	0,005	0,00	36,6	0,296	0,00
1140	670	21,2	0,242	0,00	9,9	0,005	0,00	35,8	0,287	0,00
1150	670	20,6	0,236	0,00	9,7	0,005	0,00	35,0	0,279	0,00
1160	670	20,2	0,230	0,00	9,5	0,005	0,00	34,2	0,271	0,00
1170	670	19,7	0,224	0,00	9,3	0,004	0,00	33,5	0,263	0,00
1180	670	19,3	0,219	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,257	0,00
1190	670	18,9	0,213	0,00	9,0	0,004	0,00	32,4	0,250	0,00
1200	670	18,5	0,208	0,00	8,8	0,004	0,00	31,5	0,244	0,00
0	680	17,7	0,209	0,00	11,0	0,004	0,00	34,8	0,227	0,00
10	680	17,9	0,215	0,00	11,3	0,004	0,00	35,6	0,234	0,00
20	680	18,2	0,222	0,00	11,5	0,004	0,00	36,4	0,241	0,00
30	680	18,6	0,229	0,00	11,8	0,004	0,00	37,4	0,249	0,00
40	680	19,0	0,236	0,00	12,1	0,004	0,00	38,2	0,258	0,00
50	680	19,3	0,245	0,00	12,4	0,005	0,00	39,1	0,266	0,00
60	680	19,7	0,253	0,00	12,7	0,005	0,00	40,1	0,274	0,00
70	680	20,2	0,262	0,00	12,9	0,005	0,00	39,6	0,283	0,00
80	680	20,6	0,271	0,00	13,3	0,005	0,00	40,7	0,293	0,00
90	680	20,8	0,282	0,00	13,6	0,005	0,00	41,5	0,304	0,00
100	680	21,4	0,292	0,00	14,0	0,005	0,00	42,7	0,315	0,00
110	680	21,8	0,303	0,00	14,3	0,006	0,00	43,4	0,327	0,00
120	680	22,3	0,316	0,00	14,7	0,006	0,00	44,6	0,340	0,00
130	680	22,6	0,328	0,00	15,2	0,006	0,00	46,5	0,354	0,00
140	680	23,3	0,342	0,00	15,6	0,006	0,00	47,9	0,368	0,00
150	680	23,8	0,357	0,00	16,0	0,007	0,00	47,9	0,384	0,00
160	680	24,4	0,373	0,00	16,5	0,007	0,00	49,2	0,403	0,00
170	680	24,9	0,390	0,00	17,0	0,007	0,00	51,2	0,420	0,00
180	680	25,3	0,409	0,00	17,5	0,008	0,00	53,5	0,440	0,00
190	680	26,0	0,429	0,00	18,1	0,008	0,00	55,3	0,459	0,00
200	680	26,6	0,453	0,00	18,6	0,008	0,00	54,8	0,484	0,00
210	680	27,2	0,477	0,00	19,2	0,009	0,00	57,0	0,508	0,00
220	680	27,8	0,505	0,00	19,8	0,009	0,00	59,1	0,534	0,00
230	680	28,5	0,535	0,00	20,5	0,010	0,00	61,2	0,566	0,00
240	680	29,2	0,568	0,00	21,2	0,010	0,00	60,7	0,594	0,00
250	680	29,5	0,605	0,00	21,9	0,011	0,00	63,8	0,630	0,00
260	680	30,2	0,646	0,00	22,8	0,012	0,00	65,3	0,669	0,00
270	680	30,2	0,693	0,00	23,6	0,012	0,00	68,4	0,714	0,00
280	680	30,8	0,744	0,00	24,5	0,013	0,00	69,2	0,760	0,00
290	680	31,1	0,804	0,00	25,5	0,014	0,00	71,7	0,815	0,00
300	680	31,9	0,867	0,00	26,5	0,015	0,00	74,5	0,870	0,00
310	680	33,0	0,942	0,00	27,5	0,016	0,00	75,4	0,933	0,00
320	680	33,8	1,025	0,00	28,7	0,017	0,00	79,5	1,009	0,00
330	680	35,0	1,120	0,00	29,9	0,019	0,00	77,4	1,087	0,00
340	680	35,8	1,224	0,00	31,2	0,020	0,00	81,3	1,170	0,00
350	680	37,4	1,333	0,00	32,6	0,022	0,00	83,0	1,272	0,00
360	680	38,8	1,463	0,00	34,1	0,024	0,00	86,4	1,372	0,00
370	680	39,7	1,600	0,00	35,6	0,025	0,00	87,8	1,484	0,00
380	680	41,5	1,753	0,00	37,2	0,028	0,00	89,3	1,605	0,00
390	680	43,8	1,936	0,00	39,0	0,030	0,00	91,2	1,731	0,00
400	680	45,7	2,137	0,00	40,9	0,032	0,00	94,6	1,885	0,00
410	680	47,8	2,381	0,00	42,9	0,035	0,00	101,4	2,059	0,00
420	680	49,6	2,677	0,00	45,2	0,039	0,00	103,1	2,260	0,00
430	680	51,5	3,038	0,00	47,5	0,043	0,00	107,1	2,495	0,00
440	680	53,9	3,470	0,00	50,1	0,047	0,00	112,7	2,765	0,00
450	680	56,0	3,991	0,00	52,6	0,051	0,00	113,9	3,018	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
460	680	59,8	4,658	0,00	55,1	0,055	0,00	113,7	3,244	0,00
470	680	61,7	5,529	0,00	57,2	0,058	0,00	101,3	3,395	0,00
480	680	67,5	6,630	0,00	59,2	0,060	0,00	106,7	3,510	0,00
710	680	164,0	1,289	0,00	36,8	0,037	0,00	121,7	2,179	0,00
720	680	140,3	1,229	0,00	35,2	0,034	0,00	120,9	2,017	0,00
730	680	122,6	1,170	0,00	33,7	0,032	0,00	117,1	1,876	0,00
740	680	110,0	1,110	0,00	32,2	0,029	0,00	112,5	1,743	0,00
750	680	98,1	1,054	0,00	30,9	0,027	0,00	110,6	1,620	0,00
760	680	89,3	0,999	0,00	29,6	0,025	0,00	107,7	1,506	0,00
770	680	80,9	0,944	0,00	28,4	0,024	0,00	104,6	1,405	0,00
780	680	74,6	0,896	0,00	27,3	0,022	0,00	99,6	1,308	0,00
790	680	69,4	0,848	0,00	26,2	0,021	0,00	96,2	1,226	0,00
800	680	65,0	0,803	0,00	25,3	0,019	0,00	95,2	1,147	0,00
810	680	61,6	0,766	0,00	24,3	0,018	0,00	91,0	1,074	0,00
820	680	57,6	0,726	0,00	23,4	0,017	0,00	88,4	1,020	0,00
830	680	54,7	0,692	0,00	22,6	0,016	0,00	85,8	0,955	0,00
840	680	51,7	0,662	0,00	21,8	0,015	0,00	80,7	0,910	0,00
850	680	49,7	0,631	0,00	21,1	0,015	0,00	79,0	0,860	0,00
860	680	47,7	0,603	0,00	20,3	0,014	0,00	74,6	0,810	0,00
870	680	45,4	0,579	0,00	19,7	0,013	0,00	74,3	0,775	0,00
880	680	43,1	0,555	0,00	19,1	0,012	0,00	70,9	0,734	0,00
890	680	42,2	0,532	0,00	18,5	0,012	0,00	68,9	0,702	0,00
900	680	40,1	0,512	0,00	17,9	0,011	0,00	66,7	0,668	0,00
910	680	38,7	0,492	0,00	17,4	0,011	0,00	64,4	0,638	0,00
920	680	37,7	0,473	0,00	16,9	0,010	0,00	63,4	0,611	0,00
930	680	35,9	0,456	0,00	16,4	0,010	0,00	60,7	0,587	0,00
940	680	35,1	0,440	0,00	15,9	0,009	0,00	58,4	0,559	0,00
950	680	34,4	0,425	0,00	15,5	0,009	0,00	57,1	0,539	0,00
960	680	32,8	0,409	0,00	15,1	0,009	0,00	55,7	0,519	0,00
970	680	31,6	0,396	0,00	14,6	0,008	0,00	53,8	0,498	0,00
980	680	30,9	0,384	0,00	14,3	0,008	0,00	52,2	0,478	0,00
990	680	30,2	0,371	0,00	13,9	0,008	0,00	50,5	0,459	0,00
1000	680	29,2	0,359	0,00	13,5	0,008	0,00	50,1	0,446	0,00
1010	680	28,4	0,348	0,00	13,2	0,007	0,00	48,2	0,431	0,00
1020	680	27,8	0,337	0,00	12,9	0,007	0,00	47,4	0,415	0,00
1030	680	27,2	0,327	0,00	12,6	0,007	0,00	46,0	0,401	0,00
1040	680	26,3	0,317	0,00	12,3	0,007	0,00	44,7	0,387	0,00
1050	680	25,4	0,308	0,00	12,0	0,006	0,00	43,6	0,374	0,00
1060	680	24,6	0,299	0,00	11,7	0,006	0,00	43,2	0,362	0,00
1070	680	24,1	0,291	0,00	11,5	0,006	0,00	42,1	0,351	0,00
1080	680	23,7	0,283	0,00	11,2	0,006	0,00	40,9	0,340	0,00
1090	680	23,4	0,275	0,00	11,0	0,006	0,00	39,6	0,330	0,00
1100	680	22,9	0,268	0,00	10,7	0,005	0,00	38,6	0,320	0,00
1110	680	22,4	0,261	0,00	10,5	0,005	0,00	37,7	0,311	0,00
1120	680	21,8	0,254	0,00	10,3	0,005	0,00	36,8	0,301	0,00
1130	680	21,1	0,248	0,00	10,1	0,005	0,00	36,5	0,292	0,00
1140	680	20,7	0,241	0,00	9,9	0,005	0,00	35,9	0,284	0,00
1150	680	20,3	0,235	0,00	9,7	0,005	0,00	35,3	0,278	0,00
1160	680	20,0	0,229	0,00	9,5	0,005	0,00	34,6	0,270	0,00
1170	680	19,6	0,224	0,00	9,3	0,004	0,00	33,9	0,263	0,00
1180	680	19,2	0,218	0,00	9,1	0,004	0,00	33,1	0,256	0,00
1190	680	18,9	0,213	0,00	9,0	0,004	0,00	32,6	0,249	0,00
1200	680	18,5	0,208	0,00	8,8	0,004	0,00	31,9	0,242	0,00
0	690	17,5	0,212	0,00	11,0	0,004	0,00	34,8	0,229	0,00
10	690	17,9	0,218	0,00	11,3	0,004	0,00	35,9	0,236	0,00
20	690	18,1	0,225	0,00	11,5	0,004	0,00	35,3	0,243	0,00
30	690	18,4	0,232	0,00	11,7	0,004	0,00	36,1	0,250	0,00
40	690	18,7	0,240	0,00	12,0	0,004	0,00	36,7	0,259	0,00
50	690	19,2	0,248	0,00	12,3	0,005	0,00	37,9	0,267	0,00
60	690	19,4	0,257	0,00	12,6	0,005	0,00	38,9	0,277	0,00
70	690	20,0	0,265	0,00	12,9	0,005	0,00	40,2	0,288	0,00
80	690	20,5	0,275	0,00	13,2	0,005	0,00	41,6	0,298	0,00
90	690	20,7	0,286	0,00	13,6	0,005	0,00	43,0	0,309	0,00
100	690	21,3	0,296	0,00	13,9	0,006	0,00	42,6	0,321	0,00
110	690	21,5	0,308	0,00	14,2	0,006	0,00	43,8	0,332	0,00
120	690	22,1	0,320	0,00	14,6	0,006	0,00	44,5	0,347	0,00
130	690	22,4	0,334	0,00	15,0	0,006	0,00	45,8	0,360	0,00
140	690	22,9	0,348	0,00	15,5	0,006	0,00	47,2	0,374	0,00
150	690	23,4	0,364	0,00	15,9	0,007	0,00	49,1	0,390	0,00
160	690	24,0	0,381	0,00	16,4	0,007	0,00	50,3	0,410	0,00
170	690	24,5	0,399	0,00	16,8	0,007	0,00	50,1	0,427	0,00
180	690	25,0	0,418	0,00	17,3	0,008	0,00	51,5	0,446	0,00
190	690	25,3	0,439	0,00	17,9	0,008	0,00	53,9	0,468	0,00
200	690	25,7	0,462	0,00	18,5	0,008	0,00	55,2	0,492	0,00
210	690	26,2	0,488	0,00	19,0	0,009	0,00	54,7	0,513	0,00
220	690	26,5	0,516	0,00	19,6	0,009	0,00	58,0	0,542	0,00
230	690	27,1	0,546	0,00	20,3	0,010	0,00	60,3	0,576	0,00
240	690	27,7	0,578	0,00	21,0	0,010	0,00	63,2	0,606	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
250	690	28,8	0,616	0,00	21,7	0,011	0,00	61,6	0,641	0,00
260	690	29,0	0,657	0,00	22,5	0,012	0,00	63,7	0,679	0,00
270	690	29,7	0,702	0,00	23,3	0,012	0,00	67,2	0,724	0,00
280	690	30,1	0,753	0,00	24,1	0,013	0,00	66,6	0,770	0,00
290	690	30,6	0,809	0,00	25,1	0,014	0,00	70,0	0,820	0,00
300	690	31,0	0,870	0,00	26,1	0,015	0,00	73,3	0,877	0,00
310	690	31,7	0,939	0,00	27,0	0,016	0,00	73,1	0,938	0,00
320	690	32,7	1,016	0,00	28,2	0,017	0,00	75,4	1,006	0,00
330	690	33,8	1,096	0,00	29,3	0,019	0,00	77,7	1,085	0,00
340	690	34,9	1,188	0,00	30,5	0,020	0,00	79,6	1,159	0,00
350	690	35,8	1,284	0,00	31,8	0,021	0,00	81,2	1,249	0,00
360	690	37,3	1,390	0,00	33,2	0,023	0,00	81,2	1,338	0,00
370	690	38,4	1,506	0,00	34,7	0,025	0,00	86,1	1,434	0,00
380	690	39,2	1,638	0,00	36,2	0,026	0,00	87,6	1,545	0,00
390	690	41,1	1,784	0,00	37,9	0,028	0,00	91,1	1,662	0,00
400	690	42,7	1,940	0,00	39,7	0,031	0,00	92,8	1,800	0,00
410	690	44,2	2,122	0,00	41,5	0,033	0,00	95,5	1,951	0,00
420	690	45,1	2,328	0,00	43,6	0,036	0,00	97,4	2,107	0,00
430	690	46,2	2,548	0,00	45,7	0,039	0,00	99,4	2,270	0,00
440	690	47,0	2,799	0,00	47,8	0,042	0,00	98,6	2,441	0,00
450	690	48,8	3,066	0,00	50,0	0,044	0,00	98,8	2,595	0,00
460	690	47,8	3,313	0,00	52,0	0,046	0,00	93,0	2,737	0,00
470	690	46,4	3,538	0,00	53,9	0,049	0,00	95,2	2,867	0,00
480	690	50,1	3,637	0,00	55,7	0,051	0,00	103,1	3,011	0,00
490	690	65,6	3,467	0,00	57,6	0,054	0,00	107,2	3,171	0,00
710	690	148,0	1,222	0,00	35,8	0,033	0,00	116,6	1,953	0,00
720	690	132,0	1,172	0,00	34,3	0,031	0,00	113,1	1,831	0,00
730	690	116,5	1,119	0,00	32,8	0,029	0,00	109,8	1,716	0,00
740	690	105,5	1,066	0,00	31,5	0,027	0,00	109,8	1,605	0,00
750	690	95,6	1,016	0,00	30,2	0,025	0,00	105,1	1,502	0,00
760	690	86,7	0,965	0,00	29,0	0,024	0,00	103,0	1,407	0,00
770	690	80,0	0,917	0,00	27,9	0,022	0,00	97,9	1,317	0,00
780	690	73,8	0,870	0,00	26,8	0,021	0,00	97,9	1,238	0,00
790	690	68,1	0,827	0,00	25,8	0,020	0,00	93,9	1,163	0,00
800	690	63,5	0,787	0,00	24,9	0,019	0,00	90,3	1,096	0,00
810	690	59,6	0,746	0,00	24,0	0,017	0,00	89,0	1,027	0,00
820	690	56,2	0,713	0,00	23,1	0,016	0,00	85,3	0,970	0,00
830	690	53,9	0,679	0,00	22,3	0,016	0,00	81,3	0,921	0,00
840	690	51,1	0,649	0,00	21,6	0,015	0,00	79,6	0,869	0,00
850	690	48,5	0,620	0,00	20,8	0,014	0,00	77,8	0,830	0,00
860	690	46,5	0,594	0,00	20,1	0,013	0,00	73,6	0,783	0,00
870	690	44,7	0,569	0,00	19,5	0,013	0,00	73,4	0,749	0,00
880	690	42,7	0,547	0,00	18,9	0,012	0,00	70,8	0,711	0,00
890	690	41,0	0,524	0,00	18,3	0,012	0,00	67,9	0,681	0,00
900	690	39,9	0,504	0,00	17,8	0,011	0,00	66,4	0,650	0,00
910	690	37,9	0,485	0,00	17,2	0,011	0,00	63,4	0,619	0,00
920	690	37,3	0,467	0,00	16,7	0,010	0,00	61,3	0,595	0,00
930	690	35,1	0,450	0,00	16,3	0,010	0,00	60,0	0,571	0,00
940	690	34,6	0,435	0,00	15,8	0,009	0,00	58,5	0,550	0,00
950	690	33,7	0,419	0,00	15,4	0,009	0,00	57,3	0,529	0,00
960	690	32,0	0,405	0,00	15,0	0,009	0,00	54,9	0,506	0,00
970	690	31,1	0,393	0,00	14,5	0,008	0,00	52,7	0,486	0,00
980	690	30,8	0,379	0,00	14,2	0,008	0,00	50,9	0,468	0,00
990	690	29,6	0,368	0,00	13,8	0,008	0,00	51,1	0,456	0,00
1000	690	28,7	0,356	0,00	13,5	0,007	0,00	49,5	0,438	0,00
1010	690	28,1	0,345	0,00	13,2	0,007	0,00	48,1	0,421	0,00
1020	690	27,4	0,334	0,00	12,8	0,007	0,00	46,7	0,405	0,00
1030	690	26,5	0,324	0,00	12,5	0,007	0,00	45,6	0,394	0,00
1040	690	25,6	0,316	0,00	12,2	0,007	0,00	44,6	0,382	0,00
1050	690	25,2	0,306	0,00	11,9	0,006	0,00	43,6	0,370	0,00
1060	690	24,7	0,297	0,00	11,7	0,006	0,00	42,4	0,358	0,00
1070	690	24,4	0,290	0,00	11,4	0,006	0,00	41,4	0,346	0,00
1080	690	23,8	0,282	0,00	11,2	0,006	0,00	40,4	0,335	0,00
1090	690	23,1	0,274	0,00	10,9	0,006	0,00	39,4	0,324	0,00
1100	690	22,4	0,267	0,00	10,7	0,005	0,00	38,9	0,317	0,00
1110	690	21,8	0,260	0,00	10,5	0,005	0,00	38,0	0,308	0,00
1120	690	21,4	0,252	0,00	10,3	0,005	0,00	37,1	0,299	0,00
1130	690	21,1	0,246	0,00	10,0	0,005	0,00	36,4	0,291	0,00
1140	690	20,8	0,240	0,00	9,8	0,005	0,00	35,6	0,282	0,00
1150	690	20,3	0,234	0,00	9,7	0,005	0,00	34,8	0,274	0,00
1160	690	20,0	0,228	0,00	9,5	0,005	0,00	34,1	0,267	0,00
1170	690	19,5	0,223	0,00	9,3	0,004	0,00	33,3	0,259	0,00
1180	690	19,0	0,218	0,00	9,1	0,004	0,00	32,6	0,252	0,00
1190	690	18,7	0,212	0,00	9,0	0,004	0,00	32,7	0,247	0,00
1200	690	18,3	0,207	0,00	8,8	0,004	0,00	31,9	0,241	0,00
0	700	17,5	0,214	0,00	10,9	0,004	0,00	34,4	0,232	0,00
10	700	17,7	0,221	0,00	11,2	0,004	0,00	35,3	0,240	0,00
20	700	18,0	0,227	0,00	11,4	0,004	0,00	36,0	0,247	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
30	700	18,3	0,235	0,00	11,7	0,004	0,00	36,9	0,255	0,00
40	700	18,7	0,243	0,00	12,0	0,005	0,00	37,9	0,263	0,00
50	700	19,1	0,251	0,00	12,3	0,005	0,00	38,7	0,271	0,00
60	700	19,4	0,260	0,00	12,5	0,005	0,00	38,3	0,281	0,00
70	700	19,6	0,270	0,00	12,8	0,005	0,00	39,6	0,290	0,00
80	700	20,0	0,280	0,00	13,1	0,005	0,00	40,0	0,302	0,00
90	700	20,5	0,290	0,00	13,5	0,005	0,00	41,2	0,313	0,00
100	700	20,8	0,302	0,00	13,8	0,006	0,00	42,4	0,324	0,00
110	700	21,3	0,313	0,00	14,2	0,006	0,00	43,9	0,338	0,00
120	700	21,6	0,326	0,00	14,6	0,006	0,00	45,2	0,350	0,00
130	700	22,2	0,340	0,00	14,9	0,006	0,00	45,1	0,366	0,00
140	700	22,5	0,354	0,00	15,3	0,007	0,00	46,1	0,380	0,00
150	700	23,0	0,370	0,00	15,8	0,007	0,00	47,5	0,397	0,00
160	700	23,6	0,388	0,00	16,2	0,007	0,00	50,1	0,415	0,00
170	700	24,0	0,405	0,00	16,7	0,007	0,00	51,2	0,434	0,00
180	700	24,3	0,426	0,00	17,2	0,008	0,00	51,4	0,455	0,00
190	700	24,9	0,447	0,00	17,7	0,008	0,00	52,8	0,476	0,00
200	700	25,3	0,471	0,00	18,2	0,009	0,00	53,9	0,499	0,00
210	700	25,8	0,496	0,00	18,8	0,009	0,00	56,3	0,524	0,00
220	700	26,3	0,526	0,00	19,4	0,010	0,00	56,2	0,554	0,00
230	700	26,8	0,555	0,00	20,0	0,010	0,00	57,8	0,583	0,00
240	700	27,0	0,588	0,00	20,7	0,011	0,00	60,3	0,617	0,00
250	700	27,1	0,625	0,00	21,4	0,011	0,00	60,5	0,651	0,00
260	700	27,7	0,665	0,00	22,1	0,012	0,00	62,5	0,688	0,00
270	700	28,1	0,710	0,00	23,0	0,013	0,00	65,4	0,729	0,00
280	700	29,5	0,758	0,00	23,7	0,013	0,00	65,7	0,777	0,00
290	700	30,0	0,811	0,00	24,7	0,014	0,00	68,5	0,827	0,00
300	700	30,4	0,868	0,00	25,6	0,015	0,00	70,7	0,879	0,00
310	700	30,9	0,930	0,00	26,5	0,016	0,00	69,9	0,936	0,00
320	700	31,6	0,999	0,00	27,6	0,017	0,00	74,4	1,004	0,00
330	700	32,5	1,070	0,00	28,7	0,018	0,00	74,3	1,069	0,00
340	700	33,5	1,146	0,00	29,8	0,020	0,00	73,1	1,138	0,00
350	700	34,5	1,230	0,00	31,1	0,021	0,00	80,0	1,222	0,00
360	700	35,9	1,321	0,00	32,3	0,022	0,00	78,5	1,296	0,00
370	700	36,7	1,419	0,00	33,6	0,024	0,00	79,3	1,383	0,00
380	700	37,6	1,526	0,00	35,2	0,026	0,00	86,9	1,488	0,00
390	700	38,4	1,643	0,00	36,7	0,027	0,00	87,5	1,592	0,00
400	700	39,8	1,759	0,00	38,4	0,029	0,00	89,8	1,714	0,00
410	700	40,7	1,892	0,00	40,1	0,031	0,00	89,9	1,831	0,00
420	700	40,7	2,024	0,00	41,9	0,033	0,00	92,7	1,960	0,00
430	700	41,6	2,166	0,00	43,7	0,035	0,00	87,2	2,065	0,00
440	700	42,1	2,298	0,00	45,6	0,037	0,00	89,1	2,187	0,00
450	700	41,6	2,412	0,00	47,5	0,039	0,00	89,2	2,316	0,00
460	700	40,9	2,500	0,00	49,2	0,041	0,00	89,2	2,422	0,00
470	700	41,5	2,532	0,00	50,9	0,043	0,00	92,0	2,527	0,00
480	700	41,6	2,505	0,00	52,5	0,045	0,00	96,8	2,639	0,00
490	700	49,7	2,432	0,00	54,1	0,046	0,00	101,2	2,738	0,00
500	700	59,4	2,380	0,00	55,6	0,048	0,00	101,0	2,847	0,00
510	700	62,9	2,304	0,00	56,8	0,050	0,00	103,0	2,932	0,00
710	700	132,9	1,184	0,00	34,7	0,030	0,00	107,5	1,778	0,00
720	700	120,7	1,132	0,00	33,3	0,028	0,00	107,1	1,681	0,00
730	700	109,8	1,083	0,00	32,0	0,027	0,00	104,2	1,583	0,00
740	700	99,6	1,034	0,00	30,7	0,025	0,00	101,2	1,495	0,00
750	700	91,2	0,985	0,00	29,5	0,024	0,00	101,5	1,406	0,00
760	700	84,0	0,940	0,00	28,4	0,022	0,00	97,2	1,328	0,00
770	700	77,6	0,892	0,00	27,4	0,021	0,00	96,8	1,248	0,00
780	700	71,5	0,849	0,00	26,3	0,020	0,00	92,4	1,172	0,00
790	700	66,6	0,808	0,00	25,4	0,019	0,00	90,5	1,103	0,00
800	700	62,4	0,768	0,00	24,5	0,018	0,00	87,9	1,045	0,00
810	700	59,3	0,734	0,00	23,6	0,017	0,00	84,9	0,985	0,00
820	700	55,2	0,698	0,00	22,8	0,016	0,00	82,6	0,933	0,00
830	700	52,6	0,666	0,00	22,0	0,015	0,00	80,9	0,882	0,00
840	700	49,8	0,637	0,00	21,3	0,014	0,00	78,2	0,837	0,00
850	700	47,5	0,610	0,00	20,6	0,013	0,00	75,7	0,796	0,00
860	700	45,6	0,583	0,00	19,9	0,013	0,00	72,4	0,756	0,00
870	700	43,2	0,558	0,00	19,3	0,012	0,00	71,2	0,719	0,00
880	700	42,4	0,537	0,00	18,7	0,012	0,00	68,7	0,692	0,00
890	700	39,8	0,516	0,00	18,1	0,011	0,00	66,6	0,655	0,00
900	700	38,9	0,496	0,00	17,6	0,011	0,00	64,2	0,633	0,00
910	700	37,5	0,477	0,00	17,1	0,010	0,00	62,0	0,602	0,00
920	700	36,2	0,460	0,00	16,6	0,010	0,00	61,0	0,578	0,00
930	700	34,3	0,443	0,00	16,1	0,009	0,00	59,2	0,554	0,00
940	700	33,8	0,428	0,00	15,7	0,009	0,00	57,5	0,533	0,00
950	700	32,9	0,414	0,00	15,3	0,009	0,00	55,8	0,514	0,00
960	700	31,5	0,401	0,00	14,9	0,008	0,00	54,6	0,491	0,00
970	700	30,8	0,387	0,00	14,5	0,008	0,00	52,5	0,477	0,00
980	700	30,2	0,375	0,00	14,1	0,008	0,00	51,7	0,462	0,00
990	700	29,0	0,363	0,00	13,7	0,008	0,00	50,6	0,444	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1000	700	28,6	0,352	0,00	13,4	0,007	0,00	48,7	0,427	0,00
1010	700	27,8	0,341	0,00	13,1	0,007	0,00	47,2	0,411	0,00
1020	700	26,9	0,331	0,00	12,7	0,007	0,00	46,4	0,399	0,00
1030	700	25,9	0,321	0,00	12,5	0,007	0,00	45,8	0,387	0,00
1040	700	25,5	0,312	0,00	12,2	0,006	0,00	44,7	0,374	0,00
1050	700	25,4	0,303	0,00	11,9	0,006	0,00	43,1	0,363	0,00
1060	700	24,6	0,295	0,00	11,6	0,006	0,00	42,0	0,352	0,00
1070	700	23,9	0,287	0,00	11,4	0,006	0,00	40,5	0,340	0,00
1080	700	22,9	0,279	0,00	11,1	0,006	0,00	40,1	0,331	0,00
1090	700	22,6	0,272	0,00	10,9	0,005	0,00	39,7	0,322	0,00
1100	700	22,1	0,264	0,00	10,7	0,005	0,00	38,7	0,312	0,00
1110	700	22,0	0,258	0,00	10,4	0,005	0,00	37,8	0,302	0,00
1120	700	21,5	0,251	0,00	10,2	0,005	0,00	37,0	0,294	0,00
1130	700	21,0	0,245	0,00	10,0	0,005	0,00	36,0	0,286	0,00
1140	700	20,4	0,239	0,00	9,8	0,005	0,00	35,3	0,279	0,00
1150	700	20,0	0,232	0,00	9,6	0,005	0,00	34,8	0,271	0,00
1160	700	19,6	0,227	0,00	9,4	0,004	0,00	34,0	0,263	0,00
1170	700	19,4	0,222	0,00	9,3	0,004	0,00	33,6	0,257	0,00
1180	700	18,9	0,216	0,00	9,1	0,004	0,00	33,0	0,251	0,00
1190	700	18,7	0,211	0,00	8,9	0,004	0,00	32,2	0,245	0,00
1200	700	18,3	0,206	0,00	8,8	0,004	0,00	31,5	0,238	0,00
0	710	17,4	0,217	0,00	10,9	0,004	0,00	34,8	0,235	0,00
10	710	17,7	0,224	0,00	11,2	0,004	0,00	35,6	0,241	0,00
20	710	17,9	0,231	0,00	11,3	0,004	0,00	34,9	0,248	0,00
30	710	18,2	0,239	0,00	11,6	0,004	0,00	35,5	0,258	0,00
40	710	18,4	0,246	0,00	11,9	0,005	0,00	36,4	0,266	0,00
50	710	18,8	0,255	0,00	12,2	0,005	0,00	37,6	0,275	0,00
60	710	19,3	0,264	0,00	12,5	0,005	0,00	38,9	0,285	0,00
70	710	19,5	0,274	0,00	12,8	0,005	0,00	39,8	0,295	0,00
80	710	19,9	0,284	0,00	13,1	0,005	0,00	41,2	0,305	0,00
90	710	20,4	0,295	0,00	13,4	0,005	0,00	40,7	0,318	0,00
100	710	20,8	0,306	0,00	13,7	0,006	0,00	42,1	0,331	0,00
110	710	21,0	0,318	0,00	14,1	0,006	0,00	43,0	0,343	0,00
120	710	21,3	0,332	0,00	14,4	0,006	0,00	44,3	0,355	0,00
130	710	21,9	0,345	0,00	14,8	0,006	0,00	45,3	0,371	0,00
140	710	22,2	0,362	0,00	15,3	0,007	0,00	46,6	0,387	0,00
150	710	22,5	0,377	0,00	15,6	0,007	0,00	46,8	0,402	0,00
160	710	23,1	0,395	0,00	16,1	0,007	0,00	47,9	0,419	0,00
170	710	23,5	0,414	0,00	16,5	0,008	0,00	50,0	0,441	0,00
180	710	23,8	0,433	0,00	17,0	0,008	0,00	51,7	0,461	0,00
190	710	24,2	0,456	0,00	17,5	0,008	0,00	51,2	0,481	0,00
200	710	24,5	0,479	0,00	18,0	0,009	0,00	53,0	0,507	0,00
210	710	24,9	0,505	0,00	18,6	0,009	0,00	55,4	0,533	0,00
220	710	25,6	0,532	0,00	19,2	0,010	0,00	57,5	0,562	0,00
230	710	26,0	0,563	0,00	19,8	0,010	0,00	56,8	0,589	0,00
240	710	26,5	0,596	0,00	20,4	0,011	0,00	58,5	0,622	0,00
250	710	27,0	0,631	0,00	21,2	0,011	0,00	61,9	0,657	0,00
260	710	27,3	0,670	0,00	21,8	0,012	0,00	60,9	0,694	0,00
270	710	27,6	0,712	0,00	22,6	0,013	0,00	62,7	0,734	0,00
280	710	27,8	0,757	0,00	23,3	0,013	0,00	61,9	0,777	0,00
290	710	28,4	0,805	0,00	24,2	0,014	0,00	67,4	0,831	0,00
300	710	29,6	0,859	0,00	25,1	0,015	0,00	68,8	0,878	0,00
310	710	30,4	0,916	0,00	26,0	0,016	0,00	68,5	0,933	0,00
320	710	30,9	0,976	0,00	27,1	0,017	0,00	72,4	0,993	0,00
330	710	31,3	1,037	0,00	28,0	0,018	0,00	72,4	1,051	0,00
340	710	32,0	1,107	0,00	29,1	0,019	0,00	71,5	1,119	0,00
350	710	33,1	1,174	0,00	30,3	0,020	0,00	76,8	1,188	0,00
360	710	34,0	1,256	0,00	31,5	0,022	0,00	76,7	1,264	0,00
370	710	35,0	1,336	0,00	32,7	0,023	0,00	78,2	1,344	0,00
380	710	35,5	1,420	0,00	34,1	0,024	0,00	78,1	1,424	0,00
390	710	36,1	1,510	0,00	35,6	0,026	0,00	85,5	1,524	0,00
400	710	36,5	1,595	0,00	37,1	0,028	0,00	84,4	1,619	0,00
410	710	37,8	1,688	0,00	38,6	0,029	0,00	86,1	1,714	0,00
420	710	37,3	1,770	0,00	40,2	0,031	0,00	81,2	1,802	0,00
430	710	37,9	1,854	0,00	41,8	0,032	0,00	82,1	1,902	0,00
440	710	38,3	1,926	0,00	43,5	0,034	0,00	82,0	1,988	0,00
450	710	37,9	1,970	0,00	45,0	0,035	0,00	82,1	2,075	0,00
460	710	38,0	1,986	0,00	46,6	0,037	0,00	85,9	2,174	0,00
470	710	39,4	1,994	0,00	48,1	0,038	0,00	87,5	2,250	0,00
480	710	41,2	1,976	0,00	49,5	0,039	0,00	90,1	2,324	0,00
490	710	42,9	1,957	0,00	50,9	0,041	0,00	91,0	2,397	0,00
500	710	46,2	1,945	0,00	52,1	0,042	0,00	93,4	2,491	0,00
510	710	49,1	1,930	0,00	53,1	0,043	0,00	91,5	2,547	0,00
520	710	50,1	1,895	0,00	54,0	0,044	0,00	91,5	2,580	0,00
710	710	119,4	1,165	0,00	33,6	0,028	0,00	101,4	1,669	0,00
720	710	110,2	1,113	0,00	32,3	0,026	0,00	99,2	1,567	0,00
730	710	102,3	1,062	0,00	31,1	0,025	0,00	98,3	1,486	0,00
740	710	93,5	1,013	0,00	30,0	0,024	0,00	97,5	1,407	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
750	710	85,9	0,966	0,00	28,8	0,022	0,00	94,8	1,326	0,00
760	710	80,7	0,918	0,00	27,8	0,021	0,00	95,5	1,247	0,00
770	710	74,7	0,877	0,00	26,7	0,020	0,00	90,7	1,182	0,00
780	710	69,6	0,832	0,00	25,8	0,019	0,00	89,6	1,111	0,00
790	710	64,6	0,795	0,00	24,9	0,018	0,00	86,9	1,051	0,00
800	710	60,5	0,756	0,00	24,0	0,017	0,00	83,8	0,998	0,00
810	710	56,9	0,720	0,00	23,2	0,016	0,00	81,8	0,944	0,00
820	710	53,9	0,688	0,00	22,5	0,015	0,00	81,4	0,894	0,00
830	710	51,4	0,655	0,00	21,7	0,014	0,00	79,0	0,848	0,00
840	710	48,7	0,626	0,00	21,0	0,014	0,00	75,8	0,806	0,00
850	710	46,3	0,599	0,00	20,3	0,013	0,00	74,1	0,767	0,00
860	710	44,3	0,573	0,00	19,7	0,012	0,00	72,4	0,731	0,00
870	710	42,1	0,550	0,00	19,1	0,012	0,00	69,8	0,699	0,00
880	710	40,9	0,528	0,00	18,5	0,011	0,00	67,3	0,668	0,00
890	710	39,0	0,509	0,00	17,9	0,011	0,00	65,1	0,635	0,00
900	710	37,9	0,488	0,00	17,4	0,010	0,00	63,7	0,613	0,00
910	710	36,7	0,470	0,00	16,9	0,010	0,00	62,1	0,584	0,00
920	710	35,6	0,453	0,00	16,5	0,010	0,00	60,6	0,561	0,00
930	710	33,8	0,437	0,00	16,0	0,009	0,00	58,0	0,539	0,00
940	710	33,6	0,422	0,00	15,5	0,009	0,00	56,2	0,519	0,00
950	710	32,1	0,407	0,00	15,1	0,008	0,00	55,3	0,499	0,00
960	710	31,0	0,394	0,00	14,7	0,008	0,00	53,8	0,483	0,00
970	710	30,5	0,381	0,00	14,4	0,008	0,00	52,5	0,465	0,00
980	710	29,4	0,369	0,00	14,0	0,008	0,00	51,4	0,447	0,00
990	710	28,7	0,358	0,00	13,6	0,007	0,00	49,4	0,430	0,00
1000	710	28,1	0,347	0,00	13,3	0,007	0,00	48,4	0,416	0,00
1010	710	27,2	0,337	0,00	13,0	0,007	0,00	47,2	0,405	0,00
1020	710	26,4	0,327	0,00	12,7	0,007	0,00	46,2	0,393	0,00
1030	710	25,9	0,317	0,00	12,4	0,006	0,00	45,0	0,379	0,00
1040	710	25,6	0,309	0,00	12,1	0,006	0,00	43,5	0,366	0,00
1050	710	24,7	0,300	0,00	11,8	0,006	0,00	42,3	0,353	0,00
1060	710	23,8	0,291	0,00	11,6	0,006	0,00	42,0	0,344	0,00
1070	710	23,4	0,283	0,00	11,3	0,006	0,00	41,2	0,334	0,00
1080	710	23,0	0,276	0,00	11,1	0,006	0,00	40,1	0,327	0,00
1090	710	22,7	0,269	0,00	10,8	0,005	0,00	39,1	0,316	0,00
1100	710	22,3	0,261	0,00	10,6	0,005	0,00	38,1	0,306	0,00
1110	710	21,6	0,255	0,00	10,4	0,005	0,00	37,6	0,298	0,00
1120	710	21,0	0,249	0,00	10,2	0,005	0,00	36,6	0,289	0,00
1130	710	20,7	0,242	0,00	10,0	0,005	0,00	36,2	0,283	0,00
1140	710	20,4	0,236	0,00	9,8	0,005	0,00	35,3	0,275	0,00
1150	710	20,0	0,230	0,00	9,6	0,005	0,00	34,5	0,267	0,00
1160	710	19,7	0,225	0,00	9,4	0,004	0,00	33,8	0,260	0,00
1170	710	19,3	0,220	0,00	9,2	0,004	0,00	33,5	0,253	0,00
1180	710	18,8	0,215	0,00	9,1	0,004	0,00	32,9	0,246	0,00
1190	710	18,4	0,210	0,00	8,9	0,004	0,00	32,2	0,242	0,00
1200	710	18,1	0,205	0,00	8,7	0,004	0,00	31,5	0,236	0,00
0	720	17,1	0,219	0,00	10,8	0,004	0,00	33,9	0,238	0,00
10	720	17,4	0,227	0,00	11,1	0,004	0,00	34,8	0,245	0,00
20	720	17,8	0,234	0,00	11,3	0,004	0,00	35,6	0,252	0,00
30	720	18,2	0,242	0,00	11,6	0,004	0,00	36,5	0,260	0,00
40	720	18,4	0,250	0,00	11,9	0,005	0,00	37,8	0,270	0,00
50	720	18,5	0,259	0,00	12,1	0,005	0,00	36,9	0,279	0,00
60	720	18,9	0,268	0,00	12,4	0,005	0,00	37,8	0,289	0,00
70	720	19,3	0,278	0,00	12,7	0,005	0,00	38,6	0,299	0,00
80	720	19,5	0,288	0,00	13,0	0,005	0,00	39,7	0,310	0,00
90	720	19,9	0,299	0,00	13,3	0,006	0,00	41,1	0,321	0,00
100	720	20,3	0,311	0,00	13,6	0,006	0,00	41,9	0,334	0,00
110	720	20,5	0,324	0,00	13,9	0,006	0,00	41,8	0,347	0,00
120	720	20,8	0,338	0,00	14,3	0,006	0,00	43,6	0,361	0,00
130	720	21,3	0,352	0,00	14,7	0,006	0,00	44,6	0,375	0,00
140	720	21,7	0,367	0,00	15,1	0,007	0,00	45,7	0,393	0,00
150	720	22,1	0,383	0,00	15,5	0,007	0,00	47,4	0,408	0,00
160	720	22,5	0,401	0,00	15,9	0,007	0,00	47,4	0,426	0,00
170	720	22,9	0,419	0,00	16,4	0,008	0,00	48,8	0,447	0,00
180	720	23,4	0,439	0,00	16,8	0,008	0,00	50,4	0,468	0,00
190	720	23,7	0,462	0,00	17,3	0,008	0,00	52,1	0,488	0,00
200	720	24,2	0,486	0,00	17,8	0,009	0,00	51,7	0,513	0,00
210	720	24,3	0,512	0,00	18,4	0,009	0,00	53,5	0,535	0,00
220	720	24,7	0,537	0,00	19,0	0,010	0,00	55,1	0,566	0,00
230	720	25,1	0,567	0,00	19,5	0,010	0,00	55,6	0,595	0,00
240	720	25,2	0,600	0,00	20,1	0,011	0,00	57,3	0,625	0,00
250	720	26,1	0,634	0,00	20,8	0,011	0,00	58,6	0,660	0,00
260	720	26,7	0,671	0,00	21,5	0,012	0,00	60,0	0,700	0,00
270	720	27,2	0,711	0,00	22,2	0,013	0,00	61,4	0,735	0,00
280	720	27,7	0,753	0,00	23,0	0,013	0,00	63,6	0,777	0,00
290	720	27,7	0,799	0,00	23,8	0,014	0,00	63,7	0,824	0,00
300	720	28,3	0,846	0,00	24,6	0,015	0,00	66,8	0,871	0,00
310	720	29,1	0,895	0,00	25,5	0,016	0,00	67,1	0,920	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
320	720	30,3	0,949	0,00	26,5	0,017	0,00	69,6	0,974	0,00
330	720	30,5	1,003	0,00	27,4	0,018	0,00	69,7	1,032	0,00
340	720	30,7	1,061	0,00	28,4	0,019	0,00	70,4	1,089	0,00
350	720	31,5	1,122	0,00	29,5	0,020	0,00	74,9	1,156	0,00
360	720	32,2	1,188	0,00	30,6	0,021	0,00	75,1	1,222	0,00
370	720	33,2	1,251	0,00	31,8	0,022	0,00	75,9	1,291	0,00
380	720	33,9	1,321	0,00	33,0	0,023	0,00	75,4	1,363	0,00
390	720	33,7	1,385	0,00	34,3	0,025	0,00	77,3	1,449	0,00
400	720	34,3	1,452	0,00	35,7	0,026	0,00	76,5	1,523	0,00
410	720	35,1	1,514	0,00	37,1	0,027	0,00	77,5	1,592	0,00
420	720	34,7	1,570	0,00	38,5	0,028	0,00	77,4	1,664	0,00
430	720	35,3	1,619	0,00	40,0	0,030	0,00	77,3	1,750	0,00
440	720	35,6	1,654	0,00	41,4	0,031	0,00	78,0	1,819	0,00
450	720	36,4	1,675	0,00	42,8	0,032	0,00	77,1	1,892	0,00
460	720	37,3	1,681	0,00	44,2	0,033	0,00	80,0	1,964	0,00
470	720	38,5	1,691	0,00	45,5	0,034	0,00	83,6	2,025	0,00
480	720	40,7	1,686	0,00	46,7	0,035	0,00	84,5	2,074	0,00
490	720	41,9	1,690	0,00	47,9	0,036	0,00	86,3	2,137	0,00
500	720	44,4	1,696	0,00	49,0	0,037	0,00	88,1	2,201	0,00
510	720	46,1	1,712	0,00	49,9	0,038	0,00	87,6	2,240	0,00
520	720	48,9	1,718	0,00	50,6	0,039	0,00	86,4	2,281	0,00
530	720	51,3	1,731	0,00	51,0	0,039	0,00	85,3	2,312	0,00
710	720	107,9	1,166	0,00	32,6	0,027	0,00	95,0	1,576	0,00
720	720	101,7	1,108	0,00	31,4	0,025	0,00	94,2	1,502	0,00
730	720	95,6	1,054	0,00	30,2	0,024	0,00	91,5	1,411	0,00
740	720	87,9	1,000	0,00	29,2	0,023	0,00	93,0	1,337	0,00
750	720	81,3	0,954	0,00	28,1	0,021	0,00	91,4	1,258	0,00
760	720	76,4	0,906	0,00	27,1	0,020	0,00	89,2	1,188	0,00
770	720	71,0	0,861	0,00	26,2	0,019	0,00	87,2	1,124	0,00
780	720	66,8	0,821	0,00	25,3	0,018	0,00	84,7	1,065	0,00
790	720	63,1	0,783	0,00	24,4	0,017	0,00	84,7	1,012	0,00
800	720	58,9	0,744	0,00	23,6	0,016	0,00	82,1	0,961	0,00
810	720	55,3	0,710	0,00	22,8	0,015	0,00	80,4	0,905	0,00
820	720	52,4	0,678	0,00	22,1	0,015	0,00	80,1	0,862	0,00
830	720	49,7	0,647	0,00	21,4	0,014	0,00	75,6	0,814	0,00
840	720	47,7	0,617	0,00	20,7	0,013	0,00	73,4	0,777	0,00
850	720	45,7	0,591	0,00	20,0	0,013	0,00	71,7	0,743	0,00
860	720	43,2	0,566	0,00	19,4	0,012	0,00	70,7	0,709	0,00
870	720	41,6	0,541	0,00	18,8	0,011	0,00	68,6	0,674	0,00
880	720	40,3	0,520	0,00	18,3	0,011	0,00	65,6	0,646	0,00
890	720	38,6	0,500	0,00	17,7	0,010	0,00	63,6	0,615	0,00
900	720	37,1	0,480	0,00	17,2	0,010	0,00	62,5	0,593	0,00
910	720	35,9	0,462	0,00	16,8	0,010	0,00	61,0	0,568	0,00
920	720	34,5	0,447	0,00	16,3	0,009	0,00	58,8	0,543	0,00
930	720	33,2	0,429	0,00	15,8	0,009	0,00	57,7	0,521	0,00
940	720	32,8	0,414	0,00	15,4	0,009	0,00	55,7	0,506	0,00
950	720	31,0	0,402	0,00	15,0	0,008	0,00	53,9	0,486	0,00
960	720	30,5	0,388	0,00	14,6	0,008	0,00	53,3	0,469	0,00
970	720	29,9	0,375	0,00	14,3	0,008	0,00	52,1	0,450	0,00
980	720	29,0	0,364	0,00	13,9	0,007	0,00	50,3	0,433	0,00
990	720	28,4	0,352	0,00	13,5	0,007	0,00	48,3	0,421	0,00
1000	720	27,6	0,341	0,00	13,2	0,007	0,00	47,8	0,409	0,00
1010	720	26,6	0,331	0,00	12,9	0,007	0,00	47,1	0,396	0,00
1020	720	26,0	0,322	0,00	12,6	0,006	0,00	45,7	0,381	0,00
1030	720	25,8	0,312	0,00	12,3	0,006	0,00	44,0	0,368	0,00
1040	720	24,7	0,303	0,00	12,1	0,006	0,00	44,2	0,357	0,00
1050	720	24,2	0,295	0,00	11,8	0,006	0,00	43,1	0,350	0,00
1060	720	23,6	0,287	0,00	11,5	0,006	0,00	42,0	0,338	0,00
1070	720	23,5	0,279	0,00	11,3	0,006	0,00	40,5	0,328	0,00
1080	720	22,9	0,272	0,00	11,0	0,005	0,00	39,2	0,318	0,00
1090	720	22,2	0,265	0,00	10,8	0,005	0,00	38,6	0,308	0,00
1100	720	21,7	0,258	0,00	10,5	0,005	0,00	38,1	0,302	0,00
1110	720	21,3	0,252	0,00	10,3	0,005	0,00	37,2	0,293	0,00
1120	720	20,9	0,245	0,00	10,2	0,005	0,00	37,0	0,285	0,00
1130	720	20,6	0,239	0,00	9,9	0,005	0,00	36,1	0,278	0,00
1140	720	20,2	0,233	0,00	9,7	0,005	0,00	35,0	0,270	0,00
1150	720	19,6	0,228	0,00	9,6	0,004	0,00	34,5	0,263	0,00
1160	720	19,2	0,223	0,00	9,4	0,004	0,00	33,8	0,256	0,00
1170	720	18,8	0,217	0,00	9,2	0,004	0,00	33,1	0,250	0,00
1180	720	18,6	0,212	0,00	9,0	0,004	0,00	32,6	0,245	0,00
1190	720	18,3	0,208	0,00	8,9	0,004	0,00	31,9	0,238	0,00
1200	720	18,2	0,203	0,00	8,7	0,004	0,00	31,3	0,232	0,00
0	730	17,0	0,223	0,00	10,8	0,004	0,00	34,3	0,239	0,00
10	730	17,3	0,230	0,00	11,0	0,004	0,00	35,1	0,246	0,00
20	730	17,5	0,237	0,00	11,2	0,004	0,00	34,5	0,256	0,00
30	730	17,8	0,246	0,00	11,5	0,005	0,00	35,1	0,265	0,00
40	730	18,2	0,254	0,00	11,7	0,005	0,00	36,0	0,273	0,00
50	730	18,4	0,262	0,00	12,0	0,005	0,00	37,3	0,282	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
60	730	18,6	0,272	0,00	12,3	0,005	0,00	38,3	0,291	0,00
70	730	19,0	0,282	0,00	12,6	0,005	0,00	39,4	0,304	0,00
80	730	19,5	0,293	0,00	12,9	0,005	0,00	39,2	0,314	0,00
90	730	19,9	0,305	0,00	13,2	0,006	0,00	40,3	0,325	0,00
100	730	20,1	0,316	0,00	13,5	0,006	0,00	41,3	0,338	0,00
110	730	20,5	0,328	0,00	13,9	0,006	0,00	42,0	0,352	0,00
120	730	20,7	0,342	0,00	14,2	0,006	0,00	43,8	0,366	0,00
130	730	21,0	0,357	0,00	14,5	0,007	0,00	43,7	0,382	0,00
140	730	21,6	0,372	0,00	14,9	0,007	0,00	44,5	0,397	0,00
150	730	21,7	0,389	0,00	15,3	0,007	0,00	46,2	0,414	0,00
160	730	22,1	0,407	0,00	15,8	0,007	0,00	47,6	0,430	0,00
170	730	22,4	0,425	0,00	16,2	0,008	0,00	48,4	0,449	0,00
180	730	22,7	0,445	0,00	16,6	0,008	0,00	49,2	0,472	0,00
190	730	23,1	0,466	0,00	17,1	0,009	0,00	51,2	0,495	0,00
200	730	23,6	0,490	0,00	17,7	0,009	0,00	52,4	0,517	0,00
210	730	23,9	0,515	0,00	18,1	0,009	0,00	51,6	0,540	0,00
220	730	24,3	0,542	0,00	18,7	0,010	0,00	54,4	0,570	0,00
230	730	24,8	0,570	0,00	19,3	0,010	0,00	56,4	0,599	0,00
240	730	25,0	0,601	0,00	19,8	0,011	0,00	55,2	0,629	0,00
250	730	25,2	0,634	0,00	20,5	0,011	0,00	57,3	0,662	0,00
260	730	25,4	0,667	0,00	21,2	0,012	0,00	59,9	0,696	0,00
270	730	26,0	0,705	0,00	21,8	0,013	0,00	60,6	0,738	0,00
280	730	26,8	0,744	0,00	22,6	0,013	0,00	62,4	0,774	0,00
290	730	27,4	0,786	0,00	23,3	0,014	0,00	61,0	0,814	0,00
300	730	27,6	0,823	0,00	24,1	0,015	0,00	64,0	0,859	0,00
310	730	27,9	0,870	0,00	24,9	0,016	0,00	65,9	0,909	0,00
320	730	28,7	0,917	0,00	25,9	0,016	0,00	68,0	0,957	0,00
330	730	29,9	0,965	0,00	26,7	0,017	0,00	66,8	1,007	0,00
340	730	30,2	1,017	0,00	27,7	0,018	0,00	67,8	1,059	0,00
350	730	30,5	1,067	0,00	28,7	0,019	0,00	72,0	1,120	0,00
360	730	31,0	1,120	0,00	29,8	0,020	0,00	71,5	1,176	0,00
370	730	31,6	1,172	0,00	30,8	0,021	0,00	71,9	1,238	0,00
380	730	32,1	1,226	0,00	32,0	0,022	0,00	72,7	1,304	0,00
390	730	31,9	1,275	0,00	33,2	0,023	0,00	72,2	1,366	0,00
400	730	32,3	1,321	0,00	34,4	0,024	0,00	72,0	1,425	0,00
410	730	33,5	1,362	0,00	35,7	0,025	0,00	73,7	1,497	0,00
420	730	32,9	1,397	0,00	37,0	0,026	0,00	72,8	1,539	0,00
430	730	33,8	1,425	0,00	38,3	0,027	0,00	71,8	1,605	0,00
440	730	34,1	1,454	0,00	39,5	0,028	0,00	73,4	1,663	0,00
450	730	35,6	1,466	0,00	40,7	0,029	0,00	74,4	1,721	0,00
460	730	36,2	1,480	0,00	41,9	0,030	0,00	77,1	1,781	0,00
470	730	37,8	1,492	0,00	43,1	0,031	0,00	79,0	1,834	0,00
480	730	39,8	1,505	0,00	44,2	0,032	0,00	79,2	1,865	0,00
490	730	41,0	1,522	0,00	45,2	0,032	0,00	79,6	1,909	0,00
500	730	43,0	1,551	0,00	46,1	0,033	0,00	81,4	1,967	0,00
510	730	45,5	1,586	0,00	46,8	0,034	0,00	81,1	2,010	0,00
520	730	47,4	1,632	0,00	47,4	0,035	0,00	81,8	2,047	0,00
530	730	49,9	1,694	0,00	47,8	0,036	0,00	82,8	2,106	0,00
540	730	52,5	1,774	0,00	48,0	0,036	0,00	84,6	2,157	0,00
550	730	64,5	1,909	0,00	48,0	0,038	0,00	88,7	2,226	0,00
710	730	97,6	1,187	0,00	31,6	0,026	0,00	90,7	1,529	0,00
720	730	92,5	1,119	0,00	30,4	0,024	0,00	87,9	1,433	0,00
730	730	88,0	1,057	0,00	29,4	0,023	0,00	88,9	1,353	0,00
740	730	82,8	0,997	0,00	28,4	0,022	0,00	90,2	1,279	0,00
750	730	77,1	0,950	0,00	27,4	0,020	0,00	87,2	1,210	0,00
760	730	72,9	0,899	0,00	26,5	0,019	0,00	86,8	1,144	0,00
770	730	67,4	0,851	0,00	25,6	0,018	0,00	84,2	1,074	0,00
780	730	64,1	0,815	0,00	24,7	0,017	0,00	80,8	1,019	0,00
790	730	61,0	0,772	0,00	24,0	0,016	0,00	81,9	0,970	0,00
800	730	57,0	0,736	0,00	23,1	0,016	0,00	77,9	0,919	0,00
810	730	53,6	0,701	0,00	22,4	0,015	0,00	78,4	0,874	0,00
820	730	51,0	0,669	0,00	21,7	0,014	0,00	76,7	0,829	0,00
830	730	48,8	0,637	0,00	21,0	0,013	0,00	71,6	0,789	0,00
840	730	46,7	0,610	0,00	20,4	0,013	0,00	71,5	0,751	0,00
850	730	44,2	0,583	0,00	19,7	0,012	0,00	69,8	0,720	0,00
860	730	42,3	0,557	0,00	19,2	0,012	0,00	68,7	0,683	0,00
870	730	40,3	0,534	0,00	18,6	0,011	0,00	66,2	0,653	0,00
880	730	39,2	0,513	0,00	18,0	0,011	0,00	64,4	0,625	0,00
890	730	37,6	0,493	0,00	17,5	0,010	0,00	63,2	0,598	0,00
900	730	36,2	0,472	0,00	17,0	0,010	0,00	61,1	0,574	0,00
910	730	35,0	0,455	0,00	16,6	0,009	0,00	59,8	0,548	0,00
920	730	33,7	0,439	0,00	16,1	0,009	0,00	57,7	0,529	0,00
930	730	32,7	0,422	0,00	15,7	0,009	0,00	56,3	0,508	0,00
940	730	32,0	0,407	0,00	15,3	0,008	0,00	54,7	0,489	0,00
950	730	30,6	0,395	0,00	14,9	0,008	0,00	53,1	0,471	0,00
960	730	30,3	0,380	0,00	14,5	0,008	0,00	53,0	0,452	0,00
970	730	29,0	0,368	0,00	14,1	0,007	0,00	51,1	0,440	0,00
980	730	28,5	0,356	0,00	13,8	0,007	0,00	49,3	0,424	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
990	730	27,8	0,346	0,00	13,4	0,007	0,00	48,5	0,411	0,00
1000	730	26,7	0,335	0,00	13,1	0,007	0,00	47,1	0,396	0,00
1010	730	26,3	0,325	0,00	12,8	0,006	0,00	46,3	0,381	0,00
1020	730	26,1	0,316	0,00	12,5	0,006	0,00	45,9	0,369	0,00
1030	730	25,0	0,307	0,00	12,2	0,006	0,00	44,1	0,362	0,00
1040	730	24,3	0,298	0,00	12,0	0,006	0,00	42,9	0,352	0,00
1050	730	24,2	0,290	0,00	11,7	0,006	0,00	41,8	0,340	0,00
1060	730	23,7	0,282	0,00	11,4	0,006	0,00	40,7	0,328	0,00
1070	730	22,9	0,275	0,00	11,2	0,005	0,00	40,3	0,319	0,00
1080	730	22,3	0,267	0,00	11,0	0,005	0,00	40,3	0,311	0,00
1090	730	21,9	0,261	0,00	10,7	0,005	0,00	39,0	0,303	0,00
1100	730	21,7	0,254	0,00	10,5	0,005	0,00	37,7	0,295	0,00
1110	730	21,3	0,247	0,00	10,3	0,005	0,00	36,9	0,286	0,00
1120	730	20,8	0,241	0,00	10,1	0,005	0,00	36,3	0,279	0,00
1130	730	20,2	0,236	0,00	9,9	0,005	0,00	35,7	0,271	0,00
1140	730	19,9	0,230	0,00	9,7	0,005	0,00	34,9	0,265	0,00
1150	730	19,7	0,225	0,00	9,5	0,004	0,00	33,9	0,258	0,00
1160	730	19,4	0,220	0,00	9,3	0,004	0,00	33,4	0,251	0,00
1170	730	19,0	0,215	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,245	0,00
1180	730	18,5	0,210	0,00	9,0	0,004	0,00	32,2	0,239	0,00
1190	730	18,1	0,205	0,00	8,8	0,004	0,00	31,7	0,234	0,00
1200	730	17,8	0,201	0,00	8,7	0,004	0,00	30,9	0,228	0,00
0	740	16,8	0,225	0,00	10,7	0,004	0,00	33,0	0,242	0,00
10	740	17,1	0,233	0,00	10,9	0,004	0,00	34,1	0,250	0,00
20	740	17,3	0,240	0,00	11,2	0,004	0,00	35,5	0,259	0,00
30	740	17,6	0,249	0,00	11,4	0,005	0,00	36,2	0,267	0,00
40	740	17,9	0,258	0,00	11,7	0,005	0,00	36,8	0,276	0,00
50	740	18,4	0,267	0,00	11,9	0,005	0,00	36,5	0,286	0,00
60	740	18,5	0,276	0,00	12,2	0,005	0,00	37,2	0,295	0,00
70	740	18,7	0,286	0,00	12,5	0,005	0,00	38,4	0,307	0,00
80	740	19,1	0,297	0,00	12,8	0,005	0,00	39,1	0,318	0,00
90	740	19,6	0,308	0,00	13,1	0,006	0,00	40,6	0,330	0,00
100	740	19,9	0,321	0,00	13,4	0,006	0,00	40,4	0,343	0,00
110	740	20,0	0,333	0,00	13,7	0,006	0,00	41,8	0,355	0,00
120	740	20,4	0,347	0,00	14,1	0,006	0,00	42,1	0,369	0,00
130	740	20,5	0,361	0,00	14,4	0,007	0,00	43,8	0,384	0,00
140	740	21,0	0,377	0,00	14,8	0,007	0,00	45,3	0,400	0,00
150	740	21,4	0,393	0,00	15,2	0,007	0,00	45,2	0,419	0,00
160	740	21,6	0,410	0,00	15,6	0,008	0,00	46,4	0,437	0,00
170	740	22,1	0,430	0,00	16,0	0,008	0,00	47,9	0,454	0,00
180	740	22,3	0,449	0,00	16,5	0,008	0,00	49,4	0,474	0,00
190	740	22,7	0,471	0,00	16,9	0,009	0,00	49,6	0,498	0,00
200	740	23,0	0,492	0,00	17,4	0,009	0,00	50,7	0,522	0,00
210	740	23,1	0,517	0,00	17,9	0,009	0,00	52,9	0,545	0,00
220	740	23,4	0,543	0,00	18,4	0,010	0,00	52,2	0,572	0,00
230	740	24,0	0,570	0,00	19,0	0,010	0,00	53,4	0,598	0,00
240	740	24,4	0,599	0,00	19,6	0,011	0,00	56,7	0,630	0,00
250	740	24,9	0,629	0,00	20,1	0,011	0,00	55,8	0,661	0,00
260	740	25,2	0,662	0,00	20,8	0,012	0,00	56,7	0,690	0,00
270	740	25,3	0,695	0,00	21,4	0,013	0,00	58,0	0,730	0,00
280	740	25,6	0,730	0,00	22,2	0,013	0,00	61,3	0,769	0,00
290	740	26,5	0,765	0,00	22,8	0,014	0,00	59,9	0,805	0,00
300	740	27,2	0,803	0,00	23,6	0,014	0,00	62,2	0,844	0,00
310	740	27,5	0,845	0,00	24,4	0,015	0,00	62,7	0,889	0,00
320	740	27,5	0,883	0,00	25,3	0,016	0,00	65,9	0,934	0,00
330	740	28,1	0,925	0,00	26,1	0,017	0,00	64,8	0,975	0,00
340	740	29,4	0,966	0,00	26,9	0,018	0,00	64,7	1,026	0,00
350	740	29,5	1,012	0,00	27,9	0,018	0,00	70,6	1,078	0,00
360	740	29,7	1,056	0,00	28,9	0,019	0,00	68,2	1,125	0,00
370	740	30,1	1,096	0,00	29,9	0,020	0,00	68,7	1,179	0,00
380	740	30,6	1,138	0,00	30,9	0,021	0,00	68,2	1,233	0,00
390	740	30,8	1,175	0,00	32,0	0,022	0,00	68,6	1,288	0,00
400	740	31,0	1,210	0,00	33,1	0,023	0,00	69,1	1,343	0,00
410	740	32,1	1,235	0,00	34,3	0,024	0,00	69,5	1,389	0,00
420	740	31,7	1,263	0,00	35,4	0,024	0,00	69,9	1,439	0,00
430	740	32,7	1,283	0,00	36,6	0,025	0,00	69,9	1,484	0,00
440	740	33,3	1,305	0,00	37,7	0,026	0,00	71,3	1,529	0,00
450	740	34,9	1,319	0,00	38,8	0,027	0,00	70,9	1,581	0,00
460	740	35,3	1,335	0,00	39,8	0,027	0,00	73,1	1,623	0,00
470	740	37,3	1,358	0,00	40,9	0,028	0,00	75,8	1,655	0,00
480	740	38,9	1,379	0,00	41,8	0,029	0,00	75,4	1,700	0,00
490	740	40,6	1,412	0,00	42,6	0,029	0,00	75,7	1,736	0,00
500	740	42,4	1,450	0,00	43,5	0,030	0,00	77,0	1,778	0,00
510	740	44,2	1,513	0,00	44,1	0,031	0,00	76,9	1,832	0,00
520	740	46,8	1,591	0,00	44,6	0,032	0,00	76,9	1,882	0,00
530	740	49,3	1,701	0,00	44,9	0,033	0,00	79,0	1,959	0,00
540	740	52,4	1,873	0,00	45,1	0,034	0,00	82,3	2,030	0,00
550	740	62,6	2,165	0,00	45,1	0,036	0,00	83,6	2,150	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
560	740	90,8	2,766	0,00	44,9	0,040	0,00	85,6	2,371	0,00
720	740	85,2	1,144	0,00	29,5	0,024	0,00	85,7	1,401	0,00
730	740	80,8	1,069	0,00	28,5	0,022	0,00	83,5	1,317	0,00
740	740	77,2	1,006	0,00	27,6	0,021	0,00	83,2	1,234	0,00
750	740	72,2	0,946	0,00	26,7	0,020	0,00	82,8	1,164	0,00
760	740	68,7	0,894	0,00	25,8	0,019	0,00	82,9	1,104	0,00
770	740	64,5	0,847	0,00	25,0	0,018	0,00	81,1	1,043	0,00
780	740	61,2	0,802	0,00	24,2	0,017	0,00	77,8	0,985	0,00
790	740	58,3	0,765	0,00	23,4	0,016	0,00	77,9	0,934	0,00
800	740	55,0	0,726	0,00	22,6	0,015	0,00	74,0	0,884	0,00
810	740	52,2	0,693	0,00	22,0	0,014	0,00	74,1	0,842	0,00
820	740	49,6	0,659	0,00	21,3	0,014	0,00	72,2	0,801	0,00
830	740	47,2	0,629	0,00	20,6	0,013	0,00	70,0	0,759	0,00
840	740	45,1	0,601	0,00	20,0	0,012	0,00	69,0	0,728	0,00
850	740	43,2	0,575	0,00	19,4	0,012	0,00	68,0	0,695	0,00
860	740	41,7	0,549	0,00	18,9	0,011	0,00	66,9	0,659	0,00
870	740	39,2	0,526	0,00	18,3	0,011	0,00	64,0	0,630	0,00
880	740	38,2	0,505	0,00	17,8	0,010	0,00	63,7	0,608	0,00
890	740	36,7	0,484	0,00	17,3	0,010	0,00	61,6	0,578	0,00
900	740	35,2	0,465	0,00	16,9	0,009	0,00	60,8	0,555	0,00
910	740	34,3	0,448	0,00	16,4	0,009	0,00	57,4	0,534	0,00
920	740	32,9	0,431	0,00	15,9	0,009	0,00	56,5	0,510	0,00
930	740	32,3	0,414	0,00	15,5	0,008	0,00	55,3	0,493	0,00
940	740	31,1	0,400	0,00	15,1	0,008	0,00	54,9	0,472	0,00
950	740	30,2	0,386	0,00	14,7	0,008	0,00	53,7	0,457	0,00
960	740	29,5	0,374	0,00	14,4	0,007	0,00	52,2	0,441	0,00
970	740	28,7	0,362	0,00	14,0	0,007	0,00	49,4	0,427	0,00
980	740	28,0	0,350	0,00	13,7	0,007	0,00	48,7	0,413	0,00
990	740	27,0	0,339	0,00	13,3	0,007	0,00	48,4	0,397	0,00
1000	740	26,5	0,329	0,00	13,0	0,007	0,00	47,3	0,383	0,00
1010	740	26,2	0,319	0,00	12,7	0,006	0,00	45,3	0,374	0,00
1020	740	25,1	0,310	0,00	12,4	0,006	0,00	44,5	0,363	0,00
1030	740	24,5	0,301	0,00	12,1	0,006	0,00	43,8	0,350	0,00
1040	740	24,5	0,293	0,00	11,9	0,006	0,00	42,7	0,339	0,00
1050	740	23,9	0,284	0,00	11,6	0,006	0,00	42,4	0,329	0,00
1060	740	23,0	0,277	0,00	11,4	0,005	0,00	41,1	0,320	0,00
1070	740	22,6	0,270	0,00	11,1	0,005	0,00	40,1	0,313	0,00
1080	740	22,4	0,262	0,00	10,9	0,005	0,00	38,8	0,305	0,00
1090	740	21,8	0,256	0,00	10,7	0,005	0,00	37,6	0,296	0,00
1100	740	21,3	0,250	0,00	10,4	0,005	0,00	37,3	0,288	0,00
1110	740	20,8	0,243	0,00	10,2	0,005	0,00	36,9	0,279	0,00
1120	740	20,5	0,238	0,00	10,1	0,005	0,00	36,5	0,273	0,00
1130	740	20,0	0,232	0,00	9,9	0,005	0,00	35,8	0,266	0,00
1140	740	19,7	0,227	0,00	9,7	0,004	0,00	34,9	0,259	0,00
1150	740	19,3	0,222	0,00	9,5	0,004	0,00	34,2	0,253	0,00
1160	740	18,8	0,216	0,00	9,3	0,004	0,00	33,3	0,247	0,00
1170	740	18,5	0,212	0,00	9,1	0,004	0,00	32,7	0,241	0,00
1180	740	18,3	0,207	0,00	8,9	0,004	0,00	32,3	0,235	0,00
1190	740	18,0	0,202	0,00	8,8	0,004	0,00	31,7	0,230	0,00
1200	740	17,8	0,198	0,00	8,6	0,004	0,00	30,8	0,224	0,00
0	750	16,7	0,228	0,00	10,7	0,004	0,00	33,6	0,245	0,00
10	750	16,9	0,236	0,00	10,9	0,004	0,00	34,5	0,253	0,00
20	750	17,3	0,244	0,00	11,1	0,004	0,00	34,1	0,261	0,00
30	750	17,6	0,252	0,00	11,3	0,005	0,00	34,7	0,271	0,00
40	750	17,8	0,261	0,00	11,6	0,005	0,00	35,6	0,279	0,00
50	750	18,0	0,269	0,00	11,9	0,005	0,00	36,8	0,290	0,00
60	750	18,3	0,280	0,00	12,1	0,005	0,00	37,8	0,299	0,00
70	750	18,5	0,290	0,00	12,4	0,005	0,00	38,8	0,310	0,00
80	750	18,7	0,301	0,00	12,7	0,006	0,00	38,6	0,320	0,00
90	750	19,1	0,312	0,00	13,0	0,006	0,00	39,0	0,333	0,00
100	750	19,5	0,324	0,00	13,3	0,006	0,00	40,7	0,347	0,00
110	750	19,6	0,337	0,00	13,6	0,006	0,00	42,1	0,360	0,00
120	750	20,0	0,350	0,00	13,9	0,006	0,00	42,0	0,374	0,00
130	750	20,4	0,365	0,00	14,3	0,007	0,00	42,9	0,389	0,00
140	750	20,6	0,381	0,00	14,7	0,007	0,00	44,2	0,405	0,00
150	750	20,8	0,397	0,00	15,0	0,007	0,00	44,9	0,421	0,00
160	750	21,1	0,414	0,00	15,4	0,008	0,00	44,8	0,439	0,00
170	750	21,4	0,432	0,00	15,8	0,008	0,00	47,2	0,458	0,00
180	750	21,7	0,452	0,00	16,3	0,008	0,00	47,9	0,478	0,00
190	750	22,1	0,472	0,00	16,7	0,009	0,00	49,8	0,499	0,00
200	750	22,5	0,494	0,00	17,1	0,009	0,00	49,2	0,521	0,00
210	750	22,7	0,517	0,00	17,7	0,009	0,00	51,3	0,547	0,00
220	750	23,2	0,542	0,00	18,2	0,010	0,00	52,8	0,572	0,00
230	750	23,4	0,568	0,00	18,7	0,010	0,00	51,6	0,597	0,00
240	750	23,7	0,594	0,00	19,2	0,011	0,00	54,0	0,625	0,00
250	750	23,8	0,623	0,00	19,8	0,011	0,00	54,8	0,658	0,00
260	750	24,6	0,652	0,00	20,4	0,012	0,00	56,2	0,687	0,00
270	750	25,2	0,682	0,00	21,1	0,012	0,00	58,0	0,720	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
280	750	25,4	0,713	0,00	21,7	0,013	0,00	58,1	0,755	0,00
290	750	25,4	0,746	0,00	22,5	0,014	0,00	61,8	0,793	0,00
300	750	25,8	0,780	0,00	23,1	0,014	0,00	60,8	0,828	0,00
310	750	27,0	0,815	0,00	23,8	0,015	0,00	59,1	0,866	0,00
320	750	27,3	0,849	0,00	24,6	0,015	0,00	63,3	0,903	0,00
330	750	27,1	0,884	0,00	25,4	0,016	0,00	63,1	0,945	0,00
340	750	27,6	0,921	0,00	26,3	0,017	0,00	65,1	0,989	0,00
350	750	28,3	0,953	0,00	27,2	0,018	0,00	66,8	1,031	0,00
360	750	28,3	0,991	0,00	28,0	0,018	0,00	65,7	1,078	0,00
370	750	28,7	1,025	0,00	29,0	0,019	0,00	66,4	1,123	0,00
380	750	29,2	1,057	0,00	29,9	0,020	0,00	65,2	1,159	0,00
390	750	29,9	1,087	0,00	31,0	0,021	0,00	70,6	1,215	0,00
400	750	29,7	1,109	0,00	32,0	0,021	0,00	68,7	1,254	0,00
410	750	30,9	1,130	0,00	32,9	0,022	0,00	65,0	1,291	0,00
420	750	31,3	1,154	0,00	34,0	0,023	0,00	66,2	1,338	0,00
430	750	31,9	1,173	0,00	35,0	0,023	0,00	67,1	1,374	0,00
440	750	33,1	1,191	0,00	36,0	0,024	0,00	68,0	1,411	0,00
450	750	34,1	1,207	0,00	37,0	0,024	0,00	69,7	1,442	0,00
460	750	35,0	1,226	0,00	37,9	0,025	0,00	69,4	1,478	0,00
470	750	36,9	1,255	0,00	38,8	0,026	0,00	72,2	1,508	0,00
480	750	38,1	1,284	0,00	39,6	0,026	0,00	70,2	1,544	0,00
490	750	39,7	1,330	0,00	40,4	0,027	0,00	72,7	1,574	0,00
500	750	41,6	1,386	0,00	41,0	0,027	0,00	70,9	1,620	0,00
510	750	43,9	1,466	0,00	41,5	0,028	0,00	72,1	1,676	0,00
520	750	46,9	1,565	0,00	42,0	0,029	0,00	75,6	1,737	0,00
530	750	50,8	1,728	0,00	42,3	0,030	0,00	77,3	1,807	0,00
540	750	56,8	1,967	0,00	42,4	0,032	0,00	77,4	1,916	0,00
550	750	70,4	2,372	0,00	42,4	0,035	0,00	78,5	2,097	0,00
560	750	108,7	3,119	0,00	42,3	0,040	0,00	84,6	2,384	0,00
570	750	171,0	4,680	0,00	41,9	0,048	0,00	82,5	2,866	0,00
720	750	78,1	1,174	0,00	28,6	0,024	0,00	81,2	1,394	0,00
730	750	75,0	1,091	0,00	27,7	0,022	0,00	78,2	1,289	0,00
740	750	71,5	1,016	0,00	26,9	0,020	0,00	81,0	1,201	0,00
750	750	68,6	0,949	0,00	26,0	0,019	0,00	80,4	1,132	0,00
760	750	65,3	0,895	0,00	25,2	0,018	0,00	78,0	1,060	0,00
770	750	61,2	0,844	0,00	24,4	0,017	0,00	77,8	1,003	0,00
780	750	59,4	0,795	0,00	23,6	0,016	0,00	75,8	0,946	0,00
790	750	55,7	0,755	0,00	22,9	0,015	0,00	75,2	0,899	0,00
800	750	52,8	0,718	0,00	22,2	0,014	0,00	71,7	0,853	0,00
810	750	49,9	0,681	0,00	21,6	0,014	0,00	72,0	0,807	0,00
820	750	47,6	0,650	0,00	20,9	0,013	0,00	70,0	0,774	0,00
830	750	45,6	0,619	0,00	20,3	0,012	0,00	68,9	0,736	0,00
840	750	43,9	0,592	0,00	19,7	0,012	0,00	67,0	0,701	0,00
850	750	42,6	0,566	0,00	19,2	0,011	0,00	67,3	0,668	0,00
860	750	40,4	0,541	0,00	18,6	0,011	0,00	64,5	0,639	0,00
870	750	38,2	0,517	0,00	18,1	0,010	0,00	62,7	0,612	0,00
880	750	37,4	0,496	0,00	17,6	0,010	0,00	62,1	0,586	0,00
890	750	36,1	0,475	0,00	17,1	0,009	0,00	60,8	0,559	0,00
900	750	34,1	0,457	0,00	16,6	0,009	0,00	58,5	0,540	0,00
910	750	33,8	0,439	0,00	16,2	0,009	0,00	57,6	0,516	0,00
920	750	32,0	0,423	0,00	15,8	0,008	0,00	56,6	0,495	0,00
930	750	31,6	0,408	0,00	15,4	0,008	0,00	55,2	0,476	0,00
940	750	30,4	0,393	0,00	15,0	0,008	0,00	53,2	0,460	0,00
950	750	29,8	0,379	0,00	14,6	0,008	0,00	51,6	0,444	0,00
960	750	28,7	0,366	0,00	14,2	0,007	0,00	50,1	0,429	0,00
970	750	28,5	0,354	0,00	13,9	0,007	0,00	50,3	0,413	0,00
980	750	27,3	0,343	0,00	13,6	0,007	0,00	49,7	0,399	0,00
990	750	26,6	0,332	0,00	13,2	0,007	0,00	47,5	0,385	0,00
1000	750	26,4	0,322	0,00	12,9	0,006	0,00	46,4	0,375	0,00
1010	750	25,3	0,313	0,00	12,6	0,006	0,00	45,1	0,364	0,00
1020	750	24,8	0,303	0,00	12,3	0,006	0,00	44,2	0,352	0,00
1030	750	24,6	0,295	0,00	12,1	0,006	0,00	43,7	0,341	0,00
1040	750	23,9	0,287	0,00	11,8	0,006	0,00	42,5	0,328	0,00
1050	750	23,1	0,279	0,00	11,5	0,006	0,00	41,3	0,324	0,00
1060	750	22,6	0,271	0,00	11,3	0,005	0,00	40,3	0,313	0,00
1070	750	22,5	0,265	0,00	11,0	0,005	0,00	39,5	0,304	0,00
1080	750	21,9	0,258	0,00	10,8	0,005	0,00	39,5	0,295	0,00
1090	750	21,4	0,251	0,00	10,6	0,005	0,00	38,7	0,287	0,00
1100	750	21,0	0,245	0,00	10,4	0,005	0,00	37,8	0,280	0,00
1110	750	20,8	0,239	0,00	10,2	0,005	0,00	36,7	0,274	0,00
1120	750	20,4	0,233	0,00	10,0	0,005	0,00	35,5	0,266	0,00
1130	750	19,9	0,228	0,00	9,8	0,004	0,00	34,8	0,260	0,00
1140	750	19,3	0,223	0,00	9,6	0,004	0,00	33,8	0,253	0,00
1150	750	19,1	0,217	0,00	9,4	0,004	0,00	33,9	0,248	0,00
1160	750	18,9	0,212	0,00	9,3	0,004	0,00	33,3	0,242	0,00
1170	750	18,5	0,208	0,00	9,1	0,004	0,00	32,6	0,236	0,00
1180	750	18,2	0,203	0,00	8,9	0,004	0,00	31,9	0,230	0,00
1190	750	17,7	0,199	0,00	8,8	0,004	0,00	31,4	0,225	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1200	750	17,5	0,195	0,00	8,6	0,004	0,00	30,7	0,220	0,00
0	760	16,5	0,231	0,00	10,6	0,004	0,00	32,9	0,249	0,00
10	760	16,7	0,239	0,00	10,8	0,004	0,00	33,7	0,256	0,00
20	760	16,9	0,247	0,00	11,0	0,005	0,00	34,5	0,265	0,00
30	760	17,3	0,256	0,00	11,3	0,005	0,00	35,6	0,273	0,00
40	760	17,6	0,264	0,00	11,5	0,005	0,00	36,3	0,282	0,00
50	760	18,0	0,273	0,00	11,7	0,005	0,00	35,8	0,291	0,00
60	760	18,1	0,283	0,00	12,0	0,005	0,00	36,9	0,302	0,00
70	760	18,4	0,293	0,00	12,3	0,005	0,00	37,7	0,314	0,00
80	760	18,5	0,304	0,00	12,6	0,006	0,00	38,9	0,325	0,00
90	760	18,8	0,315	0,00	12,9	0,006	0,00	40,4	0,337	0,00
100	760	19,3	0,328	0,00	13,1	0,006	0,00	39,2	0,349	0,00
110	760	19,4	0,341	0,00	13,5	0,006	0,00	40,3	0,362	0,00
120	760	19,6	0,354	0,00	13,8	0,006	0,00	41,5	0,375	0,00
130	760	20,1	0,368	0,00	14,2	0,007	0,00	43,0	0,392	0,00
140	760	20,2	0,383	0,00	14,5	0,007	0,00	43,1	0,408	0,00
150	760	20,7	0,399	0,00	14,9	0,007	0,00	43,9	0,423	0,00
160	760	20,8	0,416	0,00	15,3	0,008	0,00	45,4	0,442	0,00
170	760	21,3	0,433	0,00	15,7	0,008	0,00	47,0	0,459	0,00
180	760	21,4	0,453	0,00	16,0	0,008	0,00	46,6	0,479	0,00
190	760	21,6	0,472	0,00	16,5	0,009	0,00	47,9	0,500	0,00
200	760	21,8	0,493	0,00	17,0	0,009	0,00	49,3	0,521	0,00
210	760	22,0	0,515	0,00	17,4	0,009	0,00	49,6	0,545	0,00
220	760	22,5	0,538	0,00	17,9	0,010	0,00	51,6	0,570	0,00
230	760	22,9	0,562	0,00	18,5	0,010	0,00	53,8	0,596	0,00
240	760	23,3	0,587	0,00	18,9	0,011	0,00	52,1	0,620	0,00
250	760	23,7	0,612	0,00	19,5	0,011	0,00	53,8	0,648	0,00
260	760	23,9	0,639	0,00	20,0	0,012	0,00	54,8	0,679	0,00
270	760	23,9	0,666	0,00	20,7	0,012	0,00	56,9	0,711	0,00
280	760	24,9	0,695	0,00	21,2	0,013	0,00	55,6	0,740	0,00
290	760	25,3	0,724	0,00	21,9	0,013	0,00	57,7	0,772	0,00
300	760	25,3	0,753	0,00	22,6	0,014	0,00	58,8	0,808	0,00
310	760	25,6	0,785	0,00	23,4	0,014	0,00	60,6	0,841	0,00
320	760	26,6	0,811	0,00	24,0	0,015	0,00	59,6	0,875	0,00
330	760	26,9	0,844	0,00	24,8	0,016	0,00	60,9	0,912	0,00
340	760	26,6	0,874	0,00	25,6	0,016	0,00	63,9	0,954	0,00
350	760	27,3	0,902	0,00	26,4	0,017	0,00	64,1	0,987	0,00
360	760	28,1	0,934	0,00	27,2	0,018	0,00	63,7	1,029	0,00
370	760	27,7	0,954	0,00	28,1	0,018	0,00	62,2	1,059	0,00
380	760	28,3	0,983	0,00	29,0	0,019	0,00	66,9	1,102	0,00
390	760	29,0	1,006	0,00	29,9	0,019	0,00	68,7	1,140	0,00
400	760	29,4	1,025	0,00	30,8	0,020	0,00	65,2	1,176	0,00
410	760	29,6	1,042	0,00	31,7	0,020	0,00	66,9	1,206	0,00
420	760	30,9	1,061	0,00	32,6	0,021	0,00	64,8	1,241	0,00
430	760	31,2	1,078	0,00	33,5	0,021	0,00	63,9	1,267	0,00
440	760	33,1	1,096	0,00	34,4	0,022	0,00	66,1	1,295	0,00
450	760	33,4	1,114	0,00	35,3	0,022	0,00	66,3	1,327	0,00
460	760	35,2	1,142	0,00	36,1	0,023	0,00	66,6	1,351	0,00
470	760	36,7	1,172	0,00	36,9	0,023	0,00	67,3	1,384	0,00
480	760	38,0	1,215	0,00	37,6	0,024	0,00	67,8	1,407	0,00
490	760	39,8	1,266	0,00	38,2	0,025	0,00	66,8	1,454	0,00
500	760	42,1	1,333	0,00	38,8	0,025	0,00	69,7	1,492	0,00
510	760	45,3	1,424	0,00	39,3	0,026	0,00	69,7	1,546	0,00
520	760	49,6	1,544	0,00	39,7	0,027	0,00	73,4	1,612	0,00
530	760	56,6	1,726	0,00	39,9	0,029	0,00	74,9	1,700	0,00
540	760	66,5	1,983	0,00	40,0	0,031	0,00	75,1	1,815	0,00
550	760	87,2	2,379	0,00	40,1	0,033	0,00	80,2	1,992	0,00
560	760	111,4	2,994	0,00	39,9	0,038	0,00	77,7	2,263	0,00
570	760	127,1	3,888	0,00	39,6	0,044	0,00	79,0	2,643	0,00
580	760	98,5	5,250	0,00	39,2	0,052	0,00	80,5	3,126	0,00
590	760	95,7	7,572	0,00	38,7	0,058	0,00	106,6	3,461	0,00
720	760	72,7	1,217	0,00	27,7	0,023	0,00	76,9	1,375	0,00
730	760	69,7	1,115	0,00	26,9	0,021	0,00	76,0	1,266	0,00
740	760	67,0	1,029	0,00	26,1	0,020	0,00	74,7	1,172	0,00
750	760	64,4	0,954	0,00	25,3	0,018	0,00	77,4	1,092	0,00
760	760	61,5	0,893	0,00	24,5	0,017	0,00	74,9	1,029	0,00
770	760	58,8	0,837	0,00	23,8	0,016	0,00	73,8	0,966	0,00
780	760	56,3	0,787	0,00	23,1	0,015	0,00	72,2	0,909	0,00
790	760	53,6	0,744	0,00	22,4	0,015	0,00	71,1	0,863	0,00
800	760	50,5	0,708	0,00	21,7	0,014	0,00	69,3	0,819	0,00
810	760	48,0	0,670	0,00	21,1	0,013	0,00	69,2	0,778	0,00
820	760	45,9	0,639	0,00	20,5	0,013	0,00	67,8	0,741	0,00
830	760	44,0	0,609	0,00	19,9	0,012	0,00	67,1	0,707	0,00
840	760	42,3	0,581	0,00	19,4	0,011	0,00	64,6	0,676	0,00
850	760	41,4	0,556	0,00	18,8	0,011	0,00	65,4	0,645	0,00
860	760	39,6	0,532	0,00	18,3	0,010	0,00	62,7	0,617	0,00
870	760	37,4	0,508	0,00	17,8	0,010	0,00	61,0	0,589	0,00
880	760	36,4	0,487	0,00	17,3	0,010	0,00	60,1	0,564	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
890	760	35,3	0,468	0,00	16,9	0,009	0,00	59,2	0,540	0,00
900	760	33,6	0,449	0,00	16,4	0,009	0,00	57,2	0,520	0,00
910	760	32,9	0,431	0,00	16,0	0,008	0,00	56,2	0,499	0,00
920	760	31,6	0,415	0,00	15,6	0,008	0,00	55,2	0,480	0,00
930	760	30,6	0,400	0,00	15,2	0,008	0,00	53,1	0,463	0,00
940	760	30,0	0,385	0,00	14,8	0,008	0,00	52,6	0,445	0,00
950	760	28,9	0,372	0,00	14,4	0,007	0,00	51,5	0,429	0,00
960	760	28,4	0,359	0,00	14,1	0,007	0,00	51,0	0,414	0,00
970	760	27,7	0,348	0,00	13,7	0,007	0,00	48,9	0,401	0,00
980	760	26,7	0,336	0,00	13,4	0,007	0,00	47,5	0,387	0,00
990	760	26,6	0,326	0,00	13,1	0,006	0,00	46,5	0,376	0,00
1000	760	25,4	0,316	0,00	12,8	0,006	0,00	45,6	0,363	0,00
1010	760	24,8	0,306	0,00	12,5	0,006	0,00	45,1	0,351	0,00
1020	760	24,8	0,297	0,00	12,2	0,006	0,00	44,1	0,340	0,00
1030	760	24,0	0,289	0,00	12,0	0,006	0,00	42,6	0,333	0,00
1040	760	23,3	0,281	0,00	11,7	0,005	0,00	41,9	0,322	0,00
1050	760	23,1	0,273	0,00	11,5	0,005	0,00	41,3	0,313	0,00
1060	760	22,7	0,266	0,00	11,2	0,005	0,00	40,3	0,304	0,00
1070	760	21,8	0,259	0,00	11,0	0,005	0,00	39,0	0,294	0,00
1080	760	21,5	0,252	0,00	10,8	0,005	0,00	38,4	0,289	0,00
1090	760	21,3	0,246	0,00	10,5	0,005	0,00	37,4	0,281	0,00
1100	760	20,9	0,240	0,00	10,3	0,005	0,00	36,8	0,274	0,00
1110	760	20,2	0,235	0,00	10,1	0,005	0,00	36,5	0,266	0,00
1120	760	19,8	0,229	0,00	9,9	0,004	0,00	36,0	0,259	0,00
1130	760	19,8	0,223	0,00	9,7	0,004	0,00	35,4	0,253	0,00
1140	760	19,4	0,219	0,00	9,6	0,004	0,00	34,5	0,247	0,00
1150	760	19,0	0,213	0,00	9,4	0,004	0,00	33,8	0,242	0,00
1160	760	18,5	0,209	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,236	0,00
1170	760	18,2	0,204	0,00	9,0	0,004	0,00	32,4	0,230	0,00
1180	760	18,0	0,200	0,00	8,9	0,004	0,00	31,8	0,225	0,00
1190	760	17,6	0,195	0,00	8,7	0,004	0,00	31,1	0,221	0,00
1200	760	17,5	0,191	0,00	8,6	0,004	0,00	30,7	0,216	0,00
0	770	16,5	0,234	0,00	10,5	0,004	0,00	33,0	0,251	0,00
10	770	16,8	0,242	0,00	10,7	0,004	0,00	34,0	0,258	0,00
20	770	17,1	0,250	0,00	10,9	0,005	0,00	33,7	0,267	0,00
30	770	17,0	0,258	0,00	11,2	0,005	0,00	34,4	0,276	0,00
40	770	17,2	0,267	0,00	11,4	0,005	0,00	34,8	0,286	0,00
50	770	17,6	0,276	0,00	11,7	0,005	0,00	36,3	0,296	0,00
60	770	17,9	0,286	0,00	11,9	0,005	0,00	37,3	0,305	0,00
70	770	18,0	0,296	0,00	12,2	0,005	0,00	36,9	0,316	0,00
80	770	18,3	0,307	0,00	12,4	0,006	0,00	37,7	0,327	0,00
90	770	18,5	0,318	0,00	12,7	0,006	0,00	38,9	0,340	0,00
100	770	18,9	0,330	0,00	13,1	0,006	0,00	40,2	0,352	0,00
110	770	19,1	0,343	0,00	13,4	0,006	0,00	41,0	0,366	0,00
120	770	19,1	0,356	0,00	13,6	0,007	0,00	41,0	0,380	0,00
130	770	19,6	0,370	0,00	14,0	0,007	0,00	42,0	0,394	0,00
140	770	20,1	0,385	0,00	14,3	0,007	0,00	42,8	0,409	0,00
150	770	20,2	0,400	0,00	14,7	0,007	0,00	44,6	0,425	0,00
160	770	20,3	0,417	0,00	15,0	0,008	0,00	44,1	0,442	0,00
170	770	20,6	0,433	0,00	15,5	0,008	0,00	45,5	0,461	0,00
180	770	20,9	0,452	0,00	15,9	0,008	0,00	46,9	0,479	0,00
190	770	21,4	0,471	0,00	16,2	0,009	0,00	46,7	0,499	0,00
200	770	21,6	0,490	0,00	16,7	0,009	0,00	48,1	0,521	0,00
210	770	21,9	0,511	0,00	17,2	0,009	0,00	49,7	0,542	0,00
220	770	22,1	0,532	0,00	17,6	0,010	0,00	48,4	0,563	0,00
230	770	22,3	0,555	0,00	18,1	0,010	0,00	52,1	0,591	0,00
240	770	22,7	0,577	0,00	18,6	0,011	0,00	51,1	0,615	0,00
250	770	23,1	0,601	0,00	19,1	0,011	0,00	52,3	0,639	0,00
260	770	23,5	0,624	0,00	19,7	0,011	0,00	54,6	0,665	0,00
270	770	23,8	0,649	0,00	20,3	0,012	0,00	55,1	0,697	0,00
280	770	23,8	0,674	0,00	20,9	0,012	0,00	56,9	0,725	0,00
290	770	24,5	0,699	0,00	21,5	0,013	0,00	56,5	0,754	0,00
300	770	24,9	0,725	0,00	22,0	0,013	0,00	54,5	0,783	0,00
310	770	25,3	0,752	0,00	22,8	0,014	0,00	59,9	0,815	0,00
320	770	25,1	0,776	0,00	23,4	0,014	0,00	57,9	0,845	0,00
330	770	26,2	0,801	0,00	24,2	0,015	0,00	61,5	0,876	0,00
340	770	26,4	0,828	0,00	24,9	0,016	0,00	61,3	0,913	0,00
350	770	26,1	0,850	0,00	25,6	0,016	0,00	60,5	0,946	0,00
360	770	26,7	0,875	0,00	26,4	0,017	0,00	58,0	0,972	0,00
370	770	27,4	0,896	0,00	27,2	0,017	0,00	63,1	1,012	0,00
380	770	27,6	0,915	0,00	28,0	0,018	0,00	64,4	1,038	0,00
390	770	28,4	0,934	0,00	28,8	0,018	0,00	63,2	1,064	0,00
400	770	28,8	0,950	0,00	29,7	0,019	0,00	63,2	1,096	0,00
410	770	29,5	0,969	0,00	30,5	0,019	0,00	63,4	1,120	0,00
420	770	30,6	0,985	0,00	31,3	0,019	0,00	61,7	1,148	0,00
430	770	31,1	1,004	0,00	32,2	0,020	0,00	63,6	1,172	0,00
440	770	32,8	1,020	0,00	33,0	0,020	0,00	64,2	1,198	0,00
450	770	33,1	1,043	0,00	33,7	0,021	0,00	63,8	1,221	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
460	770	35,5	1,071	0,00	34,4	0,021	0,00	63,0	1,242	0,00
470	770	36,6	1,106	0,00	35,1	0,022	0,00	64,2	1,277	0,00
480	770	37,7	1,150	0,00	35,7	0,022	0,00	65,4	1,304	0,00
490	770	40,5	1,208	0,00	36,3	0,023	0,00	65,3	1,338	0,00
500	770	43,8	1,282	0,00	36,8	0,023	0,00	65,0	1,383	0,00
510	770	47,9	1,380	0,00	37,2	0,024	0,00	68,8	1,438	0,00
520	770	53,0	1,509	0,00	37,5	0,025	0,00	68,5	1,496	0,00
530	770	61,7	1,684	0,00	37,8	0,027	0,00	71,7	1,592	0,00
540	770	72,7	1,917	0,00	37,8	0,028	0,00	70,6	1,692	0,00
550	770	87,4	2,240	0,00	37,9	0,031	0,00	75,6	1,842	0,00
560	770	100,0	2,665	0,00	37,7	0,034	0,00	74,3	2,022	0,00
570	770	97,1	3,227	0,00	37,5	0,037	0,00	77,3	2,229	0,00
580	770	82,0	4,001	0,00	37,1	0,040	0,00	77,7	2,384	0,00
590	770	78,9	5,124	0,00	36,7	0,041	0,00	110,4	2,435	0,00
600	770	83,5	6,954	0,00	36,4	0,041	0,00	127,2	2,468	0,00
720	770	67,2	1,253	0,00	26,9	0,023	0,00	73,8	1,376	0,00
730	770	65,4	1,133	0,00	26,1	0,021	0,00	73,2	1,243	0,00
740	770	62,7	1,033	0,00	25,3	0,019	0,00	72,2	1,135	0,00
750	770	60,4	0,952	0,00	24,7	0,018	0,00	74,6	1,053	0,00
760	770	58,2	0,884	0,00	23,9	0,017	0,00	73,6	0,983	0,00
770	770	55,8	0,828	0,00	23,2	0,016	0,00	70,6	0,928	0,00
780	770	53,0	0,775	0,00	22,6	0,015	0,00	70,7	0,874	0,00
790	770	51,2	0,730	0,00	21,9	0,014	0,00	69,4	0,826	0,00
800	770	48,7	0,694	0,00	21,3	0,013	0,00	68,2	0,788	0,00
810	770	46,5	0,656	0,00	20,7	0,013	0,00	67,6	0,746	0,00
820	770	44,3	0,625	0,00	20,1	0,012	0,00	66,7	0,711	0,00
830	770	42,4	0,596	0,00	19,6	0,011	0,00	65,2	0,677	0,00
840	770	41,4	0,567	0,00	19,0	0,011	0,00	63,6	0,651	0,00
850	770	39,9	0,543	0,00	18,5	0,011	0,00	62,2	0,622	0,00
860	770	38,4	0,520	0,00	18,0	0,010	0,00	61,1	0,595	0,00
870	770	36,8	0,497	0,00	17,5	0,010	0,00	60,7	0,568	0,00
880	770	35,4	0,476	0,00	17,1	0,009	0,00	59,0	0,546	0,00
890	770	34,3	0,457	0,00	16,6	0,009	0,00	57,2	0,524	0,00
900	770	33,1	0,439	0,00	16,2	0,009	0,00	55,4	0,502	0,00
910	770	31,9	0,422	0,00	15,8	0,008	0,00	55,6	0,481	0,00
920	770	31,3	0,406	0,00	15,4	0,008	0,00	53,3	0,465	0,00
930	770	30,0	0,392	0,00	15,0	0,008	0,00	53,1	0,447	0,00
940	770	29,5	0,377	0,00	14,6	0,007	0,00	51,4	0,431	0,00
950	770	28,3	0,364	0,00	14,3	0,007	0,00	51,0	0,416	0,00
960	770	28,1	0,352	0,00	13,9	0,007	0,00	49,3	0,402	0,00
970	770	26,7	0,340	0,00	13,6	0,007	0,00	47,8	0,388	0,00
980	770	26,8	0,329	0,00	13,3	0,006	0,00	47,4	0,376	0,00
990	770	25,8	0,319	0,00	13,0	0,006	0,00	46,7	0,363	0,00
1000	770	25,0	0,309	0,00	12,7	0,006	0,00	45,6	0,351	0,00
1010	770	25,0	0,300	0,00	12,4	0,006	0,00	43,9	0,341	0,00
1020	770	24,1	0,291	0,00	12,1	0,006	0,00	42,8	0,333	0,00
1030	770	23,4	0,283	0,00	11,9	0,005	0,00	42,5	0,323	0,00
1040	770	23,2	0,275	0,00	11,6	0,005	0,00	41,8	0,312	0,00
1050	770	22,6	0,268	0,00	11,4	0,005	0,00	40,4	0,303	0,00
1060	770	22,0	0,260	0,00	11,1	0,005	0,00	40,0	0,297	0,00
1070	770	21,7	0,254	0,00	10,9	0,005	0,00	38,7	0,288	0,00
1080	770	21,3	0,247	0,00	10,7	0,005	0,00	39,0	0,281	0,00
1090	770	20,9	0,241	0,00	10,5	0,005	0,00	38,1	0,272	0,00
1100	770	20,4	0,235	0,00	10,3	0,005	0,00	37,2	0,265	0,00
1110	770	20,2	0,229	0,00	10,1	0,004	0,00	35,9	0,261	0,00
1120	770	19,8	0,224	0,00	9,9	0,004	0,00	34,8	0,254	0,00
1130	770	19,5	0,219	0,00	9,7	0,004	0,00	34,7	0,248	0,00
1140	770	18,9	0,214	0,00	9,5	0,004	0,00	34,1	0,242	0,00
1150	770	18,6	0,209	0,00	9,3	0,004	0,00	33,7	0,236	0,00
1160	770	18,4	0,204	0,00	9,2	0,004	0,00	32,9	0,230	0,00
1170	770	18,2	0,200	0,00	9,0	0,004	0,00	32,3	0,225	0,00
1180	770	17,9	0,196	0,00	8,8	0,004	0,00	31,8	0,220	0,00
1190	770	17,4	0,192	0,00	8,7	0,004	0,00	31,2	0,215	0,00
1200	770	17,2	0,188	0,00	8,5	0,004	0,00	30,5	0,211	0,00
0	780	16,1	0,237	0,00	10,4	0,004	0,00	32,3	0,254	0,00
10	780	16,3	0,244	0,00	10,6	0,005	0,00	33,0	0,262	0,00
20	780	16,6	0,252	0,00	10,9	0,005	0,00	33,8	0,270	0,00
30	780	17,0	0,261	0,00	11,1	0,005	0,00	34,8	0,278	0,00
40	780	17,2	0,270	0,00	11,4	0,005	0,00	35,8	0,287	0,00
50	780	17,3	0,279	0,00	11,5	0,005	0,00	35,0	0,297	0,00
60	780	17,8	0,288	0,00	11,8	0,005	0,00	35,9	0,308	0,00
70	780	17,9	0,298	0,00	12,1	0,005	0,00	37,0	0,318	0,00
80	780	18,0	0,309	0,00	12,4	0,006	0,00	38,5	0,330	0,00
90	780	18,5	0,320	0,00	12,6	0,006	0,00	37,7	0,341	0,00
100	780	18,7	0,333	0,00	12,9	0,006	0,00	38,7	0,353	0,00
110	780	18,9	0,345	0,00	13,2	0,006	0,00	39,6	0,366	0,00
120	780	19,0	0,357	0,00	13,5	0,007	0,00	41,0	0,381	0,00
130	780	19,1	0,372	0,00	13,8	0,007	0,00	40,5	0,394	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
140	780	19,6	0,385	0,00	14,2	0,007	0,00	42,3	0,410	0,00
150	780	19,8	0,400	0,00	14,5	0,007	0,00	42,9	0,425	0,00
160	780	20,2	0,416	0,00	14,9	0,008	0,00	44,7	0,442	0,00
170	780	20,3	0,432	0,00	15,2	0,008	0,00	43,9	0,459	0,00
180	780	20,5	0,450	0,00	15,6	0,008	0,00	45,5	0,478	0,00
190	780	20,8	0,467	0,00	16,1	0,009	0,00	46,5	0,496	0,00
200	780	21,0	0,486	0,00	16,4	0,009	0,00	46,5	0,517	0,00
210	780	21,5	0,505	0,00	16,9	0,009	0,00	48,6	0,538	0,00
220	780	21,7	0,524	0,00	17,4	0,010	0,00	49,7	0,558	0,00
230	780	22,1	0,544	0,00	17,8	0,010	0,00	48,8	0,581	0,00
240	780	22,3	0,565	0,00	18,3	0,010	0,00	51,3	0,604	0,00
250	780	22,5	0,587	0,00	18,8	0,011	0,00	50,8	0,628	0,00
260	780	22,7	0,607	0,00	19,3	0,011	0,00	52,7	0,654	0,00
270	780	23,3	0,630	0,00	19,8	0,012	0,00	52,6	0,679	0,00
280	780	23,7	0,651	0,00	20,4	0,012	0,00	53,8	0,703	0,00
290	780	23,8	0,674	0,00	21,0	0,013	0,00	55,1	0,733	0,00
300	780	23,8	0,697	0,00	21,6	0,013	0,00	56,3	0,758	0,00
310	780	24,8	0,719	0,00	22,2	0,013	0,00	56,4	0,786	0,00
320	780	25,1	0,742	0,00	22,9	0,014	0,00	58,9	0,813	0,00
330	780	24,9	0,762	0,00	23,5	0,014	0,00	58,2	0,839	0,00
340	780	25,9	0,784	0,00	24,2	0,015	0,00	58,4	0,873	0,00
350	780	26,0	0,803	0,00	24,9	0,015	0,00	57,3	0,896	0,00
360	780	26,1	0,823	0,00	25,6	0,016	0,00	59,9	0,927	0,00
370	780	27,1	0,841	0,00	26,4	0,016	0,00	60,4	0,954	0,00
380	780	27,1	0,852	0,00	27,1	0,017	0,00	61,1	0,978	0,00
390	780	27,9	0,873	0,00	27,8	0,017	0,00	59,0	0,998	0,00
400	780	28,5	0,888	0,00	28,6	0,017	0,00	60,3	1,023	0,00
410	780	29,4	0,903	0,00	29,3	0,018	0,00	60,1	1,044	0,00
420	780	30,1	0,915	0,00	30,1	0,018	0,00	59,7	1,063	0,00
430	780	31,2	0,934	0,00	30,8	0,018	0,00	60,2	1,089	0,00
440	780	32,3	0,956	0,00	31,5	0,019	0,00	61,4	1,109	0,00
450	780	33,5	0,982	0,00	32,2	0,019	0,00	62,3	1,134	0,00
460	780	35,6	1,010	0,00	32,8	0,020	0,00	60,0	1,161	0,00
470	780	36,8	1,047	0,00	33,4	0,020	0,00	62,1	1,178	0,00
480	780	39,5	1,096	0,00	34,0	0,020	0,00	62,7	1,207	0,00
490	780	42,8	1,155	0,00	34,5	0,021	0,00	61,0	1,236	0,00
500	780	45,5	1,229	0,00	34,9	0,022	0,00	64,7	1,284	0,00
510	780	50,0	1,326	0,00	35,3	0,023	0,00	67,1	1,335	0,00
520	780	55,0	1,447	0,00	35,6	0,024	0,00	66,5	1,395	0,00
530	780	62,9	1,599	0,00	35,8	0,025	0,00	69,1	1,472	0,00
540	780	72,0	1,796	0,00	35,8	0,026	0,00	69,0	1,554	0,00
550	780	80,7	2,039	0,00	35,8	0,028	0,00	70,3	1,653	0,00
560	780	86,2	2,338	0,00	35,7	0,029	0,00	70,2	1,745	0,00
570	780	80,8	2,715	0,00	35,6	0,031	0,00	72,6	1,858	0,00
580	780	72,1	3,180	0,00	35,2	0,032	0,00	81,5	1,934	0,00
590	780	72,6	3,831	0,00	34,9	0,034	0,00	100,9	2,009	0,00
600	780	74,6	4,759	0,00	34,5	0,036	0,00	107,4	2,133	0,00
610	780	80,2	6,248	0,00	34,4	0,041	0,00	118,9	2,428	0,00
620	780	90,1	9,001	0,00	34,1	0,051	0,00	124,1	3,022	0,00
720	780	62,4	1,268	0,00	26,1	0,022	0,00	70,0	1,314	0,00
730	780	60,9	1,129	0,00	25,4	0,020	0,00	70,9	1,178	0,00
740	780	59,3	1,025	0,00	24,6	0,018	0,00	69,6	1,082	0,00
750	780	56,7	0,938	0,00	24,0	0,017	0,00	69,0	1,004	0,00
760	780	55,1	0,867	0,00	23,3	0,016	0,00	71,0	0,934	0,00
770	780	52,6	0,809	0,00	22,7	0,015	0,00	68,5	0,877	0,00
780	780	50,7	0,757	0,00	22,0	0,014	0,00	67,5	0,831	0,00
790	780	49,2	0,712	0,00	21,4	0,013	0,00	68,0	0,785	0,00
800	780	47,2	0,674	0,00	20,8	0,013	0,00	65,2	0,747	0,00
810	780	45,2	0,639	0,00	20,3	0,012	0,00	65,3	0,711	0,00
820	780	43,5	0,608	0,00	19,7	0,011	0,00	63,5	0,679	0,00
830	780	41,4	0,580	0,00	19,2	0,011	0,00	63,0	0,650	0,00
840	780	40,0	0,553	0,00	18,7	0,011	0,00	62,0	0,621	0,00
850	780	38,7	0,528	0,00	18,2	0,010	0,00	61,4	0,594	0,00
860	780	37,1	0,507	0,00	17,7	0,010	0,00	59,7	0,570	0,00
870	780	36,0	0,485	0,00	17,2	0,009	0,00	57,9	0,549	0,00
880	780	34,7	0,465	0,00	16,8	0,009	0,00	57,1	0,525	0,00
890	780	33,2	0,447	0,00	16,4	0,009	0,00	55,2	0,505	0,00
900	780	32,6	0,429	0,00	16,0	0,008	0,00	56,4	0,485	0,00
910	780	31,2	0,413	0,00	15,6	0,008	0,00	53,9	0,467	0,00
920	780	30,3	0,398	0,00	15,2	0,008	0,00	52,9	0,451	0,00
930	780	29,7	0,383	0,00	14,8	0,007	0,00	51,8	0,433	0,00
940	780	28,6	0,369	0,00	14,5	0,007	0,00	50,9	0,418	0,00
950	780	28,1	0,356	0,00	14,1	0,007	0,00	49,2	0,404	0,00
960	780	27,1	0,344	0,00	13,8	0,007	0,00	48,6	0,389	0,00
970	780	26,3	0,333	0,00	13,5	0,006	0,00	48,2	0,376	0,00
980	780	26,2	0,322	0,00	13,2	0,006	0,00	46,5	0,365	0,00
990	780	25,0	0,312	0,00	12,9	0,006	0,00	45,1	0,353	0,00
1000	780	24,9	0,302	0,00	12,6	0,006	0,00	44,3	0,343	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1010	780	24,2	0,293	0,00	12,3	0,006	0,00	43,8	0,332	0,00
1020	780	23,5	0,285	0,00	12,0	0,005	0,00	43,2	0,321	0,00
1030	780	23,4	0,277	0,00	11,8	0,005	0,00	42,1	0,311	0,00
1040	780	22,7	0,269	0,00	11,5	0,005	0,00	40,7	0,303	0,00
1050	780	22,0	0,262	0,00	11,3	0,005	0,00	40,0	0,297	0,00
1060	780	21,9	0,255	0,00	11,1	0,005	0,00	39,4	0,289	0,00
1070	780	21,5	0,248	0,00	10,8	0,005	0,00	38,4	0,279	0,00
1080	780	20,8	0,242	0,00	10,6	0,005	0,00	37,5	0,272	0,00
1090	780	20,6	0,236	0,00	10,4	0,005	0,00	36,9	0,266	0,00
1100	780	20,3	0,230	0,00	10,2	0,004	0,00	36,4	0,260	0,00
1110	780	19,9	0,224	0,00	10,0	0,004	0,00	36,0	0,253	0,00
1120	780	19,3	0,219	0,00	9,8	0,004	0,00	35,2	0,246	0,00
1130	780	19,1	0,214	0,00	9,6	0,004	0,00	34,9	0,241	0,00
1140	780	19,0	0,209	0,00	9,4	0,004	0,00	33,7	0,235	0,00
1150	780	18,7	0,205	0,00	9,3	0,004	0,00	33,2	0,230	0,00
1160	780	18,1	0,200	0,00	9,1	0,004	0,00	32,2	0,226	0,00
1170	780	17,7	0,196	0,00	8,9	0,004	0,00	32,0	0,220	0,00
1180	780	17,6	0,192	0,00	8,8	0,004	0,00	31,4	0,216	0,00
1190	780	17,2	0,188	0,00	8,6	0,004	0,00	30,9	0,211	0,00
1200	780	17,1	0,184	0,00	8,5	0,004	0,00	30,3	0,206	0,00
0	790	16,1	0,240	0,00	10,4	0,004	0,00	32,7	0,255	0,00
10	790	16,5	0,247	0,00	10,6	0,005	0,00	33,3	0,263	0,00
20	790	16,7	0,254	0,00	10,8	0,005	0,00	33,0	0,271	0,00
30	790	16,7	0,263	0,00	11,0	0,005	0,00	33,5	0,282	0,00
40	790	17,0	0,271	0,00	11,2	0,005	0,00	34,3	0,290	0,00
50	790	17,1	0,281	0,00	11,5	0,005	0,00	35,7	0,300	0,00
60	790	17,3	0,290	0,00	11,7	0,005	0,00	36,7	0,309	0,00
70	790	17,7	0,301	0,00	11,9	0,005	0,00	35,8	0,320	0,00
80	790	17,8	0,311	0,00	12,2	0,006	0,00	36,8	0,332	0,00
90	790	17,9	0,322	0,00	12,5	0,006	0,00	38,3	0,344	0,00
100	790	18,3	0,333	0,00	12,8	0,006	0,00	38,7	0,354	0,00
110	790	18,5	0,345	0,00	13,0	0,006	0,00	39,0	0,368	0,00
120	790	18,8	0,358	0,00	13,4	0,007	0,00	40,1	0,381	0,00
130	790	19,1	0,371	0,00	13,7	0,007	0,00	40,5	0,394	0,00
140	790	19,4	0,384	0,00	14,0	0,007	0,00	42,3	0,409	0,00
150	790	19,5	0,399	0,00	14,3	0,007	0,00	41,9	0,425	0,00
160	790	19,6	0,414	0,00	14,7	0,008	0,00	42,9	0,440	0,00
170	790	19,8	0,429	0,00	15,1	0,008	0,00	44,1	0,457	0,00
180	790	20,2	0,446	0,00	15,4	0,008	0,00	44,3	0,475	0,00
190	790	20,5	0,462	0,00	15,8	0,008	0,00	45,1	0,492	0,00
200	790	20,8	0,479	0,00	16,2	0,009	0,00	46,8	0,511	0,00
210	790	20,9	0,497	0,00	16,6	0,009	0,00	46,0	0,531	0,00
220	790	21,3	0,515	0,00	17,1	0,009	0,00	48,4	0,553	0,00
230	790	21,5	0,534	0,00	17,5	0,010	0,00	47,7	0,573	0,00
240	790	22,0	0,552	0,00	17,9	0,010	0,00	48,8	0,593	0,00
250	790	22,3	0,572	0,00	18,5	0,011	0,00	51,2	0,614	0,00
260	790	22,4	0,591	0,00	18,9	0,011	0,00	51,1	0,640	0,00
270	790	22,6	0,610	0,00	19,5	0,011	0,00	53,6	0,661	0,00
280	790	23,0	0,629	0,00	20,0	0,012	0,00	52,3	0,684	0,00
290	790	23,6	0,649	0,00	20,5	0,012	0,00	54,1	0,708	0,00
300	790	23,7	0,669	0,00	21,1	0,013	0,00	55,0	0,733	0,00
310	790	23,8	0,687	0,00	21,6	0,013	0,00	52,8	0,757	0,00
320	790	24,4	0,706	0,00	22,3	0,013	0,00	56,5	0,782	0,00
330	790	24,9	0,725	0,00	22,9	0,014	0,00	56,3	0,805	0,00
340	790	24,8	0,742	0,00	23,5	0,014	0,00	54,2	0,827	0,00
350	790	25,7	0,760	0,00	24,2	0,014	0,00	58,7	0,851	0,00
360	790	25,8	0,776	0,00	24,8	0,015	0,00	56,6	0,881	0,00
370	790	26,1	0,789	0,00	25,5	0,015	0,00	57,7	0,897	0,00
380	790	27,3	0,799	0,00	26,2	0,016	0,00	58,8	0,916	0,00
390	790	27,2	0,820	0,00	26,8	0,016	0,00	56,0	0,938	0,00
400	790	28,7	0,832	0,00	27,5	0,016	0,00	58,0	0,960	0,00
410	790	28,9	0,847	0,00	28,2	0,017	0,00	56,8	0,974	0,00
420	790	30,4	0,862	0,00	28,9	0,017	0,00	57,9	0,994	0,00
430	790	30,9	0,879	0,00	29,5	0,017	0,00	57,9	1,016	0,00
440	790	32,2	0,904	0,00	30,2	0,017	0,00	60,0	1,026	0,00
450	790	34,0	0,926	0,00	30,8	0,018	0,00	58,5	1,052	0,00
460	790	35,7	0,953	0,00	31,4	0,018	0,00	58,7	1,071	0,00
470	790	37,5	0,996	0,00	32,0	0,018	0,00	61,9	1,085	0,00
480	790	40,7	1,043	0,00	32,4	0,019	0,00	59,9	1,113	0,00
490	790	43,0	1,101	0,00	32,8	0,019	0,00	61,6	1,152	0,00
500	790	46,6	1,172	0,00	33,3	0,020	0,00	62,2	1,194	0,00
510	790	50,9	1,260	0,00	33,5	0,021	0,00	62,0	1,235	0,00
520	790	56,8	1,367	0,00	33,8	0,022	0,00	64,6	1,285	0,00
530	790	62,9	1,498	0,00	34,0	0,023	0,00	66,8	1,339	0,00
540	790	69,9	1,647	0,00	34,0	0,024	0,00	65,6	1,402	0,00
550	790	74,4	1,825	0,00	34,1	0,025	0,00	70,0	1,464	0,00
560	790	75,5	2,045	0,00	33,9	0,026	0,00	67,2	1,522	0,00
570	790	71,2	2,304	0,00	33,7	0,027	0,00	68,9	1,593	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
580	790	66,8	2,610	0,00	33,5	0,028	0,00	81,1	1,661	0,00
590	790	67,2	2,999	0,00	33,1	0,029	0,00	91,3	1,754	0,00
600	790	69,6	3,550	0,00	32,9	0,033	0,00	95,4	1,938	0,00
610	790	73,0	4,328	0,00	32,7	0,037	0,00	106,5	2,225	0,00
620	790	77,7	5,532	0,00	32,4	0,046	0,00	108,5	2,757	0,00
630	790	84,6	7,678	0,00	31,8	0,059	0,00	102,4	3,533	0,00
720	790	58,4	1,245	0,00	25,2	0,020	0,00	67,9	1,205	0,00
730	790	56,9	1,102	0,00	24,6	0,018	0,00	67,1	1,092	0,00
740	790	55,6	0,994	0,00	24,0	0,017	0,00	68,0	1,009	0,00
750	790	53,7	0,908	0,00	23,3	0,016	0,00	67,6	0,937	0,00
760	790	52,5	0,838	0,00	22,7	0,015	0,00	65,6	0,873	0,00
770	790	49,9	0,780	0,00	22,1	0,014	0,00	66,3	0,826	0,00
780	790	48,6	0,729	0,00	21,5	0,013	0,00	64,9	0,779	0,00
790	790	47,2	0,687	0,00	21,0	0,013	0,00	65,9	0,742	0,00
800	790	45,2	0,650	0,00	20,4	0,012	0,00	63,7	0,705	0,00
810	790	43,4	0,617	0,00	19,8	0,011	0,00	62,5	0,673	0,00
820	790	41,9	0,586	0,00	19,3	0,011	0,00	61,7	0,646	0,00
830	790	40,4	0,560	0,00	18,8	0,010	0,00	60,8	0,618	0,00
840	790	39,1	0,536	0,00	18,3	0,010	0,00	60,2	0,593	0,00
850	790	37,5	0,512	0,00	17,9	0,010	0,00	59,2	0,568	0,00
860	790	36,0	0,491	0,00	17,4	0,009	0,00	57,7	0,546	0,00
870	790	34,6	0,471	0,00	17,0	0,009	0,00	57,0	0,526	0,00
880	790	33,9	0,452	0,00	16,5	0,009	0,00	56,1	0,505	0,00
890	790	32,6	0,434	0,00	16,1	0,008	0,00	55,5	0,486	0,00
900	790	31,3	0,418	0,00	15,7	0,008	0,00	53,7	0,468	0,00
910	790	31,1	0,402	0,00	15,3	0,008	0,00	52,4	0,451	0,00
920	790	29,4	0,387	0,00	15,0	0,007	0,00	52,0	0,434	0,00
930	790	29,3	0,374	0,00	14,6	0,007	0,00	50,1	0,419	0,00
940	790	27,8	0,361	0,00	14,3	0,007	0,00	49,7	0,405	0,00
950	790	27,8	0,348	0,00	13,9	0,007	0,00	48,1	0,391	0,00
960	790	26,4	0,336	0,00	13,6	0,006	0,00	48,2	0,378	0,00
970	790	26,2	0,325	0,00	13,3	0,006	0,00	46,6	0,366	0,00
980	790	25,1	0,315	0,00	13,0	0,006	0,00	45,5	0,353	0,00
990	790	25,0	0,305	0,00	12,7	0,006	0,00	45,1	0,342	0,00
1000	790	24,4	0,296	0,00	12,5	0,006	0,00	44,5	0,331	0,00
1010	790	23,6	0,287	0,00	12,2	0,005	0,00	42,6	0,322	0,00
1020	790	23,4	0,278	0,00	11,9	0,005	0,00	42,1	0,313	0,00
1030	790	22,7	0,270	0,00	11,7	0,005	0,00	40,9	0,305	0,00
1040	790	22,2	0,263	0,00	11,4	0,005	0,00	40,6	0,296	0,00
1050	790	22,0	0,256	0,00	11,2	0,005	0,00	40,0	0,286	0,00
1060	790	21,4	0,249	0,00	11,0	0,005	0,00	38,7	0,279	0,00
1070	790	21,0	0,243	0,00	10,8	0,005	0,00	38,6	0,272	0,00
1080	790	20,7	0,237	0,00	10,5	0,005	0,00	38,0	0,265	0,00
1090	790	20,3	0,230	0,00	10,3	0,004	0,00	37,2	0,258	0,00
1100	790	19,7	0,225	0,00	10,1	0,004	0,00	35,6	0,251	0,00
1110	790	19,6	0,219	0,00	9,9	0,004	0,00	35,2	0,246	0,00
1120	790	19,2	0,215	0,00	9,7	0,004	0,00	34,5	0,240	0,00
1130	790	19,0	0,210	0,00	9,6	0,004	0,00	34,7	0,235	0,00
1140	790	18,5	0,205	0,00	9,4	0,004	0,00	33,7	0,230	0,00
1150	790	18,2	0,201	0,00	9,2	0,004	0,00	33,0	0,223	0,00
1160	790	18,0	0,196	0,00	9,1	0,004	0,00	32,8	0,219	0,00
1170	790	17,9	0,192	0,00	8,9	0,004	0,00	31,9	0,213	0,00
1180	790	17,6	0,188	0,00	8,7	0,004	0,00	31,2	0,210	0,00
1190	790	17,1	0,184	0,00	8,6	0,003	0,00	30,8	0,205	0,00
1200	790	16,8	0,181	0,00	8,4	0,003	0,00	29,9	0,201	0,00
0	800	15,7	0,241	0,00	10,3	0,004	0,00	31,9	0,257	0,00
10	800	15,9	0,249	0,00	10,5	0,005	0,00	32,2	0,266	0,00
20	800	16,1	0,257	0,00	10,7	0,005	0,00	33,0	0,273	0,00
30	800	16,6	0,265	0,00	10,9	0,005	0,00	34,0	0,282	0,00
40	800	16,7	0,274	0,00	11,2	0,005	0,00	35,0	0,290	0,00
50	800	16,9	0,282	0,00	11,3	0,005	0,00	34,6	0,301	0,00
60	800	17,2	0,291	0,00	11,6	0,005	0,00	35,2	0,311	0,00
70	800	17,5	0,301	0,00	11,9	0,006	0,00	36,1	0,321	0,00
80	800	17,7	0,312	0,00	12,1	0,006	0,00	37,3	0,332	0,00
90	800	17,8	0,322	0,00	12,3	0,006	0,00	36,8	0,343	0,00
100	800	18,0	0,333	0,00	12,6	0,006	0,00	37,6	0,355	0,00
110	800	18,5	0,345	0,00	12,9	0,006	0,00	38,6	0,367	0,00
120	800	18,3	0,357	0,00	13,2	0,007	0,00	40,2	0,380	0,00
130	800	18,6	0,370	0,00	13,5	0,007	0,00	39,9	0,394	0,00
140	800	18,8	0,383	0,00	13,8	0,007	0,00	40,8	0,409	0,00
150	800	19,2	0,396	0,00	14,2	0,007	0,00	42,2	0,423	0,00
160	800	19,3	0,410	0,00	14,5	0,008	0,00	41,7	0,439	0,00
170	800	19,7	0,425	0,00	14,8	0,008	0,00	43,3	0,454	0,00
180	800	19,9	0,440	0,00	15,2	0,008	0,00	44,0	0,470	0,00
190	800	20,0	0,456	0,00	15,5	0,008	0,00	43,8	0,488	0,00
200	800	20,3	0,472	0,00	15,9	0,009	0,00	45,6	0,506	0,00
210	800	20,6	0,487	0,00	16,4	0,009	0,00	46,6	0,523	0,00
220	800	20,8	0,504	0,00	16,7	0,009	0,00	46,2	0,543	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
230	800	21,2	0,521	0,00	17,2	0,010	0,00	47,8	0,561	0,00
240	800	21,4	0,539	0,00	17,6	0,010	0,00	47,1	0,581	0,00
250	800	21,7	0,555	0,00	18,1	0,010	0,00	49,5	0,603	0,00
260	800	22,1	0,572	0,00	18,5	0,011	0,00	48,8	0,623	0,00
270	800	22,4	0,590	0,00	19,0	0,011	0,00	50,3	0,643	0,00
280	800	22,4	0,607	0,00	19,5	0,011	0,00	50,5	0,664	0,00
290	800	22,7	0,624	0,00	20,1	0,012	0,00	52,5	0,686	0,00
300	800	23,2	0,640	0,00	20,6	0,012	0,00	51,7	0,705	0,00
310	800	23,7	0,658	0,00	21,2	0,012	0,00	54,6	0,727	0,00
320	800	23,6	0,674	0,00	21,7	0,013	0,00	53,2	0,748	0,00
330	800	24,3	0,688	0,00	22,3	0,013	0,00	52,5	0,769	0,00
340	800	24,7	0,703	0,00	22,9	0,013	0,00	55,9	0,791	0,00
350	800	24,8	0,719	0,00	23,5	0,014	0,00	55,4	0,812	0,00
360	800	25,9	0,731	0,00	24,1	0,014	0,00	53,7	0,830	0,00
370	800	25,7	0,741	0,00	24,7	0,014	0,00	54,5	0,846	0,00
380	800	26,6	0,758	0,00	25,4	0,015	0,00	57,3	0,873	0,00
390	800	27,3	0,773	0,00	26,0	0,015	0,00	57,2	0,883	0,00
400	800	28,1	0,782	0,00	26,6	0,015	0,00	57,8	0,896	0,00
410	800	29,1	0,797	0,00	27,2	0,015	0,00	58,7	0,910	0,00
420	800	30,0	0,812	0,00	27,8	0,016	0,00	57,0	0,930	0,00
430	800	31,1	0,832	0,00	28,4	0,016	0,00	58,3	0,936	0,00
440	800	32,8	0,851	0,00	29,0	0,016	0,00	58,5	0,957	0,00
450	800	34,4	0,875	0,00	29,5	0,017	0,00	58,5	0,976	0,00
460	800	35,9	0,907	0,00	30,0	0,017	0,00	56,6	0,992	0,00
470	800	38,4	0,946	0,00	30,5	0,017	0,00	58,5	1,012	0,00
480	800	41,0	0,991	0,00	30,9	0,018	0,00	59,4	1,038	0,00
490	800	44,2	1,042	0,00	31,4	0,018	0,00	61,5	1,064	0,00
500	800	47,3	1,109	0,00	31,6	0,019	0,00	58,0	1,103	0,00
510	800	52,0	1,185	0,00	31,9	0,019	0,00	61,1	1,138	0,00
520	800	56,6	1,279	0,00	32,2	0,020	0,00	62,3	1,179	0,00
530	800	61,4	1,380	0,00	32,3	0,021	0,00	65,3	1,220	0,00
540	800	65,7	1,496	0,00	32,3	0,021	0,00	62,7	1,263	0,00
550	800	68,0	1,623	0,00	32,4	0,022	0,00	65,6	1,294	0,00
560	800	67,0	1,782	0,00	32,2	0,023	0,00	63,5	1,349	0,00
570	800	64,9	1,956	0,00	32,1	0,023	0,00	67,6	1,392	0,00
580	800	62,9	2,168	0,00	31,9	0,025	0,00	76,3	1,467	0,00
590	800	63,1	2,419	0,00	31,7	0,026	0,00	83,7	1,576	0,00
600	800	64,9	2,747	0,00	31,3	0,029	0,00	86,3	1,718	0,00
610	800	67,4	3,187	0,00	31,2	0,032	0,00	96,1	1,930	0,00
620	800	70,8	3,772	0,00	30,9	0,036	0,00	99,6	2,170	0,00
630	800	75,3	4,627	0,00	30,4	0,039	0,00	97,1	2,314	0,00
640	800	80,7	6,014	0,00	29,7	0,038	0,00	87,7	2,266	0,00
720	800	54,6	1,169	0,00	24,5	0,018	0,00	66,5	1,069	0,00
730	800	53,5	1,040	0,00	23,9	0,017	0,00	65,1	0,990	0,00
740	800	52,2	0,941	0,00	23,2	0,015	0,00	63,8	0,914	0,00
750	800	50,9	0,863	0,00	22,7	0,015	0,00	65,8	0,861	0,00
760	800	49,1	0,796	0,00	22,1	0,014	0,00	64,3	0,815	0,00
770	800	47,6	0,742	0,00	21,5	0,013	0,00	62,9	0,764	0,00
780	800	46,4	0,698	0,00	21,0	0,012	0,00	63,1	0,729	0,00
790	800	44,7	0,657	0,00	20,4	0,012	0,00	62,3	0,693	0,00
800	800	43,0	0,621	0,00	19,9	0,011	0,00	62,5	0,665	0,00
810	800	41,5	0,592	0,00	19,4	0,011	0,00	61,8	0,636	0,00
820	800	40,0	0,563	0,00	18,9	0,010	0,00	61,4	0,609	0,00
830	800	38,6	0,538	0,00	18,4	0,010	0,00	59,2	0,585	0,00
840	800	37,5	0,515	0,00	18,0	0,010	0,00	58,2	0,561	0,00
850	800	36,6	0,493	0,00	17,5	0,009	0,00	57,6	0,543	0,00
860	800	35,3	0,474	0,00	17,1	0,009	0,00	56,8	0,523	0,00
870	800	33,7	0,455	0,00	16,7	0,009	0,00	55,9	0,502	0,00
880	800	32,6	0,438	0,00	16,3	0,008	0,00	54,5	0,485	0,00
890	800	32,2	0,421	0,00	15,9	0,008	0,00	53,7	0,467	0,00
900	800	30,6	0,406	0,00	15,5	0,008	0,00	51,5	0,448	0,00
910	800	29,9	0,391	0,00	15,2	0,007	0,00	52,7	0,434	0,00
920	800	29,4	0,377	0,00	14,8	0,007	0,00	50,6	0,419	0,00
930	800	28,1	0,364	0,00	14,4	0,007	0,00	49,6	0,407	0,00
940	800	27,8	0,351	0,00	14,1	0,007	0,00	48,2	0,390	0,00
950	800	26,5	0,340	0,00	13,8	0,006	0,00	48,6	0,378	0,00
960	800	26,4	0,328	0,00	13,5	0,006	0,00	46,4	0,366	0,00
970	800	25,5	0,318	0,00	13,2	0,006	0,00	46,2	0,353	0,00
980	800	25,0	0,307	0,00	12,9	0,006	0,00	44,9	0,344	0,00
990	800	24,5	0,298	0,00	12,6	0,006	0,00	44,1	0,332	0,00
1000	800	23,7	0,289	0,00	12,3	0,005	0,00	43,4	0,322	0,00
1010	800	23,5	0,280	0,00	12,1	0,005	0,00	42,4	0,313	0,00
1020	800	22,8	0,272	0,00	11,8	0,005	0,00	42,3	0,304	0,00
1030	800	22,5	0,264	0,00	11,6	0,005	0,00	41,3	0,294	0,00
1040	800	22,0	0,257	0,00	11,3	0,005	0,00	39,9	0,286	0,00
1050	800	21,4	0,250	0,00	11,1	0,005	0,00	39,2	0,280	0,00
1060	800	21,2	0,243	0,00	10,9	0,005	0,00	38,5	0,273	0,00
1070	800	20,8	0,237	0,00	10,7	0,004	0,00	37,9	0,264	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1080	800	20,3	0,231	0,00	10,4	0,004	0,00	36,9	0,257	0,00
1090	800	19,9	0,225	0,00	10,2	0,004	0,00	36,4	0,252	0,00
1100	800	19,8	0,220	0,00	10,1	0,004	0,00	35,9	0,246	0,00
1110	800	19,4	0,215	0,00	9,9	0,004	0,00	35,5	0,240	0,00
1120	800	18,9	0,210	0,00	9,7	0,004	0,00	34,7	0,233	0,00
1130	800	18,6	0,205	0,00	9,5	0,004	0,00	33,7	0,228	0,00
1140	800	18,4	0,200	0,00	9,3	0,004	0,00	32,8	0,224	0,00
1150	800	18,2	0,196	0,00	9,1	0,004	0,00	32,4	0,219	0,00
1160	800	17,7	0,192	0,00	9,0	0,004	0,00	32,3	0,214	0,00
1170	800	17,4	0,188	0,00	8,8	0,004	0,00	31,7	0,209	0,00
1180	800	17,3	0,184	0,00	8,7	0,003	0,00	31,1	0,205	0,00
1190	800	16,9	0,180	0,00	8,5	0,003	0,00	30,6	0,200	0,00
1200	800	16,8	0,177	0,00	8,4	0,003	0,00	30,0	0,195	0,00
0	810	15,8	0,243	0,00	10,2	0,004	0,00	31,7	0,258	0,00
10	810	15,9	0,250	0,00	10,4	0,005	0,00	32,9	0,266	0,00
20	810	16,1	0,258	0,00	10,6	0,005	0,00	32,5	0,275	0,00
30	810	16,4	0,266	0,00	10,8	0,005	0,00	32,9	0,283	0,00
40	810	16,7	0,274	0,00	11,0	0,005	0,00	33,7	0,293	0,00
50	810	16,6	0,283	0,00	11,3	0,005	0,00	34,9	0,302	0,00
60	810	16,8	0,292	0,00	11,5	0,005	0,00	35,4	0,311	0,00
70	810	17,1	0,302	0,00	11,7	0,006	0,00	35,1	0,321	0,00
80	810	17,2	0,312	0,00	12,0	0,006	0,00	36,1	0,333	0,00
90	810	17,6	0,322	0,00	12,2	0,006	0,00	36,9	0,344	0,00
100	810	17,6	0,333	0,00	12,5	0,006	0,00	37,9	0,354	0,00
110	810	18,0	0,344	0,00	12,8	0,006	0,00	38,3	0,368	0,00
120	810	18,3	0,356	0,00	13,0	0,007	0,00	38,3	0,379	0,00
130	810	18,4	0,368	0,00	13,4	0,007	0,00	40,1	0,393	0,00
140	810	18,7	0,380	0,00	13,7	0,007	0,00	40,6	0,406	0,00
150	810	18,8	0,393	0,00	14,0	0,007	0,00	40,9	0,420	0,00
160	810	18,9	0,407	0,00	14,3	0,007	0,00	41,5	0,434	0,00
170	810	19,2	0,420	0,00	14,7	0,008	0,00	43,3	0,450	0,00
180	810	19,5	0,435	0,00	15,0	0,008	0,00	42,8	0,465	0,00
190	810	19,8	0,449	0,00	15,3	0,008	0,00	44,0	0,482	0,00
200	810	20,1	0,463	0,00	15,7	0,009	0,00	43,7	0,498	0,00
210	810	20,2	0,478	0,00	16,1	0,009	0,00	45,3	0,516	0,00
220	810	20,4	0,492	0,00	16,5	0,009	0,00	46,6	0,532	0,00
230	810	20,7	0,508	0,00	16,9	0,009	0,00	45,8	0,549	0,00
240	810	20,9	0,523	0,00	17,3	0,010	0,00	48,3	0,568	0,00
250	810	21,3	0,539	0,00	17,7	0,010	0,00	47,2	0,587	0,00
260	810	21,7	0,554	0,00	18,2	0,010	0,00	49,4	0,604	0,00
270	810	21,9	0,568	0,00	18,6	0,011	0,00	48,4	0,622	0,00
280	810	22,2	0,585	0,00	19,1	0,011	0,00	50,4	0,642	0,00
290	810	22,5	0,598	0,00	19,6	0,011	0,00	50,7	0,664	0,00
300	810	22,7	0,614	0,00	20,1	0,012	0,00	52,1	0,680	0,00
310	810	23,2	0,629	0,00	20,6	0,012	0,00	51,8	0,701	0,00
320	810	23,5	0,642	0,00	21,1	0,012	0,00	51,2	0,715	0,00
330	810	23,8	0,656	0,00	21,7	0,013	0,00	54,1	0,738	0,00
340	810	24,5	0,668	0,00	22,2	0,013	0,00	53,7	0,753	0,00
350	810	24,8	0,680	0,00	22,8	0,013	0,00	52,6	0,772	0,00
360	810	25,0	0,689	0,00	23,4	0,013	0,00	55,4	0,787	0,00
370	810	26,2	0,705	0,00	24,0	0,014	0,00	56,0	0,797	0,00
380	810	26,3	0,716	0,00	24,5	0,014	0,00	54,5	0,817	0,00
390	810	27,8	0,728	0,00	25,1	0,014	0,00	55,8	0,826	0,00
400	810	28,0	0,735	0,00	25,6	0,014	0,00	54,2	0,837	0,00
410	810	29,6	0,753	0,00	26,2	0,014	0,00	55,1	0,848	0,00
420	810	30,0	0,771	0,00	26,8	0,015	0,00	54,4	0,858	0,00
430	810	32,0	0,788	0,00	27,3	0,015	0,00	54,1	0,875	0,00
440	810	32,7	0,806	0,00	27,8	0,015	0,00	54,3	0,891	0,00
450	810	34,7	0,830	0,00	28,3	0,015	0,00	55,3	0,903	0,00
460	810	36,8	0,863	0,00	28,8	0,016	0,00	57,1	0,918	0,00
470	810	38,5	0,895	0,00	29,2	0,016	0,00	56,5	0,944	0,00
480	810	40,9	0,938	0,00	29,6	0,016	0,00	57,8	0,968	0,00
490	810	44,4	0,986	0,00	29,9	0,017	0,00	55,7	0,992	0,00
500	810	47,5	1,044	0,00	30,2	0,017	0,00	57,4	1,017	0,00
510	810	51,1	1,110	0,00	30,5	0,018	0,00	58,5	1,045	0,00
520	810	54,7	1,180	0,00	30,7	0,018	0,00	62,0	1,067	0,00
530	810	58,1	1,261	0,00	30,7	0,019	0,00	58,9	1,108	0,00
540	810	61,2	1,346	0,00	30,8	0,019	0,00	61,2	1,141	0,00
550	810	62,3	1,445	0,00	30,8	0,020	0,00	62,9	1,159	0,00
560	810	61,4	1,552	0,00	30,8	0,020	0,00	64,0	1,196	0,00
570	810	60,7	1,681	0,00	30,6	0,021	0,00	65,6	1,244	0,00
580	810	59,8	1,814	0,00	30,4	0,022	0,00	71,0	1,313	0,00
590	810	59,5	1,975	0,00	30,2	0,023	0,00	77,6	1,385	0,00
600	810	60,6	2,162	0,00	30,0	0,025	0,00	82,3	1,470	0,00
610	810	63,7	2,382	0,00	29,7	0,026	0,00	84,8	1,560	0,00
620	810	65,8	2,646	0,00	29,4	0,027	0,00	89,4	1,617	0,00
630	810	68,5	2,956	0,00	29,0	0,027	0,00	89,1	1,623	0,00
640	810	72,2	3,221	0,00	28,5	0,026	0,00	85,4	1,549	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
650	810	76,4	3,296	0,00	28,0	0,024	0,00	103,6	1,457	0,00
660	810	85,6	2,940	0,00	28,0	0,024	0,00	122,2	1,411	0,00
720	810	51,3	1,061	0,00	23,8	0,016	0,00	65,7	0,954	0,00
730	810	50,3	0,955	0,00	23,2	0,015	0,00	64,4	0,886	0,00
740	810	49,2	0,873	0,00	22,6	0,014	0,00	63,4	0,837	0,00
750	810	48,0	0,802	0,00	22,0	0,013	0,00	61,5	0,788	0,00
760	810	47,0	0,747	0,00	21,5	0,013	0,00	62,4	0,744	0,00
770	810	45,7	0,699	0,00	21,0	0,012	0,00	61,9	0,710	0,00
780	810	44,2	0,657	0,00	20,5	0,011	0,00	60,8	0,678	0,00
790	810	42,6	0,621	0,00	20,0	0,011	0,00	61,6	0,649	0,00
800	810	41,2	0,590	0,00	19,5	0,011	0,00	59,3	0,623	0,00
810	810	40,0	0,562	0,00	19,0	0,010	0,00	59,5	0,598	0,00
820	810	38,6	0,537	0,00	18,5	0,010	0,00	58,9	0,574	0,00
830	810	37,4	0,514	0,00	18,1	0,009	0,00	57,6	0,556	0,00
840	810	36,1	0,492	0,00	17,6	0,009	0,00	57,2	0,534	0,00
850	810	34,9	0,474	0,00	17,2	0,009	0,00	55,3	0,513	0,00
860	810	34,4	0,456	0,00	16,8	0,008	0,00	55,2	0,495	0,00
870	810	33,2	0,438	0,00	16,4	0,008	0,00	53,8	0,480	0,00
880	810	31,7	0,422	0,00	16,0	0,008	0,00	52,9	0,463	0,00
890	810	31,1	0,407	0,00	15,6	0,008	0,00	52,0	0,446	0,00
900	810	30,3	0,392	0,00	15,3	0,007	0,00	52,4	0,432	0,00
910	810	29,0	0,379	0,00	14,9	0,007	0,00	50,1	0,417	0,00
920	810	28,7	0,366	0,00	14,6	0,007	0,00	50,3	0,405	0,00
930	810	27,4	0,353	0,00	14,2	0,007	0,00	48,9	0,390	0,00
940	810	27,2	0,342	0,00	13,9	0,006	0,00	49,7	0,378	0,00
950	810	26,0	0,330	0,00	13,6	0,006	0,00	46,2	0,366	0,00
960	810	25,8	0,320	0,00	13,3	0,006	0,00	46,0	0,354	0,00
970	810	24,8	0,309	0,00	13,0	0,006	0,00	45,5	0,344	0,00
980	810	24,6	0,300	0,00	12,7	0,006	0,00	44,5	0,332	0,00
990	810	23,7	0,291	0,00	12,5	0,005	0,00	43,7	0,322	0,00
1000	810	23,5	0,282	0,00	12,2	0,005	0,00	43,2	0,312	0,00
1010	810	22,8	0,274	0,00	11,9	0,005	0,00	41,9	0,304	0,00
1020	810	22,4	0,266	0,00	11,7	0,005	0,00	41,3	0,294	0,00
1030	810	22,1	0,259	0,00	11,5	0,005	0,00	40,5	0,286	0,00
1040	810	21,5	0,251	0,00	11,2	0,005	0,00	39,7	0,280	0,00
1050	810	21,2	0,245	0,00	11,0	0,005	0,00	39,2	0,271	0,00
1060	810	20,9	0,238	0,00	10,8	0,004	0,00	37,9	0,264	0,00
1070	810	20,3	0,232	0,00	10,6	0,004	0,00	37,9	0,257	0,00
1080	810	20,2	0,226	0,00	10,4	0,004	0,00	37,0	0,252	0,00
1090	810	19,7	0,220	0,00	10,2	0,004	0,00	36,2	0,245	0,00
1100	810	19,2	0,215	0,00	10,0	0,004	0,00	35,0	0,238	0,00
1110	810	18,9	0,210	0,00	9,8	0,004	0,00	34,5	0,233	0,00
1120	810	18,8	0,205	0,00	9,6	0,004	0,00	34,4	0,228	0,00
1130	810	18,6	0,200	0,00	9,4	0,004	0,00	34,2	0,223	0,00
1140	810	18,1	0,196	0,00	9,3	0,004	0,00	33,3	0,217	0,00
1150	810	17,8	0,192	0,00	9,1	0,004	0,00	32,6	0,211	0,00
1160	810	17,6	0,188	0,00	8,9	0,004	0,00	32,3	0,207	0,00
1170	810	17,5	0,184	0,00	8,8	0,003	0,00	31,0	0,204	0,00
1180	810	17,1	0,180	0,00	8,6	0,003	0,00	30,5	0,201	0,00
1190	810	16,6	0,176	0,00	8,5	0,003	0,00	30,4	0,195	0,00
1200	810	16,5	0,173	0,00	8,3	0,003	0,00	29,7	0,192	0,00
0	820	15,5	0,244	0,00	10,1	0,004	0,00	30,8	0,260	0,00
10	820	15,7	0,251	0,00	10,3	0,005	0,00	31,5	0,268	0,00
20	820	16,0	0,259	0,00	10,5	0,005	0,00	32,4	0,276	0,00
30	820	16,0	0,267	0,00	10,7	0,005	0,00	33,3	0,284	0,00
40	820	16,2	0,275	0,00	11,0	0,005	0,00	33,9	0,293	0,00
50	820	16,7	0,284	0,00	11,1	0,005	0,00	33,7	0,302	0,00
60	820	16,7	0,293	0,00	11,4	0,005	0,00	34,6	0,312	0,00
70	820	17,0	0,302	0,00	11,6	0,006	0,00	35,0	0,321	0,00
80	820	17,2	0,312	0,00	11,9	0,006	0,00	36,6	0,333	0,00
90	820	17,3	0,322	0,00	12,1	0,006	0,00	36,1	0,343	0,00
100	820	17,5	0,332	0,00	12,4	0,006	0,00	36,6	0,354	0,00
110	820	17,6	0,342	0,00	12,6	0,006	0,00	38,0	0,366	0,00
120	820	18,0	0,353	0,00	12,9	0,006	0,00	39,4	0,378	0,00
130	820	17,9	0,365	0,00	13,2	0,007	0,00	38,8	0,390	0,00
140	820	18,3	0,377	0,00	13,5	0,007	0,00	39,8	0,403	0,00
150	820	18,7	0,389	0,00	13,8	0,007	0,00	40,6	0,417	0,00
160	820	18,8	0,402	0,00	14,1	0,007	0,00	40,6	0,431	0,00
170	820	19,1	0,414	0,00	14,4	0,008	0,00	41,2	0,444	0,00
180	820	19,2	0,427	0,00	14,8	0,008	0,00	43,3	0,460	0,00
190	820	19,3	0,440	0,00	15,1	0,008	0,00	42,5	0,474	0,00
200	820	19,8	0,454	0,00	15,5	0,008	0,00	44,3	0,491	0,00
210	820	20,0	0,467	0,00	15,8	0,009	0,00	43,0	0,506	0,00
220	820	20,3	0,481	0,00	16,2	0,009	0,00	45,1	0,521	0,00
230	820	20,4	0,495	0,00	16,6	0,009	0,00	46,2	0,538	0,00
240	820	20,5	0,508	0,00	17,0	0,009	0,00	46,1	0,554	0,00
250	820	20,8	0,522	0,00	17,4	0,010	0,00	47,8	0,570	0,00
260	820	21,3	0,535	0,00	17,8	0,010	0,00	46,4	0,586	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
270	820	21,6	0,549	0,00	18,3	0,010	0,00	49,0	0,603	0,00
280	820	21,8	0,562	0,00	18,7	0,011	0,00	48,8	0,622	0,00
290	820	22,0	0,575	0,00	19,2	0,011	0,00	50,7	0,636	0,00
300	820	22,5	0,588	0,00	19,6	0,011	0,00	50,1	0,654	0,00
310	820	22,8	0,599	0,00	20,1	0,011	0,00	48,9	0,667	0,00
320	820	23,1	0,613	0,00	20,6	0,012	0,00	52,7	0,690	0,00
330	820	23,7	0,624	0,00	21,1	0,012	0,00	52,0	0,702	0,00
340	820	23,9	0,634	0,00	21,6	0,012	0,00	51,1	0,716	0,00
350	820	24,6	0,644	0,00	22,2	0,012	0,00	53,3	0,734	0,00
360	820	25,0	0,655	0,00	22,7	0,013	0,00	54,0	0,742	0,00
370	820	25,5	0,667	0,00	23,2	0,013	0,00	51,4	0,753	0,00
380	820	26,7	0,676	0,00	23,7	0,013	0,00	51,9	0,765	0,00
390	820	26,8	0,686	0,00	24,3	0,013	0,00	55,5	0,777	0,00
400	820	28,3	0,699	0,00	24,8	0,013	0,00	56,2	0,787	0,00
410	820	28,6	0,715	0,00	25,3	0,014	0,00	54,7	0,799	0,00
420	820	30,7	0,728	0,00	25,8	0,014	0,00	54,2	0,812	0,00
430	820	31,8	0,745	0,00	26,2	0,014	0,00	54,0	0,826	0,00
440	820	32,9	0,765	0,00	26,7	0,014	0,00	55,8	0,831	0,00
450	820	35,1	0,789	0,00	27,2	0,014	0,00	56,3	0,841	0,00
460	820	36,4	0,815	0,00	27,6	0,015	0,00	56,3	0,860	0,00
470	820	39,1	0,847	0,00	28,0	0,015	0,00	56,9	0,883	0,00
480	820	41,7	0,885	0,00	28,3	0,015	0,00	54,6	0,897	0,00
490	820	44,1	0,929	0,00	28,6	0,016	0,00	55,7	0,920	0,00
500	820	46,5	0,976	0,00	28,9	0,016	0,00	57,1	0,935	0,00
510	820	49,7	1,026	0,00	29,1	0,016	0,00	58,4	0,964	0,00
520	820	53,0	1,084	0,00	29,3	0,016	0,00	59,3	0,978	0,00
530	820	56,0	1,142	0,00	29,3	0,017	0,00	57,7	1,006	0,00
540	820	58,0	1,210	0,00	29,4	0,017	0,00	58,6	1,031	0,00
550	820	58,2	1,279	0,00	29,4	0,018	0,00	59,5	1,049	0,00
560	820	57,5	1,357	0,00	29,4	0,018	0,00	62,4	1,082	0,00
570	820	56,3	1,437	0,00	29,2	0,019	0,00	63,8	1,119	0,00
580	820	55,8	1,521	0,00	29,0	0,020	0,00	67,7	1,161	0,00
590	820	56,4	1,618	0,00	28,9	0,020	0,00	73,1	1,193	0,00
600	820	57,9	1,708	0,00	28,6	0,021	0,00	75,0	1,238	0,00
610	820	59,2	1,818	0,00	28,4	0,021	0,00	83,1	1,236	0,00
620	820	61,4	1,911	0,00	28,2	0,021	0,00	86,2	1,235	0,00
630	820	63,5	1,952	0,00	27,9	0,021	0,00	86,1	1,228	0,00
640	820	65,8	1,951	0,00	27,3	0,020	0,00	81,4	1,173	0,00
650	820	67,3	1,860	0,00	26,9	0,019	0,00	90,9	1,121	0,00
660	820	62,3	1,744	0,00	26,6	0,019	0,00	101,7	1,100	0,00
670	820	68,5	1,631	0,00	26,4	0,018	0,00	109,0	1,075	0,00
720	820	48,4	0,942	0,00	23,1	0,014	0,00	62,8	0,846	0,00
730	820	47,5	0,861	0,00	22,5	0,013	0,00	61,4	0,795	0,00
740	820	46,4	0,794	0,00	22,0	0,013	0,00	62,6	0,757	0,00
750	820	45,7	0,739	0,00	21,5	0,012	0,00	61,6	0,716	0,00
760	820	44,5	0,691	0,00	21,0	0,012	0,00	59,7	0,685	0,00
770	820	43,0	0,650	0,00	20,5	0,011	0,00	58,8	0,653	0,00
780	820	42,0	0,615	0,00	20,0	0,011	0,00	58,3	0,627	0,00
790	820	40,9	0,583	0,00	19,5	0,010	0,00	59,5	0,598	0,00
800	820	39,7	0,555	0,00	19,1	0,010	0,00	58,7	0,580	0,00
810	820	38,5	0,532	0,00	18,6	0,009	0,00	56,5	0,556	0,00
820	820	37,5	0,509	0,00	18,2	0,009	0,00	57,9	0,541	0,00
830	820	36,4	0,488	0,00	17,7	0,009	0,00	56,2	0,520	0,00
840	820	35,1	0,470	0,00	17,3	0,009	0,00	56,6	0,503	0,00
850	820	33,8	0,454	0,00	16,9	0,008	0,00	54,1	0,489	0,00
860	820	32,9	0,436	0,00	16,5	0,008	0,00	54,3	0,470	0,00
870	820	32,3	0,420	0,00	16,1	0,008	0,00	53,2	0,456	0,00
880	820	31,3	0,406	0,00	15,7	0,007	0,00	52,1	0,442	0,00
890	820	30,0	0,391	0,00	15,4	0,007	0,00	51,1	0,427	0,00
900	820	29,5	0,379	0,00	15,0	0,007	0,00	50,0	0,415	0,00
910	820	28,7	0,366	0,00	14,7	0,007	0,00	49,6	0,401	0,00
920	820	27,6	0,354	0,00	14,4	0,007	0,00	49,1	0,387	0,00
930	820	27,3	0,343	0,00	14,0	0,006	0,00	47,2	0,377	0,00
940	820	26,2	0,332	0,00	13,7	0,006	0,00	46,9	0,365	0,00
950	820	26,0	0,321	0,00	13,4	0,006	0,00	45,9	0,353	0,00
960	820	24,8	0,311	0,00	13,1	0,006	0,00	45,7	0,342	0,00
970	820	24,8	0,302	0,00	12,8	0,006	0,00	43,6	0,332	0,00
980	820	23,9	0,292	0,00	12,6	0,005	0,00	43,7	0,322	0,00
990	820	23,6	0,283	0,00	12,3	0,005	0,00	43,0	0,312	0,00
1000	820	22,9	0,275	0,00	12,1	0,005	0,00	42,5	0,302	0,00
1010	820	22,5	0,267	0,00	11,8	0,005	0,00	41,2	0,295	0,00
1020	820	22,2	0,260	0,00	11,6	0,005	0,00	40,6	0,286	0,00
1030	820	21,6	0,253	0,00	11,3	0,005	0,00	39,9	0,279	0,00
1040	820	21,3	0,245	0,00	11,1	0,005	0,00	39,2	0,271	0,00
1050	820	20,8	0,239	0,00	10,9	0,004	0,00	38,1	0,264	0,00
1060	820	20,3	0,233	0,00	10,7	0,004	0,00	37,7	0,258	0,00
1070	820	20,2	0,227	0,00	10,5	0,004	0,00	37,2	0,250	0,00
1080	820	19,8	0,221	0,00	10,3	0,004	0,00	36,3	0,243	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1090	820	19,3	0,216	0,00	10,1	0,004	0,00	36,2	0,238	0,00
1100	820	19,2	0,211	0,00	9,9	0,004	0,00	36,0	0,232	0,00
1110	820	18,9	0,206	0,00	9,7	0,004	0,00	34,7	0,227	0,00
1120	820	18,4	0,201	0,00	9,5	0,004	0,00	34,0	0,221	0,00
1130	820	18,1	0,196	0,00	9,4	0,004	0,00	33,0	0,217	0,00
1140	820	17,9	0,192	0,00	9,2	0,004	0,00	32,4	0,213	0,00
1150	820	17,8	0,188	0,00	9,1	0,004	0,00	32,7	0,208	0,00
1160	820	17,3	0,183	0,00	8,9	0,003	0,00	31,9	0,203	0,00
1170	820	17,0	0,180	0,00	8,7	0,003	0,00	31,0	0,199	0,00
1180	820	16,8	0,177	0,00	8,6	0,003	0,00	30,6	0,194	0,00
1190	820	16,6	0,173	0,00	8,4	0,003	0,00	30,2	0,190	0,00
1200	820	16,4	0,169	0,00	8,3	0,003	0,00	29,7	0,187	0,00
0	830	15,5	0,245	0,00	10,0	0,004	0,00	30,8	0,260	0,00
10	830	15,6	0,252	0,00	10,2	0,005	0,00	31,9	0,268	0,00
20	830	15,7	0,260	0,00	10,4	0,005	0,00	33,0	0,277	0,00
30	830	15,9	0,267	0,00	10,6	0,005	0,00	32,2	0,284	0,00
40	830	16,1	0,275	0,00	10,8	0,005	0,00	32,8	0,293	0,00
50	830	16,3	0,284	0,00	11,1	0,005	0,00	34,3	0,303	0,00
60	830	16,5	0,293	0,00	11,3	0,005	0,00	34,8	0,312	0,00
70	830	16,5	0,301	0,00	11,5	0,006	0,00	34,2	0,321	0,00
80	830	16,9	0,310	0,00	11,7	0,006	0,00	35,4	0,332	0,00
90	830	17,1	0,320	0,00	12,0	0,006	0,00	36,2	0,342	0,00
100	830	17,2	0,330	0,00	12,2	0,006	0,00	37,2	0,353	0,00
110	830	17,5	0,340	0,00	12,4	0,006	0,00	36,5	0,363	0,00
120	830	17,8	0,351	0,00	12,7	0,006	0,00	37,7	0,375	0,00
130	830	17,9	0,361	0,00	13,1	0,007	0,00	39,2	0,388	0,00
140	830	17,9	0,372	0,00	13,3	0,007	0,00	38,0	0,399	0,00
150	830	18,3	0,384	0,00	13,6	0,007	0,00	40,3	0,413	0,00
160	830	18,4	0,395	0,00	13,9	0,007	0,00	40,6	0,425	0,00
170	830	18,6	0,407	0,00	14,2	0,008	0,00	40,4	0,439	0,00
180	830	19,0	0,419	0,00	14,5	0,008	0,00	41,5	0,452	0,00
190	830	19,2	0,432	0,00	14,9	0,008	0,00	43,1	0,467	0,00
200	830	19,4	0,444	0,00	15,2	0,008	0,00	42,6	0,481	0,00
210	830	19,4	0,456	0,00	15,6	0,008	0,00	43,3	0,493	0,00
220	830	19,9	0,468	0,00	15,9	0,009	0,00	43,6	0,512	0,00
230	830	20,3	0,481	0,00	16,3	0,009	0,00	44,8	0,525	0,00
240	830	20,5	0,493	0,00	16,7	0,009	0,00	46,1	0,539	0,00
250	830	20,6	0,505	0,00	17,1	0,009	0,00	45,7	0,556	0,00
260	830	20,7	0,516	0,00	17,5	0,010	0,00	47,5	0,569	0,00
270	830	21,2	0,529	0,00	17,9	0,010	0,00	47,1	0,585	0,00
280	830	21,5	0,540	0,00	18,3	0,010	0,00	49,0	0,598	0,00
290	830	21,7	0,551	0,00	18,7	0,010	0,00	48,6	0,612	0,00
300	830	22,3	0,563	0,00	19,1	0,011	0,00	47,1	0,625	0,00
310	830	22,6	0,574	0,00	19,6	0,011	0,00	50,1	0,644	0,00
320	830	22,8	0,585	0,00	20,1	0,011	0,00	48,9	0,657	0,00
330	830	23,5	0,594	0,00	20,6	0,011	0,00	51,7	0,668	0,00
340	830	24,0	0,603	0,00	21,0	0,012	0,00	51,0	0,683	0,00
350	830	24,0	0,614	0,00	21,5	0,012	0,00	51,0	0,692	0,00
360	830	25,3	0,622	0,00	22,0	0,012	0,00	49,8	0,702	0,00
370	830	25,5	0,631	0,00	22,5	0,012	0,00	53,8	0,711	0,00
380	830	26,7	0,642	0,00	23,0	0,012	0,00	52,3	0,726	0,00
390	830	27,1	0,652	0,00	23,4	0,012	0,00	52,1	0,729	0,00
400	830	28,2	0,664	0,00	23,9	0,013	0,00	51,6	0,739	0,00
410	830	29,3	0,676	0,00	24,4	0,013	0,00	50,9	0,751	0,00
420	830	30,3	0,691	0,00	24,8	0,013	0,00	51,5	0,755	0,00
430	830	31,4	0,707	0,00	25,3	0,013	0,00	52,1	0,764	0,00
440	830	33,5	0,726	0,00	25,7	0,013	0,00	51,8	0,772	0,00
450	830	34,6	0,746	0,00	26,1	0,013	0,00	51,6	0,792	0,00
460	830	36,8	0,772	0,00	26,5	0,014	0,00	52,2	0,802	0,00
470	830	38,8	0,801	0,00	26,8	0,014	0,00	53,6	0,813	0,00
480	830	40,7	0,832	0,00	27,1	0,014	0,00	53,7	0,833	0,00
490	830	43,3	0,868	0,00	27,4	0,014	0,00	54,5	0,850	0,00
500	830	46,2	0,906	0,00	27,6	0,015	0,00	55,8	0,868	0,00
510	830	48,9	0,945	0,00	27,8	0,015	0,00	57,5	0,876	0,00
520	830	51,2	0,989	0,00	28,0	0,015	0,00	58,8	0,898	0,00
530	830	52,5	1,034	0,00	28,0	0,015	0,00	55,5	0,912	0,00
540	830	53,4	1,082	0,00	28,1	0,016	0,00	57,6	0,928	0,00
550	830	53,8	1,133	0,00	28,1	0,016	0,00	58,3	0,949	0,00
560	830	54,5	1,182	0,00	28,1	0,016	0,00	61,1	0,969	0,00
570	830	53,5	1,235	0,00	28,0	0,017	0,00	61,6	0,996	0,00
580	830	53,6	1,282	0,00	27,7	0,017	0,00	65,7	1,009	0,00
590	830	53,5	1,333	0,00	27,6	0,017	0,00	69,3	1,021	0,00
600	830	54,4	1,368	0,00	27,4	0,017	0,00	72,2	1,031	0,00
610	830	55,9	1,401	0,00	27,2	0,017	0,00	76,4	1,027	0,00
620	830	57,7	1,411	0,00	27,0	0,017	0,00	79,2	1,005	0,00
630	830	59,1	1,395	0,00	26,7	0,016	0,00	80,8	0,974	0,00
640	830	61,2	1,352	0,00	26,3	0,016	0,00	79,0	0,955	0,00
650	830	60,8	1,299	0,00	25,9	0,015	0,00	81,7	0,919	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
660	830	55,9	1,246	0,00	25,6	0,015	0,00	92,7	0,901	0,00
670	830	53,2	1,201	0,00	25,3	0,015	0,00	100,8	0,887	0,00
680	830	54,2	1,138	0,00	24,9	0,015	0,00	98,6	0,865	0,00
690	830	51,4	1,058	0,00	24,3	0,014	0,00	89,7	0,844	0,00
730	830	45,0	0,773	0,00	21,9	0,012	0,00	62,4	0,719	0,00
740	830	44,2	0,721	0,00	21,4	0,012	0,00	60,3	0,685	0,00
750	830	43,3	0,677	0,00	20,9	0,011	0,00	60,3	0,657	0,00
760	830	42,3	0,639	0,00	20,5	0,011	0,00	60,2	0,628	0,00
770	830	41,4	0,602	0,00	20,0	0,010	0,00	59,2	0,606	0,00
780	830	40,4	0,571	0,00	19,5	0,010	0,00	59,6	0,584	0,00
790	830	39,3	0,546	0,00	19,1	0,009	0,00	57,5	0,558	0,00
800	830	38,3	0,521	0,00	18,6	0,009	0,00	57,4	0,539	0,00
810	830	37,4	0,499	0,00	18,2	0,009	0,00	56,2	0,523	0,00
820	830	36,4	0,480	0,00	17,8	0,009	0,00	54,1	0,506	0,00
830	830	35,2	0,463	0,00	17,4	0,008	0,00	54,9	0,491	0,00
840	830	34,0	0,444	0,00	17,0	0,008	0,00	54,7	0,477	0,00
850	830	33,1	0,430	0,00	16,6	0,008	0,00	53,8	0,459	0,00
860	830	32,0	0,416	0,00	16,2	0,008	0,00	52,5	0,447	0,00
870	830	31,1	0,401	0,00	15,8	0,007	0,00	51,4	0,433	0,00
880	830	30,4	0,389	0,00	15,5	0,007	0,00	51,1	0,420	0,00
890	830	29,5	0,376	0,00	15,1	0,007	0,00	50,0	0,408	0,00
900	830	28,5	0,364	0,00	14,8	0,007	0,00	48,5	0,397	0,00
910	830	28,0	0,353	0,00	14,5	0,007	0,00	49,2	0,385	0,00
920	830	27,2	0,341	0,00	14,1	0,006	0,00	46,9	0,371	0,00
930	830	26,6	0,331	0,00	13,9	0,006	0,00	47,4	0,363	0,00
940	830	26,0	0,320	0,00	13,5	0,006	0,00	45,9	0,350	0,00
950	830	25,3	0,311	0,00	13,3	0,006	0,00	45,4	0,341	0,00
960	830	24,6	0,302	0,00	13,0	0,006	0,00	43,7	0,331	0,00
970	830	24,1	0,293	0,00	12,7	0,005	0,00	44,5	0,321	0,00
980	830	23,6	0,284	0,00	12,4	0,005	0,00	43,1	0,311	0,00
990	830	22,9	0,276	0,00	12,2	0,005	0,00	42,2	0,303	0,00
1000	830	22,5	0,268	0,00	11,9	0,005	0,00	41,5	0,295	0,00
1010	830	22,2	0,260	0,00	11,7	0,005	0,00	40,3	0,286	0,00
1020	830	21,6	0,253	0,00	11,5	0,005	0,00	40,3	0,278	0,00
1030	830	21,4	0,246	0,00	11,2	0,005	0,00	39,4	0,270	0,00
1040	830	20,8	0,240	0,00	11,0	0,004	0,00	38,5	0,263	0,00
1050	830	20,7	0,234	0,00	10,8	0,004	0,00	38,6	0,256	0,00
1060	830	20,2	0,227	0,00	10,6	0,004	0,00	37,0	0,249	0,00
1070	830	19,7	0,222	0,00	10,4	0,004	0,00	36,6	0,243	0,00
1080	830	19,6	0,216	0,00	10,2	0,004	0,00	36,2	0,238	0,00
1090	830	19,3	0,211	0,00	10,0	0,004	0,00	35,3	0,232	0,00
1100	830	18,8	0,206	0,00	9,8	0,004	0,00	34,4	0,226	0,00
1110	830	18,4	0,201	0,00	9,6	0,004	0,00	33,7	0,221	0,00
1120	830	18,2	0,196	0,00	9,5	0,004	0,00	34,1	0,216	0,00
1130	830	18,1	0,192	0,00	9,3	0,004	0,00	33,4	0,212	0,00
1140	830	17,5	0,188	0,00	9,1	0,004	0,00	32,5	0,206	0,00
1150	830	17,3	0,184	0,00	9,0	0,003	0,00	31,8	0,201	0,00
1160	830	17,1	0,180	0,00	8,8	0,003	0,00	31,0	0,198	0,00
1170	830	17,1	0,176	0,00	8,7	0,003	0,00	30,7	0,195	0,00
1180	830	16,7	0,172	0,00	8,5	0,003	0,00	30,5	0,190	0,00
1190	830	16,4	0,168	0,00	8,4	0,003	0,00	29,9	0,186	0,00
1200	830	16,2	0,166	0,00	8,2	0,003	0,00	29,4	0,182	0,00
0	840	15,1	0,245	0,00	10,0	0,004	0,00	31,6	0,262	0,00
10	840	15,4	0,252	0,00	10,1	0,005	0,00	30,9	0,269	0,00
20	840	15,6	0,259	0,00	10,3	0,005	0,00	31,6	0,277	0,00
30	840	15,7	0,267	0,00	10,5	0,005	0,00	32,5	0,284	0,00
40	840	15,9	0,275	0,00	10,7	0,005	0,00	33,1	0,293	0,00
50	840	16,2	0,283	0,00	10,9	0,005	0,00	32,9	0,302	0,00
60	840	16,3	0,291	0,00	11,1	0,005	0,00	33,8	0,311	0,00
70	840	16,5	0,300	0,00	11,4	0,005	0,00	34,2	0,320	0,00
80	840	16,6	0,309	0,00	11,6	0,006	0,00	35,5	0,330	0,00
90	840	16,9	0,318	0,00	11,8	0,006	0,00	35,2	0,340	0,00
100	840	17,0	0,327	0,00	12,1	0,006	0,00	35,7	0,350	0,00
110	840	17,1	0,337	0,00	12,3	0,006	0,00	37,0	0,361	0,00
120	840	17,5	0,347	0,00	12,6	0,006	0,00	37,7	0,372	0,00
130	840	17,5	0,357	0,00	12,8	0,007	0,00	37,8	0,384	0,00
140	840	17,8	0,368	0,00	13,1	0,007	0,00	38,1	0,394	0,00
150	840	18,1	0,378	0,00	13,4	0,007	0,00	39,5	0,407	0,00
160	840	18,2	0,389	0,00	13,7	0,007	0,00	39,0	0,418	0,00
170	840	18,4	0,400	0,00	14,0	0,007	0,00	40,7	0,432	0,00
180	840	18,6	0,412	0,00	14,3	0,008	0,00	41,7	0,444	0,00
190	840	18,8	0,422	0,00	14,6	0,008	0,00	41,1	0,458	0,00
200	840	19,2	0,433	0,00	15,0	0,008	0,00	42,2	0,470	0,00
210	840	19,4	0,445	0,00	15,3	0,008	0,00	42,2	0,484	0,00
220	840	19,5	0,456	0,00	15,6	0,008	0,00	43,2	0,496	0,00
230	840	19,7	0,467	0,00	15,9	0,009	0,00	42,4	0,508	0,00
240	840	20,1	0,477	0,00	16,4	0,009	0,00	45,2	0,526	0,00
250	840	20,5	0,489	0,00	16,8	0,009	0,00	46,1	0,538	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
260	840	20,6	0,499	0,00	17,1	0,009	0,00	45,3	0,553	0,00
270	840	20,9	0,510	0,00	17,5	0,010	0,00	47,4	0,563	0,00
280	840	21,5	0,519	0,00	17,9	0,010	0,00	46,5	0,576	0,00
290	840	21,4	0,529	0,00	18,3	0,010	0,00	46,0	0,588	0,00
300	840	21,7	0,540	0,00	18,7	0,010	0,00	48,5	0,605	0,00
310	840	22,3	0,549	0,00	19,1	0,010	0,00	48,0	0,614	0,00
320	840	22,6	0,556	0,00	19,6	0,011	0,00	48,9	0,626	0,00
330	840	23,1	0,566	0,00	20,0	0,011	0,00	49,3	0,634	0,00
340	840	23,8	0,575	0,00	20,4	0,011	0,00	48,1	0,646	0,00
350	840	24,2	0,583	0,00	20,9	0,011	0,00	50,8	0,654	0,00
360	840	24,7	0,592	0,00	21,4	0,011	0,00	50,3	0,664	0,00
370	840	25,6	0,600	0,00	21,8	0,011	0,00	49,9	0,670	0,00
380	840	26,2	0,608	0,00	22,2	0,012	0,00	49,5	0,679	0,00
390	840	27,4	0,620	0,00	22,7	0,012	0,00	49,0	0,688	0,00
400	840	27,9	0,630	0,00	23,1	0,012	0,00	51,4	0,696	0,00
410	840	29,5	0,641	0,00	23,6	0,012	0,00	52,9	0,694	0,00
420	840	30,2	0,655	0,00	24,0	0,012	0,00	52,6	0,707	0,00
430	840	32,1	0,670	0,00	24,4	0,012	0,00	51,7	0,714	0,00
440	840	32,6	0,688	0,00	24,8	0,012	0,00	51,6	0,725	0,00
450	840	34,6	0,706	0,00	25,1	0,013	0,00	52,3	0,739	0,00
460	840	36,8	0,729	0,00	25,4	0,013	0,00	51,8	0,749	0,00
470	840	38,3	0,753	0,00	25,8	0,013	0,00	52,8	0,761	0,00
480	840	40,5	0,781	0,00	26,0	0,013	0,00	54,3	0,772	0,00
490	840	42,9	0,807	0,00	26,3	0,013	0,00	55,8	0,786	0,00
500	840	44,9	0,839	0,00	26,5	0,013	0,00	56,6	0,794	0,00
510	840	46,3	0,870	0,00	26,7	0,014	0,00	56,6	0,809	0,00
520	840	48,2	0,901	0,00	26,7	0,014	0,00	53,7	0,817	0,00
530	840	49,5	0,934	0,00	26,8	0,014	0,00	55,2	0,825	0,00
540	840	50,5	0,965	0,00	26,9	0,014	0,00	55,1	0,846	0,00
550	840	50,6	1,000	0,00	26,9	0,014	0,00	56,3	0,857	0,00
560	840	50,8	1,032	0,00	26,9	0,015	0,00	58,0	0,867	0,00
570	840	50,0	1,057	0,00	26,8	0,015	0,00	60,2	0,880	0,00
580	840	49,8	1,083	0,00	26,6	0,015	0,00	63,9	0,881	0,00
590	840	51,3	1,097	0,00	26,5	0,015	0,00	67,7	0,879	0,00
600	840	51,9	1,111	0,00	26,3	0,015	0,00	68,4	0,861	0,00
610	840	52,9	1,107	0,00	26,1	0,014	0,00	73,1	0,848	0,00
620	840	54,4	1,093	0,00	25,8	0,014	0,00	73,8	0,840	0,00
630	840	55,7	1,070	0,00	25,6	0,014	0,00	74,5	0,821	0,00
640	840	56,5	1,034	0,00	25,2	0,014	0,00	74,8	0,801	0,00
650	840	55,7	1,002	0,00	24,9	0,013	0,00	79,1	0,778	0,00
660	840	51,8	0,975	0,00	24,6	0,013	0,00	82,9	0,767	0,00
670	840	47,1	0,948	0,00	24,3	0,013	0,00	88,2	0,757	0,00
680	840	45,3	0,915	0,00	24,0	0,013	0,00	91,9	0,746	0,00
690	840	44,6	0,873	0,00	23,5	0,012	0,00	88,0	0,731	0,00
700	840	44,3	0,834	0,00	23,0	0,012	0,00	80,5	0,715	0,00
730	840	42,7	0,694	0,00	21,3	0,011	0,00	63,6	0,652	0,00
740	840	41,9	0,656	0,00	20,9	0,011	0,00	61,3	0,625	0,00
750	840	41,1	0,620	0,00	20,4	0,010	0,00	58,6	0,605	0,00
760	840	40,4	0,588	0,00	19,9	0,010	0,00	58,3	0,582	0,00
770	840	39,6	0,559	0,00	19,5	0,009	0,00	57,3	0,559	0,00
780	840	38,5	0,533	0,00	19,0	0,009	0,00	55,9	0,539	0,00
790	840	37,5	0,509	0,00	18,6	0,009	0,00	56,9	0,523	0,00
800	840	36,4	0,489	0,00	18,2	0,009	0,00	54,8	0,504	0,00
810	840	35,4	0,470	0,00	17,8	0,008	0,00	55,4	0,487	0,00
820	840	34,7	0,452	0,00	17,4	0,008	0,00	54,3	0,476	0,00
830	840	33,6	0,437	0,00	17,1	0,008	0,00	55,0	0,460	0,00
840	840	33,0	0,423	0,00	16,6	0,008	0,00	52,2	0,448	0,00
850	840	32,2	0,407	0,00	16,3	0,007	0,00	52,5	0,434	0,00
860	840	31,1	0,395	0,00	15,9	0,007	0,00	51,3	0,421	0,00
870	840	30,3	0,384	0,00	15,6	0,007	0,00	51,2	0,413	0,00
880	840	29,4	0,370	0,00	15,2	0,007	0,00	49,2	0,399	0,00
890	840	28,8	0,360	0,00	14,9	0,007	0,00	49,3	0,389	0,00
900	840	28,0	0,350	0,00	14,6	0,006	0,00	48,9	0,379	0,00
910	840	27,1	0,339	0,00	14,2	0,006	0,00	47,2	0,366	0,00
920	840	26,6	0,329	0,00	14,0	0,006	0,00	47,5	0,357	0,00
930	840	25,7	0,319	0,00	13,6	0,006	0,00	45,1	0,347	0,00
940	840	25,2	0,310	0,00	13,4	0,006	0,00	45,6	0,339	0,00
950	840	24,7	0,301	0,00	13,1	0,006	0,00	44,2	0,328	0,00
960	840	24,1	0,292	0,00	12,8	0,005	0,00	45,0	0,319	0,00
970	840	23,6	0,284	0,00	12,6	0,005	0,00	43,3	0,309	0,00
980	840	23,0	0,276	0,00	12,3	0,005	0,00	42,3	0,303	0,00
990	840	22,5	0,268	0,00	12,0	0,005	0,00	42,0	0,294	0,00
1000	840	22,2	0,261	0,00	11,8	0,005	0,00	40,4	0,285	0,00
1010	840	21,7	0,254	0,00	11,6	0,005	0,00	40,6	0,277	0,00
1020	840	21,4	0,247	0,00	11,3	0,005	0,00	39,9	0,269	0,00
1030	840	20,8	0,240	0,00	11,1	0,004	0,00	39,2	0,262	0,00
1040	840	20,5	0,234	0,00	10,9	0,004	0,00	38,1	0,256	0,00
1050	840	20,2	0,228	0,00	10,7	0,004	0,00	37,6	0,249	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1060	840	19,8	0,222	0,00	10,5	0,004	0,00	37,0	0,244	0,00
1070	840	19,5	0,217	0,00	10,3	0,004	0,00	36,4	0,237	0,00
1080	840	19,3	0,211	0,00	10,1	0,004	0,00	35,3	0,231	0,00
1090	840	18,7	0,206	0,00	9,9	0,004	0,00	34,8	0,225	0,00
1100	840	18,6	0,201	0,00	9,8	0,004	0,00	35,0	0,220	0,00
1110	840	18,4	0,197	0,00	9,6	0,004	0,00	34,0	0,215	0,00
1120	840	17,9	0,192	0,00	9,4	0,004	0,00	32,7	0,211	0,00
1130	840	17,6	0,188	0,00	9,2	0,003	0,00	32,3	0,206	0,00
1140	840	17,4	0,184	0,00	9,1	0,003	0,00	32,5	0,202	0,00
1150	840	17,3	0,180	0,00	8,9	0,003	0,00	32,3	0,197	0,00
1160	840	16,8	0,176	0,00	8,8	0,003	0,00	31,3	0,193	0,00
1170	840	16,5	0,173	0,00	8,6	0,003	0,00	30,4	0,188	0,00
1180	840	16,4	0,169	0,00	8,5	0,003	0,00	30,0	0,184	0,00
1190	840	16,2	0,165	0,00	8,3	0,003	0,00	29,6	0,181	0,00
1200	840	16,1	0,162	0,00	8,2	0,003	0,00	29,4	0,178	0,00
0	850	15,3	0,245	0,00	9,9	0,004	0,00	30,3	0,261	0,00
10	850	15,2	0,252	0,00	10,0	0,005	0,00	31,1	0,268	0,00
20	850	15,3	0,259	0,00	10,2	0,005	0,00	31,7	0,276	0,00
30	850	15,7	0,267	0,00	10,4	0,005	0,00	31,7	0,284	0,00
40	850	15,6	0,274	0,00	10,6	0,005	0,00	32,2	0,292	0,00
50	850	15,9	0,282	0,00	10,8	0,005	0,00	32,7	0,301	0,00
60	850	16,2	0,290	0,00	11,0	0,005	0,00	33,8	0,310	0,00
70	850	16,3	0,298	0,00	11,2	0,005	0,00	33,5	0,319	0,00
80	850	16,4	0,306	0,00	11,4	0,006	0,00	34,1	0,327	0,00
90	850	16,6	0,315	0,00	11,7	0,006	0,00	34,9	0,338	0,00
100	850	16,9	0,324	0,00	12,0	0,006	0,00	36,1	0,348	0,00
110	850	17,0	0,334	0,00	12,1	0,006	0,00	35,6	0,357	0,00
120	850	17,2	0,343	0,00	12,4	0,006	0,00	36,8	0,368	0,00
130	850	17,3	0,352	0,00	12,7	0,006	0,00	37,4	0,378	0,00
140	850	17,4	0,362	0,00	12,9	0,007	0,00	37,1	0,390	0,00
150	850	17,9	0,372	0,00	13,2	0,007	0,00	38,5	0,401	0,00
160	850	18,0	0,383	0,00	13,5	0,007	0,00	39,4	0,413	0,00
170	850	18,1	0,393	0,00	13,8	0,007	0,00	38,6	0,423	0,00
180	850	18,4	0,402	0,00	14,1	0,007	0,00	40,0	0,435	0,00
190	850	18,5	0,412	0,00	14,4	0,008	0,00	41,9	0,448	0,00
200	850	18,8	0,423	0,00	14,7	0,008	0,00	41,1	0,461	0,00
210	850	19,1	0,433	0,00	15,0	0,008	0,00	42,3	0,473	0,00
220	850	19,5	0,442	0,00	15,3	0,008	0,00	41,6	0,483	0,00
230	850	19,6	0,453	0,00	15,7	0,008	0,00	43,3	0,497	0,00
240	850	19,9	0,463	0,00	16,0	0,009	0,00	42,3	0,507	0,00
250	850	20,1	0,472	0,00	16,4	0,009	0,00	44,2	0,519	0,00
260	850	20,5	0,481	0,00	16,8	0,009	0,00	45,7	0,531	0,00
270	850	20,6	0,491	0,00	17,1	0,009	0,00	45,1	0,544	0,00
280	850	20,9	0,500	0,00	17,5	0,009	0,00	44,1	0,553	0,00
290	850	21,4	0,509	0,00	17,9	0,010	0,00	46,8	0,569	0,00
300	850	21,6	0,516	0,00	18,3	0,010	0,00	45,8	0,576	0,00
310	850	22,1	0,524	0,00	18,7	0,010	0,00	46,8	0,585	0,00
320	850	22,5	0,532	0,00	19,1	0,010	0,00	47,6	0,591	0,00
330	850	23,0	0,540	0,00	19,4	0,010	0,00	45,2	0,605	0,00
340	850	23,6	0,548	0,00	19,9	0,010	0,00	49,4	0,610	0,00
350	850	24,1	0,556	0,00	20,3	0,011	0,00	48,3	0,623	0,00
360	850	25,0	0,562	0,00	20,7	0,011	0,00	47,8	0,623	0,00
370	850	25,0	0,571	0,00	21,2	0,011	0,00	49,6	0,631	0,00
380	850	26,4	0,577	0,00	21,6	0,011	0,00	50,6	0,637	0,00
390	850	26,8	0,588	0,00	22,0	0,011	0,00	48,9	0,647	0,00
400	850	28,2	0,597	0,00	22,4	0,011	0,00	50,2	0,643	0,00
410	850	29,0	0,611	0,00	22,7	0,011	0,00	49,1	0,657	0,00
420	850	30,6	0,621	0,00	23,1	0,011	0,00	47,6	0,664	0,00
430	850	31,3	0,635	0,00	23,5	0,011	0,00	48,8	0,671	0,00
440	850	33,2	0,649	0,00	23,9	0,012	0,00	51,9	0,682	0,00
450	850	34,5	0,666	0,00	24,2	0,012	0,00	52,3	0,685	0,00
460	850	36,1	0,685	0,00	24,5	0,012	0,00	52,2	0,698	0,00
470	850	38,1	0,708	0,00	24,8	0,012	0,00	53,3	0,709	0,00
480	850	39,8	0,726	0,00	25,0	0,012	0,00	53,5	0,714	0,00
490	850	41,4	0,750	0,00	25,2	0,012	0,00	53,9	0,727	0,00
500	850	43,3	0,772	0,00	25,4	0,012	0,00	50,5	0,738	0,00
510	850	44,9	0,795	0,00	25,5	0,012	0,00	51,8	0,740	0,00
520	850	46,2	0,819	0,00	25,6	0,013	0,00	52,5	0,752	0,00
530	850	47,7	0,842	0,00	25,7	0,013	0,00	52,3	0,757	0,00
540	850	47,9	0,862	0,00	25,7	0,013	0,00	54,1	0,764	0,00
550	850	48,6	0,881	0,00	25,8	0,013	0,00	55,8	0,770	0,00
560	850	48,3	0,896	0,00	25,7	0,013	0,00	57,4	0,771	0,00
570	850	48,7	0,912	0,00	25,6	0,013	0,00	59,6	0,778	0,00
580	850	48,0	0,921	0,00	25,5	0,013	0,00	62,4	0,768	0,00
590	850	48,7	0,920	0,00	25,4	0,013	0,00	64,6	0,760	0,00
600	850	49,5	0,913	0,00	25,3	0,012	0,00	67,5	0,740	0,00
610	850	50,3	0,900	0,00	25,1	0,012	0,00	70,4	0,728	0,00
620	850	51,4	0,886	0,00	24,9	0,012	0,00	73,7	0,718	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
630	850	52,7	0,862	0,00	24,6	0,012	0,00	74,3	0,709	0,00
640	850	53,0	0,840	0,00	24,3	0,012	0,00	73,4	0,691	0,00
650	850	51,7	0,819	0,00	24,0	0,011	0,00	77,7	0,675	0,00
660	850	48,8	0,801	0,00	23,7	0,011	0,00	81,1	0,670	0,00
670	850	45,2	0,785	0,00	23,4	0,011	0,00	82,7	0,661	0,00
680	850	43,5	0,765	0,00	23,1	0,011	0,00	86,3	0,652	0,00
690	850	42,4	0,744	0,00	22,7	0,011	0,00	83,6	0,642	0,00
700	850	42,0	0,715	0,00	22,2	0,011	0,00	78,6	0,633	0,00
710	850	41,3	0,687	0,00	21,8	0,010	0,00	75,6	0,616	0,00
730	850	40,4	0,630	0,00	20,8	0,010	0,00	65,6	0,587	0,00
740	850	39,9	0,597	0,00	20,3	0,010	0,00	61,0	0,571	0,00
750	850	39,2	0,570	0,00	19,9	0,009	0,00	58,6	0,556	0,00
760	850	38,5	0,543	0,00	19,4	0,009	0,00	58,1	0,536	0,00
770	850	37,7	0,518	0,00	19,0	0,009	0,00	56,4	0,519	0,00
780	850	37,0	0,496	0,00	18,6	0,008	0,00	55,8	0,501	0,00
790	850	36,2	0,476	0,00	18,2	0,008	0,00	54,7	0,487	0,00
800	850	35,3	0,457	0,00	17,8	0,008	0,00	54,5	0,472	0,00
810	850	34,5	0,441	0,00	17,4	0,008	0,00	53,2	0,460	0,00
820	850	33,8	0,427	0,00	17,1	0,008	0,00	53,3	0,445	0,00
830	850	32,7	0,410	0,00	16,7	0,007	0,00	51,5	0,434	0,00
840	850	31,7	0,399	0,00	16,3	0,007	0,00	52,3	0,421	0,00
850	850	30,8	0,388	0,00	16,0	0,007	0,00	50,9	0,412	0,00
860	850	30,5	0,374	0,00	15,6	0,007	0,00	50,5	0,399	0,00
870	850	29,5	0,364	0,00	15,3	0,007	0,00	48,9	0,391	0,00
880	850	28,6	0,355	0,00	15,0	0,006	0,00	49,4	0,381	0,00
890	850	27,8	0,343	0,00	14,6	0,006	0,00	48,1	0,370	0,00
900	850	27,3	0,335	0,00	14,3	0,006	0,00	47,0	0,362	0,00
910	850	26,6	0,325	0,00	14,0	0,006	0,00	47,2	0,351	0,00
920	850	26,2	0,316	0,00	13,7	0,006	0,00	45,4	0,340	0,00
930	850	25,3	0,308	0,00	13,5	0,006	0,00	46,0	0,335	0,00
940	850	24,5	0,299	0,00	13,2	0,006	0,00	44,2	0,324	0,00
950	850	24,1	0,291	0,00	12,9	0,005	0,00	44,6	0,316	0,00
960	850	23,5	0,283	0,00	12,6	0,005	0,00	43,0	0,307	0,00
970	850	23,1	0,275	0,00	12,4	0,005	0,00	42,9	0,299	0,00
980	850	22,6	0,268	0,00	12,1	0,005	0,00	41,6	0,292	0,00
990	850	22,2	0,260	0,00	11,9	0,005	0,00	40,5	0,283	0,00
1000	850	21,8	0,253	0,00	11,7	0,005	0,00	40,6	0,276	0,00
1010	850	21,4	0,247	0,00	11,4	0,005	0,00	39,7	0,268	0,00
1020	850	21,0	0,240	0,00	11,2	0,004	0,00	39,4	0,262	0,00
1030	850	20,7	0,234	0,00	11,0	0,004	0,00	38,6	0,254	0,00
1040	850	20,1	0,228	0,00	10,8	0,004	0,00	37,6	0,249	0,00
1050	850	19,8	0,222	0,00	10,6	0,004	0,00	37,4	0,243	0,00
1060	850	19,6	0,217	0,00	10,4	0,004	0,00	36,5	0,236	0,00
1070	850	19,1	0,211	0,00	10,2	0,004	0,00	35,8	0,230	0,00
1080	850	18,8	0,206	0,00	10,0	0,004	0,00	35,4	0,226	0,00
1090	850	18,8	0,201	0,00	9,8	0,004	0,00	34,6	0,220	0,00
1100	850	18,3	0,197	0,00	9,7	0,004	0,00	33,8	0,214	0,00
1110	850	17,9	0,192	0,00	9,5	0,004	0,00	33,7	0,209	0,00
1120	850	17,7	0,188	0,00	9,3	0,003	0,00	33,6	0,206	0,00
1130	850	17,5	0,184	0,00	9,2	0,003	0,00	32,6	0,201	0,00
1140	850	17,1	0,180	0,00	9,0	0,003	0,00	31,6	0,196	0,00
1150	850	16,9	0,176	0,00	8,8	0,003	0,00	30,9	0,192	0,00
1160	850	16,8	0,172	0,00	8,7	0,003	0,00	31,2	0,189	0,00
1170	850	16,6	0,169	0,00	8,6	0,003	0,00	30,8	0,185	0,00
1180	850	16,2	0,165	0,00	8,4	0,003	0,00	30,2	0,180	0,00
1190	850	16,1	0,162	0,00	8,3	0,003	0,00	29,3	0,177	0,00
1200	850	15,7	0,159	0,00	8,1	0,003	0,00	29,0	0,173	0,00
0	860	14,8	0,245	0,00	9,8	0,004	0,00	30,8	0,262	0,00
10	860	15,0	0,251	0,00	9,9	0,005	0,00	30,4	0,269	0,00
20	860	15,1	0,258	0,00	10,1	0,005	0,00	31,0	0,276	0,00
30	860	15,5	0,266	0,00	10,3	0,005	0,00	31,7	0,284	0,00
40	860	15,6	0,273	0,00	10,5	0,005	0,00	32,4	0,291	0,00
50	860	15,8	0,280	0,00	10,7	0,005	0,00	33,4	0,299	0,00
60	860	15,8	0,288	0,00	10,9	0,005	0,00	33,2	0,308	0,00
70	860	16,2	0,296	0,00	11,1	0,005	0,00	33,4	0,316	0,00
80	860	16,1	0,304	0,00	11,4	0,006	0,00	34,7	0,325	0,00
90	860	16,3	0,312	0,00	11,5	0,006	0,00	33,7	0,334	0,00
100	860	16,5	0,321	0,00	11,8	0,006	0,00	35,1	0,344	0,00
110	860	16,8	0,329	0,00	12,0	0,006	0,00	35,9	0,354	0,00
120	860	17,0	0,338	0,00	12,3	0,006	0,00	36,4	0,363	0,00
130	860	17,2	0,347	0,00	12,5	0,006	0,00	36,7	0,374	0,00
140	860	17,3	0,357	0,00	12,8	0,007	0,00	37,1	0,384	0,00
150	860	17,6	0,365	0,00	13,1	0,007	0,00	38,4	0,395	0,00
160	860	17,6	0,374	0,00	13,3	0,007	0,00	37,7	0,404	0,00
170	860	17,9	0,384	0,00	13,6	0,007	0,00	39,9	0,417	0,00
180	860	18,2	0,393	0,00	13,9	0,007	0,00	40,0	0,426	0,00
190	860	18,4	0,403	0,00	14,1	0,008	0,00	40,2	0,439	0,00
200	860	18,7	0,412	0,00	14,5	0,008	0,00	41,2	0,449	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
210	860	18,9	0,421	0,00	14,7	0,008	0,00	40,6	0,458	0,00
220	860	19,0	0,430	0,00	15,1	0,008	0,00	41,4	0,471	0,00
230	860	19,2	0,439	0,00	15,4	0,008	0,00	41,3	0,482	0,00
240	860	19,6	0,447	0,00	15,7	0,008	0,00	42,6	0,491	0,00
250	860	19,9	0,455	0,00	16,0	0,009	0,00	42,1	0,504	0,00
260	860	20,1	0,464	0,00	16,4	0,009	0,00	43,6	0,513	0,00
270	860	20,4	0,472	0,00	16,7	0,009	0,00	42,7	0,520	0,00
280	860	20,8	0,480	0,00	17,1	0,009	0,00	45,5	0,533	0,00
290	860	21,1	0,487	0,00	17,5	0,009	0,00	43,9	0,540	0,00
300	860	21,3	0,494	0,00	17,9	0,009	0,00	45,5	0,551	0,00
310	860	22,0	0,502	0,00	18,2	0,009	0,00	45,2	0,557	0,00
320	860	22,4	0,509	0,00	18,6	0,010	0,00	46,8	0,570	0,00
330	860	22,6	0,516	0,00	19,0	0,010	0,00	47,6	0,574	0,00
340	860	23,4	0,522	0,00	19,3	0,010	0,00	46,2	0,582	0,00
350	860	23,9	0,529	0,00	19,8	0,010	0,00	48,9	0,585	0,00
360	860	24,7	0,535	0,00	20,1	0,010	0,00	48,1	0,592	0,00
370	860	25,2	0,543	0,00	20,5	0,010	0,00	48,4	0,594	0,00
380	860	26,1	0,550	0,00	20,9	0,010	0,00	46,8	0,603	0,00
390	860	27,1	0,557	0,00	21,3	0,010	0,00	50,5	0,604	0,00
400	860	27,7	0,568	0,00	21,6	0,010	0,00	48,3	0,616	0,00
410	860	29,1	0,578	0,00	22,0	0,010	0,00	48,9	0,617	0,00
420	860	30,0	0,590	0,00	22,3	0,011	0,00	49,4	0,621	0,00
430	860	31,5	0,600	0,00	22,7	0,011	0,00	48,6	0,629	0,00
440	860	32,8	0,614	0,00	23,0	0,011	0,00	48,2	0,635	0,00
450	860	34,4	0,628	0,00	23,3	0,011	0,00	48,9	0,641	0,00
460	860	35,8	0,643	0,00	23,5	0,011	0,00	49,3	0,647	0,00
470	860	37,1	0,658	0,00	23,8	0,011	0,00	48,6	0,656	0,00
480	860	38,6	0,679	0,00	24,0	0,011	0,00	48,8	0,664	0,00
490	860	40,2	0,695	0,00	24,2	0,011	0,00	49,7	0,671	0,00
500	860	41,9	0,712	0,00	24,4	0,011	0,00	50,3	0,678	0,00
510	860	43,2	0,726	0,00	24,5	0,011	0,00	50,7	0,681	0,00
520	860	44,4	0,741	0,00	24,6	0,012	0,00	50,7	0,689	0,00
530	860	45,0	0,759	0,00	24,7	0,012	0,00	51,6	0,693	0,00
540	860	45,7	0,771	0,00	24,7	0,012	0,00	53,4	0,691	0,00
550	860	45,8	0,781	0,00	24,7	0,012	0,00	53,9	0,693	0,00
560	860	45,9	0,788	0,00	24,7	0,012	0,00	55,6	0,696	0,00
570	860	46,0	0,783	0,00	24,6	0,012	0,00	57,5	0,686	0,00
580	860	45,9	0,785	0,00	24,5	0,011	0,00	59,6	0,675	0,00
590	860	46,7	0,780	0,00	24,4	0,011	0,00	62,9	0,663	0,00
600	860	47,3	0,766	0,00	24,3	0,011	0,00	64,8	0,656	0,00
610	860	48,0	0,756	0,00	24,1	0,011	0,00	66,2	0,644	0,00
620	860	48,6	0,741	0,00	23,9	0,011	0,00	69,1	0,633	0,00
630	860	49,5	0,724	0,00	23,7	0,011	0,00	69,2	0,622	0,00
640	860	48,9	0,707	0,00	23,4	0,010	0,00	70,1	0,610	0,00
650	860	48,0	0,694	0,00	23,1	0,010	0,00	74,5	0,597	0,00
660	860	46,0	0,680	0,00	22,8	0,010	0,00	75,4	0,592	0,00
670	860	43,1	0,671	0,00	22,6	0,010	0,00	78,1	0,585	0,00
680	860	41,5	0,659	0,00	22,3	0,010	0,00	81,3	0,582	0,00
690	860	40,4	0,643	0,00	22,0	0,010	0,00	81,5	0,575	0,00
700	860	39,9	0,626	0,00	21,6	0,010	0,00	78,0	0,563	0,00
710	860	39,6	0,607	0,00	21,1	0,009	0,00	71,9	0,557	0,00
720	860	38,9	0,587	0,00	20,7	0,009	0,00	68,2	0,546	0,00
730	860	38,4	0,566	0,00	20,2	0,009	0,00	63,7	0,535	0,00
740	860	38,0	0,542	0,00	19,8	0,009	0,00	62,4	0,521	0,00
750	860	37,4	0,523	0,00	19,4	0,009	0,00	59,3	0,509	0,00
760	860	36,9	0,501	0,00	19,0	0,008	0,00	58,7	0,494	0,00
770	860	36,2	0,482	0,00	18,6	0,008	0,00	56,5	0,481	0,00
780	860	35,5	0,461	0,00	18,2	0,008	0,00	55,3	0,467	0,00
790	860	34,8	0,446	0,00	17,8	0,008	0,00	54,3	0,455	0,00
800	860	33,8	0,430	0,00	17,4	0,007	0,00	52,2	0,441	0,00
810	860	33,0	0,415	0,00	17,1	0,007	0,00	52,9	0,431	0,00
820	860	32,5	0,401	0,00	16,7	0,007	0,00	52,5	0,421	0,00
830	860	31,7	0,389	0,00	16,4	0,007	0,00	51,5	0,407	0,00
840	860	31,0	0,376	0,00	16,0	0,007	0,00	49,5	0,397	0,00
850	860	30,2	0,366	0,00	15,7	0,007	0,00	50,3	0,390	0,00
860	860	29,1	0,356	0,00	15,3	0,006	0,00	49,0	0,380	0,00
870	860	28,6	0,346	0,00	15,0	0,006	0,00	48,1	0,371	0,00
880	860	28,2	0,337	0,00	14,7	0,006	0,00	48,2	0,361	0,00
890	860	27,1	0,329	0,00	14,4	0,006	0,00	47,5	0,353	0,00
900	860	26,5	0,319	0,00	14,1	0,006	0,00	46,6	0,345	0,00
910	860	26,0	0,312	0,00	13,8	0,006	0,00	45,6	0,336	0,00
920	860	25,3	0,303	0,00	13,5	0,006	0,00	45,6	0,328	0,00
930	860	24,9	0,295	0,00	13,2	0,005	0,00	44,0	0,320	0,00
940	860	24,2	0,288	0,00	13,0	0,005	0,00	44,4	0,313	0,00
950	860	23,7	0,280	0,00	12,7	0,005	0,00	42,7	0,304	0,00
960	860	23,1	0,273	0,00	12,5	0,005	0,00	43,2	0,296	0,00
970	860	22,7	0,266	0,00	12,2	0,005	0,00	41,9	0,289	0,00
980	860	22,2	0,259	0,00	12,0	0,005	0,00	39,9	0,281	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
990	860	21,9	0,252	0,00	11,8	0,005	0,00	41,0	0,274	0,00
1000	860	21,4	0,246	0,00	11,5	0,005	0,00	39,3	0,267	0,00
1010	860	20,9	0,240	0,00	11,3	0,004	0,00	39,9	0,260	0,00
1020	860	20,6	0,234	0,00	11,1	0,004	0,00	38,5	0,255	0,00
1030	860	20,1	0,228	0,00	10,9	0,004	0,00	37,6	0,247	0,00
1040	860	19,8	0,222	0,00	10,7	0,004	0,00	37,4	0,242	0,00
1050	860	19,7	0,217	0,00	10,5	0,004	0,00	36,7	0,236	0,00
1060	860	19,2	0,211	0,00	10,3	0,004	0,00	36,0	0,230	0,00
1070	860	18,8	0,206	0,00	10,1	0,004	0,00	35,8	0,224	0,00
1080	860	18,7	0,202	0,00	9,9	0,004	0,00	34,7	0,219	0,00
1090	860	18,1	0,197	0,00	9,8	0,004	0,00	34,4	0,214	0,00
1100	860	18,0	0,192	0,00	9,6	0,004	0,00	34,2	0,210	0,00
1110	860	17,9	0,188	0,00	9,4	0,003	0,00	33,3	0,204	0,00
1120	860	17,4	0,184	0,00	9,2	0,003	0,00	32,0	0,200	0,00
1130	860	17,3	0,180	0,00	9,1	0,003	0,00	32,0	0,196	0,00
1140	860	16,9	0,176	0,00	8,9	0,003	0,00	32,4	0,192	0,00
1150	860	16,9	0,172	0,00	8,8	0,003	0,00	31,5	0,187	0,00
1160	860	16,3	0,168	0,00	8,6	0,003	0,00	30,5	0,183	0,00
1170	860	16,3	0,165	0,00	8,5	0,003	0,00	30,3	0,179	0,00
1180	860	16,0	0,161	0,00	8,3	0,003	0,00	29,3	0,176	0,00
1190	860	16,0	0,158	0,00	8,2	0,003	0,00	29,5	0,173	0,00
1200	860	15,7	0,155	0,00	8,1	0,003	0,00	29,1	0,169	0,00
0	870	15,0	0,244	0,00	9,7	0,004	0,00	29,7	0,260	0,00
10	870	15,0	0,251	0,00	9,9	0,005	0,00	30,5	0,268	0,00
20	870	15,1	0,257	0,00	10,0	0,005	0,00	30,8	0,274	0,00
30	870	15,3	0,264	0,00	10,2	0,005	0,00	31,7	0,282	0,00
40	870	15,3	0,271	0,00	10,4	0,005	0,00	31,5	0,289	0,00
50	870	15,5	0,278	0,00	10,6	0,005	0,00	31,8	0,298	0,00
60	870	15,6	0,286	0,00	10,8	0,005	0,00	33,0	0,306	0,00
70	870	16,0	0,293	0,00	11,0	0,005	0,00	33,8	0,314	0,00
80	870	16,1	0,301	0,00	11,2	0,006	0,00	33,2	0,322	0,00
90	870	16,1	0,308	0,00	11,4	0,006	0,00	33,9	0,331	0,00
100	870	16,3	0,317	0,00	11,7	0,006	0,00	34,8	0,340	0,00
110	870	16,4	0,325	0,00	11,8	0,006	0,00	34,7	0,349	0,00
120	870	16,6	0,333	0,00	12,1	0,006	0,00	35,4	0,359	0,00
130	870	17,0	0,341	0,00	12,4	0,006	0,00	36,3	0,368	0,00
140	870	17,1	0,350	0,00	12,6	0,006	0,00	35,7	0,379	0,00
150	870	17,3	0,359	0,00	12,8	0,007	0,00	37,7	0,387	0,00
160	870	17,5	0,367	0,00	13,1	0,007	0,00	38,4	0,398	0,00
170	870	17,5	0,375	0,00	13,3	0,007	0,00	37,2	0,407	0,00
180	870	18,0	0,384	0,00	13,6	0,007	0,00	39,1	0,418	0,00
190	870	18,1	0,392	0,00	13,9	0,007	0,00	40,3	0,428	0,00
200	870	18,4	0,401	0,00	14,2	0,007	0,00	38,9	0,437	0,00
210	870	18,5	0,409	0,00	14,5	0,008	0,00	40,7	0,446	0,00
220	870	18,8	0,417	0,00	14,8	0,008	0,00	40,3	0,457	0,00
230	870	19,1	0,425	0,00	15,1	0,008	0,00	41,2	0,466	0,00
240	870	19,3	0,432	0,00	15,4	0,008	0,00	41,1	0,477	0,00
250	870	19,5	0,440	0,00	15,7	0,008	0,00	42,4	0,486	0,00
260	870	20,0	0,447	0,00	16,0	0,008	0,00	41,1	0,492	0,00
270	870	20,3	0,454	0,00	16,4	0,009	0,00	43,6	0,506	0,00
280	870	20,5	0,462	0,00	16,7	0,009	0,00	42,4	0,510	0,00
290	870	21,0	0,467	0,00	17,1	0,009	0,00	44,5	0,518	0,00
300	870	21,3	0,473	0,00	17,4	0,009	0,00	44,0	0,526	0,00
310	870	21,6	0,481	0,00	17,8	0,009	0,00	45,9	0,533	0,00
320	870	22,5	0,487	0,00	18,1	0,009	0,00	45,0	0,539	0,00
330	870	22,6	0,491	0,00	18,5	0,009	0,00	44,1	0,544	0,00
340	870	23,3	0,496	0,00	18,9	0,009	0,00	46,7	0,548	0,00
350	870	23,8	0,504	0,00	19,2	0,009	0,00	45,1	0,558	0,00
360	870	24,7	0,509	0,00	19,5	0,009	0,00	45,6	0,555	0,00
370	870	25,0	0,516	0,00	19,9	0,010	0,00	46,4	0,565	0,00
380	870	26,1	0,522	0,00	20,3	0,010	0,00	47,9	0,565	0,00
390	870	27,1	0,533	0,00	20,6	0,010	0,00	46,0	0,573	0,00
400	870	27,7	0,539	0,00	20,9	0,010	0,00	46,5	0,572	0,00
410	870	28,7	0,546	0,00	21,3	0,010	0,00	46,1	0,578	0,00
420	870	29,9	0,557	0,00	21,6	0,010	0,00	49,6	0,585	0,00
430	870	31,0	0,569	0,00	21,9	0,010	0,00	49,1	0,589	0,00
440	870	32,2	0,579	0,00	22,2	0,010	0,00	48,6	0,594	0,00
450	870	33,7	0,589	0,00	22,4	0,010	0,00	48,2	0,601	0,00
460	870	35,0	0,602	0,00	22,7	0,010	0,00	48,8	0,605	0,00
470	870	36,2	0,615	0,00	22,9	0,010	0,00	48,5	0,611	0,00
480	870	37,8	0,627	0,00	23,1	0,010	0,00	48,8	0,616	0,00
490	870	39,1	0,641	0,00	23,3	0,011	0,00	49,4	0,621	0,00
500	870	40,8	0,652	0,00	23,4	0,011	0,00	49,4	0,627	0,00
510	870	41,3	0,664	0,00	23,6	0,011	0,00	49,3	0,627	0,00
520	870	42,3	0,675	0,00	23,7	0,011	0,00	50,1	0,631	0,00
530	870	43,6	0,681	0,00	23,7	0,011	0,00	50,4	0,632	0,00
540	870	43,8	0,690	0,00	23,8	0,011	0,00	51,8	0,630	0,00
550	870	44,0	0,692	0,00	23,7	0,011	0,00	52,3	0,623	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
560	870	44,2	0,691	0,00	23,7	0,011	0,00	53,0	0,624	0,00
570	870	44,2	0,689	0,00	23,7	0,010	0,00	56,1	0,608	0,00
580	870	43,9	0,685	0,00	23,6	0,010	0,00	58,1	0,597	0,00
590	870	44,6	0,671	0,00	23,4	0,010	0,00	59,7	0,587	0,00
600	870	45,2	0,659	0,00	23,3	0,010	0,00	60,6	0,580	0,00
610	870	45,7	0,650	0,00	23,2	0,010	0,00	62,6	0,574	0,00
620	870	46,3	0,637	0,00	23,0	0,010	0,00	64,3	0,563	0,00
630	870	46,2	0,624	0,00	22,8	0,009	0,00	64,8	0,554	0,00
640	870	46,5	0,611	0,00	22,5	0,009	0,00	65,7	0,543	0,00
650	870	45,5	0,600	0,00	22,3	0,009	0,00	68,1	0,536	0,00
660	870	43,3	0,592	0,00	22,1	0,009	0,00	74,3	0,531	0,00
670	870	41,0	0,585	0,00	21,8	0,009	0,00	77,4	0,526	0,00
680	870	40,1	0,574	0,00	21,6	0,009	0,00	77,7	0,523	0,00
690	870	38,8	0,565	0,00	21,2	0,009	0,00	76,1	0,518	0,00
700	870	38,2	0,553	0,00	20,9	0,009	0,00	74,6	0,511	0,00
710	870	37,7	0,542	0,00	20,5	0,009	0,00	71,5	0,505	0,00
720	870	37,4	0,527	0,00	20,1	0,008	0,00	69,2	0,496	0,00
730	870	36,8	0,512	0,00	19,7	0,008	0,00	65,8	0,488	0,00
740	870	36,3	0,498	0,00	19,3	0,008	0,00	61,5	0,480	0,00
750	870	35,8	0,481	0,00	18,9	0,008	0,00	60,6	0,469	0,00
760	870	35,2	0,464	0,00	18,5	0,008	0,00	57,1	0,460	0,00
770	870	34,5	0,448	0,00	18,1	0,008	0,00	55,3	0,449	0,00
780	870	33,8	0,434	0,00	17,7	0,007	0,00	54,2	0,439	0,00
790	870	33,3	0,417	0,00	17,4	0,007	0,00	53,2	0,427	0,00
800	870	32,7	0,404	0,00	17,0	0,007	0,00	52,7	0,418	0,00
810	870	31,9	0,391	0,00	16,7	0,007	0,00	52,1	0,406	0,00
820	870	31,3	0,378	0,00	16,3	0,007	0,00	50,5	0,394	0,00
830	870	30,6	0,367	0,00	16,0	0,007	0,00	50,8	0,384	0,00
840	870	29,6	0,357	0,00	15,7	0,006	0,00	50,0	0,378	0,00
850	870	29,2	0,347	0,00	15,3	0,006	0,00	48,0	0,365	0,00
860	870	28,7	0,338	0,00	15,1	0,006	0,00	48,2	0,361	0,00
870	870	27,8	0,329	0,00	14,7	0,006	0,00	47,6	0,350	0,00
880	870	27,1	0,321	0,00	14,5	0,006	0,00	47,7	0,344	0,00
890	870	26,7	0,313	0,00	14,2	0,006	0,00	46,4	0,336	0,00
900	870	25,9	0,306	0,00	13,9	0,006	0,00	45,3	0,329	0,00
910	870	25,2	0,298	0,00	13,6	0,005	0,00	45,2	0,321	0,00
920	870	24,9	0,290	0,00	13,3	0,005	0,00	44,0	0,312	0,00
930	870	24,2	0,284	0,00	13,1	0,005	0,00	43,6	0,307	0,00
940	870	23,8	0,277	0,00	12,8	0,005	0,00	42,9	0,298	0,00
950	870	23,1	0,270	0,00	12,6	0,005	0,00	42,2	0,292	0,00
960	870	22,8	0,263	0,00	12,3	0,005	0,00	41,4	0,286	0,00
970	870	22,2	0,257	0,00	12,1	0,005	0,00	40,7	0,278	0,00
980	870	21,9	0,250	0,00	11,8	0,005	0,00	40,5	0,272	0,00
990	870	21,3	0,245	0,00	11,6	0,004	0,00	39,5	0,265	0,00
1000	870	21,0	0,239	0,00	11,4	0,004	0,00	39,3	0,258	0,00
1010	870	20,6	0,233	0,00	11,2	0,004	0,00	38,6	0,253	0,00
1020	870	20,2	0,227	0,00	11,0	0,004	0,00	38,8	0,247	0,00
1030	870	19,7	0,222	0,00	10,8	0,004	0,00	37,6	0,240	0,00
1040	870	19,5	0,216	0,00	10,6	0,004	0,00	36,5	0,235	0,00
1050	870	19,1	0,211	0,00	10,4	0,004	0,00	36,7	0,229	0,00
1060	870	19,0	0,206	0,00	10,2	0,004	0,00	35,4	0,224	0,00
1070	870	18,5	0,201	0,00	10,0	0,004	0,00	35,2	0,218	0,00
1080	870	18,4	0,197	0,00	9,8	0,004	0,00	35,3	0,213	0,00
1090	870	18,1	0,192	0,00	9,7	0,004	0,00	33,9	0,209	0,00
1100	870	17,7	0,188	0,00	9,5	0,003	0,00	32,9	0,204	0,00
1110	870	17,3	0,184	0,00	9,3	0,003	0,00	33,2	0,199	0,00
1120	870	17,1	0,180	0,00	9,2	0,003	0,00	33,1	0,194	0,00
1130	870	17,2	0,175	0,00	9,0	0,003	0,00	31,8	0,190	0,00
1140	870	16,7	0,172	0,00	8,9	0,003	0,00	30,8	0,187	0,00
1150	870	16,6	0,168	0,00	8,7	0,003	0,00	30,8	0,183	0,00
1160	870	16,4	0,165	0,00	8,6	0,003	0,00	31,1	0,179	0,00
1170	870	16,2	0,162	0,00	8,4	0,003	0,00	30,3	0,175	0,00
1180	870	15,8	0,158	0,00	8,3	0,003	0,00	29,1	0,172	0,00
1190	870	15,6	0,155	0,00	8,2	0,003	0,00	28,8	0,168	0,00
1200	870	15,3	0,152	0,00	8,0	0,003	0,00	28,5	0,165	0,00
0	880	14,4	0,243	0,00	9,6	0,004	0,00	29,6	0,259	0,00
10	880	14,7	0,250	0,00	9,8	0,005	0,00	30,4	0,266	0,00
20	880	14,8	0,256	0,00	9,9	0,005	0,00	30,5	0,274	0,00
30	880	15,0	0,262	0,00	10,1	0,005	0,00	30,3	0,280	0,00
40	880	15,3	0,269	0,00	10,3	0,005	0,00	31,3	0,288	0,00
50	880	15,4	0,276	0,00	10,5	0,005	0,00	32,6	0,296	0,00
60	880	15,6	0,283	0,00	10,6	0,005	0,00	31,5	0,302	0,00
70	880	15,7	0,290	0,00	10,9	0,005	0,00	32,1	0,310	0,00
80	880	15,8	0,298	0,00	11,1	0,005	0,00	33,3	0,319	0,00
90	880	16,0	0,305	0,00	11,3	0,006	0,00	34,4	0,327	0,00
100	880	16,2	0,313	0,00	11,5	0,006	0,00	33,8	0,336	0,00
110	880	16,6	0,320	0,00	11,7	0,006	0,00	34,7	0,345	0,00
120	880	16,6	0,328	0,00	12,0	0,006	0,00	35,3	0,354	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
130	880	16,7	0,336	0,00	12,2	0,006	0,00	36,0	0,363	0,00
140	880	16,8	0,343	0,00	12,4	0,006	0,00	36,1	0,371	0,00
150	880	17,0	0,351	0,00	12,7	0,007	0,00	37,0	0,381	0,00
160	880	17,3	0,359	0,00	12,9	0,007	0,00	36,3	0,389	0,00
170	880	17,6	0,367	0,00	13,2	0,007	0,00	38,6	0,399	0,00
180	880	17,7	0,375	0,00	13,4	0,007	0,00	38,7	0,407	0,00
190	880	17,7	0,383	0,00	13,7	0,007	0,00	38,4	0,418	0,00
200	880	18,2	0,389	0,00	14,0	0,007	0,00	39,4	0,424	0,00
210	880	18,5	0,397	0,00	14,2	0,007	0,00	39,2	0,435	0,00
220	880	18,7	0,405	0,00	14,5	0,008	0,00	40,2	0,442	0,00
230	880	18,7	0,411	0,00	14,8	0,008	0,00	39,8	0,452	0,00
240	880	19,2	0,418	0,00	15,1	0,008	0,00	41,3	0,460	0,00
250	880	19,5	0,423	0,00	15,4	0,008	0,00	39,9	0,468	0,00
260	880	19,4	0,430	0,00	15,7	0,008	0,00	41,7	0,477	0,00
270	880	20,1	0,438	0,00	16,0	0,008	0,00	41,2	0,482	0,00
280	880	20,5	0,442	0,00	16,4	0,008	0,00	42,8	0,490	0,00
290	880	20,5	0,448	0,00	16,7	0,008	0,00	42,5	0,496	0,00
300	880	21,1	0,453	0,00	17,0	0,009	0,00	43,7	0,502	0,00
310	880	21,6	0,459	0,00	17,3	0,009	0,00	43,3	0,506	0,00
320	880	22,0	0,464	0,00	17,7	0,009	0,00	44,9	0,511	0,00
330	880	22,6	0,469	0,00	18,0	0,009	0,00	44,9	0,519	0,00
340	880	23,0	0,474	0,00	18,3	0,009	0,00	43,9	0,523	0,00
350	880	23,7	0,479	0,00	18,7	0,009	0,00	46,7	0,521	0,00
360	880	24,6	0,484	0,00	19,0	0,009	0,00	45,1	0,531	0,00
370	880	24,9	0,491	0,00	19,3	0,009	0,00	45,9	0,528	0,00
380	880	26,0	0,498	0,00	19,6	0,009	0,00	44,1	0,536	0,00
390	880	26,7	0,503	0,00	20,0	0,009	0,00	47,7	0,537	0,00
400	880	27,4	0,510	0,00	20,3	0,009	0,00	46,5	0,543	0,00
410	880	28,6	0,518	0,00	20,6	0,009	0,00	45,9	0,547	0,00
420	880	29,6	0,527	0,00	20,9	0,009	0,00	45,7	0,548	0,00
430	880	30,6	0,535	0,00	21,1	0,009	0,00	45,2	0,552	0,00
440	880	31,8	0,545	0,00	21,4	0,009	0,00	49,4	0,556	0,00
450	880	33,1	0,556	0,00	21,7	0,010	0,00	48,9	0,563	0,00
460	880	34,2	0,564	0,00	21,9	0,010	0,00	49,2	0,565	0,00
470	880	35,3	0,572	0,00	22,1	0,010	0,00	49,0	0,568	0,00
480	880	37,0	0,581	0,00	22,3	0,010	0,00	49,0	0,573	0,00
490	880	37,7	0,591	0,00	22,4	0,010	0,00	49,2	0,576	0,00
500	880	38,8	0,599	0,00	22,6	0,010	0,00	49,5	0,575	0,00
510	880	39,6	0,606	0,00	22,7	0,010	0,00	49,0	0,578	0,00
520	880	41,1	0,611	0,00	22,8	0,010	0,00	49,7	0,579	0,00
530	880	41,4	0,615	0,00	22,8	0,010	0,00	50,5	0,577	0,00
540	880	41,7	0,618	0,00	22,8	0,010	0,00	50,8	0,570	0,00
550	880	41,9	0,616	0,00	22,8	0,010	0,00	50,6	0,569	0,00
560	880	41,8	0,613	0,00	22,8	0,010	0,00	51,4	0,565	0,00
570	880	42,1	0,607	0,00	22,7	0,009	0,00	53,3	0,552	0,00
580	880	42,2	0,598	0,00	22,7	0,009	0,00	55,7	0,539	0,00
590	880	42,3	0,589	0,00	22,6	0,009	0,00	56,5	0,531	0,00
600	880	43,1	0,578	0,00	22,4	0,009	0,00	58,6	0,522	0,00
610	880	43,4	0,568	0,00	22,3	0,009	0,00	60,4	0,516	0,00
620	880	44,4	0,557	0,00	22,1	0,009	0,00	60,9	0,506	0,00
630	880	44,4	0,546	0,00	22,0	0,008	0,00	65,6	0,498	0,00
640	880	43,7	0,537	0,00	21,8	0,008	0,00	66,6	0,490	0,00
650	880	42,9	0,530	0,00	21,6	0,008	0,00	69,1	0,483	0,00
660	880	41,2	0,523	0,00	21,3	0,008	0,00	71,0	0,481	0,00
670	880	39,4	0,519	0,00	21,1	0,008	0,00	70,3	0,479	0,00
680	880	38,5	0,511	0,00	20,8	0,008	0,00	72,7	0,474	0,00
690	880	37,2	0,503	0,00	20,6	0,008	0,00	74,0	0,471	0,00
700	880	36,7	0,495	0,00	20,3	0,008	0,00	73,7	0,466	0,00
710	880	36,1	0,486	0,00	19,9	0,008	0,00	70,3	0,461	0,00
720	880	35,8	0,476	0,00	19,5	0,008	0,00	67,6	0,456	0,00
730	880	35,4	0,467	0,00	19,2	0,008	0,00	63,9	0,449	0,00
740	880	34,9	0,455	0,00	18,8	0,007	0,00	61,9	0,439	0,00
750	880	34,3	0,443	0,00	18,4	0,007	0,00	58,6	0,434	0,00
760	880	33,7	0,432	0,00	18,1	0,007	0,00	58,0	0,425	0,00
770	880	33,1	0,420	0,00	17,7	0,007	0,00	55,9	0,417	0,00
780	880	32,6	0,405	0,00	17,3	0,007	0,00	52,7	0,410	0,00
790	880	32,0	0,393	0,00	17,0	0,007	0,00	52,1	0,402	0,00
800	880	31,5	0,380	0,00	16,6	0,007	0,00	50,6	0,391	0,00
810	880	30,9	0,369	0,00	16,3	0,006	0,00	51,2	0,382	0,00
820	880	30,1	0,358	0,00	16,0	0,006	0,00	51,3	0,374	0,00
830	880	29,6	0,348	0,00	15,7	0,006	0,00	48,3	0,364	0,00
840	880	29,0	0,338	0,00	15,4	0,006	0,00	48,3	0,356	0,00
850	880	28,4	0,330	0,00	15,1	0,006	0,00	48,5	0,349	0,00
860	880	27,4	0,322	0,00	14,8	0,006	0,00	47,3	0,340	0,00
870	880	27,1	0,313	0,00	14,5	0,006	0,00	46,6	0,333	0,00
880	880	26,6	0,306	0,00	14,2	0,006	0,00	46,6	0,328	0,00
890	880	25,7	0,299	0,00	13,9	0,005	0,00	45,6	0,320	0,00
900	880	25,4	0,291	0,00	13,7	0,005	0,00	45,4	0,314	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
910	880	24,8	0,285	0,00	13,4	0,005	0,00	43,9	0,306	0,00
920	880	24,2	0,279	0,00	13,1	0,005	0,00	43,8	0,300	0,00
930	880	23,8	0,273	0,00	12,9	0,005	0,00	42,6	0,293	0,00
940	880	23,1	0,266	0,00	12,6	0,005	0,00	42,4	0,288	0,00
950	880	22,8	0,260	0,00	12,4	0,005	0,00	42,0	0,280	0,00
960	880	22,1	0,254	0,00	12,1	0,005	0,00	40,5	0,274	0,00
970	880	21,9	0,248	0,00	11,9	0,005	0,00	40,7	0,269	0,00
980	880	21,4	0,242	0,00	11,7	0,004	0,00	39,1	0,261	0,00
990	880	21,1	0,237	0,00	11,5	0,004	0,00	39,9	0,256	0,00
1000	880	20,7	0,231	0,00	11,3	0,004	0,00	38,4	0,250	0,00
1010	880	20,2	0,226	0,00	11,1	0,004	0,00	38,5	0,245	0,00
1020	880	19,9	0,220	0,00	10,9	0,004	0,00	37,6	0,239	0,00
1030	880	19,4	0,215	0,00	10,6	0,004	0,00	36,1	0,232	0,00
1040	880	19,2	0,210	0,00	10,5	0,004	0,00	36,5	0,229	0,00
1050	880	19,1	0,206	0,00	10,3	0,004	0,00	36,3	0,222	0,00
1060	880	18,5	0,201	0,00	10,1	0,004	0,00	34,8	0,218	0,00
1070	880	18,2	0,196	0,00	9,9	0,004	0,00	34,7	0,213	0,00
1080	880	18,1	0,192	0,00	9,7	0,004	0,00	34,0	0,207	0,00
1090	880	17,7	0,187	0,00	9,6	0,003	0,00	33,6	0,203	0,00
1100	880	17,5	0,184	0,00	9,4	0,003	0,00	33,6	0,198	0,00
1110	880	17,5	0,180	0,00	9,2	0,003	0,00	32,4	0,194	0,00
1120	880	16,9	0,176	0,00	9,1	0,003	0,00	32,0	0,190	0,00
1130	880	16,8	0,172	0,00	8,9	0,003	0,00	31,6	0,187	0,00
1140	880	16,6	0,168	0,00	8,8	0,003	0,00	31,5	0,182	0,00
1150	880	16,3	0,165	0,00	8,6	0,003	0,00	30,6	0,178	0,00
1160	880	16,0	0,161	0,00	8,5	0,003	0,00	29,7	0,174	0,00
1170	880	15,9	0,158	0,00	8,4	0,003	0,00	29,6	0,171	0,00
1180	880	15,8	0,155	0,00	8,2	0,003	0,00	29,9	0,168	0,00
1190	880	15,6	0,152	0,00	8,1	0,003	0,00	29,1	0,164	0,00
1200	880	15,3	0,149	0,00	8,0	0,003	0,00	28,6	0,160	0,00
0	890	14,5	0,242	0,00	9,5	0,004	0,00	29,1	0,258	0,00
10	890	14,6	0,248	0,00	9,7	0,005	0,00	29,4	0,265	0,00
20	890	14,9	0,254	0,00	9,8	0,005	0,00	29,8	0,271	0,00
30	890	15,0	0,260	0,00	10,0	0,005	0,00	31,0	0,278	0,00
40	890	15,0	0,267	0,00	10,1	0,005	0,00	30,3	0,285	0,00
50	890	15,1	0,273	0,00	10,4	0,005	0,00	31,1	0,293	0,00
60	890	15,3	0,280	0,00	10,6	0,005	0,00	32,0	0,300	0,00
70	890	15,5	0,287	0,00	10,8	0,005	0,00	33,0	0,308	0,00
80	890	15,9	0,294	0,00	10,9	0,005	0,00	32,0	0,315	0,00
90	890	15,9	0,301	0,00	11,1	0,006	0,00	33,0	0,323	0,00
100	890	16,0	0,308	0,00	11,4	0,006	0,00	33,4	0,331	0,00
110	890	16,1	0,315	0,00	11,5	0,006	0,00	33,5	0,339	0,00
120	890	16,3	0,322	0,00	11,8	0,006	0,00	34,9	0,349	0,00
130	890	16,4	0,329	0,00	12,0	0,006	0,00	34,9	0,356	0,00
140	890	16,8	0,336	0,00	12,3	0,006	0,00	36,1	0,365	0,00
150	890	16,9	0,344	0,00	12,5	0,006	0,00	36,3	0,372	0,00
160	890	17,1	0,351	0,00	12,7	0,007	0,00	37,3	0,382	0,00
170	890	17,0	0,358	0,00	12,9	0,007	0,00	35,4	0,389	0,00
180	890	17,8	0,366	0,00	13,2	0,007	0,00	38,2	0,399	0,00
190	890	17,8	0,372	0,00	13,5	0,007	0,00	39,1	0,405	0,00
200	890	17,9	0,378	0,00	13,7	0,007	0,00	37,5	0,414	0,00
210	890	17,8	0,385	0,00	14,0	0,007	0,00	39,3	0,420	0,00
220	890	18,7	0,391	0,00	14,2	0,007	0,00	38,5	0,430	0,00
230	890	18,8	0,398	0,00	14,5	0,007	0,00	39,6	0,436	0,00
240	890	18,8	0,403	0,00	14,8	0,008	0,00	38,9	0,443	0,00
250	890	19,0	0,408	0,00	15,1	0,008	0,00	40,6	0,451	0,00
260	890	19,7	0,415	0,00	15,4	0,008	0,00	39,4	0,456	0,00
270	890	19,7	0,418	0,00	15,7	0,008	0,00	41,7	0,466	0,00
280	890	20,3	0,425	0,00	16,0	0,008	0,00	40,4	0,469	0,00
290	890	20,6	0,430	0,00	16,3	0,008	0,00	42,9	0,474	0,00
300	890	21,0	0,434	0,00	16,6	0,008	0,00	41,1	0,478	0,00
310	890	21,5	0,438	0,00	16,9	0,008	0,00	43,7	0,481	0,00
320	890	21,8	0,442	0,00	17,2	0,008	0,00	43,2	0,488	0,00
330	890	22,4	0,447	0,00	17,5	0,008	0,00	42,1	0,491	0,00
340	890	22,7	0,451	0,00	17,9	0,008	0,00	44,8	0,490	0,00
350	890	23,6	0,458	0,00	18,1	0,008	0,00	42,4	0,501	0,00
360	890	24,3	0,463	0,00	18,5	0,008	0,00	43,5	0,495	0,00
370	890	24,9	0,468	0,00	18,8	0,008	0,00	45,3	0,499	0,00
380	890	25,7	0,471	0,00	19,1	0,009	0,00	44,8	0,502	0,00
390	890	26,4	0,478	0,00	19,4	0,009	0,00	43,9	0,506	0,00
400	890	27,3	0,484	0,00	19,7	0,009	0,00	46,2	0,508	0,00
410	890	28,2	0,489	0,00	20,0	0,009	0,00	46,7	0,509	0,00
420	890	29,2	0,496	0,00	20,2	0,009	0,00	45,9	0,517	0,00
430	890	30,3	0,506	0,00	20,5	0,009	0,00	45,9	0,519	0,00
440	890	31,3	0,513	0,00	20,7	0,009	0,00	44,8	0,522	0,00
450	890	32,2	0,519	0,00	20,9	0,009	0,00	45,1	0,523	0,00
460	890	33,5	0,526	0,00	21,2	0,009	0,00	48,6	0,526	0,00
470	890	34,3	0,534	0,00	21,3	0,009	0,00	47,7	0,530	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
480	890	35,5	0,538	0,00	21,5	0,009	0,00	48,4	0,531	0,00
490	890	36,6	0,542	0,00	21,6	0,009	0,00	47,8	0,533	0,00
500	890	37,8	0,548	0,00	21,8	0,009	0,00	48,5	0,533	0,00
510	890	38,3	0,552	0,00	21,9	0,009	0,00	48,2	0,531	0,00
520	890	38,9	0,555	0,00	21,9	0,009	0,00	48,5	0,529	0,00
530	890	39,8	0,557	0,00	22,0	0,009	0,00	49,3	0,526	0,00
540	890	40,2	0,556	0,00	22,0	0,009	0,00	49,1	0,522	0,00
550	890	40,1	0,552	0,00	22,0	0,009	0,00	51,0	0,516	0,00
560	890	40,6	0,545	0,00	22,0	0,009	0,00	52,6	0,503	0,00
570	890	40,7	0,539	0,00	21,9	0,008	0,00	52,8	0,500	0,00
580	890	40,9	0,531	0,00	21,8	0,008	0,00	54,5	0,489	0,00
590	890	41,3	0,521	0,00	21,7	0,008	0,00	56,0	0,480	0,00
600	890	41,7	0,512	0,00	21,6	0,008	0,00	57,3	0,473	0,00
610	890	42,0	0,504	0,00	21,6	0,008	0,00	61,3	0,467	0,00
620	890	42,2	0,494	0,00	21,4	0,008	0,00	62,0	0,461	0,00
630	890	42,1	0,486	0,00	21,2	0,008	0,00	62,9	0,452	0,00
640	890	41,7	0,479	0,00	21,0	0,008	0,00	63,1	0,447	0,00
650	890	40,7	0,473	0,00	20,8	0,007	0,00	65,2	0,441	0,00
660	890	39,2	0,469	0,00	20,6	0,007	0,00	66,3	0,439	0,00
670	890	37,6	0,465	0,00	20,3	0,007	0,00	67,9	0,437	0,00
680	890	36,9	0,460	0,00	20,2	0,007	0,00	71,2	0,434	0,00
690	890	35,8	0,455	0,00	19,9	0,007	0,00	71,2	0,432	0,00
700	890	35,2	0,447	0,00	19,6	0,007	0,00	68,6	0,428	0,00
710	890	34,6	0,441	0,00	19,3	0,007	0,00	66,1	0,423	0,00
720	890	34,0	0,434	0,00	19,0	0,007	0,00	65,2	0,418	0,00
730	890	33,6	0,425	0,00	18,6	0,007	0,00	63,5	0,411	0,00
740	890	33,2	0,418	0,00	18,3	0,007	0,00	60,7	0,408	0,00
750	890	32,7	0,409	0,00	18,0	0,007	0,00	58,7	0,403	0,00
760	890	32,4	0,400	0,00	17,6	0,007	0,00	56,7	0,396	0,00
770	890	32,0	0,389	0,00	17,3	0,007	0,00	55,7	0,389	0,00
780	890	31,5	0,377	0,00	17,0	0,006	0,00	53,6	0,382	0,00
790	890	31,0	0,368	0,00	16,6	0,006	0,00	52,0	0,375	0,00
800	890	30,2	0,358	0,00	16,3	0,006	0,00	52,9	0,367	0,00
810	890	29,8	0,349	0,00	16,0	0,006	0,00	51,0	0,360	0,00
820	890	29,1	0,339	0,00	15,7	0,006	0,00	48,3	0,352	0,00
830	890	28,6	0,330	0,00	15,4	0,006	0,00	48,9	0,345	0,00
840	890	27,9	0,322	0,00	15,1	0,006	0,00	48,9	0,339	0,00
850	890	27,5	0,313	0,00	14,8	0,006	0,00	46,9	0,328	0,00
860	890	26,9	0,305	0,00	14,5	0,006	0,00	46,4	0,325	0,00
870	890	26,3	0,299	0,00	14,2	0,005	0,00	46,0	0,316	0,00
880	890	25,8	0,291	0,00	14,0	0,005	0,00	45,1	0,312	0,00
890	890	25,3	0,285	0,00	13,7	0,005	0,00	45,3	0,305	0,00
900	890	24,6	0,280	0,00	13,4	0,005	0,00	44,0	0,300	0,00
910	890	24,2	0,273	0,00	13,2	0,005	0,00	44,0	0,293	0,00
920	890	23,8	0,267	0,00	12,9	0,005	0,00	42,5	0,287	0,00
930	890	23,1	0,261	0,00	12,7	0,005	0,00	42,2	0,283	0,00
940	890	22,8	0,255	0,00	12,4	0,005	0,00	41,9	0,275	0,00
950	890	22,2	0,250	0,00	12,2	0,005	0,00	40,4	0,269	0,00
960	890	21,9	0,244	0,00	12,0	0,005	0,00	40,2	0,265	0,00
970	890	21,3	0,239	0,00	11,8	0,004	0,00	39,6	0,258	0,00
980	890	21,0	0,234	0,00	11,5	0,004	0,00	39,5	0,253	0,00
990	890	20,6	0,229	0,00	11,3	0,004	0,00	38,5	0,247	0,00
1000	890	20,4	0,223	0,00	11,1	0,004	0,00	38,1	0,243	0,00
1010	890	20,0	0,219	0,00	10,9	0,004	0,00	37,3	0,236	0,00
1020	890	19,5	0,214	0,00	10,7	0,004	0,00	37,4	0,231	0,00
1030	890	19,0	0,209	0,00	10,5	0,004	0,00	37,1	0,227	0,00
1040	890	18,9	0,204	0,00	10,3	0,004	0,00	35,5	0,222	0,00
1050	890	18,6	0,200	0,00	10,2	0,004	0,00	35,4	0,217	0,00
1060	890	18,4	0,195	0,00	10,0	0,004	0,00	34,7	0,211	0,00
1070	890	18,0	0,191	0,00	9,8	0,004	0,00	34,6	0,206	0,00
1080	890	17,8	0,187	0,00	9,7	0,003	0,00	34,1	0,203	0,00
1090	890	17,6	0,183	0,00	9,5	0,003	0,00	33,2	0,198	0,00
1100	890	17,1	0,179	0,00	9,3	0,003	0,00	32,5	0,194	0,00
1110	890	17,0	0,175	0,00	9,2	0,003	0,00	32,2	0,190	0,00
1120	890	16,8	0,171	0,00	9,0	0,003	0,00	31,9	0,185	0,00
1130	890	16,6	0,168	0,00	8,9	0,003	0,00	30,9	0,181	0,00
1140	890	16,3	0,165	0,00	8,7	0,003	0,00	30,7	0,177	0,00
1150	890	16,1	0,161	0,00	8,6	0,003	0,00	30,9	0,174	0,00
1160	890	16,0	0,158	0,00	8,4	0,003	0,00	30,3	0,170	0,00
1170	890	15,7	0,155	0,00	8,3	0,003	0,00	29,3	0,167	0,00
1180	890	15,6	0,152	0,00	8,2	0,003	0,00	28,6	0,163	0,00
1190	890	15,2	0,149	0,00	8,0	0,003	0,00	28,5	0,161	0,00
1200	890	15,2	0,146	0,00	7,9	0,003	0,00	28,6	0,158	0,00
0	900	14,3	0,240	0,00	9,4	0,004	0,00	28,4	0,256	0,00
10	900	14,4	0,246	0,00	9,6	0,004	0,00	29,5	0,262	0,00
20	900	14,5	0,252	0,00	9,7	0,005	0,00	30,3	0,270	0,00
30	900	14,5	0,258	0,00	9,9	0,005	0,00	30,4	0,277	0,00
40	900	14,8	0,264	0,00	10,1	0,005	0,00	30,5	0,283	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
50	900	15,0	0,270	0,00	10,3	0,005	0,00	31,3	0,290	0,00
60	900	15,3	0,277	0,00	10,5	0,005	0,00	32,1	0,296	0,00
70	900	15,4	0,283	0,00	10,6	0,005	0,00	31,3	0,304	0,00
80	900	15,4	0,290	0,00	10,8	0,005	0,00	32,0	0,311	0,00
90	900	15,6	0,296	0,00	11,0	0,005	0,00	33,2	0,319	0,00
100	900	15,7	0,303	0,00	11,2	0,006	0,00	33,0	0,326	0,00
110	900	16,0	0,309	0,00	11,4	0,006	0,00	33,0	0,333	0,00
120	900	16,2	0,316	0,00	11,6	0,006	0,00	34,4	0,342	0,00
130	900	16,3	0,323	0,00	11,8	0,006	0,00	34,8	0,350	0,00
140	900	16,4	0,330	0,00	12,0	0,006	0,00	35,0	0,356	0,00
150	900	16,6	0,336	0,00	12,3	0,006	0,00	35,6	0,365	0,00
160	900	17,1	0,343	0,00	12,5	0,006	0,00	35,1	0,372	0,00
170	900	17,2	0,350	0,00	12,8	0,006	0,00	37,1	0,380	0,00
180	900	17,2	0,355	0,00	13,0	0,007	0,00	37,6	0,387	0,00
190	900	17,4	0,362	0,00	13,2	0,007	0,00	36,6	0,395	0,00
200	900	17,8	0,367	0,00	13,5	0,007	0,00	38,2	0,402	0,00
210	900	18,0	0,372	0,00	13,7	0,007	0,00	37,7	0,408	0,00
220	900	18,2	0,379	0,00	14,0	0,007	0,00	38,4	0,414	0,00
230	900	18,4	0,383	0,00	14,2	0,007	0,00	37,8	0,419	0,00
240	900	18,9	0,389	0,00	14,5	0,007	0,00	40,0	0,426	0,00
250	900	19,0	0,394	0,00	14,8	0,007	0,00	40,6	0,434	0,00
260	900	19,4	0,399	0,00	15,1	0,007	0,00	40,1	0,440	0,00
270	900	19,7	0,403	0,00	15,3	0,008	0,00	39,5	0,443	0,00
280	900	20,0	0,408	0,00	15,6	0,008	0,00	41,1	0,446	0,00
290	900	20,4	0,410	0,00	15,9	0,008	0,00	40,4	0,452	0,00
300	900	20,7	0,414	0,00	16,2	0,008	0,00	42,7	0,455	0,00
310	900	21,6	0,419	0,00	16,5	0,008	0,00	41,0	0,459	0,00
320	900	21,6	0,423	0,00	16,8	0,008	0,00	42,5	0,461	0,00
330	900	22,4	0,427	0,00	17,1	0,008	0,00	42,3	0,463	0,00
340	900	22,7	0,431	0,00	17,4	0,008	0,00	41,7	0,468	0,00
350	900	23,5	0,435	0,00	17,7	0,008	0,00	44,9	0,464	0,00
360	900	23,9	0,440	0,00	18,0	0,008	0,00	42,8	0,474	0,00
370	900	24,8	0,444	0,00	18,2	0,008	0,00	43,1	0,472	0,00
380	900	25,6	0,449	0,00	18,6	0,008	0,00	44,4	0,474	0,00
390	900	26,0	0,452	0,00	18,8	0,008	0,00	44,5	0,477	0,00
400	900	27,0	0,457	0,00	19,1	0,008	0,00	43,5	0,480	0,00
410	900	27,9	0,464	0,00	19,3	0,008	0,00	43,3	0,481	0,00
420	900	28,9	0,468	0,00	19,6	0,008	0,00	46,5	0,485	0,00
430	900	29,6	0,474	0,00	19,8	0,008	0,00	45,8	0,487	0,00
440	900	30,6	0,480	0,00	20,0	0,008	0,00	45,6	0,490	0,00
450	900	31,8	0,486	0,00	20,2	0,008	0,00	44,6	0,492	0,00
460	900	32,4	0,491	0,00	20,4	0,008	0,00	44,5	0,491	0,00
470	900	33,5	0,495	0,00	20,6	0,008	0,00	44,9	0,492	0,00
480	900	34,7	0,498	0,00	20,8	0,008	0,00	48,9	0,493	0,00
490	900	35,6	0,501	0,00	20,9	0,008	0,00	48,0	0,494	0,00
500	900	36,0	0,503	0,00	21,0	0,008	0,00	47,6	0,494	0,00
510	900	37,1	0,505	0,00	21,1	0,008	0,00	47,7	0,491	0,00
520	900	37,7	0,506	0,00	21,1	0,008	0,00	48,8	0,486	0,00
530	900	38,3	0,504	0,00	21,2	0,008	0,00	48,2	0,485	0,00
540	900	38,6	0,500	0,00	21,2	0,008	0,00	48,9	0,478	0,00
550	900	38,4	0,497	0,00	21,2	0,008	0,00	50,4	0,471	0,00
560	900	38,9	0,491	0,00	21,2	0,008	0,00	50,4	0,462	0,00
570	900	38,9	0,484	0,00	21,1	0,008	0,00	52,0	0,456	0,00
580	900	39,1	0,476	0,00	21,1	0,008	0,00	53,5	0,446	0,00
590	900	39,5	0,469	0,00	21,0	0,007	0,00	56,6	0,440	0,00
600	900	39,9	0,461	0,00	20,9	0,007	0,00	57,9	0,433	0,00
610	900	39,8	0,453	0,00	20,8	0,007	0,00	58,8	0,427	0,00
620	900	39,9	0,445	0,00	20,7	0,007	0,00	59,9	0,420	0,00
630	900	39,7	0,438	0,00	20,5	0,007	0,00	60,3	0,415	0,00
640	900	39,3	0,433	0,00	20,3	0,007	0,00	61,8	0,408	0,00
650	900	38,5	0,428	0,00	20,1	0,007	0,00	62,3	0,405	0,00
660	900	37,3	0,424	0,00	20,0	0,007	0,00	65,3	0,404	0,00
670	900	36,3	0,421	0,00	19,7	0,007	0,00	66,6	0,401	0,00
680	900	35,4	0,417	0,00	19,5	0,007	0,00	67,8	0,401	0,00
690	900	34,6	0,413	0,00	19,2	0,007	0,00	66,6	0,398	0,00
700	900	33,9	0,408	0,00	19,0	0,007	0,00	66,7	0,395	0,00
710	900	33,1	0,402	0,00	18,7	0,007	0,00	65,9	0,391	0,00
720	900	32,5	0,396	0,00	18,4	0,007	0,00	64,2	0,388	0,00
730	900	32,1	0,391	0,00	18,1	0,006	0,00	63,3	0,382	0,00
740	900	31,9	0,384	0,00	17,8	0,006	0,00	61,0	0,378	0,00
750	900	31,5	0,378	0,00	17,5	0,006	0,00	59,1	0,372	0,00
760	900	31,1	0,371	0,00	17,2	0,006	0,00	55,6	0,369	0,00
770	900	30,6	0,363	0,00	16,9	0,006	0,00	55,3	0,365	0,00
780	900	30,2	0,354	0,00	16,5	0,006	0,00	52,4	0,357	0,00
790	900	29,7	0,346	0,00	16,3	0,006	0,00	52,7	0,352	0,00
800	900	29,1	0,338	0,00	15,9	0,006	0,00	50,2	0,345	0,00
810	900	28,8	0,331	0,00	15,7	0,006	0,00	49,6	0,339	0,00
820	900	28,4	0,322	0,00	15,4	0,006	0,00	49,4	0,334	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
830	900	27,6	0,313	0,00	15,1	0,006	0,00	47,7	0,327	0,00
840	900	27,2	0,305	0,00	14,8	0,005	0,00	47,1	0,319	0,00
850	900	26,6	0,299	0,00	14,5	0,005	0,00	46,7	0,316	0,00
860	900	26,1	0,291	0,00	14,2	0,005	0,00	45,6	0,307	0,00
870	900	25,6	0,285	0,00	14,0	0,005	0,00	44,7	0,303	0,00
880	900	25,1	0,279	0,00	13,7	0,005	0,00	44,8	0,297	0,00
890	900	24,5	0,273	0,00	13,5	0,005	0,00	44,7	0,291	0,00
900	900	24,1	0,267	0,00	13,2	0,005	0,00	43,8	0,287	0,00
910	900	23,7	0,261	0,00	13,0	0,005	0,00	42,9	0,280	0,00
920	900	23,1	0,256	0,00	12,7	0,005	0,00	42,0	0,276	0,00
930	900	22,7	0,251	0,00	12,5	0,005	0,00	41,2	0,269	0,00
940	900	22,1	0,245	0,00	12,3	0,004	0,00	41,2	0,264	0,00
950	900	21,8	0,240	0,00	12,0	0,004	0,00	40,1	0,260	0,00
960	900	21,3	0,236	0,00	11,8	0,004	0,00	39,2	0,254	0,00
970	900	21,0	0,231	0,00	11,6	0,004	0,00	40,0	0,249	0,00
980	900	20,6	0,226	0,00	11,4	0,004	0,00	38,2	0,244	0,00
990	900	20,3	0,221	0,00	11,2	0,004	0,00	38,1	0,239	0,00
1000	900	19,9	0,217	0,00	11,0	0,004	0,00	37,3	0,234	0,00
1010	900	19,6	0,212	0,00	10,8	0,004	0,00	37,9	0,229	0,00
1020	900	19,2	0,208	0,00	10,6	0,004	0,00	36,3	0,225	0,00
1030	900	18,8	0,203	0,00	10,4	0,004	0,00	35,5	0,220	0,00
1040	900	18,5	0,199	0,00	10,2	0,004	0,00	35,8	0,215	0,00
1050	900	18,4	0,195	0,00	10,1	0,004	0,00	35,3	0,210	0,00
1060	900	18,0	0,190	0,00	9,9	0,004	0,00	34,6	0,206	0,00
1070	900	17,6	0,186	0,00	9,7	0,003	0,00	33,9	0,202	0,00
1080	900	17,6	0,182	0,00	9,5	0,003	0,00	33,4	0,197	0,00
1090	900	17,2	0,178	0,00	9,4	0,003	0,00	33,2	0,192	0,00
1100	900	16,9	0,175	0,00	9,2	0,003	0,00	32,6	0,188	0,00
1110	900	16,9	0,171	0,00	9,1	0,003	0,00	31,8	0,184	0,00
1120	900	16,4	0,168	0,00	8,9	0,003	0,00	31,4	0,181	0,00
1130	900	16,2	0,164	0,00	8,8	0,003	0,00	31,5	0,178	0,00
1140	900	16,2	0,161	0,00	8,6	0,003	0,00	30,4	0,174	0,00
1150	900	16,0	0,157	0,00	8,5	0,003	0,00	29,7	0,170	0,00
1160	900	15,8	0,154	0,00	8,4	0,003	0,00	29,6	0,166	0,00
1170	900	15,4	0,151	0,00	8,3	0,003	0,00	29,9	0,163	0,00
1180	900	15,5	0,148	0,00	8,1	0,003	0,00	29,1	0,160	0,00
1190	900	15,1	0,146	0,00	8,0	0,003	0,00	28,4	0,157	0,00
1200	900	15,0	0,143	0,00	7,9	0,003	0,00	27,6	0,154	0,00
0	910	14,2	0,239	0,00	9,3	0,004	0,00	28,9	0,255	0,00
10	910	14,1	0,244	0,00	9,5	0,004	0,00	28,9	0,261	0,00
20	910	14,4	0,250	0,00	9,6	0,005	0,00	29,0	0,267	0,00
30	910	14,7	0,256	0,00	9,8	0,005	0,00	29,8	0,273	0,00
40	910	14,8	0,261	0,00	10,0	0,005	0,00	31,0	0,280	0,00
50	910	14,8	0,267	0,00	10,1	0,005	0,00	29,7	0,286	0,00
60	910	15,0	0,273	0,00	10,3	0,005	0,00	30,6	0,293	0,00
70	910	15,1	0,279	0,00	10,5	0,005	0,00	31,9	0,300	0,00
80	910	15,3	0,285	0,00	10,7	0,005	0,00	32,6	0,307	0,00
90	910	15,6	0,292	0,00	10,8	0,005	0,00	31,9	0,314	0,00
100	910	15,7	0,298	0,00	11,1	0,005	0,00	32,5	0,320	0,00
110	910	15,8	0,305	0,00	11,3	0,006	0,00	33,6	0,327	0,00
120	910	15,9	0,310	0,00	11,5	0,006	0,00	33,9	0,336	0,00
130	910	16,1	0,316	0,00	11,7	0,006	0,00	34,0	0,342	0,00
140	910	16,5	0,322	0,00	11,9	0,006	0,00	35,0	0,349	0,00
150	910	16,5	0,328	0,00	12,1	0,006	0,00	34,6	0,355	0,00
160	910	16,5	0,334	0,00	12,3	0,006	0,00	35,7	0,363	0,00
170	910	16,9	0,340	0,00	12,6	0,006	0,00	36,2	0,370	0,00
180	910	17,1	0,346	0,00	12,8	0,006	0,00	36,9	0,378	0,00
190	910	17,3	0,350	0,00	13,0	0,007	0,00	37,4	0,382	0,00
200	910	17,5	0,356	0,00	13,2	0,007	0,00	36,2	0,389	0,00
210	910	17,9	0,361	0,00	13,5	0,007	0,00	37,9	0,393	0,00
220	910	18,0	0,366	0,00	13,7	0,007	0,00	36,2	0,400	0,00
230	910	18,2	0,370	0,00	14,0	0,007	0,00	38,7	0,407	0,00
240	910	18,8	0,374	0,00	14,3	0,007	0,00	39,5	0,410	0,00
250	910	18,7	0,379	0,00	14,5	0,007	0,00	39,2	0,415	0,00
260	910	19,1	0,383	0,00	14,8	0,007	0,00	40,4	0,418	0,00
270	910	19,8	0,387	0,00	15,0	0,007	0,00	39,5	0,424	0,00
280	910	19,8	0,391	0,00	15,3	0,007	0,00	41,4	0,428	0,00
290	910	20,2	0,393	0,00	15,6	0,007	0,00	40,7	0,430	0,00
300	910	20,8	0,398	0,00	15,8	0,007	0,00	39,1	0,433	0,00
310	910	21,1	0,400	0,00	16,1	0,007	0,00	41,7	0,438	0,00
320	910	21,7	0,403	0,00	16,4	0,007	0,00	40,9	0,439	0,00
330	910	22,0	0,407	0,00	16,7	0,007	0,00	42,4	0,440	0,00
340	910	22,7	0,410	0,00	17,0	0,007	0,00	42,3	0,439	0,00
350	910	23,2	0,415	0,00	17,2	0,008	0,00	40,4	0,446	0,00
360	910	23,8	0,417	0,00	17,5	0,007	0,00	43,4	0,441	0,00
370	910	24,7	0,421	0,00	17,7	0,008	0,00	42,6	0,444	0,00
380	910	25,2	0,424	0,00	18,0	0,008	0,00	42,5	0,448	0,00
390	910	26,0	0,429	0,00	18,3	0,008	0,00	44,4	0,450	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
400	910	26,8	0,432	0,00	18,5	0,008	0,00	44,2	0,452	0,00
410	910	27,6	0,438	0,00	18,7	0,008	0,00	43,1	0,456	0,00
420	910	28,3	0,441	0,00	19,0	0,008	0,00	43,6	0,454	0,00
430	910	29,2	0,446	0,00	19,2	0,008	0,00	45,6	0,456	0,00
440	910	29,9	0,450	0,00	19,4	0,008	0,00	44,6	0,459	0,00
450	910	30,7	0,454	0,00	19,6	0,008	0,00	45,4	0,457	0,00
460	910	31,9	0,457	0,00	19,7	0,008	0,00	44,6	0,458	0,00
470	910	32,8	0,461	0,00	19,9	0,008	0,00	44,3	0,461	0,00
480	910	33,1	0,462	0,00	20,0	0,008	0,00	44,4	0,460	0,00
490	910	34,4	0,464	0,00	20,2	0,008	0,00	47,7	0,458	0,00
500	910	35,4	0,463	0,00	20,3	0,008	0,00	48,0	0,457	0,00
510	910	35,5	0,462	0,00	20,4	0,008	0,00	48,1	0,453	0,00
520	910	36,3	0,461	0,00	20,4	0,008	0,00	47,8	0,449	0,00
530	910	36,6	0,459	0,00	20,4	0,008	0,00	47,1	0,446	0,00
540	910	37,0	0,455	0,00	20,5	0,007	0,00	47,9	0,440	0,00
550	910	37,4	0,451	0,00	20,5	0,007	0,00	47,9	0,431	0,00
560	910	37,9	0,445	0,00	20,4	0,007	0,00	49,5	0,423	0,00
570	910	37,8	0,438	0,00	20,4	0,007	0,00	49,4	0,420	0,00
580	910	37,7	0,431	0,00	20,4	0,007	0,00	54,5	0,411	0,00
590	910	37,9	0,425	0,00	20,3	0,007	0,00	55,5	0,404	0,00
600	910	38,1	0,417	0,00	20,2	0,007	0,00	55,1	0,398	0,00
610	910	38,1	0,411	0,00	20,1	0,007	0,00	56,2	0,391	0,00
620	910	38,3	0,404	0,00	19,9	0,007	0,00	57,1	0,386	0,00
630	910	37,9	0,398	0,00	19,8	0,006	0,00	57,6	0,381	0,00
640	910	37,5	0,394	0,00	19,6	0,006	0,00	58,3	0,377	0,00
650	910	36,9	0,390	0,00	19,5	0,006	0,00	61,5	0,375	0,00
660	910	35,7	0,387	0,00	19,3	0,006	0,00	62,3	0,373	0,00
670	910	34,8	0,385	0,00	19,1	0,006	0,00	61,9	0,372	0,00
680	910	33,8	0,382	0,00	18,9	0,006	0,00	62,8	0,370	0,00
690	910	33,3	0,379	0,00	18,7	0,006	0,00	65,8	0,367	0,00
700	910	32,2	0,374	0,00	18,4	0,006	0,00	64,6	0,366	0,00
710	910	31,7	0,369	0,00	18,2	0,006	0,00	64,3	0,363	0,00
720	910	31,2	0,365	0,00	17,9	0,006	0,00	63,3	0,360	0,00
730	910	30,9	0,360	0,00	17,7	0,006	0,00	62,1	0,355	0,00
740	910	30,6	0,355	0,00	17,4	0,006	0,00	59,0	0,352	0,00
750	910	30,3	0,350	0,00	17,1	0,006	0,00	58,2	0,347	0,00
760	910	30,0	0,345	0,00	16,8	0,006	0,00	55,1	0,344	0,00
770	910	29,6	0,339	0,00	16,5	0,006	0,00	54,0	0,340	0,00
780	910	29,2	0,332	0,00	16,2	0,006	0,00	53,2	0,335	0,00
790	910	28,7	0,326	0,00	15,9	0,006	0,00	50,3	0,331	0,00
800	910	28,4	0,319	0,00	15,6	0,006	0,00	50,3	0,326	0,00
810	910	27,8	0,313	0,00	15,3	0,005	0,00	50,0	0,321	0,00
820	910	27,3	0,305	0,00	15,0	0,005	0,00	46,7	0,315	0,00
830	910	26,7	0,297	0,00	14,8	0,005	0,00	46,8	0,310	0,00
840	910	26,5	0,292	0,00	14,5	0,005	0,00	47,9	0,305	0,00
850	910	25,7	0,284	0,00	14,2	0,005	0,00	45,5	0,297	0,00
860	910	25,4	0,278	0,00	14,0	0,005	0,00	44,9	0,294	0,00
870	910	24,9	0,273	0,00	13,7	0,005	0,00	44,4	0,287	0,00
880	910	24,3	0,266	0,00	13,5	0,005	0,00	43,8	0,283	0,00
890	910	23,9	0,261	0,00	13,2	0,005	0,00	43,4	0,279	0,00
900	910	23,6	0,256	0,00	13,0	0,005	0,00	42,7	0,274	0,00
910	910	23,0	0,251	0,00	12,8	0,005	0,00	42,5	0,269	0,00
920	910	22,7	0,246	0,00	12,5	0,004	0,00	41,3	0,263	0,00
930	910	22,1	0,241	0,00	12,3	0,004	0,00	41,0	0,259	0,00
940	910	21,8	0,236	0,00	12,1	0,004	0,00	39,8	0,254	0,00
950	910	21,2	0,231	0,00	11,9	0,004	0,00	39,8	0,250	0,00
960	910	20,9	0,227	0,00	11,7	0,004	0,00	39,9	0,244	0,00
970	910	20,4	0,223	0,00	11,4	0,004	0,00	37,7	0,241	0,00
980	910	20,2	0,218	0,00	11,2	0,004	0,00	38,4	0,237	0,00
990	910	19,8	0,214	0,00	11,0	0,004	0,00	38,0	0,230	0,00
1000	910	19,6	0,210	0,00	10,9	0,004	0,00	37,5	0,227	0,00
1010	910	19,3	0,205	0,00	10,7	0,004	0,00	36,2	0,222	0,00
1020	910	18,8	0,202	0,00	10,5	0,004	0,00	36,0	0,217	0,00
1030	910	18,5	0,197	0,00	10,3	0,004	0,00	36,3	0,212	0,00
1040	910	18,2	0,193	0,00	10,1	0,004	0,00	34,6	0,208	0,00
1050	910	18,0	0,189	0,00	9,9	0,003	0,00	34,5	0,205	0,00
1060	910	17,9	0,185	0,00	9,8	0,003	0,00	34,4	0,200	0,00
1070	910	17,5	0,181	0,00	9,6	0,003	0,00	33,2	0,195	0,00
1080	910	17,1	0,178	0,00	9,5	0,003	0,00	33,2	0,191	0,00
1090	910	17,1	0,174	0,00	9,3	0,003	0,00	32,5	0,188	0,00
1100	910	16,7	0,170	0,00	9,1	0,003	0,00	31,7	0,184	0,00
1110	910	16,5	0,167	0,00	9,0	0,003	0,00	32,1	0,180	0,00
1120	910	16,4	0,163	0,00	8,9	0,003	0,00	31,3	0,176	0,00
1130	910	16,1	0,160	0,00	8,7	0,003	0,00	30,5	0,173	0,00
1140	910	15,9	0,157	0,00	8,6	0,003	0,00	30,4	0,169	0,00
1150	910	15,6	0,154	0,00	8,4	0,003	0,00	30,5	0,165	0,00
1160	910	15,6	0,151	0,00	8,3	0,003	0,00	29,3	0,163	0,00
1170	910	15,3	0,148	0,00	8,2	0,003	0,00	28,4	0,160	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1180	910	15,2	0,145	0,00	8,1	0,003	0,00	28,5	0,157	0,00
1190	910	15,0	0,143	0,00	7,9	0,003	0,00	28,6	0,154	0,00
1200	910	14,8	0,140	0,00	7,8	0,003	0,00	28,1	0,150	0,00
0	920	13,9	0,237	0,00	9,2	0,004	0,00	28,3	0,253	0,00
10	920	14,3	0,242	0,00	9,4	0,004	0,00	28,4	0,258	0,00
20	920	14,4	0,247	0,00	9,5	0,005	0,00	29,7	0,265	0,00
30	920	14,2	0,253	0,00	9,7	0,005	0,00	28,9	0,271	0,00
40	920	14,5	0,258	0,00	9,8	0,005	0,00	29,7	0,277	0,00
50	920	14,8	0,264	0,00	10,0	0,005	0,00	30,4	0,283	0,00
60	920	14,8	0,270	0,00	10,2	0,005	0,00	31,5	0,290	0,00
70	920	15,2	0,275	0,00	10,3	0,005	0,00	30,3	0,295	0,00
80	920	15,1	0,281	0,00	10,5	0,005	0,00	31,0	0,302	0,00
90	920	15,2	0,287	0,00	10,7	0,005	0,00	32,2	0,308	0,00
100	920	15,4	0,292	0,00	10,9	0,005	0,00	33,3	0,315	0,00
110	920	15,6	0,298	0,00	11,1	0,006	0,00	32,8	0,323	0,00
120	920	15,9	0,304	0,00	11,3	0,006	0,00	33,2	0,329	0,00
130	920	16,0	0,309	0,00	11,5	0,006	0,00	34,4	0,335	0,00
140	920	16,2	0,315	0,00	11,7	0,006	0,00	34,1	0,342	0,00
150	920	16,4	0,320	0,00	11,9	0,006	0,00	34,6	0,348	0,00
160	920	16,5	0,325	0,00	12,1	0,006	0,00	33,1	0,354	0,00
170	920	16,7	0,330	0,00	12,3	0,006	0,00	35,2	0,359	0,00
180	920	17,0	0,336	0,00	12,6	0,006	0,00	36,3	0,365	0,00
190	920	17,3	0,341	0,00	12,8	0,006	0,00	35,2	0,372	0,00
200	920	17,3	0,344	0,00	13,0	0,006	0,00	36,8	0,376	0,00
210	920	17,6	0,349	0,00	13,2	0,006	0,00	35,5	0,380	0,00
220	920	17,9	0,354	0,00	13,5	0,007	0,00	37,2	0,386	0,00
230	920	18,1	0,356	0,00	13,8	0,007	0,00	38,1	0,389	0,00
240	920	18,4	0,361	0,00	14,0	0,007	0,00	38,0	0,395	0,00
250	920	18,9	0,365	0,00	14,2	0,007	0,00	38,9	0,399	0,00
260	920	19,1	0,368	0,00	14,5	0,007	0,00	38,4	0,404	0,00
270	920	19,1	0,371	0,00	14,7	0,007	0,00	39,5	0,405	0,00
280	920	19,7	0,373	0,00	15,0	0,007	0,00	39,1	0,408	0,00
290	920	20,0	0,377	0,00	15,3	0,007	0,00	40,5	0,412	0,00
300	920	20,6	0,379	0,00	15,5	0,007	0,00	40,6	0,411	0,00
310	920	20,9	0,381	0,00	15,7	0,007	0,00	39,0	0,413	0,00
320	920	21,4	0,385	0,00	16,0	0,007	0,00	40,7	0,416	0,00
330	920	21,8	0,388	0,00	16,2	0,007	0,00	40,5	0,418	0,00
340	920	22,6	0,392	0,00	16,5	0,007	0,00	42,1	0,419	0,00
350	920	23,0	0,394	0,00	16,8	0,007	0,00	42,1	0,417	0,00
360	920	23,7	0,397	0,00	17,0	0,007	0,00	40,1	0,424	0,00
370	920	24,3	0,401	0,00	17,3	0,007	0,00	43,2	0,419	0,00
380	920	24,9	0,404	0,00	17,5	0,007	0,00	42,1	0,423	0,00
390	920	25,6	0,406	0,00	17,7	0,007	0,00	41,5	0,423	0,00
400	920	26,4	0,410	0,00	18,0	0,007	0,00	43,5	0,424	0,00
410	920	27,1	0,413	0,00	18,2	0,007	0,00	43,4	0,428	0,00
420	920	28,0	0,416	0,00	18,4	0,007	0,00	42,2	0,428	0,00
430	920	28,6	0,419	0,00	18,6	0,007	0,00	42,5	0,427	0,00
440	920	29,4	0,421	0,00	18,7	0,007	0,00	41,6	0,429	0,00
450	920	30,2	0,424	0,00	19,0	0,007	0,00	44,9	0,429	0,00
460	920	30,8	0,425	0,00	19,1	0,007	0,00	45,0	0,426	0,00
470	920	32,1	0,427	0,00	19,2	0,007	0,00	44,6	0,428	0,00
480	920	32,6	0,429	0,00	19,4	0,007	0,00	43,0	0,429	0,00
490	920	32,9	0,429	0,00	19,5	0,007	0,00	43,1	0,427	0,00
500	920	33,8	0,427	0,00	19,6	0,007	0,00	46,3	0,423	0,00
510	920	34,7	0,425	0,00	19,7	0,007	0,00	46,8	0,420	0,00
520	920	35,2	0,423	0,00	19,7	0,007	0,00	47,0	0,415	0,00
530	920	35,4	0,419	0,00	19,8	0,007	0,00	48,0	0,409	0,00
540	920	35,7	0,416	0,00	19,8	0,007	0,00	46,8	0,407	0,00
550	920	35,6	0,411	0,00	19,7	0,007	0,00	47,2	0,397	0,00
560	920	36,0	0,406	0,00	19,7	0,007	0,00	47,5	0,392	0,00
570	920	36,4	0,400	0,00	19,8	0,007	0,00	51,8	0,386	0,00
580	920	36,6	0,393	0,00	19,7	0,006	0,00	52,2	0,380	0,00
590	920	37,0	0,387	0,00	19,6	0,006	0,00	52,9	0,373	0,00
600	920	37,0	0,381	0,00	19,5	0,006	0,00	52,9	0,370	0,00
610	920	36,5	0,375	0,00	19,4	0,006	0,00	53,4	0,364	0,00
620	920	36,4	0,370	0,00	19,3	0,006	0,00	53,7	0,358	0,00
630	920	36,6	0,364	0,00	19,2	0,006	0,00	57,6	0,353	0,00
640	920	35,9	0,361	0,00	19,0	0,006	0,00	58,0	0,350	0,00
650	920	35,3	0,358	0,00	18,9	0,006	0,00	59,0	0,348	0,00
660	920	34,5	0,356	0,00	18,7	0,006	0,00	59,3	0,346	0,00
670	920	33,6	0,354	0,00	18,5	0,006	0,00	60,2	0,345	0,00
680	920	32,8	0,351	0,00	18,4	0,006	0,00	63,3	0,343	0,00
690	920	31,9	0,348	0,00	18,1	0,006	0,00	62,8	0,343	0,00
700	920	31,2	0,345	0,00	17,9	0,006	0,00	61,3	0,340	0,00
710	920	30,8	0,342	0,00	17,7	0,006	0,00	62,0	0,338	0,00
720	920	30,4	0,338	0,00	17,4	0,006	0,00	60,9	0,336	0,00
730	920	30,1	0,334	0,00	17,2	0,006	0,00	58,6	0,332	0,00
740	920	29,8	0,329	0,00	16,9	0,006	0,00	58,1	0,330	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
750	920	29,5	0,325	0,00	16,6	0,006	0,00	56,5	0,326	0,00
760	920	29,0	0,321	0,00	16,4	0,005	0,00	55,1	0,322	0,00
770	920	28,5	0,316	0,00	16,1	0,005	0,00	54,1	0,319	0,00
780	920	28,1	0,312	0,00	15,8	0,005	0,00	51,8	0,315	0,00
790	920	27,8	0,306	0,00	15,6	0,005	0,00	51,5	0,311	0,00
800	920	27,3	0,301	0,00	15,3	0,005	0,00	50,0	0,308	0,00
810	920	26,8	0,296	0,00	15,0	0,005	0,00	48,3	0,302	0,00
820	920	26,4	0,288	0,00	14,7	0,005	0,00	47,8	0,298	0,00
830	920	26,2	0,283	0,00	14,5	0,005	0,00	46,5	0,295	0,00
840	920	25,4	0,277	0,00	14,2	0,005	0,00	46,2	0,288	0,00
850	920	25,0	0,272	0,00	14,0	0,005	0,00	45,4	0,285	0,00
860	920	24,8	0,266	0,00	13,7	0,005	0,00	44,3	0,279	0,00
870	920	24,0	0,260	0,00	13,5	0,005	0,00	44,2	0,275	0,00
880	920	23,7	0,255	0,00	13,2	0,005	0,00	43,1	0,270	0,00
890	920	23,5	0,250	0,00	13,0	0,005	0,00	43,3	0,265	0,00
900	920	22,8	0,245	0,00	12,8	0,004	0,00	42,1	0,261	0,00
910	920	22,5	0,241	0,00	12,6	0,004	0,00	41,4	0,257	0,00
920	920	22,0	0,236	0,00	12,3	0,004	0,00	41,1	0,253	0,00
930	920	21,6	0,232	0,00	12,1	0,004	0,00	40,2	0,248	0,00
940	920	21,3	0,227	0,00	11,9	0,004	0,00	40,1	0,245	0,00
950	920	20,8	0,223	0,00	11,7	0,004	0,00	39,3	0,239	0,00
960	920	20,4	0,219	0,00	11,5	0,004	0,00	38,3	0,236	0,00
970	920	20,1	0,215	0,00	11,3	0,004	0,00	38,6	0,232	0,00
980	920	19,8	0,211	0,00	11,1	0,004	0,00	37,8	0,226	0,00
990	920	19,4	0,207	0,00	10,9	0,004	0,00	36,9	0,224	0,00
1000	920	19,2	0,203	0,00	10,7	0,004	0,00	36,6	0,219	0,00
1010	920	18,9	0,199	0,00	10,5	0,004	0,00	36,7	0,215	0,00
1020	920	18,6	0,195	0,00	10,4	0,004	0,00	35,6	0,210	0,00
1030	920	18,3	0,191	0,00	10,2	0,004	0,00	35,1	0,207	0,00
1040	920	17,8	0,187	0,00	10,0	0,003	0,00	34,8	0,203	0,00
1050	920	17,8	0,184	0,00	9,8	0,003	0,00	33,8	0,198	0,00
1060	920	17,5	0,180	0,00	9,7	0,003	0,00	33,9	0,194	0,00
1070	920	17,3	0,177	0,00	9,5	0,003	0,00	33,1	0,191	0,00
1080	920	16,9	0,173	0,00	9,4	0,003	0,00	32,6	0,187	0,00
1090	920	16,7	0,170	0,00	9,2	0,003	0,00	32,2	0,183	0,00
1100	920	16,6	0,166	0,00	9,1	0,003	0,00	31,6	0,179	0,00
1110	920	16,3	0,163	0,00	8,9	0,003	0,00	31,6	0,175	0,00
1120	920	16,1	0,160	0,00	8,8	0,003	0,00	31,7	0,172	0,00
1130	920	16,0	0,157	0,00	8,6	0,003	0,00	30,6	0,169	0,00
1140	920	15,8	0,154	0,00	8,5	0,003	0,00	29,8	0,165	0,00
1150	920	15,5	0,151	0,00	8,4	0,003	0,00	29,4	0,162	0,00
1160	920	15,2	0,148	0,00	8,2	0,003	0,00	29,4	0,159	0,00
1170	920	15,1	0,145	0,00	8,1	0,003	0,00	29,1	0,156	0,00
1180	920	15,0	0,142	0,00	8,0	0,003	0,00	28,6	0,152	0,00
1190	920	14,9	0,140	0,00	7,9	0,003	0,00	27,1	0,151	0,00
1200	920	14,6	0,137	0,00	7,8	0,003	0,00	27,6	0,148	0,00
0	930	13,8	0,234	0,00	9,1	0,004	0,00	28,3	0,251	0,00
10	930	13,9	0,239	0,00	9,3	0,004	0,00	28,9	0,256	0,00
20	930	14,1	0,244	0,00	9,4	0,004	0,00	28,3	0,261	0,00
30	930	14,3	0,250	0,00	9,6	0,005	0,00	28,9	0,267	0,00
40	930	14,3	0,255	0,00	9,7	0,005	0,00	29,9	0,273	0,00
50	930	14,7	0,260	0,00	9,9	0,005	0,00	30,0	0,278	0,00
60	930	14,7	0,266	0,00	10,0	0,005	0,00	29,9	0,285	0,00
70	930	14,8	0,271	0,00	10,2	0,005	0,00	30,7	0,291	0,00
80	930	15,0	0,276	0,00	10,4	0,005	0,00	31,5	0,297	0,00
90	930	15,1	0,282	0,00	10,6	0,005	0,00	31,1	0,303	0,00
100	930	15,4	0,287	0,00	10,7	0,005	0,00	31,1	0,308	0,00
110	930	15,4	0,292	0,00	11,0	0,005	0,00	32,0	0,314	0,00
120	930	15,6	0,297	0,00	11,1	0,005	0,00	32,7	0,321	0,00
130	930	15,8	0,302	0,00	11,3	0,006	0,00	33,2	0,328	0,00
140	930	15,9	0,307	0,00	11,5	0,006	0,00	33,4	0,333	0,00
150	930	16,2	0,312	0,00	11,7	0,006	0,00	33,4	0,338	0,00
160	930	16,4	0,317	0,00	11,9	0,006	0,00	34,2	0,344	0,00
170	930	16,6	0,321	0,00	12,2	0,006	0,00	35,1	0,350	0,00
180	930	16,8	0,326	0,00	12,3	0,006	0,00	34,6	0,354	0,00
190	930	16,9	0,329	0,00	12,6	0,006	0,00	35,4	0,359	0,00
200	930	17,2	0,333	0,00	12,8	0,006	0,00	34,5	0,363	0,00
210	930	17,6	0,338	0,00	13,0	0,006	0,00	36,2	0,369	0,00
220	930	17,4	0,340	0,00	13,3	0,006	0,00	37,0	0,371	0,00
230	930	18,0	0,344	0,00	13,5	0,006	0,00	36,7	0,376	0,00
240	930	18,3	0,347	0,00	13,7	0,006	0,00	37,8	0,378	0,00
250	930	18,3	0,350	0,00	13,9	0,007	0,00	37,1	0,383	0,00
260	930	19,0	0,353	0,00	14,2	0,007	0,00	38,5	0,384	0,00
270	930	19,3	0,355	0,00	14,4	0,007	0,00	37,8	0,385	0,00
280	930	19,4	0,357	0,00	14,7	0,007	0,00	39,0	0,389	0,00
290	930	19,9	0,359	0,00	14,9	0,007	0,00	38,7	0,389	0,00
300	930	20,3	0,363	0,00	15,2	0,007	0,00	39,7	0,392	0,00
310	930	20,6	0,364	0,00	15,4	0,007	0,00	39,6	0,394	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
320	930	21,0	0,368	0,00	15,6	0,007	0,00	38,4	0,395	0,00
330	930	21,8	0,370	0,00	15,9	0,007	0,00	40,5	0,395	0,00
340	930	22,2	0,372	0,00	16,1	0,007	0,00	39,7	0,394	0,00
350	930	22,9	0,375	0,00	16,3	0,007	0,00	40,7	0,399	0,00
360	930	23,4	0,378	0,00	16,6	0,007	0,00	41,3	0,397	0,00
370	930	23,8	0,380	0,00	16,8	0,007	0,00	39,9	0,401	0,00
380	930	24,5	0,382	0,00	17,0	0,007	0,00	42,3	0,399	0,00
390	930	25,3	0,384	0,00	17,2	0,007	0,00	42,2	0,399	0,00
400	930	25,8	0,387	0,00	17,4	0,007	0,00	41,1	0,402	0,00
410	930	26,6	0,389	0,00	17,6	0,007	0,00	39,9	0,403	0,00
420	930	27,3	0,391	0,00	17,9	0,007	0,00	43,8	0,400	0,00
430	930	28,3	0,392	0,00	18,0	0,007	0,00	42,7	0,402	0,00
440	930	28,9	0,394	0,00	18,2	0,007	0,00	41,6	0,405	0,00
450	930	29,5	0,395	0,00	18,3	0,007	0,00	41,8	0,404	0,00
460	930	30,3	0,395	0,00	18,5	0,007	0,00	43,9	0,406	0,00
470	930	30,9	0,396	0,00	18,6	0,007	0,00	43,9	0,403	0,00
480	930	31,8	0,397	0,00	18,7	0,007	0,00	44,0	0,400	0,00
490	930	32,5	0,396	0,00	18,8	0,007	0,00	43,7	0,397	0,00
500	930	32,9	0,395	0,00	18,9	0,007	0,00	42,9	0,393	0,00
510	930	32,9	0,392	0,00	19,0	0,007	0,00	46,0	0,391	0,00
520	930	33,7	0,390	0,00	19,1	0,007	0,00	45,9	0,386	0,00
530	930	34,1	0,387	0,00	19,1	0,006	0,00	46,4	0,380	0,00
540	930	34,4	0,381	0,00	19,1	0,006	0,00	47,3	0,374	0,00
550	930	34,8	0,377	0,00	19,1	0,006	0,00	47,3	0,370	0,00
560	930	34,8	0,372	0,00	19,1	0,006	0,00	46,0	0,364	0,00
570	930	35,0	0,367	0,00	19,1	0,006	0,00	50,0	0,359	0,00
580	930	35,0	0,361	0,00	19,0	0,006	0,00	50,3	0,352	0,00
590	930	35,4	0,356	0,00	18,9	0,006	0,00	50,7	0,348	0,00
600	930	35,5	0,351	0,00	18,9	0,006	0,00	50,7	0,343	0,00
610	930	35,6	0,345	0,00	18,8	0,006	0,00	51,3	0,337	0,00
620	930	35,2	0,340	0,00	18,7	0,006	0,00	54,0	0,334	0,00
630	930	35,1	0,336	0,00	18,6	0,006	0,00	55,2	0,330	0,00
640	930	34,7	0,332	0,00	18,4	0,006	0,00	55,8	0,326	0,00
650	930	33,9	0,330	0,00	18,2	0,005	0,00	56,7	0,324	0,00
660	930	33,1	0,329	0,00	18,1	0,005	0,00	57,7	0,322	0,00
670	930	32,4	0,327	0,00	18,0	0,005	0,00	60,0	0,322	0,00
680	930	31,4	0,325	0,00	17,8	0,005	0,00	58,6	0,321	0,00
690	930	30,5	0,323	0,00	17,6	0,005	0,00	59,3	0,319	0,00
700	930	30,1	0,320	0,00	17,4	0,005	0,00	60,7	0,318	0,00
710	930	29,7	0,317	0,00	17,2	0,005	0,00	59,2	0,317	0,00
720	930	29,3	0,314	0,00	16,9	0,005	0,00	58,0	0,314	0,00
730	930	29,1	0,311	0,00	16,7	0,005	0,00	58,4	0,313	0,00
740	930	28,8	0,307	0,00	16,5	0,005	0,00	57,0	0,309	0,00
750	930	28,3	0,304	0,00	16,2	0,005	0,00	55,7	0,305	0,00
760	930	27,8	0,300	0,00	16,0	0,005	0,00	54,3	0,303	0,00
770	930	27,5	0,297	0,00	15,7	0,005	0,00	51,6	0,300	0,00
780	930	27,2	0,292	0,00	15,5	0,005	0,00	52,4	0,295	0,00
790	930	26,8	0,289	0,00	15,2	0,005	0,00	50,8	0,293	0,00
800	930	26,4	0,284	0,00	14,9	0,005	0,00	48,7	0,288	0,00
810	930	26,1	0,280	0,00	14,7	0,005	0,00	47,8	0,287	0,00
820	930	25,8	0,274	0,00	14,4	0,005	0,00	46,9	0,282	0,00
830	930	25,2	0,268	0,00	14,2	0,005	0,00	45,3	0,279	0,00
840	930	24,7	0,265	0,00	14,0	0,005	0,00	45,6	0,275	0,00
850	930	24,6	0,259	0,00	13,7	0,005	0,00	45,2	0,269	0,00
860	930	23,8	0,253	0,00	13,5	0,005	0,00	43,4	0,267	0,00
870	930	23,5	0,249	0,00	13,2	0,004	0,00	43,7	0,260	0,00
880	930	23,4	0,244	0,00	13,0	0,004	0,00	43,4	0,258	0,00
890	930	22,7	0,240	0,00	12,8	0,004	0,00	41,9	0,254	0,00
900	930	22,4	0,235	0,00	12,6	0,004	0,00	41,4	0,250	0,00
910	930	21,9	0,231	0,00	12,3	0,004	0,00	40,6	0,246	0,00
920	930	21,5	0,226	0,00	12,1	0,004	0,00	40,4	0,242	0,00
930	930	21,2	0,223	0,00	11,9	0,004	0,00	40,2	0,239	0,00
940	930	20,8	0,218	0,00	11,7	0,004	0,00	39,2	0,234	0,00
950	930	20,5	0,215	0,00	11,5	0,004	0,00	38,9	0,231	0,00
960	930	20,0	0,211	0,00	11,3	0,004	0,00	37,8	0,227	0,00
970	930	19,8	0,207	0,00	11,1	0,004	0,00	37,5	0,223	0,00
980	930	19,3	0,204	0,00	10,9	0,004	0,00	37,5	0,220	0,00
990	930	19,2	0,200	0,00	10,8	0,004	0,00	36,5	0,215	0,00
1000	930	18,8	0,196	0,00	10,6	0,004	0,00	36,3	0,212	0,00
1010	930	18,6	0,193	0,00	10,4	0,004	0,00	35,2	0,208	0,00
1020	930	18,3	0,189	0,00	10,2	0,003	0,00	35,6	0,205	0,00
1030	930	18,0	0,186	0,00	10,1	0,003	0,00	34,4	0,200	0,00
1040	930	17,8	0,182	0,00	9,9	0,003	0,00	34,6	0,197	0,00
1050	930	17,3	0,178	0,00	9,7	0,003	0,00	34,0	0,193	0,00
1060	930	17,2	0,176	0,00	9,6	0,003	0,00	33,2	0,189	0,00
1070	930	17,0	0,172	0,00	9,4	0,003	0,00	32,7	0,186	0,00
1080	930	16,6	0,169	0,00	9,3	0,003	0,00	32,5	0,182	0,00
1090	930	16,6	0,165	0,00	9,1	0,003	0,00	32,1	0,178	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1100	930	16,4	0,162	0,00	9,0	0,003	0,00	31,8	0,176	0,00
1110	930	15,9	0,159	0,00	8,8	0,003	0,00	30,9	0,172	0,00
1120	930	15,9	0,156	0,00	8,7	0,003	0,00	30,2	0,168	0,00
1130	930	15,8	0,153	0,00	8,6	0,003	0,00	30,1	0,165	0,00
1140	930	15,4	0,150	0,00	8,4	0,003	0,00	30,2	0,161	0,00
1150	930	15,5	0,147	0,00	8,3	0,003	0,00	29,6	0,158	0,00
1160	930	15,3	0,144	0,00	8,2	0,003	0,00	28,5	0,156	0,00
1170	930	14,9	0,142	0,00	8,0	0,003	0,00	28,6	0,153	0,00
1180	930	14,7	0,139	0,00	7,9	0,003	0,00	28,4	0,150	0,00
1190	930	14,6	0,137	0,00	7,8	0,002	0,00	27,9	0,147	0,00
1200	930	14,5	0,134	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,144	0,00
0	940	13,8	0,232	0,00	9,0	0,004	0,00	27,4	0,248	0,00
10	940	13,8	0,237	0,00	9,2	0,004	0,00	27,8	0,253	0,00
20	940	14,0	0,242	0,00	9,3	0,004	0,00	28,1	0,258	0,00
30	940	14,2	0,247	0,00	9,5	0,005	0,00	29,3	0,264	0,00
40	940	14,2	0,252	0,00	9,6	0,005	0,00	28,4	0,270	0,00
50	940	14,5	0,256	0,00	9,8	0,005	0,00	29,3	0,276	0,00
60	940	14,5	0,261	0,00	10,0	0,005	0,00	30,3	0,281	0,00
70	940	14,7	0,266	0,00	10,1	0,005	0,00	30,8	0,285	0,00
80	940	14,8	0,272	0,00	10,3	0,005	0,00	30,1	0,292	0,00
90	940	14,9	0,276	0,00	10,4	0,005	0,00	30,8	0,297	0,00
100	940	15,2	0,281	0,00	10,6	0,005	0,00	32,0	0,302	0,00
110	940	15,3	0,286	0,00	10,8	0,005	0,00	31,9	0,309	0,00
120	940	15,4	0,291	0,00	11,0	0,005	0,00	31,9	0,314	0,00
130	940	15,8	0,295	0,00	11,2	0,005	0,00	32,7	0,319	0,00
140	940	15,8	0,299	0,00	11,3	0,006	0,00	32,8	0,324	0,00
150	940	16,0	0,304	0,00	11,6	0,006	0,00	33,6	0,328	0,00
160	940	16,2	0,308	0,00	11,8	0,006	0,00	33,9	0,335	0,00
170	940	16,3	0,312	0,00	11,9	0,006	0,00	34,0	0,337	0,00
180	940	16,6	0,315	0,00	12,2	0,006	0,00	34,7	0,343	0,00
190	940	16,9	0,318	0,00	12,3	0,006	0,00	33,9	0,347	0,00
200	940	17,0	0,323	0,00	12,6	0,006	0,00	35,1	0,351	0,00
210	940	17,3	0,325	0,00	12,8	0,006	0,00	35,9	0,353	0,00
220	940	17,6	0,328	0,00	13,0	0,006	0,00	35,7	0,358	0,00
230	940	17,8	0,331	0,00	13,2	0,006	0,00	36,3	0,361	0,00
240	940	18,0	0,334	0,00	13,4	0,006	0,00	36,3	0,364	0,00
250	940	18,4	0,336	0,00	13,7	0,006	0,00	37,4	0,364	0,00
260	940	18,6	0,338	0,00	13,9	0,006	0,00	36,7	0,367	0,00
270	940	19,0	0,340	0,00	14,1	0,006	0,00	38,0	0,369	0,00
280	940	19,3	0,342	0,00	14,3	0,006	0,00	37,3	0,369	0,00
290	940	19,8	0,344	0,00	14,6	0,006	0,00	38,4	0,373	0,00
300	940	20,0	0,346	0,00	14,8	0,006	0,00	37,9	0,372	0,00
310	940	20,5	0,348	0,00	15,0	0,006	0,00	39,0	0,375	0,00
320	940	21,0	0,351	0,00	15,2	0,006	0,00	38,7	0,374	0,00
330	940	21,6	0,353	0,00	15,4	0,006	0,00	37,6	0,378	0,00
340	940	22,0	0,355	0,00	15,7	0,006	0,00	39,8	0,377	0,00
350	940	22,5	0,357	0,00	15,9	0,006	0,00	39,3	0,374	0,00
360	940	22,9	0,358	0,00	16,1	0,006	0,00	40,6	0,377	0,00
370	940	23,5	0,359	0,00	16,3	0,006	0,00	39,8	0,378	0,00
380	940	24,3	0,362	0,00	16,5	0,006	0,00	39,6	0,377	0,00
390	940	24,6	0,364	0,00	16,8	0,006	0,00	40,7	0,381	0,00
400	940	25,5	0,365	0,00	16,9	0,006	0,00	41,5	0,379	0,00
410	940	26,0	0,367	0,00	17,1	0,006	0,00	40,3	0,379	0,00
420	940	26,9	0,368	0,00	17,3	0,006	0,00	39,5	0,378	0,00
430	940	27,3	0,369	0,00	17,5	0,006	0,00	43,0	0,381	0,00
440	940	28,3	0,369	0,00	17,6	0,006	0,00	41,7	0,379	0,00
450	940	28,9	0,371	0,00	17,8	0,006	0,00	41,0	0,379	0,00
460	940	29,3	0,369	0,00	17,9	0,006	0,00	41,2	0,379	0,00
470	940	30,0	0,369	0,00	18,1	0,006	0,00	43,5	0,378	0,00
480	940	30,7	0,367	0,00	18,2	0,006	0,00	43,1	0,374	0,00
490	940	31,1	0,367	0,00	18,2	0,006	0,00	43,3	0,370	0,00
500	940	31,7	0,365	0,00	18,3	0,006	0,00	43,0	0,367	0,00
510	940	32,4	0,363	0,00	18,4	0,006	0,00	44,8	0,363	0,00
520	940	32,6	0,361	0,00	18,5	0,006	0,00	44,8	0,359	0,00
530	940	32,7	0,356	0,00	18,5	0,006	0,00	45,3	0,354	0,00
540	940	33,2	0,353	0,00	18,5	0,006	0,00	45,6	0,349	0,00
550	940	33,5	0,348	0,00	18,5	0,006	0,00	45,5	0,345	0,00
560	940	33,8	0,343	0,00	18,4	0,006	0,00	46,7	0,337	0,00
570	940	33,9	0,340	0,00	18,5	0,006	0,00	49,0	0,334	0,00
580	940	33,7	0,334	0,00	18,4	0,006	0,00	48,7	0,329	0,00
590	940	33,9	0,329	0,00	18,4	0,005	0,00	49,9	0,323	0,00
600	940	34,0	0,324	0,00	18,3	0,005	0,00	49,1	0,320	0,00
610	940	34,1	0,319	0,00	18,2	0,005	0,00	49,4	0,315	0,00
620	940	34,2	0,315	0,00	18,1	0,005	0,00	53,3	0,310	0,00
630	940	33,7	0,312	0,00	18,0	0,005	0,00	53,8	0,308	0,00
640	940	33,2	0,308	0,00	17,8	0,005	0,00	53,9	0,304	0,00
650	940	32,6	0,307	0,00	17,7	0,005	0,00	54,3	0,303	0,00
660	940	32,3	0,305	0,00	17,6	0,005	0,00	57,5	0,302	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
670	940	31,4	0,304	0,00	17,4	0,005	0,00	56,3	0,301	0,00
680	940	30,6	0,302	0,00	17,2	0,005	0,00	56,6	0,300	0,00
690	940	29,7	0,300	0,00	17,1	0,005	0,00	59,4	0,300	0,00
700	940	29,2	0,299	0,00	16,9	0,005	0,00	58,0	0,298	0,00
710	940	28,8	0,296	0,00	16,7	0,005	0,00	57,7	0,297	0,00
720	940	28,4	0,293	0,00	16,5	0,005	0,00	58,0	0,295	0,00
730	940	28,2	0,290	0,00	16,3	0,005	0,00	56,5	0,293	0,00
740	940	27,7	0,287	0,00	16,0	0,005	0,00	55,0	0,290	0,00
750	940	27,2	0,284	0,00	15,8	0,005	0,00	54,5	0,288	0,00
760	940	26,9	0,281	0,00	15,6	0,005	0,00	52,6	0,285	0,00
770	940	26,6	0,278	0,00	15,3	0,005	0,00	52,0	0,282	0,00
780	940	26,4	0,275	0,00	15,1	0,005	0,00	51,4	0,280	0,00
790	940	25,9	0,272	0,00	14,9	0,005	0,00	49,2	0,276	0,00
800	940	25,7	0,268	0,00	14,6	0,005	0,00	49,1	0,273	0,00
810	940	25,4	0,264	0,00	14,4	0,005	0,00	47,3	0,271	0,00
820	940	24,8	0,260	0,00	14,1	0,005	0,00	45,9	0,268	0,00
830	940	24,5	0,255	0,00	13,9	0,004	0,00	45,5	0,265	0,00
840	940	24,3	0,251	0,00	13,7	0,004	0,00	44,8	0,261	0,00
850	940	23,6	0,248	0,00	13,5	0,004	0,00	44,0	0,257	0,00
860	940	23,2	0,242	0,00	13,2	0,004	0,00	43,5	0,253	0,00
870	940	23,2	0,238	0,00	13,0	0,004	0,00	41,2	0,251	0,00
880	940	22,5	0,234	0,00	12,8	0,004	0,00	42,3	0,246	0,00
890	940	22,2	0,230	0,00	12,6	0,004	0,00	41,9	0,244	0,00
900	940	21,8	0,226	0,00	12,4	0,004	0,00	41,0	0,239	0,00
910	940	21,4	0,222	0,00	12,2	0,004	0,00	40,5	0,236	0,00
920	940	21,2	0,218	0,00	11,9	0,004	0,00	39,8	0,233	0,00
930	940	20,7	0,214	0,00	11,7	0,004	0,00	39,1	0,229	0,00
940	940	20,5	0,211	0,00	11,6	0,004	0,00	39,0	0,226	0,00
950	940	20,0	0,207	0,00	11,3	0,004	0,00	38,1	0,222	0,00
960	940	19,9	0,203	0,00	11,2	0,004	0,00	38,1	0,218	0,00
970	940	19,3	0,200	0,00	11,0	0,004	0,00	37,3	0,215	0,00
980	940	19,2	0,197	0,00	10,8	0,004	0,00	36,2	0,211	0,00
990	940	18,7	0,193	0,00	10,6	0,004	0,00	36,5	0,209	0,00
1000	940	18,5	0,190	0,00	10,4	0,003	0,00	35,8	0,204	0,00
1010	940	18,1	0,187	0,00	10,3	0,003	0,00	35,1	0,202	0,00
1020	940	18,0	0,183	0,00	10,1	0,003	0,00	34,7	0,198	0,00
1030	940	17,7	0,180	0,00	9,9	0,003	0,00	34,4	0,194	0,00
1040	940	17,4	0,177	0,00	9,8	0,003	0,00	34,1	0,191	0,00
1050	940	17,2	0,174	0,00	9,6	0,003	0,00	33,2	0,187	0,00
1060	940	16,8	0,171	0,00	9,5	0,003	0,00	33,1	0,184	0,00
1070	940	16,8	0,167	0,00	9,3	0,003	0,00	33,0	0,180	0,00
1080	940	16,5	0,164	0,00	9,2	0,003	0,00	32,3	0,178	0,00
1090	940	16,1	0,161	0,00	9,0	0,003	0,00	31,4	0,174	0,00
1100	940	16,2	0,158	0,00	8,9	0,003	0,00	31,2	0,171	0,00
1110	940	15,9	0,155	0,00	8,7	0,003	0,00	30,6	0,167	0,00
1120	940	15,6	0,152	0,00	8,6	0,003	0,00	31,0	0,164	0,00
1130	940	15,6	0,150	0,00	8,5	0,003	0,00	29,6	0,161	0,00
1140	940	15,3	0,147	0,00	8,3	0,003	0,00	29,3	0,158	0,00
1150	940	15,1	0,144	0,00	8,2	0,003	0,00	29,3	0,155	0,00
1160	940	14,9	0,142	0,00	8,1	0,003	0,00	29,1	0,152	0,00
1170	940	14,9	0,139	0,00	8,0	0,003	0,00	28,3	0,149	0,00
1180	940	14,8	0,136	0,00	7,9	0,002	0,00	28,0	0,146	0,00
1190	940	14,4	0,134	0,00	7,7	0,002	0,00	27,6	0,145	0,00
1200	940	14,3	0,131	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,142	0,00
0	950	13,6	0,230	0,00	8,9	0,004	0,00	27,0	0,245	0,00
10	950	13,9	0,234	0,00	9,1	0,004	0,00	28,0	0,250	0,00
20	950	13,8	0,238	0,00	9,2	0,004	0,00	28,7	0,256	0,00
30	950	14,0	0,243	0,00	9,3	0,004	0,00	27,8	0,260	0,00
40	950	14,1	0,248	0,00	9,5	0,005	0,00	28,8	0,265	0,00
50	950	14,1	0,252	0,00	9,7	0,005	0,00	29,6	0,271	0,00
60	950	14,4	0,257	0,00	9,8	0,005	0,00	29,9	0,275	0,00
70	950	14,6	0,262	0,00	10,0	0,005	0,00	29,7	0,282	0,00
80	950	14,8	0,266	0,00	10,1	0,005	0,00	30,4	0,285	0,00
90	950	14,9	0,271	0,00	10,3	0,005	0,00	31,3	0,291	0,00
100	950	14,9	0,275	0,00	10,5	0,005	0,00	30,8	0,298	0,00
110	950	15,2	0,280	0,00	10,6	0,005	0,00	30,6	0,301	0,00
120	950	15,3	0,284	0,00	10,9	0,005	0,00	32,4	0,306	0,00
130	950	15,6	0,288	0,00	11,0	0,005	0,00	32,0	0,311	0,00
140	950	15,7	0,292	0,00	11,2	0,005	0,00	32,4	0,315	0,00
150	950	15,8	0,296	0,00	11,4	0,005	0,00	32,7	0,320	0,00
160	950	16,0	0,299	0,00	11,6	0,006	0,00	32,9	0,324	0,00
170	950	16,3	0,302	0,00	11,8	0,006	0,00	34,0	0,327	0,00
180	950	16,4	0,306	0,00	11,9	0,006	0,00	32,7	0,331	0,00
190	950	16,6	0,309	0,00	12,1	0,006	0,00	34,4	0,334	0,00
200	950	17,0	0,311	0,00	12,4	0,006	0,00	35,3	0,338	0,00
210	950	17,1	0,313	0,00	12,5	0,006	0,00	34,3	0,342	0,00
220	950	17,3	0,316	0,00	12,8	0,006	0,00	35,2	0,341	0,00
230	950	17,7	0,319	0,00	12,9	0,006	0,00	35,3	0,346	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
240	950	17,9	0,321	0,00	13,2	0,006	0,00	35,9	0,346	0,00
250	950	18,3	0,322	0,00	13,4	0,006	0,00	35,5	0,350	0,00
260	950	18,5	0,324	0,00	13,6	0,006	0,00	37,0	0,348	0,00
270	950	18,7	0,326	0,00	13,8	0,006	0,00	35,7	0,350	0,00
280	950	19,4	0,328	0,00	14,0	0,006	0,00	37,2	0,357	0,00
290	950	19,5	0,330	0,00	14,2	0,006	0,00	36,4	0,353	0,00
300	950	20,1	0,330	0,00	14,4	0,006	0,00	37,1	0,356	0,00
310	950	20,3	0,333	0,00	14,7	0,006	0,00	37,7	0,353	0,00
320	950	20,8	0,334	0,00	14,9	0,006	0,00	38,3	0,358	0,00
330	950	21,2	0,336	0,00	15,1	0,006	0,00	38,2	0,355	0,00
340	950	21,7	0,338	0,00	15,3	0,006	0,00	39,4	0,358	0,00
350	950	22,1	0,339	0,00	15,5	0,006	0,00	39,7	0,356	0,00
360	950	22,6	0,340	0,00	15,7	0,006	0,00	38,3	0,357	0,00
370	950	23,3	0,342	0,00	15,9	0,006	0,00	40,0	0,356	0,00
380	950	23,8	0,343	0,00	16,1	0,006	0,00	39,3	0,359	0,00
390	950	24,4	0,345	0,00	16,3	0,006	0,00	39,0	0,357	0,00
400	950	25,0	0,345	0,00	16,5	0,006	0,00	40,3	0,359	0,00
410	950	25,7	0,345	0,00	16,6	0,006	0,00	41,1	0,357	0,00
420	950	26,2	0,347	0,00	16,8	0,006	0,00	39,6	0,358	0,00
430	950	27,0	0,347	0,00	17,0	0,006	0,00	41,5	0,359	0,00
440	950	27,5	0,346	0,00	17,1	0,006	0,00	42,5	0,356	0,00
450	950	28,3	0,345	0,00	17,3	0,006	0,00	41,1	0,357	0,00
460	950	28,9	0,346	0,00	17,4	0,006	0,00	40,7	0,354	0,00
470	950	29,5	0,344	0,00	17,5	0,006	0,00	43,3	0,352	0,00
480	950	30,0	0,342	0,00	17,6	0,006	0,00	43,5	0,350	0,00
490	950	30,7	0,340	0,00	17,7	0,006	0,00	42,5	0,346	0,00
500	950	30,9	0,338	0,00	17,7	0,006	0,00	42,1	0,342	0,00
510	950	31,2	0,336	0,00	17,8	0,006	0,00	42,5	0,338	0,00
520	950	31,4	0,333	0,00	17,9	0,006	0,00	45,8	0,333	0,00
530	950	32,2	0,332	0,00	17,9	0,006	0,00	44,0	0,331	0,00
540	950	32,3	0,327	0,00	17,9	0,006	0,00	43,9	0,326	0,00
550	950	32,4	0,322	0,00	17,9	0,005	0,00	45,1	0,320	0,00
560	950	32,6	0,319	0,00	17,9	0,005	0,00	47,9	0,316	0,00
570	950	33,0	0,314	0,00	17,9	0,005	0,00	48,3	0,311	0,00
580	950	33,2	0,311	0,00	17,8	0,005	0,00	47,6	0,307	0,00
590	950	32,4	0,305	0,00	17,8	0,005	0,00	48,3	0,303	0,00
600	950	33,0	0,301	0,00	17,7	0,005	0,00	48,6	0,297	0,00
610	950	32,6	0,296	0,00	17,7	0,005	0,00	51,3	0,295	0,00
620	950	32,7	0,293	0,00	17,5	0,005	0,00	51,5	0,291	0,00
630	950	32,4	0,290	0,00	17,4	0,005	0,00	51,5	0,287	0,00
640	950	31,8	0,287	0,00	17,3	0,005	0,00	51,1	0,286	0,00
650	950	31,5	0,285	0,00	17,2	0,005	0,00	54,5	0,284	0,00
660	950	31,2	0,284	0,00	17,1	0,005	0,00	55,3	0,283	0,00
670	950	30,5	0,283	0,00	16,9	0,005	0,00	54,0	0,282	0,00
680	950	29,6	0,282	0,00	16,8	0,005	0,00	57,7	0,282	0,00
690	950	28,6	0,281	0,00	16,6	0,005	0,00	56,1	0,281	0,00
700	950	28,2	0,279	0,00	16,4	0,005	0,00	56,3	0,280	0,00
710	950	28,0	0,277	0,00	16,3	0,005	0,00	56,6	0,279	0,00
720	950	27,7	0,275	0,00	16,1	0,005	0,00	56,6	0,277	0,00
730	950	27,3	0,272	0,00	15,8	0,005	0,00	54,7	0,275	0,00
740	950	26,7	0,270	0,00	15,7	0,005	0,00	55,0	0,274	0,00
750	950	26,3	0,267	0,00	15,4	0,005	0,00	53,2	0,271	0,00
760	950	26,1	0,264	0,00	15,2	0,005	0,00	52,7	0,269	0,00
770	950	25,9	0,262	0,00	15,0	0,005	0,00	51,7	0,266	0,00
780	950	25,4	0,259	0,00	14,8	0,004	0,00	49,6	0,263	0,00
790	950	25,3	0,256	0,00	14,6	0,004	0,00	49,4	0,262	0,00
800	950	24,8	0,253	0,00	14,3	0,004	0,00	47,8	0,259	0,00
810	950	24,4	0,250	0,00	14,1	0,004	0,00	47,1	0,255	0,00
820	950	24,2	0,246	0,00	13,9	0,004	0,00	46,1	0,254	0,00
830	950	23,9	0,243	0,00	13,6	0,004	0,00	44,5	0,251	0,00
840	950	23,3	0,239	0,00	13,4	0,004	0,00	43,8	0,248	0,00
850	950	23,0	0,236	0,00	13,2	0,004	0,00	43,9	0,244	0,00
860	950	22,9	0,231	0,00	13,0	0,004	0,00	42,8	0,242	0,00
870	950	22,3	0,228	0,00	12,8	0,004	0,00	42,2	0,238	0,00
880	950	22,0	0,224	0,00	12,6	0,004	0,00	41,8	0,235	0,00
890	950	21,7	0,220	0,00	12,4	0,004	0,00	41,3	0,233	0,00
900	950	21,2	0,217	0,00	12,2	0,004	0,00	40,6	0,229	0,00
910	950	21,2	0,213	0,00	12,0	0,004	0,00	39,8	0,226	0,00
920	950	20,6	0,209	0,00	11,8	0,004	0,00	38,8	0,223	0,00
930	950	20,4	0,206	0,00	11,6	0,004	0,00	38,6	0,221	0,00
940	950	19,9	0,203	0,00	11,4	0,004	0,00	38,5	0,216	0,00
950	950	19,7	0,200	0,00	11,2	0,004	0,00	38,7	0,215	0,00
960	950	19,3	0,196	0,00	11,0	0,004	0,00	37,0	0,211	0,00
970	950	19,1	0,193	0,00	10,8	0,004	0,00	36,7	0,208	0,00
980	950	18,7	0,191	0,00	10,7	0,003	0,00	36,7	0,204	0,00
990	950	18,6	0,187	0,00	10,5	0,003	0,00	35,5	0,201	0,00
1000	950	18,1	0,184	0,00	10,3	0,003	0,00	35,2	0,198	0,00
1010	950	18,0	0,181	0,00	10,1	0,003	0,00	34,9	0,194	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1020	950	17,6	0,178	0,00	10,0	0,003	0,00	35,2	0,192	0,00
1030	950	17,4	0,175	0,00	9,8	0,003	0,00	33,3	0,188	0,00
1040	950	17,2	0,172	0,00	9,7	0,003	0,00	33,2	0,185	0,00
1050	950	16,8	0,169	0,00	9,5	0,003	0,00	33,6	0,182	0,00
1060	950	16,8	0,166	0,00	9,4	0,003	0,00	32,2	0,178	0,00
1070	950	16,4	0,163	0,00	9,2	0,003	0,00	32,0	0,176	0,00
1080	950	16,4	0,160	0,00	9,1	0,003	0,00	31,7	0,173	0,00
1090	950	16,2	0,157	0,00	8,9	0,003	0,00	31,4	0,169	0,00
1100	950	15,7	0,154	0,00	8,8	0,003	0,00	30,6	0,166	0,00
1110	950	15,7	0,152	0,00	8,7	0,003	0,00	30,0	0,164	0,00
1120	950	15,5	0,149	0,00	8,5	0,003	0,00	29,9	0,160	0,00
1130	950	15,3	0,146	0,00	8,4	0,003	0,00	29,9	0,157	0,00
1140	950	15,3	0,143	0,00	8,3	0,003	0,00	29,6	0,154	0,00
1150	950	15,0	0,141	0,00	8,1	0,003	0,00	28,6	0,151	0,00
1160	950	14,7	0,138	0,00	8,0	0,003	0,00	28,2	0,150	0,00
1170	950	14,4	0,136	0,00	7,9	0,002	0,00	28,1	0,147	0,00
1180	950	14,5	0,134	0,00	7,8	0,002	0,00	27,8	0,143	0,00
1190	950	14,4	0,131	0,00	7,7	0,002	0,00	27,1	0,140	0,00
1200	950	14,2	0,129	0,00	7,6	0,002	0,00	27,3	0,138	0,00
0	960	13,6	0,226	0,00	8,8	0,004	0,00	27,5	0,242	0,00
10	960	13,5	0,231	0,00	9,0	0,004	0,00	26,9	0,247	0,00
20	960	13,7	0,235	0,00	9,1	0,004	0,00	27,6	0,251	0,00
30	960	13,8	0,240	0,00	9,3	0,004	0,00	28,2	0,256	0,00
40	960	13,9	0,244	0,00	9,4	0,004	0,00	29,0	0,261	0,00
50	960	14,3	0,248	0,00	9,5	0,005	0,00	28,2	0,267	0,00
60	960	14,3	0,253	0,00	9,7	0,005	0,00	28,8	0,272	0,00
70	960	14,4	0,257	0,00	9,9	0,005	0,00	29,8	0,275	0,00
80	960	14,5	0,261	0,00	10,0	0,005	0,00	30,6	0,280	0,00
90	960	14,6	0,265	0,00	10,2	0,005	0,00	30,1	0,286	0,00
100	960	14,9	0,269	0,00	10,3	0,005	0,00	30,3	0,289	0,00
110	960	15,0	0,272	0,00	10,5	0,005	0,00	31,7	0,294	0,00
120	960	15,1	0,277	0,00	10,7	0,005	0,00	31,2	0,299	0,00
130	960	15,3	0,280	0,00	10,8	0,005	0,00	31,3	0,303	0,00
140	960	15,6	0,283	0,00	11,0	0,005	0,00	32,6	0,306	0,00
150	960	15,8	0,287	0,00	11,2	0,005	0,00	32,1	0,310	0,00
160	960	15,9	0,290	0,00	11,4	0,005	0,00	32,8	0,313	0,00
170	960	15,9	0,293	0,00	11,5	0,005	0,00	31,9	0,316	0,00
180	960	16,5	0,296	0,00	11,7	0,005	0,00	33,3	0,321	0,00
190	960	16,5	0,298	0,00	12,0	0,006	0,00	34,4	0,325	0,00
200	960	16,6	0,300	0,00	12,1	0,006	0,00	33,4	0,326	0,00
210	960	17,1	0,301	0,00	12,3	0,006	0,00	35,1	0,328	0,00
220	960	17,3	0,305	0,00	12,5	0,006	0,00	33,9	0,330	0,00
230	960	17,4	0,306	0,00	12,7	0,006	0,00	34,5	0,331	0,00
240	960	17,9	0,308	0,00	12,9	0,006	0,00	34,0	0,333	0,00
250	960	18,0	0,309	0,00	13,1	0,006	0,00	35,6	0,334	0,00
260	960	18,4	0,312	0,00	13,4	0,006	0,00	37,2	0,335	0,00
270	960	18,9	0,312	0,00	13,5	0,006	0,00	36,1	0,337	0,00
280	960	18,8	0,313	0,00	13,8	0,006	0,00	37,0	0,335	0,00
290	960	19,4	0,313	0,00	13,9	0,006	0,00	36,3	0,341	0,00
300	960	19,7	0,317	0,00	14,1	0,006	0,00	36,2	0,335	0,00
310	960	20,1	0,317	0,00	14,3	0,006	0,00	37,0	0,340	0,00
320	960	20,6	0,319	0,00	14,5	0,006	0,00	37,1	0,336	0,00
330	960	21,0	0,319	0,00	14,7	0,006	0,00	37,6	0,341	0,00
340	960	21,4	0,321	0,00	14,9	0,006	0,00	37,9	0,336	0,00
350	960	21,9	0,322	0,00	15,1	0,006	0,00	38,8	0,338	0,00
360	960	22,5	0,324	0,00	15,3	0,006	0,00	39,3	0,337	0,00
370	960	22,9	0,324	0,00	15,5	0,006	0,00	38,1	0,336	0,00
380	960	23,4	0,325	0,00	15,7	0,006	0,00	39,5	0,338	0,00
390	960	24,2	0,325	0,00	15,9	0,006	0,00	39,0	0,337	0,00
400	960	24,5	0,327	0,00	16,0	0,006	0,00	38,4	0,339	0,00
410	960	25,3	0,326	0,00	16,2	0,006	0,00	39,2	0,338	0,00
420	960	25,8	0,326	0,00	16,3	0,006	0,00	40,3	0,338	0,00
430	960	26,3	0,326	0,00	16,5	0,006	0,00	39,6	0,336	0,00
440	960	26,9	0,325	0,00	16,6	0,006	0,00	41,1	0,335	0,00
450	960	27,5	0,324	0,00	16,8	0,006	0,00	41,6	0,337	0,00
460	960	27,9	0,322	0,00	16,9	0,006	0,00	40,2	0,334	0,00
470	960	28,5	0,322	0,00	17,0	0,006	0,00	39,6	0,331	0,00
480	960	28,9	0,320	0,00	17,1	0,006	0,00	42,2	0,327	0,00
490	960	29,3	0,317	0,00	17,1	0,006	0,00	42,4	0,328	0,00
500	960	30,0	0,315	0,00	17,2	0,005	0,00	41,3	0,324	0,00
510	960	30,5	0,313	0,00	17,2	0,005	0,00	40,8	0,320	0,00
520	960	30,8	0,310	0,00	17,3	0,005	0,00	43,8	0,315	0,00
530	960	31,1	0,306	0,00	17,4	0,005	0,00	45,4	0,309	0,00
540	960	31,4	0,305	0,00	17,4	0,005	0,00	44,3	0,306	0,00
550	960	31,1	0,302	0,00	17,3	0,005	0,00	43,4	0,301	0,00
560	960	31,4	0,296	0,00	17,4	0,005	0,00	46,3	0,297	0,00
570	960	31,7	0,293	0,00	17,3	0,005	0,00	47,6	0,292	0,00
580	960	31,8	0,289	0,00	17,3	0,005	0,00	46,8	0,289	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
590	960	31,9	0,285	0,00	17,2	0,005	0,00	46,6	0,284	0,00
600	960	31,5	0,281	0,00	17,2	0,005	0,00	49,3	0,280	0,00
610	960	31,4	0,277	0,00	17,1	0,005	0,00	51,2	0,275	0,00
620	960	31,3	0,273	0,00	17,0	0,005	0,00	50,0	0,273	0,00
630	960	31,3	0,271	0,00	16,9	0,005	0,00	49,2	0,270	0,00
640	960	30,7	0,269	0,00	16,8	0,005	0,00	51,4	0,269	0,00
650	960	30,4	0,267	0,00	16,7	0,005	0,00	52,1	0,267	0,00
660	960	30,0	0,266	0,00	16,6	0,005	0,00	52,4	0,267	0,00
670	960	29,5	0,265	0,00	16,4	0,005	0,00	52,7	0,266	0,00
680	960	28,6	0,264	0,00	16,3	0,005	0,00	54,5	0,266	0,00
690	960	27,9	0,263	0,00	16,1	0,005	0,00	53,8	0,265	0,00
700	960	27,5	0,262	0,00	16,0	0,005	0,00	53,1	0,265	0,00
710	960	27,1	0,260	0,00	15,8	0,004	0,00	54,0	0,263	0,00
720	960	26,9	0,258	0,00	15,6	0,004	0,00	53,3	0,262	0,00
730	960	26,2	0,256	0,00	15,5	0,004	0,00	54,1	0,261	0,00
740	960	25,8	0,254	0,00	15,3	0,004	0,00	52,9	0,259	0,00
750	960	25,7	0,251	0,00	15,1	0,004	0,00	51,4	0,256	0,00
760	960	25,5	0,249	0,00	14,9	0,004	0,00	51,8	0,255	0,00
770	960	25,0	0,247	0,00	14,6	0,004	0,00	50,4	0,252	0,00
780	960	24,8	0,244	0,00	14,5	0,004	0,00	49,6	0,250	0,00
790	960	24,4	0,242	0,00	14,2	0,004	0,00	48,0	0,248	0,00
800	960	24,0	0,240	0,00	14,0	0,004	0,00	47,1	0,246	0,00
810	960	23,8	0,237	0,00	13,8	0,004	0,00	46,3	0,243	0,00
820	960	23,6	0,234	0,00	13,6	0,004	0,00	45,6	0,239	0,00
830	960	23,0	0,231	0,00	13,4	0,004	0,00	44,4	0,238	0,00
840	960	22,8	0,227	0,00	13,2	0,004	0,00	43,7	0,236	0,00
850	960	22,6	0,225	0,00	12,9	0,004	0,00	42,6	0,233	0,00
860	960	22,0	0,222	0,00	12,8	0,004	0,00	42,8	0,229	0,00
870	960	21,9	0,217	0,00	12,5	0,004	0,00	41,3	0,228	0,00
880	960	21,6	0,215	0,00	12,4	0,004	0,00	41,2	0,225	0,00
890	960	21,1	0,210	0,00	12,2	0,004	0,00	40,6	0,221	0,00
900	960	21,0	0,208	0,00	11,9	0,004	0,00	39,5	0,220	0,00
910	960	20,4	0,205	0,00	11,8	0,004	0,00	39,5	0,216	0,00
920	960	20,2	0,202	0,00	11,6	0,004	0,00	38,7	0,214	0,00
930	960	19,8	0,198	0,00	11,4	0,004	0,00	37,8	0,210	0,00
940	960	19,5	0,196	0,00	11,2	0,004	0,00	38,4	0,209	0,00
950	960	19,2	0,193	0,00	11,0	0,003	0,00	37,0	0,205	0,00
960	960	18,9	0,190	0,00	10,9	0,003	0,00	37,5	0,204	0,00
970	960	18,6	0,186	0,00	10,7	0,003	0,00	35,9	0,200	0,00
980	960	18,4	0,184	0,00	10,5	0,003	0,00	36,2	0,198	0,00
990	960	18,1	0,182	0,00	10,3	0,003	0,00	35,3	0,194	0,00
1000	960	18,0	0,178	0,00	10,2	0,003	0,00	35,0	0,191	0,00
1010	960	17,4	0,175	0,00	10,0	0,003	0,00	34,0	0,188	0,00
1020	960	17,5	0,173	0,00	9,9	0,003	0,00	33,7	0,186	0,00
1030	960	17,0	0,170	0,00	9,7	0,003	0,00	34,0	0,182	0,00
1040	960	16,9	0,167	0,00	9,6	0,003	0,00	33,0	0,179	0,00
1050	960	16,7	0,164	0,00	9,4	0,003	0,00	32,4	0,177	0,00
1060	960	16,4	0,161	0,00	9,3	0,003	0,00	32,1	0,174	0,00
1070	960	16,3	0,159	0,00	9,1	0,003	0,00	31,9	0,170	0,00
1080	960	15,9	0,156	0,00	9,0	0,003	0,00	31,2	0,168	0,00
1090	960	15,8	0,153	0,00	8,8	0,003	0,00	30,7	0,165	0,00
1100	960	15,7	0,151	0,00	8,7	0,003	0,00	30,4	0,162	0,00
1110	960	15,5	0,148	0,00	8,6	0,003	0,00	30,6	0,159	0,00
1120	960	15,3	0,145	0,00	8,4	0,003	0,00	29,9	0,156	0,00
1130	960	15,1	0,143	0,00	8,3	0,003	0,00	29,4	0,154	0,00
1140	960	14,9	0,140	0,00	8,2	0,003	0,00	29,2	0,151	0,00
1150	960	14,6	0,138	0,00	8,1	0,003	0,00	28,7	0,148	0,00
1160	960	14,7	0,136	0,00	8,0	0,002	0,00	28,0	0,145	0,00
1170	960	14,6	0,133	0,00	7,8	0,002	0,00	28,0	0,143	0,00
1180	960	14,2	0,131	0,00	7,7	0,002	0,00	27,5	0,141	0,00
1190	960	14,1	0,128	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,139	0,00
1200	960	13,9	0,126	0,00	7,5	0,002	0,00	26,6	0,136	0,00
0	970	13,2	0,223	0,00	8,7	0,004	0,00	26,4	0,238	0,00
10	970	13,4	0,228	0,00	8,9	0,004	0,00	26,9	0,243	0,00
20	970	13,6	0,232	0,00	9,0	0,004	0,00	27,8	0,249	0,00
30	970	13,9	0,236	0,00	9,2	0,004	0,00	28,1	0,252	0,00
40	970	14,0	0,240	0,00	9,3	0,004	0,00	27,7	0,257	0,00
50	970	14,0	0,244	0,00	9,4	0,004	0,00	28,5	0,262	0,00
60	970	14,0	0,248	0,00	9,6	0,005	0,00	28,9	0,265	0,00
70	970	14,2	0,252	0,00	9,7	0,005	0,00	28,6	0,270	0,00
80	970	14,6	0,255	0,00	9,9	0,005	0,00	29,5	0,276	0,00
90	970	14,6	0,259	0,00	10,1	0,005	0,00	30,2	0,278	0,00
100	970	14,7	0,263	0,00	10,2	0,005	0,00	31,1	0,283	0,00
110	970	14,8	0,266	0,00	10,3	0,005	0,00	30,1	0,288	0,00
120	970	15,0	0,269	0,00	10,5	0,005	0,00	30,5	0,291	0,00
130	970	15,2	0,272	0,00	10,7	0,005	0,00	31,7	0,294	0,00
140	970	15,4	0,276	0,00	10,8	0,005	0,00	31,3	0,298	0,00
150	970	15,5	0,278	0,00	11,0	0,005	0,00	31,7	0,301	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
160	970	15,8	0,281	0,00	11,2	0,005	0,00	31,2	0,303	0,00
170	970	16,0	0,283	0,00	11,4	0,005	0,00	32,5	0,307	0,00
180	970	16,1	0,286	0,00	11,6	0,005	0,00	33,6	0,309	0,00
190	970	16,3	0,287	0,00	11,7	0,005	0,00	32,5	0,311	0,00
200	970	16,6	0,288	0,00	11,9	0,005	0,00	33,8	0,314	0,00
210	970	16,8	0,291	0,00	12,1	0,005	0,00	32,6	0,316	0,00
220	970	17,1	0,293	0,00	12,3	0,005	0,00	34,5	0,318	0,00
230	970	17,4	0,294	0,00	12,5	0,005	0,00	35,1	0,317	0,00
240	970	17,4	0,294	0,00	12,7	0,005	0,00	34,5	0,319	0,00
250	970	17,9	0,296	0,00	12,9	0,005	0,00	35,7	0,318	0,00
260	970	18,2	0,297	0,00	13,0	0,005	0,00	35,0	0,320	0,00
270	970	18,5	0,298	0,00	13,3	0,005	0,00	36,2	0,321	0,00
280	970	18,9	0,299	0,00	13,4	0,005	0,00	35,0	0,323	0,00
290	970	19,0	0,301	0,00	13,7	0,005	0,00	36,8	0,318	0,00
300	970	19,5	0,303	0,00	13,8	0,005	0,00	36,1	0,323	0,00
310	970	19,9	0,303	0,00	14,1	0,005	0,00	37,8	0,319	0,00
320	970	20,2	0,303	0,00	14,2	0,005	0,00	36,4	0,323	0,00
330	970	20,7	0,304	0,00	14,4	0,005	0,00	36,4	0,320	0,00
340	970	21,2	0,305	0,00	14,6	0,005	0,00	37,7	0,323	0,00
350	970	21,6	0,307	0,00	14,7	0,005	0,00	37,1	0,320	0,00
360	970	22,2	0,307	0,00	14,9	0,005	0,00	38,5	0,318	0,00
370	970	22,6	0,308	0,00	15,1	0,005	0,00	37,9	0,322	0,00
380	970	23,2	0,308	0,00	15,3	0,005	0,00	37,7	0,319	0,00
390	970	23,6	0,308	0,00	15,4	0,005	0,00	39,0	0,322	0,00
400	970	24,3	0,307	0,00	15,6	0,005	0,00	38,3	0,320	0,00
410	970	24,7	0,308	0,00	15,7	0,005	0,00	38,0	0,319	0,00
420	970	25,2	0,308	0,00	15,9	0,005	0,00	39,4	0,319	0,00
430	970	25,7	0,307	0,00	16,0	0,005	0,00	39,6	0,318	0,00
440	970	26,5	0,307	0,00	16,1	0,005	0,00	38,8	0,318	0,00
450	970	27,0	0,305	0,00	16,3	0,005	0,00	41,0	0,317	0,00
460	970	27,5	0,302	0,00	16,4	0,005	0,00	40,2	0,314	0,00
470	970	27,8	0,301	0,00	16,5	0,005	0,00	40,1	0,309	0,00
480	970	28,4	0,300	0,00	16,6	0,005	0,00	41,8	0,310	0,00
490	970	28,8	0,297	0,00	16,6	0,005	0,00	41,7	0,306	0,00
500	970	29,1	0,294	0,00	16,7	0,005	0,00	42,0	0,303	0,00
510	970	29,8	0,293	0,00	16,7	0,005	0,00	40,9	0,299	0,00
520	970	29,8	0,290	0,00	16,8	0,005	0,00	43,2	0,296	0,00
530	970	30,0	0,287	0,00	16,8	0,005	0,00	44,0	0,290	0,00
540	970	30,1	0,283	0,00	16,8	0,005	0,00	43,9	0,286	0,00
550	970	30,6	0,282	0,00	16,8	0,005	0,00	42,3	0,284	0,00
560	970	30,5	0,279	0,00	16,8	0,005	0,00	44,4	0,280	0,00
570	970	30,4	0,273	0,00	16,8	0,005	0,00	46,2	0,273	0,00
580	970	30,6	0,270	0,00	16,8	0,005	0,00	46,5	0,270	0,00
590	970	30,6	0,267	0,00	16,7	0,005	0,00	45,2	0,267	0,00
600	970	30,8	0,262	0,00	16,7	0,004	0,00	47,7	0,262	0,00
610	970	30,4	0,260	0,00	16,6	0,004	0,00	49,2	0,259	0,00
620	970	30,1	0,256	0,00	16,5	0,004	0,00	49,2	0,256	0,00
630	970	30,1	0,254	0,00	16,4	0,004	0,00	47,3	0,255	0,00
640	970	29,8	0,252	0,00	16,3	0,004	0,00	49,9	0,253	0,00
650	970	29,2	0,251	0,00	16,2	0,004	0,00	50,5	0,252	0,00
660	970	29,0	0,250	0,00	16,1	0,004	0,00	50,2	0,251	0,00
670	970	28,7	0,249	0,00	16,0	0,004	0,00	52,7	0,251	0,00
680	970	27,7	0,248	0,00	15,8	0,004	0,00	51,6	0,250	0,00
690	970	27,1	0,248	0,00	15,7	0,004	0,00	52,6	0,251	0,00
700	970	26,7	0,247	0,00	15,6	0,004	0,00	53,2	0,249	0,00
710	970	26,5	0,245	0,00	15,4	0,004	0,00	52,5	0,248	0,00
720	970	26,1	0,243	0,00	15,2	0,004	0,00	51,7	0,248	0,00
730	970	25,5	0,242	0,00	15,1	0,004	0,00	53,1	0,247	0,00
740	970	25,2	0,239	0,00	14,9	0,004	0,00	51,1	0,244	0,00
750	970	25,0	0,237	0,00	14,7	0,004	0,00	51,1	0,244	0,00
760	970	24,6	0,235	0,00	14,5	0,004	0,00	50,4	0,241	0,00
770	970	24,3	0,233	0,00	14,3	0,004	0,00	49,5	0,240	0,00
780	970	23,9	0,231	0,00	14,1	0,004	0,00	48,3	0,238	0,00
790	970	23,8	0,229	0,00	13,9	0,004	0,00	46,2	0,235	0,00
800	970	23,4	0,227	0,00	13,7	0,004	0,00	46,6	0,233	0,00
810	970	23,2	0,224	0,00	13,5	0,004	0,00	45,5	0,231	0,00
820	970	22,7	0,222	0,00	13,3	0,004	0,00	44,2	0,230	0,00
830	970	22,5	0,220	0,00	13,1	0,004	0,00	44,6	0,226	0,00
840	970	22,3	0,217	0,00	12,9	0,004	0,00	43,1	0,224	0,00
850	970	21,8	0,214	0,00	12,7	0,004	0,00	42,3	0,222	0,00
860	970	21,6	0,212	0,00	12,5	0,004	0,00	41,2	0,220	0,00
870	970	21,5	0,209	0,00	12,3	0,004	0,00	41,8	0,217	0,00
880	970	20,9	0,205	0,00	12,1	0,004	0,00	40,0	0,215	0,00
890	970	20,8	0,204	0,00	12,0	0,004	0,00	40,6	0,212	0,00
900	970	20,2	0,200	0,00	11,8	0,004	0,00	39,3	0,209	0,00
910	970	20,0	0,197	0,00	11,6	0,004	0,00	38,3	0,209	0,00
920	970	19,7	0,194	0,00	11,4	0,003	0,00	38,2	0,205	0,00
930	970	19,4	0,191	0,00	11,2	0,003	0,00	37,8	0,203	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
940	970	19,2	0,189	0,00	11,0	0,003	0,00	36,6	0,200	0,00
950	970	18,8	0,185	0,00	10,9	0,003	0,00	36,9	0,198	0,00
960	970	18,6	0,184	0,00	10,7	0,003	0,00	35,6	0,195	0,00
970	970	18,2	0,181	0,00	10,5	0,003	0,00	36,6	0,194	0,00
980	970	18,1	0,178	0,00	10,4	0,003	0,00	35,8	0,190	0,00
990	970	17,7	0,175	0,00	10,2	0,003	0,00	34,7	0,187	0,00
1000	970	17,5	0,173	0,00	10,1	0,003	0,00	34,9	0,186	0,00
1010	970	17,4	0,170	0,00	9,9	0,003	0,00	34,4	0,182	0,00
1020	970	17,0	0,168	0,00	9,7	0,003	0,00	33,2	0,180	0,00
1030	970	17,0	0,165	0,00	9,6	0,003	0,00	32,9	0,177	0,00
1040	970	16,5	0,162	0,00	9,4	0,003	0,00	32,9	0,175	0,00
1050	970	16,4	0,160	0,00	9,3	0,003	0,00	32,3	0,171	0,00
1060	970	16,3	0,157	0,00	9,2	0,003	0,00	32,1	0,169	0,00
1070	970	15,9	0,155	0,00	9,0	0,003	0,00	31,4	0,167	0,00
1080	970	15,8	0,152	0,00	8,9	0,003	0,00	30,9	0,163	0,00
1090	970	15,6	0,150	0,00	8,8	0,003	0,00	30,9	0,161	0,00
1100	970	15,3	0,147	0,00	8,6	0,003	0,00	30,2	0,158	0,00
1110	970	15,3	0,145	0,00	8,5	0,003	0,00	29,8	0,156	0,00
1120	970	15,0	0,142	0,00	8,4	0,003	0,00	29,7	0,153	0,00
1130	970	14,9	0,140	0,00	8,2	0,003	0,00	29,3	0,150	0,00
1140	970	14,7	0,137	0,00	8,1	0,003	0,00	28,4	0,147	0,00
1150	970	14,6	0,135	0,00	8,0	0,002	0,00	28,1	0,145	0,00
1160	970	14,3	0,133	0,00	7,9	0,002	0,00	28,0	0,143	0,00
1170	970	14,3	0,130	0,00	7,8	0,002	0,00	27,5	0,140	0,00
1180	970	14,2	0,128	0,00	7,7	0,002	0,00	26,8	0,137	0,00
1190	970	14,0	0,126	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,135	0,00
1200	970	13,6	0,124	0,00	7,5	0,002	0,00	26,6	0,133	0,00
0	980	13,3	0,221	0,00	8,6	0,004	0,00	26,4	0,236	0,00
10	980	13,5	0,224	0,00	8,8	0,004	0,00	27,0	0,240	0,00
20	980	13,5	0,228	0,00	8,9	0,004	0,00	27,3	0,244	0,00
30	980	13,6	0,232	0,00	9,0	0,004	0,00	27,4	0,248	0,00
40	980	13,6	0,235	0,00	9,2	0,004	0,00	28,0	0,252	0,00
50	980	13,7	0,239	0,00	9,3	0,004	0,00	28,5	0,255	0,00
60	980	14,3	0,243	0,00	9,4	0,004	0,00	27,7	0,261	0,00
70	980	14,2	0,246	0,00	9,6	0,005	0,00	28,6	0,266	0,00
80	980	14,3	0,250	0,00	9,8	0,005	0,00	29,2	0,267	0,00
90	980	14,2	0,253	0,00	9,9	0,005	0,00	30,3	0,272	0,00
100	980	14,5	0,256	0,00	10,0	0,005	0,00	29,2	0,275	0,00
110	980	14,9	0,260	0,00	10,2	0,005	0,00	30,3	0,279	0,00
120	980	14,9	0,262	0,00	10,4	0,005	0,00	31,1	0,282	0,00
130	980	15,0	0,265	0,00	10,5	0,005	0,00	30,6	0,285	0,00
140	980	15,2	0,268	0,00	10,7	0,005	0,00	31,2	0,290	0,00
150	980	15,5	0,269	0,00	10,8	0,005	0,00	30,4	0,291	0,00
160	980	15,6	0,272	0,00	11,0	0,005	0,00	31,8	0,294	0,00
170	980	15,7	0,274	0,00	11,2	0,005	0,00	32,4	0,296	0,00
180	980	16,0	0,275	0,00	11,4	0,005	0,00	31,9	0,298	0,00
190	980	16,2	0,276	0,00	11,5	0,005	0,00	33,0	0,299	0,00
200	980	16,4	0,279	0,00	11,7	0,005	0,00	33,5	0,301	0,00
210	980	16,8	0,281	0,00	11,9	0,005	0,00	33,4	0,303	0,00
220	980	16,9	0,281	0,00	12,1	0,005	0,00	34,2	0,302	0,00
230	980	17,1	0,281	0,00	12,2	0,005	0,00	33,6	0,305	0,00
240	980	17,5	0,283	0,00	12,4	0,005	0,00	34,4	0,305	0,00
250	980	17,7	0,285	0,00	12,6	0,005	0,00	33,9	0,305	0,00
260	980	18,0	0,285	0,00	12,8	0,005	0,00	35,1	0,305	0,00
270	980	18,3	0,285	0,00	12,9	0,005	0,00	33,6	0,307	0,00
280	980	18,6	0,287	0,00	13,2	0,005	0,00	35,9	0,305	0,00
290	980	19,0	0,287	0,00	13,3	0,005	0,00	34,9	0,305	0,00
300	980	19,4	0,288	0,00	13,5	0,005	0,00	36,0	0,304	0,00
310	980	19,6	0,289	0,00	13,7	0,005	0,00	35,7	0,305	0,00
320	980	20,1	0,289	0,00	13,9	0,005	0,00	36,2	0,307	0,00
330	980	20,6	0,291	0,00	14,0	0,005	0,00	36,3	0,304	0,00
340	980	20,9	0,291	0,00	14,2	0,005	0,00	37,4	0,305	0,00
350	980	21,4	0,292	0,00	14,4	0,005	0,00	37,2	0,305	0,00
360	980	21,7	0,292	0,00	14,5	0,005	0,00	35,9	0,305	0,00
370	980	22,3	0,292	0,00	14,7	0,005	0,00	38,1	0,302	0,00
380	980	22,6	0,292	0,00	14,9	0,005	0,00	36,5	0,304	0,00
390	980	23,3	0,291	0,00	15,1	0,005	0,00	39,5	0,303	0,00
400	980	23,7	0,291	0,00	15,2	0,005	0,00	38,8	0,302	0,00
410	980	24,3	0,291	0,00	15,3	0,005	0,00	37,7	0,304	0,00
420	980	24,7	0,290	0,00	15,5	0,005	0,00	39,3	0,301	0,00
430	980	25,2	0,288	0,00	15,6	0,005	0,00	38,7	0,303	0,00
440	980	25,6	0,288	0,00	15,7	0,005	0,00	39,1	0,299	0,00
450	980	26,1	0,287	0,00	15,8	0,005	0,00	41,0	0,297	0,00
460	980	26,5	0,285	0,00	15,9	0,005	0,00	40,0	0,300	0,00
470	980	27,2	0,282	0,00	16,0	0,005	0,00	39,2	0,296	0,00
480	980	27,3	0,281	0,00	16,1	0,005	0,00	38,6	0,291	0,00
490	980	27,8	0,280	0,00	16,2	0,005	0,00	41,1	0,289	0,00
500	980	28,0	0,277	0,00	16,2	0,005	0,00	40,7	0,285	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
510	980	28,1	0,274	0,00	16,2	0,005	0,00	40,9	0,281	0,00
520	980	28,8	0,274	0,00	16,3	0,005	0,00	42,5	0,277	0,00
530	980	29,2	0,271	0,00	16,3	0,005	0,00	42,4	0,275	0,00
540	980	29,0	0,267	0,00	16,3	0,005	0,00	42,6	0,269	0,00
550	980	29,6	0,263	0,00	16,3	0,005	0,00	42,5	0,266	0,00
560	980	30,0	0,260	0,00	16,4	0,004	0,00	44,3	0,262	0,00
570	980	29,4	0,257	0,00	16,3	0,004	0,00	44,9	0,259	0,00
580	980	29,5	0,254	0,00	16,3	0,004	0,00	45,2	0,255	0,00
590	980	29,8	0,249	0,00	16,2	0,004	0,00	43,8	0,251	0,00
600	980	29,7	0,247	0,00	16,2	0,004	0,00	46,6	0,248	0,00
610	980	29,6	0,243	0,00	16,1	0,004	0,00	47,1	0,245	0,00
620	980	29,2	0,241	0,00	16,0	0,004	0,00	47,9	0,242	0,00
630	980	28,9	0,239	0,00	16,0	0,004	0,00	47,4	0,241	0,00
640	980	28,8	0,237	0,00	15,9	0,004	0,00	48,4	0,239	0,00
650	980	28,3	0,236	0,00	15,7	0,004	0,00	49,1	0,238	0,00
660	980	28,1	0,236	0,00	15,7	0,004	0,00	50,6	0,238	0,00
670	980	27,9	0,235	0,00	15,6	0,004	0,00	51,0	0,238	0,00
680	980	27,0	0,234	0,00	15,4	0,004	0,00	50,1	0,237	0,00
690	980	26,4	0,233	0,00	15,3	0,004	0,00	51,4	0,236	0,00
700	980	26,1	0,232	0,00	15,1	0,004	0,00	51,1	0,236	0,00
710	980	25,8	0,231	0,00	15,0	0,004	0,00	49,9	0,235	0,00
720	980	25,3	0,230	0,00	14,9	0,004	0,00	51,6	0,235	0,00
730	980	24,6	0,228	0,00	14,7	0,004	0,00	50,0	0,233	0,00
740	980	24,5	0,227	0,00	14,5	0,004	0,00	50,3	0,233	0,00
750	980	24,3	0,225	0,00	14,3	0,004	0,00	49,4	0,231	0,00
760	980	23,9	0,223	0,00	14,2	0,004	0,00	48,0	0,230	0,00
770	980	23,6	0,221	0,00	14,0	0,004	0,00	48,5	0,227	0,00
780	980	23,4	0,219	0,00	13,8	0,004	0,00	47,3	0,225	0,00
790	980	23,1	0,217	0,00	13,6	0,004	0,00	46,5	0,224	0,00
800	980	22,8	0,215	0,00	13,4	0,004	0,00	45,8	0,221	0,00
810	980	22,5	0,213	0,00	13,3	0,004	0,00	45,6	0,220	0,00
820	980	22,3	0,211	0,00	13,0	0,004	0,00	44,2	0,218	0,00
830	980	22,0	0,209	0,00	12,9	0,004	0,00	43,0	0,217	0,00
840	980	21,6	0,207	0,00	12,7	0,004	0,00	43,0	0,213	0,00
850	980	21,4	0,205	0,00	12,5	0,004	0,00	42,0	0,212	0,00
860	980	21,2	0,202	0,00	12,3	0,004	0,00	41,8	0,210	0,00
870	980	20,7	0,200	0,00	12,1	0,004	0,00	39,7	0,208	0,00
880	980	20,6	0,197	0,00	11,9	0,003	0,00	40,8	0,206	0,00
890	980	20,2	0,195	0,00	11,7	0,003	0,00	38,5	0,203	0,00
900	980	19,9	0,191	0,00	11,6	0,003	0,00	39,3	0,201	0,00
910	980	19,8	0,190	0,00	11,4	0,003	0,00	38,1	0,199	0,00
920	980	19,2	0,187	0,00	11,2	0,003	0,00	38,6	0,197	0,00
930	980	19,3	0,184	0,00	11,0	0,003	0,00	37,1	0,195	0,00
940	980	18,7	0,182	0,00	10,9	0,003	0,00	37,3	0,193	0,00
950	980	18,7	0,179	0,00	10,7	0,003	0,00	36,3	0,190	0,00
960	980	18,2	0,177	0,00	10,5	0,003	0,00	36,0	0,188	0,00
970	980	18,1	0,175	0,00	10,4	0,003	0,00	35,1	0,185	0,00
980	980	17,6	0,172	0,00	10,2	0,003	0,00	35,2	0,185	0,00
990	980	17,6	0,170	0,00	10,1	0,003	0,00	35,2	0,181	0,00
1000	980	17,2	0,167	0,00	9,9	0,003	0,00	33,8	0,179	0,00
1010	980	17,0	0,165	0,00	9,8	0,003	0,00	33,7	0,177	0,00
1020	980	16,9	0,163	0,00	9,6	0,003	0,00	33,3	0,174	0,00
1030	980	16,5	0,160	0,00	9,5	0,003	0,00	33,0	0,171	0,00
1040	980	16,5	0,158	0,00	9,3	0,003	0,00	32,2	0,170	0,00
1050	980	16,0	0,155	0,00	9,2	0,003	0,00	32,2	0,167	0,00
1060	980	16,0	0,153	0,00	9,1	0,003	0,00	31,6	0,164	0,00
1070	980	15,9	0,151	0,00	8,9	0,003	0,00	31,3	0,162	0,00
1080	980	15,3	0,148	0,00	8,8	0,003	0,00	30,5	0,159	0,00
1090	980	15,4	0,146	0,00	8,7	0,003	0,00	30,2	0,157	0,00
1100	980	15,3	0,144	0,00	8,5	0,003	0,00	30,1	0,155	0,00
1110	980	14,9	0,141	0,00	8,4	0,003	0,00	29,5	0,152	0,00
1120	980	14,9	0,139	0,00	8,3	0,003	0,00	28,9	0,149	0,00
1130	980	14,8	0,137	0,00	8,2	0,002	0,00	29,4	0,147	0,00
1140	980	14,4	0,134	0,00	8,0	0,002	0,00	28,4	0,144	0,00
1150	980	14,5	0,132	0,00	7,9	0,002	0,00	27,9	0,142	0,00
1160	980	14,4	0,130	0,00	7,8	0,002	0,00	27,7	0,139	0,00
1170	980	14,0	0,128	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,137	0,00
1180	980	13,9	0,125	0,00	7,6	0,002	0,00	27,3	0,135	0,00
1190	980	13,8	0,123	0,00	7,5	0,002	0,00	26,6	0,132	0,00
1200	980	13,8	0,121	0,00	7,4	0,002	0,00	26,0	0,130	0,00
0	990	13,2	0,217	0,00	8,6	0,004	0,00	26,5	0,232	0,00
10	990	13,1	0,221	0,00	8,7	0,004	0,00	25,9	0,236	0,00
20	990	13,3	0,225	0,00	8,8	0,004	0,00	26,9	0,240	0,00
30	990	13,3	0,228	0,00	8,9	0,004	0,00	27,3	0,244	0,00
40	990	13,8	0,231	0,00	9,1	0,004	0,00	27,7	0,247	0,00
50	990	13,9	0,234	0,00	9,2	0,004	0,00	27,3	0,252	0,00
60	990	13,8	0,238	0,00	9,3	0,004	0,00	28,0	0,255	0,00
70	990	13,9	0,241	0,00	9,5	0,004	0,00	28,6	0,258	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
80	990	14,0	0,244	0,00	9,6	0,004	0,00	28,3	0,263	0,00
90	990	14,5	0,247	0,00	9,8	0,005	0,00	28,3	0,265	0,00
100	990	14,5	0,250	0,00	9,9	0,005	0,00	29,7	0,268	0,00
110	990	14,6	0,252	0,00	10,1	0,005	0,00	30,5	0,273	0,00
120	990	14,7	0,255	0,00	10,2	0,005	0,00	29,8	0,274	0,00
130	990	14,9	0,257	0,00	10,4	0,005	0,00	30,4	0,278	0,00
140	990	15,1	0,259	0,00	10,5	0,005	0,00	30,1	0,277	0,00
150	990	15,2	0,261	0,00	10,7	0,005	0,00	30,9	0,282	0,00
160	990	15,6	0,264	0,00	10,9	0,005	0,00	31,5	0,285	0,00
170	990	15,6	0,264	0,00	11,0	0,005	0,00	31,1	0,285	0,00
180	990	15,8	0,265	0,00	11,2	0,005	0,00	31,8	0,287	0,00
190	990	16,0	0,268	0,00	11,4	0,005	0,00	32,9	0,288	0,00
200	990	16,3	0,269	0,00	11,5	0,005	0,00	32,2	0,290	0,00
210	990	16,4	0,269	0,00	11,7	0,005	0,00	33,2	0,289	0,00
220	990	16,8	0,269	0,00	11,8	0,005	0,00	32,6	0,292	0,00
230	990	17,0	0,270	0,00	12,0	0,005	0,00	33,0	0,291	0,00
240	990	17,2	0,272	0,00	12,2	0,005	0,00	33,1	0,292	0,00
250	990	17,6	0,272	0,00	12,4	0,005	0,00	34,1	0,292	0,00
260	990	17,8	0,272	0,00	12,5	0,005	0,00	32,4	0,293	0,00
270	990	18,2	0,273	0,00	12,7	0,005	0,00	34,7	0,291	0,00
280	990	18,4	0,274	0,00	12,9	0,005	0,00	35,5	0,290	0,00
290	990	18,9	0,275	0,00	13,0	0,005	0,00	35,0	0,293	0,00
300	990	19,1	0,275	0,00	13,2	0,005	0,00	34,3	0,290	0,00
310	990	19,5	0,275	0,00	13,4	0,005	0,00	34,9	0,293	0,00
320	990	19,9	0,276	0,00	13,5	0,005	0,00	35,1	0,290	0,00
330	990	20,2	0,277	0,00	13,7	0,005	0,00	35,7	0,291	0,00
340	990	20,7	0,277	0,00	13,9	0,005	0,00	35,6	0,288	0,00
350	990	21,0	0,276	0,00	14,1	0,005	0,00	36,2	0,290	0,00
360	990	21,5	0,277	0,00	14,2	0,005	0,00	36,4	0,290	0,00
370	990	21,9	0,277	0,00	14,4	0,005	0,00	37,2	0,290	0,00
380	990	22,4	0,276	0,00	14,5	0,005	0,00	36,9	0,289	0,00
390	990	22,9	0,276	0,00	14,6	0,005	0,00	35,8	0,288	0,00
400	990	23,3	0,275	0,00	14,8	0,005	0,00	38,4	0,289	0,00
410	990	23,8	0,274	0,00	14,9	0,005	0,00	36,8	0,288	0,00
420	990	24,1	0,274	0,00	15,0	0,005	0,00	37,0	0,287	0,00
430	990	24,7	0,273	0,00	15,2	0,005	0,00	38,1	0,286	0,00
440	990	25,2	0,271	0,00	15,3	0,005	0,00	37,8	0,284	0,00
450	990	25,6	0,269	0,00	15,4	0,005	0,00	37,8	0,283	0,00
460	990	25,9	0,269	0,00	15,5	0,005	0,00	39,6	0,281	0,00
470	990	26,4	0,266	0,00	15,5	0,005	0,00	39,6	0,278	0,00
480	990	26,9	0,264	0,00	15,6	0,005	0,00	38,9	0,274	0,00
490	990	27,1	0,263	0,00	15,7	0,005	0,00	41,0	0,271	0,00
500	990	27,6	0,261	0,00	15,7	0,005	0,00	40,2	0,270	0,00
510	990	27,7	0,258	0,00	15,8	0,005	0,00	40,9	0,266	0,00
520	990	27,9	0,256	0,00	15,9	0,004	0,00	42,7	0,262	0,00
530	990	28,4	0,254	0,00	15,8	0,004	0,00	41,6	0,260	0,00
540	990	28,7	0,251	0,00	15,9	0,004	0,00	41,8	0,255	0,00
550	990	28,4	0,247	0,00	15,8	0,004	0,00	42,3	0,250	0,00
560	990	28,6	0,245	0,00	15,9	0,004	0,00	42,8	0,248	0,00
570	990	29,0	0,242	0,00	15,8	0,004	0,00	44,2	0,244	0,00
580	990	28,6	0,238	0,00	15,8	0,004	0,00	43,8	0,240	0,00
590	990	28,6	0,236	0,00	15,8	0,004	0,00	45,4	0,237	0,00
600	990	28,7	0,231	0,00	15,7	0,004	0,00	44,7	0,235	0,00
610	990	28,5	0,229	0,00	15,7	0,004	0,00	46,0	0,231	0,00
620	990	28,5	0,228	0,00	15,6	0,004	0,00	45,9	0,229	0,00
630	990	28,1	0,225	0,00	15,5	0,004	0,00	47,5	0,228	0,00
640	990	27,8	0,224	0,00	15,4	0,004	0,00	47,9	0,226	0,00
650	990	27,2	0,223	0,00	15,3	0,004	0,00	47,3	0,225	0,00
660	990	27,1	0,223	0,00	15,3	0,004	0,00	48,9	0,225	0,00
670	990	27,1	0,222	0,00	15,1	0,004	0,00	49,4	0,225	0,00
680	990	26,1	0,221	0,00	15,0	0,004	0,00	49,1	0,224	0,00
690	990	25,6	0,221	0,00	14,9	0,004	0,00	49,7	0,224	0,00
700	990	25,4	0,220	0,00	14,7	0,004	0,00	49,0	0,224	0,00
710	990	25,2	0,219	0,00	14,7	0,004	0,00	51,1	0,223	0,00
720	990	24,4	0,218	0,00	14,5	0,004	0,00	50,4	0,223	0,00
730	990	24,1	0,216	0,00	14,3	0,004	0,00	48,1	0,222	0,00
740	990	23,9	0,215	0,00	14,2	0,004	0,00	49,0	0,221	0,00
750	990	23,7	0,213	0,00	14,0	0,004	0,00	48,1	0,219	0,00
760	990	23,3	0,211	0,00	13,9	0,004	0,00	47,7	0,218	0,00
770	990	23,0	0,210	0,00	13,7	0,004	0,00	46,7	0,217	0,00
780	990	22,8	0,208	0,00	13,5	0,004	0,00	46,3	0,215	0,00
790	990	22,5	0,206	0,00	13,3	0,004	0,00	46,0	0,213	0,00
800	990	22,2	0,204	0,00	13,2	0,004	0,00	45,6	0,211	0,00
810	990	22,0	0,203	0,00	13,0	0,004	0,00	44,5	0,209	0,00
820	990	21,7	0,201	0,00	12,8	0,004	0,00	44,8	0,207	0,00
830	990	21,4	0,199	0,00	12,6	0,003	0,00	43,1	0,206	0,00
840	990	21,2	0,197	0,00	12,4	0,003	0,00	41,9	0,205	0,00
850	990	20,9	0,195	0,00	12,3	0,003	0,00	41,9	0,202	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
860	990	20,5	0,194	0,00	12,1	0,003	0,00	41,0	0,200	0,00
870	990	20,3	0,191	0,00	11,9	0,003	0,00	40,4	0,199	0,00
880	990	20,2	0,189	0,00	11,7	0,003	0,00	39,8	0,197	0,00
890	990	19,7	0,186	0,00	11,6	0,003	0,00	39,6	0,195	0,00
900	990	19,6	0,185	0,00	11,4	0,003	0,00	37,9	0,193	0,00
910	990	19,2	0,181	0,00	11,2	0,003	0,00	38,2	0,190	0,00
920	990	19,0	0,180	0,00	11,0	0,003	0,00	37,2	0,189	0,00
930	990	18,6	0,177	0,00	10,9	0,003	0,00	37,4	0,186	0,00
940	990	18,5	0,176	0,00	10,7	0,003	0,00	35,7	0,185	0,00
950	990	18,0	0,173	0,00	10,5	0,003	0,00	35,9	0,183	0,00
960	990	18,1	0,171	0,00	10,4	0,003	0,00	35,0	0,181	0,00
970	990	17,6	0,169	0,00	10,2	0,003	0,00	35,4	0,180	0,00
980	990	17,7	0,166	0,00	10,1	0,003	0,00	34,3	0,176	0,00
990	990	17,0	0,165	0,00	9,9	0,003	0,00	34,1	0,176	0,00
1000	990	17,1	0,162	0,00	9,8	0,003	0,00	34,0	0,173	0,00
1010	990	16,6	0,160	0,00	9,6	0,003	0,00	33,2	0,171	0,00
1020	990	16,5	0,158	0,00	9,5	0,003	0,00	32,6	0,169	0,00
1030	990	16,3	0,156	0,00	9,4	0,003	0,00	32,5	0,167	0,00
1040	990	16,1	0,154	0,00	9,2	0,003	0,00	32,0	0,164	0,00
1050	990	16,2	0,151	0,00	9,1	0,003	0,00	31,4	0,162	0,00
1060	990	15,5	0,149	0,00	8,9	0,003	0,00	31,2	0,160	0,00
1070	990	15,6	0,147	0,00	8,8	0,003	0,00	30,9	0,157	0,00
1080	990	15,5	0,145	0,00	8,7	0,003	0,00	30,7	0,155	0,00
1090	990	14,9	0,142	0,00	8,6	0,003	0,00	30,3	0,153	0,00
1100	990	15,0	0,140	0,00	8,4	0,003	0,00	29,5	0,150	0,00
1110	990	15,0	0,138	0,00	8,3	0,003	0,00	29,5	0,149	0,00
1120	990	14,5	0,136	0,00	8,2	0,002	0,00	28,9	0,146	0,00
1130	990	14,6	0,134	0,00	8,1	0,002	0,00	28,3	0,143	0,00
1140	990	14,5	0,131	0,00	8,0	0,002	0,00	27,9	0,141	0,00
1150	990	14,1	0,129	0,00	7,9	0,002	0,00	28,1	0,139	0,00
1160	990	14,1	0,127	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,137	0,00
1170	990	14,1	0,125	0,00	7,6	0,002	0,00	26,9	0,134	0,00
1180	990	13,8	0,123	0,00	7,5	0,002	0,00	27,0	0,132	0,00
1190	990	13,5	0,121	0,00	7,4	0,002	0,00	26,6	0,130	0,00
1200	990	13,5	0,119	0,00	7,3	0,002	0,00	26,1	0,128	0,00
0	1000	12,9	0,214	0,00	8,4	0,004	0,00	25,7	0,228	0,00
10	1000	13,0	0,217	0,00	8,6	0,004	0,00	26,2	0,232	0,00
20	1000	13,3	0,220	0,00	8,7	0,004	0,00	26,8	0,236	0,00
30	1000	13,5	0,223	0,00	8,9	0,004	0,00	27,2	0,239	0,00
40	1000	13,5	0,227	0,00	9,0	0,004	0,00	27,2	0,243	0,00
50	1000	13,5	0,229	0,00	9,1	0,004	0,00	27,6	0,246	0,00
60	1000	13,7	0,233	0,00	9,2	0,004	0,00	28,0	0,249	0,00
70	1000	13,9	0,236	0,00	9,3	0,004	0,00	27,5	0,254	0,00
80	1000	14,1	0,238	0,00	9,5	0,004	0,00	27,9	0,254	0,00
90	1000	14,1	0,241	0,00	9,7	0,004	0,00	28,9	0,258	0,00
100	1000	14,3	0,243	0,00	9,8	0,004	0,00	28,7	0,262	0,00
110	1000	14,5	0,246	0,00	9,9	0,005	0,00	28,9	0,264	0,00
120	1000	14,7	0,247	0,00	10,1	0,005	0,00	30,0	0,266	0,00
130	1000	14,7	0,249	0,00	10,2	0,005	0,00	29,1	0,267	0,00
140	1000	14,9	0,251	0,00	10,4	0,005	0,00	30,4	0,271	0,00
150	1000	15,2	0,253	0,00	10,5	0,005	0,00	30,7	0,273	0,00
160	1000	15,4	0,254	0,00	10,7	0,005	0,00	30,1	0,274	0,00
170	1000	15,3	0,255	0,00	10,8	0,005	0,00	30,7	0,275	0,00
180	1000	15,8	0,257	0,00	11,0	0,005	0,00	32,0	0,276	0,00
190	1000	15,9	0,258	0,00	11,1	0,005	0,00	31,0	0,278	0,00
200	1000	16,0	0,258	0,00	11,3	0,005	0,00	32,0	0,277	0,00
210	1000	16,4	0,258	0,00	11,4	0,005	0,00	31,6	0,279	0,00
220	1000	16,5	0,259	0,00	11,6	0,005	0,00	32,1	0,279	0,00
230	1000	16,8	0,261	0,00	11,8	0,005	0,00	33,7	0,279	0,00
240	1000	17,1	0,261	0,00	12,0	0,005	0,00	33,1	0,279	0,00
250	1000	17,3	0,260	0,00	12,1	0,005	0,00	33,7	0,280	0,00
260	1000	17,7	0,261	0,00	12,3	0,005	0,00	33,2	0,279	0,00
270	1000	17,9	0,262	0,00	12,5	0,005	0,00	34,3	0,277	0,00
280	1000	18,3	0,263	0,00	12,6	0,005	0,00	33,6	0,279	0,00
290	1000	18,4	0,262	0,00	12,8	0,005	0,00	34,6	0,277	0,00
300	1000	19,0	0,263	0,00	12,9	0,005	0,00	34,1	0,279	0,00
310	1000	19,4	0,263	0,00	13,1	0,005	0,00	35,7	0,275	0,00
320	1000	19,6	0,264	0,00	13,2	0,005	0,00	34,6	0,277	0,00
330	1000	19,9	0,264	0,00	13,5	0,005	0,00	36,5	0,276	0,00
340	1000	20,4	0,264	0,00	13,6	0,005	0,00	35,3	0,277	0,00
350	1000	20,6	0,264	0,00	13,7	0,005	0,00	34,8	0,274	0,00
360	1000	21,4	0,263	0,00	13,9	0,005	0,00	36,0	0,276	0,00
370	1000	21,6	0,263	0,00	14,0	0,005	0,00	35,6	0,276	0,00
380	1000	22,1	0,263	0,00	14,2	0,005	0,00	37,0	0,273	0,00
390	1000	22,4	0,262	0,00	14,3	0,005	0,00	36,0	0,275	0,00
400	1000	22,9	0,261	0,00	14,4	0,005	0,00	35,3	0,273	0,00
410	1000	23,4	0,260	0,00	14,5	0,005	0,00	37,7	0,273	0,00
420	1000	23,8	0,258	0,00	14,6	0,005	0,00	36,1	0,273	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
430	1000	24,2	0,257	0,00	14,8	0,005	0,00	38,6	0,269	0,00
440	1000	24,7	0,256	0,00	14,9	0,005	0,00	38,0	0,270	0,00
450	1000	24,9	0,254	0,00	14,9	0,005	0,00	37,5	0,268	0,00
460	1000	25,5	0,253	0,00	15,1	0,004	0,00	39,0	0,264	0,00
470	1000	25,6	0,252	0,00	15,1	0,004	0,00	39,2	0,262	0,00
480	1000	26,2	0,250	0,00	15,2	0,004	0,00	38,2	0,262	0,00
490	1000	26,5	0,247	0,00	15,3	0,004	0,00	40,4	0,257	0,00
500	1000	26,8	0,246	0,00	15,3	0,004	0,00	39,8	0,255	0,00
510	1000	27,3	0,244	0,00	15,3	0,004	0,00	39,1	0,251	0,00
520	1000	27,2	0,241	0,00	15,4	0,004	0,00	39,9	0,247	0,00
530	1000	27,6	0,238	0,00	15,4	0,004	0,00	41,6	0,245	0,00
540	1000	27,7	0,237	0,00	15,4	0,004	0,00	40,4	0,242	0,00
550	1000	27,6	0,233	0,00	15,4	0,004	0,00	40,6	0,237	0,00
560	1000	27,7	0,231	0,00	15,4	0,004	0,00	42,8	0,234	0,00
570	1000	27,8	0,228	0,00	15,4	0,004	0,00	42,5	0,231	0,00
580	1000	28,0	0,225	0,00	15,3	0,004	0,00	42,1	0,228	0,00
590	1000	27,8	0,221	0,00	15,4	0,004	0,00	44,6	0,225	0,00
600	1000	27,6	0,219	0,00	15,3	0,004	0,00	44,1	0,222	0,00
610	1000	27,6	0,217	0,00	15,2	0,004	0,00	44,2	0,219	0,00
620	1000	27,5	0,215	0,00	15,2	0,004	0,00	47,0	0,217	0,00
630	1000	27,1	0,213	0,00	15,1	0,004	0,00	45,8	0,216	0,00
640	1000	26,9	0,212	0,00	15,0	0,004	0,00	45,6	0,215	0,00
650	1000	26,4	0,211	0,00	15,0	0,004	0,00	47,7	0,214	0,00
660	1000	26,4	0,210	0,00	14,8	0,004	0,00	47,6	0,214	0,00
670	1000	26,3	0,210	0,00	14,7	0,004	0,00	47,0	0,213	0,00
680	1000	25,3	0,210	0,00	14,6	0,004	0,00	48,5	0,213	0,00
690	1000	24,9	0,209	0,00	14,5	0,004	0,00	47,7	0,213	0,00
700	1000	24,8	0,208	0,00	14,4	0,004	0,00	47,3	0,213	0,00
710	1000	24,8	0,207	0,00	14,3	0,004	0,00	48,8	0,213	0,00
720	1000	23,6	0,207	0,00	14,1	0,004	0,00	47,1	0,212	0,00
730	1000	23,5	0,206	0,00	14,0	0,004	0,00	48,5	0,212	0,00
740	1000	23,4	0,204	0,00	13,8	0,004	0,00	47,6	0,210	0,00
750	1000	23,0	0,202	0,00	13,7	0,004	0,00	47,3	0,210	0,00
760	1000	22,6	0,201	0,00	13,5	0,004	0,00	47,2	0,207	0,00
770	1000	22,5	0,199	0,00	13,4	0,004	0,00	45,5	0,206	0,00
780	1000	22,1	0,198	0,00	13,2	0,003	0,00	46,0	0,205	0,00
790	1000	21,8	0,196	0,00	13,0	0,003	0,00	44,5	0,203	0,00
800	1000	21,7	0,195	0,00	12,9	0,003	0,00	44,2	0,202	0,00
810	1000	21,4	0,193	0,00	12,7	0,003	0,00	43,5	0,200	0,00
820	1000	21,2	0,192	0,00	12,5	0,003	0,00	42,1	0,199	0,00
830	1000	20,9	0,190	0,00	12,3	0,003	0,00	41,6	0,196	0,00
840	1000	20,6	0,188	0,00	12,2	0,003	0,00	41,5	0,195	0,00
850	1000	20,4	0,187	0,00	12,0	0,003	0,00	40,9	0,194	0,00
860	1000	20,1	0,184	0,00	11,8	0,003	0,00	39,8	0,192	0,00
870	1000	20,0	0,183	0,00	11,7	0,003	0,00	39,7	0,190	0,00
880	1000	19,5	0,181	0,00	11,5	0,003	0,00	39,1	0,188	0,00
890	1000	19,4	0,179	0,00	11,4	0,003	0,00	39,0	0,187	0,00
900	1000	18,9	0,177	0,00	11,2	0,003	0,00	37,9	0,185	0,00
910	1000	18,8	0,176	0,00	11,0	0,003	0,00	37,7	0,184	0,00
920	1000	18,6	0,173	0,00	10,9	0,003	0,00	36,8	0,181	0,00
930	1000	18,3	0,172	0,00	10,7	0,003	0,00	36,2	0,180	0,00
940	1000	18,1	0,169	0,00	10,5	0,003	0,00	36,0	0,177	0,00
950	1000	17,8	0,167	0,00	10,4	0,003	0,00	35,4	0,178	0,00
960	1000	17,6	0,165	0,00	10,2	0,003	0,00	34,9	0,174	0,00
970	1000	17,4	0,163	0,00	10,1	0,003	0,00	34,8	0,172	0,00
980	1000	17,0	0,161	0,00	9,9	0,003	0,00	34,4	0,171	0,00
990	1000	17,0	0,159	0,00	9,8	0,003	0,00	33,4	0,168	0,00
1000	1000	16,7	0,157	0,00	9,7	0,003	0,00	33,3	0,168	0,00
1010	1000	16,7	0,155	0,00	9,5	0,003	0,00	33,2	0,166	0,00
1020	1000	16,1	0,153	0,00	9,4	0,003	0,00	32,9	0,163	0,00
1030	1000	16,2	0,151	0,00	9,2	0,003	0,00	31,9	0,162	0,00
1040	1000	15,8	0,149	0,00	9,1	0,003	0,00	31,5	0,160	0,00
1050	1000	15,7	0,147	0,00	9,0	0,003	0,00	31,5	0,157	0,00
1060	1000	15,7	0,145	0,00	8,8	0,003	0,00	30,8	0,155	0,00
1070	1000	15,2	0,143	0,00	8,7	0,003	0,00	30,3	0,153	0,00
1080	1000	15,2	0,141	0,00	8,6	0,003	0,00	29,9	0,151	0,00
1090	1000	15,1	0,139	0,00	8,5	0,003	0,00	30,1	0,149	0,00
1100	1000	14,7	0,137	0,00	8,4	0,003	0,00	29,4	0,147	0,00
1110	1000	14,7	0,135	0,00	8,2	0,002	0,00	29,1	0,144	0,00
1120	1000	14,6	0,133	0,00	8,1	0,002	0,00	28,6	0,142	0,00
1130	1000	14,2	0,130	0,00	8,0	0,002	0,00	28,1	0,140	0,00
1140	1000	14,2	0,128	0,00	7,9	0,002	0,00	27,7	0,138	0,00
1150	1000	14,2	0,127	0,00	7,8	0,002	0,00	27,5	0,136	0,00
1160	1000	13,8	0,125	0,00	7,7	0,002	0,00	27,3	0,134	0,00
1170	1000	13,7	0,122	0,00	7,6	0,002	0,00	27,2	0,131	0,00
1180	1000	13,7	0,121	0,00	7,5	0,002	0,00	26,1	0,129	0,00
1190	1000	13,6	0,119	0,00	7,4	0,002	0,00	26,1	0,127	0,00
1200	1000	13,3	0,117	0,00	7,3	0,002	0,00	25,9	0,125	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
0	1010	12,9	0,210	0,00	8,4	0,004	0,00	25,5	0,225	0,00
10	1010	13,1	0,213	0,00	8,5	0,004	0,00	26,1	0,228	0,00
20	1010	13,1	0,216	0,00	8,6	0,004	0,00	25,3	0,231	0,00
30	1010	13,2	0,219	0,00	8,7	0,004	0,00	26,6	0,235	0,00
40	1010	13,2	0,222	0,00	8,9	0,004	0,00	27,1	0,237	0,00
50	1010	13,5	0,225	0,00	9,0	0,004	0,00	27,5	0,240	0,00
60	1010	13,8	0,228	0,00	9,1	0,004	0,00	26,8	0,245	0,00
70	1010	13,8	0,230	0,00	9,2	0,004	0,00	27,5	0,245	0,00
80	1010	13,8	0,232	0,00	9,4	0,004	0,00	28,2	0,249	0,00
90	1010	13,9	0,234	0,00	9,5	0,004	0,00	28,0	0,253	0,00
100	1010	14,2	0,237	0,00	9,6	0,004	0,00	28,0	0,255	0,00
110	1010	14,4	0,238	0,00	9,8	0,004	0,00	29,3	0,256	0,00
120	1010	14,3	0,240	0,00	9,9	0,004	0,00	28,3	0,257	0,00
130	1010	14,6	0,242	0,00	10,1	0,004	0,00	29,4	0,260	0,00
140	1010	14,8	0,243	0,00	10,2	0,004	0,00	29,7	0,262	0,00
150	1010	15,0	0,244	0,00	10,3	0,004	0,00	29,4	0,263	0,00
160	1010	15,2	0,245	0,00	10,5	0,004	0,00	30,4	0,264	0,00
170	1010	15,3	0,246	0,00	10,7	0,005	0,00	30,9	0,265	0,00
180	1010	15,5	0,247	0,00	10,8	0,005	0,00	30,6	0,267	0,00
190	1010	15,7	0,247	0,00	11,0	0,005	0,00	30,9	0,265	0,00
200	1010	16,0	0,247	0,00	11,1	0,005	0,00	30,5	0,267	0,00
210	1010	16,1	0,248	0,00	11,3	0,005	0,00	31,2	0,267	0,00
220	1010	16,5	0,249	0,00	11,4	0,005	0,00	32,5	0,266	0,00
230	1010	16,7	0,249	0,00	11,6	0,005	0,00	31,9	0,266	0,00
240	1010	16,8	0,249	0,00	11,7	0,005	0,00	32,4	0,268	0,00
250	1010	17,2	0,250	0,00	11,9	0,005	0,00	32,4	0,266	0,00
260	1010	17,4	0,251	0,00	12,1	0,004	0,00	33,5	0,264	0,00
270	1010	17,8	0,251	0,00	12,2	0,005	0,00	32,1	0,267	0,00
280	1010	17,9	0,251	0,00	12,4	0,004	0,00	33,9	0,264	0,00
290	1010	18,4	0,251	0,00	12,5	0,005	0,00	32,5	0,267	0,00
300	1010	18,7	0,252	0,00	12,7	0,004	0,00	34,5	0,262	0,00
310	1010	19,0	0,251	0,00	12,8	0,005	0,00	33,2	0,266	0,00
320	1010	19,3	0,251	0,00	13,0	0,004	0,00	35,0	0,261	0,00
330	1010	19,7	0,251	0,00	13,1	0,004	0,00	33,8	0,264	0,00
340	1010	20,0	0,251	0,00	13,3	0,004	0,00	35,3	0,263	0,00
350	1010	20,5	0,251	0,00	13,4	0,004	0,00	34,7	0,263	0,00
360	1010	20,8	0,251	0,00	13,6	0,004	0,00	35,7	0,262	0,00
370	1010	21,2	0,250	0,00	13,7	0,004	0,00	36,0	0,262	0,00
380	1010	21,6	0,249	0,00	13,8	0,004	0,00	34,6	0,262	0,00
390	1010	22,0	0,248	0,00	13,9	0,004	0,00	36,8	0,260	0,00
400	1010	22,4	0,247	0,00	14,0	0,004	0,00	35,1	0,259	0,00
410	1010	22,7	0,247	0,00	14,2	0,004	0,00	37,4	0,259	0,00
420	1010	23,2	0,244	0,00	14,3	0,004	0,00	37,1	0,257	0,00
430	1010	23,5	0,243	0,00	14,4	0,004	0,00	35,8	0,257	0,00
440	1010	24,1	0,243	0,00	14,5	0,004	0,00	37,6	0,255	0,00
450	1010	24,4	0,240	0,00	14,5	0,004	0,00	37,2	0,253	0,00
460	1010	24,7	0,239	0,00	14,6	0,004	0,00	36,7	0,252	0,00
470	1010	25,2	0,238	0,00	14,7	0,004	0,00	38,7	0,250	0,00
480	1010	25,3	0,236	0,00	14,8	0,004	0,00	38,5	0,247	0,00
490	1010	25,7	0,234	0,00	14,8	0,004	0,00	36,7	0,245	0,00
500	1010	25,9	0,232	0,00	14,9	0,004	0,00	39,1	0,242	0,00
510	1010	26,2	0,231	0,00	14,9	0,004	0,00	38,0	0,240	0,00
520	1010	26,6	0,228	0,00	14,9	0,004	0,00	38,4	0,236	0,00
530	1010	26,3	0,226	0,00	15,0	0,004	0,00	40,5	0,233	0,00
540	1010	26,7	0,224	0,00	15,0	0,004	0,00	39,9	0,229	0,00
550	1010	27,0	0,221	0,00	15,0	0,004	0,00	39,4	0,226	0,00
560	1010	26,7	0,218	0,00	15,0	0,004	0,00	41,7	0,222	0,00
570	1010	27,0	0,215	0,00	14,9	0,004	0,00	41,4	0,220	0,00
580	1010	27,3	0,212	0,00	14,9	0,004	0,00	41,5	0,215	0,00
590	1010	27,1	0,209	0,00	14,9	0,004	0,00	43,6	0,212	0,00
600	1010	26,8	0,207	0,00	14,9	0,004	0,00	43,3	0,210	0,00
610	1010	26,9	0,205	0,00	14,8	0,004	0,00	43,0	0,208	0,00
620	1010	26,7	0,203	0,00	14,8	0,004	0,00	45,3	0,207	0,00
630	1010	26,6	0,202	0,00	14,7	0,003	0,00	44,4	0,205	0,00
640	1010	26,1	0,201	0,00	14,6	0,003	0,00	43,9	0,204	0,00
650	1010	25,6	0,200	0,00	14,6	0,003	0,00	46,5	0,204	0,00
660	1010	25,7	0,200	0,00	14,4	0,003	0,00	46,0	0,203	0,00
670	1010	25,6	0,199	0,00	14,4	0,003	0,00	47,6	0,203	0,00
680	1010	24,5	0,199	0,00	14,3	0,003	0,00	47,2	0,203	0,00
690	1010	24,3	0,198	0,00	14,1	0,003	0,00	46,6	0,203	0,00
700	1010	24,3	0,198	0,00	14,0	0,003	0,00	48,0	0,203	0,00
710	1010	24,1	0,197	0,00	13,9	0,003	0,00	47,2	0,202	0,00
720	1010	23,1	0,196	0,00	13,8	0,003	0,00	47,0	0,202	0,00
730	1010	23,1	0,195	0,00	13,7	0,003	0,00	46,8	0,201	0,00
740	1010	23,0	0,194	0,00	13,5	0,003	0,00	46,2	0,200	0,00
750	1010	22,3	0,193	0,00	13,4	0,003	0,00	46,7	0,199	0,00
760	1010	22,1	0,192	0,00	13,2	0,003	0,00	45,2	0,199	0,00
770	1010	22,0	0,190	0,00	13,1	0,003	0,00	45,6	0,197	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
780	1010	21,7	0,188	0,00	12,9	0,003	0,00	44,3	0,196	0,00
790	1010	21,3	0,187	0,00	12,8	0,003	0,00	44,6	0,194	0,00
800	1010	21,2	0,185	0,00	12,6	0,003	0,00	43,4	0,192	0,00
810	1010	20,9	0,184	0,00	12,4	0,003	0,00	42,5	0,191	0,00
820	1010	20,7	0,183	0,00	12,3	0,003	0,00	42,4	0,189	0,00
830	1010	20,3	0,181	0,00	12,1	0,003	0,00	41,6	0,188	0,00
840	1010	20,2	0,180	0,00	12,0	0,003	0,00	41,2	0,186	0,00
850	1010	19,8	0,178	0,00	11,8	0,003	0,00	40,2	0,185	0,00
860	1010	19,7	0,177	0,00	11,6	0,003	0,00	39,5	0,183	0,00
870	1010	19,4	0,175	0,00	11,5	0,003	0,00	38,1	0,183	0,00
880	1010	19,2	0,174	0,00	11,3	0,003	0,00	39,3	0,180	0,00
890	1010	19,1	0,172	0,00	11,2	0,003	0,00	37,9	0,179	0,00
900	1010	18,6	0,170	0,00	11,0	0,003	0,00	37,9	0,178	0,00
910	1010	18,6	0,169	0,00	10,8	0,003	0,00	36,8	0,176	0,00
920	1010	18,1	0,167	0,00	10,7	0,003	0,00	36,6	0,175	0,00
930	1010	18,2	0,165	0,00	10,5	0,003	0,00	36,1	0,173	0,00
940	1010	17,6	0,163	0,00	10,4	0,003	0,00	35,5	0,172	0,00
950	1010	17,7	0,161	0,00	10,2	0,003	0,00	35,0	0,169	0,00
960	1010	17,1	0,159	0,00	10,1	0,003	0,00	35,4	0,168	0,00
970	1010	17,2	0,158	0,00	9,9	0,003	0,00	33,6	0,166	0,00
980	1010	16,7	0,156	0,00	9,8	0,003	0,00	33,9	0,164	0,00
990	1010	16,7	0,154	0,00	9,7	0,003	0,00	33,2	0,164	0,00
1000	1010	16,4	0,152	0,00	9,5	0,003	0,00	32,3	0,161	0,00
1010	1010	16,2	0,150	0,00	9,4	0,003	0,00	32,7	0,160	0,00
1020	1010	16,2	0,148	0,00	9,3	0,003	0,00	32,1	0,159	0,00
1030	1010	15,6	0,147	0,00	9,1	0,003	0,00	31,8	0,156	0,00
1040	1010	15,7	0,145	0,00	9,0	0,003	0,00	31,6	0,154	0,00
1050	1010	15,5	0,143	0,00	8,9	0,003	0,00	30,9	0,153	0,00
1060	1010	15,3	0,141	0,00	8,7	0,003	0,00	30,5	0,151	0,00
1070	1010	15,3	0,139	0,00	8,6	0,003	0,00	30,4	0,148	0,00
1080	1010	14,7	0,137	0,00	8,5	0,002	0,00	29,7	0,147	0,00
1090	1010	14,8	0,135	0,00	8,4	0,002	0,00	29,3	0,145	0,00
1100	1010	14,8	0,133	0,00	8,3	0,002	0,00	28,9	0,143	0,00
1110	1010	14,3	0,132	0,00	8,1	0,002	0,00	28,4	0,141	0,00
1120	1010	14,4	0,130	0,00	8,0	0,002	0,00	28,3	0,139	0,00
1130	1010	14,3	0,128	0,00	7,9	0,002	0,00	28,4	0,137	0,00
1140	1010	13,8	0,126	0,00	7,8	0,002	0,00	27,7	0,135	0,00
1150	1010	13,9	0,124	0,00	7,7	0,002	0,00	27,2	0,132	0,00
1160	1010	13,9	0,122	0,00	7,6	0,002	0,00	26,5	0,131	0,00
1170	1010	13,6	0,120	0,00	7,5	0,002	0,00	26,9	0,129	0,00
1180	1010	13,4	0,118	0,00	7,4	0,002	0,00	26,5	0,127	0,00
1190	1010	13,3	0,116	0,00	7,3	0,002	0,00	25,8	0,125	0,00
1200	1010	13,3	0,115	0,00	7,2	0,002	0,00	25,5	0,122	0,00
0	1020	12,7	0,206	0,00	8,3	0,004	0,00	25,6	0,221	0,00
10	1020	12,7	0,209	0,00	8,4	0,004	0,00	25,5	0,223	0,00
20	1020	13,0	0,212	0,00	8,5	0,004	0,00	25,9	0,227	0,00
30	1020	13,0	0,215	0,00	8,6	0,004	0,00	26,3	0,230	0,00
40	1020	13,4	0,217	0,00	8,8	0,004	0,00	26,7	0,232	0,00
50	1020	13,5	0,220	0,00	8,8	0,004	0,00	26,3	0,236	0,00
60	1020	13,3	0,222	0,00	9,0	0,004	0,00	26,9	0,237	0,00
70	1020	13,7	0,224	0,00	9,1	0,004	0,00	27,8	0,239	0,00
80	1020	13,7	0,226	0,00	9,2	0,004	0,00	27,2	0,244	0,00
90	1020	14,0	0,228	0,00	9,4	0,004	0,00	27,7	0,244	0,00
100	1020	13,9	0,230	0,00	9,5	0,004	0,00	28,4	0,247	0,00
110	1020	14,3	0,231	0,00	9,6	0,004	0,00	27,4	0,248	0,00
120	1020	14,4	0,233	0,00	9,8	0,004	0,00	28,5	0,251	0,00
130	1020	14,6	0,234	0,00	9,9	0,004	0,00	29,3	0,253	0,00
140	1020	14,6	0,235	0,00	10,0	0,004	0,00	28,7	0,252	0,00
150	1020	14,9	0,235	0,00	10,2	0,004	0,00	30,0	0,254	0,00
160	1020	15,0	0,237	0,00	10,4	0,004	0,00	29,9	0,254	0,00
170	1020	15,3	0,238	0,00	10,5	0,004	0,00	29,9	0,255	0,00
180	1020	15,4	0,237	0,00	10,6	0,004	0,00	30,5	0,255	0,00
190	1020	15,6	0,237	0,00	10,8	0,004	0,00	31,4	0,257	0,00
200	1020	15,7	0,238	0,00	10,9	0,004	0,00	30,4	0,258	0,00
210	1020	16,1	0,239	0,00	11,1	0,004	0,00	31,9	0,255	0,00
220	1020	16,2	0,238	0,00	11,2	0,004	0,00	31,0	0,257	0,00
230	1020	16,5	0,239	0,00	11,4	0,004	0,00	31,5	0,256	0,00
240	1020	16,8	0,239	0,00	11,5	0,004	0,00	31,2	0,254	0,00
250	1020	16,9	0,239	0,00	11,7	0,004	0,00	32,6	0,253	0,00
260	1020	17,3	0,239	0,00	11,8	0,004	0,00	32,7	0,256	0,00
270	1020	17,4	0,239	0,00	12,0	0,004	0,00	32,7	0,254	0,00
280	1020	17,9	0,240	0,00	12,1	0,004	0,00	33,4	0,254	0,00
290	1020	18,1	0,241	0,00	12,2	0,004	0,00	33,6	0,252	0,00
300	1020	18,4	0,240	0,00	12,4	0,004	0,00	33,9	0,253	0,00
310	1020	18,7	0,240	0,00	12,5	0,004	0,00	33,2	0,252	0,00
320	1020	19,3	0,240	0,00	12,7	0,004	0,00	35,0	0,252	0,00
330	1020	19,4	0,240	0,00	12,8	0,004	0,00	33,7	0,251	0,00
340	1020	19,9	0,240	0,00	12,9	0,004	0,00	33,0	0,251	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
350	1020	20,0	0,239	0,00	13,1	0,004	0,00	34,7	0,250	0,00
360	1020	20,5	0,239	0,00	13,2	0,004	0,00	33,9	0,250	0,00
370	1020	20,8	0,238	0,00	13,4	0,004	0,00	34,6	0,250	0,00
380	1020	21,2	0,237	0,00	13,5	0,004	0,00	35,1	0,248	0,00
390	1020	21,7	0,236	0,00	13,6	0,004	0,00	35,4	0,248	0,00
400	1020	22,0	0,235	0,00	13,7	0,004	0,00	36,0	0,248	0,00
410	1020	22,5	0,234	0,00	13,8	0,004	0,00	34,4	0,245	0,00
420	1020	22,8	0,233	0,00	13,9	0,004	0,00	36,7	0,247	0,00
430	1020	23,2	0,231	0,00	14,0	0,004	0,00	35,6	0,244	0,00
440	1020	23,4	0,230	0,00	14,1	0,004	0,00	37,5	0,241	0,00
450	1020	23,9	0,229	0,00	14,2	0,004	0,00	37,0	0,242	0,00
460	1020	24,1	0,227	0,00	14,2	0,004	0,00	36,2	0,240	0,00
470	1020	24,6	0,225	0,00	14,4	0,004	0,00	37,8	0,236	0,00
480	1020	24,7	0,224	0,00	14,4	0,004	0,00	37,3	0,234	0,00
490	1020	25,0	0,222	0,00	14,4	0,004	0,00	36,7	0,233	0,00
500	1020	25,4	0,220	0,00	14,5	0,004	0,00	39,1	0,229	0,00
510	1020	25,3	0,218	0,00	14,5	0,004	0,00	38,9	0,226	0,00
520	1020	25,7	0,216	0,00	14,5	0,004	0,00	37,5	0,223	0,00
530	1020	26,0	0,214	0,00	14,6	0,004	0,00	40,6	0,219	0,00
540	1020	25,8	0,211	0,00	14,6	0,004	0,00	39,7	0,217	0,00
550	1020	26,3	0,209	0,00	14,6	0,004	0,00	38,7	0,214	0,00
560	1020	26,4	0,206	0,00	14,6	0,004	0,00	40,9	0,210	0,00
570	1020	26,2	0,204	0,00	14,5	0,004	0,00	40,7	0,208	0,00
580	1020	26,2	0,201	0,00	14,5	0,003	0,00	40,1	0,205	0,00
590	1020	26,3	0,199	0,00	14,5	0,003	0,00	42,8	0,202	0,00
600	1020	26,0	0,196	0,00	14,5	0,003	0,00	42,3	0,200	0,00
610	1020	25,9	0,194	0,00	14,4	0,003	0,00	41,4	0,199	0,00
620	1020	25,9	0,193	0,00	14,4	0,003	0,00	44,2	0,197	0,00
630	1020	25,9	0,192	0,00	14,3	0,003	0,00	43,6	0,195	0,00
640	1020	25,2	0,191	0,00	14,3	0,003	0,00	44,5	0,195	0,00
650	1020	25,0	0,190	0,00	14,2	0,003	0,00	45,3	0,194	0,00
660	1020	25,0	0,190	0,00	14,1	0,003	0,00	44,3	0,193	0,00
670	1020	24,9	0,189	0,00	14,0	0,003	0,00	45,6	0,193	0,00
680	1020	23,7	0,189	0,00	13,9	0,003	0,00	44,8	0,193	0,00
690	1020	23,8	0,189	0,00	13,8	0,003	0,00	45,1	0,194	0,00
700	1020	23,7	0,188	0,00	13,7	0,003	0,00	46,9	0,193	0,00
710	1020	23,1	0,188	0,00	13,5	0,003	0,00	45,2	0,193	0,00
720	1020	22,7	0,187	0,00	13,5	0,003	0,00	46,4	0,193	0,00
730	1020	22,7	0,186	0,00	13,3	0,003	0,00	45,9	0,192	0,00
740	1020	22,2	0,185	0,00	13,2	0,003	0,00	46,2	0,191	0,00
750	1020	21,7	0,184	0,00	13,1	0,003	0,00	44,3	0,190	0,00
760	1020	21,7	0,182	0,00	13,0	0,003	0,00	45,5	0,189	0,00
770	1020	21,3	0,181	0,00	12,8	0,003	0,00	44,7	0,188	0,00
780	1020	21,1	0,180	0,00	12,7	0,003	0,00	44,3	0,187	0,00
790	1020	21,0	0,178	0,00	12,5	0,003	0,00	43,1	0,186	0,00
800	1020	20,6	0,177	0,00	12,4	0,003	0,00	43,2	0,185	0,00
810	1020	20,4	0,176	0,00	12,2	0,003	0,00	42,3	0,183	0,00
820	1020	20,2	0,175	0,00	12,1	0,003	0,00	41,9	0,181	0,00
830	1020	20,0	0,173	0,00	11,9	0,003	0,00	41,0	0,179	0,00
840	1020	19,8	0,172	0,00	11,7	0,003	0,00	40,2	0,178	0,00
850	1020	19,4	0,171	0,00	11,6	0,003	0,00	39,7	0,178	0,00
860	1020	19,3	0,169	0,00	11,4	0,003	0,00	39,2	0,175	0,00
870	1020	19,0	0,168	0,00	11,3	0,003	0,00	38,3	0,175	0,00
880	1020	18,8	0,166	0,00	11,1	0,003	0,00	37,7	0,174	0,00
890	1020	18,4	0,165	0,00	11,0	0,003	0,00	37,9	0,171	0,00
900	1020	18,4	0,163	0,00	10,8	0,003	0,00	37,2	0,170	0,00
910	1020	17,9	0,162	0,00	10,7	0,003	0,00	36,5	0,169	0,00
920	1020	17,9	0,160	0,00	10,5	0,003	0,00	35,4	0,167	0,00
930	1020	17,5	0,159	0,00	10,4	0,003	0,00	35,8	0,166	0,00
940	1020	17,5	0,157	0,00	10,2	0,003	0,00	34,7	0,165	0,00
950	1020	17,1	0,155	0,00	10,1	0,003	0,00	34,7	0,164	0,00
960	1020	17,1	0,154	0,00	9,9	0,003	0,00	34,1	0,162	0,00
970	1020	16,6	0,152	0,00	9,8	0,003	0,00	34,8	0,161	0,00
980	1020	16,7	0,151	0,00	9,7	0,003	0,00	32,8	0,159	0,00
990	1020	16,2	0,149	0,00	9,5	0,003	0,00	32,8	0,157	0,00
1000	1020	16,3	0,147	0,00	9,4	0,003	0,00	32,7	0,157	0,00
1010	1020	15,8	0,146	0,00	9,3	0,003	0,00	31,7	0,154	0,00
1020	1020	15,7	0,144	0,00	9,1	0,003	0,00	31,9	0,153	0,00
1030	1020	15,8	0,142	0,00	9,0	0,003	0,00	31,5	0,152	0,00
1040	1020	15,3	0,141	0,00	8,9	0,003	0,00	30,8	0,150	0,00
1050	1020	15,4	0,139	0,00	8,8	0,003	0,00	30,9	0,148	0,00
1060	1020	15,0	0,137	0,00	8,6	0,002	0,00	29,7	0,147	0,00
1070	1020	14,9	0,135	0,00	8,5	0,002	0,00	29,6	0,145	0,00
1080	1020	14,9	0,134	0,00	8,4	0,002	0,00	29,5	0,143	0,00
1090	1020	14,4	0,132	0,00	8,3	0,002	0,00	29,2	0,141	0,00
1100	1020	14,4	0,130	0,00	8,2	0,002	0,00	28,5	0,139	0,00
1110	1020	14,4	0,129	0,00	8,1	0,002	0,00	28,1	0,138	0,00
1120	1020	14,0	0,127	0,00	8,0	0,002	0,00	27,9	0,135	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1130	1020	14,0	0,125	0,00	7,8	0,002	0,00	27,3	0,134	0,00
1140	1020	14,0	0,123	0,00	7,7	0,002	0,00	27,2	0,132	0,00
1150	1020	13,7	0,121	0,00	7,6	0,002	0,00	27,5	0,130	0,00
1160	1020	13,6	0,120	0,00	7,5	0,002	0,00	26,7	0,128	0,00
1170	1020	13,6	0,118	0,00	7,4	0,002	0,00	26,1	0,126	0,00
1180	1020	13,4	0,116	0,00	7,3	0,002	0,00	26,2	0,125	0,00
1190	1020	13,1	0,114	0,00	7,2	0,002	0,00	25,8	0,122	0,00
1200	1020	13,1	0,112	0,00	7,1	0,002	0,00	25,6	0,120	0,00
0	1030	12,6	0,203	0,00	8,2	0,004	0,00	24,9	0,217	0,00
10	1030	12,8	0,205	0,00	8,3	0,004	0,00	25,3	0,219	0,00
20	1030	12,8	0,208	0,00	8,4	0,004	0,00	25,9	0,222	0,00
30	1030	13,1	0,210	0,00	8,5	0,004	0,00	26,2	0,225	0,00
40	1030	13,1	0,213	0,00	8,6	0,004	0,00	26,4	0,228	0,00
50	1030	13,1	0,214	0,00	8,8	0,004	0,00	26,6	0,229	0,00
60	1030	13,3	0,216	0,00	8,9	0,004	0,00	27,0	0,232	0,00
70	1030	13,5	0,218	0,00	9,0	0,004	0,00	26,5	0,235	0,00
80	1030	13,7	0,220	0,00	9,1	0,004	0,00	26,9	0,234	0,00
90	1030	13,7	0,222	0,00	9,3	0,004	0,00	27,8	0,238	0,00
100	1030	14,0	0,223	0,00	9,4	0,004	0,00	27,2	0,239	0,00
110	1030	14,0	0,225	0,00	9,5	0,004	0,00	27,7	0,242	0,00
120	1030	14,2	0,225	0,00	9,7	0,004	0,00	28,7	0,243	0,00
130	1030	14,5	0,226	0,00	9,8	0,004	0,00	27,9	0,242	0,00
140	1030	14,5	0,227	0,00	9,9	0,004	0,00	29,0	0,245	0,00
150	1030	14,6	0,228	0,00	10,0	0,004	0,00	28,9	0,245	0,00
160	1030	15,0	0,229	0,00	10,2	0,004	0,00	29,1	0,245	0,00
170	1030	15,1	0,229	0,00	10,3	0,004	0,00	29,7	0,244	0,00
180	1030	15,1	0,228	0,00	10,5	0,004	0,00	30,3	0,246	0,00
190	1030	15,5	0,229	0,00	10,6	0,004	0,00	30,0	0,246	0,00
200	1030	15,7	0,229	0,00	10,7	0,004	0,00	30,8	0,244	0,00
210	1030	15,8	0,229	0,00	10,8	0,004	0,00	29,8	0,247	0,00
220	1030	16,1	0,229	0,00	11,0	0,004	0,00	30,7	0,244	0,00
230	1030	16,4	0,230	0,00	11,2	0,004	0,00	32,4	0,243	0,00
240	1030	16,5	0,230	0,00	11,3	0,004	0,00	31,4	0,244	0,00
250	1030	16,8	0,229	0,00	11,5	0,004	0,00	32,3	0,244	0,00
260	1030	17,0	0,229	0,00	11,6	0,004	0,00	31,6	0,244	0,00
270	1030	17,4	0,229	0,00	11,7	0,004	0,00	32,2	0,243	0,00
280	1030	17,6	0,230	0,00	11,8	0,004	0,00	32,1	0,242	0,00
290	1030	17,9	0,230	0,00	12,0	0,004	0,00	32,8	0,241	0,00
300	1030	18,1	0,230	0,00	12,1	0,004	0,00	32,5	0,241	0,00
310	1030	18,6	0,230	0,00	12,3	0,004	0,00	33,2	0,240	0,00
320	1030	18,7	0,230	0,00	12,4	0,004	0,00	32,6	0,240	0,00
330	1030	19,1	0,229	0,00	12,6	0,004	0,00	34,3	0,239	0,00
340	1030	19,4	0,229	0,00	12,7	0,004	0,00	33,1	0,239	0,00
350	1030	19,8	0,227	0,00	12,8	0,004	0,00	33,9	0,240	0,00
360	1030	20,3	0,227	0,00	12,9	0,004	0,00	34,0	0,238	0,00
370	1030	20,6	0,226	0,00	13,1	0,004	0,00	34,9	0,239	0,00
380	1030	20,9	0,225	0,00	13,1	0,004	0,00	34,5	0,237	0,00
390	1030	21,2	0,224	0,00	13,3	0,004	0,00	33,9	0,236	0,00
400	1030	21,6	0,223	0,00	13,4	0,004	0,00	35,3	0,236	0,00
410	1030	21,9	0,222	0,00	13,5	0,004	0,00	34,6	0,235	0,00
420	1030	22,2	0,221	0,00	13,6	0,004	0,00	36,1	0,234	0,00
430	1030	22,7	0,220	0,00	13,7	0,004	0,00	35,7	0,232	0,00
440	1030	23,1	0,218	0,00	13,7	0,004	0,00	34,6	0,232	0,00
450	1030	23,2	0,217	0,00	13,8	0,004	0,00	36,3	0,229	0,00
460	1030	23,7	0,215	0,00	13,9	0,004	0,00	36,2	0,228	0,00
470	1030	23,9	0,214	0,00	14,0	0,004	0,00	37,6	0,226	0,00
480	1030	24,4	0,213	0,00	14,0	0,004	0,00	37,0	0,223	0,00
490	1030	24,3	0,211	0,00	14,0	0,004	0,00	36,9	0,221	0,00
500	1030	24,7	0,209	0,00	14,1	0,004	0,00	38,5	0,217	0,00
510	1030	25,0	0,207	0,00	14,1	0,004	0,00	37,8	0,215	0,00
520	1030	24,9	0,205	0,00	14,1	0,004	0,00	37,0	0,212	0,00
530	1030	25,2	0,203	0,00	14,2	0,004	0,00	39,2	0,209	0,00
540	1030	25,1	0,200	0,00	14,2	0,004	0,00	39,1	0,206	0,00
550	1030	25,2	0,198	0,00	14,2	0,003	0,00	38,4	0,203	0,00
560	1030	25,4	0,196	0,00	14,2	0,003	0,00	40,1	0,200	0,00
570	1030	25,4	0,193	0,00	14,2	0,003	0,00	40,3	0,197	0,00
580	1030	25,4	0,191	0,00	14,1	0,003	0,00	39,2	0,195	0,00
590	1030	25,7	0,189	0,00	14,1	0,003	0,00	42,2	0,192	0,00
600	1030	25,5	0,187	0,00	14,1	0,003	0,00	40,8	0,191	0,00
610	1030	25,0	0,185	0,00	14,1	0,003	0,00	42,4	0,189	0,00
620	1030	25,0	0,184	0,00	14,0	0,003	0,00	43,3	0,187	0,00
630	1030	25,0	0,183	0,00	13,9	0,003	0,00	42,1	0,186	0,00
640	1030	24,5	0,182	0,00	13,9	0,003	0,00	43,6	0,185	0,00
650	1030	24,2	0,181	0,00	13,8	0,003	0,00	43,5	0,185	0,00
660	1030	24,2	0,181	0,00	13,7	0,003	0,00	43,0	0,184	0,00
670	1030	24,2	0,180	0,00	13,6	0,003	0,00	44,5	0,184	0,00
680	1030	23,1	0,180	0,00	13,5	0,003	0,00	43,5	0,184	0,00
690	1030	23,2	0,180	0,00	13,5	0,003	0,00	45,1	0,184	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
700	1030	23,2	0,179	0,00	13,4	0,003	0,00	45,2	0,184	0,00
710	1030	22,3	0,179	0,00	13,3	0,003	0,00	45,1	0,184	0,00
720	1030	22,2	0,178	0,00	13,1	0,003	0,00	45,0	0,184	0,00
730	1030	22,1	0,178	0,00	13,0	0,003	0,00	44,2	0,184	0,00
740	1030	21,6	0,177	0,00	12,9	0,003	0,00	43,9	0,183	0,00
750	1030	21,3	0,176	0,00	12,8	0,003	0,00	43,6	0,183	0,00
760	1030	21,2	0,175	0,00	12,7	0,003	0,00	44,3	0,182	0,00
770	1030	20,9	0,173	0,00	12,5	0,003	0,00	42,6	0,180	0,00
780	1030	20,6	0,172	0,00	12,4	0,003	0,00	43,3	0,179	0,00
790	1030	20,4	0,171	0,00	12,2	0,003	0,00	42,3	0,178	0,00
800	1030	20,2	0,170	0,00	12,1	0,003	0,00	41,9	0,176	0,00
810	1030	20,0	0,169	0,00	11,9	0,003	0,00	40,7	0,175	0,00
820	1030	19,7	0,167	0,00	11,8	0,003	0,00	41,4	0,174	0,00
830	1030	19,5	0,166	0,00	11,7	0,003	0,00	40,2	0,173	0,00
840	1030	19,3	0,165	0,00	11,5	0,003	0,00	39,4	0,171	0,00
850	1030	19,1	0,164	0,00	11,4	0,003	0,00	39,7	0,169	0,00
860	1030	18,7	0,162	0,00	11,2	0,003	0,00	38,4	0,169	0,00
870	1030	18,6	0,161	0,00	11,1	0,003	0,00	38,4	0,167	0,00
880	1030	18,4	0,160	0,00	10,9	0,003	0,00	37,3	0,166	0,00
890	1030	18,1	0,158	0,00	10,8	0,003	0,00	37,5	0,166	0,00
900	1030	18,1	0,157	0,00	10,6	0,003	0,00	36,2	0,163	0,00
910	1030	17,7	0,156	0,00	10,5	0,003	0,00	37,1	0,163	0,00
920	1030	17,8	0,154	0,00	10,4	0,003	0,00	35,1	0,161	0,00
930	1030	17,3	0,153	0,00	10,2	0,003	0,00	35,4	0,160	0,00
940	1030	17,4	0,151	0,00	10,1	0,003	0,00	34,5	0,158	0,00
950	1030	16,9	0,150	0,00	9,9	0,003	0,00	34,1	0,158	0,00
960	1030	16,8	0,148	0,00	9,8	0,003	0,00	33,9	0,156	0,00
970	1030	16,5	0,148	0,00	9,7	0,003	0,00	32,9	0,155	0,00
980	1030	16,1	0,146	0,00	9,5	0,003	0,00	33,6	0,154	0,00
990	1030	16,2	0,144	0,00	9,4	0,003	0,00	31,7	0,152	0,00
1000	1030	15,9	0,143	0,00	9,3	0,003	0,00	31,9	0,151	0,00
1010	1030	15,9	0,141	0,00	9,2	0,003	0,00	32,5	0,150	0,00
1020	1030	15,3	0,140	0,00	9,0	0,003	0,00	31,3	0,148	0,00
1030	1030	15,4	0,139	0,00	8,9	0,003	0,00	30,9	0,147	0,00
1040	1030	15,3	0,136	0,00	8,8	0,002	0,00	30,9	0,146	0,00
1050	1030	15,0	0,135	0,00	8,7	0,002	0,00	29,8	0,144	0,00
1060	1030	15,0	0,134	0,00	8,5	0,002	0,00	30,2	0,142	0,00
1070	1030	14,6	0,132	0,00	8,4	0,002	0,00	29,5	0,140	0,00
1080	1030	14,6	0,130	0,00	8,3	0,002	0,00	29,1	0,139	0,00
1090	1030	14,6	0,129	0,00	8,2	0,002	0,00	28,4	0,137	0,00
1100	1030	14,0	0,127	0,00	8,1	0,002	0,00	28,7	0,135	0,00
1110	1030	14,1	0,126	0,00	8,0	0,002	0,00	28,0	0,134	0,00
1120	1030	14,1	0,124	0,00	7,9	0,002	0,00	27,9	0,132	0,00
1130	1030	13,6	0,122	0,00	7,8	0,002	0,00	27,1	0,131	0,00
1140	1030	13,7	0,120	0,00	7,7	0,002	0,00	27,2	0,129	0,00
1150	1030	13,8	0,119	0,00	7,6	0,002	0,00	26,5	0,127	0,00
1160	1030	13,3	0,117	0,00	7,5	0,002	0,00	26,7	0,125	0,00
1170	1030	13,2	0,115	0,00	7,4	0,002	0,00	26,3	0,123	0,00
1180	1030	13,2	0,114	0,00	7,3	0,002	0,00	25,6	0,121	0,00
1190	1030	13,1	0,112	0,00	7,2	0,002	0,00	25,4	0,120	0,00
1200	1030	12,8	0,110	0,00	7,1	0,002	0,00	25,1	0,118	0,00
0	1040	12,5	0,199	0,00	8,1	0,004	0,00	24,6	0,211	0,00
10	1040	12,7	0,201	0,00	8,2	0,004	0,00	25,2	0,215	0,00
20	1040	12,8	0,203	0,00	8,3	0,004	0,00	25,8	0,217	0,00
30	1040	12,9	0,206	0,00	8,4	0,004	0,00	25,8	0,220	0,00
40	1040	13,0	0,207	0,00	8,5	0,004	0,00	26,1	0,221	0,00
50	1040	13,1	0,209	0,00	8,7	0,004	0,00	26,4	0,223	0,00
60	1040	13,3	0,211	0,00	8,7	0,004	0,00	25,7	0,227	0,00
70	1040	13,3	0,213	0,00	8,9	0,004	0,00	26,6	0,226	0,00
80	1040	13,6	0,214	0,00	9,0	0,004	0,00	27,1	0,229	0,00
90	1040	13,5	0,215	0,00	9,1	0,004	0,00	26,7	0,231	0,00
100	1040	13,9	0,217	0,00	9,2	0,004	0,00	27,1	0,232	0,00
110	1040	14,0	0,217	0,00	9,4	0,004	0,00	28,4	0,234	0,00
120	1040	14,1	0,218	0,00	9,5	0,004	0,00	27,1	0,233	0,00
130	1040	14,2	0,219	0,00	9,6	0,004	0,00	28,2	0,235	0,00
140	1040	14,3	0,220	0,00	9,8	0,004	0,00	28,6	0,236	0,00
150	1040	14,7	0,219	0,00	9,9	0,004	0,00	28,2	0,236	0,00
160	1040	14,8	0,220	0,00	10,0	0,004	0,00	29,3	0,236	0,00
170	1040	14,8	0,219	0,00	10,2	0,004	0,00	29,3	0,237	0,00
180	1040	15,3	0,220	0,00	10,3	0,004	0,00	29,6	0,236	0,00
190	1040	15,3	0,221	0,00	10,4	0,004	0,00	29,8	0,234	0,00
200	1040	15,4	0,219	0,00	10,6	0,004	0,00	30,8	0,237	0,00
210	1040	15,8	0,220	0,00	10,7	0,004	0,00	30,1	0,234	0,00
220	1040	15,9	0,221	0,00	10,8	0,004	0,00	31,5	0,233	0,00
230	1040	16,2	0,220	0,00	10,9	0,004	0,00	30,3	0,234	0,00
240	1040	16,4	0,220	0,00	11,1	0,004	0,00	31,1	0,233	0,00
250	1040	16,5	0,220	0,00	11,2	0,004	0,00	30,4	0,233	0,00
260	1040	17,0	0,219	0,00	11,4	0,004	0,00	31,5	0,232	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
270	1040	17,1	0,220	0,00	11,5	0,004	0,00	30,8	0,232	0,00
280	1040	17,4	0,220	0,00	11,6	0,004	0,00	32,0	0,232	0,00
290	1040	17,7	0,220	0,00	11,8	0,004	0,00	33,0	0,231	0,00
300	1040	18,0	0,220	0,00	11,9	0,004	0,00	32,3	0,230	0,00
310	1040	18,1	0,220	0,00	12,0	0,004	0,00	33,2	0,230	0,00
320	1040	18,5	0,219	0,00	12,1	0,004	0,00	32,2	0,231	0,00
330	1040	19,0	0,219	0,00	12,3	0,004	0,00	34,1	0,229	0,00
340	1040	19,2	0,218	0,00	12,4	0,004	0,00	33,0	0,229	0,00
350	1040	19,6	0,217	0,00	12,5	0,004	0,00	32,6	0,227	0,00
360	1040	19,8	0,216	0,00	12,6	0,004	0,00	33,9	0,229	0,00
370	1040	20,1	0,215	0,00	12,7	0,004	0,00	33,5	0,226	0,00
380	1040	20,5	0,214	0,00	12,9	0,004	0,00	34,0	0,226	0,00
390	1040	20,7	0,213	0,00	13,0	0,004	0,00	34,4	0,225	0,00
400	1040	21,1	0,213	0,00	13,1	0,004	0,00	34,7	0,226	0,00
410	1040	21,4	0,211	0,00	13,2	0,004	0,00	34,7	0,224	0,00
420	1040	21,9	0,210	0,00	13,3	0,004	0,00	34,9	0,224	0,00
430	1040	21,9	0,209	0,00	13,3	0,004	0,00	35,9	0,222	0,00
440	1040	22,5	0,208	0,00	13,4	0,004	0,00	34,8	0,220	0,00
450	1040	22,7	0,206	0,00	13,5	0,004	0,00	35,6	0,219	0,00
460	1040	23,1	0,206	0,00	13,5	0,004	0,00	35,9	0,217	0,00
470	1040	23,3	0,204	0,00	13,6	0,004	0,00	35,4	0,214	0,00
480	1040	23,4	0,202	0,00	13,7	0,004	0,00	36,9	0,212	0,00
490	1040	23,9	0,201	0,00	13,7	0,004	0,00	36,2	0,211	0,00
500	1040	24,1	0,199	0,00	13,8	0,004	0,00	37,7	0,208	0,00
510	1040	24,4	0,197	0,00	13,8	0,003	0,00	37,4	0,205	0,00
520	1040	24,3	0,195	0,00	13,8	0,003	0,00	36,7	0,202	0,00
530	1040	24,5	0,193	0,00	13,8	0,003	0,00	38,2	0,200	0,00
540	1040	24,8	0,190	0,00	13,8	0,003	0,00	39,0	0,195	0,00
550	1040	24,6	0,188	0,00	13,8	0,003	0,00	37,9	0,193	0,00
560	1040	24,7	0,186	0,00	13,8	0,003	0,00	40,1	0,190	0,00
570	1040	24,8	0,184	0,00	13,8	0,003	0,00	40,0	0,187	0,00
580	1040	24,7	0,181	0,00	13,8	0,003	0,00	41,0	0,185	0,00
590	1040	24,8	0,179	0,00	13,8	0,003	0,00	41,3	0,183	0,00
600	1040	24,7	0,178	0,00	13,7	0,003	0,00	40,6	0,181	0,00
610	1040	24,3	0,176	0,00	13,7	0,003	0,00	41,6	0,180	0,00
620	1040	24,4	0,175	0,00	13,6	0,003	0,00	42,0	0,178	0,00
630	1040	24,2	0,174	0,00	13,5	0,003	0,00	40,7	0,177	0,00
640	1040	24,1	0,173	0,00	13,5	0,003	0,00	42,4	0,177	0,00
650	1040	23,7	0,173	0,00	13,4	0,003	0,00	42,5	0,176	0,00
660	1040	23,6	0,172	0,00	13,4	0,003	0,00	43,8	0,176	0,00
670	1040	23,6	0,172	0,00	13,3	0,003	0,00	43,0	0,176	0,00
680	1040	22,7	0,172	0,00	13,2	0,003	0,00	42,0	0,176	0,00
690	1040	22,7	0,172	0,00	13,1	0,003	0,00	44,0	0,176	0,00
700	1040	22,6	0,171	0,00	13,0	0,003	0,00	42,4	0,176	0,00
710	1040	21,7	0,171	0,00	12,9	0,003	0,00	43,5	0,176	0,00
720	1040	21,7	0,170	0,00	12,8	0,003	0,00	43,5	0,176	0,00
730	1040	21,7	0,170	0,00	12,8	0,003	0,00	44,3	0,175	0,00
740	1040	21,1	0,169	0,00	12,6	0,003	0,00	42,6	0,175	0,00
750	1040	20,9	0,168	0,00	12,5	0,003	0,00	44,1	0,174	0,00
760	1040	20,7	0,167	0,00	12,4	0,003	0,00	42,5	0,174	0,00
770	1040	20,4	0,166	0,00	12,3	0,003	0,00	43,5	0,172	0,00
780	1040	20,2	0,165	0,00	12,1	0,003	0,00	42,0	0,172	0,00
790	1040	19,9	0,164	0,00	12,0	0,003	0,00	41,3	0,170	0,00
800	1040	19,8	0,162	0,00	11,9	0,003	0,00	41,2	0,170	0,00
810	1040	19,5	0,161	0,00	11,7	0,003	0,00	40,9	0,169	0,00
820	1040	19,3	0,160	0,00	11,6	0,003	0,00	40,2	0,167	0,00
830	1040	19,1	0,159	0,00	11,4	0,003	0,00	39,3	0,166	0,00
840	1040	18,8	0,158	0,00	11,3	0,003	0,00	38,6	0,164	0,00
850	1040	18,7	0,157	0,00	11,2	0,003	0,00	38,3	0,164	0,00
860	1040	18,4	0,155	0,00	11,0	0,003	0,00	38,6	0,161	0,00
870	1040	18,4	0,154	0,00	10,9	0,003	0,00	37,4	0,161	0,00
880	1040	18,1	0,153	0,00	10,8	0,003	0,00	37,8	0,159	0,00
890	1040	17,9	0,152	0,00	10,6	0,003	0,00	36,3	0,158	0,00
900	1040	17,5	0,151	0,00	10,5	0,003	0,00	36,4	0,157	0,00
910	1040	17,5	0,150	0,00	10,3	0,003	0,00	35,1	0,156	0,00
920	1040	17,0	0,149	0,00	10,2	0,003	0,00	35,7	0,155	0,00
930	1040	17,1	0,147	0,00	10,1	0,003	0,00	34,9	0,154	0,00
940	1040	16,7	0,146	0,00	9,9	0,003	0,00	34,5	0,153	0,00
950	1040	16,8	0,144	0,00	9,8	0,003	0,00	33,6	0,151	0,00
960	1040	16,2	0,144	0,00	9,7	0,003	0,00	33,8	0,151	0,00
970	1040	16,4	0,142	0,00	9,5	0,003	0,00	33,1	0,149	0,00
980	1040	15,9	0,141	0,00	9,4	0,003	0,00	32,2	0,148	0,00
990	1040	15,9	0,140	0,00	9,3	0,003	0,00	32,7	0,148	0,00
1000	1040	15,7	0,138	0,00	9,2	0,002	0,00	31,8	0,145	0,00
1010	1040	15,4	0,137	0,00	9,0	0,002	0,00	31,2	0,145	0,00
1020	1040	15,4	0,135	0,00	8,9	0,002	0,00	31,5	0,144	0,00
1030	1040	15,0	0,134	0,00	8,8	0,002	0,00	30,7	0,142	0,00
1040	1040	15,1	0,133	0,00	8,7	0,002	0,00	30,4	0,141	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1050	1040	14,9	0,131	0,00	8,6	0,002	0,00	29,9	0,140	0,00
1060	1040	14,7	0,130	0,00	8,4	0,002	0,00	29,6	0,138	0,00
1070	1040	14,7	0,129	0,00	8,3	0,002	0,00	29,2	0,137	0,00
1080	1040	14,2	0,127	0,00	8,2	0,002	0,00	28,9	0,135	0,00
1090	1040	14,1	0,126	0,00	8,1	0,002	0,00	28,6	0,134	0,00
1100	1040	14,3	0,124	0,00	8,0	0,002	0,00	27,9	0,132	0,00
1110	1040	13,7	0,122	0,00	7,9	0,002	0,00	27,8	0,130	0,00
1120	1040	13,8	0,121	0,00	7,8	0,002	0,00	27,6	0,129	0,00
1130	1040	13,8	0,119	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,128	0,00
1140	1040	13,4	0,118	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,126	0,00
1150	1040	13,4	0,116	0,00	7,5	0,002	0,00	26,3	0,124	0,00
1160	1040	13,4	0,114	0,00	7,4	0,002	0,00	26,4	0,122	0,00
1170	1040	13,1	0,113	0,00	7,3	0,002	0,00	26,0	0,121	0,00
1180	1040	13,0	0,111	0,00	7,2	0,002	0,00	25,7	0,119	0,00
1190	1040	12,9	0,110	0,00	7,1	0,002	0,00	25,3	0,117	0,00
1200	1040	12,8	0,108	0,00	7,0	0,002	0,00	25,0	0,116	0,00
0	1050	12,4	0,195	0,00	8,0	0,004	0,00	25,0	0,208	0,00
10	1050	12,6	0,197	0,00	8,1	0,004	0,00	24,7	0,210	0,00
20	1050	12,7	0,199	0,00	8,2	0,004	0,00	24,9	0,212	0,00
30	1050	12,6	0,201	0,00	8,3	0,004	0,00	25,4	0,214	0,00
40	1050	13,0	0,202	0,00	8,4	0,004	0,00	25,7	0,216	0,00
50	1050	13,0	0,204	0,00	8,5	0,004	0,00	25,7	0,219	0,00
60	1050	13,2	0,205	0,00	8,7	0,004	0,00	25,9	0,219	0,00
70	1050	13,3	0,207	0,00	8,8	0,004	0,00	26,4	0,222	0,00
80	1050	13,2	0,207	0,00	8,9	0,004	0,00	25,9	0,222	0,00
90	1050	13,6	0,209	0,00	9,0	0,004	0,00	26,3	0,224	0,00
100	1050	13,8	0,210	0,00	9,1	0,004	0,00	27,5	0,224	0,00
110	1050	13,8	0,210	0,00	9,3	0,004	0,00	27,5	0,225	0,00
120	1050	13,9	0,211	0,00	9,4	0,004	0,00	27,4	0,226	0,00
130	1050	14,2	0,212	0,00	9,5	0,004	0,00	28,6	0,227	0,00
140	1050	14,3	0,211	0,00	9,6	0,004	0,00	27,3	0,227	0,00
150	1050	14,4	0,212	0,00	9,7	0,004	0,00	28,6	0,227	0,00
160	1050	14,4	0,211	0,00	9,9	0,004	0,00	28,5	0,228	0,00
170	1050	14,9	0,212	0,00	10,0	0,004	0,00	28,6	0,227	0,00
180	1050	14,9	0,212	0,00	10,1	0,004	0,00	28,8	0,225	0,00
190	1050	15,0	0,211	0,00	10,3	0,004	0,00	29,8	0,228	0,00
200	1050	15,4	0,211	0,00	10,4	0,004	0,00	29,4	0,224	0,00
210	1050	15,5	0,212	0,00	10,5	0,004	0,00	30,4	0,224	0,00
220	1050	15,8	0,211	0,00	10,6	0,004	0,00	29,2	0,227	0,00
230	1050	16,0	0,211	0,00	10,8	0,004	0,00	30,3	0,223	0,00
240	1050	16,2	0,211	0,00	10,9	0,004	0,00	31,2	0,223	0,00
250	1050	16,5	0,210	0,00	11,0	0,004	0,00	31,1	0,221	0,00
260	1050	16,7	0,211	0,00	11,2	0,004	0,00	31,3	0,222	0,00
270	1050	17,0	0,210	0,00	11,3	0,004	0,00	30,6	0,222	0,00
280	1050	17,2	0,210	0,00	11,4	0,004	0,00	31,5	0,222	0,00
290	1050	17,5	0,211	0,00	11,5	0,004	0,00	31,5	0,220	0,00
300	1050	17,6	0,210	0,00	11,7	0,004	0,00	32,1	0,220	0,00
310	1050	17,9	0,210	0,00	11,8	0,004	0,00	31,4	0,221	0,00
320	1050	18,4	0,210	0,00	11,9	0,004	0,00	32,7	0,219	0,00
330	1050	18,6	0,209	0,00	12,0	0,004	0,00	31,8	0,219	0,00
340	1050	18,9	0,208	0,00	12,1	0,004	0,00	33,4	0,217	0,00
350	1050	19,2	0,207	0,00	12,2	0,004	0,00	31,9	0,220	0,00
360	1050	19,4	0,207	0,00	12,4	0,004	0,00	33,0	0,217	0,00
370	1050	19,9	0,206	0,00	12,4	0,004	0,00	32,7	0,219	0,00
380	1050	20,1	0,205	0,00	12,6	0,004	0,00	33,8	0,216	0,00
390	1050	20,5	0,204	0,00	12,6	0,004	0,00	33,4	0,216	0,00
400	1050	20,8	0,202	0,00	12,7	0,004	0,00	32,7	0,215	0,00
410	1050	21,1	0,201	0,00	12,8	0,004	0,00	34,1	0,215	0,00
420	1050	21,4	0,200	0,00	12,9	0,004	0,00	33,6	0,213	0,00
430	1050	21,8	0,199	0,00	13,0	0,004	0,00	34,8	0,211	0,00
440	1050	21,9	0,198	0,00	13,1	0,004	0,00	34,6	0,211	0,00
450	1050	22,4	0,197	0,00	13,2	0,004	0,00	35,8	0,208	0,00
460	1050	22,6	0,195	0,00	13,2	0,004	0,00	34,7	0,207	0,00
470	1050	22,9	0,194	0,00	13,2	0,003	0,00	34,3	0,206	0,00
480	1050	22,8	0,193	0,00	13,3	0,003	0,00	35,9	0,202	0,00
490	1050	23,1	0,191	0,00	13,3	0,003	0,00	35,8	0,200	0,00
500	1050	23,4	0,189	0,00	13,4	0,003	0,00	38,2	0,197	0,00
510	1050	23,5	0,188	0,00	13,4	0,003	0,00	36,7	0,196	0,00
520	1050	24,1	0,186	0,00	13,4	0,003	0,00	35,5	0,193	0,00
530	1050	23,9	0,184	0,00	13,5	0,003	0,00	38,0	0,190	0,00
540	1050	24,0	0,182	0,00	13,5	0,003	0,00	37,8	0,187	0,00
550	1050	24,1	0,179	0,00	13,4	0,003	0,00	37,0	0,184	0,00
560	1050	23,8	0,177	0,00	13,5	0,003	0,00	38,8	0,182	0,00
570	1050	24,1	0,175	0,00	13,4	0,003	0,00	39,0	0,179	0,00
580	1050	24,0	0,173	0,00	13,5	0,003	0,00	40,0	0,177	0,00
590	1050	23,9	0,171	0,00	13,4	0,003	0,00	39,9	0,175	0,00
600	1050	24,0	0,169	0,00	13,4	0,003	0,00	39,7	0,173	0,00
610	1050	23,8	0,168	0,00	13,4	0,003	0,00	40,9	0,172	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
620	1050	23,8	0,167	0,00	13,3	0,003	0,00	40,5	0,171	0,00
630	1050	23,6	0,166	0,00	13,3	0,003	0,00	42,4	0,170	0,00
640	1050	23,7	0,166	0,00	13,2	0,003	0,00	41,3	0,169	0,00
650	1050	23,1	0,165	0,00	13,1	0,003	0,00	41,2	0,169	0,00
660	1050	22,8	0,165	0,00	13,1	0,003	0,00	42,8	0,169	0,00
670	1050	23,0	0,165	0,00	13,0	0,003	0,00	41,6	0,169	0,00
680	1050	22,1	0,164	0,00	12,9	0,003	0,00	42,9	0,169	0,00
690	1050	22,2	0,164	0,00	12,8	0,003	0,00	43,0	0,169	0,00
700	1050	22,2	0,164	0,00	12,8	0,003	0,00	42,9	0,169	0,00
710	1050	21,3	0,163	0,00	12,6	0,003	0,00	42,5	0,168	0,00
720	1050	21,4	0,163	0,00	12,5	0,003	0,00	42,5	0,168	0,00
730	1050	21,4	0,162	0,00	12,4	0,003	0,00	41,8	0,168	0,00
740	1050	20,6	0,162	0,00	12,3	0,003	0,00	42,1	0,167	0,00
750	1050	20,6	0,161	0,00	12,2	0,003	0,00	42,2	0,167	0,00
760	1050	20,2	0,160	0,00	12,1	0,003	0,00	41,3	0,166	0,00
770	1050	19,9	0,159	0,00	12,0	0,003	0,00	42,0	0,166	0,00
780	1050	19,9	0,158	0,00	11,9	0,003	0,00	40,9	0,165	0,00
790	1050	19,6	0,157	0,00	11,7	0,003	0,00	40,9	0,164	0,00
800	1050	19,3	0,156	0,00	11,6	0,003	0,00	39,8	0,162	0,00
810	1050	19,0	0,155	0,00	11,5	0,003	0,00	39,4	0,161	0,00
820	1050	18,9	0,154	0,00	11,3	0,003	0,00	39,3	0,160	0,00
830	1050	18,7	0,152	0,00	11,2	0,003	0,00	38,7	0,159	0,00
840	1050	18,5	0,151	0,00	11,1	0,003	0,00	38,9	0,158	0,00
850	1050	18,3	0,150	0,00	11,0	0,003	0,00	37,9	0,156	0,00
860	1050	18,1	0,149	0,00	10,8	0,003	0,00	37,3	0,156	0,00
870	1050	18,0	0,148	0,00	10,7	0,003	0,00	37,0	0,154	0,00
880	1050	17,6	0,147	0,00	10,6	0,003	0,00	36,7	0,153	0,00
890	1050	17,6	0,146	0,00	10,4	0,003	0,00	35,4	0,152	0,00
900	1050	17,2	0,145	0,00	10,3	0,003	0,00	35,9	0,151	0,00
910	1050	17,2	0,144	0,00	10,2	0,003	0,00	35,0	0,150	0,00
920	1050	16,9	0,143	0,00	10,0	0,003	0,00	34,2	0,149	0,00
930	1050	16,7	0,142	0,00	9,9	0,003	0,00	34,2	0,148	0,00
940	1050	16,5	0,141	0,00	9,8	0,002	0,00	33,7	0,147	0,00
950	1050	16,3	0,140	0,00	9,6	0,002	0,00	33,3	0,146	0,00
960	1050	16,2	0,139	0,00	9,5	0,002	0,00	32,8	0,145	0,00
970	1050	15,7	0,138	0,00	9,4	0,002	0,00	32,9	0,145	0,00
980	1050	15,9	0,136	0,00	9,3	0,002	0,00	32,0	0,143	0,00
990	1050	15,6	0,134	0,00	9,1	0,002	0,00	31,1	0,142	0,00
1000	1050	15,6	0,134	0,00	9,0	0,002	0,00	31,6	0,141	0,00
1010	1050	15,1	0,133	0,00	8,9	0,002	0,00	31,4	0,139	0,00
1020	1050	15,1	0,131	0,00	8,8	0,002	0,00	30,2	0,139	0,00
1030	1050	15,1	0,130	0,00	8,7	0,002	0,00	30,5	0,138	0,00
1040	1050	14,7	0,129	0,00	8,6	0,002	0,00	30,2	0,136	0,00
1050	1050	14,8	0,128	0,00	8,5	0,002	0,00	29,8	0,135	0,00
1060	1050	14,4	0,126	0,00	8,3	0,002	0,00	29,1	0,134	0,00
1070	1050	14,3	0,125	0,00	8,2	0,002	0,00	29,1	0,133	0,00
1080	1050	14,3	0,124	0,00	8,1	0,002	0,00	28,5	0,131	0,00
1090	1050	13,8	0,122	0,00	8,0	0,002	0,00	28,2	0,130	0,00
1100	1050	13,8	0,121	0,00	7,9	0,002	0,00	27,8	0,129	0,00
1110	1050	13,9	0,119	0,00	7,8	0,002	0,00	27,4	0,127	0,00
1120	1050	13,5	0,118	0,00	7,7	0,002	0,00	26,9	0,126	0,00
1130	1050	13,5	0,117	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,124	0,00
1140	1050	13,5	0,115	0,00	7,5	0,002	0,00	26,9	0,123	0,00
1150	1050	13,1	0,114	0,00	7,4	0,002	0,00	26,3	0,122	0,00
1160	1050	13,1	0,112	0,00	7,3	0,002	0,00	25,9	0,120	0,00
1170	1050	13,1	0,111	0,00	7,2	0,002	0,00	25,5	0,118	0,00
1180	1050	12,9	0,109	0,00	7,1	0,002	0,00	25,7	0,117	0,00
1190	1050	12,6	0,108	0,00	7,0	0,002	0,00	25,0	0,115	0,00
1200	1050	12,6	0,106	0,00	7,0	0,002	0,00	24,9	0,113	0,00
0	1060	12,3	0,191	0,00	7,9	0,003	0,00	24,0	0,203	0,00
10	1060	12,5	0,193	0,00	8,0	0,004	0,00	24,3	0,205	0,00
20	1060	12,4	0,194	0,00	8,1	0,004	0,00	24,7	0,208	0,00
30	1060	12,7	0,196	0,00	8,2	0,004	0,00	25,2	0,209	0,00
40	1060	12,8	0,197	0,00	8,3	0,004	0,00	25,2	0,210	0,00
50	1060	12,9	0,198	0,00	8,4	0,004	0,00	25,5	0,213	0,00
60	1060	13,0	0,200	0,00	8,6	0,004	0,00	26,0	0,213	0,00
70	1060	13,0	0,201	0,00	8,6	0,004	0,00	25,2	0,214	0,00
80	1060	13,4	0,202	0,00	8,8	0,004	0,00	26,3	0,215	0,00
90	1060	13,5	0,203	0,00	8,9	0,004	0,00	26,7	0,217	0,00
100	1060	13,5	0,203	0,00	9,0	0,004	0,00	27,3	0,217	0,00
110	1060	13,5	0,203	0,00	9,1	0,004	0,00	26,8	0,217	0,00
120	1060	14,0	0,204	0,00	9,2	0,004	0,00	28,0	0,218	0,00
130	1060	14,0	0,204	0,00	9,4	0,004	0,00	27,7	0,219	0,00
140	1060	14,1	0,203	0,00	9,5	0,004	0,00	27,8	0,218	0,00
150	1060	14,2	0,204	0,00	9,6	0,004	0,00	28,1	0,218	0,00
160	1060	14,6	0,204	0,00	9,7	0,004	0,00	27,7	0,218	0,00
170	1060	14,6	0,203	0,00	9,8	0,004	0,00	28,4	0,218	0,00
180	1060	14,8	0,204	0,00	10,0	0,004	0,00	28,9	0,218	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
190	1060	15,1	0,203	0,00	10,1	0,004	0,00	29,0	0,217	0,00
200	1060	15,2	0,204	0,00	10,2	0,004	0,00	28,9	0,217	0,00
210	1060	15,5	0,203	0,00	10,3	0,004	0,00	30,2	0,218	0,00
220	1060	15,6	0,203	0,00	10,4	0,004	0,00	29,5	0,215	0,00
230	1060	15,8	0,203	0,00	10,6	0,004	0,00	30,5	0,214	0,00
240	1060	16,1	0,202	0,00	10,7	0,004	0,00	29,8	0,214	0,00
250	1060	16,2	0,202	0,00	10,8	0,004	0,00	30,4	0,214	0,00
260	1060	16,6	0,203	0,00	10,9	0,004	0,00	29,6	0,214	0,00
270	1060	16,7	0,202	0,00	11,1	0,004	0,00	30,9	0,212	0,00
280	1060	17,0	0,202	0,00	11,2	0,004	0,00	30,0	0,212	0,00
290	1060	17,2	0,201	0,00	11,3	0,004	0,00	31,2	0,211	0,00
300	1060	17,5	0,202	0,00	11,4	0,004	0,00	32,5	0,211	0,00
310	1060	17,8	0,201	0,00	11,5	0,004	0,00	31,6	0,209	0,00
320	1060	18,0	0,201	0,00	11,7	0,004	0,00	32,7	0,211	0,00
330	1060	18,2	0,200	0,00	11,8	0,004	0,00	32,2	0,209	0,00
340	1060	18,6	0,199	0,00	11,9	0,004	0,00	32,8	0,210	0,00
350	1060	18,9	0,198	0,00	12,0	0,004	0,00	32,3	0,208	0,00
360	1060	19,2	0,197	0,00	12,1	0,004	0,00	31,5	0,209	0,00
370	1060	19,5	0,196	0,00	12,2	0,004	0,00	32,9	0,207	0,00
380	1060	19,8	0,195	0,00	12,3	0,004	0,00	32,3	0,208	0,00
390	1060	20,0	0,194	0,00	12,4	0,004	0,00	33,4	0,206	0,00
400	1060	20,3	0,193	0,00	12,4	0,004	0,00	33,4	0,206	0,00
410	1060	20,6	0,193	0,00	12,5	0,003	0,00	33,2	0,205	0,00
420	1060	20,8	0,191	0,00	12,6	0,003	0,00	33,7	0,204	0,00
430	1060	21,4	0,190	0,00	12,7	0,003	0,00	34,6	0,203	0,00
440	1060	21,4	0,189	0,00	12,8	0,003	0,00	34,4	0,201	0,00
450	1060	21,7	0,188	0,00	12,8	0,003	0,00	33,1	0,200	0,00
460	1060	21,9	0,186	0,00	12,9	0,003	0,00	35,4	0,197	0,00
470	1060	22,4	0,185	0,00	12,9	0,003	0,00	35,2	0,195	0,00
480	1060	22,7	0,184	0,00	13,0	0,003	0,00	35,7	0,194	0,00
490	1060	22,7	0,182	0,00	13,0	0,003	0,00	35,1	0,192	0,00
500	1060	22,9	0,181	0,00	13,0	0,003	0,00	34,8	0,190	0,00
510	1060	22,7	0,179	0,00	13,1	0,003	0,00	36,8	0,186	0,00
520	1060	23,1	0,177	0,00	13,1	0,003	0,00	36,1	0,183	0,00
530	1060	23,5	0,175	0,00	13,1	0,003	0,00	37,3	0,182	0,00
540	1060	23,4	0,173	0,00	13,1	0,003	0,00	36,5	0,179	0,00
550	1060	23,6	0,171	0,00	13,1	0,003	0,00	35,7	0,177	0,00
560	1060	23,3	0,168	0,00	13,1	0,003	0,00	38,1	0,174	0,00
570	1060	23,4	0,167	0,00	13,1	0,003	0,00	37,8	0,171	0,00
580	1060	23,3	0,165	0,00	13,1	0,003	0,00	38,7	0,169	0,00
590	1060	23,3	0,163	0,00	13,1	0,003	0,00	38,8	0,167	0,00
600	1060	23,3	0,162	0,00	13,0	0,003	0,00	38,4	0,166	0,00
610	1060	23,5	0,161	0,00	13,0	0,003	0,00	39,8	0,164	0,00
620	1060	23,0	0,160	0,00	13,0	0,003	0,00	39,3	0,163	0,00
630	1060	22,9	0,159	0,00	12,9	0,003	0,00	41,0	0,162	0,00
640	1060	22,9	0,158	0,00	12,9	0,003	0,00	40,4	0,162	0,00
650	1060	22,4	0,158	0,00	12,8	0,003	0,00	42,0	0,162	0,00
660	1060	22,3	0,158	0,00	12,8	0,003	0,00	41,8	0,161	0,00
670	1060	22,4	0,157	0,00	12,7	0,003	0,00	40,4	0,161	0,00
680	1060	21,5	0,157	0,00	12,6	0,003	0,00	41,6	0,162	0,00
690	1060	21,6	0,157	0,00	12,5	0,003	0,00	41,9	0,162	0,00
700	1060	21,7	0,157	0,00	12,5	0,003	0,00	41,9	0,162	0,00
710	1060	20,8	0,156	0,00	12,3	0,003	0,00	41,6	0,161	0,00
720	1060	20,9	0,156	0,00	12,3	0,003	0,00	42,4	0,162	0,00
730	1060	20,5	0,156	0,00	12,2	0,003	0,00	40,9	0,161	0,00
740	1060	20,1	0,155	0,00	12,1	0,003	0,00	42,0	0,161	0,00
750	1060	20,2	0,154	0,00	12,0	0,003	0,00	41,0	0,161	0,00
760	1060	19,8	0,154	0,00	11,9	0,003	0,00	41,6	0,160	0,00
770	1060	19,5	0,153	0,00	11,7	0,003	0,00	40,5	0,159	0,00
780	1060	19,4	0,152	0,00	11,6	0,003	0,00	41,0	0,158	0,00
790	1060	19,1	0,151	0,00	11,5	0,003	0,00	40,5	0,157	0,00
800	1060	19,0	0,150	0,00	11,4	0,003	0,00	40,2	0,157	0,00
810	1060	18,7	0,149	0,00	11,3	0,003	0,00	39,3	0,155	0,00
820	1060	18,5	0,148	0,00	11,2	0,003	0,00	39,2	0,154	0,00
830	1060	18,2	0,147	0,00	11,0	0,003	0,00	37,8	0,153	0,00
840	1060	18,2	0,145	0,00	10,9	0,003	0,00	38,1	0,152	0,00
850	1060	17,9	0,145	0,00	10,7	0,003	0,00	36,9	0,151	0,00
860	1060	17,8	0,143	0,00	10,6	0,003	0,00	37,3	0,150	0,00
870	1060	17,5	0,143	0,00	10,5	0,003	0,00	36,7	0,149	0,00
880	1060	17,5	0,142	0,00	10,4	0,002	0,00	36,3	0,147	0,00
890	1060	17,2	0,141	0,00	10,3	0,002	0,00	35,9	0,147	0,00
900	1060	17,1	0,140	0,00	10,1	0,002	0,00	34,8	0,146	0,00
910	1060	16,7	0,139	0,00	10,0	0,002	0,00	35,3	0,145	0,00
920	1060	16,7	0,138	0,00	9,9	0,002	0,00	34,6	0,144	0,00
930	1060	16,4	0,137	0,00	9,8	0,002	0,00	33,9	0,143	0,00
940	1060	16,3	0,136	0,00	9,6	0,002	0,00	33,4	0,142	0,00
950	1060	16,0	0,134	0,00	9,5	0,002	0,00	33,2	0,141	0,00
960	1060	16,1	0,134	0,00	9,4	0,002	0,00	32,1	0,140	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
970	1060	15,6	0,133	0,00	9,3	0,002	0,00	32,1	0,138	0,00
980	1060	15,6	0,132	0,00	9,2	0,002	0,00	32,1	0,139	0,00
990	1060	15,4	0,131	0,00	9,0	0,002	0,00	31,0	0,137	0,00
1000	1060	15,1	0,129	0,00	8,9	0,002	0,00	30,9	0,136	0,00
1010	1060	15,1	0,129	0,00	8,8	0,002	0,00	31,0	0,136	0,00
1020	1060	14,6	0,128	0,00	8,7	0,002	0,00	30,7	0,134	0,00
1030	1060	14,9	0,126	0,00	8,6	0,002	0,00	29,5	0,134	0,00
1040	1060	14,6	0,125	0,00	8,5	0,002	0,00	29,5	0,133	0,00
1050	1060	14,3	0,124	0,00	8,4	0,002	0,00	29,3	0,131	0,00
1060	1060	14,4	0,123	0,00	8,2	0,002	0,00	28,9	0,130	0,00
1070	1060	14,0	0,121	0,00	8,1	0,002	0,00	28,5	0,129	0,00
1080	1060	13,9	0,121	0,00	8,0	0,002	0,00	28,3	0,128	0,00
1090	1060	14,0	0,119	0,00	7,9	0,002	0,00	28,0	0,127	0,00
1100	1060	13,5	0,118	0,00	7,8	0,002	0,00	27,6	0,125	0,00
1110	1060	13,5	0,117	0,00	7,7	0,002	0,00	27,3	0,124	0,00
1120	1060	13,6	0,115	0,00	7,6	0,002	0,00	27,2	0,123	0,00
1130	1060	13,2	0,114	0,00	7,5	0,002	0,00	26,5	0,121	0,00
1140	1060	13,2	0,113	0,00	7,4	0,002	0,00	26,2	0,120	0,00
1150	1060	13,2	0,111	0,00	7,3	0,002	0,00	25,9	0,118	0,00
1160	1060	12,9	0,110	0,00	7,3	0,002	0,00	26,1	0,117	0,00
1170	1060	12,8	0,109	0,00	7,2	0,002	0,00	25,5	0,116	0,00
1180	1060	12,8	0,107	0,00	7,1	0,002	0,00	24,9	0,114	0,00
1190	1060	12,7	0,106	0,00	7,0	0,002	0,00	25,2	0,113	0,00
1200	1060	12,3	0,104	0,00	6,9	0,002	0,00	24,6	0,111	0,00
0	1070	12,1	0,187	0,00	7,8	0,003	0,00	23,7	0,198	0,00
10	1070	12,3	0,188	0,00	7,9	0,003	0,00	24,3	0,200	0,00
20	1070	12,4	0,190	0,00	8,0	0,003	0,00	24,9	0,202	0,00
30	1070	12,6	0,191	0,00	8,1	0,003	0,00	24,7	0,203	0,00
40	1070	12,6	0,192	0,00	8,2	0,004	0,00	24,8	0,206	0,00
50	1070	12,6	0,193	0,00	8,3	0,004	0,00	25,2	0,206	0,00
60	1070	13,0	0,194	0,00	8,4	0,004	0,00	24,7	0,207	0,00
70	1070	13,2	0,195	0,00	8,5	0,004	0,00	25,8	0,207	0,00
80	1070	13,2	0,195	0,00	8,7	0,004	0,00	26,0	0,209	0,00
90	1070	13,2	0,196	0,00	8,8	0,004	0,00	26,5	0,210	0,00
100	1070	13,3	0,196	0,00	8,9	0,004	0,00	26,2	0,209	0,00
110	1070	13,7	0,197	0,00	9,0	0,004	0,00	27,2	0,210	0,00
120	1070	13,6	0,196	0,00	9,1	0,004	0,00	27,1	0,210	0,00
130	1070	13,8	0,197	0,00	9,2	0,004	0,00	26,9	0,210	0,00
140	1070	14,1	0,197	0,00	9,3	0,004	0,00	27,5	0,210	0,00
150	1070	14,3	0,196	0,00	9,5	0,004	0,00	28,1	0,210	0,00
160	1070	14,3	0,197	0,00	9,6	0,004	0,00	27,8	0,210	0,00
170	1070	14,5	0,195	0,00	9,7	0,004	0,00	28,2	0,209	0,00
180	1070	14,8	0,195	0,00	9,8	0,004	0,00	28,1	0,209	0,00
190	1070	14,8	0,196	0,00	9,9	0,004	0,00	28,0	0,208	0,00
200	1070	15,1	0,195	0,00	10,0	0,004	0,00	29,5	0,208	0,00
210	1070	15,2	0,195	0,00	10,1	0,003	0,00	28,5	0,206	0,00
220	1070	15,4	0,195	0,00	10,3	0,004	0,00	29,5	0,207	0,00
230	1070	15,7	0,194	0,00	10,4	0,004	0,00	28,4	0,207	0,00
240	1070	15,8	0,195	0,00	10,5	0,003	0,00	29,6	0,205	0,00
250	1070	16,2	0,194	0,00	10,6	0,003	0,00	30,4	0,205	0,00
260	1070	16,3	0,193	0,00	10,7	0,003	0,00	30,3	0,204	0,00
270	1070	16,5	0,194	0,00	10,9	0,003	0,00	30,4	0,204	0,00
280	1070	16,8	0,194	0,00	11,0	0,003	0,00	30,4	0,203	0,00
290	1070	17,0	0,193	0,00	11,1	0,003	0,00	31,3	0,202	0,00
300	1070	17,3	0,193	0,00	11,2	0,003	0,00	30,6	0,202	0,00
310	1070	17,4	0,192	0,00	11,3	0,003	0,00	31,1	0,203	0,00
320	1070	17,7	0,192	0,00	11,4	0,003	0,00	30,4	0,201	0,00
330	1070	18,1	0,191	0,00	11,5	0,003	0,00	31,9	0,202	0,00
340	1070	18,3	0,191	0,00	11,6	0,003	0,00	31,2	0,199	0,00
350	1070	18,6	0,190	0,00	11,7	0,003	0,00	32,2	0,200	0,00
360	1070	18,8	0,189	0,00	11,8	0,003	0,00	31,6	0,199	0,00
370	1070	19,0	0,188	0,00	11,9	0,003	0,00	32,1	0,200	0,00
380	1070	19,5	0,187	0,00	12,0	0,003	0,00	32,4	0,198	0,00
390	1070	19,7	0,186	0,00	12,1	0,003	0,00	32,6	0,198	0,00
400	1070	20,0	0,185	0,00	12,2	0,003	0,00	32,6	0,197	0,00
410	1070	20,3	0,184	0,00	12,3	0,003	0,00	33,8	0,197	0,00
420	1070	20,6	0,183	0,00	12,3	0,003	0,00	33,2	0,195	0,00
430	1070	20,7	0,182	0,00	12,4	0,003	0,00	32,5	0,193	0,00
440	1070	21,1	0,181	0,00	12,5	0,003	0,00	34,1	0,193	0,00
450	1070	21,3	0,180	0,00	12,5	0,003	0,00	33,1	0,191	0,00
460	1070	21,6	0,179	0,00	12,6	0,003	0,00	34,3	0,188	0,00
470	1070	21,5	0,177	0,00	12,6	0,003	0,00	34,1	0,188	0,00
480	1070	22,0	0,176	0,00	12,7	0,003	0,00	35,4	0,185	0,00
490	1070	22,0	0,174	0,00	12,7	0,003	0,00	35,1	0,182	0,00
500	1070	22,3	0,173	0,00	12,7	0,003	0,00	34,0	0,182	0,00
510	1070	22,4	0,171	0,00	12,8	0,003	0,00	36,1	0,178	0,00
520	1070	22,3	0,169	0,00	12,8	0,003	0,00	35,1	0,176	0,00
530	1070	22,7	0,167	0,00	12,8	0,003	0,00	37,4	0,173	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
540	1070	22,8	0,165	0,00	12,8	0,003	0,00	36,6	0,170	0,00
550	1070	22,9	0,163	0,00	12,8	0,003	0,00	35,4	0,168	0,00
560	1070	22,9	0,161	0,00	12,8	0,003	0,00	37,8	0,166	0,00
570	1070	22,7	0,159	0,00	12,8	0,003	0,00	37,1	0,164	0,00
580	1070	22,7	0,157	0,00	12,8	0,003	0,00	37,5	0,162	0,00
590	1070	22,6	0,156	0,00	12,8	0,003	0,00	38,0	0,160	0,00
600	1070	22,7	0,155	0,00	12,8	0,003	0,00	40,1	0,158	0,00
610	1070	22,8	0,154	0,00	12,7	0,003	0,00	38,6	0,157	0,00
620	1070	22,4	0,153	0,00	12,6	0,003	0,00	38,0	0,157	0,00
630	1070	22,1	0,152	0,00	12,6	0,003	0,00	39,7	0,156	0,00
640	1070	22,2	0,152	0,00	12,6	0,003	0,00	39,6	0,155	0,00
650	1070	21,9	0,151	0,00	12,5	0,003	0,00	41,1	0,155	0,00
660	1070	21,7	0,151	0,00	12,5	0,003	0,00	40,5	0,155	0,00
670	1070	22,0	0,151	0,00	12,4	0,003	0,00	41,2	0,155	0,00
680	1070	21,1	0,151	0,00	12,3	0,003	0,00	40,7	0,155	0,00
690	1070	21,1	0,150	0,00	12,2	0,003	0,00	40,3	0,155	0,00
700	1070	21,4	0,150	0,00	12,2	0,003	0,00	40,8	0,155	0,00
710	1070	20,5	0,150	0,00	12,1	0,003	0,00	40,6	0,155	0,00
720	1070	20,6	0,150	0,00	12,0	0,003	0,00	40,4	0,155	0,00
730	1070	20,0	0,149	0,00	11,9	0,003	0,00	40,4	0,154	0,00
740	1070	19,8	0,149	0,00	11,8	0,003	0,00	40,5	0,154	0,00
750	1070	20,0	0,148	0,00	11,7	0,003	0,00	40,1	0,154	0,00
760	1070	19,2	0,147	0,00	11,6	0,003	0,00	40,0	0,154	0,00
770	1070	19,3	0,147	0,00	11,5	0,003	0,00	39,4	0,153	0,00
780	1070	18,9	0,146	0,00	11,4	0,003	0,00	39,2	0,152	0,00
790	1070	18,6	0,145	0,00	11,3	0,003	0,00	38,9	0,152	0,00
800	1070	18,5	0,144	0,00	11,2	0,003	0,00	38,9	0,150	0,00
810	1070	18,3	0,143	0,00	11,0	0,003	0,00	38,0	0,150	0,00
820	1070	18,1	0,142	0,00	10,9	0,003	0,00	38,0	0,149	0,00
830	1070	18,0	0,141	0,00	10,8	0,003	0,00	38,0	0,148	0,00
840	1070	17,9	0,140	0,00	10,7	0,002	0,00	37,0	0,146	0,00
850	1070	17,6	0,139	0,00	10,6	0,002	0,00	37,0	0,145	0,00
860	1070	17,5	0,138	0,00	10,4	0,002	0,00	35,7	0,145	0,00
870	1070	17,2	0,137	0,00	10,3	0,002	0,00	36,6	0,143	0,00
880	1070	17,2	0,136	0,00	10,2	0,002	0,00	34,9	0,142	0,00
890	1070	16,8	0,135	0,00	10,1	0,002	0,00	35,0	0,141	0,00
900	1070	16,8	0,135	0,00	10,0	0,002	0,00	34,6	0,140	0,00
910	1070	16,5	0,133	0,00	9,8	0,002	0,00	34,1	0,140	0,00
920	1070	16,4	0,133	0,00	9,7	0,002	0,00	34,1	0,138	0,00
930	1070	16,1	0,132	0,00	9,6	0,002	0,00	33,4	0,137	0,00
940	1070	16,0	0,131	0,00	9,5	0,002	0,00	33,0	0,137	0,00
950	1070	15,8	0,131	0,00	9,4	0,002	0,00	32,6	0,136	0,00
960	1070	15,5	0,129	0,00	9,3	0,002	0,00	32,5	0,136	0,00
970	1070	15,5	0,128	0,00	9,1	0,002	0,00	31,4	0,134	0,00
980	1070	15,1	0,128	0,00	9,0	0,002	0,00	31,5	0,133	0,00
990	1070	15,4	0,126	0,00	8,9	0,002	0,00	31,1	0,133	0,00
1000	1070	14,8	0,126	0,00	8,8	0,002	0,00	30,6	0,131	0,00
1010	1070	14,8	0,124	0,00	8,7	0,002	0,00	30,4	0,130	0,00
1020	1070	14,7	0,124	0,00	8,6	0,002	0,00	30,0	0,131	0,00
1030	1070	14,4	0,123	0,00	8,5	0,002	0,00	29,8	0,129	0,00
1040	1070	14,5	0,122	0,00	8,4	0,002	0,00	29,6	0,128	0,00
1050	1070	14,2	0,120	0,00	8,2	0,002	0,00	28,6	0,128	0,00
1060	1070	14,1	0,119	0,00	8,1	0,002	0,00	28,4	0,126	0,00
1070	1070	14,0	0,119	0,00	8,1	0,002	0,00	29,2	0,125	0,00
1080	1070	13,6	0,117	0,00	7,9	0,002	0,00	28,0	0,124	0,00
1090	1070	13,7	0,116	0,00	7,8	0,002	0,00	27,5	0,123	0,00
1100	1070	13,6	0,115	0,00	7,7	0,002	0,00	27,6	0,122	0,00
1110	1070	13,2	0,113	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,120	0,00
1120	1070	13,2	0,113	0,00	7,5	0,002	0,00	26,6	0,119	0,00
1130	1070	13,2	0,112	0,00	7,5	0,002	0,00	26,4	0,118	0,00
1140	1070	12,8	0,110	0,00	7,4	0,002	0,00	25,8	0,117	0,00
1150	1070	13,0	0,109	0,00	7,3	0,002	0,00	25,9	0,116	0,00
1160	1070	13,0	0,107	0,00	7,2	0,002	0,00	25,3	0,114	0,00
1170	1070	12,6	0,106	0,00	7,1	0,002	0,00	25,5	0,113	0,00
1180	1070	12,6	0,105	0,00	7,0	0,002	0,00	25,2	0,111	0,00
1190	1070	12,6	0,104	0,00	6,9	0,002	0,00	24,5	0,110	0,00
1200	1070	12,4	0,102	0,00	6,8	0,002	0,00	24,3	0,109	0,00
0	1080	12,1	0,183	0,00	7,7	0,003	0,00	24,0	0,194	0,00
10	1080	12,3	0,184	0,00	7,8	0,003	0,00	24,5	0,195	0,00
20	1080	12,3	0,185	0,00	7,9	0,003	0,00	24,0	0,197	0,00
30	1080	12,3	0,186	0,00	8,0	0,003	0,00	24,2	0,198	0,00
40	1080	12,5	0,187	0,00	8,1	0,003	0,00	24,7	0,199	0,00
50	1080	12,8	0,188	0,00	8,2	0,003	0,00	24,2	0,200	0,00
60	1080	12,9	0,189	0,00	8,3	0,003	0,00	25,5	0,201	0,00
70	1080	12,9	0,189	0,00	8,4	0,003	0,00	25,2	0,203	0,00
80	1080	12,9	0,189	0,00	8,6	0,003	0,00	26,0	0,202	0,00
90	1080	13,3	0,190	0,00	8,6	0,003	0,00	25,4	0,202	0,00
100	1080	13,4	0,190	0,00	8,8	0,003	0,00	26,4	0,203	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
110	1080	13,4	0,190	0,00	8,9	0,003	0,00	26,7	0,203	0,00
120	1080	13,4	0,190	0,00	9,0	0,003	0,00	26,1	0,203	0,00
130	1080	13,8	0,190	0,00	9,1	0,003	0,00	27,0	0,203	0,00
140	1080	14,0	0,190	0,00	9,2	0,003	0,00	27,2	0,202	0,00
150	1080	13,9	0,189	0,00	9,3	0,003	0,00	27,0	0,202	0,00
160	1080	14,1	0,188	0,00	9,4	0,003	0,00	27,4	0,202	0,00
170	1080	14,4	0,188	0,00	9,6	0,003	0,00	28,5	0,201	0,00
180	1080	14,5	0,189	0,00	9,6	0,003	0,00	27,3	0,201	0,00
190	1080	14,8	0,188	0,00	9,8	0,003	0,00	28,6	0,200	0,00
200	1080	14,8	0,188	0,00	9,8	0,003	0,00	27,8	0,200	0,00
210	1080	15,1	0,188	0,00	10,0	0,003	0,00	28,5	0,198	0,00
220	1080	15,3	0,187	0,00	10,1	0,003	0,00	29,6	0,198	0,00
230	1080	15,4	0,187	0,00	10,2	0,003	0,00	28,8	0,197	0,00
240	1080	15,8	0,187	0,00	10,3	0,003	0,00	29,6	0,198	0,00
250	1080	15,9	0,186	0,00	10,4	0,003	0,00	29,1	0,195	0,00
260	1080	16,1	0,187	0,00	10,5	0,003	0,00	29,8	0,196	0,00
270	1080	16,4	0,186	0,00	10,6	0,003	0,00	29,1	0,196	0,00
280	1080	16,5	0,185	0,00	10,8	0,003	0,00	29,8	0,194	0,00
290	1080	16,8	0,185	0,00	10,9	0,003	0,00	31,3	0,194	0,00
300	1080	17,0	0,185	0,00	11,0	0,003	0,00	30,3	0,194	0,00
310	1080	17,3	0,184	0,00	11,1	0,003	0,00	31,8	0,193	0,00
320	1080	17,6	0,184	0,00	11,2	0,003	0,00	30,6	0,193	0,00
330	1080	17,8	0,183	0,00	11,3	0,003	0,00	32,1	0,193	0,00
340	1080	18,0	0,182	0,00	11,4	0,003	0,00	31,0	0,193	0,00
350	1080	18,3	0,182	0,00	11,5	0,003	0,00	32,0	0,190	0,00
360	1080	18,5	0,180	0,00	11,6	0,003	0,00	31,1	0,192	0,00
370	1080	18,8	0,180	0,00	11,7	0,003	0,00	32,7	0,190	0,00
380	1080	19,0	0,179	0,00	11,7	0,003	0,00	31,7	0,191	0,00
390	1080	19,4	0,178	0,00	11,9	0,003	0,00	33,5	0,189	0,00
400	1080	19,6	0,177	0,00	11,9	0,003	0,00	32,0	0,190	0,00
410	1080	19,9	0,176	0,00	12,0	0,003	0,00	32,2	0,188	0,00
420	1080	20,2	0,175	0,00	12,0	0,003	0,00	32,5	0,188	0,00
430	1080	20,5	0,174	0,00	12,1	0,003	0,00	32,0	0,186	0,00
440	1080	20,5	0,173	0,00	12,2	0,003	0,00	33,2	0,184	0,00
450	1080	20,9	0,172	0,00	12,2	0,003	0,00	33,0	0,183	0,00
460	1080	21,1	0,171	0,00	12,3	0,003	0,00	33,3	0,182	0,00
470	1080	21,3	0,169	0,00	12,3	0,003	0,00	34,1	0,179	0,00
480	1080	21,3	0,168	0,00	12,4	0,003	0,00	34,6	0,178	0,00
490	1080	21,8	0,167	0,00	12,4	0,003	0,00	35,0	0,174	0,00
500	1080	21,8	0,165	0,00	12,4	0,003	0,00	33,6	0,173	0,00
510	1080	22,0	0,163	0,00	12,5	0,003	0,00	35,3	0,170	0,00
520	1080	21,9	0,161	0,00	12,5	0,003	0,00	35,0	0,168	0,00
530	1080	22,1	0,160	0,00	12,5	0,003	0,00	35,6	0,166	0,00
540	1080	22,1	0,158	0,00	12,5	0,003	0,00	36,4	0,162	0,00
550	1080	22,3	0,156	0,00	12,5	0,003	0,00	34,6	0,161	0,00
560	1080	22,3	0,154	0,00	12,5	0,003	0,00	37,1	0,159	0,00
570	1080	22,1	0,152	0,00	12,5	0,003	0,00	36,4	0,156	0,00
580	1080	22,2	0,151	0,00	12,5	0,003	0,00	36,8	0,155	0,00
590	1080	22,3	0,149	0,00	12,4	0,003	0,00	37,6	0,153	0,00
600	1080	22,0	0,148	0,00	12,5	0,003	0,00	38,8	0,152	0,00
610	1080	22,1	0,147	0,00	12,4	0,003	0,00	37,5	0,151	0,00
620	1080	21,8	0,146	0,00	12,3	0,003	0,00	37,3	0,150	0,00
630	1080	21,6	0,146	0,00	12,3	0,003	0,00	38,5	0,150	0,00
640	1080	21,8	0,145	0,00	12,3	0,003	0,00	38,4	0,149	0,00
650	1080	21,3	0,145	0,00	12,2	0,003	0,00	39,9	0,149	0,00
660	1080	21,3	0,145	0,00	12,2	0,003	0,00	38,6	0,149	0,00
670	1080	21,4	0,145	0,00	12,1	0,003	0,00	40,3	0,148	0,00
680	1080	20,5	0,145	0,00	12,0	0,003	0,00	39,7	0,149	0,00
690	1080	20,7	0,144	0,00	12,0	0,003	0,00	40,5	0,149	0,00
700	1080	21,0	0,144	0,00	11,9	0,003	0,00	40,1	0,149	0,00
710	1080	20,0	0,144	0,00	11,9	0,003	0,00	41,0	0,149	0,00
720	1080	20,1	0,144	0,00	11,7	0,003	0,00	39,7	0,149	0,00
730	1080	19,4	0,143	0,00	11,7	0,003	0,00	40,3	0,149	0,00
740	1080	19,5	0,143	0,00	11,6	0,003	0,00	40,0	0,148	0,00
750	1080	19,2	0,142	0,00	11,5	0,003	0,00	39,6	0,148	0,00
760	1080	18,9	0,142	0,00	11,4	0,003	0,00	39,5	0,148	0,00
770	1080	19,0	0,141	0,00	11,3	0,003	0,00	39,7	0,147	0,00
780	1080	18,5	0,140	0,00	11,2	0,002	0,00	38,9	0,147	0,00
790	1080	18,4	0,139	0,00	11,1	0,002	0,00	39,2	0,146	0,00
800	1080	18,2	0,139	0,00	10,9	0,002	0,00	38,0	0,145	0,00
810	1080	18,0	0,138	0,00	10,9	0,002	0,00	38,3	0,144	0,00
820	1080	17,8	0,137	0,00	10,7	0,002	0,00	36,9	0,143	0,00
830	1080	17,7	0,136	0,00	10,6	0,002	0,00	37,6	0,142	0,00
840	1080	17,4	0,135	0,00	10,5	0,002	0,00	36,2	0,141	0,00
850	1080	17,3	0,134	0,00	10,4	0,002	0,00	36,2	0,140	0,00
860	1080	17,0	0,133	0,00	10,3	0,002	0,00	35,6	0,139	0,00
870	1080	17,0	0,132	0,00	10,2	0,002	0,00	35,3	0,138	0,00
880	1080	16,7	0,131	0,00	10,0	0,002	0,00	34,8	0,137	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
890	1080	16,6	0,131	0,00	9,9	0,002	0,00	34,3	0,136	0,00
900	1080	16,3	0,130	0,00	9,8	0,002	0,00	34,1	0,136	0,00
910	1080	16,3	0,129	0,00	9,7	0,002	0,00	34,2	0,134	0,00
920	1080	16,0	0,128	0,00	9,6	0,002	0,00	33,5	0,134	0,00
930	1080	16,0	0,128	0,00	9,5	0,002	0,00	33,3	0,132	0,00
940	1080	15,6	0,127	0,00	9,3	0,002	0,00	32,5	0,132	0,00
950	1080	15,8	0,125	0,00	9,2	0,002	0,00	32,0	0,131	0,00
960	1080	15,3	0,125	0,00	9,1	0,002	0,00	31,5	0,130	0,00
970	1080	15,4	0,124	0,00	9,0	0,002	0,00	31,5	0,130	0,00
980	1080	15,0	0,123	0,00	8,9	0,002	0,00	30,4	0,129	0,00
990	1080	14,7	0,123	0,00	8,8	0,002	0,00	30,9	0,128	0,00
1000	1080	14,9	0,121	0,00	8,7	0,002	0,00	30,9	0,128	0,00
1010	1080	14,4	0,121	0,00	8,6	0,002	0,00	30,0	0,126	0,00
1020	1080	14,6	0,120	0,00	8,5	0,002	0,00	30,0	0,126	0,00
1030	1080	14,4	0,118	0,00	8,4	0,002	0,00	29,1	0,126	0,00
1040	1080	14,0	0,118	0,00	8,3	0,002	0,00	28,9	0,124	0,00
1050	1080	14,1	0,117	0,00	8,2	0,002	0,00	29,6	0,123	0,00
1060	1080	13,8	0,115	0,00	8,0	0,002	0,00	27,8	0,123	0,00
1070	1080	13,8	0,115	0,00	7,9	0,002	0,00	27,6	0,121	0,00
1080	1080	13,7	0,114	0,00	7,9	0,002	0,00	28,3	0,121	0,00
1090	1080	13,3	0,113	0,00	7,8	0,002	0,00	27,3	0,120	0,00
1100	1080	13,4	0,112	0,00	7,7	0,002	0,00	26,7	0,119	0,00
1110	1080	13,3	0,111	0,00	7,6	0,002	0,00	26,8	0,118	0,00
1120	1080	13,1	0,109	0,00	7,5	0,002	0,00	26,3	0,116	0,00
1130	1080	13,0	0,109	0,00	7,4	0,002	0,00	25,9	0,115	0,00
1140	1080	12,9	0,108	0,00	7,3	0,002	0,00	25,9	0,114	0,00
1150	1080	12,6	0,106	0,00	7,2	0,002	0,00	25,7	0,113	0,00
1160	1080	12,7	0,105	0,00	7,1	0,002	0,00	25,1	0,112	0,00
1170	1080	12,8	0,104	0,00	7,0	0,002	0,00	24,8	0,111	0,00
1180	1080	12,3	0,103	0,00	6,9	0,002	0,00	24,8	0,110	0,00
1190	1080	12,3	0,102	0,00	6,9	0,002	0,00	24,5	0,108	0,00
1200	1080	12,3	0,100	0,00	6,8	0,002	0,00	23,9	0,106	0,00
0	1090	12,1	0,178	0,00	7,7	0,003	0,00	24,3	0,189	0,00
10	1090	12,1	0,179	0,00	7,7	0,003	0,00	23,4	0,191	0,00
20	1090	12,1	0,180	0,00	7,8	0,003	0,00	23,8	0,192	0,00
30	1090	12,4	0,181	0,00	7,9	0,003	0,00	24,3	0,193	0,00
40	1090	12,6	0,182	0,00	8,0	0,003	0,00	23,9	0,193	0,00
50	1090	12,6	0,182	0,00	8,1	0,003	0,00	24,8	0,195	0,00
60	1090	12,7	0,183	0,00	8,2	0,003	0,00	24,6	0,195	0,00
70	1090	12,6	0,182	0,00	8,3	0,003	0,00	25,6	0,195	0,00
80	1090	13,1	0,184	0,00	8,4	0,003	0,00	24,7	0,196	0,00
90	1090	13,1	0,184	0,00	8,5	0,003	0,00	25,7	0,196	0,00
100	1090	13,1	0,183	0,00	8,6	0,003	0,00	25,9	0,196	0,00
110	1090	13,2	0,184	0,00	8,7	0,003	0,00	25,8	0,194	0,00
120	1090	13,6	0,183	0,00	8,8	0,003	0,00	26,2	0,196	0,00
130	1090	13,6	0,183	0,00	9,0	0,003	0,00	26,5	0,195	0,00
140	1090	13,7	0,183	0,00	9,0	0,003	0,00	26,2	0,195	0,00
150	1090	13,8	0,182	0,00	9,2	0,003	0,00	26,8	0,195	0,00
160	1090	14,1	0,182	0,00	9,3	0,003	0,00	27,6	0,193	0,00
170	1090	14,2	0,182	0,00	9,4	0,003	0,00	27,2	0,194	0,00
180	1090	14,4	0,181	0,00	9,5	0,003	0,00	27,7	0,192	0,00
190	1090	14,6	0,181	0,00	9,6	0,003	0,00	27,2	0,193	0,00
200	1090	14,7	0,181	0,00	9,7	0,003	0,00	27,4	0,193	0,00
210	1090	14,9	0,180	0,00	9,8	0,003	0,00	28,9	0,191	0,00
220	1090	15,0	0,180	0,00	9,9	0,003	0,00	27,9	0,189	0,00
230	1090	15,4	0,180	0,00	10,0	0,003	0,00	28,6	0,191	0,00
240	1090	15,5	0,179	0,00	10,1	0,003	0,00	27,4	0,190	0,00
250	1090	15,6	0,179	0,00	10,2	0,003	0,00	29,1	0,189	0,00
260	1090	16,0	0,179	0,00	10,4	0,003	0,00	29,9	0,187	0,00
270	1090	16,1	0,178	0,00	10,5	0,003	0,00	29,5	0,187	0,00
280	1090	16,3	0,178	0,00	10,6	0,003	0,00	29,9	0,187	0,00
290	1090	16,6	0,178	0,00	10,6	0,003	0,00	29,5	0,186	0,00
300	1090	16,8	0,177	0,00	10,8	0,003	0,00	30,4	0,186	0,00
310	1090	17,0	0,176	0,00	10,8	0,003	0,00	29,6	0,186	0,00
320	1090	17,2	0,176	0,00	11,0	0,003	0,00	30,1	0,186	0,00
330	1090	17,5	0,175	0,00	11,0	0,003	0,00	29,4	0,185	0,00
340	1090	17,8	0,174	0,00	11,2	0,003	0,00	30,9	0,185	0,00
350	1090	18,1	0,174	0,00	11,2	0,003	0,00	30,1	0,184	0,00
360	1090	18,3	0,173	0,00	11,3	0,003	0,00	30,8	0,184	0,00
370	1090	18,4	0,172	0,00	11,4	0,003	0,00	30,4	0,184	0,00
380	1090	18,7	0,172	0,00	11,5	0,003	0,00	31,4	0,182	0,00
390	1090	19,0	0,170	0,00	11,5	0,003	0,00	31,1	0,183	0,00
400	1090	19,3	0,170	0,00	11,6	0,003	0,00	31,8	0,180	0,00
410	1090	19,6	0,169	0,00	11,7	0,003	0,00	31,6	0,181	0,00
420	1090	19,6	0,168	0,00	11,8	0,003	0,00	32,4	0,179	0,00
430	1090	20,1	0,167	0,00	11,8	0,003	0,00	32,3	0,179	0,00
440	1090	20,1	0,166	0,00	11,9	0,003	0,00	33,0	0,177	0,00
450	1090	20,3	0,165	0,00	11,9	0,003	0,00	32,6	0,175	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
460	1090	20,5	0,164	0,00	12,0	0,003	0,00	34,0	0,174	0,00
470	1090	20,9	0,162	0,00	12,0	0,003	0,00	33,3	0,172	0,00
480	1090	20,8	0,161	0,00	12,1	0,003	0,00	32,6	0,170	0,00
490	1090	21,0	0,160	0,00	12,1	0,003	0,00	34,0	0,168	0,00
500	1090	21,3	0,158	0,00	12,1	0,003	0,00	34,1	0,165	0,00
510	1090	21,4	0,156	0,00	12,2	0,003	0,00	34,3	0,164	0,00
520	1090	21,6	0,155	0,00	12,2	0,003	0,00	34,5	0,160	0,00
530	1090	21,3	0,153	0,00	12,2	0,003	0,00	35,3	0,159	0,00
540	1090	21,7	0,151	0,00	12,2	0,003	0,00	35,3	0,156	0,00
550	1090	21,7	0,149	0,00	12,2	0,003	0,00	34,9	0,154	0,00
560	1090	21,8	0,147	0,00	12,2	0,003	0,00	36,0	0,152	0,00
570	1090	21,6	0,146	0,00	12,2	0,003	0,00	35,7	0,150	0,00
580	1090	21,6	0,144	0,00	12,2	0,003	0,00	36,7	0,148	0,00
590	1090	21,7	0,143	0,00	12,2	0,002	0,00	37,0	0,146	0,00
600	1090	21,5	0,142	0,00	12,2	0,002	0,00	37,7	0,146	0,00
610	1090	21,5	0,141	0,00	12,1	0,002	0,00	36,6	0,145	0,00
620	1090	21,6	0,140	0,00	12,1	0,002	0,00	38,2	0,144	0,00
630	1090	21,0	0,140	0,00	12,0	0,002	0,00	37,9	0,144	0,00
640	1090	21,2	0,140	0,00	12,0	0,002	0,00	37,2	0,143	0,00
650	1090	20,9	0,139	0,00	12,0	0,002	0,00	39,0	0,143	0,00
660	1090	20,7	0,139	0,00	11,9	0,002	0,00	37,5	0,143	0,00
670	1090	20,8	0,139	0,00	11,8	0,002	0,00	39,1	0,143	0,00
680	1090	20,1	0,139	0,00	11,8	0,002	0,00	38,6	0,143	0,00
690	1090	20,3	0,139	0,00	11,7	0,002	0,00	39,5	0,143	0,00
700	1090	20,5	0,138	0,00	11,6	0,002	0,00	37,9	0,143	0,00
710	1090	19,6	0,138	0,00	11,6	0,002	0,00	39,2	0,143	0,00
720	1090	19,9	0,138	0,00	11,5	0,002	0,00	38,9	0,143	0,00
730	1090	19,1	0,138	0,00	11,4	0,002	0,00	39,0	0,143	0,00
740	1090	19,1	0,137	0,00	11,3	0,002	0,00	38,7	0,143	0,00
750	1090	18,7	0,137	0,00	11,2	0,002	0,00	38,8	0,143	0,00
760	1090	18,6	0,136	0,00	11,1	0,002	0,00	38,4	0,142	0,00
770	1090	18,5	0,136	0,00	11,0	0,002	0,00	37,7	0,142	0,00
780	1090	18,1	0,135	0,00	10,9	0,002	0,00	37,6	0,141	0,00
790	1090	18,3	0,134	0,00	10,8	0,002	0,00	37,6	0,141	0,00
800	1090	17,8	0,134	0,00	10,7	0,002	0,00	36,5	0,140	0,00
810	1090	17,8	0,133	0,00	10,6	0,002	0,00	37,8	0,139	0,00
820	1090	17,5	0,132	0,00	10,5	0,002	0,00	36,3	0,138	0,00
830	1090	17,3	0,131	0,00	10,4	0,002	0,00	36,5	0,137	0,00
840	1090	17,0	0,130	0,00	10,3	0,002	0,00	36,2	0,136	0,00
850	1090	17,0	0,129	0,00	10,2	0,002	0,00	35,2	0,136	0,00
860	1090	16,7	0,128	0,00	10,1	0,002	0,00	35,5	0,134	0,00
870	1090	16,7	0,127	0,00	10,0	0,002	0,00	34,3	0,133	0,00
880	1090	16,3	0,127	0,00	9,9	0,002	0,00	34,3	0,132	0,00
890	1090	16,4	0,126	0,00	9,8	0,002	0,00	33,7	0,132	0,00
900	1090	16,0	0,125	0,00	9,6	0,002	0,00	33,7	0,130	0,00
910	1090	16,1	0,124	0,00	9,5	0,002	0,00	33,3	0,130	0,00
920	1090	15,7	0,124	0,00	9,4	0,002	0,00	32,6	0,128	0,00
930	1090	15,8	0,123	0,00	9,3	0,002	0,00	32,3	0,129	0,00
940	1090	15,4	0,122	0,00	9,2	0,002	0,00	32,3	0,127	0,00
950	1090	15,2	0,121	0,00	9,1	0,002	0,00	31,8	0,127	0,00
960	1090	15,3	0,120	0,00	9,0	0,002	0,00	31,3	0,126	0,00
970	1090	14,8	0,120	0,00	8,9	0,002	0,00	31,3	0,125	0,00
980	1090	15,0	0,119	0,00	8,8	0,002	0,00	30,9	0,125	0,00
990	1090	14,6	0,118	0,00	8,7	0,002	0,00	29,8	0,124	0,00
1000	1090	14,6	0,118	0,00	8,6	0,002	0,00	29,9	0,123	0,00
1010	1090	14,5	0,116	0,00	8,5	0,002	0,00	29,5	0,123	0,00
1020	1090	14,1	0,116	0,00	8,4	0,002	0,00	29,4	0,122	0,00
1030	1090	14,2	0,115	0,00	8,3	0,002	0,00	29,1	0,121	0,00
1040	1090	14,0	0,113	0,00	8,1	0,002	0,00	28,2	0,121	0,00
1050	1090	13,7	0,114	0,00	8,1	0,002	0,00	28,4	0,119	0,00
1060	1090	13,7	0,113	0,00	8,0	0,002	0,00	28,8	0,118	0,00
1070	1090	13,4	0,111	0,00	7,8	0,002	0,00	27,0	0,119	0,00
1080	1090	13,6	0,111	0,00	7,8	0,002	0,00	27,1	0,117	0,00
1090	1090	13,3	0,110	0,00	7,7	0,002	0,00	27,6	0,116	0,00
1100	1090	13,0	0,109	0,00	7,6	0,002	0,00	27,0	0,115	0,00
1110	1090	13,2	0,108	0,00	7,5	0,002	0,00	26,5	0,115	0,00
1120	1090	13,0	0,107	0,00	7,4	0,002	0,00	26,1	0,114	0,00
1130	1090	12,8	0,106	0,00	7,3	0,002	0,00	26,0	0,112	0,00
1140	1090	12,8	0,105	0,00	7,2	0,002	0,00	25,7	0,111	0,00
1150	1090	12,7	0,104	0,00	7,1	0,002	0,00	25,3	0,110	0,00
1160	1090	12,3	0,103	0,00	7,0	0,002	0,00	25,3	0,109	0,00
1170	1090	12,4	0,102	0,00	7,0	0,002	0,00	24,7	0,108	0,00
1180	1090	12,6	0,100	0,00	6,9	0,002	0,00	24,4	0,107	0,00
1190	1090	12,2	0,099	0,00	6,8	0,002	0,00	24,1	0,106	0,00
1200	1090	12,1	0,098	0,00	6,7	0,002	0,00	23,9	0,105	0,00
0	1100	11,9	0,174	0,00	7,5	0,003	0,00	22,8	0,185	0,00
10	1100	11,9	0,175	0,00	7,7	0,003	0,00	23,4	0,186	0,00
20	1100	12,2	0,176	0,00	7,7	0,003	0,00	23,7	0,187	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
30	1100	12,4	0,176	0,00	7,8	0,003	0,00	23,8	0,186	0,00
40	1100	12,3	0,177	0,00	7,9	0,003	0,00	24,1	0,189	0,00
50	1100	12,4	0,177	0,00	8,0	0,003	0,00	24,0	0,189	0,00
60	1100	12,5	0,177	0,00	8,1	0,003	0,00	25,1	0,189	0,00
70	1100	12,8	0,178	0,00	8,2	0,003	0,00	24,9	0,189	0,00
80	1100	12,9	0,178	0,00	8,3	0,003	0,00	25,0	0,190	0,00
90	1100	12,9	0,177	0,00	8,4	0,003	0,00	25,2	0,190	0,00
100	1100	13,0	0,178	0,00	8,5	0,003	0,00	25,1	0,188	0,00
110	1100	13,3	0,177	0,00	8,6	0,003	0,00	26,0	0,188	0,00
120	1100	13,3	0,177	0,00	8,7	0,003	0,00	26,0	0,189	0,00
130	1100	13,5	0,176	0,00	8,8	0,003	0,00	25,7	0,187	0,00
140	1100	13,5	0,176	0,00	8,9	0,003	0,00	26,3	0,188	0,00
150	1100	13,8	0,176	0,00	9,0	0,003	0,00	26,9	0,188	0,00
160	1100	13,8	0,176	0,00	9,1	0,003	0,00	26,3	0,187	0,00
170	1100	14,1	0,174	0,00	9,2	0,003	0,00	26,8	0,185	0,00
180	1100	14,3	0,174	0,00	9,3	0,003	0,00	27,7	0,187	0,00
190	1100	14,5	0,175	0,00	9,4	0,003	0,00	26,6	0,185	0,00
200	1100	14,6	0,173	0,00	9,5	0,003	0,00	27,7	0,184	0,00
210	1100	14,7	0,173	0,00	9,6	0,003	0,00	27,2	0,183	0,00
220	1100	15,0	0,173	0,00	9,7	0,003	0,00	28,2	0,182	0,00
230	1100	15,1	0,173	0,00	9,9	0,003	0,00	28,9	0,183	0,00
240	1100	15,2	0,172	0,00	9,9	0,003	0,00	28,1	0,181	0,00
250	1100	15,6	0,172	0,00	10,1	0,003	0,00	29,1	0,182	0,00
260	1100	15,6	0,171	0,00	10,1	0,003	0,00	28,0	0,181	0,00
270	1100	15,9	0,171	0,00	10,3	0,003	0,00	29,4	0,179	0,00
280	1100	16,1	0,171	0,00	10,4	0,003	0,00	30,1	0,179	0,00
290	1100	16,3	0,170	0,00	10,4	0,003	0,00	29,0	0,179	0,00
300	1100	16,5	0,170	0,00	10,6	0,003	0,00	30,4	0,179	0,00
310	1100	16,9	0,169	0,00	10,6	0,003	0,00	29,3	0,178	0,00
320	1100	17,1	0,169	0,00	10,8	0,003	0,00	30,8	0,179	0,00
330	1100	17,3	0,168	0,00	10,8	0,003	0,00	29,3	0,178	0,00
340	1100	17,5	0,167	0,00	10,9	0,003	0,00	31,2	0,178	0,00
350	1100	17,6	0,166	0,00	11,0	0,003	0,00	29,7	0,177	0,00
360	1100	18,0	0,166	0,00	11,1	0,003	0,00	30,8	0,176	0,00
370	1100	18,1	0,165	0,00	11,1	0,003	0,00	30,0	0,176	0,00
380	1100	18,5	0,164	0,00	11,3	0,003	0,00	31,5	0,175	0,00
390	1100	18,7	0,164	0,00	11,3	0,003	0,00	31,1	0,175	0,00
400	1100	18,9	0,163	0,00	11,4	0,003	0,00	32,1	0,174	0,00
410	1100	19,2	0,162	0,00	11,4	0,003	0,00	31,0	0,173	0,00
420	1100	19,5	0,161	0,00	11,5	0,003	0,00	32,4	0,173	0,00
430	1100	19,5	0,160	0,00	11,6	0,003	0,00	31,5	0,172	0,00
440	1100	19,9	0,159	0,00	11,7	0,003	0,00	33,4	0,170	0,00
450	1100	19,9	0,158	0,00	11,7	0,003	0,00	31,9	0,169	0,00
460	1100	20,1	0,157	0,00	11,8	0,003	0,00	33,6	0,166	0,00
470	1100	20,4	0,156	0,00	11,8	0,003	0,00	32,9	0,165	0,00
480	1100	20,6	0,154	0,00	11,8	0,003	0,00	32,5	0,163	0,00
490	1100	20,5	0,153	0,00	11,8	0,003	0,00	32,9	0,162	0,00
500	1100	20,8	0,151	0,00	11,9	0,003	0,00	33,5	0,158	0,00
510	1100	20,9	0,150	0,00	11,9	0,003	0,00	34,5	0,157	0,00
520	1100	21,1	0,148	0,00	11,9	0,003	0,00	33,7	0,154	0,00
530	1100	20,9	0,146	0,00	11,9	0,003	0,00	34,6	0,152	0,00
540	1100	21,2	0,144	0,00	11,9	0,003	0,00	34,7	0,150	0,00
550	1100	21,0	0,143	0,00	12,0	0,003	0,00	36,2	0,148	0,00
560	1100	21,2	0,141	0,00	11,9	0,002	0,00	35,2	0,146	0,00
570	1100	21,2	0,140	0,00	11,9	0,002	0,00	35,0	0,144	0,00
580	1100	21,0	0,138	0,00	11,9	0,002	0,00	35,6	0,143	0,00
590	1100	21,1	0,137	0,00	11,9	0,002	0,00	35,9	0,141	0,00
600	1100	21,0	0,136	0,00	11,9	0,002	0,00	37,4	0,140	0,00
610	1100	20,9	0,136	0,00	11,8	0,002	0,00	35,5	0,140	0,00
620	1100	21,0	0,135	0,00	11,8	0,002	0,00	37,5	0,139	0,00
630	1100	20,7	0,134	0,00	11,8	0,002	0,00	36,7	0,138	0,00
640	1100	20,6	0,134	0,00	11,7	0,002	0,00	38,4	0,138	0,00
650	1100	20,4	0,134	0,00	11,7	0,002	0,00	38,1	0,138	0,00
660	1100	20,1	0,134	0,00	11,6	0,002	0,00	36,6	0,137	0,00
670	1100	20,5	0,134	0,00	11,6	0,002	0,00	38,4	0,137	0,00
680	1100	19,6	0,133	0,00	11,5	0,002	0,00	37,6	0,138	0,00
690	1100	19,9	0,133	0,00	11,5	0,002	0,00	38,4	0,137	0,00
700	1100	19,7	0,133	0,00	11,4	0,002	0,00	37,1	0,137	0,00
710	1100	19,3	0,133	0,00	11,3	0,002	0,00	38,5	0,137	0,00
720	1100	19,6	0,133	0,00	11,2	0,002	0,00	37,0	0,137	0,00
730	1100	18,7	0,133	0,00	11,2	0,002	0,00	37,8	0,138	0,00
740	1100	19,0	0,132	0,00	11,1	0,002	0,00	37,5	0,137	0,00
750	1100	18,4	0,132	0,00	11,0	0,002	0,00	38,1	0,137	0,00
760	1100	18,3	0,131	0,00	10,9	0,002	0,00	36,9	0,137	0,00
770	1100	18,0	0,131	0,00	10,8	0,002	0,00	37,4	0,136	0,00
780	1100	17,9	0,130	0,00	10,7	0,002	0,00	37,1	0,136	0,00
790	1100	17,7	0,130	0,00	10,6	0,002	0,00	36,5	0,135	0,00
800	1100	17,5	0,129	0,00	10,6	0,002	0,00	37,8	0,135	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
810	1100	17,4	0,128	0,00	10,4	0,002	0,00	36,1	0,134	0,00
820	1100	17,1	0,127	0,00	10,4	0,002	0,00	37,1	0,133	0,00
830	1100	17,0	0,126	0,00	10,2	0,002	0,00	35,2	0,132	0,00
840	1100	16,8	0,126	0,00	10,1	0,002	0,00	35,8	0,132	0,00
850	1100	16,8	0,124	0,00	10,0	0,002	0,00	34,4	0,131	0,00
860	1100	16,5	0,124	0,00	9,9	0,002	0,00	34,9	0,130	0,00
870	1100	16,3	0,123	0,00	9,8	0,002	0,00	34,7	0,128	0,00
880	1100	16,2	0,122	0,00	9,7	0,002	0,00	33,4	0,128	0,00
890	1100	15,9	0,121	0,00	9,6	0,002	0,00	33,8	0,127	0,00
900	1100	15,9	0,121	0,00	9,5	0,002	0,00	32,8	0,126	0,00
910	1100	15,6	0,120	0,00	9,4	0,002	0,00	33,1	0,125	0,00
920	1100	15,6	0,120	0,00	9,3	0,002	0,00	32,5	0,124	0,00
930	1100	15,3	0,119	0,00	9,2	0,002	0,00	32,4	0,124	0,00
940	1100	15,4	0,118	0,00	9,1	0,002	0,00	31,6	0,124	0,00
950	1100	14,9	0,118	0,00	9,0	0,002	0,00	31,7	0,122	0,00
960	1100	15,0	0,117	0,00	8,9	0,002	0,00	31,0	0,122	0,00
970	1100	14,8	0,115	0,00	8,8	0,002	0,00	30,6	0,121	0,00
980	1100	14,6	0,116	0,00	8,7	0,002	0,00	30,3	0,120	0,00
990	1100	14,6	0,114	0,00	8,6	0,002	0,00	29,9	0,120	0,00
1000	1100	14,3	0,114	0,00	8,4	0,002	0,00	29,5	0,119	0,00
1010	1100	14,4	0,113	0,00	8,4	0,002	0,00	29,5	0,119	0,00
1020	1100	14,0	0,112	0,00	8,2	0,002	0,00	28,6	0,118	0,00
1030	1100	13,9	0,112	0,00	8,2	0,002	0,00	28,8	0,117	0,00
1040	1100	13,9	0,111	0,00	8,1	0,002	0,00	28,7	0,117	0,00
1050	1100	13,6	0,110	0,00	8,0	0,002	0,00	27,8	0,116	0,00
1060	1100	13,6	0,110	0,00	7,9	0,002	0,00	27,5	0,115	0,00
1070	1100	13,4	0,109	0,00	7,8	0,002	0,00	28,0	0,114	0,00
1080	1100	13,2	0,108	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,114	0,00
1090	1100	13,5	0,107	0,00	7,6	0,002	0,00	26,7	0,113	0,00
1100	1100	13,1	0,106	0,00	7,5	0,002	0,00	26,7	0,112	0,00
1110	1100	12,9	0,105	0,00	7,4	0,002	0,00	26,7	0,111	0,00
1120	1100	12,9	0,104	0,00	7,3	0,002	0,00	25,8	0,111	0,00
1130	1100	12,7	0,104	0,00	7,2	0,002	0,00	25,5	0,110	0,00
1140	1100	12,6	0,103	0,00	7,1	0,002	0,00	25,2	0,108	0,00
1150	1100	12,7	0,102	0,00	7,1	0,002	0,00	25,1	0,107	0,00
1160	1100	12,4	0,101	0,00	7,0	0,002	0,00	24,6	0,107	0,00
1170	1100	12,1	0,100	0,00	6,9	0,002	0,00	24,6	0,106	0,00
1180	1100	12,1	0,099	0,00	6,8	0,002	0,00	24,3	0,104	0,00
1190	1100	12,2	0,097	0,00	6,7	0,002	0,00	23,8	0,103	0,00
1200	1100	12,1	0,096	0,00	6,7	0,002	0,00	24,1	0,102	0,00
0	1110	11,8	0,169	0,00	7,5	0,003	0,00	22,9	0,180	0,00
10	1110	12,0	0,170	0,00	7,6	0,003	0,00	23,1	0,181	0,00
20	1110	12,1	0,171	0,00	7,6	0,003	0,00	23,2	0,180	0,00
30	1110	12,1	0,171	0,00	7,7	0,003	0,00	23,5	0,183	0,00
40	1110	12,1	0,171	0,00	7,8	0,003	0,00	23,8	0,183	0,00
50	1110	12,5	0,171	0,00	7,9	0,003	0,00	24,5	0,183	0,00
60	1110	12,5	0,172	0,00	8,0	0,003	0,00	24,5	0,182	0,00
70	1110	12,6	0,173	0,00	8,1	0,003	0,00	24,3	0,184	0,00
80	1110	12,6	0,171	0,00	8,2	0,003	0,00	24,7	0,183	0,00
90	1110	12,8	0,171	0,00	8,3	0,003	0,00	24,7	0,182	0,00
100	1110	13,0	0,171	0,00	8,4	0,003	0,00	25,3	0,182	0,00
110	1110	13,0	0,171	0,00	8,5	0,003	0,00	25,3	0,183	0,00
120	1110	13,3	0,171	0,00	8,6	0,003	0,00	24,9	0,181	0,00
130	1110	13,3	0,170	0,00	8,7	0,003	0,00	25,8	0,182	0,00
140	1110	13,6	0,170	0,00	8,8	0,003	0,00	26,2	0,181	0,00
150	1110	13,6	0,170	0,00	8,9	0,003	0,00	25,6	0,180	0,00
160	1110	13,8	0,168	0,00	9,0	0,003	0,00	26,3	0,179	0,00
170	1110	14,0	0,168	0,00	9,1	0,003	0,00	26,9	0,180	0,00
180	1110	14,1	0,168	0,00	9,2	0,003	0,00	26,4	0,179	0,00
190	1110	14,3	0,167	0,00	9,3	0,003	0,00	26,8	0,177	0,00
200	1110	14,3	0,166	0,00	9,4	0,003	0,00	28,0	0,178	0,00
210	1110	14,7	0,167	0,00	9,5	0,003	0,00	27,2	0,175	0,00
220	1110	14,8	0,167	0,00	9,6	0,003	0,00	28,0	0,176	0,00
230	1110	14,8	0,166	0,00	9,7	0,003	0,00	27,2	0,174	0,00
240	1110	15,2	0,166	0,00	9,8	0,003	0,00	28,3	0,173	0,00
250	1110	15,3	0,166	0,00	9,9	0,003	0,00	28,5	0,175	0,00
260	1110	15,5	0,165	0,00	10,0	0,003	0,00	28,3	0,174	0,00
270	1110	15,8	0,165	0,00	10,1	0,003	0,00	28,8	0,173	0,00
280	1110	15,9	0,164	0,00	10,2	0,003	0,00	28,2	0,174	0,00
290	1110	16,1	0,164	0,00	10,3	0,003	0,00	29,1	0,173	0,00
300	1110	16,4	0,163	0,00	10,3	0,003	0,00	28,4	0,173	0,00
310	1110	16,5	0,163	0,00	10,4	0,003	0,00	29,8	0,171	0,00
320	1110	16,8	0,162	0,00	10,5	0,003	0,00	28,7	0,172	0,00
330	1110	17,0	0,161	0,00	10,6	0,003	0,00	30,0	0,171	0,00
340	1110	17,2	0,161	0,00	10,7	0,003	0,00	30,4	0,170	0,00
350	1110	17,5	0,160	0,00	10,8	0,003	0,00	30,3	0,171	0,00
360	1110	17,7	0,159	0,00	10,9	0,003	0,00	30,8	0,171	0,00
370	1110	18,0	0,158	0,00	10,9	0,003	0,00	30,3	0,170	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
380	1110	18,1	0,158	0,00	11,0	0,003	0,00	31,1	0,170	0,00
390	1110	18,3	0,157	0,00	11,1	0,003	0,00	30,9	0,169	0,00
400	1110	18,5	0,157	0,00	11,2	0,003	0,00	31,8	0,167	0,00
410	1110	18,5	0,156	0,00	11,2	0,003	0,00	30,7	0,167	0,00
420	1110	19,0	0,155	0,00	11,3	0,003	0,00	32,9	0,166	0,00
430	1110	19,1	0,154	0,00	11,3	0,003	0,00	30,9	0,165	0,00
440	1110	19,4	0,153	0,00	11,4	0,003	0,00	31,4	0,163	0,00
450	1110	19,6	0,152	0,00	11,4	0,003	0,00	31,9	0,162	0,00
460	1110	19,8	0,151	0,00	11,4	0,003	0,00	31,6	0,160	0,00
470	1110	19,7	0,150	0,00	11,5	0,003	0,00	32,6	0,158	0,00
480	1110	20,2	0,148	0,00	11,5	0,003	0,00	32,2	0,156	0,00
490	1110	20,2	0,147	0,00	11,6	0,003	0,00	33,0	0,155	0,00
500	1110	20,3	0,145	0,00	11,6	0,003	0,00	32,8	0,152	0,00
510	1110	20,3	0,144	0,00	11,6	0,003	0,00	34,0	0,150	0,00
520	1110	20,6	0,142	0,00	11,6	0,003	0,00	33,6	0,148	0,00
530	1110	20,4	0,140	0,00	11,7	0,002	0,00	34,4	0,146	0,00
540	1110	20,5	0,139	0,00	11,6	0,002	0,00	34,0	0,144	0,00
550	1110	20,6	0,137	0,00	11,7	0,002	0,00	36,0	0,141	0,00
560	1110	20,7	0,136	0,00	11,6	0,002	0,00	34,6	0,141	0,00
570	1110	20,6	0,134	0,00	11,6	0,002	0,00	34,2	0,138	0,00
580	1110	20,4	0,133	0,00	11,6	0,002	0,00	35,3	0,137	0,00
590	1110	20,5	0,132	0,00	11,6	0,002	0,00	34,9	0,136	0,00
600	1110	20,6	0,131	0,00	11,6	0,002	0,00	36,3	0,135	0,00
610	1110	20,4	0,130	0,00	11,5	0,002	0,00	35,1	0,134	0,00
620	1110	20,5	0,130	0,00	11,6	0,002	0,00	37,0	0,133	0,00
630	1110	20,2	0,129	0,00	11,5	0,002	0,00	35,7	0,133	0,00
640	1110	20,3	0,129	0,00	11,5	0,002	0,00	37,4	0,132	0,00
650	1110	20,0	0,129	0,00	11,4	0,002	0,00	36,6	0,132	0,00
660	1110	19,6	0,129	0,00	11,4	0,002	0,00	37,3	0,132	0,00
670	1110	19,9	0,128	0,00	11,3	0,002	0,00	37,3	0,132	0,00
680	1110	19,3	0,128	0,00	11,3	0,002	0,00	37,8	0,133	0,00
690	1110	19,5	0,128	0,00	11,2	0,002	0,00	37,2	0,132	0,00
700	1110	18,9	0,128	0,00	11,2	0,002	0,00	37,4	0,133	0,00
710	1110	19,0	0,128	0,00	11,1	0,002	0,00	37,8	0,132	0,00
720	1110	19,2	0,128	0,00	11,0	0,002	0,00	37,4	0,133	0,00
730	1110	18,5	0,128	0,00	10,9	0,002	0,00	38,0	0,132	0,00
740	1110	18,7	0,127	0,00	10,9	0,002	0,00	37,2	0,132	0,00
750	1110	17,9	0,127	0,00	10,8	0,002	0,00	36,6	0,132	0,00
760	1110	18,1	0,127	0,00	10,7	0,002	0,00	37,3	0,132	0,00
770	1110	17,7	0,126	0,00	10,6	0,002	0,00	36,4	0,132	0,00
780	1110	17,6	0,126	0,00	10,5	0,002	0,00	36,8	0,131	0,00
790	1110	17,3	0,125	0,00	10,4	0,002	0,00	35,7	0,131	0,00
800	1110	17,2	0,124	0,00	10,4	0,002	0,00	36,8	0,130	0,00
810	1110	17,0	0,123	0,00	10,2	0,002	0,00	35,0	0,130	0,00
820	1110	16,8	0,123	0,00	10,2	0,002	0,00	36,0	0,129	0,00
830	1110	16,7	0,122	0,00	10,1	0,002	0,00	35,3	0,128	0,00
840	1110	16,6	0,121	0,00	10,0	0,002	0,00	35,1	0,127	0,00
850	1110	16,4	0,120	0,00	9,9	0,002	0,00	34,7	0,126	0,00
860	1110	16,3	0,119	0,00	9,7	0,002	0,00	34,3	0,125	0,00
870	1110	16,0	0,119	0,00	9,7	0,002	0,00	33,5	0,125	0,00
880	1110	16,0	0,118	0,00	9,6	0,002	0,00	33,8	0,123	0,00
890	1110	15,7	0,117	0,00	9,4	0,002	0,00	32,8	0,123	0,00
900	1110	15,7	0,117	0,00	9,4	0,002	0,00	32,9	0,122	0,00
910	1110	15,3	0,116	0,00	9,2	0,002	0,00	32,1	0,121	0,00
920	1110	15,4	0,115	0,00	9,1	0,002	0,00	32,2	0,120	0,00
930	1110	15,1	0,115	0,00	9,0	0,002	0,00	31,5	0,120	0,00
940	1110	15,2	0,114	0,00	8,9	0,002	0,00	31,5	0,119	0,00
950	1110	14,8	0,113	0,00	8,8	0,002	0,00	30,6	0,119	0,00
960	1110	14,5	0,113	0,00	8,7	0,002	0,00	31,0	0,117	0,00
970	1110	14,6	0,112	0,00	8,6	0,002	0,00	30,4	0,117	0,00
980	1110	14,4	0,111	0,00	8,5	0,002	0,00	29,6	0,116	0,00
990	1110	14,4	0,111	0,00	8,4	0,002	0,00	29,6	0,116	0,00
1000	1110	14,1	0,110	0,00	8,3	0,002	0,00	29,4	0,115	0,00
1010	1110	14,1	0,109	0,00	8,2	0,002	0,00	29,0	0,115	0,00
1020	1110	14,0	0,109	0,00	8,2	0,002	0,00	29,1	0,115	0,00
1030	1110	13,6	0,108	0,00	8,0	0,002	0,00	27,8	0,114	0,00
1040	1110	13,7	0,107	0,00	8,0	0,002	0,00	28,0	0,113	0,00
1050	1110	13,4	0,107	0,00	7,9	0,002	0,00	28,2	0,112	0,00
1060	1110	13,4	0,106	0,00	7,8	0,002	0,00	27,7	0,112	0,00
1070	1110	13,6	0,105	0,00	7,7	0,002	0,00	26,8	0,111	0,00
1080	1110	13,0	0,105	0,00	7,6	0,002	0,00	27,2	0,110	0,00
1090	1110	12,9	0,104	0,00	7,5	0,002	0,00	27,1	0,110	0,00
1100	1110	13,1	0,103	0,00	7,4	0,002	0,00	25,9	0,109	0,00
1110	1110	12,7	0,103	0,00	7,3	0,002	0,00	26,0	0,108	0,00
1120	1110	12,6	0,102	0,00	7,2	0,002	0,00	26,3	0,108	0,00
1130	1110	12,7	0,101	0,00	7,2	0,002	0,00	25,4	0,107	0,00
1140	1110	12,4	0,100	0,00	7,1	0,002	0,00	25,0	0,106	0,00
1150	1110	12,3	0,099	0,00	7,0	0,002	0,00	24,6	0,105	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1160	1110	12,4	0,098	0,00	6,9	0,002	0,00	24,8	0,104	0,00
1170	1110	12,2	0,097	0,00	6,8	0,002	0,00	24,4	0,103	0,00
1180	1110	11,8	0,097	0,00	6,7	0,002	0,00	24,0	0,102	0,00
1190	1110	11,9	0,096	0,00	6,7	0,002	0,00	24,0	0,101	0,00
1200	1110	12,0	0,095	0,00	6,6	0,002	0,00	23,5	0,100	0,00
0	1120	11,8	0,165	0,00	7,4	0,003	0,00	22,9	0,175	0,00
10	1120	11,8	0,166	0,00	7,5	0,003	0,00	22,6	0,175	0,00
20	1120	11,9	0,166	0,00	7,5	0,003	0,00	22,9	0,178	0,00
30	1120	11,9	0,166	0,00	7,6	0,003	0,00	23,2	0,176	0,00
40	1120	12,3	0,166	0,00	7,7	0,003	0,00	23,9	0,178	0,00
50	1120	12,3	0,166	0,00	7,8	0,003	0,00	23,8	0,176	0,00
60	1120	12,3	0,167	0,00	7,9	0,003	0,00	23,7	0,178	0,00
70	1120	12,4	0,166	0,00	8,0	0,003	0,00	24,5	0,178	0,00
80	1120	12,7	0,166	0,00	8,1	0,003	0,00	24,1	0,176	0,00
90	1120	12,8	0,166	0,00	8,2	0,003	0,00	24,8	0,176	0,00
100	1120	12,8	0,165	0,00	8,3	0,003	0,00	24,6	0,177	0,00
110	1120	13,0	0,165	0,00	8,4	0,003	0,00	25,7	0,174	0,00
120	1120	13,2	0,164	0,00	8,5	0,003	0,00	25,0	0,176	0,00
130	1120	13,2	0,164	0,00	8,6	0,003	0,00	25,7	0,175	0,00
140	1120	13,4	0,164	0,00	8,7	0,003	0,00	26,0	0,174	0,00
150	1120	13,5	0,163	0,00	8,8	0,003	0,00	26,1	0,173	0,00
160	1120	13,7	0,162	0,00	8,9	0,003	0,00	26,2	0,173	0,00
170	1120	13,9	0,162	0,00	8,9	0,003	0,00	25,9	0,171	0,00
180	1120	13,9	0,161	0,00	9,0	0,003	0,00	26,3	0,171	0,00
190	1120	14,0	0,161	0,00	9,1	0,003	0,00	26,9	0,172	0,00
200	1120	14,4	0,161	0,00	9,2	0,003	0,00	26,6	0,169	0,00
210	1120	14,4	0,161	0,00	9,3	0,003	0,00	27,1	0,169	0,00
220	1120	14,5	0,160	0,00	9,4	0,003	0,00	27,6	0,170	0,00
230	1120	14,9	0,160	0,00	9,5	0,003	0,00	27,6	0,167	0,00
240	1120	15,0	0,160	0,00	9,6	0,003	0,00	28,2	0,168	0,00
250	1120	15,1	0,159	0,00	9,7	0,003	0,00	27,4	0,168	0,00
260	1120	15,4	0,158	0,00	9,8	0,003	0,00	28,4	0,167	0,00
270	1120	15,5	0,159	0,00	9,9	0,003	0,00	28,5	0,168	0,00
280	1120	15,7	0,158	0,00	10,0	0,003	0,00	29,0	0,167	0,00
290	1120	15,9	0,158	0,00	10,1	0,003	0,00	28,8	0,166	0,00
300	1120	16,1	0,157	0,00	10,1	0,003	0,00	28,2	0,166	0,00
310	1120	16,3	0,156	0,00	10,2	0,003	0,00	29,2	0,165	0,00
320	1120	16,6	0,156	0,00	10,3	0,003	0,00	28,6	0,165	0,00
330	1120	16,8	0,155	0,00	10,4	0,003	0,00	29,9	0,164	0,00
340	1120	17,0	0,154	0,00	10,5	0,003	0,00	28,7	0,164	0,00
350	1120	17,2	0,154	0,00	10,6	0,003	0,00	30,1	0,165	0,00
360	1120	17,3	0,153	0,00	10,6	0,003	0,00	28,8	0,164	0,00
370	1120	17,6	0,152	0,00	10,7	0,003	0,00	30,3	0,164	0,00
380	1120	17,8	0,152	0,00	10,8	0,003	0,00	29,4	0,163	0,00
390	1120	18,1	0,151	0,00	10,8	0,003	0,00	30,0	0,162	0,00
400	1120	18,3	0,150	0,00	10,9	0,003	0,00	29,6	0,162	0,00
410	1120	18,5	0,150	0,00	11,0	0,003	0,00	30,5	0,160	0,00
420	1120	18,6	0,149	0,00	11,0	0,003	0,00	30,1	0,160	0,00
430	1120	18,8	0,148	0,00	11,1	0,003	0,00	31,5	0,158	0,00
440	1120	18,9	0,147	0,00	11,1	0,003	0,00	30,3	0,158	0,00
450	1120	19,0	0,146	0,00	11,2	0,003	0,00	32,0	0,155	0,00
460	1120	19,3	0,145	0,00	11,2	0,003	0,00	31,2	0,155	0,00
470	1120	19,2	0,144	0,00	11,3	0,003	0,00	32,4	0,152	0,00
480	1120	19,6	0,143	0,00	11,3	0,003	0,00	31,6	0,150	0,00
490	1120	19,7	0,141	0,00	11,3	0,003	0,00	33,0	0,148	0,00
500	1120	19,8	0,140	0,00	11,3	0,002	0,00	31,9	0,147	0,00
510	1120	19,9	0,138	0,00	11,4	0,002	0,00	33,9	0,144	0,00
520	1120	20,1	0,136	0,00	11,4	0,002	0,00	33,0	0,142	0,00
530	1120	20,1	0,135	0,00	11,4	0,002	0,00	34,0	0,140	0,00
540	1120	20,0	0,133	0,00	11,4	0,002	0,00	33,0	0,139	0,00
550	1120	20,2	0,131	0,00	11,4	0,002	0,00	35,1	0,136	0,00
560	1120	20,2	0,130	0,00	11,4	0,002	0,00	34,3	0,135	0,00
570	1120	20,2	0,129	0,00	11,4	0,002	0,00	33,2	0,133	0,00
580	1120	19,9	0,128	0,00	11,4	0,002	0,00	34,6	0,132	0,00
590	1120	20,1	0,127	0,00	11,3	0,002	0,00	33,9	0,131	0,00
600	1120	20,3	0,126	0,00	11,3	0,002	0,00	35,3	0,130	0,00
610	1120	20,0	0,125	0,00	11,3	0,002	0,00	34,4	0,129	0,00
620	1120	19,9	0,125	0,00	11,3	0,002	0,00	36,0	0,128	0,00
630	1120	19,6	0,124	0,00	11,2	0,002	0,00	34,7	0,128	0,00
640	1120	19,7	0,124	0,00	11,2	0,002	0,00	36,5	0,128	0,00
650	1120	19,6	0,124	0,00	11,2	0,002	0,00	35,6	0,128	0,00
660	1120	19,3	0,124	0,00	11,1	0,002	0,00	36,8	0,127	0,00
670	1120	19,7	0,124	0,00	11,1	0,002	0,00	36,4	0,128	0,00
680	1120	18,9	0,124	0,00	11,0	0,002	0,00	36,4	0,127	0,00
690	1120	19,1	0,124	0,00	11,0	0,002	0,00	36,4	0,127	0,00
700	1120	18,3	0,124	0,00	10,9	0,002	0,00	36,8	0,128	0,00
710	1120	18,6	0,123	0,00	10,8	0,002	0,00	36,8	0,128	0,00
720	1120	18,8	0,123	0,00	10,8	0,002	0,00	36,9	0,128	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
730	1120	18,1	0,123	0,00	10,7	0,002	0,00	36,2	0,127	0,00
740	1120	18,4	0,123	0,00	10,6	0,002	0,00	36,2	0,128	0,00
750	1120	17,7	0,123	0,00	10,5	0,002	0,00	36,1	0,128	0,00
760	1120	18,0	0,122	0,00	10,5	0,002	0,00	36,5	0,127	0,00
770	1120	17,3	0,122	0,00	10,4	0,002	0,00	35,6	0,127	0,00
780	1120	17,4	0,121	0,00	10,3	0,002	0,00	35,8	0,127	0,00
790	1120	17,1	0,121	0,00	10,2	0,002	0,00	34,9	0,126	0,00
800	1120	17,1	0,120	0,00	10,1	0,002	0,00	34,7	0,126	0,00
810	1120	16,7	0,119	0,00	10,1	0,002	0,00	35,9	0,125	0,00
820	1120	16,6	0,119	0,00	9,9	0,002	0,00	34,0	0,124	0,00
830	1120	16,4	0,118	0,00	9,9	0,002	0,00	35,0	0,124	0,00
840	1120	16,3	0,117	0,00	9,8	0,002	0,00	33,5	0,123	0,00
850	1120	16,0	0,116	0,00	9,7	0,002	0,00	34,2	0,122	0,00
860	1120	15,9	0,116	0,00	9,6	0,002	0,00	33,6	0,121	0,00
870	1120	15,7	0,115	0,00	9,5	0,002	0,00	33,3	0,121	0,00
880	1120	15,6	0,114	0,00	9,4	0,002	0,00	32,8	0,120	0,00
890	1120	15,5	0,113	0,00	9,3	0,002	0,00	33,0	0,118	0,00
900	1120	15,4	0,113	0,00	9,2	0,002	0,00	32,2	0,118	0,00
910	1120	15,2	0,112	0,00	9,1	0,002	0,00	32,1	0,117	0,00
920	1120	14,9	0,112	0,00	9,0	0,002	0,00	31,6	0,116	0,00
930	1120	15,0	0,111	0,00	8,9	0,002	0,00	31,2	0,116	0,00
940	1120	14,7	0,111	0,00	8,8	0,002	0,00	31,3	0,115	0,00
950	1120	14,7	0,110	0,00	8,7	0,002	0,00	30,3	0,115	0,00
960	1120	14,4	0,109	0,00	8,6	0,002	0,00	29,9	0,114	0,00
970	1120	14,5	0,109	0,00	8,5	0,002	0,00	30,5	0,113	0,00
980	1120	14,2	0,108	0,00	8,4	0,002	0,00	29,4	0,113	0,00
990	1120	14,1	0,107	0,00	8,3	0,002	0,00	29,4	0,112	0,00
1000	1120	14,1	0,107	0,00	8,2	0,002	0,00	29,5	0,112	0,00
1010	1120	13,6	0,106	0,00	8,1	0,002	0,00	28,5	0,111	0,00
1020	1120	14,0	0,105	0,00	8,0	0,002	0,00	28,1	0,111	0,00
1030	1120	13,5	0,105	0,00	8,0	0,002	0,00	28,3	0,110	0,00
1040	1120	13,4	0,104	0,00	7,9	0,002	0,00	27,6	0,109	0,00
1050	1120	13,6	0,104	0,00	7,8	0,002	0,00	27,2	0,109	0,00
1060	1120	13,1	0,103	0,00	7,7	0,002	0,00	27,6	0,108	0,00
1070	1120	13,1	0,102	0,00	7,6	0,002	0,00	26,9	0,108	0,00
1080	1120	13,3	0,102	0,00	7,5	0,002	0,00	26,0	0,107	0,00
1090	1120	12,7	0,102	0,00	7,4	0,002	0,00	26,5	0,106	0,00
1100	1120	12,7	0,101	0,00	7,3	0,002	0,00	26,4	0,106	0,00
1110	1120	12,8	0,100	0,00	7,2	0,002	0,00	25,2	0,106	0,00
1120	1120	12,5	0,099	0,00	7,2	0,002	0,00	25,3	0,105	0,00
1130	1120	12,6	0,099	0,00	7,1	0,002	0,00	25,6	0,104	0,00
1140	1120	12,5	0,098	0,00	7,0	0,002	0,00	25,4	0,103	0,00
1150	1120	12,2	0,097	0,00	6,9	0,002	0,00	24,7	0,102	0,00
1160	1120	12,1	0,096	0,00	6,8	0,002	0,00	24,0	0,101	0,00
1170	1120	12,1	0,095	0,00	6,8	0,002	0,00	24,2	0,101	0,00
1180	1120	12,1	0,094	0,00	6,7	0,002	0,00	24,3	0,100	0,00
1190	1120	11,6	0,094	0,00	6,6	0,002	0,00	23,4	0,099	0,00
1200	1120	11,7	0,093	0,00	6,5	0,002	0,00	23,4	0,098	0,00
0	1130	11,6	0,161	0,00	7,3	0,003	0,00	22,0	0,170	0,00
10	1130	11,6	0,161	0,00	7,4	0,003	0,00	22,5	0,172	0,00
20	1130	11,8	0,161	0,00	7,5	0,003	0,00	23,0	0,172	0,00
30	1130	12,0	0,161	0,00	7,6	0,003	0,00	23,4	0,172	0,00
40	1130	12,1	0,161	0,00	7,6	0,003	0,00	23,2	0,171	0,00
50	1130	12,1	0,162	0,00	7,7	0,003	0,00	23,3	0,172	0,00
60	1130	12,3	0,161	0,00	7,8	0,003	0,00	23,8	0,172	0,00
70	1130	12,5	0,160	0,00	7,9	0,003	0,00	23,4	0,170	0,00
80	1130	12,5	0,160	0,00	8,0	0,003	0,00	24,2	0,171	0,00
90	1130	12,5	0,160	0,00	8,1	0,003	0,00	24,5	0,172	0,00
100	1130	12,7	0,160	0,00	8,2	0,003	0,00	25,2	0,170	0,00
110	1130	12,9	0,159	0,00	8,2	0,003	0,00	24,4	0,170	0,00
120	1130	13,0	0,158	0,00	8,4	0,003	0,00	25,0	0,169	0,00
130	1130	13,1	0,158	0,00	8,5	0,003	0,00	25,2	0,169	0,00
140	1130	13,2	0,157	0,00	8,5	0,003	0,00	25,3	0,167	0,00
150	1130	13,4	0,157	0,00	8,6	0,003	0,00	25,7	0,167	0,00
160	1130	13,6	0,157	0,00	8,7	0,003	0,00	26,2	0,166	0,00
170	1130	13,7	0,156	0,00	8,8	0,003	0,00	25,7	0,165	0,00
180	1130	13,7	0,156	0,00	8,9	0,003	0,00	26,1	0,166	0,00
190	1130	14,1	0,155	0,00	9,0	0,003	0,00	26,1	0,163	0,00
200	1130	14,1	0,155	0,00	9,1	0,003	0,00	26,5	0,163	0,00
210	1130	14,2	0,155	0,00	9,2	0,003	0,00	27,1	0,164	0,00
220	1130	14,5	0,155	0,00	9,3	0,003	0,00	26,5	0,161	0,00
230	1130	14,6	0,154	0,00	9,4	0,003	0,00	27,3	0,162	0,00
240	1130	14,8	0,153	0,00	9,5	0,003	0,00	27,4	0,162	0,00
250	1130	15,1	0,154	0,00	9,5	0,003	0,00	27,8	0,160	0,00
260	1130	15,2	0,153	0,00	9,6	0,003	0,00	27,7	0,161	0,00
270	1130	15,4	0,152	0,00	9,7	0,003	0,00	27,8	0,160	0,00
280	1130	15,5	0,152	0,00	9,8	0,003	0,00	28,0	0,160	0,00
290	1130	15,7	0,152	0,00	9,9	0,003	0,00	27,7	0,160	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
300	1130	15,9	0,151	0,00	10,0	0,003	0,00	28,3	0,159	0,00
310	1130	16,2	0,150	0,00	10,1	0,003	0,00	29,1	0,160	0,00
320	1130	16,3	0,150	0,00	10,1	0,003	0,00	28,7	0,159	0,00
330	1130	16,4	0,149	0,00	10,2	0,003	0,00	29,1	0,160	0,00
340	1130	16,7	0,149	0,00	10,3	0,003	0,00	28,7	0,159	0,00
350	1130	16,8	0,148	0,00	10,4	0,003	0,00	29,8	0,159	0,00
360	1130	17,2	0,147	0,00	10,4	0,003	0,00	28,6	0,158	0,00
370	1130	17,3	0,147	0,00	10,5	0,003	0,00	29,6	0,157	0,00
380	1130	17,6	0,146	0,00	10,5	0,003	0,00	29,2	0,157	0,00
390	1130	17,7	0,145	0,00	10,6	0,003	0,00	30,6	0,156	0,00
400	1130	17,7	0,145	0,00	10,7	0,003	0,00	29,1	0,156	0,00
410	1130	18,2	0,144	0,00	10,8	0,003	0,00	31,0	0,154	0,00
420	1130	18,2	0,144	0,00	10,8	0,003	0,00	29,6	0,155	0,00
430	1130	18,5	0,143	0,00	10,9	0,003	0,00	31,1	0,153	0,00
440	1130	18,6	0,142	0,00	10,9	0,003	0,00	30,2	0,151	0,00
450	1130	18,8	0,140	0,00	10,9	0,003	0,00	31,6	0,150	0,00
460	1130	19,0	0,140	0,00	11,0	0,003	0,00	30,4	0,148	0,00
470	1130	19,1	0,138	0,00	11,0	0,002	0,00	32,0	0,147	0,00
480	1130	19,0	0,137	0,00	11,0	0,002	0,00	30,8	0,145	0,00
490	1130	19,4	0,135	0,00	11,1	0,002	0,00	32,6	0,142	0,00
500	1130	19,3	0,134	0,00	11,1	0,002	0,00	31,0	0,142	0,00
510	1130	19,4	0,133	0,00	11,1	0,002	0,00	33,0	0,139	0,00
520	1130	19,4	0,131	0,00	11,1	0,002	0,00	32,1	0,137	0,00
530	1130	19,7	0,129	0,00	11,2	0,002	0,00	33,9	0,134	0,00
540	1130	19,5	0,128	0,00	11,1	0,002	0,00	32,4	0,134	0,00
550	1130	19,7	0,126	0,00	11,2	0,002	0,00	34,1	0,131	0,00
560	1130	19,7	0,125	0,00	11,1	0,002	0,00	34,0	0,129	0,00
570	1130	19,7	0,124	0,00	11,1	0,002	0,00	32,8	0,128	0,00
580	1130	19,7	0,123	0,00	11,1	0,002	0,00	33,7	0,127	0,00
590	1130	19,6	0,122	0,00	11,1	0,002	0,00	33,2	0,126	0,00
600	1130	19,8	0,121	0,00	11,1	0,002	0,00	35,0	0,125	0,00
610	1130	19,5	0,121	0,00	11,0	0,002	0,00	33,5	0,124	0,00
620	1130	19,5	0,120	0,00	11,0	0,002	0,00	35,6	0,123	0,00
630	1130	19,3	0,120	0,00	11,0	0,002	0,00	33,8	0,123	0,00
640	1130	19,2	0,120	0,00	11,0	0,002	0,00	35,5	0,123	0,00
650	1130	19,4	0,120	0,00	10,9	0,002	0,00	34,6	0,123	0,00
660	1130	18,8	0,119	0,00	10,9	0,002	0,00	35,9	0,123	0,00
670	1130	19,2	0,119	0,00	10,8	0,002	0,00	35,4	0,123	0,00
680	1130	18,4	0,119	0,00	10,8	0,002	0,00	36,0	0,123	0,00
690	1130	18,8	0,119	0,00	10,7	0,002	0,00	35,4	0,123	0,00
700	1130	18,1	0,119	0,00	10,7	0,002	0,00	35,9	0,123	0,00
710	1130	18,2	0,119	0,00	10,6	0,002	0,00	35,8	0,123	0,00
720	1130	18,3	0,119	0,00	10,6	0,002	0,00	35,8	0,123	0,00
730	1130	17,8	0,119	0,00	10,5	0,002	0,00	35,3	0,123	0,00
740	1130	18,1	0,119	0,00	10,4	0,002	0,00	35,2	0,123	0,00
750	1130	17,4	0,118	0,00	10,3	0,002	0,00	35,1	0,123	0,00
760	1130	17,6	0,118	0,00	10,3	0,002	0,00	35,0	0,123	0,00
770	1130	17,0	0,118	0,00	10,2	0,002	0,00	36,3	0,123	0,00
780	1130	17,3	0,117	0,00	10,1	0,002	0,00	34,8	0,123	0,00
790	1130	16,7	0,117	0,00	10,1	0,002	0,00	35,8	0,122	0,00
800	1130	16,9	0,116	0,00	9,9	0,002	0,00	34,0	0,122	0,00
810	1130	16,4	0,115	0,00	9,9	0,002	0,00	35,1	0,121	0,00
820	1130	16,5	0,115	0,00	9,8	0,002	0,00	33,9	0,120	0,00
830	1130	16,1	0,114	0,00	9,7	0,002	0,00	34,3	0,120	0,00
840	1130	16,1	0,113	0,00	9,6	0,002	0,00	34,0	0,119	0,00
850	1130	15,9	0,113	0,00	9,5	0,002	0,00	33,9	0,118	0,00
860	1130	15,8	0,112	0,00	9,4	0,002	0,00	33,2	0,118	0,00
870	1130	15,5	0,111	0,00	9,3	0,002	0,00	32,8	0,117	0,00
880	1130	15,3	0,110	0,00	9,2	0,002	0,00	32,7	0,116	0,00
890	1130	15,3	0,110	0,00	9,2	0,002	0,00	32,4	0,115	0,00
900	1130	15,1	0,109	0,00	9,0	0,002	0,00	31,5	0,115	0,00
910	1130	15,0	0,109	0,00	9,0	0,002	0,00	31,8	0,114	0,00
920	1130	14,7	0,108	0,00	8,9	0,002	0,00	30,9	0,113	0,00
930	1130	14,8	0,107	0,00	8,8	0,002	0,00	30,5	0,112	0,00
940	1130	14,5	0,107	0,00	8,7	0,002	0,00	30,6	0,111	0,00
950	1130	14,4	0,106	0,00	8,6	0,002	0,00	30,1	0,111	0,00
960	1130	14,3	0,106	0,00	8,5	0,002	0,00	29,8	0,111	0,00
970	1130	14,1	0,105	0,00	8,4	0,002	0,00	29,7	0,110	0,00
980	1130	14,1	0,105	0,00	8,3	0,002	0,00	29,8	0,109	0,00
990	1130	13,7	0,104	0,00	8,2	0,002	0,00	28,6	0,108	0,00
1000	1130	14,1	0,103	0,00	8,1	0,002	0,00	28,5	0,108	0,00
1010	1130	13,7	0,103	0,00	8,0	0,002	0,00	28,5	0,108	0,00
1020	1130	13,3	0,103	0,00	7,9	0,002	0,00	28,3	0,107	0,00
1030	1130	13,6	0,102	0,00	7,8	0,002	0,00	27,7	0,106	0,00
1040	1130	13,2	0,102	0,00	7,8	0,002	0,00	27,5	0,106	0,00
1050	1130	13,1	0,101	0,00	7,7	0,002	0,00	27,1	0,106	0,00
1060	1130	13,2	0,100	0,00	7,6	0,002	0,00	26,5	0,105	0,00
1070	1130	12,7	0,100	0,00	7,5	0,002	0,00	27,1	0,104	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1080	1130	12,8	0,099	0,00	7,4	0,002	0,00	26,4	0,104	0,00
1090	1130	12,9	0,098	0,00	7,3	0,002	0,00	25,3	0,103	0,00
1100	1130	12,4	0,098	0,00	7,2	0,002	0,00	25,8	0,103	0,00
1110	1130	12,5	0,098	0,00	7,2	0,002	0,00	26,0	0,102	0,00
1120	1130	12,5	0,097	0,00	7,1	0,002	0,00	25,3	0,102	0,00
1130	1130	12,2	0,096	0,00	7,0	0,002	0,00	24,7	0,101	0,00
1140	1130	12,3	0,095	0,00	6,9	0,002	0,00	24,9	0,101	0,00
1150	1130	12,2	0,095	0,00	6,9	0,002	0,00	25,0	0,100	0,00
1160	1130	11,9	0,094	0,00	6,8	0,002	0,00	24,0	0,099	0,00
1170	1130	11,9	0,093	0,00	6,7	0,002	0,00	23,6	0,098	0,00
1180	1130	11,9	0,092	0,00	6,6	0,002	0,00	23,6	0,098	0,00
1190	1130	11,8	0,091	0,00	6,5	0,002	0,00	23,7	0,097	0,00
1200	1130	11,5	0,091	0,00	6,5	0,002	0,00	23,2	0,096	0,00
0	1140	11,4	0,157	0,00	7,2	0,003	0,00	22,1	0,167	0,00
10	1140	11,7	0,157	0,00	7,3	0,003	0,00	22,6	0,166	0,00
20	1140	11,7	0,156	0,00	7,4	0,003	0,00	23,1	0,166	0,00
30	1140	11,8	0,156	0,00	7,5	0,003	0,00	22,6	0,166	0,00
40	1140	11,8	0,157	0,00	7,5	0,003	0,00	23,0	0,167	0,00
50	1140	12,0	0,156	0,00	7,6	0,003	0,00	23,3	0,167	0,00
60	1140	12,2	0,156	0,00	7,7	0,003	0,00	23,9	0,165	0,00
70	1140	12,2	0,155	0,00	7,8	0,003	0,00	23,5	0,165	0,00
80	1140	12,3	0,155	0,00	7,9	0,003	0,00	23,9	0,167	0,00
90	1140	12,5	0,154	0,00	8,0	0,003	0,00	24,5	0,164	0,00
100	1140	12,7	0,154	0,00	8,0	0,003	0,00	23,8	0,164	0,00
110	1140	12,7	0,153	0,00	8,1	0,003	0,00	24,6	0,164	0,00
120	1140	12,9	0,153	0,00	8,2	0,003	0,00	24,7	0,164	0,00
130	1140	12,9	0,153	0,00	8,3	0,003	0,00	24,6	0,162	0,00
140	1140	13,1	0,152	0,00	8,4	0,003	0,00	25,0	0,161	0,00
150	1140	13,3	0,151	0,00	8,5	0,003	0,00	25,5	0,161	0,00
160	1140	13,4	0,151	0,00	8,6	0,003	0,00	25,3	0,160	0,00
170	1140	13,4	0,150	0,00	8,7	0,003	0,00	25,4	0,159	0,00
180	1140	13,8	0,150	0,00	8,8	0,003	0,00	26,5	0,158	0,00
190	1140	13,9	0,150	0,00	8,8	0,003	0,00	25,6	0,159	0,00
200	1140	13,9	0,149	0,00	8,9	0,003	0,00	26,1	0,159	0,00
210	1140	14,2	0,149	0,00	9,0	0,003	0,00	26,0	0,155	0,00
220	1140	14,3	0,149	0,00	9,1	0,003	0,00	26,3	0,157	0,00
230	1140	14,4	0,148	0,00	9,2	0,003	0,00	27,3	0,157	0,00
240	1140	14,7	0,148	0,00	9,3	0,003	0,00	26,4	0,155	0,00
250	1140	14,8	0,148	0,00	9,4	0,003	0,00	27,0	0,156	0,00
260	1140	14,9	0,147	0,00	9,4	0,003	0,00	26,5	0,155	0,00
270	1140	15,2	0,147	0,00	9,5	0,003	0,00	27,9	0,154	0,00
280	1140	15,4	0,146	0,00	9,6	0,003	0,00	27,7	0,155	0,00
290	1140	15,5	0,146	0,00	9,7	0,003	0,00	28,0	0,154	0,00
300	1140	15,7	0,145	0,00	9,8	0,003	0,00	28,0	0,154	0,00
310	1140	15,9	0,145	0,00	9,8	0,003	0,00	27,8	0,155	0,00
320	1140	16,0	0,144	0,00	9,9	0,003	0,00	28,3	0,153	0,00
330	1140	16,3	0,144	0,00	10,0	0,003	0,00	27,7	0,154	0,00
340	1140	16,4	0,143	0,00	10,1	0,003	0,00	28,8	0,153	0,00
350	1140	16,7	0,143	0,00	10,2	0,003	0,00	29,5	0,153	0,00
360	1140	16,8	0,143	0,00	10,2	0,003	0,00	28,9	0,152	0,00
370	1140	16,9	0,142	0,00	10,3	0,003	0,00	29,7	0,152	0,00
380	1140	17,2	0,141	0,00	10,3	0,003	0,00	29,2	0,152	0,00
390	1140	17,4	0,141	0,00	10,4	0,003	0,00	29,9	0,151	0,00
400	1140	17,6	0,140	0,00	10,5	0,003	0,00	29,3	0,150	0,00
410	1140	17,9	0,139	0,00	10,5	0,003	0,00	30,3	0,149	0,00
420	1140	17,9	0,138	0,00	10,6	0,003	0,00	30,3	0,148	0,00
430	1140	18,0	0,138	0,00	10,6	0,003	0,00	30,8	0,147	0,00
440	1140	18,2	0,137	0,00	10,6	0,002	0,00	29,5	0,146	0,00
450	1140	18,4	0,136	0,00	10,7	0,002	0,00	31,4	0,144	0,00
460	1140	18,4	0,134	0,00	10,7	0,002	0,00	29,9	0,143	0,00
470	1140	18,8	0,133	0,00	10,8	0,002	0,00	31,9	0,141	0,00
480	1140	18,6	0,132	0,00	10,8	0,002	0,00	30,3	0,140	0,00
490	1140	18,9	0,130	0,00	10,8	0,002	0,00	31,9	0,137	0,00
500	1140	19,0	0,129	0,00	10,8	0,002	0,00	31,4	0,135	0,00
510	1140	19,1	0,128	0,00	10,9	0,002	0,00	32,0	0,133	0,00
520	1140	19,0	0,126	0,00	10,9	0,002	0,00	31,9	0,132	0,00
530	1140	19,3	0,125	0,00	10,9	0,002	0,00	33,0	0,129	0,00
540	1140	19,1	0,123	0,00	10,9	0,002	0,00	32,8	0,128	0,00
550	1140	19,2	0,122	0,00	10,9	0,002	0,00	33,2	0,126	0,00
560	1140	19,5	0,120	0,00	10,9	0,002	0,00	33,5	0,124	0,00
570	1140	19,3	0,120	0,00	10,9	0,002	0,00	34,0	0,123	0,00
580	1140	19,2	0,118	0,00	10,9	0,002	0,00	34,0	0,122	0,00
590	1140	19,1	0,118	0,00	10,8	0,002	0,00	32,2	0,121	0,00
600	1140	19,3	0,117	0,00	10,9	0,002	0,00	34,3	0,120	0,00
610	1140	18,9	0,116	0,00	10,8	0,002	0,00	32,8	0,120	0,00
620	1140	19,0	0,116	0,00	10,8	0,002	0,00	34,6	0,119	0,00
630	1140	18,9	0,116	0,00	10,7	0,002	0,00	33,5	0,119	0,00
640	1140	18,7	0,116	0,00	10,7	0,002	0,00	34,6	0,119	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
650	1140	19,1	0,115	0,00	10,7	0,002	0,00	34,0	0,119	0,00
660	1140	18,5	0,115	0,00	10,7	0,002	0,00	34,9	0,119	0,00
670	1140	18,7	0,115	0,00	10,6	0,002	0,00	34,1	0,119	0,00
680	1140	18,1	0,115	0,00	10,6	0,002	0,00	34,8	0,118	0,00
690	1140	18,4	0,115	0,00	10,5	0,002	0,00	34,5	0,119	0,00
700	1140	17,7	0,115	0,00	10,5	0,002	0,00	35,2	0,119	0,00
710	1140	18,0	0,115	0,00	10,4	0,002	0,00	34,6	0,119	0,00
720	1140	17,5	0,115	0,00	10,3	0,002	0,00	35,0	0,119	0,00
730	1140	17,5	0,115	0,00	10,3	0,002	0,00	36,0	0,119	0,00
740	1140	17,5	0,115	0,00	10,2	0,002	0,00	34,9	0,119	0,00
750	1140	17,1	0,114	0,00	10,2	0,002	0,00	36,0	0,119	0,00
760	1140	17,2	0,114	0,00	10,1	0,002	0,00	34,2	0,119	0,00
770	1140	16,9	0,114	0,00	10,0	0,002	0,00	35,4	0,119	0,00
780	1140	16,9	0,113	0,00	9,9	0,002	0,00	33,8	0,118	0,00
790	1140	16,4	0,113	0,00	9,9	0,002	0,00	35,1	0,118	0,00
800	1140	16,4	0,112	0,00	9,8	0,002	0,00	33,4	0,118	0,00
810	1140	16,1	0,112	0,00	9,7	0,002	0,00	34,0	0,117	0,00
820	1140	16,1	0,111	0,00	9,6	0,002	0,00	34,1	0,116	0,00
830	1140	15,9	0,110	0,00	9,5	0,002	0,00	33,4	0,116	0,00
840	1140	15,7	0,110	0,00	9,4	0,002	0,00	33,1	0,115	0,00
850	1140	15,6	0,109	0,00	9,3	0,002	0,00	32,6	0,115	0,00
860	1140	15,4	0,108	0,00	9,3	0,002	0,00	32,6	0,114	0,00
870	1140	15,4	0,108	0,00	9,2	0,002	0,00	32,5	0,113	0,00
880	1140	15,0	0,107	0,00	9,1	0,002	0,00	31,9	0,112	0,00
890	1140	15,1	0,106	0,00	9,0	0,002	0,00	31,3	0,112	0,00
900	1140	14,8	0,106	0,00	8,9	0,002	0,00	31,3	0,111	0,00
910	1140	14,8	0,105	0,00	8,8	0,002	0,00	30,7	0,110	0,00
920	1140	14,6	0,104	0,00	8,7	0,002	0,00	30,8	0,109	0,00
930	1140	14,4	0,104	0,00	8,6	0,002	0,00	30,1	0,109	0,00
940	1140	14,4	0,103	0,00	8,6	0,002	0,00	30,0	0,108	0,00
950	1140	14,1	0,103	0,00	8,5	0,002	0,00	30,0	0,107	0,00
960	1140	14,1	0,103	0,00	8,4	0,002	0,00	29,4	0,107	0,00
970	1140	13,8	0,102	0,00	8,3	0,002	0,00	28,9	0,106	0,00
980	1140	14,0	0,101	0,00	8,2	0,002	0,00	28,9	0,106	0,00
990	1140	13,8	0,101	0,00	8,1	0,002	0,00	28,8	0,105	0,00
1000	1140	13,4	0,101	0,00	8,0	0,002	0,00	28,4	0,105	0,00
1010	1140	13,7	0,099	0,00	7,9	0,002	0,00	27,8	0,104	0,00
1020	1140	13,3	0,099	0,00	7,8	0,002	0,00	27,6	0,104	0,00
1030	1140	13,1	0,099	0,00	7,8	0,002	0,00	27,8	0,103	0,00
1040	1140	13,3	0,098	0,00	7,7	0,002	0,00	27,2	0,102	0,00
1050	1140	12,8	0,098	0,00	7,6	0,002	0,00	26,7	0,103	0,00
1060	1140	13,0	0,097	0,00	7,5	0,002	0,00	26,7	0,102	0,00
1070	1140	12,8	0,097	0,00	7,4	0,002	0,00	26,0	0,101	0,00
1080	1140	12,5	0,097	0,00	7,3	0,002	0,00	26,4	0,101	0,00
1090	1140	12,6	0,096	0,00	7,2	0,002	0,00	25,7	0,101	0,00
1100	1140	12,6	0,095	0,00	7,2	0,002	0,00	25,3	0,100	0,00
1110	1140	12,4	0,094	0,00	7,1	0,002	0,00	25,1	0,099	0,00
1120	1140	12,2	0,095	0,00	7,0	0,002	0,00	25,3	0,098	0,00
1130	1140	12,1	0,094	0,00	6,9	0,002	0,00	25,1	0,098	0,00
1140	1140	11,9	0,093	0,00	6,8	0,002	0,00	24,0	0,098	0,00
1150	1140	12,1	0,092	0,00	6,8	0,002	0,00	24,3	0,097	0,00
1160	1140	12,1	0,091	0,00	6,7	0,002	0,00	24,4	0,097	0,00
1170	1140	11,6	0,091	0,00	6,6	0,002	0,00	24,1	0,096	0,00
1180	1140	11,6	0,090	0,00	6,5	0,002	0,00	23,2	0,095	0,00
1190	1140	11,8	0,090	0,00	6,5	0,002	0,00	23,0	0,094	0,00
1200	1140	11,6	0,089	0,00	6,4	0,002	0,00	23,2	0,094	0,00
0	1150	11,6	0,152	0,00	7,1	0,003	0,00	22,1	0,161	0,00
10	1150	11,5	0,152	0,00	7,2	0,003	0,00	22,8	0,161	0,00
20	1150	11,5	0,151	0,00	7,3	0,003	0,00	22,0	0,161	0,00
30	1150	11,7	0,152	0,00	7,4	0,003	0,00	22,5	0,162	0,00
40	1150	11,8	0,152	0,00	7,5	0,003	0,00	22,7	0,162	0,00
50	1150	12,0	0,151	0,00	7,6	0,003	0,00	23,3	0,160	0,00
60	1150	12,0	0,150	0,00	7,6	0,003	0,00	23,2	0,161	0,00
70	1150	12,1	0,150	0,00	7,7	0,003	0,00	23,3	0,162	0,00
80	1150	12,2	0,150	0,00	7,8	0,003	0,00	23,9	0,159	0,00
90	1150	12,4	0,150	0,00	7,8	0,003	0,00	23,1	0,159	0,00
100	1150	12,5	0,148	0,00	7,9	0,003	0,00	24,2	0,158	0,00
110	1150	12,6	0,148	0,00	8,0	0,003	0,00	24,1	0,159	0,00
120	1150	12,7	0,148	0,00	8,1	0,003	0,00	24,0	0,156	0,00
130	1150	12,8	0,147	0,00	8,2	0,003	0,00	24,3	0,156	0,00
140	1150	13,0	0,147	0,00	8,3	0,003	0,00	25,1	0,156	0,00
150	1150	13,2	0,146	0,00	8,4	0,003	0,00	24,4	0,155	0,00
160	1150	13,2	0,145	0,00	8,5	0,003	0,00	24,7	0,155	0,00
170	1150	13,5	0,145	0,00	8,6	0,003	0,00	25,9	0,154	0,00
180	1150	13,6	0,145	0,00	8,6	0,003	0,00	24,8	0,153	0,00
190	1150	13,6	0,144	0,00	8,7	0,003	0,00	25,4	0,152	0,00
200	1150	13,9	0,144	0,00	8,8	0,003	0,00	26,4	0,151	0,00
210	1150	14,0	0,144	0,00	8,9	0,003	0,00	25,5	0,151	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
220	1150	14,1	0,143	0,00	9,0	0,003	0,00	26,0	0,153	0,00
230	1150	14,3	0,143	0,00	9,0	0,003	0,00	25,8	0,150	0,00
240	1150	14,4	0,142	0,00	9,1	0,003	0,00	26,4	0,151	0,00
250	1150	14,6	0,142	0,00	9,2	0,003	0,00	26,9	0,149	0,00
260	1150	14,8	0,142	0,00	9,3	0,003	0,00	26,7	0,149	0,00
270	1150	15,0	0,141	0,00	9,4	0,003	0,00	26,7	0,150	0,00
280	1150	15,1	0,141	0,00	9,4	0,003	0,00	26,4	0,149	0,00
290	1150	15,3	0,141	0,00	9,5	0,003	0,00	27,2	0,149	0,00
300	1150	15,5	0,140	0,00	9,6	0,003	0,00	28,0	0,149	0,00
310	1150	15,7	0,140	0,00	9,7	0,003	0,00	27,8	0,148	0,00
320	1150	15,9	0,139	0,00	9,8	0,003	0,00	28,3	0,148	0,00
330	1150	16,0	0,139	0,00	9,8	0,003	0,00	27,4	0,148	0,00
340	1150	16,2	0,138	0,00	9,9	0,003	0,00	28,6	0,148	0,00
350	1150	16,4	0,138	0,00	9,9	0,003	0,00	27,3	0,147	0,00
360	1150	16,6	0,137	0,00	10,0	0,003	0,00	28,8	0,147	0,00
370	1150	16,8	0,137	0,00	10,1	0,002	0,00	27,7	0,147	0,00
380	1150	16,9	0,136	0,00	10,2	0,002	0,00	29,6	0,146	0,00
390	1150	17,0	0,136	0,00	10,2	0,002	0,00	29,5	0,146	0,00
400	1150	17,3	0,135	0,00	10,3	0,002	0,00	29,7	0,145	0,00
410	1150	17,3	0,134	0,00	10,3	0,002	0,00	30,0	0,144	0,00
420	1150	17,7	0,134	0,00	10,3	0,002	0,00	29,4	0,143	0,00
430	1150	17,7	0,133	0,00	10,4	0,002	0,00	30,1	0,142	0,00
440	1150	18,0	0,132	0,00	10,4	0,002	0,00	29,8	0,140	0,00
450	1150	18,0	0,131	0,00	10,5	0,002	0,00	31,0	0,139	0,00
460	1150	18,1	0,130	0,00	10,5	0,002	0,00	30,2	0,137	0,00
470	1150	18,4	0,128	0,00	10,6	0,002	0,00	31,4	0,136	0,00
480	1150	18,5	0,127	0,00	10,6	0,002	0,00	31,2	0,133	0,00
490	1150	18,3	0,126	0,00	10,6	0,002	0,00	31,5	0,132	0,00
500	1150	18,6	0,124	0,00	10,6	0,002	0,00	31,5	0,130	0,00
510	1150	18,6	0,123	0,00	10,7	0,002	0,00	31,8	0,128	0,00
520	1150	18,6	0,121	0,00	10,7	0,002	0,00	32,1	0,126	0,00
530	1150	18,9	0,120	0,00	10,7	0,002	0,00	32,2	0,125	0,00
540	1150	18,8	0,118	0,00	10,7	0,002	0,00	33,1	0,122	0,00
550	1150	18,7	0,117	0,00	10,7	0,002	0,00	32,3	0,122	0,00
560	1150	19,0	0,116	0,00	10,7	0,002	0,00	33,2	0,120	0,00
570	1150	18,8	0,115	0,00	10,7	0,002	0,00	33,1	0,119	0,00
580	1150	18,7	0,114	0,00	10,6	0,002	0,00	33,1	0,117	0,00
590	1150	18,6	0,113	0,00	10,7	0,002	0,00	33,2	0,117	0,00
600	1150	18,8	0,113	0,00	10,6	0,002	0,00	33,4	0,116	0,00
610	1150	18,4	0,112	0,00	10,6	0,002	0,00	33,7	0,116	0,00
620	1150	18,6	0,112	0,00	10,6	0,002	0,00	34,0	0,115	0,00
630	1150	18,5	0,112	0,00	10,6	0,002	0,00	34,3	0,115	0,00
640	1150	18,3	0,112	0,00	10,5	0,002	0,00	33,9	0,115	0,00
650	1150	18,7	0,111	0,00	10,5	0,002	0,00	34,7	0,114	0,00
660	1150	18,1	0,111	0,00	10,4	0,002	0,00	34,4	0,114	0,00
670	1150	18,3	0,111	0,00	10,4	0,002	0,00	34,3	0,115	0,00
680	1150	17,7	0,111	0,00	10,3	0,002	0,00	34,1	0,114	0,00
690	1150	18,1	0,111	0,00	10,3	0,002	0,00	34,9	0,115	0,00
700	1150	17,3	0,111	0,00	10,2	0,002	0,00	34,5	0,115	0,00
710	1150	17,7	0,111	0,00	10,2	0,002	0,00	35,0	0,115	0,00
720	1150	17,0	0,111	0,00	10,1	0,002	0,00	34,1	0,115	0,00
730	1150	17,3	0,111	0,00	10,1	0,002	0,00	35,0	0,115	0,00
740	1150	16,9	0,111	0,00	10,0	0,002	0,00	34,0	0,115	0,00
750	1150	16,9	0,111	0,00	10,0	0,002	0,00	34,1	0,115	0,00
760	1150	16,6	0,110	0,00	9,9	0,002	0,00	33,5	0,115	0,00
770	1150	16,6	0,110	0,00	9,8	0,002	0,00	33,9	0,115	0,00
780	1150	16,3	0,110	0,00	9,7	0,002	0,00	33,2	0,114	0,00
790	1150	16,3	0,109	0,00	9,7	0,002	0,00	33,1	0,114	0,00
800	1150	15,9	0,109	0,00	9,6	0,002	0,00	33,8	0,114	0,00
810	1150	16,0	0,108	0,00	9,5	0,002	0,00	32,6	0,113	0,00
820	1150	15,6	0,108	0,00	9,4	0,002	0,00	33,2	0,113	0,00
830	1150	15,7	0,107	0,00	9,3	0,002	0,00	32,4	0,112	0,00
840	1150	15,3	0,106	0,00	9,3	0,002	0,00	32,5	0,112	0,00
850	1150	15,4	0,106	0,00	9,2	0,002	0,00	32,6	0,111	0,00
860	1150	15,1	0,105	0,00	9,1	0,002	0,00	32,1	0,111	0,00
870	1150	15,2	0,104	0,00	9,0	0,002	0,00	31,9	0,110	0,00
880	1150	14,8	0,104	0,00	8,9	0,002	0,00	31,3	0,109	0,00
890	1150	15,0	0,103	0,00	8,9	0,002	0,00	31,5	0,108	0,00
900	1150	14,7	0,102	0,00	8,8	0,002	0,00	30,9	0,107	0,00
910	1150	14,4	0,102	0,00	8,7	0,002	0,00	30,9	0,107	0,00
920	1150	14,4	0,101	0,00	8,6	0,002	0,00	30,2	0,106	0,00
930	1150	14,1	0,101	0,00	8,5	0,002	0,00	30,5	0,105	0,00
940	1150	14,3	0,100	0,00	8,4	0,002	0,00	29,3	0,105	0,00
950	1150	14,0	0,100	0,00	8,3	0,002	0,00	29,1	0,104	0,00
960	1150	14,0	0,099	0,00	8,3	0,002	0,00	29,1	0,104	0,00
970	1150	13,8	0,099	0,00	8,2	0,002	0,00	29,0	0,103	0,00
980	1150	13,6	0,098	0,00	8,1	0,002	0,00	28,3	0,102	0,00
990	1150	13,6	0,098	0,00	8,0	0,002	0,00	28,1	0,102	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
1000	1150	13,3	0,097	0,00	7,9	0,002	0,00	27,5	0,102	0,00
1010	1150	13,2	0,097	0,00	7,8	0,002	0,00	27,9	0,101	0,00
1020	1150	13,3	0,096	0,00	7,7	0,002	0,00	27,5	0,101	0,00
1030	1150	12,9	0,096	0,00	7,6	0,002	0,00	26,5	0,101	0,00
1040	1150	13,0	0,096	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,100	0,00
1050	1150	12,9	0,095	0,00	7,5	0,002	0,00	27,2	0,099	0,00
1060	1150	12,6	0,095	0,00	7,4	0,002	0,00	26,0	0,099	0,00
1070	1150	12,7	0,094	0,00	7,3	0,002	0,00	26,0	0,099	0,00
1080	1150	12,5	0,094	0,00	7,2	0,002	0,00	25,9	0,098	0,00
1090	1150	12,4	0,093	0,00	7,2	0,002	0,00	25,7	0,097	0,00
1100	1150	12,4	0,093	0,00	7,1	0,002	0,00	25,3	0,098	0,00
1110	1150	12,2	0,092	0,00	7,0	0,002	0,00	24,6	0,097	0,00
1120	1150	12,3	0,091	0,00	6,9	0,002	0,00	24,4	0,096	0,00
1130	1150	12,1	0,092	0,00	6,9	0,002	0,00	24,7	0,095	0,00
1140	1150	11,9	0,091	0,00	6,8	0,002	0,00	24,7	0,095	0,00
1150	1150	11,6	0,090	0,00	6,7	0,002	0,00	23,4	0,095	0,00
1160	1150	11,9	0,089	0,00	6,6	0,002	0,00	23,6	0,094	0,00
1170	1150	11,9	0,089	0,00	6,6	0,002	0,00	23,9	0,093	0,00
1180	1150	11,4	0,088	0,00	6,5	0,002	0,00	23,5	0,093	0,00
1190	1150	11,5	0,088	0,00	6,4	0,002	0,00	22,7	0,092	0,00
1200	1150	11,6	0,087	0,00	6,3	0,002	0,00	22,5	0,092	0,00
0	1160	11,3	0,147	0,00	7,1	0,003	0,00	22,2	0,156	0,00
10	1160	11,4	0,147	0,00	7,1	0,003	0,00	21,7	0,156	0,00
20	1160	11,6	0,148	0,00	7,2	0,003	0,00	21,9	0,158	0,00
30	1160	11,7	0,147	0,00	7,3	0,003	0,00	22,3	0,156	0,00
40	1160	11,8	0,146	0,00	7,4	0,003	0,00	23,2	0,154	0,00
50	1160	11,8	0,146	0,00	7,4	0,003	0,00	22,9	0,155	0,00
60	1160	11,9	0,145	0,00	7,5	0,003	0,00	22,8	0,156	0,00
70	1160	12,0	0,145	0,00	7,6	0,003	0,00	23,3	0,154	0,00
80	1160	12,2	0,145	0,00	7,7	0,003	0,00	22,8	0,154	0,00
90	1160	12,2	0,144	0,00	7,8	0,003	0,00	23,6	0,153	0,00
100	1160	12,4	0,143	0,00	7,8	0,003	0,00	23,4	0,154	0,00
110	1160	12,4	0,143	0,00	8,0	0,003	0,00	24,5	0,151	0,00
120	1160	12,7	0,143	0,00	8,0	0,003	0,00	24,1	0,152	0,00
130	1160	12,8	0,142	0,00	8,1	0,003	0,00	24,5	0,151	0,00
140	1160	12,8	0,141	0,00	8,2	0,003	0,00	24,7	0,150	0,00
150	1160	12,9	0,141	0,00	8,2	0,003	0,00	24,2	0,150	0,00
160	1160	13,2	0,141	0,00	8,3	0,003	0,00	25,1	0,148	0,00
170	1160	13,3	0,140	0,00	8,4	0,003	0,00	24,2	0,149	0,00
180	1160	13,3	0,140	0,00	8,5	0,003	0,00	25,1	0,147	0,00
190	1160	13,6	0,139	0,00	8,6	0,002	0,00	25,8	0,147	0,00
200	1160	13,7	0,139	0,00	8,6	0,002	0,00	25,0	0,146	0,00
210	1160	13,8	0,139	0,00	8,7	0,002	0,00	25,3	0,146	0,00
220	1160	13,9	0,138	0,00	8,8	0,002	0,00	26,7	0,145	0,00
230	1160	14,2	0,138	0,00	8,9	0,002	0,00	25,6	0,145	0,00
240	1160	14,3	0,138	0,00	9,0	0,002	0,00	26,2	0,145	0,00
250	1160	14,4	0,137	0,00	9,0	0,002	0,00	25,6	0,144	0,00
260	1160	14,6	0,137	0,00	9,1	0,002	0,00	26,5	0,145	0,00
270	1160	14,8	0,137	0,00	9,2	0,002	0,00	27,0	0,144	0,00
280	1160	14,9	0,136	0,00	9,3	0,002	0,00	26,8	0,144	0,00
290	1160	15,2	0,136	0,00	9,4	0,002	0,00	27,2	0,145	0,00
300	1160	15,3	0,135	0,00	9,4	0,002	0,00	26,8	0,143	0,00
310	1160	15,5	0,135	0,00	9,5	0,002	0,00	27,0	0,144	0,00
320	1160	15,7	0,134	0,00	9,6	0,002	0,00	28,0	0,143	0,00
330	1160	15,7	0,134	0,00	9,6	0,002	0,00	27,8	0,143	0,00
340	1160	16,0	0,134	0,00	9,7	0,002	0,00	28,4	0,143	0,00
350	1160	16,1	0,133	0,00	9,8	0,002	0,00	27,9	0,143	0,00
360	1160	16,3	0,133	0,00	9,8	0,002	0,00	28,5	0,143	0,00
370	1160	16,5	0,132	0,00	9,9	0,002	0,00	27,6	0,142	0,00
380	1160	16,7	0,132	0,00	10,0	0,002	0,00	28,7	0,142	0,00
390	1160	16,9	0,131	0,00	10,0	0,002	0,00	27,6	0,141	0,00
400	1160	17,0	0,130	0,00	10,1	0,002	0,00	28,8	0,140	0,00
410	1160	17,1	0,130	0,00	10,1	0,002	0,00	28,3	0,139	0,00
420	1160	17,2	0,129	0,00	10,1	0,002	0,00	29,5	0,138	0,00
430	1160	17,3	0,128	0,00	10,2	0,002	0,00	28,4	0,137	0,00
440	1160	17,4	0,127	0,00	10,2	0,002	0,00	29,6	0,136	0,00
450	1160	17,8	0,126	0,00	10,3	0,002	0,00	30,2	0,135	0,00
460	1160	17,9	0,125	0,00	10,3	0,002	0,00	30,0	0,133	0,00
470	1160	17,8	0,124	0,00	10,3	0,002	0,00	30,7	0,131	0,00
480	1160	18,1	0,123	0,00	10,4	0,002	0,00	30,8	0,129	0,00
490	1160	18,0	0,121	0,00	10,4	0,002	0,00	30,7	0,127	0,00
500	1160	18,2	0,120	0,00	10,4	0,002	0,00	31,1	0,125	0,00
510	1160	18,1	0,118	0,00	10,4	0,002	0,00	31,4	0,124	0,00
520	1160	18,3	0,117	0,00	10,4	0,002	0,00	31,7	0,121	0,00
530	1160	18,2	0,115	0,00	10,5	0,002	0,00	31,7	0,121	0,00
540	1160	18,4	0,114	0,00	10,4	0,002	0,00	32,2	0,118	0,00
550	1160	18,2	0,113	0,00	10,5	0,002	0,00	32,2	0,117	0,00
560	1160	18,3	0,112	0,00	10,4	0,002	0,00	32,4	0,116	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
m	m									
570	1160	18,3	0,111	0,00	10,5	0,002	0,00	32,6	0,115	0,00
580	1160	18,3	0,110	0,00	10,4	0,002	0,00	32,6	0,113	0,00
590	1160	18,2	0,109	0,00	10,4	0,002	0,00	33,1	0,113	0,00
600	1160	18,3	0,109	0,00	10,4	0,002	0,00	32,6	0,112	0,00
610	1160	18,1	0,108	0,00	10,4	0,002	0,00	33,2	0,112	0,00
620	1160	18,1	0,108	0,00	10,4	0,002	0,00	33,1	0,111	0,00
630	1160	18,5	0,108	0,00	10,3	0,002	0,00	33,4	0,111	0,00
640	1160	17,8	0,108	0,00	10,3	0,002	0,00	33,0	0,111	0,00
650	1160	18,2	0,108	0,00	10,3	0,002	0,00	33,8	0,111	0,00
660	1160	17,7	0,108	0,00	10,2	0,002	0,00	33,5	0,111	0,00
670	1160	17,9	0,107	0,00	10,2	0,002	0,00	33,6	0,111	0,00
680	1160	17,3	0,107	0,00	10,1	0,002	0,00	33,2	0,111	0,00
690	1160	17,7	0,107	0,00	10,1	0,002	0,00	33,8	0,111	0,00
700	1160	17,1	0,107	0,00	10,0	0,002	0,00	33,4	0,111	0,00
710	1160	17,5	0,107	0,00	10,0	0,002	0,00	33,5	0,111	0,00
720	1160	16,7	0,107	0,00	9,9	0,002	0,00	33,3	0,111	0,00
730	1160	17,0	0,107	0,00	9,9	0,002	0,00	33,6	0,111	0,00
740	1160	16,5	0,107	0,00	9,8	0,002	0,00	33,4	0,111	0,00
750	1160	16,8	0,107	0,00	9,8	0,002	0,00	33,2	0,111	0,00
760	1160	16,4	0,107	0,00	9,7	0,002	0,00	34,4	0,111	0,00
770	1160	16,3	0,107	0,00	9,6	0,002	0,00	32,9	0,111	0,00
780	1160	16,0	0,106	0,00	9,6	0,002	0,00	33,8	0,111	0,00
790	1160	16,0	0,106	0,00	9,5	0,002	0,00	32,3	0,111	0,00
800	1160	15,7	0,105	0,00	9,4	0,002	0,00	33,1	0,111	0,00
810	1160	15,7	0,105	0,00	9,3	0,002	0,00	32,2	0,110	0,00
820	1160	15,5	0,104	0,00	9,3	0,002	0,00	32,5	0,110	0,00
830	1160	15,5	0,104	0,00	9,2	0,002	0,00	32,6	0,109	0,00
840	1160	15,2	0,103	0,00	9,1	0,002	0,00	32,2	0,109	0,00
850	1160	15,3	0,102	0,00	9,1	0,002	0,00	32,0	0,108	0,00
860	1160	14,9	0,102	0,00	9,0	0,002	0,00	31,4	0,107	0,00
870	1160	14,9	0,101	0,00	8,9	0,002	0,00	31,3	0,106	0,00
880	1160	14,7	0,101	0,00	8,8	0,002	0,00	31,1	0,106	0,00
890	1160	14,5	0,100	0,00	8,7	0,002	0,00	30,7	0,105	0,00
900	1160	14,6	0,099	0,00	8,6	0,002	0,00	30,0	0,104	0,00
910	1160	14,1	0,099	0,00	8,6	0,002	0,00	30,4	0,104	0,00
920	1160	14,4	0,098	0,00	8,5	0,002	0,00	29,9	0,103	0,00
930	1160	14,0	0,098	0,00	8,4	0,002	0,00	29,3	0,102	0,00
940	1160	13,9	0,097	0,00	8,3	0,002	0,00	30,0	0,101	0,00
950	1160	13,9	0,097	0,00	8,2	0,002	0,00	28,9	0,101	0,00
960	1160	13,6	0,096	0,00	8,1	0,002	0,00	28,8	0,100	0,00
970	1160	13,7	0,096	0,00	8,1	0,002	0,00	28,3	0,100	0,00
980	1160	13,4	0,095	0,00	8,0	0,002	0,00	28,1	0,099	0,00
990	1160	13,4	0,095	0,00	7,9	0,002	0,00	28,1	0,099	0,00
1000	1160	13,3	0,094	0,00	7,8	0,002	0,00	28,0	0,098	0,00
1010	1160	13,0	0,094	0,00	7,7	0,002	0,00	26,7	0,098	0,00
1020	1160	13,1	0,094	0,00	7,6	0,002	0,00	27,1	0,097	0,00
1030	1160	12,9	0,093	0,00	7,6	0,002	0,00	27,2	0,097	0,00
1040	1160	12,8	0,092	0,00	7,5	0,002	0,00	25,7	0,097	0,00
1050	1160	12,8	0,093	0,00	7,4	0,002	0,00	26,3	0,096	0,00
1060	1160	12,5	0,092	0,00	7,3	0,002	0,00	26,7	0,096	0,00
1070	1160	12,4	0,091	0,00	7,2	0,002	0,00	25,4	0,096	0,00
1080	1160	12,5	0,091	0,00	7,2	0,002	0,00	25,3	0,095	0,00
1090	1160	12,2	0,090	0,00	7,1	0,002	0,00	25,4	0,095	0,00
1100	1160	12,3	0,090	0,00	7,0	0,002	0,00	25,3	0,094	0,00
1110	1160	12,1	0,090	0,00	6,9	0,002	0,00	24,9	0,094	0,00
1120	1160	11,9	0,089	0,00	6,9	0,002	0,00	24,3	0,093	0,00
1130	1160	12,0	0,088	0,00	6,8	0,002	0,00	23,8	0,093	0,00
1140	1160	11,9	0,089	0,00	6,7	0,002	0,00	24,0	0,092	0,00
1150	1160	11,6	0,088	0,00	6,6	0,002	0,00	24,1	0,092	0,00
1160	1160	11,4	0,087	0,00	6,6	0,002	0,00	23,4	0,092	0,00
1170	1160	11,7	0,087	0,00	6,5	0,002	0,00	23,1	0,091	0,00
1180	1160	11,7	0,086	0,00	6,4	0,002	0,00	23,3	0,091	0,00
1190	1160	11,3	0,086	0,00	6,4	0,002	0,00	22,9	0,090	0,00
1200	1160	11,2	0,085	0,00	6,3	0,002	0,00	22,4	0,089	0,00
0	1170	11,2	0,143	0,00	7,0	0,003	0,00	21,3	0,151	0,00
10	1170	11,3	0,144	0,00	7,0	0,003	0,00	21,6	0,154	0,00
20	1170	11,5	0,143	0,00	7,1	0,003	0,00	21,8	0,152	0,00
30	1170	11,5	0,142	0,00	7,2	0,003	0,00	22,6	0,149	0,00
40	1170	11,6	0,142	0,00	7,3	0,003	0,00	22,3	0,151	0,00
50	1170	11,7	0,141	0,00	7,3	0,003	0,00	22,2	0,152	0,00
60	1170	11,8	0,141	0,00	7,4	0,003	0,00	22,7	0,150	0,00
70	1170	12,0	0,141	0,00	7,5	0,003	0,00	22,4	0,149	0,00
80	1170	12,0	0,140	0,00	7,6	0,003	0,00	23,1	0,149	0,00
90	1170	12,2	0,139	0,00	7,7	0,003	0,00	23,0	0,149	0,00
100	1170	12,2	0,139	0,00	7,8	0,002	0,00	24,1	0,146	0,00
110	1170	12,4	0,138	0,00	7,8	0,002	0,00	23,5	0,147	0,00
120	1170	12,5	0,137	0,00	7,9	0,002	0,00	23,8	0,146	0,00
130	1170	12,6	0,137	0,00	8,0	0,002	0,00	23,9	0,146	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
140	1170	12,6	0,136	0,00	8,0	0,002	0,00	23,9	0,145	0,00
150	1170	12,9	0,137	0,00	8,1	0,002	0,00	24,7	0,143	0,00
160	1170	13,0	0,136	0,00	8,2	0,002	0,00	24,7	0,144	0,00
170	1170	13,1	0,135	0,00	8,3	0,002	0,00	24,2	0,143	0,00
180	1170	13,4	0,135	0,00	8,4	0,002	0,00	25,1	0,142	0,00
190	1170	13,4	0,135	0,00	8,5	0,002	0,00	25,6	0,142	0,00
200	1170	13,5	0,134	0,00	8,5	0,002	0,00	25,1	0,141	0,00
210	1170	13,6	0,134	0,00	8,6	0,002	0,00	26,0	0,140	0,00
220	1170	13,9	0,134	0,00	8,7	0,002	0,00	25,1	0,140	0,00
230	1170	13,9	0,133	0,00	8,7	0,002	0,00	25,5	0,141	0,00
240	1170	14,0	0,133	0,00	8,8	0,002	0,00	26,4	0,140	0,00
250	1170	14,3	0,133	0,00	8,9	0,002	0,00	25,7	0,140	0,00
260	1170	14,4	0,132	0,00	9,0	0,002	0,00	26,1	0,139	0,00
270	1170	14,5	0,132	0,00	9,0	0,002	0,00	25,7	0,139	0,00
280	1170	14,8	0,132	0,00	9,1	0,002	0,00	26,6	0,140	0,00
290	1170	14,9	0,131	0,00	9,2	0,002	0,00	26,9	0,139	0,00
300	1170	15,0	0,131	0,00	9,3	0,002	0,00	26,8	0,140	0,00
310	1170	15,2	0,130	0,00	9,3	0,002	0,00	27,0	0,138	0,00
320	1170	15,4	0,130	0,00	9,4	0,002	0,00	26,7	0,139	0,00
330	1170	15,6	0,130	0,00	9,5	0,002	0,00	27,1	0,139	0,00
340	1170	15,7	0,129	0,00	9,5	0,002	0,00	28,0	0,139	0,00
350	1170	15,9	0,129	0,00	9,6	0,002	0,00	27,9	0,138	0,00
360	1170	16,1	0,128	0,00	9,7	0,002	0,00	28,3	0,138	0,00
370	1170	16,2	0,128	0,00	9,7	0,002	0,00	28,0	0,137	0,00
380	1170	16,3	0,127	0,00	9,8	0,002	0,00	28,2	0,137	0,00
390	1170	16,5	0,127	0,00	9,8	0,002	0,00	27,8	0,136	0,00
400	1170	16,6	0,126	0,00	9,9	0,002	0,00	28,6	0,135	0,00
410	1170	16,9	0,125	0,00	9,9	0,002	0,00	28,3	0,134	0,00
420	1170	16,9	0,125	0,00	9,9	0,002	0,00	28,7	0,133	0,00
430	1170	17,1	0,124	0,00	10,0	0,002	0,00	28,3	0,132	0,00
440	1170	17,2	0,123	0,00	10,0	0,002	0,00	29,5	0,130	0,00
450	1170	17,3	0,122	0,00	10,0	0,002	0,00	28,4	0,130	0,00
460	1170	17,4	0,121	0,00	10,1	0,002	0,00	29,7	0,128	0,00
470	1170	17,5	0,119	0,00	10,1	0,002	0,00	28,5	0,126	0,00
480	1170	17,8	0,118	0,00	10,1	0,002	0,00	30,0	0,125	0,00
490	1170	17,6	0,117	0,00	10,2	0,002	0,00	30,3	0,123	0,00
500	1170	17,9	0,115	0,00	10,2	0,002	0,00	30,6	0,121	0,00
510	1170	17,9	0,114	0,00	10,2	0,002	0,00	30,6	0,119	0,00
520	1170	17,9	0,113	0,00	10,2	0,002	0,00	30,9	0,118	0,00
530	1170	17,9	0,111	0,00	10,2	0,002	0,00	30,8	0,117	0,00
540	1170	18,0	0,110	0,00	10,2	0,002	0,00	31,4	0,114	0,00
550	1170	17,9	0,109	0,00	10,2	0,002	0,00	31,3	0,113	0,00
560	1170	18,0	0,108	0,00	10,2	0,002	0,00	32,0	0,111	0,00
570	1170	18,0	0,107	0,00	10,2	0,002	0,00	31,7	0,111	0,00
580	1170	17,8	0,106	0,00	10,2	0,002	0,00	32,0	0,110	0,00
590	1170	17,8	0,106	0,00	10,2	0,002	0,00	32,3	0,109	0,00
600	1170	17,9	0,105	0,00	10,2	0,002	0,00	32,1	0,108	0,00
610	1170	17,9	0,105	0,00	10,2	0,002	0,00	32,6	0,108	0,00
620	1170	17,6	0,105	0,00	10,1	0,002	0,00	32,5	0,107	0,00
630	1170	18,0	0,104	0,00	10,1	0,002	0,00	32,6	0,108	0,00
640	1170	17,4	0,104	0,00	10,1	0,002	0,00	32,4	0,107	0,00
650	1170	18,0	0,104	0,00	10,1	0,002	0,00	33,0	0,107	0,00
660	1170	17,3	0,104	0,00	10,0	0,002	0,00	32,9	0,107	0,00
670	1170	17,7	0,104	0,00	10,0	0,002	0,00	32,9	0,107	0,00
680	1170	17,1	0,104	0,00	9,9	0,002	0,00	32,6	0,107	0,00
690	1170	17,3	0,104	0,00	9,9	0,002	0,00	33,0	0,107	0,00
700	1170	16,8	0,104	0,00	9,8	0,002	0,00	32,8	0,107	0,00
710	1170	17,1	0,104	0,00	9,8	0,002	0,00	32,9	0,108	0,00
720	1170	16,5	0,104	0,00	9,7	0,002	0,00	32,3	0,108	0,00
730	1170	16,8	0,104	0,00	9,7	0,002	0,00	32,8	0,108	0,00
740	1170	16,1	0,104	0,00	9,7	0,002	0,00	33,7	0,108	0,00
750	1170	16,5	0,103	0,00	9,6	0,002	0,00	32,7	0,107	0,00
760	1170	15,9	0,103	0,00	9,5	0,002	0,00	33,6	0,108	0,00
770	1170	16,2	0,103	0,00	9,4	0,002	0,00	31,9	0,108	0,00
780	1170	15,8	0,103	0,00	9,4	0,002	0,00	33,1	0,108	0,00
790	1170	15,9	0,102	0,00	9,3	0,002	0,00	32,0	0,107	0,00
800	1170	15,6	0,102	0,00	9,3	0,002	0,00	32,6	0,107	0,00
810	1170	15,6	0,102	0,00	9,2	0,002	0,00	32,7	0,107	0,00
820	1170	15,3	0,101	0,00	9,1	0,002	0,00	32,4	0,106	0,00
830	1170	15,4	0,101	0,00	9,0	0,002	0,00	31,5	0,106	0,00
840	1170	15,1	0,100	0,00	9,0	0,002	0,00	31,0	0,105	0,00
850	1170	14,9	0,099	0,00	8,9	0,002	0,00	31,1	0,105	0,00
860	1170	14,8	0,099	0,00	8,8	0,002	0,00	31,3	0,104	0,00
870	1170	14,5	0,098	0,00	8,7	0,002	0,00	30,8	0,103	0,00
880	1170	14,5	0,098	0,00	8,7	0,002	0,00	30,6	0,102	0,00
890	1170	14,3	0,097	0,00	8,6	0,002	0,00	30,5	0,102	0,00
900	1170	14,3	0,096	0,00	8,5	0,002	0,00	30,0	0,101	0,00
910	1170	14,1	0,096	0,00	8,4	0,002	0,00	29,4	0,101	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
920	1170	14,0	0,095	0,00	8,3	0,002	0,00	29,5	0,100	0,00
930	1170	14,0	0,095	0,00	8,3	0,002	0,00	28,9	0,100	0,00
940	1170	13,6	0,094	0,00	8,2	0,002	0,00	29,0	0,099	0,00
950	1170	13,8	0,094	0,00	8,1	0,002	0,00	28,4	0,098	0,00
960	1170	13,4	0,093	0,00	8,0	0,002	0,00	28,0	0,098	0,00
970	1170	13,4	0,093	0,00	7,9	0,002	0,00	28,1	0,097	0,00
980	1170	13,4	0,092	0,00	7,9	0,002	0,00	27,6	0,097	0,00
990	1170	13,0	0,092	0,00	7,8	0,002	0,00	27,3	0,096	0,00
1000	1170	13,2	0,092	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,095	0,00
1010	1170	13,0	0,091	0,00	7,6	0,002	0,00	27,2	0,095	0,00
1020	1170	12,8	0,091	0,00	7,5	0,002	0,00	26,6	0,095	0,00
1030	1170	12,8	0,091	0,00	7,5	0,002	0,00	26,6	0,094	0,00
1040	1170	12,6	0,090	0,00	7,4	0,002	0,00	26,4	0,094	0,00
1050	1170	12,7	0,089	0,00	7,3	0,002	0,00	25,6	0,094	0,00
1060	1170	12,5	0,089	0,00	7,2	0,002	0,00	25,6	0,093	0,00
1070	1170	12,2	0,089	0,00	7,2	0,002	0,00	26,0	0,093	0,00
1080	1170	12,4	0,089	0,00	7,1	0,002	0,00	25,0	0,093	0,00
1090	1170	12,3	0,088	0,00	7,0	0,002	0,00	24,6	0,092	0,00
1100	1170	11,9	0,088	0,00	6,9	0,002	0,00	24,8	0,092	0,00
1110	1170	12,1	0,087	0,00	6,9	0,002	0,00	24,7	0,091	0,00
1120	1170	11,9	0,087	0,00	6,8	0,002	0,00	24,5	0,091	0,00
1130	1170	11,6	0,087	0,00	6,7	0,002	0,00	23,7	0,090	0,00
1140	1170	11,8	0,086	0,00	6,6	0,002	0,00	23,4	0,090	0,00
1150	1170	11,9	0,085	0,00	6,6	0,002	0,00	23,9	0,090	0,00
1160	1170	11,3	0,086	0,00	6,5	0,002	0,00	23,5	0,090	0,00
1170	1170	11,2	0,085	0,00	6,4	0,002	0,00	23,3	0,089	0,00
1180	1170	11,5	0,084	0,00	6,4	0,002	0,00	22,5	0,089	0,00
1190	1170	11,6	0,083	0,00	6,3	0,001	0,00	22,7	0,088	0,00
1200	1170	11,2	0,083	0,00	6,2	0,001	0,00	22,6	0,087	0,00
0	1180	11,1	0,139	0,00	6,9	0,003	0,00	21,1	0,149	0,00
10	1180	11,3	0,139	0,00	7,0	0,003	0,00	21,5	0,148	0,00
20	1180	11,3	0,138	0,00	7,1	0,002	0,00	22,1	0,145	0,00
30	1180	11,3	0,138	0,00	7,1	0,002	0,00	21,9	0,146	0,00
40	1180	11,5	0,137	0,00	7,2	0,003	0,00	21,9	0,148	0,00
50	1180	11,5	0,137	0,00	7,3	0,002	0,00	22,3	0,146	0,00
60	1180	11,8	0,136	0,00	7,4	0,002	0,00	22,9	0,144	0,00
70	1180	11,8	0,136	0,00	7,4	0,002	0,00	22,8	0,144	0,00
80	1180	12,0	0,135	0,00	7,5	0,002	0,00	22,8	0,146	0,00
90	1180	12,0	0,135	0,00	7,6	0,002	0,00	23,5	0,142	0,00
100	1180	12,1	0,134	0,00	7,6	0,002	0,00	23,1	0,141	0,00
110	1180	12,3	0,133	0,00	7,7	0,002	0,00	23,2	0,142	0,00
120	1180	12,4	0,132	0,00	7,8	0,002	0,00	23,5	0,141	0,00
130	1180	12,4	0,132	0,00	7,8	0,002	0,00	23,2	0,140	0,00
140	1180	12,7	0,132	0,00	7,9	0,002	0,00	24,0	0,139	0,00
150	1180	12,7	0,132	0,00	8,0	0,002	0,00	23,9	0,139	0,00
160	1180	12,8	0,131	0,00	8,1	0,002	0,00	23,8	0,138	0,00
170	1180	13,1	0,131	0,00	8,2	0,002	0,00	24,6	0,137	0,00
180	1180	13,1	0,130	0,00	8,3	0,002	0,00	24,8	0,138	0,00
190	1180	13,3	0,130	0,00	8,3	0,002	0,00	24,0	0,137	0,00
200	1180	13,4	0,130	0,00	8,4	0,002	0,00	25,0	0,136	0,00
210	1180	13,6	0,129	0,00	8,5	0,002	0,00	25,6	0,136	0,00
220	1180	13,6	0,129	0,00	8,5	0,002	0,00	24,6	0,136	0,00
230	1180	13,8	0,129	0,00	8,6	0,002	0,00	25,8	0,135	0,00
240	1180	14,0	0,129	0,00	8,7	0,002	0,00	25,0	0,136	0,00
250	1180	14,1	0,128	0,00	8,7	0,002	0,00	25,7	0,135	0,00
260	1180	14,2	0,128	0,00	8,8	0,002	0,00	26,5	0,135	0,00
270	1180	14,4	0,128	0,00	8,9	0,002	0,00	25,8	0,135	0,00
280	1180	14,5	0,127	0,00	9,0	0,002	0,00	26,2	0,135	0,00
290	1180	14,6	0,127	0,00	9,0	0,002	0,00	25,7	0,135	0,00
300	1180	14,9	0,127	0,00	9,1	0,002	0,00	26,7	0,134	0,00
310	1180	15,0	0,126	0,00	9,2	0,002	0,00	26,7	0,135	0,00
320	1180	15,1	0,126	0,00	9,2	0,002	0,00	26,8	0,134	0,00
330	1180	15,4	0,125	0,00	9,3	0,002	0,00	27,0	0,134	0,00
340	1180	15,5	0,125	0,00	9,3	0,002	0,00	26,5	0,134	0,00
350	1180	15,6	0,125	0,00	9,4	0,002	0,00	27,2	0,133	0,00
360	1180	15,7	0,124	0,00	9,5	0,002	0,00	27,7	0,133	0,00
370	1180	16,0	0,124	0,00	9,5	0,002	0,00	27,9	0,132	0,00
380	1180	16,1	0,123	0,00	9,6	0,002	0,00	27,8	0,133	0,00
390	1180	16,2	0,123	0,00	9,6	0,002	0,00	27,9	0,131	0,00
400	1180	16,3	0,122	0,00	9,7	0,002	0,00	28,3	0,131	0,00
410	1180	16,6	0,121	0,00	9,7	0,002	0,00	28,0	0,129	0,00
420	1180	16,6	0,120	0,00	9,8	0,002	0,00	28,8	0,129	0,00
430	1180	16,8	0,120	0,00	9,8	0,002	0,00	28,1	0,127	0,00
440	1180	16,9	0,119	0,00	9,8	0,002	0,00	28,8	0,127	0,00
450	1180	17,0	0,117	0,00	9,8	0,002	0,00	28,4	0,124	0,00
460	1180	17,1	0,116	0,00	9,9	0,002	0,00	29,2	0,123	0,00
470	1180	17,2	0,115	0,00	9,9	0,002	0,00	28,1	0,122	0,00
480	1180	17,2	0,114	0,00	9,9	0,002	0,00	29,4	0,121	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
490	1180	17,4	0,113	0,00	9,9	0,002	0,00	28,5	0,119	0,00
500	1180	17,3	0,111	0,00	10,0	0,002	0,00	29,9	0,117	0,00
510	1180	17,6	0,110	0,00	10,0	0,002	0,00	30,2	0,115	0,00
520	1180	17,6	0,109	0,00	10,0	0,002	0,00	30,5	0,113	0,00
530	1180	17,6	0,107	0,00	10,0	0,002	0,00	30,4	0,112	0,00
540	1180	17,7	0,106	0,00	10,0	0,002	0,00	30,6	0,111	0,00
550	1180	17,6	0,105	0,00	10,0	0,002	0,00	30,5	0,110	0,00
560	1180	17,6	0,104	0,00	10,0	0,002	0,00	31,1	0,108	0,00
570	1180	17,8	0,103	0,00	10,0	0,002	0,00	30,9	0,108	0,00
580	1180	17,5	0,103	0,00	10,0	0,002	0,00	31,2	0,106	0,00
590	1180	17,8	0,102	0,00	10,0	0,002	0,00	31,8	0,105	0,00
600	1180	17,5	0,102	0,00	10,0	0,002	0,00	31,3	0,105	0,00
610	1180	17,6	0,101	0,00	10,0	0,002	0,00	31,8	0,105	0,00
620	1180	17,4	0,101	0,00	9,9	0,002	0,00	31,7	0,104	0,00
630	1180	17,6	0,101	0,00	9,9	0,002	0,00	32,5	0,104	0,00
640	1180	17,2	0,101	0,00	9,9	0,002	0,00	31,6	0,104	0,00
650	1180	17,5	0,101	0,00	9,9	0,002	0,00	32,2	0,104	0,00
660	1180	16,9	0,101	0,00	9,8	0,002	0,00	32,1	0,104	0,00
670	1180	17,3	0,101	0,00	9,8	0,002	0,00	32,1	0,104	0,00
680	1180	16,7	0,101	0,00	9,7	0,002	0,00	31,8	0,104	0,00
690	1180	16,9	0,101	0,00	9,7	0,002	0,00	32,2	0,104	0,00
700	1180	16,5	0,101	0,00	9,6	0,002	0,00	31,5	0,104	0,00
710	1180	16,8	0,100	0,00	9,6	0,002	0,00	32,1	0,104	0,00
720	1180	16,2	0,100	0,00	9,6	0,002	0,00	33,1	0,104	0,00
730	1180	16,6	0,100	0,00	9,5	0,002	0,00	32,0	0,104	0,00
740	1180	16,0	0,100	0,00	9,5	0,002	0,00	32,6	0,104	0,00
750	1180	16,4	0,100	0,00	9,4	0,002	0,00	31,9	0,104	0,00
760	1180	15,6	0,100	0,00	9,4	0,002	0,00	32,5	0,105	0,00
770	1180	16,1	0,100	0,00	9,3	0,002	0,00	31,3	0,104	0,00
780	1180	15,4	0,100	0,00	9,2	0,002	0,00	32,1	0,104	0,00
790	1180	15,7	0,099	0,00	9,2	0,002	0,00	32,2	0,104	0,00
800	1180	15,2	0,099	0,00	9,1	0,002	0,00	32,1	0,104	0,00
810	1180	15,5	0,099	0,00	9,0	0,002	0,00	31,4	0,103	0,00
820	1180	15,0	0,098	0,00	8,9	0,002	0,00	30,9	0,103	0,00
830	1180	14,9	0,098	0,00	8,9	0,002	0,00	31,0	0,103	0,00
840	1180	14,7	0,097	0,00	8,8	0,002	0,00	30,9	0,102	0,00
850	1180	14,5	0,097	0,00	8,7	0,002	0,00	30,9	0,102	0,00
860	1180	14,5	0,096	0,00	8,7	0,002	0,00	30,6	0,101	0,00
870	1180	14,4	0,095	0,00	8,6	0,002	0,00	30,2	0,100	0,00
880	1180	14,4	0,095	0,00	8,5	0,002	0,00	30,0	0,100	0,00
890	1180	14,2	0,094	0,00	8,5	0,002	0,00	29,8	0,099	0,00
900	1180	14,2	0,094	0,00	8,4	0,002	0,00	29,6	0,099	0,00
910	1180	13,9	0,093	0,00	8,3	0,002	0,00	29,6	0,098	0,00
920	1180	13,7	0,093	0,00	8,2	0,002	0,00	29,2	0,097	0,00
930	1180	13,8	0,092	0,00	8,1	0,002	0,00	28,6	0,096	0,00
940	1180	13,6	0,091	0,00	8,1	0,002	0,00	28,2	0,096	0,00
950	1180	13,5	0,091	0,00	8,0	0,002	0,00	28,5	0,095	0,00
960	1180	13,4	0,091	0,00	7,9	0,002	0,00	27,7	0,095	0,00
970	1180	13,1	0,090	0,00	7,8	0,002	0,00	27,5	0,094	0,00
980	1180	13,2	0,090	0,00	7,8	0,002	0,00	27,4	0,094	0,00
990	1180	13,0	0,089	0,00	7,7	0,002	0,00	27,0	0,094	0,00
1000	1180	12,8	0,089	0,00	7,6	0,002	0,00	27,4	0,093	0,00
1010	1180	12,9	0,089	0,00	7,5	0,002	0,00	26,7	0,092	0,00
1020	1180	12,6	0,088	0,00	7,5	0,002	0,00	26,5	0,092	0,00
1030	1180	12,8	0,088	0,00	7,4	0,002	0,00	26,1	0,092	0,00
1040	1180	12,5	0,088	0,00	7,3	0,002	0,00	26,2	0,091	0,00
1050	1180	12,3	0,087	0,00	7,2	0,002	0,00	26,0	0,091	0,00
1060	1180	12,6	0,087	0,00	7,1	0,002	0,00	25,2	0,091	0,00
1070	1180	12,1	0,087	0,00	7,1	0,002	0,00	25,2	0,090	0,00
1080	1180	12,0	0,086	0,00	7,0	0,002	0,00	25,3	0,090	0,00
1090	1180	12,3	0,086	0,00	6,9	0,002	0,00	24,8	0,090	0,00
1100	1180	11,9	0,086	0,00	6,9	0,002	0,00	24,3	0,089	0,00
1110	1180	11,7	0,085	0,00	6,8	0,002	0,00	24,1	0,089	0,00
1120	1180	11,9	0,085	0,00	6,7	0,002	0,00	24,0	0,089	0,00
1130	1180	11,6	0,085	0,00	6,6	0,002	0,00	23,9	0,088	0,00
1140	1180	11,4	0,084	0,00	6,6	0,001	0,00	23,3	0,088	0,00
1150	1180	11,5	0,083	0,00	6,5	0,001	0,00	23,1	0,088	0,00
1160	1180	11,8	0,083	0,00	6,4	0,001	0,00	23,3	0,087	0,00
1170	1180	11,1	0,083	0,00	6,4	0,001	0,00	23,0	0,087	0,00
1180	1180	11,1	0,082	0,00	6,3	0,001	0,00	22,8	0,086	0,00
1190	1180	11,3	0,082	0,00	6,2	0,001	0,00	22,0	0,086	0,00
1200	1180	11,3	0,081	0,00	6,2	0,001	0,00	22,2	0,085	0,00
0	1190	11,2	0,135	0,00	6,8	0,002	0,00	21,0	0,143	0,00
10	1190	11,1	0,134	0,00	6,9	0,002	0,00	22,0	0,141	0,00
20	1190	11,2	0,134	0,00	6,9	0,002	0,00	21,3	0,142	0,00
30	1190	11,3	0,133	0,00	7,0	0,002	0,00	21,4	0,143	0,00
40	1190	11,4	0,133	0,00	7,1	0,002	0,00	21,7	0,142	0,00
50	1190	11,5	0,132	0,00	7,2	0,002	0,00	22,6	0,139	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
60	1190	11,7	0,132	0,00	7,2	0,002	0,00	22,4	0,140	0,00
70	1190	11,7	0,131	0,00	7,3	0,002	0,00	22,2	0,141	0,00
80	1190	11,8	0,131	0,00	7,4	0,002	0,00	22,9	0,137	0,00
90	1190	11,9	0,130	0,00	7,5	0,002	0,00	22,8	0,137	0,00
100	1190	12,1	0,129	0,00	7,5	0,002	0,00	22,9	0,138	0,00
110	1190	12,1	0,128	0,00	7,6	0,002	0,00	22,8	0,138	0,00
120	1190	12,2	0,128	0,00	7,7	0,002	0,00	22,6	0,136	0,00
130	1190	12,4	0,128	0,00	7,8	0,002	0,00	23,6	0,134	0,00
140	1190	12,5	0,127	0,00	7,8	0,002	0,00	23,8	0,135	0,00
150	1190	12,6	0,127	0,00	7,9	0,002	0,00	23,9	0,135	0,00
160	1190	12,8	0,127	0,00	8,0	0,002	0,00	24,1	0,133	0,00
170	1190	12,9	0,126	0,00	8,0	0,002	0,00	24,3	0,134	0,00
180	1190	13,0	0,126	0,00	8,1	0,002	0,00	23,6	0,133	0,00
190	1190	13,0	0,126	0,00	8,2	0,002	0,00	24,5	0,132	0,00
200	1190	13,3	0,125	0,00	8,3	0,002	0,00	25,0	0,132	0,00
210	1190	13,4	0,125	0,00	8,3	0,002	0,00	24,1	0,132	0,00
220	1190	13,5	0,125	0,00	8,4	0,002	0,00	24,6	0,131	0,00
230	1190	13,7	0,124	0,00	8,5	0,002	0,00	25,1	0,131	0,00
240	1190	13,8	0,124	0,00	8,5	0,002	0,00	24,7	0,131	0,00
250	1190	14,0	0,124	0,00	8,6	0,002	0,00	25,4	0,131	0,00
260	1190	14,0	0,124	0,00	8,7	0,002	0,00	25,9	0,131	0,00
270	1190	14,2	0,123	0,00	8,7	0,002	0,00	25,8	0,130	0,00
280	1190	14,4	0,123	0,00	8,8	0,002	0,00	26,0	0,131	0,00
290	1190	14,5	0,123	0,00	8,9	0,002	0,00	25,5	0,131	0,00
300	1190	14,7	0,122	0,00	8,9	0,002	0,00	25,9	0,130	0,00
310	1190	14,7	0,122	0,00	9,0	0,002	0,00	26,9	0,131	0,00
320	1190	15,0	0,122	0,00	9,1	0,002	0,00	26,7	0,130	0,00
330	1190	15,1	0,121	0,00	9,1	0,002	0,00	26,6	0,130	0,00
340	1190	15,2	0,121	0,00	9,2	0,002	0,00	26,8	0,129	0,00
350	1190	15,4	0,121	0,00	9,2	0,002	0,00	26,9	0,130	0,00
360	1190	15,5	0,120	0,00	9,3	0,002	0,00	26,8	0,129	0,00
370	1190	15,6	0,120	0,00	9,3	0,002	0,00	27,1	0,129	0,00
380	1190	15,8	0,119	0,00	9,4	0,002	0,00	26,6	0,128	0,00
390	1190	15,9	0,119	0,00	9,4	0,002	0,00	27,4	0,128	0,00
400	1190	16,2	0,118	0,00	9,5	0,002	0,00	28,2	0,127	0,00
410	1190	16,1	0,117	0,00	9,5	0,002	0,00	27,7	0,126	0,00
420	1190	16,4	0,117	0,00	9,6	0,002	0,00	28,4	0,125	0,00
430	1190	16,4	0,116	0,00	9,6	0,002	0,00	27,8	0,123	0,00
440	1190	16,6	0,115	0,00	9,6	0,002	0,00	28,7	0,122	0,00
450	1190	16,7	0,114	0,00	9,7	0,002	0,00	28,5	0,120	0,00
460	1190	16,9	0,113	0,00	9,7	0,002	0,00	28,7	0,119	0,00
470	1190	16,9	0,111	0,00	9,7	0,002	0,00	28,8	0,117	0,00
480	1190	16,8	0,110	0,00	9,7	0,002	0,00	29,0	0,116	0,00
490	1190	17,1	0,109	0,00	9,8	0,002	0,00	29,1	0,114	0,00
500	1190	16,9	0,107	0,00	9,8	0,002	0,00	28,9	0,114	0,00
510	1190	17,1	0,106	0,00	9,8	0,002	0,00	28,7	0,111	0,00
520	1190	17,1	0,105	0,00	9,8	0,002	0,00	29,7	0,110	0,00
530	1190	17,1	0,104	0,00	9,8	0,002	0,00	30,0	0,109	0,00
540	1190	17,3	0,102	0,00	9,8	0,002	0,00	30,2	0,107	0,00
550	1190	17,3	0,102	0,00	9,8	0,002	0,00	30,4	0,106	0,00
560	1190	17,3	0,101	0,00	9,8	0,002	0,00	30,4	0,104	0,00
570	1190	17,5	0,100	0,00	9,8	0,002	0,00	30,5	0,104	0,00
580	1190	17,2	0,099	0,00	9,8	0,002	0,00	30,4	0,103	0,00
590	1190	17,4	0,099	0,00	9,8	0,002	0,00	31,1	0,102	0,00
600	1190	17,2	0,098	0,00	9,8	0,002	0,00	31,2	0,101	0,00
610	1190	17,2	0,098	0,00	9,8	0,002	0,00	31,1	0,101	0,00
620	1190	17,1	0,098	0,00	9,7	0,002	0,00	30,9	0,101	0,00
630	1190	17,2	0,098	0,00	9,7	0,002	0,00	31,7	0,101	0,00
640	1190	16,8	0,098	0,00	9,7	0,002	0,00	30,8	0,100	0,00
650	1190	17,1	0,098	0,00	9,7	0,002	0,00	31,3	0,100	0,00
660	1190	16,5	0,097	0,00	9,6	0,002	0,00	31,3	0,100	0,00
670	1190	17,1	0,097	0,00	9,6	0,002	0,00	31,0	0,100	0,00
680	1190	16,4	0,097	0,00	9,6	0,002	0,00	32,5	0,101	0,00
690	1190	16,8	0,097	0,00	9,5	0,002	0,00	31,5	0,100	0,00
700	1190	16,2	0,097	0,00	9,5	0,002	0,00	32,3	0,101	0,00
710	1190	16,4	0,097	0,00	9,4	0,002	0,00	31,3	0,101	0,00
720	1190	16,0	0,097	0,00	9,4	0,002	0,00	32,4	0,101	0,00
730	1190	16,3	0,097	0,00	9,3	0,002	0,00	31,0	0,101	0,00
740	1190	15,7	0,097	0,00	9,3	0,002	0,00	32,3	0,101	0,00
750	1190	16,0	0,097	0,00	9,2	0,002	0,00	31,1	0,101	0,00
760	1190	15,5	0,097	0,00	9,2	0,002	0,00	31,7	0,101	0,00
770	1190	15,9	0,097	0,00	9,1	0,002	0,00	31,8	0,101	0,00
780	1190	15,2	0,097	0,00	9,1	0,002	0,00	31,3	0,101	0,00
790	1190	15,6	0,096	0,00	9,0	0,002	0,00	31,4	0,101	0,00
800	1190	15,0	0,096	0,00	8,9	0,002	0,00	30,7	0,100	0,00
810	1190	15,0	0,096	0,00	8,9	0,002	0,00	31,0	0,101	0,00
820	1190	14,8	0,095	0,00	8,8	0,002	0,00	31,0	0,100	0,00
830	1190	14,6	0,095	0,00	8,7	0,002	0,00	31,3	0,100	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
840	1190	14,7	0,094	0,00	8,7	0,002	0,00	30,5	0,099	0,00
850	1190	14,4	0,094	0,00	8,6	0,002	0,00	30,4	0,099	0,00
860	1190	14,5	0,093	0,00	8,5	0,002	0,00	29,9	0,098	0,00
870	1190	14,2	0,093	0,00	8,5	0,002	0,00	29,8	0,098	0,00
880	1190	14,2	0,092	0,00	8,4	0,002	0,00	29,4	0,097	0,00
890	1190	14,0	0,092	0,00	8,3	0,002	0,00	29,4	0,096	0,00
900	1190	13,7	0,091	0,00	8,3	0,002	0,00	29,3	0,096	0,00
910	1190	13,7	0,090	0,00	8,2	0,002	0,00	28,6	0,095	0,00
920	1190	13,6	0,090	0,00	8,1	0,002	0,00	28,0	0,095	0,00
930	1190	13,7	0,089	0,00	8,0	0,002	0,00	28,7	0,094	0,00
940	1190	13,4	0,089	0,00	7,9	0,002	0,00	28,2	0,093	0,00
950	1190	13,3	0,088	0,00	7,9	0,002	0,00	28,0	0,093	0,00
960	1190	13,3	0,088	0,00	7,8	0,002	0,00	28,0	0,092	0,00
970	1190	13,0	0,088	0,00	7,7	0,002	0,00	27,1	0,092	0,00
980	1190	13,0	0,087	0,00	7,7	0,002	0,00	27,4	0,091	0,00
990	1190	12,9	0,087	0,00	7,6	0,002	0,00	27,3	0,091	0,00
1000	1190	12,6	0,086	0,00	7,5	0,002	0,00	26,2	0,090	0,00
1010	1190	12,8	0,086	0,00	7,4	0,002	0,00	26,7	0,090	0,00
1020	1190	12,5	0,086	0,00	7,4	0,002	0,00	26,7	0,089	0,00
1030	1190	12,5	0,085	0,00	7,3	0,002	0,00	25,3	0,089	0,00
1040	1190	12,5	0,085	0,00	7,2	0,002	0,00	25,5	0,089	0,00
1050	1190	12,1	0,085	0,00	7,1	0,001	0,00	25,7	0,088	0,00
1060	1190	12,2	0,084	0,00	7,1	0,001	0,00	25,3	0,088	0,00
1070	1190	12,2	0,084	0,00	7,0	0,002	0,00	24,5	0,088	0,00
1080	1190	11,8	0,084	0,00	6,9	0,001	0,00	24,6	0,087	0,00
1090	1190	11,8	0,083	0,00	6,9	0,001	0,00	24,7	0,087	0,00
1100	1190	12,0	0,083	0,00	6,8	0,001	0,00	24,2	0,087	0,00
1110	1190	11,6	0,083	0,00	6,7	0,001	0,00	23,7	0,086	0,00
1120	1190	11,6	0,082	0,00	6,6	0,001	0,00	23,8	0,086	0,00
1130	1190	11,7	0,082	0,00	6,6	0,001	0,00	23,5	0,086	0,00
1140	1190	11,5	0,082	0,00	6,5	0,001	0,00	23,6	0,086	0,00
1150	1190	11,1	0,082	0,00	6,4	0,001	0,00	22,7	0,085	0,00
1160	1190	11,4	0,081	0,00	6,4	0,001	0,00	22,9	0,085	0,00
1170	1190	11,5	0,080	0,00	6,3	0,001	0,00	22,8	0,085	0,00
1180	1190	10,9	0,081	0,00	6,2	0,001	0,00	22,5	0,084	0,00
1190	1190	10,9	0,080	0,00	6,2	0,001	0,00	22,3	0,084	0,00
1200	1190	11,0	0,079	0,00	6,1	0,001	0,00	22,0	0,083	0,00
0	1200	10,9	0,131	0,00	6,8	0,002	0,00	21,8	0,137	0,00
10	1200	11,1	0,130	0,00	6,8	0,002	0,00	20,8	0,138	0,00
20	1200	11,1	0,129	0,00	6,9	0,002	0,00	21,1	0,140	0,00
30	1200	11,3	0,129	0,00	6,9	0,002	0,00	21,2	0,138	0,00
40	1200	11,3	0,129	0,00	7,0	0,002	0,00	22,3	0,135	0,00
50	1200	11,5	0,128	0,00	7,1	0,002	0,00	21,8	0,136	0,00
60	1200	11,5	0,127	0,00	7,1	0,002	0,00	21,6	0,137	0,00
70	1200	11,5	0,127	0,00	7,2	0,002	0,00	22,1	0,134	0,00
80	1200	11,7	0,126	0,00	7,3	0,002	0,00	22,1	0,133	0,00
90	1200	11,9	0,125	0,00	7,4	0,002	0,00	22,6	0,133	0,00
100	1200	11,9	0,125	0,00	7,4	0,002	0,00	22,2	0,134	0,00
110	1200	12,0	0,124	0,00	7,5	0,002	0,00	23,4	0,132	0,00
120	1200	12,2	0,124	0,00	7,6	0,002	0,00	23,0	0,131	0,00
130	1200	12,3	0,123	0,00	7,6	0,002	0,00	23,2	0,131	0,00
140	1200	12,3	0,123	0,00	7,7	0,002	0,00	23,3	0,131	0,00
150	1200	12,4	0,123	0,00	7,8	0,002	0,00	23,1	0,130	0,00
160	1200	12,6	0,123	0,00	7,9	0,002	0,00	23,8	0,129	0,00
170	1200	12,7	0,122	0,00	7,9	0,002	0,00	24,1	0,128	0,00
180	1200	12,8	0,122	0,00	8,0	0,002	0,00	23,6	0,128	0,00
190	1200	13,0	0,121	0,00	8,1	0,002	0,00	24,2	0,128	0,00
200	1200	13,1	0,121	0,00	8,2	0,002	0,00	24,6	0,127	0,00
210	1200	13,2	0,121	0,00	8,2	0,002	0,00	24,4	0,127	0,00
220	1200	13,3	0,121	0,00	8,3	0,002	0,00	24,9	0,127	0,00
230	1200	13,5	0,121	0,00	8,3	0,002	0,00	24,2	0,127	0,00
240	1200	13,6	0,120	0,00	8,4	0,002	0,00	24,7	0,127	0,00
250	1200	13,7	0,120	0,00	8,5	0,002	0,00	25,3	0,127	0,00
260	1200	13,9	0,119	0,00	8,5	0,002	0,00	25,0	0,126	0,00
270	1200	14,0	0,119	0,00	8,6	0,002	0,00	24,9	0,127	0,00
280	1200	14,1	0,119	0,00	8,7	0,002	0,00	25,9	0,127	0,00
290	1200	14,4	0,119	0,00	8,7	0,002	0,00	25,8	0,127	0,00
300	1200	14,5	0,118	0,00	8,8	0,002	0,00	26,0	0,127	0,00
310	1200	14,6	0,118	0,00	8,8	0,002	0,00	25,9	0,126	0,00
320	1200	14,8	0,118	0,00	8,9	0,002	0,00	25,9	0,126	0,00
330	1200	14,9	0,118	0,00	9,0	0,002	0,00	27,2	0,126	0,00
340	1200	15,0	0,117	0,00	9,0	0,002	0,00	26,5	0,126	0,00
350	1200	15,1	0,117	0,00	9,1	0,002	0,00	26,5	0,126	0,00
360	1200	15,3	0,116	0,00	9,1	0,002	0,00	26,7	0,125	0,00
370	1200	15,5	0,116	0,00	9,2	0,002	0,00	26,8	0,125	0,00
380	1200	15,6	0,116	0,00	9,2	0,002	0,00	26,8	0,124	0,00
390	1200	15,7	0,115	0,00	9,3	0,002	0,00	26,9	0,124	0,00
400	1200	15,9	0,114	0,00	9,3	0,002	0,00	26,9	0,122	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
410	1200	15,9	0,114	0,00	9,3	0,002	0,00	27,6	0,122	0,00
420	1200	16,2	0,113	0,00	9,4	0,002	0,00	28,3	0,121	0,00
430	1200	16,1	0,112	0,00	9,4	0,002	0,00	27,9	0,119	0,00
440	1200	16,3	0,111	0,00	9,5	0,002	0,00	28,4	0,118	0,00
450	1200	16,3	0,110	0,00	9,5	0,002	0,00	27,9	0,117	0,00
460	1200	16,3	0,109	0,00	9,5	0,002	0,00	28,4	0,115	0,00
470	1200	16,6	0,107	0,00	9,5	0,002	0,00	28,2	0,113	0,00
480	1200	16,5	0,107	0,00	9,5	0,002	0,00	28,3	0,113	0,00
490	1200	16,9	0,105	0,00	9,6	0,002	0,00	28,7	0,110	0,00
500	1200	16,7	0,104	0,00	9,6	0,002	0,00	28,9	0,109	0,00
510	1200	16,8	0,102	0,00	9,6	0,002	0,00	28,6	0,107	0,00
520	1200	16,8	0,101	0,00	9,6	0,002	0,00	28,9	0,107	0,00
530	1200	16,8	0,100	0,00	9,6	0,002	0,00	30,4	0,104	0,00
540	1200	16,9	0,099	0,00	9,6	0,002	0,00	29,5	0,103	0,00
550	1200	16,9	0,098	0,00	9,7	0,002	0,00	30,6	0,102	0,00
560	1200	16,9	0,097	0,00	9,6	0,002	0,00	29,6	0,101	0,00
570	1200	17,1	0,097	0,00	9,6	0,002	0,00	31,3	0,100	0,00
580	1200	16,8	0,096	0,00	9,6	0,002	0,00	29,7	0,100	0,00
590	1200	17,0	0,096	0,00	9,6	0,002	0,00	30,4	0,099	0,00
600	1200	16,9	0,095	0,00	9,6	0,002	0,00	30,4	0,098	0,00
610	1200	17,0	0,095	0,00	9,6	0,002	0,00	30,4	0,098	0,00
620	1200	16,7	0,095	0,00	9,5	0,002	0,00	30,5	0,098	0,00
630	1200	16,8	0,095	0,00	9,5	0,002	0,00	31,0	0,097	0,00
640	1200	16,4	0,095	0,00	9,5	0,002	0,00	30,4	0,097	0,00
650	1200	16,8	0,094	0,00	9,5	0,002	0,00	30,5	0,097	0,00
660	1200	16,3	0,094	0,00	9,5	0,002	0,00	32,2	0,097	0,00
670	1200	16,8	0,094	0,00	9,4	0,002	0,00	30,8	0,097	0,00
680	1200	16,1	0,094	0,00	9,4	0,002	0,00	32,0	0,097	0,00
690	1200	16,5	0,094	0,00	9,3	0,002	0,00	31,0	0,097	0,00
700	1200	15,9	0,094	0,00	9,3	0,002	0,00	31,8	0,098	0,00
710	1200	16,3	0,094	0,00	9,2	0,002	0,00	30,7	0,097	0,00
720	1200	15,7	0,094	0,00	9,2	0,002	0,00	31,9	0,098	0,00
730	1200	16,0	0,094	0,00	9,1	0,002	0,00	30,4	0,098	0,00
740	1200	15,6	0,094	0,00	9,1	0,002	0,00	31,5	0,098	0,00
750	1200	15,8	0,094	0,00	9,1	0,002	0,00	31,6	0,098	0,00
760	1200	15,4	0,094	0,00	9,0	0,002	0,00	31,2	0,098	0,00
770	1200	15,5	0,094	0,00	9,0	0,002	0,00	31,2	0,098	0,00
780	1200	15,1	0,094	0,00	8,9	0,002	0,00	30,6	0,098	0,00
790	1200	14,9	0,094	0,00	8,8	0,002	0,00	30,8	0,098	0,00
800	1200	14,9	0,093	0,00	8,8	0,002	0,00	30,9	0,098	0,00
810	1200	14,6	0,093	0,00	8,7	0,002	0,00	31,1	0,097	0,00
820	1200	14,7	0,093	0,00	8,7	0,002	0,00	30,4	0,097	0,00
830	1200	14,4	0,092	0,00	8,6	0,002	0,00	30,3	0,097	0,00
840	1200	14,6	0,092	0,00	8,5	0,002	0,00	29,8	0,096	0,00
850	1200	14,2	0,091	0,00	8,5	0,002	0,00	29,7	0,096	0,00
860	1200	14,4	0,091	0,00	8,4	0,002	0,00	29,6	0,095	0,00
870	1200	14,0	0,090	0,00	8,3	0,002	0,00	29,5	0,095	0,00
880	1200	13,9	0,090	0,00	8,3	0,002	0,00	29,7	0,094	0,00
890	1200	13,8	0,089	0,00	8,2	0,002	0,00	28,7	0,094	0,00
900	1200	13,6	0,089	0,00	8,1	0,002	0,00	28,7	0,093	0,00
910	1200	13,7	0,088	0,00	8,0	0,002	0,00	28,4	0,093	0,00
920	1200	13,4	0,088	0,00	8,0	0,002	0,00	28,3	0,092	0,00
930	1200	13,4	0,087	0,00	7,9	0,002	0,00	27,8	0,092	0,00
940	1200	13,2	0,087	0,00	7,8	0,002	0,00	27,7	0,090	0,00
950	1200	13,0	0,086	0,00	7,8	0,002	0,00	27,3	0,090	0,00
960	1200	13,1	0,086	0,00	7,7	0,002	0,00	27,5	0,090	0,00
970	1200	12,9	0,085	0,00	7,6	0,002	0,00	27,3	0,089	0,00
980	1200	12,8	0,085	0,00	7,5	0,002	0,00	26,3	0,089	0,00
990	1200	12,8	0,084	0,00	7,5	0,001	0,00	26,6	0,088	0,00
1000	1200	12,6	0,084	0,00	7,4	0,001	0,00	26,6	0,088	0,00
1010	1200	12,5	0,084	0,00	7,3	0,001	0,00	25,6	0,087	0,00
1020	1200	12,5	0,083	0,00	7,3	0,001	0,00	25,7	0,087	0,00
1030	1200	12,1	0,083	0,00	7,2	0,001	0,00	26,2	0,086	0,00
1040	1200	12,3	0,082	0,00	7,1	0,001	0,00	25,3	0,087	0,00
1050	1200	12,3	0,082	0,00	7,0	0,001	0,00	24,9	0,086	0,00
1060	1200	11,8	0,082	0,00	7,0	0,001	0,00	25,5	0,085	0,00
1070	1200	12,0	0,082	0,00	6,9	0,001	0,00	24,8	0,085	0,00
1080	1200	12,0	0,081	0,00	6,8	0,001	0,00	23,9	0,085	0,00
1090	1200	11,5	0,081	0,00	6,8	0,001	0,00	24,4	0,085	0,00
1100	1200	11,6	0,081	0,00	6,7	0,001	0,00	24,3	0,084	0,00
1110	1200	11,7	0,081	0,00	6,6	0,001	0,00	23,6	0,085	0,00
1120	1200	11,4	0,080	0,00	6,6	0,001	0,00	23,1	0,084	0,00
1130	1200	11,4	0,080	0,00	6,5	0,001	0,00	23,4	0,083	0,00
1140	1200	11,5	0,080	0,00	6,4	0,001	0,00	23,1	0,083	0,00
1150	1200	11,4	0,079	0,00	6,4	0,001	0,00	23,0	0,083	0,00
1160	1200	11,0	0,079	0,00	6,3	0,001	0,00	22,4	0,082	0,00
1170	1200	11,2	0,079	0,00	6,2	0,001	0,00	22,6	0,082	0,00
1180	1200	11,3	0,078	0,00	6,2	0,001	0,00	22,3	0,082	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	280 µg/m³	µg/m³	µg/m³	350 µg/m³	µg/m³	µg/m³	200 µg/m³
1190	1200	11,1	0,078	0,00	6,1	0,001	0,00	22,1	0,082	0,00
1200	1200	10,7	0,078	0,00	6,1	0,001	0,00	21,8	0,081	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
0	0	11,0	0,022	0,00	30,1	0,097	0,00	0,30	0,0010	0,00
10	0	11,0	0,022	0,00	30,5	0,097	0,00	0,31	0,0010	0,00
20	0	11,6	0,022	0,00	30,3	0,097	0,00	0,31	0,0010	0,00
30	0	11,3	0,022	0,00	30,0	0,098	0,00	0,30	0,0010	0,00
40	0	11,2	0,022	0,00	30,6	0,098	0,00	0,31	0,0010	0,00
50	0	11,5	0,022	0,00	31,0	0,098	0,00	0,31	0,0010	0,00
60	0	11,7	0,023	0,00	31,1	0,099	0,00	0,31	0,0010	0,00
70	0	11,5	0,023	0,00	30,8	0,099	0,00	0,31	0,0010	0,00
80	0	11,6	0,023	0,00	31,0	0,100	0,00	0,31	0,0010	0,00
90	0	12,0	0,023	0,00	31,9	0,100	0,00	0,32	0,0010	0,00
100	0	12,0	0,023	0,00	32,0	0,101	0,00	0,32	0,0010	0,00
110	0	12,0	0,023	0,00	31,5	0,101	0,00	0,32	0,0010	0,00
120	0	12,2	0,023	0,00	31,9	0,102	0,00	0,32	0,0010	0,00
130	0	12,1	0,023	0,00	32,9	0,102	0,00	0,33	0,0010	0,00
140	0	12,5	0,023	0,00	32,7	0,103	0,00	0,33	0,0010	0,00
150	0	12,3	0,024	0,00	32,2	0,104	0,00	0,32	0,0011	0,00
160	0	12,4	0,024	0,00	33,0	0,105	0,00	0,33	0,0011	0,00
170	0	12,7	0,024	0,00	33,9	0,105	0,00	0,34	0,0011	0,00
180	0	12,7	0,024	0,00	33,5	0,106	0,00	0,34	0,0011	0,00
190	0	12,8	0,024	0,00	33,6	0,107	0,00	0,34	0,0011	0,00
200	0	13,0	0,024	0,00	34,8	0,108	0,00	0,35	0,0011	0,00
210	0	13,1	0,024	0,00	34,4	0,109	0,00	0,35	0,0011	0,00
220	0	13,1	0,025	0,00	34,0	0,109	0,00	0,34	0,0011	0,00
230	0	13,0	0,025	0,00	35,1	0,110	0,00	0,35	0,0011	0,00
240	0	13,3	0,025	0,00	35,5	0,111	0,00	0,36	0,0011	0,00
250	0	13,4	0,025	0,00	35,0	0,112	0,00	0,35	0,0011	0,00
260	0	13,4	0,025	0,00	35,7	0,113	0,00	0,36	0,0011	0,00
270	0	13,5	0,026	0,00	36,3	0,114	0,00	0,37	0,0012	0,00
280	0	13,5	0,026	0,00	35,9	0,115	0,00	0,36	0,0012	0,00
290	0	13,9	0,026	0,00	36,5	0,115	0,00	0,37	0,0012	0,00
300	0	13,8	0,026	0,00	37,2	0,116	0,00	0,38	0,0012	0,00
310	0	13,7	0,026	0,00	36,8	0,117	0,00	0,37	0,0012	0,00
320	0	14,2	0,027	0,00	37,6	0,118	0,00	0,38	0,0012	0,00
330	0	14,2	0,027	0,00	38,2	0,118	0,00	0,38	0,0012	0,00
340	0	13,9	0,027	0,00	37,6	0,119	0,00	0,38	0,0012	0,00
350	0	14,2	0,027	0,00	38,8	0,120	0,00	0,39	0,0012	0,00
360	0	14,2	0,027	0,00	38,9	0,121	0,00	0,39	0,0012	0,00
370	0	14,5	0,028	0,00	38,8	0,121	0,00	0,39	0,0012	0,00
380	0	14,1	0,028	0,00	39,8	0,122	0,00	0,40	0,0012	0,00
390	0	14,3	0,028	0,00	39,4	0,122	0,00	0,40	0,0012	0,00
400	0	14,8	0,028	0,00	40,6	0,123	0,00	0,41	0,0012	0,00
410	0	14,4	0,028	0,00	40,7	0,123	0,00	0,41	0,0013	0,00
420	0	14,8	0,028	0,00	40,4	0,124	0,00	0,41	0,0013	0,00
430	0	14,4	0,029	0,00	41,1	0,124	0,00	0,41	0,0013	0,00
440	0	14,8	0,029	0,00	41,1	0,125	0,00	0,41	0,0013	0,00
450	0	14,8	0,029	0,00	41,9	0,125	0,00	0,42	0,0013	0,00
460	0	14,7	0,029	0,00	42,0	0,126	0,00	0,42	0,0013	0,00
470	0	14,8	0,029	0,00	42,1	0,126	0,00	0,43	0,0013	0,00
480	0	14,8	0,029	0,00	42,4	0,127	0,00	0,43	0,0013	0,00
490	0	15,1	0,029	0,00	42,9	0,127	0,00	0,43	0,0013	0,00
500	0	14,9	0,029	0,00	43,1	0,127	0,00	0,43	0,0013	0,00
510	0	15,3	0,029	0,00	43,4	0,128	0,00	0,44	0,0013	0,00
520	0	14,9	0,030	0,00	44,1	0,128	0,00	0,45	0,0013	0,00
530	0	15,4	0,030	0,00	43,8	0,129	0,00	0,44	0,0013	0,00
540	0	15,0	0,030	0,00	45,0	0,129	0,00	0,45	0,0013	0,00
550	0	15,4	0,030	0,00	43,9	0,130	0,00	0,44	0,0013	0,00
560	0	15,3	0,030	0,00	45,6	0,130	0,00	0,46	0,0013	0,00
570	0	15,3	0,030	0,00	44,8	0,131	0,00	0,45	0,0013	0,00
580	0	15,2	0,030	0,00	46,1	0,131	0,00	0,47	0,0013	0,00
590	0	15,2	0,030	0,00	45,5	0,132	0,00	0,46	0,0013	0,00
600	0	15,2	0,031	0,00	45,6	0,132	0,00	0,46	0,0013	0,00
610	0	15,0	0,031	0,00	45,9	0,133	0,00	0,46	0,0013	0,00
620	0	15,3	0,031	0,00	45,8	0,133	0,00	0,46	0,0014	0,00
630	0	15,1	0,031	0,00	46,3	0,134	0,00	0,47	0,0014	0,00
640	0	15,2	0,031	0,00	45,7	0,135	0,00	0,46	0,0014	0,00
650	0	14,8	0,031	0,00	46,6	0,135	0,00	0,47	0,0014	0,00
660	0	15,0	0,032	0,00	46,0	0,136	0,00	0,46	0,0014	0,00
670	0	14,7	0,032	0,00	47,4	0,137	0,00	0,48	0,0014	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
680	0	14,9	0,032	0,00	46,1	0,137	0,00	0,47	0,0014	0,00
690	0	14,6	0,032	0,00	47,6	0,138	0,00	0,48	0,0014	0,00
700	0	15,1	0,032	0,00	46,6	0,139	0,00	0,47	0,0014	0,00
710	0	14,8	0,032	0,00	47,5	0,140	0,00	0,48	0,0014	0,00
720	0	15,1	0,033	0,00	46,9	0,141	0,00	0,47	0,0014	0,00
730	0	14,6	0,033	0,00	46,9	0,142	0,00	0,47	0,0014	0,00
740	0	14,8	0,033	0,00	46,9	0,143	0,00	0,47	0,0014	0,00
750	0	14,8	0,033	0,00	47,2	0,144	0,00	0,48	0,0015	0,00
760	0	14,7	0,034	0,00	47,0	0,144	0,00	0,47	0,0015	0,00
770	0	14,4	0,034	0,00	47,1	0,145	0,00	0,48	0,0015	0,00
780	0	14,3	0,034	0,00	47,0	0,146	0,00	0,47	0,0015	0,00
790	0	14,4	0,034	0,00	46,9	0,147	0,00	0,47	0,0015	0,00
800	0	14,3	0,034	0,00	47,1	0,148	0,00	0,48	0,0015	0,00
810	0	14,5	0,035	0,00	46,4	0,148	0,00	0,47	0,0015	0,00
820	0	14,1	0,035	0,00	46,5	0,149	0,00	0,47	0,0015	0,00
830	0	14,2	0,035	0,00	46,4	0,149	0,00	0,47	0,0015	0,00
840	0	14,1	0,035	0,00	45,9	0,149	0,00	0,46	0,0015	0,00
850	0	14,0	0,035	0,00	46,0	0,150	0,00	0,46	0,0015	0,00
860	0	14,3	0,035	0,00	46,1	0,149	0,00	0,47	0,0015	0,00
870	0	13,7	0,035	0,00	45,4	0,149	0,00	0,46	0,0015	0,00
880	0	13,7	0,035	0,00	45,8	0,149	0,00	0,46	0,0015	0,00
890	0	13,8	0,035	0,00	45,3	0,149	0,00	0,46	0,0015	0,00
900	0	13,9	0,035	0,00	45,1	0,149	0,00	0,46	0,0015	0,00
910	0	13,5	0,035	0,00	44,7	0,148	0,00	0,45	0,0015	0,00
920	0	13,6	0,035	0,00	44,8	0,148	0,00	0,45	0,0015	0,00
930	0	13,5	0,034	0,00	44,5	0,147	0,00	0,45	0,0015	0,00
940	0	13,3	0,034	0,00	44,0	0,146	0,00	0,44	0,0015	0,00
950	0	13,1	0,034	0,00	44,1	0,146	0,00	0,45	0,0015	0,00
960	0	13,2	0,034	0,00	43,5	0,145	0,00	0,44	0,0015	0,00
970	0	13,0	0,034	0,00	43,1	0,145	0,00	0,44	0,0015	0,00
980	0	12,7	0,034	0,00	43,4	0,144	0,00	0,44	0,0015	0,00
990	0	12,8	0,033	0,00	42,5	0,143	0,00	0,43	0,0015	0,00
1000	0	12,9	0,033	0,00	42,4	0,143	0,00	0,43	0,0014	0,00
1010	0	12,5	0,033	0,00	42,5	0,142	0,00	0,43	0,0014	0,00
1020	0	12,5	0,033	0,00	41,8	0,141	0,00	0,42	0,0014	0,00
1030	0	12,5	0,033	0,00	41,6	0,142	0,00	0,42	0,0014	0,00
1040	0	12,3	0,033	0,00	41,4	0,141	0,00	0,42	0,0014	0,00
1050	0	12,4	0,033	0,00	41,1	0,140	0,00	0,42	0,0014	0,00
1060	0	12,3	0,033	0,00	40,9	0,140	0,00	0,41	0,0014	0,00
1070	0	12,2	0,033	0,00	40,6	0,139	0,00	0,41	0,0014	0,00
1080	0	11,8	0,033	0,00	40,0	0,139	0,00	0,40	0,0014	0,00
1090	0	12,1	0,033	0,00	40,0	0,139	0,00	0,40	0,0014	0,00
1100	0	11,9	0,033	0,00	39,8	0,139	0,00	0,40	0,0014	0,00
1110	0	11,5	0,033	0,00	38,9	0,139	0,00	0,39	0,0014	0,00
1120	0	11,6	0,033	0,00	38,5	0,139	0,00	0,39	0,0014	0,00
1130	0	11,7	0,033	0,00	38,7	0,139	0,00	0,39	0,0014	0,00
1140	0	11,6	0,032	0,00	38,3	0,139	0,00	0,39	0,0014	0,00
1150	0	11,0	0,033	0,00	37,8	0,139	0,00	0,38	0,0014	0,00
1160	0	11,2	0,033	0,00	38,0	0,139	0,00	0,38	0,0014	0,00
1170	0	11,4	0,033	0,00	37,3	0,140	0,00	0,38	0,0014	0,00
1180	0	11,1	0,033	0,00	37,2	0,139	0,00	0,38	0,0014	0,00
1190	0	10,9	0,033	0,00	36,6	0,140	0,00	0,37	0,0014	0,00
1200	0	10,8	0,033	0,00	36,8	0,140	0,00	0,37	0,0014	0,00
0	10	11,1	0,023	0,00	29,9	0,099	0,00	0,30	0,0010	0,00
10	10	11,3	0,023	0,00	30,5	0,099	0,00	0,31	0,0010	0,00
20	10	11,2	0,023	0,00	31,0	0,100	0,00	0,31	0,0010	0,00
30	10	11,8	0,023	0,00	30,5	0,100	0,00	0,31	0,0010	0,00
40	10	11,5	0,023	0,00	30,4	0,100	0,00	0,31	0,0010	0,00
50	10	11,4	0,023	0,00	30,8	0,101	0,00	0,31	0,0010	0,00
60	10	11,8	0,023	0,00	31,4	0,101	0,00	0,32	0,0010	0,00
70	10	12,0	0,023	0,00	31,8	0,102	0,00	0,32	0,0010	0,00
80	10	11,8	0,023	0,00	31,2	0,102	0,00	0,32	0,0010	0,00
90	10	12,0	0,023	0,00	31,4	0,103	0,00	0,32	0,0010	0,00
100	10	12,1	0,023	0,00	32,6	0,103	0,00	0,33	0,0010	0,00
110	10	12,2	0,024	0,00	32,6	0,104	0,00	0,33	0,0011	0,00
120	10	12,3	0,024	0,00	31,8	0,104	0,00	0,32	0,0011	0,00
130	10	12,2	0,024	0,00	32,5	0,105	0,00	0,33	0,0011	0,00
140	10	12,4	0,024	0,00	33,5	0,106	0,00	0,34	0,0011	0,00
150	10	12,8	0,024	0,00	33,1	0,106	0,00	0,33	0,0011	0,00
160	10	12,5	0,024	0,00	32,7	0,107	0,00	0,33	0,0011	0,00
170	10	12,8	0,024	0,00	33,9	0,108	0,00	0,34	0,0011	0,00
180	10	12,9	0,024	0,00	34,3	0,109	0,00	0,35	0,0011	0,00
190	10	13,0	0,025	0,00	33,7	0,109	0,00	0,34	0,0011	0,00
200	10	13,1	0,025	0,00	34,3	0,110	0,00	0,35	0,0011	0,00
210	10	13,1	0,025	0,00	35,4	0,111	0,00	0,36	0,0011	0,00
220	10	13,3	0,025	0,00	34,9	0,112	0,00	0,35	0,0011	0,00
230	10	13,2	0,025	0,00	35,0	0,113	0,00	0,35	0,0011	0,00
240	10	13,5	0,026	0,00	36,4	0,114	0,00	0,37	0,0012	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
250	10	13,7	0,026	0,00	35,9	0,115	0,00	0,36	0,0012	0,00
260	10	13,6	0,026	0,00	35,7	0,115	0,00	0,36	0,0012	0,00
270	10	13,9	0,026	0,00	37,2	0,116	0,00	0,37	0,0012	0,00
280	10	14,0	0,026	0,00	36,9	0,117	0,00	0,37	0,0012	0,00
290	10	13,8	0,027	0,00	36,7	0,118	0,00	0,37	0,0012	0,00
300	10	14,0	0,027	0,00	37,9	0,119	0,00	0,38	0,0012	0,00
310	10	13,9	0,027	0,00	37,7	0,120	0,00	0,38	0,0012	0,00
320	10	13,9	0,027	0,00	37,6	0,120	0,00	0,38	0,0012	0,00
330	10	14,2	0,028	0,00	39,0	0,121	0,00	0,39	0,0012	0,00
340	10	14,3	0,028	0,00	38,4	0,122	0,00	0,39	0,0012	0,00
350	10	14,5	0,028	0,00	38,7	0,123	0,00	0,39	0,0012	0,00
360	10	14,1	0,028	0,00	39,6	0,124	0,00	0,40	0,0013	0,00
370	10	14,5	0,028	0,00	39,3	0,124	0,00	0,40	0,0013	0,00
380	10	14,8	0,028	0,00	40,5	0,125	0,00	0,41	0,0013	0,00
390	10	14,6	0,029	0,00	40,5	0,125	0,00	0,41	0,0013	0,00
400	10	15,0	0,029	0,00	40,4	0,126	0,00	0,41	0,0013	0,00
410	10	14,5	0,029	0,00	41,2	0,127	0,00	0,42	0,0013	0,00
420	10	15,1	0,029	0,00	40,8	0,127	0,00	0,41	0,0013	0,00
430	10	14,7	0,029	0,00	42,0	0,128	0,00	0,42	0,0013	0,00
440	10	14,8	0,029	0,00	42,3	0,128	0,00	0,43	0,0013	0,00
450	10	15,0	0,030	0,00	41,9	0,129	0,00	0,42	0,0013	0,00
460	10	15,2	0,030	0,00	42,7	0,129	0,00	0,43	0,0013	0,00
470	10	15,3	0,030	0,00	42,7	0,129	0,00	0,43	0,0013	0,00
480	10	15,2	0,030	0,00	43,2	0,130	0,00	0,44	0,0013	0,00
490	10	15,4	0,030	0,00	43,6	0,130	0,00	0,44	0,0013	0,00
500	10	15,2	0,030	0,00	44,0	0,131	0,00	0,44	0,0013	0,00
510	10	15,7	0,030	0,00	44,0	0,131	0,00	0,44	0,0013	0,00
520	10	15,1	0,030	0,00	45,0	0,132	0,00	0,45	0,0013	0,00
530	10	15,8	0,031	0,00	44,2	0,132	0,00	0,45	0,0013	0,00
540	10	15,4	0,031	0,00	45,9	0,133	0,00	0,46	0,0013	0,00
550	10	15,5	0,031	0,00	44,9	0,133	0,00	0,45	0,0013	0,00
560	10	15,4	0,031	0,00	45,8	0,134	0,00	0,46	0,0014	0,00
570	10	15,6	0,031	0,00	45,7	0,134	0,00	0,46	0,0014	0,00
580	10	15,5	0,031	0,00	45,9	0,135	0,00	0,46	0,0014	0,00
590	10	15,1	0,031	0,00	46,5	0,135	0,00	0,47	0,0014	0,00
600	10	15,5	0,031	0,00	46,1	0,136	0,00	0,47	0,0014	0,00
610	10	15,2	0,032	0,00	46,9	0,136	0,00	0,47	0,0014	0,00
620	10	15,6	0,032	0,00	46,1	0,137	0,00	0,47	0,0014	0,00
630	10	15,3	0,032	0,00	47,2	0,138	0,00	0,48	0,0014	0,00
640	10	15,5	0,032	0,00	46,7	0,138	0,00	0,47	0,0014	0,00
650	10	15,2	0,032	0,00	47,4	0,139	0,00	0,48	0,0014	0,00
660	10	15,3	0,032	0,00	46,9	0,140	0,00	0,47	0,0014	0,00
670	10	15,0	0,033	0,00	48,2	0,141	0,00	0,49	0,0014	0,00
680	10	15,2	0,033	0,00	47,0	0,141	0,00	0,48	0,0014	0,00
690	10	14,7	0,033	0,00	48,5	0,142	0,00	0,49	0,0014	0,00
700	10	15,3	0,033	0,00	47,1	0,143	0,00	0,48	0,0014	0,00
710	10	14,8	0,033	0,00	48,5	0,144	0,00	0,49	0,0015	0,00
720	10	15,2	0,034	0,00	47,8	0,145	0,00	0,48	0,0015	0,00
730	10	14,7	0,034	0,00	47,9	0,146	0,00	0,48	0,0015	0,00
740	10	15,1	0,034	0,00	47,8	0,147	0,00	0,48	0,0015	0,00
750	10	15,0	0,034	0,00	47,7	0,148	0,00	0,48	0,0015	0,00
760	10	15,0	0,035	0,00	47,7	0,148	0,00	0,48	0,0015	0,00
770	10	14,7	0,035	0,00	47,9	0,149	0,00	0,48	0,0015	0,00
780	10	14,7	0,035	0,00	47,5	0,150	0,00	0,48	0,0015	0,00
790	10	14,6	0,035	0,00	47,8	0,151	0,00	0,48	0,0015	0,00
800	10	14,4	0,035	0,00	47,8	0,152	0,00	0,48	0,0015	0,00
810	10	14,5	0,036	0,00	47,5	0,152	0,00	0,48	0,0015	0,00
820	10	14,4	0,036	0,00	47,3	0,153	0,00	0,48	0,0015	0,00
830	10	14,8	0,036	0,00	47,3	0,153	0,00	0,48	0,0016	0,00
840	10	14,2	0,036	0,00	46,9	0,153	0,00	0,47	0,0016	0,00
850	10	14,1	0,036	0,00	46,9	0,153	0,00	0,47	0,0016	0,00
860	10	14,3	0,036	0,00	46,8	0,153	0,00	0,47	0,0016	0,00
870	10	14,0	0,036	0,00	46,4	0,153	0,00	0,47	0,0016	0,00
880	10	14,0	0,036	0,00	46,4	0,153	0,00	0,47	0,0016	0,00
890	10	13,9	0,036	0,00	46,1	0,152	0,00	0,47	0,0015	0,00
900	10	13,9	0,036	0,00	46,0	0,152	0,00	0,47	0,0015	0,00
910	10	13,6	0,036	0,00	45,5	0,152	0,00	0,46	0,0015	0,00
920	10	13,7	0,035	0,00	45,5	0,151	0,00	0,46	0,0015	0,00
930	10	13,4	0,035	0,00	45,1	0,151	0,00	0,46	0,0015	0,00
940	10	13,1	0,035	0,00	44,7	0,150	0,00	0,45	0,0015	0,00
950	10	13,5	0,035	0,00	44,9	0,149	0,00	0,45	0,0015	0,00
960	10	13,5	0,035	0,00	44,0	0,149	0,00	0,44	0,0015	0,00
970	10	12,9	0,035	0,00	44,1	0,148	0,00	0,45	0,0015	0,00
980	10	13,1	0,034	0,00	43,7	0,148	0,00	0,44	0,0015	0,00
990	10	13,1	0,034	0,00	43,4	0,147	0,00	0,44	0,0015	0,00
1000	10	12,9	0,034	0,00	43,3	0,146	0,00	0,44	0,0015	0,00
1010	10	12,7	0,034	0,00	42,7	0,145	0,00	0,43	0,0015	0,00
1020	10	12,9	0,034	0,00	42,1	0,145	0,00	0,43	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1030	10	12,7	0,034	0,00	42,5	0,145	0,00	0,43	0,0015	0,00
1040	10	12,3	0,034	0,00	41,8	0,144	0,00	0,42	0,0015	0,00
1050	10	12,6	0,034	0,00	41,1	0,144	0,00	0,42	0,0015	0,00
1060	10	12,5	0,034	0,00	41,5	0,143	0,00	0,42	0,0015	0,00
1070	10	12,1	0,034	0,00	40,8	0,143	0,00	0,41	0,0015	0,00
1080	10	12,4	0,034	0,00	40,2	0,143	0,00	0,41	0,0014	0,00
1090	10	12,2	0,034	0,00	40,7	0,142	0,00	0,41	0,0014	0,00
1100	10	11,7	0,034	0,00	39,9	0,142	0,00	0,40	0,0014	0,00
1110	10	11,6	0,034	0,00	39,2	0,143	0,00	0,40	0,0014	0,00
1120	10	11,8	0,034	0,00	39,6	0,143	0,00	0,40	0,0014	0,00
1130	10	11,8	0,033	0,00	39,2	0,142	0,00	0,40	0,0014	0,00
1140	10	11,3	0,034	0,00	38,8	0,143	0,00	0,39	0,0014	0,00
1150	10	11,5	0,034	0,00	38,5	0,143	0,00	0,39	0,0015	0,00
1160	10	11,7	0,034	0,00	38,0	0,143	0,00	0,38	0,0015	0,00
1170	10	11,3	0,033	0,00	37,8	0,143	0,00	0,38	0,0014	0,00
1180	10	11,1	0,034	0,00	37,2	0,143	0,00	0,38	0,0015	0,00
1190	10	11,0	0,034	0,00	37,5	0,144	0,00	0,38	0,0015	0,00
1200	10	11,2	0,034	0,00	37,0	0,144	0,00	0,37	0,0015	0,00
0	20	11,5	0,023	0,00	30,2	0,102	0,00	0,31	0,0010	0,00
10	20	11,2	0,023	0,00	30,3	0,102	0,00	0,31	0,0010	0,00
20	20	11,4	0,023	0,00	30,9	0,102	0,00	0,31	0,0010	0,00
30	20	11,5	0,023	0,00	31,3	0,102	0,00	0,32	0,0010	0,00
40	20	12,0	0,023	0,00	31,1	0,103	0,00	0,31	0,0010	0,00
50	20	11,6	0,024	0,00	30,9	0,103	0,00	0,31	0,0010	0,00
60	20	11,7	0,024	0,00	31,3	0,104	0,00	0,32	0,0011	0,00
70	20	12,1	0,024	0,00	31,9	0,104	0,00	0,32	0,0011	0,00
80	20	12,1	0,024	0,00	32,3	0,105	0,00	0,33	0,0011	0,00
90	20	12,1	0,024	0,00	31,3	0,105	0,00	0,32	0,0011	0,00
100	20	12,2	0,024	0,00	32,0	0,106	0,00	0,32	0,0011	0,00
110	20	12,3	0,024	0,00	33,1	0,106	0,00	0,33	0,0011	0,00
120	20	12,6	0,024	0,00	32,7	0,107	0,00	0,33	0,0011	0,00
130	20	12,6	0,024	0,00	32,3	0,107	0,00	0,33	0,0011	0,00
140	20	12,5	0,025	0,00	33,1	0,108	0,00	0,33	0,0011	0,00
150	20	12,9	0,025	0,00	34,0	0,109	0,00	0,34	0,0011	0,00
160	20	12,9	0,025	0,00	33,5	0,109	0,00	0,34	0,0011	0,00
170	20	13,0	0,025	0,00	33,6	0,110	0,00	0,34	0,0011	0,00
180	20	13,0	0,025	0,00	34,7	0,111	0,00	0,35	0,0011	0,00
190	20	13,0	0,025	0,00	34,8	0,112	0,00	0,35	0,0011	0,00
200	20	13,3	0,025	0,00	34,3	0,113	0,00	0,35	0,0011	0,00
210	20	13,1	0,026	0,00	34,8	0,113	0,00	0,35	0,0012	0,00
220	20	13,4	0,026	0,00	35,7	0,114	0,00	0,36	0,0012	0,00
230	20	13,7	0,026	0,00	35,5	0,115	0,00	0,36	0,0012	0,00
240	20	13,2	0,026	0,00	35,8	0,116	0,00	0,36	0,0012	0,00
250	20	13,8	0,026	0,00	36,7	0,117	0,00	0,37	0,0012	0,00
260	20	14,0	0,027	0,00	36,5	0,118	0,00	0,37	0,0012	0,00
270	20	13,6	0,027	0,00	36,8	0,119	0,00	0,37	0,0012	0,00
280	20	14,0	0,027	0,00	37,6	0,120	0,00	0,38	0,0012	0,00
290	20	13,9	0,027	0,00	37,3	0,121	0,00	0,38	0,0012	0,00
300	20	14,0	0,028	0,00	37,6	0,122	0,00	0,38	0,0012	0,00
310	20	14,4	0,028	0,00	38,6	0,123	0,00	0,39	0,0012	0,00
320	20	14,3	0,028	0,00	38,2	0,123	0,00	0,39	0,0013	0,00
330	20	14,6	0,028	0,00	38,6	0,124	0,00	0,39	0,0013	0,00
340	20	14,2	0,028	0,00	39,4	0,125	0,00	0,40	0,0013	0,00
350	20	14,5	0,029	0,00	39,2	0,126	0,00	0,39	0,0013	0,00
360	20	14,8	0,029	0,00	40,3	0,127	0,00	0,41	0,0013	0,00
370	20	14,7	0,029	0,00	40,2	0,127	0,00	0,40	0,0013	0,00
380	20	15,0	0,029	0,00	40,3	0,128	0,00	0,41	0,0013	0,00
390	20	14,6	0,029	0,00	41,4	0,129	0,00	0,42	0,0013	0,00
400	20	15,0	0,030	0,00	40,8	0,129	0,00	0,41	0,0013	0,00
410	20	15,0	0,030	0,00	42,0	0,130	0,00	0,42	0,0013	0,00
420	20	15,2	0,030	0,00	42,1	0,130	0,00	0,43	0,0013	0,00
430	20	15,3	0,030	0,00	41,9	0,131	0,00	0,42	0,0013	0,00
440	20	15,3	0,030	0,00	43,0	0,131	0,00	0,43	0,0013	0,00
450	20	15,5	0,030	0,00	42,4	0,132	0,00	0,43	0,0013	0,00
460	20	15,3	0,031	0,00	43,4	0,132	0,00	0,44	0,0013	0,00
470	20	15,5	0,031	0,00	43,5	0,133	0,00	0,44	0,0013	0,00
480	20	15,4	0,031	0,00	44,2	0,133	0,00	0,45	0,0014	0,00
490	20	15,8	0,031	0,00	44,3	0,134	0,00	0,45	0,0014	0,00
500	20	15,3	0,031	0,00	45,0	0,134	0,00	0,45	0,0014	0,00
510	20	15,8	0,031	0,00	44,5	0,135	0,00	0,45	0,0014	0,00
520	20	15,4	0,031	0,00	45,1	0,135	0,00	0,46	0,0014	0,00
530	20	15,6	0,031	0,00	45,3	0,136	0,00	0,46	0,0014	0,00
540	20	15,7	0,032	0,00	46,0	0,136	0,00	0,46	0,0014	0,00
550	20	15,4	0,032	0,00	45,9	0,137	0,00	0,46	0,0014	0,00
560	20	15,6	0,032	0,00	46,2	0,137	0,00	0,47	0,0014	0,00
570	20	15,5	0,032	0,00	46,6	0,138	0,00	0,47	0,0014	0,00
580	20	15,9	0,032	0,00	46,6	0,138	0,00	0,47	0,0014	0,00
590	20	15,5	0,032	0,00	47,4	0,139	0,00	0,48	0,0014	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
600	20	15,9	0,032	0,00	46,5	0,140	0,00	0,47	0,0014	0,00
610	20	15,3	0,033	0,00	47,9	0,140	0,00	0,48	0,0014	0,00
620	20	15,9	0,033	0,00	47,0	0,141	0,00	0,47	0,0014	0,00
630	20	15,2	0,033	0,00	48,2	0,141	0,00	0,49	0,0014	0,00
640	20	15,9	0,033	0,00	47,6	0,142	0,00	0,48	0,0014	0,00
650	20	15,4	0,033	0,00	48,4	0,143	0,00	0,49	0,0014	0,00
660	20	15,7	0,033	0,00	47,9	0,144	0,00	0,48	0,0015	0,00
670	20	15,6	0,034	0,00	48,8	0,145	0,00	0,49	0,0015	0,00
680	20	15,6	0,034	0,00	48,0	0,145	0,00	0,49	0,0015	0,00
690	20	15,2	0,034	0,00	49,2	0,146	0,00	0,50	0,0015	0,00
700	20	15,5	0,034	0,00	48,1	0,147	0,00	0,49	0,0015	0,00
710	20	15,1	0,035	0,00	49,4	0,148	0,00	0,50	0,0015	0,00
720	20	15,7	0,035	0,00	48,7	0,149	0,00	0,49	0,0015	0,00
730	20	15,2	0,035	0,00	49,3	0,150	0,00	0,50	0,0015	0,00
740	20	15,3	0,035	0,00	48,6	0,151	0,00	0,49	0,0015	0,00
750	20	14,9	0,035	0,00	48,7	0,152	0,00	0,49	0,0015	0,00
760	20	15,1	0,036	0,00	48,5	0,153	0,00	0,49	0,0015	0,00
770	20	14,8	0,036	0,00	48,7	0,154	0,00	0,49	0,0016	0,00
780	20	15,0	0,036	0,00	48,4	0,154	0,00	0,49	0,0016	0,00
790	20	14,9	0,036	0,00	48,5	0,155	0,00	0,49	0,0016	0,00
800	20	15,0	0,036	0,00	48,6	0,156	0,00	0,49	0,0016	0,00
810	20	14,7	0,037	0,00	48,3	0,156	0,00	0,49	0,0016	0,00
820	20	14,3	0,037	0,00	48,4	0,157	0,00	0,49	0,0016	0,00
830	20	14,6	0,037	0,00	48,2	0,157	0,00	0,49	0,0016	0,00
840	20	14,4	0,037	0,00	47,8	0,157	0,00	0,48	0,0016	0,00
850	20	14,5	0,037	0,00	47,8	0,157	0,00	0,48	0,0016	0,00
860	20	14,3	0,037	0,00	47,3	0,157	0,00	0,48	0,0016	0,00
870	20	14,3	0,037	0,00	47,4	0,157	0,00	0,48	0,0016	0,00
880	20	14,1	0,037	0,00	47,1	0,157	0,00	0,48	0,0016	0,00
890	20	14,1	0,037	0,00	46,7	0,156	0,00	0,47	0,0016	0,00
900	20	13,9	0,037	0,00	46,6	0,156	0,00	0,47	0,0016	0,00
910	20	13,6	0,036	0,00	46,4	0,155	0,00	0,47	0,0016	0,00
920	20	14,0	0,036	0,00	46,3	0,155	0,00	0,47	0,0016	0,00
930	20	13,7	0,036	0,00	45,6	0,154	0,00	0,46	0,0016	0,00
940	20	13,4	0,036	0,00	45,7	0,154	0,00	0,46	0,0016	0,00
950	20	13,8	0,036	0,00	45,3	0,153	0,00	0,46	0,0016	0,00
960	20	13,3	0,036	0,00	44,8	0,152	0,00	0,45	0,0015	0,00
970	20	13,2	0,036	0,00	45,0	0,152	0,00	0,46	0,0015	0,00
980	20	13,5	0,035	0,00	44,1	0,151	0,00	0,45	0,0015	0,00
990	20	13,5	0,035	0,00	44,3	0,151	0,00	0,45	0,0015	0,00
1000	20	12,9	0,035	0,00	43,9	0,150	0,00	0,44	0,0015	0,00
1010	20	13,0	0,035	0,00	43,4	0,149	0,00	0,44	0,0015	0,00
1020	20	13,0	0,035	0,00	43,1	0,149	0,00	0,44	0,0015	0,00
1030	20	12,6	0,035	0,00	42,9	0,148	0,00	0,43	0,0015	0,00
1040	20	12,6	0,035	0,00	42,5	0,148	0,00	0,43	0,0015	0,00
1050	20	12,6	0,035	0,00	42,4	0,147	0,00	0,43	0,0015	0,00
1060	20	12,4	0,035	0,00	41,8	0,147	0,00	0,42	0,0015	0,00
1070	20	12,3	0,035	0,00	41,4	0,147	0,00	0,42	0,0015	0,00
1080	20	12,4	0,035	0,00	41,5	0,146	0,00	0,42	0,0015	0,00
1090	20	12,0	0,035	0,00	40,8	0,147	0,00	0,41	0,0015	0,00
1100	20	11,9	0,035	0,00	40,4	0,147	0,00	0,41	0,0015	0,00
1110	20	12,1	0,035	0,00	40,3	0,147	0,00	0,41	0,0015	0,00
1120	20	12,1	0,034	0,00	39,9	0,146	0,00	0,40	0,0015	0,00
1130	20	11,5	0,034	0,00	39,7	0,146	0,00	0,40	0,0015	0,00
1140	20	11,7	0,035	0,00	38,8	0,147	0,00	0,39	0,0015	0,00
1150	20	12,0	0,035	0,00	38,9	0,147	0,00	0,39	0,0015	0,00
1160	20	11,6	0,034	0,00	38,5	0,146	0,00	0,39	0,0015	0,00
1170	20	11,2	0,035	0,00	38,0	0,147	0,00	0,38	0,0015	0,00
1180	20	11,1	0,035	0,00	38,4	0,148	0,00	0,39	0,0015	0,00
1190	20	11,4	0,035	0,00	37,6	0,148	0,00	0,38	0,0015	0,00
1200	20	11,2	0,034	0,00	37,1	0,148	0,00	0,37	0,0015	0,00
0	30	11,3	0,024	0,00	31,1	0,104	0,00	0,31	0,0011	0,00
10	30	11,8	0,024	0,00	30,7	0,104	0,00	0,31	0,0011	0,00
20	30	11,5	0,024	0,00	30,6	0,105	0,00	0,31	0,0011	0,00
30	30	11,5	0,024	0,00	31,4	0,105	0,00	0,32	0,0011	0,00
40	30	11,8	0,024	0,00	31,7	0,105	0,00	0,32	0,0011	0,00
50	30	12,1	0,024	0,00	31,8	0,106	0,00	0,32	0,0011	0,00
60	30	11,8	0,024	0,00	31,2	0,106	0,00	0,31	0,0011	0,00
70	30	11,9	0,024	0,00	31,6	0,107	0,00	0,32	0,0011	0,00
80	30	12,2	0,024	0,00	32,6	0,107	0,00	0,33	0,0011	0,00
90	30	12,1	0,024	0,00	32,5	0,108	0,00	0,33	0,0011	0,00
100	30	12,3	0,025	0,00	31,9	0,108	0,00	0,32	0,0011	0,00
110	30	12,3	0,025	0,00	32,7	0,109	0,00	0,33	0,0011	0,00
120	30	12,6	0,025	0,00	33,7	0,109	0,00	0,34	0,0011	0,00
130	30	12,8	0,025	0,00	33,3	0,110	0,00	0,34	0,0011	0,00
140	30	12,6	0,025	0,00	32,9	0,111	0,00	0,33	0,0011	0,00
150	30	13,0	0,025	0,00	33,8	0,111	0,00	0,34	0,0011	0,00
160	30	13,2	0,025	0,00	34,5	0,112	0,00	0,35	0,0011	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
170	30	13,0	0,026	0,00	34,0	0,113	0,00	0,34	0,0011	0,00
180	30	13,2	0,026	0,00	34,2	0,113	0,00	0,35	0,0012	0,00
190	30	13,2	0,026	0,00	35,7	0,114	0,00	0,36	0,0012	0,00
200	30	13,5	0,026	0,00	35,1	0,115	0,00	0,35	0,0012	0,00
210	30	13,7	0,026	0,00	34,9	0,116	0,00	0,35	0,0012	0,00
220	30	13,3	0,026	0,00	36,0	0,117	0,00	0,36	0,0012	0,00
230	30	13,8	0,027	0,00	36,2	0,118	0,00	0,36	0,0012	0,00
240	30	13,8	0,027	0,00	36,0	0,119	0,00	0,36	0,0012	0,00
250	30	13,9	0,027	0,00	36,5	0,120	0,00	0,37	0,0012	0,00
260	30	14,0	0,027	0,00	37,1	0,121	0,00	0,37	0,0012	0,00
270	30	13,9	0,028	0,00	36,9	0,122	0,00	0,37	0,0012	0,00
280	30	14,2	0,028	0,00	37,3	0,123	0,00	0,38	0,0012	0,00
290	30	14,4	0,028	0,00	38,2	0,124	0,00	0,39	0,0013	0,00
300	30	14,4	0,028	0,00	38,0	0,125	0,00	0,38	0,0013	0,00
310	30	14,6	0,028	0,00	38,6	0,126	0,00	0,39	0,0013	0,00
320	30	14,6	0,029	0,00	39,1	0,126	0,00	0,39	0,0013	0,00
330	30	14,6	0,029	0,00	38,9	0,127	0,00	0,39	0,0013	0,00
340	30	14,8	0,029	0,00	40,1	0,128	0,00	0,40	0,0013	0,00
350	30	14,7	0,029	0,00	40,1	0,129	0,00	0,40	0,0013	0,00
360	30	15,0	0,030	0,00	40,1	0,130	0,00	0,40	0,0013	0,00
370	30	14,8	0,030	0,00	41,0	0,130	0,00	0,41	0,0013	0,00
380	30	15,2	0,030	0,00	40,8	0,131	0,00	0,41	0,0013	0,00
390	30	15,0	0,030	0,00	41,9	0,132	0,00	0,42	0,0013	0,00
400	30	15,3	0,030	0,00	41,9	0,133	0,00	0,42	0,0013	0,00
410	30	15,5	0,031	0,00	41,9	0,133	0,00	0,42	0,0014	0,00
420	30	15,2	0,031	0,00	42,7	0,134	0,00	0,43	0,0014	0,00
430	30	15,7	0,031	0,00	42,5	0,134	0,00	0,43	0,0014	0,00
440	30	15,5	0,031	0,00	43,5	0,135	0,00	0,44	0,0014	0,00
450	30	15,6	0,031	0,00	43,4	0,136	0,00	0,44	0,0014	0,00
460	30	15,6	0,031	0,00	44,4	0,136	0,00	0,45	0,0014	0,00
470	30	15,7	0,032	0,00	44,4	0,137	0,00	0,45	0,0014	0,00
480	30	15,6	0,032	0,00	44,4	0,137	0,00	0,45	0,0014	0,00
490	30	15,8	0,032	0,00	44,9	0,137	0,00	0,45	0,0014	0,00
500	30	15,6	0,032	0,00	45,1	0,138	0,00	0,45	0,0014	0,00
510	30	15,7	0,032	0,00	45,6	0,138	0,00	0,46	0,0014	0,00
520	30	16,0	0,032	0,00	45,9	0,139	0,00	0,46	0,0014	0,00
530	30	15,7	0,032	0,00	46,2	0,139	0,00	0,47	0,0014	0,00
540	30	15,9	0,032	0,00	46,6	0,140	0,00	0,47	0,0014	0,00
550	30	15,8	0,033	0,00	46,8	0,141	0,00	0,47	0,0014	0,00
560	30	16,0	0,033	0,00	47,1	0,141	0,00	0,48	0,0014	0,00
570	30	15,8	0,033	0,00	47,6	0,142	0,00	0,48	0,0014	0,00
580	30	15,9	0,033	0,00	47,3	0,142	0,00	0,48	0,0014	0,00
590	30	15,8	0,033	0,00	48,4	0,143	0,00	0,49	0,0014	0,00
600	30	16,2	0,033	0,00	47,3	0,144	0,00	0,48	0,0015	0,00
610	30	15,3	0,033	0,00	48,9	0,144	0,00	0,49	0,0015	0,00
620	30	16,3	0,034	0,00	47,9	0,145	0,00	0,48	0,0015	0,00
630	30	15,3	0,034	0,00	49,2	0,145	0,00	0,50	0,0015	0,00
640	30	16,2	0,034	0,00	48,6	0,146	0,00	0,49	0,0015	0,00
650	30	15,6	0,034	0,00	49,4	0,147	0,00	0,50	0,0015	0,00
660	30	16,0	0,034	0,00	48,8	0,148	0,00	0,49	0,0015	0,00
670	30	16,0	0,035	0,00	49,8	0,149	0,00	0,50	0,0015	0,00
680	30	15,9	0,035	0,00	49,0	0,149	0,00	0,50	0,0015	0,00
690	30	15,7	0,035	0,00	50,2	0,150	0,00	0,51	0,0015	0,00
700	30	15,8	0,035	0,00	49,1	0,151	0,00	0,50	0,0015	0,00
710	30	15,4	0,036	0,00	50,2	0,152	0,00	0,51	0,0015	0,00
720	30	15,7	0,036	0,00	49,3	0,153	0,00	0,50	0,0016	0,00
730	30	15,4	0,036	0,00	50,2	0,154	0,00	0,51	0,0016	0,00
740	30	15,6	0,036	0,00	49,5	0,155	0,00	0,50	0,0016	0,00
750	30	15,3	0,037	0,00	49,8	0,156	0,00	0,50	0,0016	0,00
760	30	15,5	0,037	0,00	49,4	0,157	0,00	0,50	0,0016	0,00
770	30	15,2	0,037	0,00	50,0	0,158	0,00	0,51	0,0016	0,00
780	30	15,3	0,037	0,00	49,2	0,159	0,00	0,50	0,0016	0,00
790	30	14,8	0,037	0,00	49,4	0,159	0,00	0,50	0,0016	0,00
800	30	15,1	0,038	0,00	48,9	0,160	0,00	0,49	0,0016	0,00
810	30	15,1	0,038	0,00	49,1	0,161	0,00	0,50	0,0016	0,00
820	30	15,0	0,038	0,00	49,2	0,161	0,00	0,50	0,0016	0,00
830	30	14,8	0,038	0,00	48,8	0,161	0,00	0,49	0,0016	0,00
840	30	14,6	0,038	0,00	48,8	0,162	0,00	0,49	0,0016	0,00
850	30	14,7	0,038	0,00	48,9	0,162	0,00	0,49	0,0016	0,00
860	30	14,5	0,038	0,00	48,2	0,161	0,00	0,49	0,0016	0,00
870	30	14,5	0,038	0,00	48,4	0,161	0,00	0,49	0,0016	0,00
880	30	14,4	0,038	0,00	48,1	0,161	0,00	0,49	0,0016	0,00
890	30	14,3	0,038	0,00	47,6	0,161	0,00	0,48	0,0016	0,00
900	30	14,1	0,038	0,00	47,3	0,160	0,00	0,48	0,0016	0,00
910	30	14,3	0,037	0,00	47,3	0,159	0,00	0,48	0,0016	0,00
920	30	14,0	0,037	0,00	46,9	0,159	0,00	0,47	0,0016	0,00
930	30	13,7	0,037	0,00	46,6	0,158	0,00	0,47	0,0016	0,00
940	30	14,1	0,037	0,00	46,6	0,158	0,00	0,47	0,0016	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
950	30	13,8	0,037	0,00	45,7	0,157	0,00	0,46	0,0016	0,00
960	30	13,5	0,037	0,00	45,8	0,156	0,00	0,46	0,0016	0,00
970	30	13,7	0,036	0,00	45,5	0,156	0,00	0,46	0,0016	0,00
980	30	13,7	0,036	0,00	44,9	0,155	0,00	0,45	0,0016	0,00
990	30	13,2	0,036	0,00	45,1	0,154	0,00	0,46	0,0016	0,00
1000	30	13,3	0,036	0,00	44,4	0,154	0,00	0,45	0,0016	0,00
1010	30	13,4	0,036	0,00	43,6	0,153	0,00	0,44	0,0016	0,00
1020	30	13,0	0,036	0,00	44,1	0,152	0,00	0,45	0,0015	0,00
1030	30	12,7	0,036	0,00	43,3	0,152	0,00	0,44	0,0015	0,00
1040	30	13,0	0,036	0,00	42,7	0,152	0,00	0,43	0,0015	0,00
1050	30	12,7	0,036	0,00	42,8	0,152	0,00	0,43	0,0015	0,00
1060	30	12,5	0,036	0,00	42,4	0,151	0,00	0,43	0,0015	0,00
1070	30	12,7	0,036	0,00	42,3	0,151	0,00	0,43	0,0015	0,00
1080	30	12,5	0,035	0,00	41,8	0,151	0,00	0,42	0,0015	0,00
1090	30	12,2	0,036	0,00	41,3	0,151	0,00	0,42	0,0015	0,00
1100	30	12,3	0,036	0,00	40,6	0,150	0,00	0,41	0,0015	0,00
1110	30	12,4	0,035	0,00	40,9	0,150	0,00	0,41	0,0015	0,00
1120	30	11,8	0,036	0,00	40,4	0,150	0,00	0,41	0,0015	0,00
1130	30	11,8	0,036	0,00	39,4	0,151	0,00	0,40	0,0015	0,00
1140	30	12,0	0,036	0,00	39,7	0,151	0,00	0,40	0,0015	0,00
1150	30	11,9	0,035	0,00	39,3	0,150	0,00	0,40	0,0015	0,00
1160	30	11,3	0,036	0,00	38,8	0,151	0,00	0,39	0,0015	0,00
1170	30	11,4	0,036	0,00	39,2	0,152	0,00	0,40	0,0015	0,00
1180	30	11,6	0,036	0,00	38,3	0,151	0,00	0,39	0,0015	0,00
1190	30	11,5	0,035	0,00	37,9	0,151	0,00	0,38	0,0015	0,00
1200	30	11,0	0,036	0,00	37,4	0,152	0,00	0,38	0,0015	0,00
0	40	11,4	0,024	0,00	31,1	0,106	0,00	0,31	0,0011	0,00
10	40	11,5	0,025	0,00	31,7	0,107	0,00	0,32	0,0011	0,00
20	40	12,0	0,025	0,00	30,8	0,107	0,00	0,31	0,0011	0,00
30	40	11,8	0,025	0,00	31,1	0,108	0,00	0,31	0,0011	0,00
40	40	11,7	0,025	0,00	31,6	0,108	0,00	0,32	0,0011	0,00
50	40	12,1	0,025	0,00	32,1	0,108	0,00	0,32	0,0011	0,00
60	40	12,4	0,025	0,00	32,2	0,109	0,00	0,32	0,0011	0,00
70	40	12,1	0,025	0,00	31,6	0,109	0,00	0,32	0,0011	0,00
80	40	12,2	0,025	0,00	32,2	0,110	0,00	0,33	0,0011	0,00
90	40	12,5	0,025	0,00	33,3	0,110	0,00	0,34	0,0011	0,00
100	40	12,4	0,025	0,00	33,1	0,111	0,00	0,33	0,0011	0,00
110	40	12,7	0,025	0,00	32,5	0,111	0,00	0,33	0,0011	0,00
120	40	12,5	0,026	0,00	33,2	0,112	0,00	0,34	0,0011	0,00
130	40	12,7	0,026	0,00	34,2	0,112	0,00	0,34	0,0011	0,00
140	40	13,1	0,026	0,00	33,8	0,113	0,00	0,34	0,0011	0,00
150	40	12,8	0,026	0,00	33,5	0,114	0,00	0,34	0,0012	0,00
160	40	13,2	0,026	0,00	34,6	0,114	0,00	0,35	0,0012	0,00
170	40	13,3	0,026	0,00	35,1	0,115	0,00	0,35	0,0012	0,00
180	40	13,4	0,026	0,00	34,6	0,116	0,00	0,35	0,0012	0,00
190	40	13,4	0,027	0,00	35,3	0,117	0,00	0,36	0,0012	0,00
200	40	13,6	0,027	0,00	36,0	0,118	0,00	0,36	0,0012	0,00
210	40	13,7	0,027	0,00	35,8	0,119	0,00	0,36	0,0012	0,00
220	40	13,7	0,027	0,00	35,7	0,120	0,00	0,36	0,0012	0,00
230	40	14,0	0,027	0,00	36,6	0,121	0,00	0,37	0,0012	0,00
240	40	14,1	0,028	0,00	36,9	0,122	0,00	0,37	0,0012	0,00
250	40	13,9	0,028	0,00	36,7	0,123	0,00	0,37	0,0012	0,00
260	40	14,5	0,028	0,00	37,5	0,124	0,00	0,38	0,0013	0,00
270	40	14,6	0,028	0,00	38,0	0,125	0,00	0,38	0,0013	0,00
280	40	14,3	0,028	0,00	37,7	0,126	0,00	0,38	0,0013	0,00
290	40	14,6	0,029	0,00	38,5	0,127	0,00	0,39	0,0013	0,00
300	40	14,6	0,029	0,00	38,9	0,128	0,00	0,39	0,0013	0,00
310	40	14,4	0,029	0,00	38,9	0,129	0,00	0,39	0,0013	0,00
320	40	14,8	0,029	0,00	40,0	0,130	0,00	0,40	0,0013	0,00
330	40	14,9	0,030	0,00	39,8	0,130	0,00	0,40	0,0013	0,00
340	40	15,1	0,030	0,00	40,0	0,131	0,00	0,40	0,0013	0,00
350	40	14,9	0,030	0,00	40,6	0,132	0,00	0,41	0,0013	0,00
360	40	15,2	0,030	0,00	40,7	0,133	0,00	0,41	0,0013	0,00
370	40	15,0	0,031	0,00	41,2	0,134	0,00	0,42	0,0014	0,00
380	40	15,4	0,031	0,00	41,8	0,135	0,00	0,42	0,0014	0,00
390	40	15,6	0,031	0,00	41,9	0,135	0,00	0,42	0,0014	0,00
400	40	15,4	0,031	0,00	42,6	0,136	0,00	0,43	0,0014	0,00
410	40	15,8	0,031	0,00	42,5	0,137	0,00	0,43	0,0014	0,00
420	40	15,5	0,032	0,00	43,6	0,137	0,00	0,44	0,0014	0,00
430	40	15,6	0,032	0,00	43,4	0,138	0,00	0,44	0,0014	0,00
440	40	15,8	0,032	0,00	43,9	0,139	0,00	0,44	0,0014	0,00
450	40	15,6	0,032	0,00	44,3	0,139	0,00	0,45	0,0014	0,00
460	40	15,7	0,032	0,00	44,4	0,140	0,00	0,45	0,0014	0,00
470	40	16,0	0,032	0,00	45,2	0,140	0,00	0,46	0,0014	0,00
480	40	15,9	0,033	0,00	44,9	0,141	0,00	0,45	0,0014	0,00
490	40	15,9	0,033	0,00	45,9	0,141	0,00	0,46	0,0014	0,00
500	40	16,0	0,033	0,00	45,9	0,142	0,00	0,46	0,0014	0,00
510	40	16,1	0,033	0,00	46,6	0,142	0,00	0,47	0,0014	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
520	40	16,2	0,033	0,00	47,0	0,143	0,00	0,47	0,0014	0,00
530	40	16,0	0,033	0,00	47,2	0,143	0,00	0,48	0,0015	0,00
540	40	16,3	0,033	0,00	47,3	0,144	0,00	0,48	0,0015	0,00
550	40	16,1	0,034	0,00	47,8	0,144	0,00	0,48	0,0015	0,00
560	40	16,2	0,034	0,00	47,6	0,145	0,00	0,48	0,0015	0,00
570	40	15,8	0,034	0,00	48,6	0,146	0,00	0,49	0,0015	0,00
580	40	16,3	0,034	0,00	47,9	0,146	0,00	0,48	0,0015	0,00
590	40	15,8	0,034	0,00	49,5	0,147	0,00	0,50	0,0015	0,00
600	40	16,5	0,034	0,00	48,3	0,148	0,00	0,49	0,0015	0,00
610	40	15,6	0,034	0,00	50,0	0,148	0,00	0,50	0,0015	0,00
620	40	16,4	0,035	0,00	49,0	0,149	0,00	0,49	0,0015	0,00
630	40	15,6	0,035	0,00	50,2	0,150	0,00	0,51	0,0015	0,00
640	40	16,3	0,035	0,00	49,6	0,150	0,00	0,50	0,0015	0,00
650	40	15,7	0,035	0,00	50,4	0,151	0,00	0,51	0,0015	0,00
660	40	16,1	0,035	0,00	49,8	0,152	0,00	0,50	0,0015	0,00
670	40	15,9	0,036	0,00	50,9	0,153	0,00	0,51	0,0015	0,00
680	40	16,1	0,036	0,00	49,9	0,154	0,00	0,50	0,0016	0,00
690	40	15,9	0,036	0,00	51,2	0,155	0,00	0,52	0,0016	0,00
700	40	16,0	0,036	0,00	49,9	0,156	0,00	0,50	0,0016	0,00
710	40	15,4	0,037	0,00	51,2	0,157	0,00	0,52	0,0016	0,00
720	40	16,0	0,037	0,00	49,9	0,158	0,00	0,50	0,0016	0,00
730	40	15,5	0,037	0,00	51,1	0,159	0,00	0,52	0,0016	0,00
740	40	15,6	0,037	0,00	50,7	0,160	0,00	0,51	0,0016	0,00
750	40	15,5	0,038	0,00	51,0	0,161	0,00	0,52	0,0016	0,00
760	40	15,8	0,038	0,00	50,7	0,162	0,00	0,51	0,0016	0,00
770	40	15,5	0,038	0,00	50,8	0,163	0,00	0,51	0,0016	0,00
780	40	15,6	0,038	0,00	50,5	0,163	0,00	0,51	0,0017	0,00
790	40	15,2	0,038	0,00	50,6	0,164	0,00	0,51	0,0017	0,00
800	40	15,4	0,039	0,00	50,2	0,165	0,00	0,51	0,0017	0,00
810	40	15,0	0,039	0,00	50,2	0,165	0,00	0,51	0,0017	0,00
820	40	15,0	0,039	0,00	50,1	0,166	0,00	0,51	0,0017	0,00
830	40	15,2	0,039	0,00	49,6	0,166	0,00	0,50	0,0017	0,00
840	40	15,0	0,039	0,00	49,6	0,166	0,00	0,50	0,0017	0,00
850	40	15,0	0,039	0,00	49,4	0,166	0,00	0,50	0,0017	0,00
860	40	14,8	0,039	0,00	49,2	0,166	0,00	0,50	0,0017	0,00
870	40	14,7	0,039	0,00	49,2	0,165	0,00	0,50	0,0017	0,00
880	40	14,7	0,039	0,00	48,4	0,165	0,00	0,49	0,0017	0,00
890	40	14,5	0,039	0,00	48,8	0,165	0,00	0,49	0,0017	0,00
900	40	14,2	0,039	0,00	48,3	0,164	0,00	0,49	0,0017	0,00
910	40	14,3	0,039	0,00	47,9	0,164	0,00	0,48	0,0017	0,00
920	40	14,2	0,038	0,00	47,5	0,163	0,00	0,48	0,0017	0,00
930	40	14,0	0,038	0,00	47,6	0,162	0,00	0,48	0,0016	0,00
940	40	14,0	0,038	0,00	47,0	0,161	0,00	0,48	0,0016	0,00
950	40	13,7	0,038	0,00	46,7	0,161	0,00	0,47	0,0016	0,00
960	40	13,8	0,038	0,00	46,7	0,160	0,00	0,47	0,0016	0,00
970	40	13,9	0,037	0,00	45,9	0,159	0,00	0,46	0,0016	0,00
980	40	13,4	0,038	0,00	45,9	0,159	0,00	0,46	0,0016	0,00
990	40	13,3	0,037	0,00	45,5	0,158	0,00	0,46	0,0016	0,00
1000	40	13,6	0,037	0,00	44,9	0,158	0,00	0,45	0,0016	0,00
1010	40	13,4	0,037	0,00	45,0	0,157	0,00	0,45	0,0016	0,00
1020	40	12,9	0,037	0,00	44,4	0,156	0,00	0,45	0,0016	0,00
1030	40	13,3	0,037	0,00	43,5	0,156	0,00	0,44	0,0016	0,00
1040	40	13,1	0,037	0,00	44,0	0,156	0,00	0,44	0,0016	0,00
1050	40	12,7	0,037	0,00	43,2	0,155	0,00	0,44	0,0016	0,00
1060	40	13,0	0,037	0,00	42,5	0,155	0,00	0,43	0,0016	0,00
1070	40	12,9	0,037	0,00	42,8	0,155	0,00	0,43	0,0016	0,00
1080	40	12,4	0,037	0,00	42,2	0,155	0,00	0,43	0,0016	0,00
1090	40	12,4	0,037	0,00	41,4	0,155	0,00	0,42	0,0016	0,00
1100	40	12,6	0,037	0,00	41,9	0,154	0,00	0,42	0,0016	0,00
1110	40	12,1	0,037	0,00	41,2	0,155	0,00	0,42	0,0016	0,00
1120	40	12,1	0,037	0,00	40,3	0,155	0,00	0,41	0,0016	0,00
1130	40	12,2	0,037	0,00	40,7	0,155	0,00	0,41	0,0016	0,00
1140	40	12,1	0,037	0,00	40,2	0,154	0,00	0,41	0,0016	0,00
1150	40	11,6	0,037	0,00	39,7	0,155	0,00	0,40	0,0016	0,00
1160	40	11,7	0,037	0,00	39,9	0,156	0,00	0,40	0,0016	0,00
1170	40	11,8	0,037	0,00	39,1	0,156	0,00	0,39	0,0016	0,00
1180	40	11,7	0,036	0,00	38,6	0,155	0,00	0,39	0,0016	0,00
1190	40	11,3	0,037	0,00	38,1	0,156	0,00	0,38	0,0016	0,00
1200	40	11,3	0,037	0,00	38,4	0,156	0,00	0,39	0,0016	0,00
0	50	11,5	0,025	0,00	30,7	0,109	0,00	0,31	0,0011	0,00
10	50	11,5	0,025	0,00	31,4	0,110	0,00	0,32	0,0011	0,00
20	50	11,6	0,025	0,00	32,1	0,110	0,00	0,32	0,0011	0,00
30	50	12,1	0,025	0,00	31,4	0,110	0,00	0,32	0,0011	0,00
40	50	12,0	0,025	0,00	31,3	0,111	0,00	0,32	0,0011	0,00
50	50	11,9	0,025	0,00	32,0	0,111	0,00	0,32	0,0011	0,00
60	50	12,4	0,026	0,00	32,7	0,112	0,00	0,33	0,0011	0,00
70	50	12,4	0,026	0,00	32,8	0,112	0,00	0,33	0,0011	0,00
80	50	12,4	0,026	0,00	32,1	0,112	0,00	0,32	0,0011	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
90	50	12,5	0,026	0,00	32,8	0,113	0,00	0,33	0,0011	0,00
100	50	12,6	0,026	0,00	33,8	0,114	0,00	0,34	0,0012	0,00
110	50	12,7	0,026	0,00	33,3	0,114	0,00	0,34	0,0012	0,00
120	50	13,0	0,026	0,00	33,1	0,115	0,00	0,33	0,0012	0,00
130	50	12,9	0,026	0,00	33,9	0,115	0,00	0,34	0,0012	0,00
140	50	13,0	0,027	0,00	34,6	0,116	0,00	0,35	0,0012	0,00
150	50	13,1	0,027	0,00	34,3	0,117	0,00	0,35	0,0012	0,00
160	50	13,2	0,027	0,00	34,2	0,117	0,00	0,34	0,0012	0,00
170	50	13,5	0,027	0,00	35,1	0,118	0,00	0,35	0,0012	0,00
180	50	13,4	0,027	0,00	35,4	0,119	0,00	0,36	0,0012	0,00
190	50	13,6	0,027	0,00	35,3	0,120	0,00	0,36	0,0012	0,00
200	50	13,6	0,027	0,00	35,9	0,121	0,00	0,36	0,0012	0,00
210	50	14,0	0,028	0,00	36,4	0,122	0,00	0,37	0,0012	0,00
220	50	14,0	0,028	0,00	36,5	0,123	0,00	0,37	0,0012	0,00
230	50	13,8	0,028	0,00	36,6	0,124	0,00	0,37	0,0013	0,00
240	50	14,4	0,028	0,00	37,4	0,125	0,00	0,38	0,0013	0,00
250	50	14,4	0,028	0,00	37,5	0,126	0,00	0,38	0,0013	0,00
260	50	14,2	0,029	0,00	37,7	0,127	0,00	0,38	0,0013	0,00
270	50	14,6	0,029	0,00	38,4	0,128	0,00	0,39	0,0013	0,00
280	50	14,6	0,029	0,00	38,5	0,129	0,00	0,39	0,0013	0,00
290	50	14,7	0,029	0,00	38,7	0,130	0,00	0,39	0,0013	0,00
300	50	14,7	0,030	0,00	39,5	0,131	0,00	0,40	0,0013	0,00
310	50	15,0	0,030	0,00	39,5	0,132	0,00	0,40	0,0013	0,00
320	50	15,3	0,030	0,00	39,6	0,133	0,00	0,40	0,0013	0,00
330	50	14,9	0,030	0,00	40,5	0,134	0,00	0,41	0,0014	0,00
340	50	15,1	0,031	0,00	40,5	0,135	0,00	0,41	0,0014	0,00
350	50	15,1	0,031	0,00	41,1	0,136	0,00	0,41	0,0014	0,00
360	50	15,4	0,031	0,00	41,7	0,136	0,00	0,42	0,0014	0,00
370	50	15,5	0,031	0,00	41,8	0,137	0,00	0,42	0,0014	0,00
380	50	15,5	0,032	0,00	42,4	0,138	0,00	0,43	0,0014	0,00
390	50	15,7	0,032	0,00	42,5	0,139	0,00	0,43	0,0014	0,00
400	50	15,6	0,032	0,00	43,3	0,140	0,00	0,44	0,0014	0,00
410	50	15,5	0,032	0,00	43,4	0,140	0,00	0,44	0,0014	0,00
420	50	15,6	0,032	0,00	43,6	0,141	0,00	0,44	0,0014	0,00
430	50	15,7	0,033	0,00	44,1	0,142	0,00	0,44	0,0014	0,00
440	50	15,9	0,033	0,00	44,4	0,142	0,00	0,45	0,0014	0,00
450	50	15,7	0,033	0,00	45,1	0,143	0,00	0,45	0,0014	0,00
460	50	16,1	0,033	0,00	45,0	0,143	0,00	0,45	0,0015	0,00
470	50	16,2	0,033	0,00	46,2	0,144	0,00	0,47	0,0015	0,00
480	50	16,2	0,034	0,00	45,9	0,145	0,00	0,46	0,0015	0,00
490	50	16,3	0,034	0,00	46,9	0,145	0,00	0,47	0,0015	0,00
500	50	16,4	0,034	0,00	46,9	0,146	0,00	0,47	0,0015	0,00
510	50	16,5	0,034	0,00	47,6	0,146	0,00	0,48	0,0015	0,00
520	50	16,6	0,034	0,00	47,6	0,147	0,00	0,48	0,0015	0,00
530	50	16,2	0,034	0,00	48,3	0,147	0,00	0,49	0,0015	0,00
540	50	16,7	0,034	0,00	47,9	0,148	0,00	0,48	0,0015	0,00
550	50	16,1	0,035	0,00	49,2	0,149	0,00	0,50	0,0015	0,00
560	50	16,6	0,035	0,00	48,4	0,149	0,00	0,49	0,0015	0,00
570	50	16,0	0,035	0,00	49,8	0,150	0,00	0,50	0,0015	0,00
580	50	16,7	0,035	0,00	48,9	0,150	0,00	0,49	0,0015	0,00
590	50	16,1	0,035	0,00	50,7	0,151	0,00	0,51	0,0015	0,00
600	50	16,5	0,035	0,00	49,4	0,152	0,00	0,50	0,0015	0,00
610	50	16,0	0,036	0,00	51,1	0,153	0,00	0,52	0,0015	0,00
620	50	16,4	0,036	0,00	50,0	0,153	0,00	0,51	0,0016	0,00
630	50	16,0	0,036	0,00	51,3	0,154	0,00	0,52	0,0016	0,00
640	50	16,7	0,036	0,00	50,6	0,155	0,00	0,51	0,0016	0,00
650	50	16,1	0,036	0,00	51,5	0,156	0,00	0,52	0,0016	0,00
660	50	16,5	0,036	0,00	50,8	0,157	0,00	0,51	0,0016	0,00
670	50	16,0	0,037	0,00	51,6	0,157	0,00	0,52	0,0016	0,00
680	50	16,4	0,037	0,00	50,8	0,158	0,00	0,51	0,0016	0,00
690	50	16,2	0,037	0,00	52,3	0,159	0,00	0,53	0,0016	0,00
700	50	16,3	0,037	0,00	50,9	0,160	0,00	0,51	0,0016	0,00
710	50	16,0	0,038	0,00	52,2	0,161	0,00	0,53	0,0016	0,00
720	50	16,1	0,038	0,00	51,4	0,162	0,00	0,52	0,0016	0,00
730	50	15,6	0,038	0,00	52,0	0,163	0,00	0,53	0,0017	0,00
740	50	16,0	0,039	0,00	51,9	0,164	0,00	0,53	0,0017	0,00
750	50	15,5	0,039	0,00	51,9	0,165	0,00	0,52	0,0017	0,00
760	50	15,7	0,039	0,00	51,8	0,166	0,00	0,52	0,0017	0,00
770	50	15,5	0,039	0,00	51,7	0,167	0,00	0,52	0,0017	0,00
780	50	15,9	0,039	0,00	51,6	0,168	0,00	0,52	0,0017	0,00
790	50	15,3	0,040	0,00	51,9	0,169	0,00	0,52	0,0017	0,00
800	50	15,7	0,040	0,00	51,3	0,169	0,00	0,52	0,0017	0,00
810	50	15,3	0,040	0,00	51,2	0,170	0,00	0,52	0,0017	0,00
820	50	15,5	0,040	0,00	51,1	0,170	0,00	0,52	0,0017	0,00
830	50	15,3	0,040	0,00	50,8	0,170	0,00	0,51	0,0017	0,00
840	50	15,0	0,040	0,00	50,7	0,170	0,00	0,51	0,0017	0,00
850	50	15,2	0,040	0,00	50,1	0,170	0,00	0,51	0,0017	0,00
860	50	15,2	0,040	0,00	50,3	0,170	0,00	0,51	0,0017	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
870	50	14,8	0,040	0,00	50,0	0,170	0,00	0,51	0,0017	0,00
880	50	14,8	0,040	0,00	49,7	0,170	0,00	0,50	0,0017	0,00
890	50	14,8	0,040	0,00	49,4	0,169	0,00	0,50	0,0017	0,00
900	50	14,8	0,040	0,00	49,0	0,169	0,00	0,50	0,0017	0,00
910	50	14,6	0,039	0,00	48,9	0,168	0,00	0,49	0,0017	0,00
920	50	14,2	0,039	0,00	48,6	0,167	0,00	0,49	0,0017	0,00
930	50	14,5	0,039	0,00	48,5	0,167	0,00	0,49	0,0017	0,00
940	50	14,3	0,039	0,00	47,5	0,166	0,00	0,48	0,0017	0,00
950	50	14,0	0,039	0,00	47,7	0,165	0,00	0,48	0,0017	0,00
960	50	14,2	0,039	0,00	47,3	0,164	0,00	0,48	0,0017	0,00
970	50	13,7	0,039	0,00	46,4	0,164	0,00	0,47	0,0017	0,00
980	50	13,7	0,038	0,00	46,8	0,163	0,00	0,47	0,0017	0,00
990	50	13,8	0,038	0,00	46,0	0,162	0,00	0,47	0,0016	0,00
1000	50	13,8	0,038	0,00	45,2	0,162	0,00	0,46	0,0016	0,00
1010	50	13,3	0,038	0,00	45,5	0,161	0,00	0,46	0,0016	0,00
1020	50	13,4	0,038	0,00	45,0	0,160	0,00	0,45	0,0016	0,00
1030	50	13,5	0,038	0,00	44,8	0,160	0,00	0,45	0,0016	0,00
1040	50	13,1	0,038	0,00	44,4	0,160	0,00	0,45	0,0016	0,00
1050	50	12,8	0,038	0,00	43,7	0,159	0,00	0,44	0,0016	0,00
1060	50	13,1	0,038	0,00	43,7	0,160	0,00	0,44	0,0016	0,00
1070	50	12,8	0,038	0,00	43,1	0,159	0,00	0,44	0,0016	0,00
1080	50	12,5	0,038	0,00	42,4	0,159	0,00	0,43	0,0016	0,00
1090	50	12,8	0,038	0,00	42,9	0,158	0,00	0,43	0,0016	0,00
1100	50	12,4	0,038	0,00	42,1	0,159	0,00	0,43	0,0016	0,00
1110	50	12,3	0,038	0,00	41,4	0,160	0,00	0,42	0,0016	0,00
1120	50	12,3	0,038	0,00	41,6	0,160	0,00	0,42	0,0016	0,00
1130	50	12,4	0,038	0,00	41,2	0,159	0,00	0,42	0,0016	0,00
1140	50	11,8	0,038	0,00	40,6	0,160	0,00	0,41	0,0016	0,00
1150	50	11,8	0,038	0,00	40,0	0,160	0,00	0,40	0,0016	0,00
1160	50	12,0	0,038	0,00	40,0	0,160	0,00	0,40	0,0016	0,00
1170	50	11,9	0,038	0,00	39,4	0,159	0,00	0,40	0,0016	0,00
1180	50	11,6	0,038	0,00	38,9	0,160	0,00	0,39	0,0016	0,00
1190	50	11,4	0,038	0,00	39,3	0,160	0,00	0,40	0,0016	0,00
1200	50	11,6	0,038	0,00	38,7	0,160	0,00	0,39	0,0016	0,00
0	60	12,0	0,026	0,00	31,1	0,112	0,00	0,31	0,0011	0,00
10	60	11,8	0,026	0,00	31,2	0,112	0,00	0,32	0,0011	0,00
20	60	11,8	0,026	0,00	31,9	0,113	0,00	0,32	0,0011	0,00
30	60	11,9	0,026	0,00	32,5	0,113	0,00	0,33	0,0011	0,00
40	60	12,4	0,026	0,00	32,1	0,114	0,00	0,32	0,0012	0,00
50	60	12,2	0,026	0,00	31,8	0,114	0,00	0,32	0,0012	0,00
60	60	12,2	0,026	0,00	32,4	0,114	0,00	0,33	0,0012	0,00
70	60	12,5	0,026	0,00	33,4	0,115	0,00	0,34	0,0012	0,00
80	60	12,5	0,026	0,00	33,1	0,116	0,00	0,33	0,0012	0,00
90	60	12,8	0,027	0,00	32,5	0,116	0,00	0,33	0,0012	0,00
100	60	12,7	0,027	0,00	33,6	0,117	0,00	0,34	0,0012	0,00
110	60	13,0	0,027	0,00	34,2	0,117	0,00	0,34	0,0012	0,00
120	60	13,0	0,027	0,00	33,9	0,117	0,00	0,34	0,0012	0,00
130	60	12,8	0,027	0,00	33,8	0,118	0,00	0,34	0,0012	0,00
140	60	13,3	0,027	0,00	34,5	0,119	0,00	0,35	0,0012	0,00
150	60	13,3	0,027	0,00	35,3	0,119	0,00	0,36	0,0012	0,00
160	60	13,5	0,027	0,00	35,0	0,120	0,00	0,35	0,0012	0,00
170	60	13,7	0,028	0,00	34,8	0,121	0,00	0,35	0,0012	0,00
180	60	13,6	0,028	0,00	35,7	0,122	0,00	0,36	0,0012	0,00
190	60	13,8	0,028	0,00	36,2	0,123	0,00	0,37	0,0012	0,00
200	60	14,2	0,028	0,00	35,9	0,124	0,00	0,36	0,0013	0,00
210	60	13,9	0,028	0,00	36,3	0,125	0,00	0,37	0,0013	0,00
220	60	14,3	0,029	0,00	37,2	0,126	0,00	0,38	0,0013	0,00
230	60	14,2	0,029	0,00	37,1	0,127	0,00	0,37	0,0013	0,00
240	60	14,1	0,029	0,00	37,3	0,128	0,00	0,38	0,0013	0,00
250	60	14,6	0,029	0,00	38,1	0,129	0,00	0,38	0,0013	0,00
260	60	14,5	0,029	0,00	38,3	0,130	0,00	0,39	0,0013	0,00
270	60	14,6	0,030	0,00	38,3	0,131	0,00	0,39	0,0013	0,00
280	60	14,7	0,030	0,00	39,3	0,132	0,00	0,40	0,0013	0,00
290	60	14,8	0,030	0,00	39,3	0,133	0,00	0,40	0,0013	0,00
300	60	15,3	0,030	0,00	39,2	0,134	0,00	0,40	0,0014	0,00
310	60	15,0	0,031	0,00	40,4	0,135	0,00	0,41	0,0014	0,00
320	60	15,1	0,031	0,00	40,3	0,136	0,00	0,41	0,0014	0,00
330	60	15,2	0,031	0,00	40,7	0,137	0,00	0,41	0,0014	0,00
340	60	15,5	0,032	0,00	41,5	0,138	0,00	0,42	0,0014	0,00
350	60	15,5	0,032	0,00	41,3	0,139	0,00	0,42	0,0014	0,00
360	60	15,5	0,032	0,00	42,4	0,140	0,00	0,43	0,0014	0,00
370	60	15,7	0,032	0,00	42,4	0,141	0,00	0,43	0,0014	0,00
380	60	15,7	0,033	0,00	42,6	0,142	0,00	0,43	0,0014	0,00
390	60	15,9	0,033	0,00	43,5	0,143	0,00	0,44	0,0014	0,00
400	60	15,7	0,033	0,00	43,5	0,143	0,00	0,44	0,0015	0,00
410	60	15,9	0,033	0,00	44,1	0,144	0,00	0,44	0,0015	0,00
420	60	16,1	0,033	0,00	44,1	0,145	0,00	0,45	0,0015	0,00
430	60	16,2	0,034	0,00	45,1	0,146	0,00	0,46	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
440	60	16,3	0,034	0,00	45,2	0,146	0,00	0,46	0,0015	0,00
450	60	16,3	0,034	0,00	46,3	0,147	0,00	0,47	0,0015	0,00
460	60	16,6	0,034	0,00	46,1	0,148	0,00	0,46	0,0015	0,00
470	60	16,5	0,034	0,00	46,5	0,148	0,00	0,47	0,0015	0,00
480	60	16,8	0,035	0,00	46,6	0,149	0,00	0,47	0,0015	0,00
490	60	16,4	0,035	0,00	46,9	0,149	0,00	0,47	0,0015	0,00
500	60	17,0	0,035	0,00	47,5	0,150	0,00	0,48	0,0015	0,00
510	60	16,5	0,035	0,00	47,8	0,151	0,00	0,48	0,0015	0,00
520	60	17,2	0,035	0,00	48,3	0,151	0,00	0,49	0,0015	0,00
530	60	16,7	0,035	0,00	48,6	0,152	0,00	0,49	0,0015	0,00
540	60	17,3	0,035	0,00	49,0	0,152	0,00	0,49	0,0015	0,00
550	60	16,5	0,036	0,00	49,5	0,153	0,00	0,50	0,0016	0,00
560	60	17,0	0,036	0,00	49,5	0,154	0,00	0,50	0,0016	0,00
570	60	16,4	0,036	0,00	50,6	0,154	0,00	0,51	0,0016	0,00
580	60	16,8	0,036	0,00	50,0	0,155	0,00	0,50	0,0016	0,00
590	60	16,5	0,036	0,00	51,8	0,156	0,00	0,52	0,0016	0,00
600	60	16,9	0,036	0,00	50,5	0,156	0,00	0,51	0,0016	0,00
610	60	16,4	0,037	0,00	52,2	0,157	0,00	0,53	0,0016	0,00
620	60	16,8	0,037	0,00	51,2	0,158	0,00	0,52	0,0016	0,00
630	60	16,4	0,037	0,00	52,4	0,159	0,00	0,53	0,0016	0,00
640	60	16,8	0,037	0,00	51,8	0,159	0,00	0,52	0,0016	0,00
650	60	16,5	0,038	0,00	52,5	0,160	0,00	0,53	0,0016	0,00
660	60	16,7	0,038	0,00	51,9	0,161	0,00	0,52	0,0016	0,00
670	60	16,5	0,038	0,00	52,7	0,162	0,00	0,53	0,0016	0,00
680	60	16,6	0,038	0,00	52,0	0,163	0,00	0,53	0,0017	0,00
690	60	16,4	0,039	0,00	53,0	0,164	0,00	0,54	0,0017	0,00
700	60	16,4	0,039	0,00	52,0	0,165	0,00	0,53	0,0017	0,00
710	60	16,0	0,039	0,00	53,3	0,166	0,00	0,54	0,0017	0,00
720	60	16,4	0,039	0,00	52,5	0,167	0,00	0,53	0,0017	0,00
730	60	16,2	0,039	0,00	53,1	0,168	0,00	0,54	0,0017	0,00
740	60	16,3	0,040	0,00	53,0	0,169	0,00	0,54	0,0017	0,00
750	60	16,1	0,040	0,00	52,9	0,171	0,00	0,53	0,0017	0,00
760	60	15,8	0,040	0,00	53,2	0,171	0,00	0,54	0,0017	0,00
770	60	15,9	0,041	0,00	52,6	0,172	0,00	0,53	0,0017	0,00
780	60	15,8	0,041	0,00	52,8	0,173	0,00	0,53	0,0018	0,00
790	60	15,7	0,041	0,00	52,5	0,174	0,00	0,53	0,0018	0,00
800	60	15,7	0,041	0,00	52,4	0,174	0,00	0,53	0,0018	0,00
810	60	15,5	0,041	0,00	52,5	0,175	0,00	0,53	0,0018	0,00
820	60	15,8	0,041	0,00	52,0	0,175	0,00	0,53	0,0018	0,00
830	60	15,6	0,041	0,00	52,0	0,175	0,00	0,53	0,0018	0,00
840	60	15,4	0,041	0,00	52,0	0,175	0,00	0,53	0,0018	0,00
850	60	15,3	0,041	0,00	51,2	0,175	0,00	0,52	0,0018	0,00
860	60	15,1	0,041	0,00	51,4	0,175	0,00	0,52	0,0018	0,00
870	60	15,2	0,041	0,00	50,8	0,174	0,00	0,51	0,0018	0,00
880	60	15,2	0,041	0,00	50,7	0,174	0,00	0,51	0,0018	0,00
890	60	14,8	0,041	0,00	50,3	0,173	0,00	0,51	0,0018	0,00
900	60	15,0	0,041	0,00	49,9	0,173	0,00	0,50	0,0018	0,00
910	60	14,8	0,041	0,00	49,5	0,172	0,00	0,50	0,0017	0,00
920	60	14,6	0,040	0,00	49,0	0,171	0,00	0,50	0,0017	0,00
930	60	14,6	0,040	0,00	49,1	0,171	0,00	0,50	0,0017	0,00
940	60	14,2	0,040	0,00	48,6	0,170	0,00	0,49	0,0017	0,00
950	60	14,4	0,040	0,00	48,5	0,170	0,00	0,49	0,0017	0,00
960	60	14,4	0,040	0,00	47,6	0,169	0,00	0,48	0,0017	0,00
970	60	13,9	0,040	0,00	47,7	0,168	0,00	0,48	0,0017	0,00
980	60	14,0	0,039	0,00	47,3	0,167	0,00	0,48	0,0017	0,00
990	60	14,2	0,039	0,00	46,5	0,166	0,00	0,47	0,0017	0,00
1000	60	13,7	0,039	0,00	46,7	0,166	0,00	0,47	0,0017	0,00
1010	60	13,6	0,039	0,00	46,1	0,165	0,00	0,47	0,0017	0,00
1020	60	13,9	0,039	0,00	45,2	0,165	0,00	0,46	0,0017	0,00
1030	60	13,4	0,039	0,00	45,5	0,165	0,00	0,46	0,0017	0,00
1040	60	13,1	0,039	0,00	44,9	0,164	0,00	0,45	0,0017	0,00
1050	60	13,4	0,039	0,00	44,2	0,164	0,00	0,45	0,0017	0,00
1060	60	13,1	0,039	0,00	44,3	0,164	0,00	0,45	0,0017	0,00
1070	60	12,8	0,039	0,00	43,7	0,163	0,00	0,44	0,0017	0,00
1080	60	12,8	0,039	0,00	43,8	0,163	0,00	0,44	0,0017	0,00
1090	60	12,7	0,039	0,00	43,0	0,163	0,00	0,43	0,0017	0,00
1100	60	12,6	0,039	0,00	42,2	0,164	0,00	0,43	0,0017	0,00
1110	60	12,6	0,039	0,00	42,1	0,164	0,00	0,43	0,0017	0,00
1120	60	12,6	0,039	0,00	42,1	0,163	0,00	0,43	0,0017	0,00
1130	60	12,1	0,039	0,00	41,4	0,164	0,00	0,42	0,0017	0,00
1140	60	12,1	0,039	0,00	40,6	0,165	0,00	0,41	0,0017	0,00
1150	60	12,2	0,039	0,00	40,9	0,164	0,00	0,41	0,0017	0,00
1160	60	12,2	0,039	0,00	40,3	0,164	0,00	0,41	0,0017	0,00
1170	60	11,7	0,039	0,00	39,8	0,164	0,00	0,40	0,0017	0,00
1180	60	11,7	0,039	0,00	40,2	0,165	0,00	0,41	0,0017	0,00
1190	60	11,7	0,039	0,00	39,4	0,165	0,00	0,40	0,0017	0,00
1200	60	11,7	0,039	0,00	38,8	0,164	0,00	0,39	0,0017	0,00
0	70	11,6	0,026	0,00	32,4	0,115	0,00	0,33	0,0012	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
10	70	12,3	0,026	0,00	31,7	0,115	0,00	0,32	0,0012	0,00
20	70	12,1	0,026	0,00	31,6	0,116	0,00	0,32	0,0012	0,00
30	70	12,1	0,027	0,00	32,3	0,116	0,00	0,33	0,0012	0,00
40	70	12,2	0,027	0,00	32,9	0,116	0,00	0,33	0,0012	0,00
50	70	12,6	0,027	0,00	32,8	0,117	0,00	0,33	0,0012	0,00
60	70	12,5	0,027	0,00	32,2	0,118	0,00	0,33	0,0012	0,00
70	70	12,6	0,027	0,00	32,9	0,118	0,00	0,33	0,0012	0,00
80	70	12,8	0,027	0,00	34,1	0,119	0,00	0,34	0,0012	0,00
90	70	12,8	0,027	0,00	33,6	0,119	0,00	0,34	0,0012	0,00
100	70	12,9	0,027	0,00	33,2	0,119	0,00	0,33	0,0012	0,00
110	70	12,8	0,028	0,00	34,2	0,120	0,00	0,35	0,0012	0,00
120	70	13,1	0,028	0,00	34,5	0,121	0,00	0,35	0,0012	0,00
130	70	13,4	0,028	0,00	34,6	0,121	0,00	0,35	0,0012	0,00
140	70	13,2	0,028	0,00	34,4	0,122	0,00	0,35	0,0012	0,00
150	70	13,7	0,028	0,00	34,8	0,123	0,00	0,35	0,0012	0,00
160	70	13,5	0,028	0,00	35,7	0,123	0,00	0,36	0,0013	0,00
170	70	13,7	0,028	0,00	35,7	0,124	0,00	0,36	0,0013	0,00
180	70	13,9	0,029	0,00	35,6	0,125	0,00	0,36	0,0013	0,00
190	70	13,9	0,029	0,00	36,2	0,126	0,00	0,37	0,0013	0,00
200	70	14,1	0,029	0,00	36,8	0,127	0,00	0,37	0,0013	0,00
210	70	14,3	0,029	0,00	36,7	0,128	0,00	0,37	0,0013	0,00
220	70	14,3	0,029	0,00	36,9	0,129	0,00	0,37	0,0013	0,00
230	70	14,5	0,030	0,00	38,0	0,130	0,00	0,38	0,0013	0,00
240	70	14,5	0,030	0,00	37,9	0,131	0,00	0,38	0,0013	0,00
250	70	14,8	0,030	0,00	37,9	0,132	0,00	0,38	0,0013	0,00
260	70	14,5	0,030	0,00	39,1	0,133	0,00	0,39	0,0013	0,00
270	70	14,8	0,030	0,00	39,0	0,134	0,00	0,39	0,0014	0,00
280	70	15,4	0,031	0,00	38,9	0,135	0,00	0,39	0,0014	0,00
290	70	15,1	0,031	0,00	40,3	0,136	0,00	0,41	0,0014	0,00
300	70	15,1	0,031	0,00	39,8	0,137	0,00	0,40	0,0014	0,00
310	70	15,5	0,032	0,00	40,4	0,138	0,00	0,41	0,0014	0,00
320	70	15,5	0,032	0,00	41,3	0,140	0,00	0,42	0,0014	0,00
330	70	15,5	0,032	0,00	41,1	0,141	0,00	0,41	0,0014	0,00
340	70	15,7	0,032	0,00	42,2	0,142	0,00	0,42	0,0014	0,00
350	70	15,7	0,033	0,00	42,2	0,143	0,00	0,43	0,0014	0,00
360	70	15,8	0,033	0,00	42,0	0,144	0,00	0,42	0,0015	0,00
370	70	15,9	0,033	0,00	43,4	0,145	0,00	0,44	0,0015	0,00
380	70	15,9	0,033	0,00	43,1	0,146	0,00	0,43	0,0015	0,00
390	70	16,0	0,034	0,00	44,2	0,147	0,00	0,45	0,0015	0,00
400	70	16,1	0,034	0,00	44,2	0,147	0,00	0,45	0,0015	0,00
410	70	16,3	0,034	0,00	44,4	0,148	0,00	0,45	0,0015	0,00
420	70	16,5	0,034	0,00	45,3	0,149	0,00	0,46	0,0015	0,00
430	70	16,6	0,035	0,00	45,3	0,150	0,00	0,46	0,0015	0,00
440	70	16,8	0,035	0,00	46,0	0,150	0,00	0,46	0,0015	0,00
450	70	16,6	0,035	0,00	46,4	0,151	0,00	0,47	0,0015	0,00
460	70	16,6	0,035	0,00	46,8	0,152	0,00	0,47	0,0015	0,00
470	70	16,7	0,035	0,00	47,2	0,152	0,00	0,48	0,0015	0,00
480	70	16,6	0,036	0,00	47,7	0,153	0,00	0,48	0,0016	0,00
490	70	16,8	0,036	0,00	47,8	0,154	0,00	0,48	0,0016	0,00
500	70	16,7	0,036	0,00	48,7	0,154	0,00	0,49	0,0016	0,00
510	70	16,9	0,036	0,00	48,6	0,155	0,00	0,49	0,0016	0,00
520	70	17,1	0,036	0,00	49,4	0,156	0,00	0,50	0,0016	0,00
530	70	17,1	0,036	0,00	49,2	0,156	0,00	0,50	0,0016	0,00
540	70	17,2	0,037	0,00	50,1	0,157	0,00	0,51	0,0016	0,00
550	70	17,2	0,037	0,00	50,2	0,157	0,00	0,51	0,0016	0,00
560	70	17,2	0,037	0,00	50,7	0,158	0,00	0,51	0,0016	0,00
570	70	16,8	0,037	0,00	51,2	0,159	0,00	0,52	0,0016	0,00
580	70	17,3	0,037	0,00	51,2	0,159	0,00	0,52	0,0016	0,00
590	70	16,9	0,037	0,00	52,0	0,160	0,00	0,52	0,0016	0,00
600	70	17,3	0,038	0,00	51,6	0,161	0,00	0,52	0,0016	0,00
610	70	16,8	0,038	0,00	53,4	0,162	0,00	0,54	0,0016	0,00
620	70	17,3	0,038	0,00	52,3	0,163	0,00	0,53	0,0016	0,00
630	70	16,8	0,038	0,00	53,4	0,163	0,00	0,54	0,0017	0,00
640	70	17,2	0,038	0,00	52,9	0,164	0,00	0,53	0,0017	0,00
650	70	16,9	0,039	0,00	53,7	0,165	0,00	0,54	0,0017	0,00
660	70	16,9	0,039	0,00	53,0	0,166	0,00	0,54	0,0017	0,00
670	70	16,9	0,039	0,00	53,8	0,167	0,00	0,54	0,0017	0,00
680	70	16,8	0,039	0,00	53,2	0,168	0,00	0,54	0,0017	0,00
690	70	16,9	0,040	0,00	54,1	0,169	0,00	0,55	0,0017	0,00
700	70	16,6	0,040	0,00	53,7	0,170	0,00	0,54	0,0017	0,00
710	70	16,7	0,040	0,00	54,3	0,171	0,00	0,55	0,0017	0,00
720	70	16,5	0,041	0,00	53,9	0,172	0,00	0,54	0,0017	0,00
730	70	16,8	0,041	0,00	54,2	0,173	0,00	0,55	0,0018	0,00
740	70	16,5	0,041	0,00	53,7	0,175	0,00	0,54	0,0018	0,00
750	70	17,0	0,041	0,00	54,0	0,175	0,00	0,55	0,0018	0,00
760	70	16,5	0,042	0,00	54,1	0,177	0,00	0,55	0,0018	0,00
770	70	16,7	0,042	0,00	53,6	0,177	0,00	0,54	0,0018	0,00
780	70	16,1	0,042	0,00	53,7	0,179	0,00	0,54	0,0018	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
790	70	16,4	0,042	0,00	53,2	0,179	0,00	0,54	0,0018	0,00
800	70	16,1	0,042	0,00	53,5	0,179	0,00	0,54	0,0018	0,00
810	70	15,9	0,043	0,00	53,4	0,180	0,00	0,54	0,0018	0,00
820	70	16,0	0,043	0,00	53,0	0,180	0,00	0,54	0,0018	0,00
830	70	15,6	0,043	0,00	52,9	0,180	0,00	0,53	0,0018	0,00
840	70	15,8	0,043	0,00	52,4	0,180	0,00	0,53	0,0018	0,00
850	70	15,6	0,042	0,00	52,4	0,180	0,00	0,53	0,0018	0,00
860	70	15,4	0,043	0,00	52,3	0,180	0,00	0,53	0,0018	0,00
870	70	15,6	0,042	0,00	51,7	0,179	0,00	0,52	0,0018	0,00
880	70	15,2	0,042	0,00	51,6	0,179	0,00	0,52	0,0018	0,00
890	70	14,9	0,042	0,00	51,3	0,178	0,00	0,52	0,0018	0,00
900	70	15,2	0,042	0,00	51,0	0,178	0,00	0,52	0,0018	0,00
910	70	14,9	0,042	0,00	50,7	0,177	0,00	0,51	0,0018	0,00
920	70	14,8	0,042	0,00	50,4	0,176	0,00	0,51	0,0018	0,00
930	70	14,7	0,041	0,00	49,6	0,175	0,00	0,50	0,0018	0,00
940	70	14,6	0,041	0,00	49,7	0,174	0,00	0,50	0,0018	0,00
950	70	14,5	0,041	0,00	49,3	0,174	0,00	0,50	0,0018	0,00
960	70	14,4	0,041	0,00	48,4	0,173	0,00	0,49	0,0018	0,00
970	70	14,3	0,041	0,00	48,5	0,172	0,00	0,49	0,0017	0,00
980	70	14,5	0,040	0,00	47,8	0,172	0,00	0,48	0,0017	0,00
990	70	13,9	0,041	0,00	47,7	0,171	0,00	0,48	0,0017	0,00
1000	70	13,9	0,040	0,00	47,2	0,170	0,00	0,48	0,0017	0,00
1010	70	14,0	0,040	0,00	46,5	0,170	0,00	0,47	0,0017	0,00
1020	70	13,9	0,040	0,00	46,8	0,169	0,00	0,47	0,0017	0,00
1030	70	13,5	0,040	0,00	45,9	0,169	0,00	0,46	0,0017	0,00
1040	70	13,5	0,040	0,00	45,1	0,169	0,00	0,46	0,0017	0,00
1050	70	13,5	0,040	0,00	45,3	0,169	0,00	0,46	0,0017	0,00
1060	70	13,1	0,040	0,00	44,6	0,168	0,00	0,45	0,0017	0,00
1070	70	13,2	0,040	0,00	44,0	0,168	0,00	0,44	0,0017	0,00
1080	70	13,1	0,040	0,00	44,0	0,169	0,00	0,45	0,0017	0,00
1090	70	12,9	0,040	0,00	43,4	0,169	0,00	0,44	0,0017	0,00
1100	70	13,0	0,040	0,00	42,7	0,169	0,00	0,43	0,0017	0,00
1110	70	12,8	0,040	0,00	43,1	0,168	0,00	0,44	0,0017	0,00
1120	70	12,4	0,040	0,00	42,3	0,168	0,00	0,43	0,0017	0,00
1130	70	12,4	0,040	0,00	41,4	0,169	0,00	0,42	0,0017	0,00
1140	70	12,5	0,040	0,00	41,7	0,169	0,00	0,42	0,0017	0,00
1150	70	12,3	0,040	0,00	41,2	0,169	0,00	0,42	0,0017	0,00
1160	70	12,0	0,040	0,00	40,6	0,169	0,00	0,41	0,0017	0,00
1170	70	12,0	0,040	0,00	41,1	0,169	0,00	0,42	0,0017	0,00
1180	70	12,0	0,040	0,00	40,1	0,169	0,00	0,41	0,0017	0,00
1190	70	12,0	0,040	0,00	39,4	0,169	0,00	0,40	0,0017	0,00
1200	70	11,6	0,040	0,00	38,8	0,168	0,00	0,39	0,0017	0,00
0	80	12,0	0,027	0,00	32,1	0,117	0,00	0,32	0,0012	0,00
10	80	11,9	0,027	0,00	33,0	0,118	0,00	0,33	0,0012	0,00
20	80	12,6	0,027	0,00	32,1	0,119	0,00	0,32	0,0012	0,00
30	80	12,2	0,027	0,00	31,8	0,119	0,00	0,32	0,0012	0,00
40	80	12,2	0,028	0,00	32,7	0,119	0,00	0,33	0,0012	0,00
50	80	12,5	0,028	0,00	33,4	0,120	0,00	0,34	0,0012	0,00
60	80	12,9	0,028	0,00	33,2	0,121	0,00	0,34	0,0012	0,00
70	80	12,6	0,028	0,00	32,8	0,121	0,00	0,33	0,0012	0,00
80	80	12,9	0,028	0,00	33,5	0,121	0,00	0,34	0,0012	0,00
90	80	12,9	0,028	0,00	34,1	0,122	0,00	0,34	0,0012	0,00
100	80	13,1	0,028	0,00	34,1	0,123	0,00	0,34	0,0012	0,00
110	80	13,2	0,028	0,00	33,9	0,123	0,00	0,34	0,0012	0,00
120	80	13,2	0,028	0,00	34,7	0,124	0,00	0,35	0,0013	0,00
130	80	13,3	0,029	0,00	35,2	0,124	0,00	0,36	0,0013	0,00
140	80	13,4	0,029	0,00	35,2	0,125	0,00	0,36	0,0013	0,00
150	80	13,7	0,029	0,00	34,9	0,126	0,00	0,35	0,0013	0,00
160	80	13,9	0,029	0,00	35,7	0,126	0,00	0,36	0,0013	0,00
170	80	13,9	0,029	0,00	36,4	0,127	0,00	0,37	0,0013	0,00
180	80	14,1	0,029	0,00	36,4	0,128	0,00	0,37	0,0013	0,00
190	80	14,1	0,029	0,00	36,3	0,129	0,00	0,37	0,0013	0,00
200	80	14,2	0,030	0,00	36,9	0,130	0,00	0,37	0,0013	0,00
210	80	14,4	0,030	0,00	37,6	0,131	0,00	0,38	0,0013	0,00
220	80	14,4	0,030	0,00	37,2	0,132	0,00	0,37	0,0013	0,00
230	80	14,8	0,030	0,00	37,7	0,133	0,00	0,38	0,0013	0,00
240	80	14,3	0,031	0,00	38,8	0,134	0,00	0,39	0,0014	0,00
250	80	14,8	0,031	0,00	38,4	0,135	0,00	0,39	0,0014	0,00
260	80	15,1	0,031	0,00	38,9	0,136	0,00	0,39	0,0014	0,00
270	80	15,1	0,031	0,00	39,9	0,137	0,00	0,40	0,0014	0,00
280	80	15,2	0,032	0,00	39,5	0,139	0,00	0,40	0,0014	0,00
290	80	15,4	0,032	0,00	40,1	0,140	0,00	0,40	0,0014	0,00
300	80	15,4	0,032	0,00	41,0	0,141	0,00	0,41	0,0014	0,00
310	80	15,5	0,032	0,00	40,7	0,142	0,00	0,41	0,0014	0,00
320	80	15,6	0,033	0,00	41,9	0,143	0,00	0,42	0,0015	0,00
330	80	15,7	0,033	0,00	42,0	0,144	0,00	0,42	0,0015	0,00
340	80	15,9	0,033	0,00	41,9	0,146	0,00	0,42	0,0015	0,00
350	80	16,1	0,034	0,00	43,2	0,147	0,00	0,44	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
360	80	15,9	0,034	0,00	42,8	0,148	0,00	0,43	0,0015	0,00
370	80	16,4	0,034	0,00	44,1	0,149	0,00	0,45	0,0015	0,00
380	80	16,1	0,034	0,00	44,3	0,150	0,00	0,45	0,0015	0,00
390	80	16,4	0,035	0,00	44,0	0,151	0,00	0,44	0,0015	0,00
400	80	16,6	0,035	0,00	45,3	0,151	0,00	0,46	0,0015	0,00
410	80	16,5	0,035	0,00	45,2	0,152	0,00	0,46	0,0015	0,00
420	80	16,7	0,035	0,00	46,0	0,153	0,00	0,46	0,0016	0,00
430	80	16,7	0,036	0,00	46,1	0,154	0,00	0,47	0,0016	0,00
440	80	16,7	0,036	0,00	46,8	0,155	0,00	0,47	0,0016	0,00
450	80	17,1	0,036	0,00	47,1	0,155	0,00	0,48	0,0016	0,00
460	80	16,9	0,036	0,00	47,5	0,156	0,00	0,48	0,0016	0,00
470	80	17,3	0,036	0,00	48,0	0,157	0,00	0,48	0,0016	0,00
480	80	17,0	0,037	0,00	48,7	0,158	0,00	0,49	0,0016	0,00
490	80	17,2	0,037	0,00	48,9	0,158	0,00	0,49	0,0016	0,00
500	80	17,1	0,037	0,00	49,9	0,159	0,00	0,50	0,0016	0,00
510	80	17,4	0,037	0,00	49,7	0,160	0,00	0,50	0,0016	0,00
520	80	17,3	0,037	0,00	50,6	0,160	0,00	0,51	0,0016	0,00
530	80	17,5	0,038	0,00	50,3	0,161	0,00	0,51	0,0016	0,00
540	80	17,3	0,038	0,00	51,3	0,162	0,00	0,52	0,0016	0,00
550	80	17,6	0,038	0,00	51,3	0,162	0,00	0,52	0,0016	0,00
560	80	17,6	0,038	0,00	51,9	0,163	0,00	0,52	0,0017	0,00
570	80	17,3	0,038	0,00	52,2	0,164	0,00	0,53	0,0017	0,00
580	80	17,4	0,039	0,00	52,4	0,164	0,00	0,53	0,0017	0,00
590	80	17,3	0,039	0,00	52,8	0,165	0,00	0,53	0,0017	0,00
600	80	17,7	0,039	0,00	52,8	0,166	0,00	0,53	0,0017	0,00
610	80	17,2	0,039	0,00	53,7	0,167	0,00	0,54	0,0017	0,00
620	80	17,7	0,039	0,00	53,2	0,167	0,00	0,54	0,0017	0,00
630	80	17,2	0,039	0,00	54,7	0,168	0,00	0,55	0,0017	0,00
640	80	17,5	0,040	0,00	53,8	0,169	0,00	0,54	0,0017	0,00
650	80	17,4	0,040	0,00	54,9	0,170	0,00	0,55	0,0017	0,00
660	80	17,1	0,040	0,00	54,3	0,171	0,00	0,55	0,0017	0,00
670	80	17,0	0,040	0,00	55,0	0,172	0,00	0,56	0,0017	0,00
680	80	17,0	0,041	0,00	54,4	0,173	0,00	0,55	0,0018	0,00
690	80	17,0	0,041	0,00	54,9	0,174	0,00	0,55	0,0018	0,00
700	80	16,9	0,041	0,00	54,8	0,175	0,00	0,55	0,0018	0,00
710	80	17,2	0,042	0,00	55,2	0,176	0,00	0,56	0,0018	0,00
720	80	16,9	0,042	0,00	55,1	0,177	0,00	0,56	0,0018	0,00
730	80	16,9	0,042	0,00	55,3	0,179	0,00	0,56	0,0018	0,00
740	80	16,9	0,043	0,00	54,9	0,180	0,00	0,55	0,0018	0,00
750	80	16,7	0,043	0,00	54,9	0,181	0,00	0,56	0,0018	0,00
760	80	16,5	0,043	0,00	54,9	0,182	0,00	0,55	0,0018	0,00
770	80	16,7	0,043	0,00	54,6	0,183	0,00	0,55	0,0019	0,00
780	80	16,2	0,043	0,00	54,8	0,183	0,00	0,55	0,0019	0,00
790	80	16,6	0,044	0,00	54,5	0,184	0,00	0,55	0,0019	0,00
800	80	16,1	0,044	0,00	54,4	0,185	0,00	0,55	0,0019	0,00
810	80	16,5	0,044	0,00	54,1	0,185	0,00	0,55	0,0019	0,00
820	80	16,2	0,044	0,00	53,8	0,185	0,00	0,54	0,0019	0,00
830	80	15,9	0,044	0,00	54,2	0,185	0,00	0,55	0,0019	0,00
840	80	16,1	0,044	0,00	53,3	0,185	0,00	0,54	0,0019	0,00
850	80	15,8	0,044	0,00	53,5	0,185	0,00	0,54	0,0019	0,00
860	80	15,6	0,044	0,00	53,1	0,185	0,00	0,54	0,0019	0,00
870	80	16,0	0,044	0,00	52,8	0,184	0,00	0,53	0,0019	0,00
880	80	15,4	0,044	0,00	52,4	0,184	0,00	0,53	0,0019	0,00
890	80	15,4	0,043	0,00	52,2	0,183	0,00	0,53	0,0019	0,00
900	80	15,4	0,043	0,00	51,9	0,182	0,00	0,52	0,0018	0,00
910	80	14,9	0,043	0,00	51,0	0,182	0,00	0,52	0,0018	0,00
920	80	15,2	0,043	0,00	51,1	0,181	0,00	0,52	0,0018	0,00
930	80	14,8	0,043	0,00	50,8	0,180	0,00	0,51	0,0018	0,00
940	80	14,8	0,042	0,00	50,6	0,179	0,00	0,51	0,0018	0,00
950	80	14,8	0,042	0,00	49,5	0,179	0,00	0,50	0,0018	0,00
960	80	14,6	0,042	0,00	49,8	0,177	0,00	0,50	0,0018	0,00
970	80	14,5	0,042	0,00	49,3	0,177	0,00	0,50	0,0018	0,00
980	80	14,3	0,042	0,00	48,1	0,176	0,00	0,49	0,0018	0,00
990	80	14,3	0,042	0,00	48,5	0,176	0,00	0,49	0,0018	0,00
1000	80	14,1	0,041	0,00	47,8	0,175	0,00	0,48	0,0018	0,00
1010	80	14,1	0,041	0,00	47,4	0,175	0,00	0,48	0,0018	0,00
1020	80	13,7	0,041	0,00	47,1	0,174	0,00	0,48	0,0018	0,00
1030	80	13,7	0,041	0,00	46,2	0,175	0,00	0,47	0,0018	0,00
1040	80	13,9	0,041	0,00	46,4	0,174	0,00	0,47	0,0018	0,00
1050	80	13,5	0,042	0,00	45,8	0,174	0,00	0,46	0,0018	0,00
1060	80	13,5	0,041	0,00	45,0	0,173	0,00	0,45	0,0018	0,00
1070	80	13,5	0,041	0,00	45,1	0,173	0,00	0,46	0,0018	0,00
1080	80	13,2	0,042	0,00	44,5	0,173	0,00	0,45	0,0018	0,00
1090	80	13,1	0,041	0,00	43,8	0,174	0,00	0,44	0,0018	0,00
1100	80	12,8	0,041	0,00	44,2	0,173	0,00	0,45	0,0018	0,00
1110	80	12,7	0,041	0,00	43,3	0,173	0,00	0,44	0,0018	0,00
1120	80	12,8	0,042	0,00	42,4	0,174	0,00	0,43	0,0018	0,00
1130	80	12,7	0,041	0,00	42,8	0,174	0,00	0,43	0,0018	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1140	80	12,5	0,042	0,00	42,2	0,173	0,00	0,43	0,0018	0,00
1150	80	12,1	0,041	0,00	41,5	0,174	0,00	0,42	0,0018	0,00
1160	80	12,1	0,041	0,00	42,0	0,174	0,00	0,42	0,0018	0,00
1170	80	12,2	0,041	0,00	40,9	0,174	0,00	0,41	0,0018	0,00
1180	80	12,2	0,041	0,00	40,1	0,173	0,00	0,41	0,0018	0,00
1190	80	11,9	0,041	0,00	39,7	0,173	0,00	0,40	0,0018	0,00
1200	80	11,8	0,041	0,00	40,2	0,173	0,00	0,41	0,0018	0,00
0	90	11,9	0,027	0,00	31,6	0,120	0,00	0,32	0,0012	0,00
10	90	12,3	0,028	0,00	32,5	0,121	0,00	0,33	0,0012	0,00
20	90	12,2	0,028	0,00	33,3	0,121	0,00	0,34	0,0012	0,00
30	90	12,5	0,028	0,00	32,4	0,122	0,00	0,33	0,0012	0,00
40	90	12,5	0,028	0,00	32,4	0,123	0,00	0,33	0,0012	0,00
50	90	12,5	0,028	0,00	33,2	0,123	0,00	0,34	0,0012	0,00
60	90	12,6	0,029	0,00	33,6	0,124	0,00	0,34	0,0013	0,00
70	90	12,6	0,029	0,00	33,8	0,124	0,00	0,34	0,0013	0,00
80	90	13,0	0,029	0,00	33,3	0,125	0,00	0,34	0,0013	0,00
90	90	13,0	0,029	0,00	34,2	0,125	0,00	0,35	0,0013	0,00
100	90	13,2	0,029	0,00	34,4	0,126	0,00	0,35	0,0013	0,00
110	90	13,5	0,029	0,00	34,8	0,127	0,00	0,35	0,0013	0,00
120	90	13,4	0,029	0,00	34,6	0,127	0,00	0,35	0,0013	0,00
130	90	13,6	0,029	0,00	34,9	0,128	0,00	0,35	0,0013	0,00
140	90	13,7	0,030	0,00	35,6	0,129	0,00	0,36	0,0013	0,00
150	90	13,6	0,030	0,00	36,0	0,129	0,00	0,36	0,0013	0,00
160	90	14,1	0,030	0,00	35,7	0,130	0,00	0,36	0,0013	0,00
170	90	14,2	0,030	0,00	36,2	0,131	0,00	0,36	0,0013	0,00
180	90	14,3	0,030	0,00	37,2	0,132	0,00	0,37	0,0013	0,00
190	90	14,4	0,030	0,00	37,0	0,132	0,00	0,37	0,0013	0,00
200	90	14,3	0,031	0,00	36,9	0,134	0,00	0,37	0,0014	0,00
210	90	14,6	0,031	0,00	38,0	0,134	0,00	0,38	0,0014	0,00
220	90	14,5	0,031	0,00	38,2	0,135	0,00	0,39	0,0014	0,00
230	90	14,7	0,031	0,00	38,1	0,137	0,00	0,38	0,0014	0,00
240	90	15,2	0,031	0,00	38,9	0,138	0,00	0,39	0,0014	0,00
250	90	15,1	0,032	0,00	39,6	0,139	0,00	0,40	0,0014	0,00
260	90	15,1	0,032	0,00	39,1	0,140	0,00	0,39	0,0014	0,00
270	90	15,3	0,032	0,00	40,1	0,141	0,00	0,40	0,0014	0,00
280	90	15,5	0,032	0,00	40,7	0,142	0,00	0,41	0,0014	0,00
290	90	15,5	0,033	0,00	40,4	0,143	0,00	0,41	0,0015	0,00
300	90	15,5	0,033	0,00	41,7	0,145	0,00	0,42	0,0015	0,00
310	90	15,9	0,033	0,00	41,6	0,146	0,00	0,42	0,0015	0,00
320	90	15,9	0,034	0,00	41,6	0,147	0,00	0,42	0,0015	0,00
330	90	15,9	0,034	0,00	43,1	0,148	0,00	0,43	0,0015	0,00
340	90	16,0	0,034	0,00	42,4	0,149	0,00	0,43	0,0015	0,00
350	90	16,5	0,035	0,00	43,4	0,151	0,00	0,44	0,0015	0,00
360	90	16,4	0,035	0,00	43,9	0,152	0,00	0,44	0,0015	0,00
370	90	16,6	0,035	0,00	43,8	0,153	0,00	0,44	0,0015	0,00
380	90	16,7	0,035	0,00	45,2	0,154	0,00	0,46	0,0016	0,00
390	90	16,6	0,036	0,00	44,6	0,155	0,00	0,45	0,0016	0,00
400	90	16,7	0,036	0,00	46,1	0,156	0,00	0,46	0,0016	0,00
410	90	16,9	0,036	0,00	46,0	0,157	0,00	0,46	0,0016	0,00
420	90	16,9	0,036	0,00	46,4	0,158	0,00	0,47	0,0016	0,00
430	90	17,0	0,037	0,00	47,3	0,158	0,00	0,48	0,0016	0,00
440	90	17,1	0,037	0,00	47,2	0,159	0,00	0,48	0,0016	0,00
450	90	17,3	0,037	0,00	48,3	0,160	0,00	0,49	0,0016	0,00
460	90	17,3	0,037	0,00	48,2	0,161	0,00	0,49	0,0016	0,00
470	90	17,7	0,038	0,00	49,0	0,162	0,00	0,49	0,0016	0,00
480	90	17,5	0,038	0,00	49,1	0,162	0,00	0,49	0,0016	0,00
490	90	17,9	0,038	0,00	49,7	0,163	0,00	0,50	0,0017	0,00
500	90	17,7	0,038	0,00	50,2	0,164	0,00	0,51	0,0017	0,00
510	90	17,8	0,038	0,00	50,5	0,164	0,00	0,51	0,0017	0,00
520	90	17,8	0,039	0,00	51,1	0,165	0,00	0,52	0,0017	0,00
530	90	17,6	0,039	0,00	51,3	0,166	0,00	0,52	0,0017	0,00
540	90	17,7	0,039	0,00	52,6	0,166	0,00	0,53	0,0017	0,00
550	90	17,7	0,039	0,00	52,1	0,167	0,00	0,53	0,0017	0,00
560	90	17,8	0,039	0,00	53,2	0,168	0,00	0,54	0,0017	0,00
570	90	17,6	0,040	0,00	53,2	0,169	0,00	0,54	0,0017	0,00
580	90	17,8	0,040	0,00	53,7	0,169	0,00	0,54	0,0017	0,00
590	90	17,5	0,040	0,00	53,7	0,170	0,00	0,54	0,0017	0,00
600	90	17,9	0,040	0,00	54,0	0,171	0,00	0,55	0,0017	0,00
610	90	17,5	0,040	0,00	54,3	0,172	0,00	0,55	0,0017	0,00
620	90	18,1	0,041	0,00	54,4	0,173	0,00	0,55	0,0018	0,00
630	90	17,7	0,041	0,00	56,0	0,174	0,00	0,57	0,0018	0,00
640	90	17,8	0,041	0,00	54,9	0,174	0,00	0,55	0,0018	0,00
650	90	17,5	0,041	0,00	56,2	0,175	0,00	0,57	0,0018	0,00
660	90	17,5	0,042	0,00	55,5	0,176	0,00	0,56	0,0018	0,00
670	90	17,6	0,042	0,00	56,1	0,178	0,00	0,57	0,0018	0,00
680	90	17,3	0,042	0,00	55,6	0,179	0,00	0,56	0,0018	0,00
690	90	17,7	0,042	0,00	56,2	0,180	0,00	0,57	0,0018	0,00
700	90	17,1	0,043	0,00	56,5	0,181	0,00	0,57	0,0018	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
710	90	17,6	0,043	0,00	56,3	0,182	0,00	0,57	0,0018	0,00
720	90	17,1	0,043	0,00	56,2	0,184	0,00	0,57	0,0019	0,00
730	90	17,2	0,044	0,00	56,5	0,184	0,00	0,57	0,0019	0,00
740	90	17,1	0,044	0,00	55,9	0,186	0,00	0,56	0,0019	0,00
750	90	17,1	0,044	0,00	56,2	0,186	0,00	0,57	0,0019	0,00
760	90	16,9	0,044	0,00	56,0	0,188	0,00	0,57	0,0019	0,00
770	90	16,8	0,045	0,00	56,2	0,188	0,00	0,57	0,0019	0,00
780	90	16,4	0,045	0,00	56,1	0,189	0,00	0,57	0,0019	0,00
790	90	16,8	0,045	0,00	55,8	0,190	0,00	0,56	0,0019	0,00
800	90	16,2	0,045	0,00	55,8	0,190	0,00	0,56	0,0019	0,00
810	90	16,6	0,045	0,00	55,6	0,191	0,00	0,56	0,0019	0,00
820	90	16,0	0,045	0,00	55,2	0,191	0,00	0,56	0,0019	0,00
830	90	16,3	0,045	0,00	55,3	0,191	0,00	0,56	0,0019	0,00
840	90	16,2	0,045	0,00	54,6	0,191	0,00	0,55	0,0019	0,00
850	90	16,0	0,045	0,00	54,8	0,191	0,00	0,55	0,0019	0,00
860	90	16,0	0,045	0,00	54,0	0,190	0,00	0,55	0,0019	0,00
870	90	15,9	0,045	0,00	54,1	0,190	0,00	0,55	0,0019	0,00
880	90	15,5	0,045	0,00	53,6	0,189	0,00	0,54	0,0019	0,00
890	90	15,7	0,045	0,00	53,4	0,188	0,00	0,54	0,0019	0,00
900	90	15,5	0,044	0,00	52,6	0,188	0,00	0,53	0,0019	0,00
910	90	15,6	0,044	0,00	52,6	0,187	0,00	0,53	0,0019	0,00
920	90	15,3	0,044	0,00	51,8	0,186	0,00	0,52	0,0019	0,00
930	90	15,0	0,044	0,00	51,1	0,185	0,00	0,52	0,0019	0,00
940	90	15,2	0,044	0,00	51,1	0,185	0,00	0,52	0,0019	0,00
950	90	15,0	0,044	0,00	50,5	0,183	0,00	0,51	0,0019	0,00
960	90	14,9	0,043	0,00	50,6	0,183	0,00	0,51	0,0019	0,00
970	90	14,7	0,043	0,00	49,7	0,182	0,00	0,50	0,0018	0,00
980	90	14,7	0,043	0,00	50,0	0,181	0,00	0,50	0,0018	0,00
990	90	14,4	0,043	0,00	49,2	0,181	0,00	0,50	0,0018	0,00
1000	90	14,5	0,043	0,00	48,2	0,180	0,00	0,49	0,0018	0,00
1010	90	14,1	0,043	0,00	48,3	0,180	0,00	0,49	0,0018	0,00
1020	90	13,9	0,043	0,00	47,5	0,180	0,00	0,48	0,0018	0,00
1030	90	14,0	0,043	0,00	46,8	0,179	0,00	0,47	0,0018	0,00
1040	90	13,8	0,043	0,00	47,0	0,179	0,00	0,48	0,0018	0,00
1050	90	13,6	0,043	0,00	46,1	0,179	0,00	0,47	0,0018	0,00
1060	90	13,4	0,043	0,00	46,3	0,179	0,00	0,47	0,0018	0,00
1070	90	13,6	0,043	0,00	45,6	0,179	0,00	0,46	0,0018	0,00
1080	90	13,5	0,043	0,00	44,9	0,179	0,00	0,45	0,0018	0,00
1090	90	13,0	0,043	0,00	45,2	0,178	0,00	0,46	0,0018	0,00
1100	90	13,1	0,043	0,00	44,3	0,179	0,00	0,45	0,0018	0,00
1110	90	13,1	0,043	0,00	43,5	0,179	0,00	0,44	0,0018	0,00
1120	90	13,0	0,043	0,00	43,9	0,179	0,00	0,44	0,0018	0,00
1130	90	12,5	0,043	0,00	43,2	0,179	0,00	0,44	0,0018	0,00
1140	90	12,5	0,043	0,00	42,4	0,179	0,00	0,43	0,0018	0,00
1150	90	12,4	0,043	0,00	42,2	0,179	0,00	0,43	0,0018	0,00
1160	90	12,5	0,043	0,00	41,9	0,179	0,00	0,42	0,0018	0,00
1170	90	12,2	0,042	0,00	41,1	0,178	0,00	0,42	0,0018	0,00
1180	90	12,2	0,043	0,00	40,6	0,178	0,00	0,41	0,0018	0,00
1190	90	12,0	0,042	0,00	41,1	0,178	0,00	0,42	0,0018	0,00
1200	90	12,0	0,042	0,00	40,4	0,177	0,00	0,41	0,0018	0,00
0	100	12,6	0,028	0,00	32,0	0,123	0,00	0,32	0,0012	0,00
10	100	12,2	0,028	0,00	32,0	0,124	0,00	0,32	0,0013	0,00
20	100	12,2	0,029	0,00	33,0	0,125	0,00	0,33	0,0013	0,00
30	100	12,5	0,029	0,00	33,5	0,125	0,00	0,34	0,0013	0,00
40	100	12,6	0,029	0,00	33,2	0,126	0,00	0,33	0,0013	0,00
50	100	12,7	0,029	0,00	33,1	0,127	0,00	0,33	0,0013	0,00
60	100	12,8	0,029	0,00	33,8	0,127	0,00	0,34	0,0013	0,00
70	100	12,9	0,029	0,00	34,0	0,128	0,00	0,34	0,0013	0,00
80	100	13,0	0,030	0,00	34,3	0,128	0,00	0,35	0,0013	0,00
90	100	13,3	0,030	0,00	34,0	0,129	0,00	0,34	0,0013	0,00
100	100	13,4	0,030	0,00	34,7	0,130	0,00	0,35	0,0013	0,00
110	100	13,6	0,030	0,00	35,0	0,130	0,00	0,35	0,0013	0,00
120	100	13,6	0,030	0,00	35,5	0,131	0,00	0,36	0,0013	0,00
130	100	13,6	0,030	0,00	35,3	0,131	0,00	0,36	0,0013	0,00
140	100	13,9	0,030	0,00	35,4	0,132	0,00	0,36	0,0013	0,00
150	100	14,0	0,031	0,00	36,3	0,133	0,00	0,37	0,0013	0,00
160	100	14,0	0,031	0,00	36,7	0,134	0,00	0,37	0,0014	0,00
170	100	14,5	0,031	0,00	36,1	0,134	0,00	0,36	0,0014	0,00
180	100	14,2	0,031	0,00	36,8	0,135	0,00	0,37	0,0014	0,00
190	100	14,5	0,031	0,00	38,1	0,136	0,00	0,38	0,0014	0,00
200	100	14,7	0,031	0,00	37,5	0,137	0,00	0,38	0,0014	0,00
210	100	14,6	0,032	0,00	37,7	0,138	0,00	0,38	0,0014	0,00
220	100	14,9	0,032	0,00	38,8	0,139	0,00	0,39	0,0014	0,00
230	100	15,1	0,032	0,00	38,9	0,140	0,00	0,39	0,0014	0,00
240	100	15,1	0,032	0,00	38,8	0,141	0,00	0,39	0,0014	0,00
250	100	15,2	0,033	0,00	40,0	0,142	0,00	0,40	0,0014	0,00
260	100	15,5	0,033	0,00	40,2	0,144	0,00	0,40	0,0015	0,00
270	100	15,8	0,033	0,00	40,0	0,145	0,00	0,40	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
280	100	15,4	0,033	0,00	41,5	0,146	0,00	0,42	0,0015	0,00
290	100	16,0	0,034	0,00	41,4	0,147	0,00	0,42	0,0015	0,00
300	100	15,9	0,034	0,00	41,2	0,149	0,00	0,42	0,0015	0,00
310	100	16,0	0,034	0,00	42,8	0,150	0,00	0,43	0,0015	0,00
320	100	16,2	0,035	0,00	42,3	0,151	0,00	0,43	0,0015	0,00
330	100	16,4	0,035	0,00	42,9	0,152	0,00	0,43	0,0015	0,00
340	100	16,5	0,035	0,00	43,7	0,154	0,00	0,44	0,0016	0,00
350	100	16,7	0,035	0,00	43,7	0,155	0,00	0,44	0,0016	0,00
360	100	16,5	0,036	0,00	45,0	0,156	0,00	0,45	0,0016	0,00
370	100	16,6	0,036	0,00	44,5	0,157	0,00	0,45	0,0016	0,00
380	100	16,9	0,036	0,00	45,5	0,158	0,00	0,46	0,0016	0,00
390	100	16,9	0,037	0,00	46,0	0,159	0,00	0,46	0,0016	0,00
400	100	17,3	0,037	0,00	46,0	0,160	0,00	0,46	0,0016	0,00
410	100	17,2	0,037	0,00	47,4	0,161	0,00	0,48	0,0016	0,00
420	100	17,4	0,038	0,00	47,0	0,162	0,00	0,47	0,0016	0,00
430	100	17,4	0,038	0,00	48,1	0,163	0,00	0,49	0,0017	0,00
440	100	17,3	0,038	0,00	48,1	0,164	0,00	0,49	0,0017	0,00
450	100	17,3	0,038	0,00	49,1	0,165	0,00	0,49	0,0017	0,00
460	100	17,5	0,039	0,00	48,9	0,166	0,00	0,49	0,0017	0,00
470	100	17,5	0,039	0,00	49,9	0,166	0,00	0,50	0,0017	0,00
480	100	17,6	0,039	0,00	50,1	0,167	0,00	0,51	0,0017	0,00
490	100	17,6	0,039	0,00	50,6	0,168	0,00	0,51	0,0017	0,00
500	100	17,7	0,039	0,00	51,0	0,169	0,00	0,51	0,0017	0,00
510	100	17,7	0,040	0,00	51,4	0,169	0,00	0,52	0,0017	0,00
520	100	18,0	0,040	0,00	51,8	0,170	0,00	0,52	0,0017	0,00
530	100	18,1	0,040	0,00	52,4	0,171	0,00	0,53	0,0017	0,00
540	100	18,0	0,040	0,00	52,9	0,172	0,00	0,53	0,0017	0,00
550	100	18,0	0,040	0,00	53,1	0,172	0,00	0,54	0,0017	0,00
560	100	18,0	0,041	0,00	53,8	0,173	0,00	0,54	0,0018	0,00
570	100	18,0	0,041	0,00	54,0	0,174	0,00	0,55	0,0018	0,00
580	100	18,0	0,041	0,00	55,1	0,175	0,00	0,56	0,0018	0,00
590	100	18,0	0,041	0,00	54,5	0,176	0,00	0,55	0,0018	0,00
600	100	18,3	0,041	0,00	55,4	0,176	0,00	0,56	0,0018	0,00
610	100	18,0	0,042	0,00	55,3	0,177	0,00	0,56	0,0018	0,00
620	100	18,2	0,042	0,00	55,8	0,178	0,00	0,56	0,0018	0,00
630	100	17,8	0,042	0,00	56,8	0,179	0,00	0,57	0,0018	0,00
640	100	18,1	0,042	0,00	56,3	0,180	0,00	0,57	0,0018	0,00
650	100	17,9	0,043	0,00	57,5	0,181	0,00	0,58	0,0018	0,00
660	100	17,6	0,043	0,00	56,5	0,182	0,00	0,57	0,0018	0,00
670	100	17,9	0,043	0,00	57,4	0,183	0,00	0,58	0,0019	0,00
680	100	17,5	0,044	0,00	56,8	0,184	0,00	0,57	0,0019	0,00
690	100	18,2	0,044	0,00	57,4	0,186	0,00	0,58	0,0019	0,00
700	100	17,5	0,044	0,00	57,6	0,187	0,00	0,58	0,0019	0,00
710	100	17,9	0,045	0,00	57,2	0,188	0,00	0,58	0,0019	0,00
720	100	17,4	0,045	0,00	57,5	0,189	0,00	0,58	0,0019	0,00
730	100	17,5	0,045	0,00	57,3	0,190	0,00	0,58	0,0019	0,00
740	100	17,1	0,045	0,00	57,5	0,192	0,00	0,58	0,0019	0,00
750	100	17,1	0,046	0,00	57,6	0,193	0,00	0,58	0,0020	0,00
760	100	17,1	0,046	0,00	57,4	0,193	0,00	0,58	0,0020	0,00
770	100	17,1	0,046	0,00	57,5	0,194	0,00	0,58	0,0020	0,00
780	100	17,2	0,046	0,00	57,2	0,195	0,00	0,58	0,0020	0,00
790	100	17,0	0,047	0,00	57,3	0,196	0,00	0,58	0,0020	0,00
800	100	16,8	0,047	0,00	57,3	0,196	0,00	0,58	0,0020	0,00
810	100	17,0	0,047	0,00	56,6	0,197	0,00	0,57	0,0020	0,00
820	100	16,5	0,047	0,00	56,7	0,197	0,00	0,57	0,0020	0,00
830	100	16,7	0,047	0,00	56,0	0,197	0,00	0,57	0,0020	0,00
840	100	16,2	0,047	0,00	55,8	0,197	0,00	0,56	0,0020	0,00
850	100	16,3	0,047	0,00	55,8	0,196	0,00	0,56	0,0020	0,00
860	100	16,2	0,047	0,00	54,8	0,196	0,00	0,55	0,0020	0,00
870	100	15,9	0,046	0,00	54,9	0,195	0,00	0,56	0,0020	0,00
880	100	16,2	0,046	0,00	54,0	0,194	0,00	0,55	0,0020	0,00
890	100	16,0	0,046	0,00	54,3	0,194	0,00	0,55	0,0020	0,00
900	100	15,7	0,046	0,00	53,6	0,193	0,00	0,54	0,0020	0,00
910	100	15,5	0,046	0,00	53,4	0,192	0,00	0,54	0,0019	0,00
920	100	15,5	0,045	0,00	53,0	0,191	0,00	0,54	0,0019	0,00
930	100	15,4	0,045	0,00	52,9	0,190	0,00	0,53	0,0019	0,00
940	100	15,2	0,045	0,00	51,9	0,189	0,00	0,52	0,0019	0,00
950	100	15,3	0,045	0,00	51,8	0,189	0,00	0,52	0,0019	0,00
960	100	15,1	0,045	0,00	51,1	0,188	0,00	0,52	0,0019	0,00
970	100	14,9	0,045	0,00	50,3	0,187	0,00	0,51	0,0019	0,00
980	100	14,8	0,044	0,00	50,5	0,187	0,00	0,51	0,0019	0,00
990	100	14,8	0,044	0,00	49,6	0,186	0,00	0,50	0,0019	0,00
1000	100	14,6	0,044	0,00	49,8	0,185	0,00	0,50	0,0019	0,00
1010	100	14,3	0,044	0,00	49,0	0,185	0,00	0,49	0,0019	0,00
1020	100	14,3	0,044	0,00	48,1	0,185	0,00	0,49	0,0019	0,00
1030	100	14,0	0,044	0,00	48,4	0,184	0,00	0,49	0,0019	0,00
1040	100	13,9	0,044	0,00	47,2	0,184	0,00	0,48	0,0019	0,00
1050	100	13,9	0,044	0,00	46,7	0,185	0,00	0,47	0,0019	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1060	100	13,9	0,044	0,00	46,7	0,184	0,00	0,47	0,0019	0,00
1070	100	13,5	0,044	0,00	45,9	0,184	0,00	0,46	0,0019	0,00
1080	100	13,4	0,044	0,00	46,1	0,184	0,00	0,47	0,0019	0,00
1090	100	13,4	0,044	0,00	45,2	0,184	0,00	0,46	0,0019	0,00
1100	100	13,3	0,044	0,00	44,4	0,185	0,00	0,45	0,0019	0,00
1110	100	13,3	0,044	0,00	44,4	0,185	0,00	0,45	0,0019	0,00
1120	100	12,8	0,044	0,00	44,2	0,185	0,00	0,45	0,0019	0,00
1130	100	12,8	0,044	0,00	43,4	0,184	0,00	0,44	0,0019	0,00
1140	100	12,8	0,044	0,00	42,9	0,184	0,00	0,43	0,0019	0,00
1150	100	12,8	0,044	0,00	42,9	0,184	0,00	0,43	0,0019	0,00
1160	100	12,2	0,044	0,00	42,1	0,183	0,00	0,43	0,0019	0,00
1170	100	12,5	0,044	0,00	41,5	0,183	0,00	0,42	0,0019	0,00
1180	100	12,3	0,044	0,00	42,0	0,183	0,00	0,42	0,0019	0,00
1190	100	12,1	0,043	0,00	41,2	0,182	0,00	0,42	0,0018	0,00
1200	100	11,9	0,043	0,00	40,2	0,182	0,00	0,41	0,0018	0,00
0	110	12,1	0,029	0,00	33,4	0,126	0,00	0,34	0,0013	0,00
10	110	12,6	0,029	0,00	32,6	0,127	0,00	0,33	0,0013	0,00
20	110	12,5	0,029	0,00	32,3	0,127	0,00	0,33	0,0013	0,00
30	110	12,4	0,029	0,00	33,7	0,128	0,00	0,34	0,0013	0,00
40	110	12,8	0,030	0,00	33,7	0,129	0,00	0,34	0,0013	0,00
50	110	12,9	0,030	0,00	33,9	0,130	0,00	0,34	0,0013	0,00
60	110	13,0	0,030	0,00	33,6	0,130	0,00	0,34	0,0013	0,00
70	110	13,2	0,030	0,00	33,8	0,131	0,00	0,34	0,0013	0,00
80	110	13,3	0,030	0,00	34,7	0,132	0,00	0,35	0,0013	0,00
90	110	13,3	0,031	0,00	35,0	0,132	0,00	0,35	0,0013	0,00
100	110	13,7	0,031	0,00	34,7	0,133	0,00	0,35	0,0013	0,00
110	110	13,6	0,031	0,00	35,1	0,134	0,00	0,35	0,0014	0,00
120	110	13,8	0,031	0,00	35,1	0,134	0,00	0,35	0,0014	0,00
130	110	13,9	0,031	0,00	36,3	0,135	0,00	0,37	0,0014	0,00
140	110	14,0	0,031	0,00	36,1	0,136	0,00	0,36	0,0014	0,00
150	110	14,1	0,031	0,00	36,2	0,136	0,00	0,37	0,0014	0,00
160	110	14,1	0,032	0,00	37,0	0,137	0,00	0,37	0,0014	0,00
170	110	14,4	0,032	0,00	37,6	0,138	0,00	0,38	0,0014	0,00
180	110	14,6	0,032	0,00	37,0	0,139	0,00	0,37	0,0014	0,00
190	110	14,6	0,032	0,00	37,6	0,140	0,00	0,38	0,0014	0,00
200	110	14,9	0,032	0,00	38,9	0,141	0,00	0,39	0,0014	0,00
210	110	15,0	0,032	0,00	38,3	0,142	0,00	0,39	0,0014	0,00
220	110	15,2	0,033	0,00	38,7	0,142	0,00	0,39	0,0014	0,00
230	110	15,2	0,033	0,00	40,1	0,144	0,00	0,40	0,0015	0,00
240	110	15,6	0,033	0,00	39,7	0,145	0,00	0,40	0,0015	0,00
250	110	15,7	0,033	0,00	39,7	0,146	0,00	0,40	0,0015	0,00
260	110	15,4	0,034	0,00	41,3	0,147	0,00	0,42	0,0015	0,00
270	110	15,9	0,034	0,00	40,8	0,149	0,00	0,41	0,0015	0,00
280	110	15,9	0,034	0,00	41,1	0,150	0,00	0,41	0,0015	0,00
290	110	16,0	0,035	0,00	42,6	0,151	0,00	0,43	0,0015	0,00
300	110	16,2	0,035	0,00	42,0	0,153	0,00	0,42	0,0015	0,00
310	110	16,4	0,035	0,00	42,4	0,154	0,00	0,43	0,0016	0,00
320	110	16,5	0,036	0,00	43,5	0,155	0,00	0,44	0,0016	0,00
330	110	16,3	0,036	0,00	43,3	0,156	0,00	0,44	0,0016	0,00
340	110	16,5	0,036	0,00	44,8	0,158	0,00	0,45	0,0016	0,00
350	110	16,7	0,037	0,00	44,4	0,159	0,00	0,45	0,0016	0,00
360	110	17,0	0,037	0,00	44,6	0,160	0,00	0,45	0,0016	0,00
370	110	16,9	0,037	0,00	45,9	0,162	0,00	0,46	0,0016	0,00
380	110	17,2	0,038	0,00	45,8	0,163	0,00	0,46	0,0016	0,00
390	110	17,0	0,038	0,00	47,2	0,164	0,00	0,48	0,0017	0,00
400	110	17,3	0,038	0,00	46,6	0,165	0,00	0,47	0,0017	0,00
410	110	17,2	0,038	0,00	48,2	0,166	0,00	0,49	0,0017	0,00
420	110	17,7	0,039	0,00	47,8	0,167	0,00	0,48	0,0017	0,00
430	110	17,5	0,039	0,00	48,5	0,168	0,00	0,49	0,0017	0,00
440	110	18,0	0,039	0,00	49,2	0,169	0,00	0,50	0,0017	0,00
450	110	17,6	0,040	0,00	49,3	0,170	0,00	0,50	0,0017	0,00
460	110	18,0	0,040	0,00	50,5	0,171	0,00	0,51	0,0017	0,00
470	110	17,7	0,040	0,00	50,3	0,172	0,00	0,51	0,0017	0,00
480	110	18,3	0,040	0,00	51,4	0,172	0,00	0,52	0,0017	0,00
490	110	17,9	0,041	0,00	51,4	0,173	0,00	0,52	0,0018	0,00
500	110	18,2	0,041	0,00	52,2	0,174	0,00	0,53	0,0018	0,00
510	110	18,1	0,041	0,00	52,6	0,175	0,00	0,53	0,0018	0,00
520	110	18,3	0,041	0,00	53,2	0,175	0,00	0,54	0,0018	0,00
530	110	18,0	0,041	0,00	53,8	0,176	0,00	0,54	0,0018	0,00
540	110	18,4	0,042	0,00	53,9	0,177	0,00	0,54	0,0018	0,00
550	110	18,5	0,042	0,00	54,4	0,178	0,00	0,55	0,0018	0,00
560	110	18,5	0,042	0,00	54,6	0,179	0,00	0,55	0,0018	0,00
570	110	18,6	0,042	0,00	55,4	0,180	0,00	0,56	0,0018	0,00
580	110	18,1	0,042	0,00	56,0	0,180	0,00	0,57	0,0018	0,00
590	110	18,3	0,043	0,00	55,8	0,181	0,00	0,56	0,0018	0,00
600	110	18,4	0,043	0,00	56,7	0,182	0,00	0,57	0,0018	0,00
610	110	18,5	0,043	0,00	56,3	0,183	0,00	0,57	0,0019	0,00
620	110	18,4	0,043	0,00	57,1	0,184	0,00	0,58	0,0019	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
630	110	18,2	0,044	0,00	57,1	0,185	0,00	0,58	0,0019	0,00
640	110	18,4	0,044	0,00	57,3	0,186	0,00	0,58	0,0019	0,00
650	110	18,5	0,044	0,00	58,9	0,187	0,00	0,59	0,0019	0,00
660	110	18,1	0,044	0,00	57,8	0,188	0,00	0,58	0,0019	0,00
670	110	18,0	0,045	0,00	58,8	0,189	0,00	0,59	0,0019	0,00
680	110	17,9	0,045	0,00	58,2	0,190	0,00	0,59	0,0019	0,00
690	110	18,4	0,045	0,00	58,7	0,192	0,00	0,59	0,0019	0,00
700	110	17,7	0,046	0,00	59,0	0,193	0,00	0,60	0,0020	0,00
710	110	18,2	0,046	0,00	58,6	0,194	0,00	0,59	0,0020	0,00
720	110	17,6	0,046	0,00	59,0	0,195	0,00	0,60	0,0020	0,00
730	110	17,9	0,047	0,00	58,2	0,196	0,00	0,59	0,0020	0,00
740	110	17,4	0,047	0,00	59,1	0,198	0,00	0,60	0,0020	0,00
750	110	17,7	0,047	0,00	58,8	0,199	0,00	0,59	0,0020	0,00
760	110	17,6	0,048	0,00	58,9	0,200	0,00	0,59	0,0020	0,00
770	110	17,3	0,048	0,00	59,0	0,201	0,00	0,60	0,0020	0,00
780	110	17,4	0,048	0,00	58,4	0,201	0,00	0,59	0,0020	0,00
790	110	17,2	0,048	0,00	58,3	0,202	0,00	0,59	0,0021	0,00
800	110	17,4	0,048	0,00	57,8	0,202	0,00	0,58	0,0021	0,00
810	110	16,9	0,048	0,00	57,8	0,203	0,00	0,58	0,0021	0,00
820	110	16,9	0,049	0,00	57,9	0,203	0,00	0,59	0,0021	0,00
830	110	17,0	0,048	0,00	57,1	0,203	0,00	0,58	0,0021	0,00
840	110	16,7	0,048	0,00	57,1	0,202	0,00	0,58	0,0021	0,00
850	110	16,6	0,048	0,00	56,3	0,202	0,00	0,57	0,0020	0,00
860	110	16,5	0,048	0,00	56,4	0,201	0,00	0,57	0,0020	0,00
870	110	16,3	0,048	0,00	56,0	0,201	0,00	0,57	0,0020	0,00
880	110	16,1	0,048	0,00	55,7	0,200	0,00	0,56	0,0020	0,00
890	110	15,9	0,048	0,00	55,2	0,199	0,00	0,56	0,0020	0,00
900	110	16,4	0,047	0,00	55,0	0,199	0,00	0,56	0,0020	0,00
910	110	16,0	0,047	0,00	54,3	0,197	0,00	0,55	0,0020	0,00
920	110	15,6	0,047	0,00	53,4	0,197	0,00	0,54	0,0020	0,00
930	110	15,4	0,047	0,00	53,4	0,196	0,00	0,54	0,0020	0,00
940	110	15,7	0,046	0,00	52,6	0,195	0,00	0,53	0,0020	0,00
950	110	15,4	0,046	0,00	52,9	0,194	0,00	0,53	0,0020	0,00
960	110	15,0	0,046	0,00	51,8	0,193	0,00	0,52	0,0020	0,00
970	110	15,2	0,046	0,00	51,9	0,193	0,00	0,52	0,0020	0,00
980	110	15,0	0,046	0,00	51,1	0,192	0,00	0,52	0,0019	0,00
990	110	14,6	0,046	0,00	50,1	0,191	0,00	0,51	0,0019	0,00
1000	110	14,7	0,046	0,00	50,3	0,191	0,00	0,51	0,0019	0,00
1010	110	14,9	0,045	0,00	49,3	0,191	0,00	0,50	0,0019	0,00
1020	110	14,4	0,046	0,00	49,6	0,190	0,00	0,50	0,0019	0,00
1030	110	14,3	0,046	0,00	48,7	0,190	0,00	0,49	0,0019	0,00
1040	110	14,3	0,045	0,00	47,8	0,190	0,00	0,48	0,0019	0,00
1050	110	14,2	0,046	0,00	47,9	0,190	0,00	0,48	0,0019	0,00
1060	110	13,9	0,046	0,00	47,0	0,190	0,00	0,47	0,0019	0,00
1070	110	13,7	0,046	0,00	46,5	0,190	0,00	0,47	0,0019	0,00
1080	110	13,5	0,045	0,00	46,5	0,190	0,00	0,47	0,0019	0,00
1090	110	13,7	0,046	0,00	45,7	0,190	0,00	0,46	0,0019	0,00
1100	110	13,7	0,046	0,00	45,2	0,190	0,00	0,46	0,0019	0,00
1110	110	13,0	0,046	0,00	45,2	0,190	0,00	0,46	0,0019	0,00
1120	110	13,1	0,045	0,00	44,1	0,189	0,00	0,45	0,0019	0,00
1130	110	13,1	0,046	0,00	43,7	0,190	0,00	0,44	0,0019	0,00
1140	110	13,1	0,045	0,00	44,0	0,190	0,00	0,44	0,0019	0,00
1150	110	12,5	0,045	0,00	43,0	0,189	0,00	0,43	0,0019	0,00
1160	110	12,6	0,045	0,00	42,4	0,189	0,00	0,43	0,0019	0,00
1170	110	12,6	0,045	0,00	43,0	0,188	0,00	0,43	0,0019	0,00
1180	110	12,4	0,045	0,00	42,1	0,188	0,00	0,43	0,0019	0,00
1190	110	12,0	0,044	0,00	41,1	0,188	0,00	0,42	0,0019	0,00
1200	110	12,1	0,044	0,00	40,8	0,186	0,00	0,41	0,0019	0,00
0	120	12,4	0,030	0,00	32,9	0,129	0,00	0,33	0,0013	0,00
10	120	12,4	0,030	0,00	34,0	0,130	0,00	0,34	0,0013	0,00
20	120	12,8	0,030	0,00	33,4	0,131	0,00	0,34	0,0013	0,00
30	120	12,8	0,030	0,00	33,1	0,131	0,00	0,33	0,0013	0,00
40	120	12,7	0,030	0,00	34,2	0,132	0,00	0,34	0,0013	0,00
50	120	13,1	0,031	0,00	33,8	0,133	0,00	0,34	0,0013	0,00
60	120	13,3	0,031	0,00	34,7	0,134	0,00	0,35	0,0014	0,00
70	120	13,4	0,031	0,00	34,3	0,134	0,00	0,35	0,0014	0,00
80	120	13,5	0,031	0,00	34,1	0,135	0,00	0,34	0,0014	0,00
90	120	13,4	0,031	0,00	35,1	0,136	0,00	0,35	0,0014	0,00
100	120	13,6	0,032	0,00	35,7	0,137	0,00	0,36	0,0014	0,00
110	120	14,1	0,032	0,00	35,5	0,137	0,00	0,36	0,0014	0,00
120	120	13,8	0,032	0,00	35,3	0,138	0,00	0,36	0,0014	0,00
130	120	14,2	0,032	0,00	35,8	0,139	0,00	0,36	0,0014	0,00
140	120	13,9	0,032	0,00	37,0	0,139	0,00	0,37	0,0014	0,00
150	120	14,4	0,032	0,00	36,9	0,140	0,00	0,37	0,0014	0,00
160	120	14,5	0,033	0,00	36,6	0,141	0,00	0,37	0,0014	0,00
170	120	14,3	0,033	0,00	37,6	0,142	0,00	0,38	0,0014	0,00
180	120	14,8	0,033	0,00	38,3	0,143	0,00	0,39	0,0014	0,00
190	120	14,9	0,033	0,00	37,6	0,144	0,00	0,38	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
200	120	15,0	0,033	0,00	38,4	0,144	0,00	0,39	0,0015	0,00
210	120	15,3	0,034	0,00	39,6	0,146	0,00	0,40	0,0015	0,00
220	120	15,5	0,034	0,00	39,0	0,147	0,00	0,39	0,0015	0,00
230	120	15,5	0,034	0,00	39,6	0,147	0,00	0,40	0,0015	0,00
240	120	15,3	0,034	0,00	41,0	0,149	0,00	0,41	0,0015	0,00
250	120	15,8	0,034	0,00	40,3	0,150	0,00	0,41	0,0015	0,00
260	120	16,1	0,035	0,00	40,8	0,151	0,00	0,41	0,0015	0,00
270	120	16,0	0,035	0,00	42,0	0,153	0,00	0,42	0,0015	0,00
280	120	16,2	0,035	0,00	41,7	0,154	0,00	0,42	0,0016	0,00
290	120	16,0	0,036	0,00	42,2	0,155	0,00	0,43	0,0016	0,00
300	120	16,6	0,036	0,00	43,3	0,157	0,00	0,44	0,0016	0,00
310	120	16,5	0,036	0,00	42,9	0,158	0,00	0,43	0,0016	0,00
320	120	16,7	0,037	0,00	43,8	0,160	0,00	0,44	0,0016	0,00
330	120	16,8	0,037	0,00	44,4	0,161	0,00	0,45	0,0016	0,00
340	120	17,1	0,037	0,00	44,4	0,162	0,00	0,45	0,0016	0,00
350	120	17,1	0,038	0,00	45,8	0,164	0,00	0,46	0,0017	0,00
360	120	17,0	0,038	0,00	45,5	0,165	0,00	0,46	0,0017	0,00
370	120	17,4	0,038	0,00	46,3	0,166	0,00	0,47	0,0017	0,00
380	120	17,3	0,039	0,00	46,7	0,168	0,00	0,47	0,0017	0,00
390	120	17,9	0,039	0,00	46,8	0,169	0,00	0,47	0,0017	0,00
400	120	17,5	0,039	0,00	47,9	0,170	0,00	0,48	0,0017	0,00
410	120	18,0	0,040	0,00	48,1	0,171	0,00	0,49	0,0017	0,00
420	120	17,9	0,040	0,00	49,3	0,172	0,00	0,50	0,0017	0,00
430	120	18,2	0,040	0,00	49,1	0,173	0,00	0,49	0,0018	0,00
440	120	18,1	0,041	0,00	50,2	0,174	0,00	0,51	0,0018	0,00
450	120	18,4	0,041	0,00	50,2	0,175	0,00	0,51	0,0018	0,00
460	120	18,6	0,041	0,00	51,4	0,176	0,00	0,52	0,0018	0,00
470	120	18,0	0,041	0,00	51,2	0,177	0,00	0,52	0,0018	0,00
480	120	18,5	0,042	0,00	52,3	0,178	0,00	0,53	0,0018	0,00
490	120	18,4	0,042	0,00	52,3	0,179	0,00	0,53	0,0018	0,00
500	120	19,0	0,042	0,00	53,2	0,179	0,00	0,54	0,0018	0,00
510	120	18,4	0,042	0,00	53,5	0,180	0,00	0,54	0,0018	0,00
520	120	18,8	0,043	0,00	54,1	0,181	0,00	0,55	0,0018	0,00
530	120	18,5	0,043	0,00	54,6	0,182	0,00	0,55	0,0018	0,00
540	120	18,8	0,043	0,00	55,0	0,183	0,00	0,55	0,0019	0,00
550	120	18,8	0,043	0,00	55,8	0,184	0,00	0,56	0,0019	0,00
560	120	19,0	0,043	0,00	56,0	0,185	0,00	0,56	0,0019	0,00
570	120	19,0	0,044	0,00	56,7	0,185	0,00	0,57	0,0019	0,00
580	120	18,6	0,044	0,00	56,8	0,186	0,00	0,57	0,0019	0,00
590	120	18,8	0,044	0,00	57,2	0,187	0,00	0,58	0,0019	0,00
600	120	18,6	0,044	0,00	58,2	0,188	0,00	0,59	0,0019	0,00
610	120	18,7	0,045	0,00	57,7	0,189	0,00	0,58	0,0019	0,00
620	120	18,9	0,045	0,00	58,5	0,190	0,00	0,59	0,0019	0,00
630	120	18,7	0,045	0,00	57,9	0,191	0,00	0,58	0,0019	0,00
640	120	18,9	0,045	0,00	58,7	0,192	0,00	0,59	0,0019	0,00
650	120	18,6	0,046	0,00	60,3	0,193	0,00	0,61	0,0020	0,00
660	120	18,6	0,046	0,00	59,1	0,194	0,00	0,60	0,0020	0,00
670	120	18,4	0,046	0,00	60,2	0,195	0,00	0,61	0,0020	0,00
680	120	18,1	0,047	0,00	59,2	0,197	0,00	0,60	0,0020	0,00
690	120	18,8	0,047	0,00	60,1	0,198	0,00	0,61	0,0020	0,00
700	120	18,2	0,047	0,00	60,4	0,199	0,00	0,61	0,0020	0,00
710	120	18,4	0,048	0,00	59,8	0,200	0,00	0,60	0,0020	0,00
720	120	18,3	0,048	0,00	60,5	0,202	0,00	0,61	0,0020	0,00
730	120	18,0	0,048	0,00	59,7	0,203	0,00	0,60	0,0021	0,00
740	120	17,7	0,049	0,00	60,6	0,204	0,00	0,61	0,0021	0,00
750	120	18,1	0,049	0,00	60,1	0,205	0,00	0,61	0,0021	0,00
760	120	18,0	0,049	0,00	60,1	0,206	0,00	0,61	0,0021	0,00
770	120	17,7	0,049	0,00	60,3	0,207	0,00	0,61	0,0021	0,00
780	120	17,8	0,050	0,00	59,6	0,208	0,00	0,60	0,0021	0,00
790	120	17,4	0,050	0,00	59,7	0,208	0,00	0,60	0,0021	0,00
800	120	17,5	0,050	0,00	59,3	0,209	0,00	0,60	0,0021	0,00
810	120	17,2	0,050	0,00	59,2	0,209	0,00	0,60	0,0021	0,00
820	120	17,7	0,050	0,00	59,2	0,209	0,00	0,60	0,0021	0,00
830	120	16,8	0,050	0,00	58,6	0,209	0,00	0,59	0,0021	0,00
840	120	17,1	0,050	0,00	58,7	0,209	0,00	0,59	0,0021	0,00
850	120	16,7	0,050	0,00	57,7	0,208	0,00	0,58	0,0021	0,00
860	120	16,8	0,050	0,00	57,9	0,208	0,00	0,58	0,0021	0,00
870	120	16,7	0,049	0,00	57,2	0,207	0,00	0,58	0,0021	0,00
880	120	16,7	0,049	0,00	56,9	0,206	0,00	0,58	0,0021	0,00
890	120	16,5	0,049	0,00	56,2	0,205	0,00	0,57	0,0021	0,00
900	120	16,1	0,049	0,00	56,0	0,204	0,00	0,57	0,0021	0,00
910	120	15,9	0,049	0,00	55,2	0,204	0,00	0,56	0,0021	0,00
920	120	16,3	0,048	0,00	55,2	0,203	0,00	0,56	0,0021	0,00
930	120	16,0	0,048	0,00	54,4	0,201	0,00	0,55	0,0020	0,00
940	120	16,0	0,048	0,00	54,4	0,201	0,00	0,55	0,0020	0,00
950	120	15,2	0,048	0,00	53,4	0,200	0,00	0,54	0,0020	0,00
960	120	15,4	0,048	0,00	52,4	0,199	0,00	0,53	0,0020	0,00
970	120	15,4	0,047	0,00	52,6	0,198	0,00	0,53	0,0020	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
980	120	15,1	0,048	0,00	51,7	0,198	0,00	0,52	0,0020	0,00
990	120	15,0	0,047	0,00	51,7	0,197	0,00	0,52	0,0020	0,00
1000	120	15,0	0,047	0,00	50,6	0,197	0,00	0,51	0,0020	0,00
1010	120	14,5	0,047	0,00	50,2	0,196	0,00	0,51	0,0020	0,00
1020	120	14,8	0,047	0,00	50,0	0,196	0,00	0,51	0,0020	0,00
1030	120	14,7	0,047	0,00	49,1	0,197	0,00	0,50	0,0020	0,00
1040	120	14,6	0,047	0,00	49,2	0,196	0,00	0,50	0,0020	0,00
1050	120	14,2	0,047	0,00	48,5	0,196	0,00	0,49	0,0020	0,00
1060	120	14,1	0,047	0,00	47,4	0,196	0,00	0,48	0,0020	0,00
1070	120	13,9	0,047	0,00	47,7	0,196	0,00	0,48	0,0020	0,00
1080	120	13,9	0,047	0,00	46,6	0,196	0,00	0,47	0,0020	0,00
1090	120	13,9	0,047	0,00	46,0	0,196	0,00	0,46	0,0020	0,00
1100	120	13,4	0,047	0,00	46,4	0,196	0,00	0,47	0,0020	0,00
1110	120	13,3	0,047	0,00	45,1	0,196	0,00	0,46	0,0020	0,00
1120	120	13,3	0,047	0,00	44,5	0,195	0,00	0,45	0,0020	0,00
1130	120	13,5	0,047	0,00	45,0	0,195	0,00	0,45	0,0020	0,00
1140	120	12,8	0,047	0,00	44,0	0,194	0,00	0,44	0,0020	0,00
1150	120	12,9	0,047	0,00	43,3	0,195	0,00	0,44	0,0020	0,00
1160	120	12,9	0,047	0,00	43,9	0,194	0,00	0,44	0,0020	0,00
1170	120	12,8	0,046	0,00	43,0	0,193	0,00	0,43	0,0020	0,00
1180	120	12,3	0,046	0,00	42,1	0,193	0,00	0,43	0,0020	0,00
1190	120	12,4	0,046	0,00	41,6	0,192	0,00	0,42	0,0019	0,00
1200	120	12,6	0,046	0,00	42,0	0,191	0,00	0,42	0,0019	0,00
0	130	12,7	0,030	0,00	32,7	0,132	0,00	0,33	0,0013	0,00
10	130	12,5	0,031	0,00	33,7	0,133	0,00	0,34	0,0013	0,00
20	130	12,7	0,031	0,00	33,9	0,134	0,00	0,34	0,0014	0,00
30	130	13,0	0,031	0,00	34,2	0,135	0,00	0,34	0,0014	0,00
40	130	13,2	0,031	0,00	33,8	0,135	0,00	0,34	0,0014	0,00
50	130	13,1	0,031	0,00	34,2	0,137	0,00	0,34	0,0014	0,00
60	130	13,5	0,032	0,00	34,4	0,137	0,00	0,35	0,0014	0,00
70	130	13,5	0,032	0,00	35,5	0,138	0,00	0,36	0,0014	0,00
80	130	13,7	0,032	0,00	35,1	0,139	0,00	0,35	0,0014	0,00
90	130	13,8	0,032	0,00	34,8	0,140	0,00	0,35	0,0014	0,00
100	130	13,8	0,033	0,00	35,5	0,140	0,00	0,36	0,0014	0,00
110	130	13,8	0,033	0,00	36,2	0,141	0,00	0,36	0,0014	0,00
120	130	14,3	0,033	0,00	36,4	0,142	0,00	0,37	0,0014	0,00
130	130	14,2	0,033	0,00	36,0	0,143	0,00	0,36	0,0014	0,00
140	130	14,7	0,033	0,00	36,6	0,144	0,00	0,37	0,0015	0,00
150	130	14,3	0,033	0,00	37,7	0,144	0,00	0,38	0,0015	0,00
160	130	14,8	0,034	0,00	37,5	0,145	0,00	0,38	0,0015	0,00
170	130	14,6	0,034	0,00	37,3	0,146	0,00	0,38	0,0015	0,00
180	130	14,8	0,034	0,00	38,1	0,146	0,00	0,38	0,0015	0,00
190	130	15,1	0,034	0,00	38,9	0,148	0,00	0,39	0,0015	0,00
200	130	15,2	0,034	0,00	38,6	0,149	0,00	0,39	0,0015	0,00
210	130	15,2	0,035	0,00	39,2	0,149	0,00	0,39	0,0015	0,00
220	130	15,3	0,035	0,00	40,2	0,151	0,00	0,40	0,0015	0,00
230	130	15,9	0,035	0,00	40,0	0,152	0,00	0,40	0,0015	0,00
240	130	15,8	0,035	0,00	40,5	0,153	0,00	0,41	0,0016	0,00
250	130	15,6	0,036	0,00	41,6	0,154	0,00	0,42	0,0016	0,00
260	130	16,3	0,036	0,00	41,3	0,156	0,00	0,42	0,0016	0,00
270	130	15,9	0,036	0,00	41,8	0,157	0,00	0,42	0,0016	0,00
280	130	16,5	0,036	0,00	42,8	0,158	0,00	0,43	0,0016	0,00
290	130	16,6	0,037	0,00	42,5	0,160	0,00	0,43	0,0016	0,00
300	130	16,7	0,037	0,00	43,0	0,161	0,00	0,43	0,0016	0,00
310	130	17,0	0,037	0,00	44,0	0,163	0,00	0,44	0,0016	0,00
320	130	16,7	0,038	0,00	44,2	0,164	0,00	0,44	0,0017	0,00
330	130	17,0	0,038	0,00	45,5	0,165	0,00	0,46	0,0017	0,00
340	130	17,1	0,038	0,00	45,2	0,167	0,00	0,46	0,0017	0,00
350	130	17,4	0,039	0,00	45,3	0,168	0,00	0,46	0,0017	0,00
360	130	17,4	0,039	0,00	46,5	0,170	0,00	0,47	0,0017	0,00
370	130	17,7	0,040	0,00	46,9	0,171	0,00	0,47	0,0017	0,00
380	130	17,8	0,040	0,00	47,8	0,172	0,00	0,48	0,0017	0,00
390	130	18,0	0,040	0,00	47,7	0,174	0,00	0,48	0,0018	0,00
400	130	17,6	0,041	0,00	49,0	0,175	0,00	0,49	0,0018	0,00
410	130	18,3	0,041	0,00	48,9	0,176	0,00	0,49	0,0018	0,00
420	130	17,6	0,041	0,00	49,8	0,177	0,00	0,50	0,0018	0,00
430	130	18,4	0,042	0,00	50,0	0,178	0,00	0,50	0,0018	0,00
440	130	18,1	0,042	0,00	51,0	0,180	0,00	0,51	0,0018	0,00
450	130	18,7	0,042	0,00	51,2	0,181	0,00	0,52	0,0018	0,00
460	130	18,4	0,042	0,00	52,0	0,182	0,00	0,52	0,0018	0,00
470	130	18,6	0,043	0,00	52,2	0,182	0,00	0,53	0,0018	0,00
480	130	18,6	0,043	0,00	53,2	0,183	0,00	0,54	0,0019	0,00
490	130	18,6	0,043	0,00	53,5	0,184	0,00	0,54	0,0019	0,00
500	130	18,7	0,044	0,00	54,2	0,185	0,00	0,55	0,0019	0,00
510	130	18,7	0,044	0,00	54,4	0,186	0,00	0,55	0,0019	0,00
520	130	19,5	0,044	0,00	55,1	0,187	0,00	0,56	0,0019	0,00
530	130	18,6	0,044	0,00	55,6	0,188	0,00	0,56	0,0019	0,00
540	130	19,4	0,044	0,00	56,0	0,189	0,00	0,56	0,0019	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
550	130	19,0	0,045	0,00	57,1	0,190	0,00	0,58	0,0019	0,00
560	130	19,5	0,045	0,00	56,9	0,191	0,00	0,57	0,0019	0,00
570	130	19,2	0,045	0,00	58,3	0,192	0,00	0,59	0,0019	0,00
580	130	18,8	0,045	0,00	58,0	0,193	0,00	0,58	0,0020	0,00
590	130	19,3	0,046	0,00	58,6	0,194	0,00	0,59	0,0020	0,00
600	130	18,9	0,046	0,00	59,1	0,195	0,00	0,60	0,0020	0,00
610	130	19,0	0,046	0,00	59,2	0,195	0,00	0,60	0,0020	0,00
620	130	19,2	0,047	0,00	60,0	0,197	0,00	0,61	0,0020	0,00
630	130	19,2	0,047	0,00	59,4	0,198	0,00	0,60	0,0020	0,00
640	130	19,3	0,047	0,00	60,2	0,199	0,00	0,61	0,0020	0,00
650	130	19,1	0,047	0,00	61,7	0,200	0,00	0,62	0,0020	0,00
660	130	18,7	0,048	0,00	60,2	0,201	0,00	0,61	0,0020	0,00
670	130	18,8	0,048	0,00	61,7	0,202	0,00	0,62	0,0020	0,00
680	130	18,7	0,048	0,00	60,6	0,203	0,00	0,61	0,0021	0,00
690	130	19,1	0,049	0,00	61,5	0,205	0,00	0,62	0,0021	0,00
700	130	18,8	0,049	0,00	61,4	0,206	0,00	0,62	0,0021	0,00
710	130	18,9	0,049	0,00	61,3	0,207	0,00	0,62	0,0021	0,00
720	130	18,5	0,050	0,00	62,4	0,209	0,00	0,63	0,0021	0,00
730	130	18,3	0,050	0,00	61,4	0,210	0,00	0,62	0,0021	0,00
740	130	18,6	0,051	0,00	62,0	0,211	0,00	0,63	0,0021	0,00
750	130	18,1	0,051	0,00	61,4	0,212	0,00	0,62	0,0022	0,00
760	130	18,3	0,051	0,00	61,4	0,213	0,00	0,62	0,0022	0,00
770	130	17,9	0,051	0,00	60,8	0,214	0,00	0,61	0,0022	0,00
780	130	18,2	0,052	0,00	61,2	0,215	0,00	0,62	0,0022	0,00
790	130	17,7	0,051	0,00	61,3	0,215	0,00	0,62	0,0022	0,00
800	130	17,9	0,052	0,00	60,9	0,216	0,00	0,62	0,0022	0,00
810	130	17,4	0,052	0,00	60,5	0,216	0,00	0,61	0,0022	0,00
820	130	17,6	0,052	0,00	60,3	0,215	0,00	0,61	0,0022	0,00
830	130	17,1	0,052	0,00	59,7	0,216	0,00	0,60	0,0022	0,00
840	130	17,4	0,051	0,00	59,6	0,215	0,00	0,60	0,0022	0,00
850	130	17,3	0,051	0,00	58,9	0,215	0,00	0,59	0,0022	0,00
860	130	17,1	0,051	0,00	58,9	0,214	0,00	0,60	0,0022	0,00
870	130	17,0	0,051	0,00	57,9	0,213	0,00	0,59	0,0022	0,00
880	130	16,8	0,051	0,00	57,8	0,212	0,00	0,58	0,0022	0,00
890	130	16,8	0,051	0,00	57,2	0,211	0,00	0,58	0,0021	0,00
900	130	16,6	0,050	0,00	57,0	0,211	0,00	0,58	0,0021	0,00
910	130	16,4	0,050	0,00	56,0	0,210	0,00	0,57	0,0021	0,00
920	130	16,1	0,050	0,00	56,0	0,208	0,00	0,57	0,0021	0,00
930	130	16,2	0,050	0,00	55,0	0,208	0,00	0,56	0,0021	0,00
940	130	15,9	0,049	0,00	55,0	0,207	0,00	0,56	0,0021	0,00
950	130	16,0	0,049	0,00	54,1	0,206	0,00	0,55	0,0021	0,00
960	130	15,9	0,049	0,00	54,3	0,205	0,00	0,55	0,0021	0,00
970	130	15,1	0,049	0,00	53,0	0,205	0,00	0,54	0,0021	0,00
980	130	15,7	0,049	0,00	52,9	0,204	0,00	0,53	0,0021	0,00
990	130	15,4	0,049	0,00	52,4	0,204	0,00	0,53	0,0021	0,00
1000	130	14,8	0,049	0,00	51,4	0,203	0,00	0,52	0,0021	0,00
1010	130	15,2	0,049	0,00	51,5	0,203	0,00	0,52	0,0021	0,00
1020	130	14,9	0,049	0,00	50,3	0,203	0,00	0,51	0,0021	0,00
1030	130	14,6	0,049	0,00	49,9	0,203	0,00	0,50	0,0021	0,00
1040	130	14,6	0,049	0,00	49,9	0,202	0,00	0,50	0,0020	0,00
1050	130	14,4	0,049	0,00	48,9	0,202	0,00	0,49	0,0020	0,00
1060	130	14,3	0,049	0,00	49,0	0,202	0,00	0,49	0,0020	0,00
1070	130	14,2	0,049	0,00	47,9	0,202	0,00	0,48	0,0021	0,00
1080	130	14,1	0,049	0,00	47,2	0,202	0,00	0,48	0,0020	0,00
1090	130	13,8	0,049	0,00	47,5	0,202	0,00	0,48	0,0020	0,00
1100	130	13,7	0,049	0,00	46,2	0,202	0,00	0,47	0,0021	0,00
1110	130	13,7	0,049	0,00	45,7	0,202	0,00	0,46	0,0020	0,00
1120	130	13,6	0,048	0,00	46,1	0,201	0,00	0,47	0,0020	0,00
1130	130	13,2	0,048	0,00	45,1	0,200	0,00	0,46	0,0020	0,00
1140	130	13,3	0,048	0,00	44,3	0,201	0,00	0,45	0,0020	0,00
1150	130	13,1	0,048	0,00	44,6	0,199	0,00	0,45	0,0020	0,00
1160	130	13,1	0,048	0,00	43,9	0,199	0,00	0,44	0,0020	0,00
1170	130	12,5	0,047	0,00	43,0	0,199	0,00	0,43	0,0020	0,00
1180	130	12,7	0,047	0,00	42,6	0,198	0,00	0,43	0,0020	0,00
1190	130	12,7	0,047	0,00	42,9	0,196	0,00	0,43	0,0020	0,00
1200	130	12,4	0,047	0,00	42,1	0,195	0,00	0,43	0,0020	0,00
0	140	12,6	0,031	0,00	33,6	0,135	0,00	0,34	0,0014	0,00
10	140	13,0	0,031	0,00	33,4	0,136	0,00	0,34	0,0014	0,00
20	140	12,9	0,032	0,00	34,1	0,137	0,00	0,34	0,0014	0,00
30	140	13,0	0,032	0,00	34,1	0,138	0,00	0,34	0,0014	0,00
40	140	13,1	0,032	0,00	34,7	0,139	0,00	0,35	0,0014	0,00
50	140	13,4	0,032	0,00	34,6	0,140	0,00	0,35	0,0014	0,00
60	140	13,4	0,033	0,00	34,4	0,141	0,00	0,35	0,0014	0,00
70	140	13,6	0,033	0,00	35,2	0,142	0,00	0,36	0,0014	0,00
80	140	13,7	0,033	0,00	35,7	0,143	0,00	0,36	0,0014	0,00
90	140	13,7	0,033	0,00	35,7	0,144	0,00	0,36	0,0015	0,00
100	140	14,0	0,033	0,00	35,5	0,145	0,00	0,36	0,0015	0,00
110	140	14,0	0,034	0,00	36,2	0,145	0,00	0,37	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
120	140	14,2	0,034	0,00	36,8	0,146	0,00	0,37	0,0015	0,00
130	140	14,3	0,034	0,00	37,1	0,147	0,00	0,37	0,0015	0,00
140	140	14,6	0,034	0,00	36,8	0,148	0,00	0,37	0,0015	0,00
150	140	15,0	0,034	0,00	37,4	0,149	0,00	0,38	0,0015	0,00
160	140	14,7	0,035	0,00	38,2	0,149	0,00	0,39	0,0015	0,00
170	140	15,3	0,035	0,00	38,3	0,150	0,00	0,39	0,0015	0,00
180	140	15,0	0,035	0,00	38,0	0,151	0,00	0,38	0,0015	0,00
190	140	15,3	0,035	0,00	38,9	0,152	0,00	0,39	0,0015	0,00
200	140	15,2	0,035	0,00	39,6	0,153	0,00	0,40	0,0015	0,00
210	140	15,6	0,035	0,00	39,6	0,154	0,00	0,40	0,0016	0,00
220	140	15,8	0,036	0,00	40,0	0,155	0,00	0,40	0,0016	0,00
230	140	15,7	0,036	0,00	41,0	0,156	0,00	0,41	0,0016	0,00
240	140	16,1	0,036	0,00	40,9	0,158	0,00	0,41	0,0016	0,00
250	140	16,1	0,037	0,00	41,4	0,159	0,00	0,42	0,0016	0,00
260	140	16,5	0,037	0,00	42,3	0,160	0,00	0,43	0,0016	0,00
270	140	16,5	0,037	0,00	42,2	0,162	0,00	0,43	0,0016	0,00
280	140	16,3	0,038	0,00	42,5	0,163	0,00	0,43	0,0017	0,00
290	140	17,1	0,038	0,00	43,6	0,164	0,00	0,44	0,0017	0,00
300	140	16,7	0,038	0,00	43,7	0,166	0,00	0,44	0,0017	0,00
310	140	17,0	0,038	0,00	44,4	0,167	0,00	0,45	0,0017	0,00
320	140	17,2	0,039	0,00	45,0	0,169	0,00	0,45	0,0017	0,00
330	140	17,4	0,039	0,00	45,1	0,170	0,00	0,45	0,0017	0,00
340	140	17,7	0,040	0,00	46,4	0,172	0,00	0,47	0,0017	0,00
350	140	17,3	0,040	0,00	46,3	0,173	0,00	0,47	0,0018	0,00
360	140	17,9	0,040	0,00	47,0	0,175	0,00	0,47	0,0018	0,00
370	140	17,8	0,041	0,00	47,8	0,176	0,00	0,48	0,0018	0,00
380	140	17,9	0,041	0,00	47,8	0,178	0,00	0,48	0,0018	0,00
390	140	18,2	0,041	0,00	49,0	0,179	0,00	0,49	0,0018	0,00
400	140	18,2	0,042	0,00	49,0	0,180	0,00	0,49	0,0018	0,00
410	140	18,5	0,042	0,00	50,2	0,182	0,00	0,51	0,0018	0,00
420	140	18,6	0,043	0,00	50,5	0,183	0,00	0,51	0,0019	0,00
430	140	18,9	0,043	0,00	51,4	0,184	0,00	0,52	0,0019	0,00
440	140	18,5	0,043	0,00	51,5	0,185	0,00	0,52	0,0019	0,00
450	140	18,9	0,044	0,00	52,4	0,186	0,00	0,53	0,0019	0,00
460	140	18,9	0,044	0,00	52,7	0,187	0,00	0,53	0,0019	0,00
470	140	19,5	0,044	0,00	53,8	0,188	0,00	0,54	0,0019	0,00
480	140	19,1	0,045	0,00	53,9	0,189	0,00	0,54	0,0019	0,00
490	140	19,3	0,045	0,00	54,9	0,190	0,00	0,55	0,0019	0,00
500	140	19,2	0,045	0,00	55,1	0,191	0,00	0,56	0,0019	0,00
510	140	19,4	0,045	0,00	55,9	0,192	0,00	0,56	0,0019	0,00
520	140	19,3	0,046	0,00	56,5	0,193	0,00	0,57	0,0020	0,00
530	140	19,1	0,046	0,00	56,7	0,194	0,00	0,57	0,0020	0,00
540	140	20,0	0,046	0,00	57,3	0,195	0,00	0,58	0,0020	0,00
550	140	19,1	0,046	0,00	58,1	0,196	0,00	0,59	0,0020	0,00
560	140	20,0	0,047	0,00	58,0	0,197	0,00	0,58	0,0020	0,00
570	140	19,8	0,047	0,00	59,9	0,198	0,00	0,60	0,0020	0,00
580	140	19,3	0,047	0,00	59,0	0,199	0,00	0,60	0,0020	0,00
590	140	19,6	0,047	0,00	60,2	0,200	0,00	0,61	0,0020	0,00
600	140	19,3	0,048	0,00	60,0	0,201	0,00	0,61	0,0020	0,00
610	140	19,6	0,048	0,00	60,7	0,202	0,00	0,61	0,0020	0,00
620	140	19,6	0,048	0,00	61,5	0,203	0,00	0,62	0,0021	0,00
630	140	19,4	0,048	0,00	61,0	0,204	0,00	0,62	0,0021	0,00
640	140	19,5	0,049	0,00	61,7	0,205	0,00	0,62	0,0021	0,00
650	140	19,6	0,049	0,00	63,1	0,207	0,00	0,64	0,0021	0,00
660	140	19,2	0,049	0,00	61,8	0,208	0,00	0,62	0,0021	0,00
670	140	18,9	0,050	0,00	63,2	0,209	0,00	0,64	0,0021	0,00
680	140	19,2	0,050	0,00	61,7	0,211	0,00	0,62	0,0021	0,00
690	140	19,1	0,051	0,00	63,0	0,212	0,00	0,64	0,0021	0,00
700	140	19,0	0,051	0,00	62,8	0,213	0,00	0,63	0,0022	0,00
710	140	18,9	0,051	0,00	62,8	0,214	0,00	0,63	0,0022	0,00
720	140	18,6	0,052	0,00	63,5	0,216	0,00	0,64	0,0022	0,00
730	140	18,8	0,052	0,00	63,4	0,217	0,00	0,64	0,0022	0,00
740	140	18,9	0,052	0,00	63,5	0,218	0,00	0,64	0,0022	0,00
750	140	18,3	0,053	0,00	62,9	0,219	0,00	0,64	0,0022	0,00
760	140	18,8	0,053	0,00	63,1	0,220	0,00	0,64	0,0022	0,00
770	140	17,8	0,053	0,00	62,7	0,221	0,00	0,63	0,0022	0,00
780	140	18,5	0,053	0,00	63,0	0,222	0,00	0,64	0,0023	0,00
790	140	17,8	0,053	0,00	62,1	0,223	0,00	0,63	0,0023	0,00
800	140	18,1	0,053	0,00	62,3	0,222	0,00	0,63	0,0023	0,00
810	140	18,3	0,053	0,00	62,2	0,223	0,00	0,63	0,0023	0,00
820	140	17,6	0,053	0,00	61,4	0,223	0,00	0,62	0,0023	0,00
830	140	18,1	0,053	0,00	61,5	0,222	0,00	0,62	0,0023	0,00
840	140	17,3	0,053	0,00	60,5	0,222	0,00	0,61	0,0022	0,00
850	140	17,8	0,053	0,00	60,8	0,221	0,00	0,61	0,0022	0,00
860	140	17,2	0,053	0,00	59,8	0,221	0,00	0,60	0,0022	0,00
870	140	17,1	0,053	0,00	59,8	0,220	0,00	0,60	0,0022	0,00
880	140	17,3	0,052	0,00	59,1	0,219	0,00	0,60	0,0022	0,00
890	140	17,0	0,052	0,00	58,9	0,218	0,00	0,59	0,0022	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
900	140	17,0	0,052	0,00	57,9	0,217	0,00	0,59	0,0022	0,00
910	140	16,5	0,052	0,00	57,9	0,216	0,00	0,59	0,0022	0,00
920	140	16,4	0,052	0,00	56,7	0,215	0,00	0,57	0,0022	0,00
930	140	16,7	0,051	0,00	57,0	0,214	0,00	0,58	0,0022	0,00
940	140	16,2	0,051	0,00	55,9	0,213	0,00	0,57	0,0022	0,00
950	140	16,3	0,051	0,00	55,1	0,212	0,00	0,56	0,0022	0,00
960	140	15,6	0,051	0,00	54,7	0,212	0,00	0,55	0,0022	0,00
970	140	15,9	0,051	0,00	53,8	0,211	0,00	0,54	0,0021	0,00
980	140	15,9	0,051	0,00	54,1	0,210	0,00	0,55	0,0021	0,00
990	140	15,3	0,051	0,00	52,8	0,210	0,00	0,53	0,0021	0,00
1000	140	15,4	0,051	0,00	53,0	0,210	0,00	0,54	0,0021	0,00
1010	140	15,3	0,050	0,00	51,7	0,210	0,00	0,52	0,0021	0,00
1020	140	15,1	0,050	0,00	50,8	0,209	0,00	0,51	0,0021	0,00
1030	140	14,9	0,051	0,00	51,1	0,209	0,00	0,52	0,0021	0,00
1040	140	14,8	0,051	0,00	50,1	0,209	0,00	0,51	0,0021	0,00
1050	140	14,7	0,050	0,00	50,1	0,209	0,00	0,51	0,0021	0,00
1060	140	14,6	0,051	0,00	49,3	0,208	0,00	0,50	0,0021	0,00
1070	140	14,2	0,051	0,00	48,6	0,209	0,00	0,49	0,0021	0,00
1080	140	14,2	0,050	0,00	48,6	0,209	0,00	0,49	0,0021	0,00
1090	140	13,9	0,050	0,00	47,6	0,209	0,00	0,48	0,0021	0,00
1100	140	14,1	0,050	0,00	46,8	0,209	0,00	0,47	0,0021	0,00
1110	140	13,9	0,050	0,00	47,3	0,208	0,00	0,48	0,0021	0,00
1120	140	13,4	0,050	0,00	46,3	0,207	0,00	0,47	0,0021	0,00
1130	140	13,6	0,050	0,00	45,4	0,207	0,00	0,46	0,0021	0,00
1140	140	13,5	0,050	0,00	45,7	0,205	0,00	0,46	0,0021	0,00
1150	140	13,1	0,049	0,00	45,0	0,205	0,00	0,45	0,0021	0,00
1160	140	12,8	0,049	0,00	44,0	0,204	0,00	0,44	0,0021	0,00
1170	140	12,9	0,049	0,00	43,4	0,203	0,00	0,44	0,0021	0,00
1180	140	13,0	0,049	0,00	43,8	0,202	0,00	0,44	0,0020	0,00
1190	140	12,5	0,048	0,00	42,5	0,201	0,00	0,43	0,0020	0,00
1200	140	12,4	0,048	0,00	42,0	0,200	0,00	0,42	0,0020	0,00
0	150	12,8	0,032	0,00	34,1	0,139	0,00	0,34	0,0014	0,00
10	150	12,8	0,032	0,00	34,4	0,139	0,00	0,35	0,0014	0,00
20	150	13,4	0,032	0,00	34,0	0,141	0,00	0,34	0,0014	0,00
30	150	13,2	0,033	0,00	34,3	0,142	0,00	0,35	0,0014	0,00
40	150	13,4	0,033	0,00	34,6	0,142	0,00	0,35	0,0014	0,00
50	150	13,4	0,033	0,00	35,1	0,144	0,00	0,35	0,0015	0,00
60	150	13,3	0,033	0,00	35,4	0,145	0,00	0,36	0,0015	0,00
70	150	13,7	0,034	0,00	35,2	0,146	0,00	0,36	0,0015	0,00
80	150	13,8	0,034	0,00	35,9	0,147	0,00	0,36	0,0015	0,00
90	150	14,1	0,034	0,00	35,9	0,148	0,00	0,36	0,0015	0,00
100	150	14,1	0,034	0,00	36,5	0,148	0,00	0,37	0,0015	0,00
110	150	14,3	0,035	0,00	36,4	0,149	0,00	0,37	0,0015	0,00
120	150	14,4	0,035	0,00	36,6	0,150	0,00	0,37	0,0015	0,00
130	150	14,6	0,035	0,00	37,3	0,151	0,00	0,38	0,0015	0,00
140	150	14,5	0,035	0,00	37,9	0,152	0,00	0,38	0,0015	0,00
150	150	15,1	0,035	0,00	37,4	0,153	0,00	0,38	0,0015	0,00
160	150	14,9	0,035	0,00	38,3	0,154	0,00	0,39	0,0016	0,00
170	150	15,2	0,036	0,00	39,0	0,154	0,00	0,39	0,0016	0,00
180	150	15,3	0,036	0,00	38,8	0,155	0,00	0,39	0,0016	0,00
190	150	15,5	0,036	0,00	38,8	0,157	0,00	0,39	0,0016	0,00
200	150	15,6	0,036	0,00	39,6	0,157	0,00	0,40	0,0016	0,00
210	150	15,6	0,037	0,00	40,3	0,158	0,00	0,41	0,0016	0,00
220	150	16,0	0,037	0,00	40,4	0,160	0,00	0,41	0,0016	0,00
230	150	16,1	0,037	0,00	40,8	0,161	0,00	0,41	0,0016	0,00
240	150	16,2	0,037	0,00	41,8	0,162	0,00	0,42	0,0016	0,00
250	150	16,2	0,038	0,00	41,8	0,164	0,00	0,42	0,0017	0,00
260	150	16,3	0,038	0,00	42,2	0,165	0,00	0,43	0,0017	0,00
270	150	17,0	0,038	0,00	43,3	0,166	0,00	0,44	0,0017	0,00
280	150	16,5	0,039	0,00	43,3	0,168	0,00	0,44	0,0017	0,00
290	150	17,0	0,039	0,00	43,5	0,169	0,00	0,44	0,0017	0,00
300	150	17,5	0,039	0,00	44,6	0,171	0,00	0,45	0,0017	0,00
310	150	17,0	0,040	0,00	44,5	0,172	0,00	0,45	0,0017	0,00
320	150	17,7	0,040	0,00	45,8	0,174	0,00	0,46	0,0018	0,00
330	150	17,2	0,040	0,00	46,1	0,175	0,00	0,46	0,0018	0,00
340	150	17,9	0,041	0,00	45,9	0,177	0,00	0,46	0,0018	0,00
350	150	17,7	0,041	0,00	47,5	0,179	0,00	0,48	0,0018	0,00
360	150	18,4	0,042	0,00	47,3	0,180	0,00	0,48	0,0018	0,00
370	150	18,1	0,042	0,00	48,9	0,182	0,00	0,49	0,0018	0,00
380	150	18,6	0,042	0,00	48,8	0,183	0,00	0,49	0,0019	0,00
390	150	18,3	0,043	0,00	50,0	0,185	0,00	0,50	0,0019	0,00
400	150	18,9	0,043	0,00	50,2	0,186	0,00	0,51	0,0019	0,00
410	150	18,5	0,044	0,00	50,6	0,187	0,00	0,51	0,0019	0,00
420	150	18,7	0,044	0,00	51,4	0,189	0,00	0,52	0,0019	0,00
430	150	18,9	0,044	0,00	52,0	0,190	0,00	0,52	0,0019	0,00
440	150	19,1	0,045	0,00	52,6	0,191	0,00	0,53	0,0019	0,00
450	150	19,4	0,045	0,00	53,2	0,192	0,00	0,54	0,0019	0,00
460	150	19,3	0,045	0,00	53,9	0,194	0,00	0,54	0,0020	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
470	150	19,5	0,046	0,00	54,9	0,195	0,00	0,55	0,0020	0,00
480	150	19,3	0,046	0,00	54,9	0,196	0,00	0,55	0,0020	0,00
490	150	19,5	0,046	0,00	55,9	0,197	0,00	0,56	0,0020	0,00
500	150	19,3	0,047	0,00	55,9	0,198	0,00	0,56	0,0020	0,00
510	150	19,9	0,047	0,00	56,9	0,199	0,00	0,57	0,0020	0,00
520	150	19,8	0,047	0,00	57,4	0,200	0,00	0,58	0,0020	0,00
530	150	19,7	0,048	0,00	58,3	0,201	0,00	0,59	0,0020	0,00
540	150	20,1	0,048	0,00	58,9	0,202	0,00	0,59	0,0020	0,00
550	150	19,5	0,048	0,00	59,5	0,203	0,00	0,60	0,0021	0,00
560	150	20,2	0,048	0,00	59,5	0,204	0,00	0,60	0,0021	0,00
570	150	19,8	0,049	0,00	60,6	0,205	0,00	0,61	0,0021	0,00
580	150	19,6	0,049	0,00	60,1	0,206	0,00	0,61	0,0021	0,00
590	150	20,1	0,049	0,00	61,9	0,207	0,00	0,62	0,0021	0,00
600	150	19,6	0,049	0,00	61,5	0,208	0,00	0,62	0,0021	0,00
610	150	20,1	0,050	0,00	62,3	0,209	0,00	0,63	0,0021	0,00
620	150	19,8	0,050	0,00	63,1	0,210	0,00	0,64	0,0021	0,00
630	150	19,9	0,050	0,00	62,6	0,211	0,00	0,63	0,0021	0,00
640	150	19,8	0,051	0,00	63,3	0,213	0,00	0,64	0,0022	0,00
650	150	19,8	0,051	0,00	64,0	0,214	0,00	0,65	0,0022	0,00
660	150	19,6	0,051	0,00	63,4	0,215	0,00	0,64	0,0022	0,00
670	150	19,5	0,052	0,00	64,8	0,216	0,00	0,66	0,0022	0,00
680	150	19,5	0,052	0,00	63,3	0,218	0,00	0,64	0,0022	0,00
690	150	19,6	0,052	0,00	64,6	0,219	0,00	0,65	0,0022	0,00
700	150	19,5	0,053	0,00	64,5	0,221	0,00	0,65	0,0022	0,00
710	150	19,4	0,053	0,00	64,3	0,222	0,00	0,65	0,0023	0,00
720	150	19,7	0,054	0,00	64,7	0,223	0,00	0,65	0,0023	0,00
730	150	19,1	0,054	0,00	64,8	0,225	0,00	0,66	0,0023	0,00
740	150	18,9	0,054	0,00	64,6	0,226	0,00	0,65	0,0023	0,00
750	150	18,8	0,055	0,00	64,6	0,227	0,00	0,65	0,0023	0,00
760	150	18,8	0,055	0,00	64,8	0,228	0,00	0,65	0,0023	0,00
770	150	18,8	0,055	0,00	64,3	0,229	0,00	0,65	0,0023	0,00
780	150	18,6	0,055	0,00	64,5	0,229	0,00	0,65	0,0023	0,00
790	150	18,9	0,056	0,00	63,8	0,230	0,00	0,64	0,0023	0,00
800	150	18,1	0,055	0,00	63,5	0,230	0,00	0,64	0,0023	0,00
810	150	18,6	0,055	0,00	63,2	0,230	0,00	0,64	0,0023	0,00
820	150	18,0	0,055	0,00	62,9	0,230	0,00	0,64	0,0023	0,00
830	150	18,2	0,055	0,00	63,1	0,230	0,00	0,64	0,0023	0,00
840	150	17,5	0,055	0,00	62,0	0,229	0,00	0,63	0,0023	0,00
850	150	17,9	0,055	0,00	62,0	0,228	0,00	0,63	0,0023	0,00
860	150	17,1	0,055	0,00	60,6	0,228	0,00	0,61	0,0023	0,00
870	150	17,8	0,054	0,00	60,9	0,227	0,00	0,62	0,0023	0,00
880	150	17,0	0,054	0,00	60,0	0,226	0,00	0,61	0,0023	0,00
890	150	17,2	0,054	0,00	59,8	0,225	0,00	0,60	0,0023	0,00
900	150	16,9	0,054	0,00	58,8	0,224	0,00	0,59	0,0023	0,00
910	150	16,9	0,054	0,00	58,8	0,222	0,00	0,59	0,0023	0,00
920	150	16,9	0,053	0,00	57,7	0,222	0,00	0,58	0,0022	0,00
930	150	16,4	0,053	0,00	57,7	0,221	0,00	0,58	0,0022	0,00
940	150	16,5	0,053	0,00	56,6	0,220	0,00	0,57	0,0022	0,00
950	150	16,1	0,053	0,00	56,6	0,219	0,00	0,57	0,0022	0,00
960	150	16,3	0,053	0,00	55,6	0,218	0,00	0,56	0,0022	0,00
970	150	16,4	0,053	0,00	55,7	0,218	0,00	0,56	0,0022	0,00
980	150	15,5	0,053	0,00	54,2	0,218	0,00	0,55	0,0022	0,00
990	150	15,7	0,052	0,00	53,5	0,217	0,00	0,54	0,0022	0,00
1000	150	15,7	0,052	0,00	53,6	0,217	0,00	0,54	0,0022	0,00
1010	150	15,6	0,052	0,00	52,6	0,217	0,00	0,53	0,0022	0,00
1020	150	15,3	0,053	0,00	52,5	0,216	0,00	0,53	0,0022	0,00
1030	150	15,1	0,052	0,00	51,3	0,216	0,00	0,52	0,0022	0,00
1040	150	14,9	0,052	0,00	50,8	0,216	0,00	0,51	0,0022	0,00
1050	150	15,0	0,053	0,00	50,8	0,215	0,00	0,51	0,0022	0,00
1060	150	14,6	0,053	0,00	49,8	0,216	0,00	0,50	0,0022	0,00
1070	150	14,5	0,052	0,00	49,9	0,216	0,00	0,50	0,0022	0,00
1080	150	14,3	0,052	0,00	48,8	0,215	0,00	0,49	0,0022	0,00
1090	150	14,5	0,052	0,00	48,0	0,215	0,00	0,48	0,0022	0,00
1100	150	14,1	0,052	0,00	48,4	0,214	0,00	0,49	0,0022	0,00
1110	150	13,7	0,052	0,00	47,4	0,213	0,00	0,48	0,0022	0,00
1120	150	13,9	0,052	0,00	46,4	0,214	0,00	0,47	0,0022	0,00
1130	150	13,8	0,051	0,00	46,8	0,212	0,00	0,47	0,0022	0,00
1140	150	13,5	0,051	0,00	45,9	0,211	0,00	0,46	0,0021	0,00
1150	150	13,3	0,051	0,00	45,1	0,211	0,00	0,46	0,0021	0,00
1160	150	13,2	0,051	0,00	44,6	0,209	0,00	0,45	0,0021	0,00
1170	150	13,2	0,050	0,00	44,8	0,208	0,00	0,45	0,0021	0,00
1180	150	12,7	0,050	0,00	43,4	0,207	0,00	0,44	0,0021	0,00
1190	150	12,7	0,049	0,00	42,8	0,206	0,00	0,43	0,0021	0,00
1200	150	12,7	0,049	0,00	43,1	0,204	0,00	0,44	0,0021	0,00
0	160	12,8	0,032	0,00	34,3	0,142	0,00	0,35	0,0014	0,00
10	160	13,2	0,033	0,00	34,3	0,143	0,00	0,35	0,0014	0,00
20	160	13,2	0,033	0,00	34,9	0,144	0,00	0,35	0,0015	0,00
30	160	13,2	0,034	0,00	34,7	0,145	0,00	0,35	0,0015	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
40	160	13,5	0,034	0,00	34,9	0,147	0,00	0,35	0,0015	0,00
50	160	13,5	0,034	0,00	35,4	0,147	0,00	0,36	0,0015	0,00
60	160	13,8	0,034	0,00	35,3	0,149	0,00	0,36	0,0015	0,00
70	160	13,6	0,035	0,00	36,3	0,150	0,00	0,37	0,0015	0,00
80	160	14,1	0,035	0,00	35,8	0,151	0,00	0,36	0,0015	0,00
90	160	14,2	0,035	0,00	36,1	0,152	0,00	0,36	0,0015	0,00
100	160	14,3	0,035	0,00	36,3	0,152	0,00	0,37	0,0015	0,00
110	160	14,4	0,036	0,00	37,5	0,154	0,00	0,38	0,0016	0,00
120	160	14,6	0,036	0,00	37,1	0,155	0,00	0,37	0,0016	0,00
130	160	14,9	0,036	0,00	37,0	0,155	0,00	0,37	0,0016	0,00
140	160	14,9	0,036	0,00	37,7	0,156	0,00	0,38	0,0016	0,00
150	160	15,0	0,037	0,00	38,6	0,157	0,00	0,39	0,0016	0,00
160	160	15,4	0,037	0,00	38,2	0,158	0,00	0,38	0,0016	0,00
170	160	15,3	0,037	0,00	38,9	0,160	0,00	0,39	0,0016	0,00
180	160	15,6	0,037	0,00	39,5	0,160	0,00	0,40	0,0016	0,00
190	160	15,6	0,037	0,00	39,7	0,161	0,00	0,40	0,0016	0,00
200	160	15,8	0,038	0,00	39,8	0,163	0,00	0,40	0,0017	0,00
210	160	16,2	0,038	0,00	40,3	0,163	0,00	0,41	0,0017	0,00
220	160	16,2	0,038	0,00	41,3	0,164	0,00	0,42	0,0017	0,00
230	160	16,3	0,038	0,00	41,4	0,166	0,00	0,42	0,0017	0,00
240	160	16,5	0,039	0,00	41,7	0,167	0,00	0,42	0,0017	0,00
250	160	16,7	0,039	0,00	42,8	0,168	0,00	0,43	0,0017	0,00
260	160	16,8	0,039	0,00	42,9	0,170	0,00	0,43	0,0017	0,00
270	160	16,7	0,040	0,00	42,9	0,171	0,00	0,43	0,0017	0,00
280	160	17,5	0,040	0,00	44,3	0,173	0,00	0,45	0,0017	0,00
290	160	17,4	0,040	0,00	44,1	0,174	0,00	0,44	0,0018	0,00
300	160	17,6	0,041	0,00	45,0	0,176	0,00	0,45	0,0018	0,00
310	160	17,4	0,041	0,00	45,8	0,177	0,00	0,46	0,0018	0,00
320	160	17,6	0,041	0,00	45,7	0,179	0,00	0,46	0,0018	0,00
330	160	18,3	0,042	0,00	47,3	0,181	0,00	0,48	0,0018	0,00
340	160	17,9	0,042	0,00	47,1	0,182	0,00	0,47	0,0018	0,00
350	160	18,3	0,043	0,00	47,8	0,184	0,00	0,48	0,0019	0,00
360	160	18,2	0,043	0,00	48,7	0,186	0,00	0,49	0,0019	0,00
370	160	18,5	0,043	0,00	48,5	0,187	0,00	0,49	0,0019	0,00
380	160	18,8	0,044	0,00	50,1	0,189	0,00	0,50	0,0019	0,00
390	160	18,7	0,044	0,00	49,8	0,190	0,00	0,50	0,0019	0,00
400	160	19,2	0,045	0,00	51,5	0,192	0,00	0,52	0,0019	0,00
410	160	19,0	0,045	0,00	51,5	0,193	0,00	0,52	0,0020	0,00
420	160	19,6	0,046	0,00	52,8	0,195	0,00	0,53	0,0020	0,00
430	160	19,2	0,046	0,00	52,7	0,196	0,00	0,53	0,0020	0,00
440	160	19,6	0,046	0,00	54,0	0,197	0,00	0,54	0,0020	0,00
450	160	19,6	0,047	0,00	54,0	0,199	0,00	0,54	0,0020	0,00
460	160	19,2	0,047	0,00	55,2	0,200	0,00	0,56	0,0020	0,00
470	160	19,8	0,047	0,00	55,4	0,201	0,00	0,56	0,0020	0,00
480	160	19,8	0,048	0,00	56,5	0,202	0,00	0,57	0,0021	0,00
490	160	20,0	0,048	0,00	56,7	0,203	0,00	0,57	0,0021	0,00
500	160	19,9	0,048	0,00	57,4	0,205	0,00	0,58	0,0021	0,00
510	160	20,2	0,049	0,00	58,5	0,206	0,00	0,59	0,0021	0,00
520	160	19,9	0,049	0,00	58,4	0,207	0,00	0,59	0,0021	0,00
530	160	19,9	0,049	0,00	59,4	0,208	0,00	0,60	0,0021	0,00
540	160	20,4	0,049	0,00	59,9	0,209	0,00	0,60	0,0021	0,00
550	160	20,0	0,050	0,00	60,7	0,210	0,00	0,61	0,0021	0,00
560	160	20,3	0,050	0,00	61,1	0,211	0,00	0,62	0,0021	0,00
570	160	20,3	0,050	0,00	61,8	0,212	0,00	0,62	0,0022	0,00
580	160	20,0	0,051	0,00	61,8	0,213	0,00	0,62	0,0022	0,00
590	160	20,4	0,051	0,00	63,2	0,214	0,00	0,64	0,0022	0,00
600	160	20,2	0,051	0,00	62,6	0,216	0,00	0,63	0,0022	0,00
610	160	20,6	0,051	0,00	63,9	0,217	0,00	0,65	0,0022	0,00
620	160	20,4	0,052	0,00	64,3	0,218	0,00	0,65	0,0022	0,00
630	160	20,2	0,052	0,00	64,4	0,219	0,00	0,65	0,0022	0,00
640	160	20,2	0,053	0,00	65,0	0,220	0,00	0,66	0,0022	0,00
650	160	20,0	0,053	0,00	64,3	0,221	0,00	0,65	0,0022	0,00
660	160	19,9	0,053	0,00	65,1	0,223	0,00	0,66	0,0023	0,00
670	160	19,9	0,054	0,00	66,5	0,224	0,00	0,67	0,0023	0,00
680	160	20,3	0,054	0,00	65,0	0,226	0,00	0,66	0,0023	0,00
690	160	19,9	0,054	0,00	66,3	0,227	0,00	0,67	0,0023	0,00
700	160	19,5	0,055	0,00	66,2	0,229	0,00	0,67	0,0023	0,00
710	160	19,9	0,055	0,00	66,1	0,230	0,00	0,67	0,0023	0,00
720	160	19,6	0,056	0,00	66,4	0,231	0,00	0,67	0,0023	0,00
730	160	19,3	0,056	0,00	66,5	0,233	0,00	0,67	0,0024	0,00
740	160	19,5	0,057	0,00	65,7	0,234	0,00	0,66	0,0024	0,00
750	160	19,7	0,057	0,00	66,3	0,235	0,00	0,67	0,0024	0,00
760	160	18,7	0,057	0,00	66,3	0,236	0,00	0,67	0,0024	0,00
770	160	19,3	0,057	0,00	66,1	0,237	0,00	0,67	0,0024	0,00
780	160	18,5	0,057	0,00	65,9	0,237	0,00	0,67	0,0024	0,00
790	160	18,8	0,057	0,00	65,4	0,238	0,00	0,66	0,0024	0,00
800	160	18,4	0,057	0,00	65,4	0,238	0,00	0,66	0,0024	0,00
810	160	18,4	0,057	0,00	65,0	0,238	0,00	0,66	0,0024	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
820	160	18,7	0,057	0,00	64,3	0,238	0,00	0,65	0,0024	0,00
830	160	18,3	0,057	0,00	63,8	0,237	0,00	0,64	0,0024	0,00
840	160	18,5	0,057	0,00	63,8	0,237	0,00	0,64	0,0024	0,00
850	160	17,7	0,057	0,00	63,3	0,236	0,00	0,64	0,0024	0,00
860	160	18,0	0,057	0,00	63,0	0,235	0,00	0,64	0,0024	0,00
870	160	17,6	0,056	0,00	62,1	0,234	0,00	0,63	0,0024	0,00
880	160	17,5	0,056	0,00	62,0	0,233	0,00	0,63	0,0024	0,00
890	160	17,8	0,056	0,00	60,7	0,232	0,00	0,61	0,0024	0,00
900	160	17,0	0,056	0,00	60,9	0,231	0,00	0,62	0,0023	0,00
910	160	17,3	0,055	0,00	59,4	0,230	0,00	0,60	0,0023	0,00
920	160	16,9	0,055	0,00	59,6	0,229	0,00	0,60	0,0023	0,00
930	160	16,8	0,055	0,00	58,3	0,228	0,00	0,59	0,0023	0,00
940	160	17,1	0,055	0,00	58,5	0,227	0,00	0,59	0,0023	0,00
950	160	16,4	0,055	0,00	57,3	0,226	0,00	0,58	0,0023	0,00
960	160	16,5	0,054	0,00	56,5	0,226	0,00	0,57	0,0023	0,00
970	160	16,0	0,055	0,00	56,2	0,225	0,00	0,57	0,0023	0,00
980	160	16,0	0,054	0,00	55,2	0,224	0,00	0,56	0,0023	0,00
990	160	16,1	0,054	0,00	55,3	0,224	0,00	0,56	0,0023	0,00
1000	160	16,0	0,054	0,00	54,0	0,224	0,00	0,55	0,0023	0,00
1010	160	15,6	0,055	0,00	54,0	0,223	0,00	0,55	0,0023	0,00
1020	160	15,4	0,054	0,00	52,9	0,223	0,00	0,54	0,0023	0,00
1030	160	15,4	0,054	0,00	51,9	0,223	0,00	0,52	0,0023	0,00
1040	160	15,3	0,054	0,00	52,3	0,223	0,00	0,53	0,0023	0,00
1050	160	14,9	0,054	0,00	51,1	0,223	0,00	0,52	0,0023	0,00
1060	160	14,7	0,054	0,00	50,5	0,223	0,00	0,51	0,0023	0,00
1070	160	14,6	0,054	0,00	50,1	0,222	0,00	0,51	0,0023	0,00
1080	160	14,8	0,054	0,00	49,2	0,222	0,00	0,50	0,0023	0,00
1090	160	14,2	0,054	0,00	49,4	0,221	0,00	0,50	0,0022	0,00
1100	160	14,1	0,053	0,00	48,6	0,220	0,00	0,49	0,0022	0,00
1110	160	14,2	0,053	0,00	47,6	0,220	0,00	0,48	0,0022	0,00
1120	160	14,2	0,053	0,00	47,7	0,220	0,00	0,48	0,0022	0,00
1130	160	13,7	0,053	0,00	47,0	0,218	0,00	0,48	0,0022	0,00
1140	160	13,5	0,053	0,00	46,1	0,218	0,00	0,47	0,0022	0,00
1150	160	13,6	0,052	0,00	45,6	0,216	0,00	0,46	0,0022	0,00
1160	160	13,6	0,052	0,00	45,6	0,214	0,00	0,46	0,0022	0,00
1170	160	13,1	0,051	0,00	44,5	0,213	0,00	0,45	0,0022	0,00
1180	160	12,9	0,051	0,00	43,8	0,212	0,00	0,44	0,0021	0,00
1190	160	13,0	0,051	0,00	44,1	0,210	0,00	0,45	0,0021	0,00
1200	160	12,9	0,050	0,00	43,6	0,208	0,00	0,44	0,0021	0,00
0	170	13,1	0,033	0,00	34,5	0,145	0,00	0,35	0,0015	0,00
10	170	13,1	0,033	0,00	34,3	0,146	0,00	0,35	0,0015	0,00
20	170	13,3	0,034	0,00	35,0	0,147	0,00	0,35	0,0015	0,00
30	170	13,5	0,034	0,00	35,0	0,148	0,00	0,35	0,0015	0,00
40	170	13,5	0,035	0,00	35,6	0,150	0,00	0,36	0,0015	0,00
50	170	13,7	0,035	0,00	35,7	0,151	0,00	0,36	0,0015	0,00
60	170	13,9	0,035	0,00	35,8	0,152	0,00	0,36	0,0015	0,00
70	170	14,1	0,036	0,00	35,8	0,154	0,00	0,36	0,0016	0,00
80	170	13,9	0,036	0,00	36,9	0,155	0,00	0,37	0,0016	0,00
90	170	14,3	0,036	0,00	36,7	0,156	0,00	0,37	0,0016	0,00
100	170	14,6	0,037	0,00	36,3	0,157	0,00	0,37	0,0016	0,00
110	170	14,6	0,037	0,00	37,0	0,158	0,00	0,37	0,0016	0,00
120	170	14,8	0,037	0,00	38,1	0,159	0,00	0,38	0,0016	0,00
130	170	15,0	0,037	0,00	38,0	0,160	0,00	0,38	0,0016	0,00
140	170	15,2	0,038	0,00	37,3	0,161	0,00	0,38	0,0016	0,00
150	170	15,1	0,038	0,00	38,6	0,162	0,00	0,39	0,0016	0,00
160	170	15,3	0,038	0,00	39,5	0,163	0,00	0,40	0,0017	0,00
170	170	15,7	0,038	0,00	39,1	0,164	0,00	0,39	0,0017	0,00
180	170	15,8	0,038	0,00	39,6	0,166	0,00	0,40	0,0017	0,00
190	170	16,0	0,039	0,00	40,3	0,166	0,00	0,41	0,0017	0,00
200	170	16,2	0,039	0,00	40,7	0,167	0,00	0,41	0,0017	0,00
210	170	16,1	0,039	0,00	40,7	0,169	0,00	0,41	0,0017	0,00
220	170	16,3	0,039	0,00	41,3	0,170	0,00	0,42	0,0017	0,00
230	170	16,5	0,040	0,00	42,4	0,171	0,00	0,43	0,0017	0,00
240	170	16,6	0,040	0,00	42,4	0,173	0,00	0,43	0,0018	0,00
250	170	16,7	0,040	0,00	42,5	0,174	0,00	0,43	0,0018	0,00
260	170	17,3	0,040	0,00	44,0	0,175	0,00	0,44	0,0018	0,00
270	170	16,9	0,041	0,00	43,6	0,177	0,00	0,44	0,0018	0,00
280	170	17,4	0,041	0,00	44,0	0,178	0,00	0,44	0,0018	0,00
290	170	17,5	0,041	0,00	45,6	0,180	0,00	0,46	0,0018	0,00
300	170	17,6	0,042	0,00	45,2	0,181	0,00	0,45	0,0018	0,00
310	170	18,2	0,042	0,00	46,4	0,183	0,00	0,47	0,0019	0,00
320	170	17,7	0,043	0,00	46,8	0,185	0,00	0,47	0,0019	0,00
330	170	18,5	0,043	0,00	46,9	0,186	0,00	0,47	0,0019	0,00
340	170	18,1	0,043	0,00	48,5	0,188	0,00	0,49	0,0019	0,00
350	170	18,9	0,044	0,00	48,2	0,190	0,00	0,49	0,0019	0,00
360	170	18,5	0,044	0,00	50,0	0,191	0,00	0,50	0,0019	0,00
370	170	18,7	0,045	0,00	49,7	0,193	0,00	0,50	0,0020	0,00
380	170	19,0	0,045	0,00	50,4	0,195	0,00	0,51	0,0020	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
390	170	18,8	0,046	0,00	51,2	0,197	0,00	0,52	0,0020	0,00
400	170	19,2	0,046	0,00	51,5	0,198	0,00	0,52	0,0020	0,00
410	170	19,0	0,047	0,00	52,6	0,200	0,00	0,53	0,0020	0,00
420	170	19,7	0,047	0,00	52,6	0,201	0,00	0,53	0,0020	0,00
430	170	19,6	0,047	0,00	54,1	0,203	0,00	0,55	0,0021	0,00
440	170	19,9	0,048	0,00	54,1	0,204	0,00	0,55	0,0021	0,00
450	170	19,9	0,048	0,00	55,5	0,206	0,00	0,56	0,0021	0,00
460	170	20,1	0,049	0,00	55,8	0,207	0,00	0,56	0,0021	0,00
470	170	20,3	0,049	0,00	56,6	0,208	0,00	0,57	0,0021	0,00
480	170	20,1	0,049	0,00	57,6	0,209	0,00	0,58	0,0021	0,00
490	170	20,3	0,050	0,00	57,8	0,211	0,00	0,58	0,0021	0,00
500	170	20,7	0,050	0,00	58,7	0,212	0,00	0,59	0,0021	0,00
510	170	20,5	0,051	0,00	59,4	0,213	0,00	0,60	0,0022	0,00
520	170	20,5	0,051	0,00	60,0	0,214	0,00	0,60	0,0022	0,00
530	170	20,6	0,051	0,00	61,0	0,215	0,00	0,61	0,0022	0,00
540	170	20,7	0,052	0,00	61,0	0,217	0,00	0,61	0,0022	0,00
550	170	20,7	0,052	0,00	61,8	0,218	0,00	0,62	0,0022	0,00
560	170	20,9	0,052	0,00	62,2	0,219	0,00	0,63	0,0022	0,00
570	170	20,8	0,052	0,00	63,2	0,220	0,00	0,64	0,0022	0,00
580	170	20,7	0,053	0,00	63,5	0,221	0,00	0,64	0,0022	0,00
590	170	20,7	0,053	0,00	64,5	0,222	0,00	0,65	0,0022	0,00
600	170	20,8	0,053	0,00	64,2	0,223	0,00	0,65	0,0023	0,00
610	170	20,5	0,054	0,00	65,7	0,225	0,00	0,66	0,0023	0,00
620	170	20,7	0,054	0,00	65,4	0,226	0,00	0,66	0,0023	0,00
630	170	20,6	0,054	0,00	66,2	0,227	0,00	0,67	0,0023	0,00
640	170	20,6	0,055	0,00	66,8	0,228	0,00	0,67	0,0023	0,00
650	170	20,3	0,055	0,00	66,1	0,229	0,00	0,67	0,0023	0,00
660	170	20,6	0,055	0,00	66,9	0,231	0,00	0,68	0,0023	0,00
670	170	20,3	0,056	0,00	68,3	0,232	0,00	0,69	0,0024	0,00
680	170	20,4	0,056	0,00	67,1	0,234	0,00	0,68	0,0024	0,00
690	170	20,5	0,056	0,00	68,2	0,235	0,00	0,69	0,0024	0,00
700	170	19,8	0,057	0,00	68,3	0,237	0,00	0,69	0,0024	0,00
710	170	20,1	0,058	0,00	68,1	0,238	0,00	0,69	0,0024	0,00
720	170	20,0	0,058	0,00	68,1	0,240	0,00	0,69	0,0024	0,00
730	170	19,8	0,058	0,00	68,2	0,241	0,00	0,69	0,0024	0,00
740	170	19,7	0,059	0,00	67,9	0,243	0,00	0,69	0,0025	0,00
750	170	19,8	0,059	0,00	68,5	0,244	0,00	0,69	0,0025	0,00
760	170	19,5	0,059	0,00	67,6	0,245	0,00	0,68	0,0025	0,00
770	170	19,7	0,059	0,00	67,8	0,246	0,00	0,69	0,0025	0,00
780	170	19,4	0,059	0,00	67,0	0,246	0,00	0,68	0,0025	0,00
790	170	19,2	0,059	0,00	67,4	0,246	0,00	0,68	0,0025	0,00
800	170	19,5	0,060	0,00	66,6	0,246	0,00	0,67	0,0025	0,00
810	170	18,7	0,059	0,00	66,3	0,246	0,00	0,67	0,0025	0,00
820	170	19,1	0,059	0,00	66,2	0,246	0,00	0,67	0,0025	0,00
830	170	18,2	0,059	0,00	65,2	0,245	0,00	0,66	0,0025	0,00
840	170	18,9	0,059	0,00	65,5	0,245	0,00	0,66	0,0025	0,00
850	170	18,2	0,059	0,00	64,1	0,244	0,00	0,65	0,0025	0,00
860	170	18,6	0,059	0,00	64,3	0,243	0,00	0,65	0,0025	0,00
870	170	17,5	0,058	0,00	63,3	0,242	0,00	0,64	0,0024	0,00
880	170	18,0	0,058	0,00	63,1	0,240	0,00	0,64	0,0024	0,00
890	170	17,5	0,058	0,00	61,9	0,239	0,00	0,63	0,0024	0,00
900	170	17,7	0,058	0,00	61,8	0,238	0,00	0,62	0,0024	0,00
910	170	17,6	0,057	0,00	60,5	0,237	0,00	0,61	0,0024	0,00
920	170	16,9	0,057	0,00	60,7	0,236	0,00	0,61	0,0024	0,00
930	170	17,3	0,057	0,00	59,2	0,236	0,00	0,60	0,0024	0,00
940	170	16,8	0,057	0,00	59,4	0,234	0,00	0,60	0,0024	0,00
950	170	16,9	0,057	0,00	58,0	0,234	0,00	0,59	0,0024	0,00
960	170	16,5	0,057	0,00	58,1	0,233	0,00	0,59	0,0024	0,00
970	170	16,5	0,057	0,00	56,9	0,233	0,00	0,58	0,0024	0,00
980	170	16,6	0,056	0,00	57,0	0,232	0,00	0,58	0,0024	0,00
990	170	16,0	0,056	0,00	55,4	0,232	0,00	0,56	0,0024	0,00
1000	170	15,8	0,056	0,00	54,8	0,231	0,00	0,55	0,0023	0,00
1010	170	15,9	0,056	0,00	54,6	0,231	0,00	0,55	0,0023	0,00
1020	170	15,9	0,056	0,00	53,6	0,231	0,00	0,54	0,0023	0,00
1030	170	15,5	0,056	0,00	53,8	0,230	0,00	0,54	0,0023	0,00
1040	170	15,2	0,056	0,00	52,3	0,230	0,00	0,53	0,0023	0,00
1050	170	15,2	0,056	0,00	51,4	0,231	0,00	0,52	0,0023	0,00
1060	170	15,0	0,056	0,00	51,7	0,230	0,00	0,52	0,0023	0,00
1070	170	15,0	0,056	0,00	50,7	0,229	0,00	0,51	0,0023	0,00
1080	170	14,6	0,056	0,00	50,4	0,229	0,00	0,51	0,0023	0,00
1090	170	14,5	0,055	0,00	49,7	0,228	0,00	0,50	0,0023	0,00
1100	170	14,4	0,055	0,00	48,8	0,228	0,00	0,49	0,0023	0,00
1110	170	14,4	0,055	0,00	48,6	0,227	0,00	0,49	0,0023	0,00
1120	170	14,1	0,055	0,00	48,2	0,225	0,00	0,49	0,0023	0,00
1130	170	13,8	0,054	0,00	47,3	0,225	0,00	0,48	0,0023	0,00
1140	170	13,7	0,054	0,00	46,4	0,223	0,00	0,47	0,0023	0,00
1150	170	13,8	0,054	0,00	46,7	0,221	0,00	0,47	0,0022	0,00
1160	170	13,4	0,053	0,00	45,6	0,220	0,00	0,46	0,0022	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1170	170	13,2	0,053	0,00	44,8	0,218	0,00	0,45	0,0022	0,00
1180	170	13,5	0,053	0,00	45,1	0,216	0,00	0,46	0,0022	0,00
1190	170	13,1	0,052	0,00	44,4	0,215	0,00	0,45	0,0022	0,00
1200	170	12,8	0,051	0,00	43,8	0,213	0,00	0,44	0,0022	0,00
0	180	13,3	0,034	0,00	35,1	0,148	0,00	0,35	0,0015	0,00
10	180	13,2	0,035	0,00	35,1	0,150	0,00	0,35	0,0015	0,00
20	180	13,5	0,035	0,00	35,0	0,151	0,00	0,35	0,0015	0,00
30	180	13,5	0,035	0,00	35,5	0,152	0,00	0,36	0,0015	0,00
40	180	13,9	0,036	0,00	35,2	0,153	0,00	0,35	0,0016	0,00
50	180	13,8	0,036	0,00	36,5	0,155	0,00	0,37	0,0016	0,00
60	180	13,9	0,036	0,00	36,5	0,157	0,00	0,37	0,0016	0,00
70	180	14,3	0,037	0,00	35,9	0,158	0,00	0,36	0,0016	0,00
80	180	14,6	0,037	0,00	36,7	0,159	0,00	0,37	0,0016	0,00
90	180	14,3	0,037	0,00	37,2	0,160	0,00	0,37	0,0016	0,00
100	180	14,6	0,037	0,00	37,5	0,162	0,00	0,38	0,0016	0,00
110	180	14,8	0,038	0,00	37,1	0,163	0,00	0,37	0,0016	0,00
120	180	15,0	0,038	0,00	37,7	0,163	0,00	0,38	0,0017	0,00
130	180	15,1	0,038	0,00	38,8	0,165	0,00	0,39	0,0017	0,00
140	180	15,1	0,039	0,00	38,6	0,166	0,00	0,39	0,0017	0,00
150	180	15,7	0,039	0,00	38,4	0,167	0,00	0,39	0,0017	0,00
160	180	15,6	0,039	0,00	39,5	0,168	0,00	0,40	0,0017	0,00
170	180	15,8	0,040	0,00	40,1	0,169	0,00	0,40	0,0017	0,00
180	180	16,0	0,040	0,00	40,0	0,170	0,00	0,40	0,0017	0,00
190	180	16,1	0,040	0,00	40,5	0,172	0,00	0,41	0,0017	0,00
200	180	16,3	0,040	0,00	40,9	0,173	0,00	0,41	0,0018	0,00
210	180	16,8	0,040	0,00	41,8	0,173	0,00	0,42	0,0018	0,00
220	180	16,7	0,041	0,00	41,7	0,176	0,00	0,42	0,0018	0,00
230	180	16,8	0,041	0,00	41,9	0,176	0,00	0,42	0,0018	0,00
240	180	17,0	0,041	0,00	43,5	0,178	0,00	0,44	0,0018	0,00
250	180	17,2	0,042	0,00	43,2	0,179	0,00	0,44	0,0018	0,00
260	180	17,1	0,042	0,00	43,6	0,180	0,00	0,44	0,0018	0,00
270	180	17,6	0,042	0,00	45,1	0,182	0,00	0,45	0,0018	0,00
280	180	17,8	0,043	0,00	44,7	0,184	0,00	0,45	0,0019	0,00
290	180	18,2	0,043	0,00	45,4	0,185	0,00	0,46	0,0019	0,00
300	180	18,0	0,043	0,00	46,5	0,187	0,00	0,47	0,0019	0,00
310	180	18,0	0,044	0,00	46,3	0,188	0,00	0,47	0,0019	0,00
320	180	18,2	0,044	0,00	48,0	0,190	0,00	0,48	0,0019	0,00
330	180	18,3	0,045	0,00	47,9	0,192	0,00	0,48	0,0019	0,00
340	180	18,9	0,045	0,00	48,2	0,194	0,00	0,49	0,0020	0,00
350	180	18,8	0,045	0,00	49,5	0,196	0,00	0,50	0,0020	0,00
360	180	19,2	0,046	0,00	49,6	0,198	0,00	0,50	0,0020	0,00
370	180	19,2	0,046	0,00	51,2	0,199	0,00	0,52	0,0020	0,00
380	180	19,5	0,047	0,00	50,9	0,201	0,00	0,51	0,0020	0,00
390	180	19,7	0,047	0,00	52,8	0,203	0,00	0,53	0,0021	0,00
400	180	19,7	0,048	0,00	52,4	0,205	0,00	0,53	0,0021	0,00
410	180	20,3	0,048	0,00	54,2	0,206	0,00	0,55	0,0021	0,00
420	180	20,0	0,049	0,00	53,8	0,208	0,00	0,54	0,0021	0,00
430	180	20,0	0,049	0,00	55,6	0,210	0,00	0,56	0,0021	0,00
440	180	20,4	0,050	0,00	55,2	0,211	0,00	0,56	0,0021	0,00
450	180	20,2	0,050	0,00	57,0	0,213	0,00	0,57	0,0022	0,00
460	180	20,5	0,051	0,00	56,7	0,214	0,00	0,57	0,0022	0,00
470	180	20,9	0,051	0,00	58,1	0,215	0,00	0,59	0,0022	0,00
480	180	20,5	0,051	0,00	58,2	0,217	0,00	0,59	0,0022	0,00
490	180	20,8	0,052	0,00	59,4	0,218	0,00	0,60	0,0022	0,00
500	180	20,5	0,052	0,00	59,6	0,220	0,00	0,60	0,0022	0,00
510	180	21,0	0,052	0,00	60,6	0,221	0,00	0,61	0,0022	0,00
520	180	21,1	0,053	0,00	61,2	0,222	0,00	0,62	0,0022	0,00
530	180	21,1	0,053	0,00	62,0	0,223	0,00	0,62	0,0023	0,00
540	180	21,2	0,053	0,00	62,7	0,224	0,00	0,63	0,0023	0,00
550	180	20,8	0,054	0,00	63,5	0,226	0,00	0,64	0,0023	0,00
560	180	21,0	0,054	0,00	63,5	0,227	0,00	0,64	0,0023	0,00
570	180	21,4	0,054	0,00	64,6	0,228	0,00	0,65	0,0023	0,00
580	180	20,9	0,055	0,00	65,4	0,229	0,00	0,66	0,0023	0,00
590	180	20,9	0,055	0,00	65,9	0,230	0,00	0,66	0,0023	0,00
600	180	21,5	0,055	0,00	66,0	0,232	0,00	0,67	0,0023	0,00
610	180	20,8	0,056	0,00	67,6	0,233	0,00	0,68	0,0024	0,00
620	180	21,4	0,056	0,00	66,8	0,234	0,00	0,67	0,0024	0,00
630	180	21,2	0,056	0,00	68,0	0,235	0,00	0,69	0,0024	0,00
640	180	20,9	0,057	0,00	68,7	0,237	0,00	0,69	0,0024	0,00
650	180	21,0	0,057	0,00	67,9	0,238	0,00	0,69	0,0024	0,00
660	180	21,2	0,057	0,00	68,8	0,239	0,00	0,69	0,0024	0,00
670	180	20,9	0,058	0,00	69,8	0,241	0,00	0,70	0,0024	0,00
680	180	20,5	0,059	0,00	69,1	0,243	0,00	0,70	0,0025	0,00
690	180	20,8	0,059	0,00	69,6	0,244	0,00	0,70	0,0025	0,00
700	180	20,1	0,059	0,00	70,3	0,246	0,00	0,71	0,0025	0,00
710	180	20,1	0,060	0,00	70,5	0,247	0,00	0,71	0,0025	0,00
720	180	20,6	0,060	0,00	69,7	0,249	0,00	0,70	0,0025	0,00
730	180	20,1	0,061	0,00	70,4	0,250	0,00	0,71	0,0025	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
740	180	20,2	0,061	0,00	70,0	0,252	0,00	0,71	0,0025	0,00
750	180	20,4	0,061	0,00	70,2	0,253	0,00	0,71	0,0026	0,00
760	180	19,8	0,061	0,00	69,3	0,254	0,00	0,70	0,0026	0,00
770	180	19,5	0,062	0,00	69,6	0,254	0,00	0,70	0,0026	0,00
780	180	20,0	0,062	0,00	69,0	0,255	0,00	0,70	0,0026	0,00
790	180	19,3	0,062	0,00	69,0	0,255	0,00	0,70	0,0026	0,00
800	180	19,6	0,062	0,00	68,3	0,255	0,00	0,69	0,0026	0,00
810	180	19,2	0,062	0,00	67,9	0,255	0,00	0,69	0,0026	0,00
820	180	19,1	0,062	0,00	67,6	0,255	0,00	0,68	0,0026	0,00
830	180	19,1	0,061	0,00	66,7	0,254	0,00	0,67	0,0026	0,00
840	180	18,5	0,061	0,00	66,9	0,253	0,00	0,68	0,0026	0,00
850	180	18,9	0,061	0,00	65,5	0,252	0,00	0,66	0,0026	0,00
860	180	18,5	0,060	0,00	65,5	0,251	0,00	0,66	0,0025	0,00
870	180	18,6	0,060	0,00	65,2	0,250	0,00	0,66	0,0025	0,00
880	180	18,5	0,060	0,00	64,0	0,248	0,00	0,65	0,0025	0,00
890	180	17,9	0,060	0,00	64,0	0,247	0,00	0,65	0,0025	0,00
900	180	18,2	0,059	0,00	62,6	0,246	0,00	0,63	0,0025	0,00
910	180	17,5	0,060	0,00	62,7	0,245	0,00	0,63	0,0025	0,00
920	180	17,8	0,059	0,00	61,0	0,245	0,00	0,62	0,0025	0,00
930	180	17,4	0,059	0,00	61,3	0,243	0,00	0,62	0,0025	0,00
940	180	17,3	0,059	0,00	59,8	0,242	0,00	0,60	0,0025	0,00
950	180	17,1	0,059	0,00	59,7	0,242	0,00	0,60	0,0025	0,00
960	180	16,8	0,059	0,00	58,6	0,240	0,00	0,59	0,0024	0,00
970	180	17,2	0,059	0,00	57,7	0,241	0,00	0,58	0,0024	0,00
980	180	16,4	0,059	0,00	57,3	0,241	0,00	0,58	0,0024	0,00
990	180	16,3	0,058	0,00	56,1	0,240	0,00	0,57	0,0024	0,00
1000	180	16,4	0,058	0,00	56,2	0,240	0,00	0,57	0,0024	0,00
1010	180	16,2	0,058	0,00	55,2	0,239	0,00	0,56	0,0024	0,00
1020	180	16,0	0,058	0,00	55,3	0,238	0,00	0,56	0,0024	0,00
1030	180	15,7	0,058	0,00	53,6	0,239	0,00	0,54	0,0024	0,00
1040	180	15,6	0,058	0,00	52,9	0,238	0,00	0,53	0,0024	0,00
1050	180	15,5	0,058	0,00	53,3	0,238	0,00	0,54	0,0024	0,00
1060	180	15,1	0,058	0,00	52,1	0,237	0,00	0,53	0,0024	0,00
1070	180	15,1	0,058	0,00	51,3	0,237	0,00	0,52	0,0024	0,00
1080	180	15,0	0,057	0,00	51,0	0,236	0,00	0,52	0,0024	0,00
1090	180	14,8	0,057	0,00	50,0	0,236	0,00	0,50	0,0024	0,00
1100	180	14,7	0,057	0,00	49,8	0,234	0,00	0,50	0,0024	0,00
1110	180	14,3	0,057	0,00	49,3	0,233	0,00	0,50	0,0024	0,00
1120	180	14,2	0,056	0,00	48,3	0,232	0,00	0,49	0,0024	0,00
1130	180	14,1	0,056	0,00	47,6	0,230	0,00	0,48	0,0023	0,00
1140	180	14,0	0,056	0,00	47,7	0,229	0,00	0,48	0,0023	0,00
1150	180	13,7	0,055	0,00	46,8	0,227	0,00	0,47	0,0023	0,00
1160	180	13,6	0,054	0,00	46,0	0,225	0,00	0,47	0,0023	0,00
1170	180	13,7	0,054	0,00	46,3	0,223	0,00	0,47	0,0023	0,00
1180	180	13,3	0,054	0,00	45,1	0,221	0,00	0,46	0,0022	0,00
1190	180	13,1	0,053	0,00	44,4	0,219	0,00	0,45	0,0022	0,00
1200	180	12,9	0,052	0,00	44,0	0,217	0,00	0,44	0,0022	0,00
0	190	13,3	0,035	0,00	35,2	0,151	0,00	0,35	0,0015	0,00
10	190	13,7	0,035	0,00	35,1	0,153	0,00	0,35	0,0015	0,00
20	190	13,5	0,036	0,00	35,9	0,154	0,00	0,36	0,0016	0,00
30	190	13,7	0,036	0,00	35,8	0,156	0,00	0,36	0,0016	0,00
40	190	13,9	0,036	0,00	35,5	0,158	0,00	0,36	0,0016	0,00
50	190	14,3	0,037	0,00	36,0	0,159	0,00	0,36	0,0016	0,00
60	190	14,2	0,037	0,00	36,7	0,161	0,00	0,37	0,0016	0,00
70	190	14,0	0,037	0,00	37,4	0,162	0,00	0,38	0,0016	0,00
80	190	14,7	0,038	0,00	36,6	0,163	0,00	0,37	0,0017	0,00
90	190	14,8	0,038	0,00	37,3	0,165	0,00	0,38	0,0017	0,00
100	190	14,8	0,039	0,00	37,5	0,166	0,00	0,38	0,0017	0,00
110	190	14,7	0,039	0,00	38,5	0,168	0,00	0,39	0,0017	0,00
120	190	15,3	0,039	0,00	38,0	0,168	0,00	0,38	0,0017	0,00
130	190	15,2	0,040	0,00	38,4	0,170	0,00	0,39	0,0017	0,00
140	190	15,4	0,040	0,00	38,8	0,171	0,00	0,39	0,0017	0,00
150	190	15,5	0,040	0,00	39,7	0,172	0,00	0,40	0,0017	0,00
160	190	15,5	0,040	0,00	39,5	0,173	0,00	0,40	0,0018	0,00
170	190	15,9	0,041	0,00	40,1	0,175	0,00	0,40	0,0018	0,00
180	190	16,3	0,041	0,00	40,7	0,176	0,00	0,41	0,0018	0,00
190	190	16,4	0,041	0,00	41,2	0,176	0,00	0,41	0,0018	0,00
200	190	16,6	0,042	0,00	40,9	0,179	0,00	0,41	0,0018	0,00
210	190	16,4	0,042	0,00	41,6	0,179	0,00	0,42	0,0018	0,00
220	190	16,7	0,042	0,00	42,9	0,180	0,00	0,43	0,0018	0,00
230	190	17,0	0,042	0,00	42,6	0,182	0,00	0,43	0,0018	0,00
240	190	17,3	0,043	0,00	43,1	0,183	0,00	0,43	0,0019	0,00
250	190	17,2	0,043	0,00	44,6	0,185	0,00	0,45	0,0019	0,00
260	190	17,5	0,043	0,00	44,2	0,187	0,00	0,45	0,0019	0,00
270	190	17,6	0,044	0,00	44,8	0,188	0,00	0,45	0,0019	0,00
280	190	18,0	0,044	0,00	46,2	0,190	0,00	0,47	0,0019	0,00
290	190	18,1	0,044	0,00	45,7	0,191	0,00	0,46	0,0019	0,00
300	190	18,5	0,045	0,00	46,9	0,193	0,00	0,47	0,0020	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
310	190	18,2	0,045	0,00	47,9	0,195	0,00	0,48	0,0020	0,00
320	190	19,0	0,046	0,00	47,7	0,196	0,00	0,48	0,0020	0,00
330	190	18,7	0,046	0,00	49,4	0,198	0,00	0,50	0,0020	0,00
340	190	19,1	0,047	0,00	49,0	0,200	0,00	0,49	0,0020	0,00
350	190	18,9	0,047	0,00	50,3	0,202	0,00	0,51	0,0020	0,00
360	190	19,0	0,047	0,00	50,8	0,204	0,00	0,51	0,0021	0,00
370	190	19,6	0,048	0,00	51,0	0,206	0,00	0,51	0,0021	0,00
380	190	19,5	0,048	0,00	52,3	0,208	0,00	0,53	0,0021	0,00
390	190	20,0	0,049	0,00	52,4	0,210	0,00	0,53	0,0021	0,00
400	190	19,8	0,050	0,00	53,8	0,212	0,00	0,54	0,0021	0,00
410	190	20,3	0,050	0,00	53,9	0,213	0,00	0,54	0,0022	0,00
420	190	20,1	0,050	0,00	55,5	0,215	0,00	0,56	0,0022	0,00
430	190	20,8	0,051	0,00	55,4	0,217	0,00	0,56	0,0022	0,00
440	190	20,7	0,051	0,00	56,9	0,218	0,00	0,57	0,0022	0,00
450	190	20,5	0,052	0,00	56,7	0,220	0,00	0,57	0,0022	0,00
460	190	21,1	0,052	0,00	58,2	0,222	0,00	0,59	0,0022	0,00
470	190	20,6	0,053	0,00	58,8	0,223	0,00	0,59	0,0023	0,00
480	190	21,2	0,053	0,00	59,6	0,225	0,00	0,60	0,0023	0,00
490	190	21,4	0,054	0,00	60,7	0,226	0,00	0,61	0,0023	0,00
500	190	21,4	0,054	0,00	61,2	0,227	0,00	0,62	0,0023	0,00
510	190	21,5	0,054	0,00	62,3	0,229	0,00	0,63	0,0023	0,00
520	190	21,4	0,055	0,00	62,3	0,230	0,00	0,63	0,0023	0,00
530	190	21,4	0,055	0,00	63,5	0,232	0,00	0,64	0,0023	0,00
540	190	21,8	0,056	0,00	64,1	0,233	0,00	0,65	0,0024	0,00
550	190	21,5	0,056	0,00	64,8	0,234	0,00	0,65	0,0024	0,00
560	190	21,7	0,056	0,00	65,6	0,235	0,00	0,66	0,0024	0,00
570	190	22,1	0,057	0,00	66,4	0,237	0,00	0,67	0,0024	0,00
580	190	21,5	0,057	0,00	66,6	0,238	0,00	0,67	0,0024	0,00
590	190	21,6	0,057	0,00	67,4	0,239	0,00	0,68	0,0024	0,00
600	190	22,2	0,058	0,00	68,0	0,240	0,00	0,69	0,0024	0,00
610	190	21,5	0,058	0,00	69,2	0,242	0,00	0,70	0,0024	0,00
620	190	21,9	0,058	0,00	68,2	0,243	0,00	0,69	0,0025	0,00
630	190	21,5	0,059	0,00	69,6	0,244	0,00	0,70	0,0025	0,00
640	190	21,5	0,059	0,00	70,7	0,246	0,00	0,71	0,0025	0,00
650	190	21,4	0,060	0,00	69,5	0,248	0,00	0,70	0,0025	0,00
660	190	20,6	0,060	0,00	70,8	0,248	0,00	0,71	0,0025	0,00
670	190	21,3	0,060	0,00	71,7	0,250	0,00	0,72	0,0025	0,00
680	190	20,9	0,061	0,00	71,1	0,252	0,00	0,72	0,0026	0,00
690	190	21,3	0,061	0,00	71,3	0,253	0,00	0,72	0,0026	0,00
700	190	21,4	0,062	0,00	72,4	0,255	0,00	0,73	0,0026	0,00
710	190	20,7	0,062	0,00	72,0	0,257	0,00	0,73	0,0026	0,00
720	190	20,9	0,063	0,00	71,6	0,259	0,00	0,72	0,0026	0,00
730	190	20,9	0,063	0,00	72,1	0,260	0,00	0,73	0,0026	0,00
740	190	20,0	0,064	0,00	71,9	0,261	0,00	0,73	0,0026	0,00
750	190	20,5	0,064	0,00	71,6	0,262	0,00	0,72	0,0027	0,00
760	190	20,3	0,064	0,00	71,5	0,263	0,00	0,72	0,0027	0,00
770	190	20,2	0,064	0,00	71,5	0,263	0,00	0,72	0,0027	0,00
780	190	20,4	0,064	0,00	71,2	0,264	0,00	0,72	0,0027	0,00
790	190	19,8	0,064	0,00	70,7	0,264	0,00	0,71	0,0027	0,00
800	190	19,7	0,064	0,00	70,6	0,264	0,00	0,71	0,0027	0,00
810	190	20,0	0,064	0,00	69,5	0,264	0,00	0,70	0,0027	0,00
820	190	19,3	0,064	0,00	69,2	0,263	0,00	0,70	0,0027	0,00
830	190	19,7	0,064	0,00	69,1	0,263	0,00	0,70	0,0027	0,00
840	190	19,2	0,064	0,00	67,8	0,262	0,00	0,69	0,0027	0,00
850	190	19,4	0,063	0,00	68,0	0,260	0,00	0,69	0,0026	0,00
860	190	18,7	0,063	0,00	66,5	0,260	0,00	0,67	0,0026	0,00
870	190	19,0	0,062	0,00	66,6	0,258	0,00	0,67	0,0026	0,00
880	190	18,2	0,063	0,00	65,3	0,257	0,00	0,66	0,0026	0,00
890	190	18,6	0,062	0,00	65,0	0,256	0,00	0,66	0,0026	0,00
900	190	18,1	0,062	0,00	63,7	0,255	0,00	0,64	0,0026	0,00
910	190	18,2	0,062	0,00	63,7	0,254	0,00	0,64	0,0026	0,00
920	190	18,1	0,062	0,00	62,0	0,253	0,00	0,63	0,0026	0,00
930	190	17,6	0,061	0,00	62,2	0,252	0,00	0,63	0,0026	0,00
940	190	17,6	0,061	0,00	60,5	0,252	0,00	0,61	0,0026	0,00
950	190	17,2	0,061	0,00	60,7	0,250	0,00	0,61	0,0025	0,00
960	190	17,3	0,061	0,00	59,6	0,249	0,00	0,60	0,0025	0,00
970	190	17,0	0,061	0,00	59,6	0,249	0,00	0,60	0,0025	0,00
980	190	16,8	0,061	0,00	58,1	0,249	0,00	0,59	0,0025	0,00
990	190	16,8	0,061	0,00	58,1	0,248	0,00	0,59	0,0025	0,00
1000	190	16,5	0,061	0,00	56,7	0,248	0,00	0,57	0,0025	0,00
1010	190	16,4	0,061	0,00	55,9	0,247	0,00	0,56	0,0025	0,00
1020	190	16,2	0,060	0,00	55,3	0,248	0,00	0,56	0,0025	0,00
1030	190	16,1	0,060	0,00	54,5	0,247	0,00	0,55	0,0025	0,00
1040	190	16,0	0,060	0,00	54,9	0,246	0,00	0,55	0,0025	0,00
1050	190	15,4	0,060	0,00	53,1	0,246	0,00	0,54	0,0025	0,00
1060	190	15,3	0,060	0,00	52,4	0,245	0,00	0,53	0,0025	0,00
1070	190	15,2	0,060	0,00	52,4	0,244	0,00	0,53	0,0025	0,00
1080	190	15,2	0,059	0,00	51,4	0,244	0,00	0,52	0,0025	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1090	190	14,9	0,059	0,00	51,0	0,242	0,00	0,52	0,0025	0,00
1100	190	14,7	0,059	0,00	50,7	0,241	0,00	0,51	0,0024	0,00
1110	190	14,5	0,058	0,00	49,5	0,240	0,00	0,50	0,0024	0,00
1120	190	14,5	0,058	0,00	48,8	0,238	0,00	0,49	0,0024	0,00
1130	190	14,4	0,058	0,00	48,9	0,236	0,00	0,49	0,0024	0,00
1140	190	14,2	0,057	0,00	47,8	0,235	0,00	0,48	0,0024	0,00
1150	190	13,8	0,056	0,00	47,1	0,233	0,00	0,48	0,0024	0,00
1160	190	13,9	0,056	0,00	47,2	0,230	0,00	0,48	0,0023	0,00
1170	190	13,5	0,056	0,00	46,1	0,228	0,00	0,47	0,0023	0,00
1180	190	13,5	0,055	0,00	45,5	0,226	0,00	0,46	0,0023	0,00
1190	190	13,1	0,054	0,00	45,8	0,224	0,00	0,46	0,0023	0,00
1200	190	13,5	0,054	0,00	44,8	0,221	0,00	0,45	0,0022	0,00
0	200	13,4	0,035	0,00	35,6	0,155	0,00	0,36	0,0016	0,00
10	200	13,6	0,036	0,00	35,7	0,157	0,00	0,36	0,0016	0,00
20	200	14,0	0,037	0,00	35,4	0,158	0,00	0,36	0,0016	0,00
30	200	13,9	0,037	0,00	36,4	0,160	0,00	0,37	0,0016	0,00
40	200	13,8	0,037	0,00	36,7	0,162	0,00	0,37	0,0016	0,00
50	200	14,2	0,038	0,00	36,3	0,163	0,00	0,37	0,0017	0,00
60	200	14,5	0,038	0,00	36,6	0,164	0,00	0,37	0,0017	0,00
70	200	14,5	0,039	0,00	37,0	0,166	0,00	0,37	0,0017	0,00
80	200	14,3	0,039	0,00	38,1	0,168	0,00	0,38	0,0017	0,00
90	200	14,9	0,039	0,00	37,6	0,169	0,00	0,38	0,0017	0,00
100	200	14,8	0,040	0,00	37,4	0,171	0,00	0,38	0,0017	0,00
110	200	15,2	0,040	0,00	38,2	0,172	0,00	0,39	0,0017	0,00
120	200	15,1	0,040	0,00	39,0	0,174	0,00	0,39	0,0018	0,00
130	200	15,7	0,041	0,00	39,1	0,175	0,00	0,39	0,0018	0,00
140	200	15,7	0,041	0,00	38,7	0,176	0,00	0,39	0,0018	0,00
150	200	15,5	0,041	0,00	39,8	0,178	0,00	0,40	0,0018	0,00
160	200	16,0	0,042	0,00	40,4	0,179	0,00	0,41	0,0018	0,00
170	200	16,1	0,042	0,00	40,5	0,180	0,00	0,41	0,0018	0,00
180	200	16,4	0,042	0,00	40,8	0,182	0,00	0,41	0,0018	0,00
190	200	16,4	0,043	0,00	41,2	0,183	0,00	0,42	0,0019	0,00
200	200	16,9	0,043	0,00	42,3	0,184	0,00	0,43	0,0019	0,00
210	200	17,0	0,043	0,00	41,9	0,186	0,00	0,42	0,0019	0,00
220	200	17,0	0,044	0,00	42,7	0,187	0,00	0,43	0,0019	0,00
230	200	17,2	0,044	0,00	44,1	0,188	0,00	0,44	0,0019	0,00
240	200	17,6	0,044	0,00	43,6	0,190	0,00	0,44	0,0019	0,00
250	200	17,5	0,045	0,00	44,3	0,191	0,00	0,45	0,0019	0,00
260	200	17,8	0,045	0,00	45,7	0,192	0,00	0,46	0,0019	0,00
270	200	18,0	0,045	0,00	45,2	0,194	0,00	0,45	0,0020	0,00
280	200	17,8	0,046	0,00	46,0	0,196	0,00	0,46	0,0020	0,00
290	200	18,5	0,046	0,00	47,3	0,197	0,00	0,48	0,0020	0,00
300	200	18,6	0,046	0,00	46,9	0,199	0,00	0,47	0,0020	0,00
310	200	18,6	0,047	0,00	48,3	0,201	0,00	0,49	0,0020	0,00
320	200	18,9	0,047	0,00	48,8	0,203	0,00	0,49	0,0021	0,00
330	200	19,3	0,048	0,00	49,2	0,205	0,00	0,50	0,0021	0,00
340	200	19,4	0,048	0,00	50,5	0,207	0,00	0,51	0,0021	0,00
350	200	19,6	0,049	0,00	50,4	0,209	0,00	0,51	0,0021	0,00
360	200	19,8	0,049	0,00	52,0	0,211	0,00	0,52	0,0021	0,00
370	200	20,2	0,050	0,00	52,0	0,213	0,00	0,52	0,0022	0,00
380	200	19,9	0,050	0,00	53,1	0,215	0,00	0,53	0,0022	0,00
390	200	20,2	0,051	0,00	53,8	0,217	0,00	0,54	0,0022	0,00
400	200	20,4	0,051	0,00	54,2	0,219	0,00	0,55	0,0022	0,00
410	200	20,7	0,052	0,00	55,4	0,221	0,00	0,56	0,0022	0,00
420	200	20,5	0,052	0,00	55,8	0,223	0,00	0,56	0,0023	0,00
430	200	21,2	0,053	0,00	56,9	0,225	0,00	0,57	0,0023	0,00
440	200	20,7	0,053	0,00	57,7	0,226	0,00	0,58	0,0023	0,00
450	200	21,3	0,054	0,00	58,3	0,228	0,00	0,59	0,0023	0,00
460	200	21,3	0,054	0,00	59,9	0,230	0,00	0,60	0,0023	0,00
470	200	21,4	0,055	0,00	60,1	0,231	0,00	0,60	0,0023	0,00
480	200	21,5	0,055	0,00	61,2	0,233	0,00	0,62	0,0024	0,00
490	200	21,4	0,056	0,00	61,5	0,235	0,00	0,62	0,0024	0,00
500	200	21,6	0,056	0,00	62,6	0,236	0,00	0,63	0,0024	0,00
510	200	22,2	0,057	0,00	63,7	0,237	0,00	0,64	0,0024	0,00
520	200	21,7	0,057	0,00	64,1	0,239	0,00	0,65	0,0024	0,00
530	200	21,9	0,057	0,00	65,3	0,240	0,00	0,66	0,0024	0,00
540	200	22,2	0,058	0,00	65,7	0,242	0,00	0,66	0,0024	0,00
550	200	21,5	0,058	0,00	66,1	0,243	0,00	0,67	0,0025	0,00
560	200	22,4	0,059	0,00	67,0	0,244	0,00	0,68	0,0025	0,00
570	200	22,4	0,059	0,00	68,3	0,246	0,00	0,69	0,0025	0,00
580	200	21,9	0,059	0,00	68,0	0,247	0,00	0,69	0,0025	0,00
590	200	22,1	0,060	0,00	69,0	0,248	0,00	0,70	0,0025	0,00
600	200	22,3	0,060	0,00	70,0	0,250	0,00	0,71	0,0025	0,00
610	200	21,9	0,060	0,00	70,3	0,251	0,00	0,71	0,0025	0,00
620	200	21,9	0,061	0,00	70,3	0,253	0,00	0,71	0,0026	0,00
630	200	21,9	0,061	0,00	71,6	0,254	0,00	0,72	0,0026	0,00
640	200	21,9	0,062	0,00	72,8	0,255	0,00	0,73	0,0026	0,00
650	200	22,1	0,062	0,00	71,6	0,257	0,00	0,72	0,0026	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
660	200	21,2	0,063	0,00	72,7	0,258	0,00	0,73	0,0026	0,00
670	200	22,0	0,063	0,00	73,4	0,260	0,00	0,74	0,0026	0,00
680	200	21,6	0,063	0,00	73,2	0,262	0,00	0,74	0,0027	0,00
690	200	21,4	0,064	0,00	72,9	0,264	0,00	0,74	0,0027	0,00
700	200	21,5	0,064	0,00	74,4	0,265	0,00	0,75	0,0027	0,00
710	200	21,2	0,065	0,00	73,6	0,267	0,00	0,74	0,0027	0,00
720	200	21,0	0,066	0,00	73,6	0,269	0,00	0,74	0,0027	0,00
730	200	21,5	0,066	0,00	74,1	0,269	0,00	0,75	0,0027	0,00
740	200	20,8	0,066	0,00	74,0	0,271	0,00	0,75	0,0027	0,00
750	200	21,2	0,067	0,00	73,4	0,273	0,00	0,74	0,0028	0,00
760	200	21,2	0,067	0,00	73,7	0,273	0,00	0,74	0,0028	0,00
770	200	20,2	0,067	0,00	72,9	0,274	0,00	0,74	0,0028	0,00
780	200	20,3	0,067	0,00	73,1	0,274	0,00	0,74	0,0028	0,00
790	200	20,7	0,067	0,00	72,2	0,274	0,00	0,73	0,0028	0,00
800	200	19,9	0,067	0,00	72,2	0,274	0,00	0,73	0,0028	0,00
810	200	20,2	0,067	0,00	71,8	0,274	0,00	0,73	0,0028	0,00
820	200	20,1	0,066	0,00	70,9	0,273	0,00	0,72	0,0028	0,00
830	200	19,4	0,066	0,00	70,9	0,272	0,00	0,72	0,0028	0,00
840	200	20,1	0,066	0,00	69,3	0,271	0,00	0,70	0,0027	0,00
850	200	19,0	0,066	0,00	69,4	0,270	0,00	0,70	0,0027	0,00
860	200	19,5	0,065	0,00	68,2	0,268	0,00	0,69	0,0027	0,00
870	200	18,8	0,065	0,00	67,7	0,267	0,00	0,68	0,0027	0,00
880	200	18,8	0,065	0,00	67,4	0,266	0,00	0,68	0,0027	0,00
890	200	18,5	0,065	0,00	66,0	0,264	0,00	0,67	0,0027	0,00
900	200	18,4	0,064	0,00	66,0	0,264	0,00	0,67	0,0027	0,00
910	200	18,5	0,064	0,00	64,4	0,263	0,00	0,65	0,0027	0,00
920	200	18,0	0,064	0,00	64,4	0,262	0,00	0,65	0,0027	0,00
930	200	18,2	0,064	0,00	63,1	0,261	0,00	0,64	0,0026	0,00
940	200	17,7	0,064	0,00	62,9	0,260	0,00	0,64	0,0026	0,00
950	200	17,7	0,064	0,00	61,7	0,258	0,00	0,62	0,0026	0,00
960	200	17,5	0,063	0,00	61,5	0,259	0,00	0,62	0,0026	0,00
970	200	17,2	0,064	0,00	59,8	0,259	0,00	0,60	0,0026	0,00
980	200	17,4	0,063	0,00	59,2	0,257	0,00	0,60	0,0026	0,00
990	200	16,8	0,063	0,00	58,5	0,257	0,00	0,59	0,0026	0,00
1000	200	16,4	0,063	0,00	57,3	0,257	0,00	0,58	0,0026	0,00
1010	200	16,5	0,063	0,00	57,1	0,257	0,00	0,58	0,0026	0,00
1020	200	16,4	0,063	0,00	56,2	0,256	0,00	0,57	0,0026	0,00
1030	200	16,5	0,062	0,00	56,4	0,255	0,00	0,57	0,0026	0,00
1040	200	15,9	0,063	0,00	54,5	0,255	0,00	0,55	0,0026	0,00
1050	200	15,8	0,062	0,00	54,0	0,254	0,00	0,55	0,0026	0,00
1060	200	15,8	0,062	0,00	54,0	0,252	0,00	0,55	0,0026	0,00
1070	200	15,5	0,062	0,00	52,9	0,252	0,00	0,53	0,0026	0,00
1080	200	15,2	0,061	0,00	52,0	0,250	0,00	0,53	0,0025	0,00
1090	200	15,1	0,061	0,00	51,7	0,250	0,00	0,52	0,0025	0,00
1100	200	15,0	0,061	0,00	50,7	0,248	0,00	0,51	0,0025	0,00
1110	200	14,8	0,060	0,00	50,1	0,246	0,00	0,51	0,0025	0,00
1120	200	14,8	0,060	0,00	50,1	0,244	0,00	0,51	0,0025	0,00
1130	200	14,4	0,059	0,00	49,1	0,243	0,00	0,50	0,0025	0,00
1140	200	14,1	0,058	0,00	48,4	0,240	0,00	0,49	0,0024	0,00
1150	200	14,2	0,058	0,00	48,0	0,238	0,00	0,48	0,0024	0,00
1160	200	13,9	0,057	0,00	47,3	0,235	0,00	0,48	0,0024	0,00
1170	200	13,8	0,057	0,00	46,4	0,233	0,00	0,47	0,0024	0,00
1180	200	13,7	0,056	0,00	46,8	0,231	0,00	0,47	0,0023	0,00
1190	200	13,5	0,056	0,00	45,7	0,228	0,00	0,46	0,0023	0,00
1200	200	13,2	0,055	0,00	45,4	0,226	0,00	0,46	0,0023	0,00
0	210	13,4	0,037	0,00	36,1	0,158	0,00	0,36	0,0016	0,00
10	210	13,6	0,037	0,00	36,5	0,160	0,00	0,37	0,0016	0,00
20	210	14,0	0,037	0,00	36,0	0,162	0,00	0,36	0,0016	0,00
30	210	14,2	0,038	0,00	36,1	0,163	0,00	0,36	0,0017	0,00
40	210	14,3	0,038	0,00	36,6	0,165	0,00	0,37	0,0017	0,00
50	210	14,2	0,039	0,00	37,7	0,167	0,00	0,38	0,0017	0,00
60	210	14,4	0,039	0,00	37,2	0,169	0,00	0,37	0,0017	0,00
70	210	14,9	0,040	0,00	36,8	0,170	0,00	0,37	0,0017	0,00
80	210	15,0	0,040	0,00	37,9	0,172	0,00	0,38	0,0017	0,00
90	210	14,7	0,040	0,00	38,4	0,174	0,00	0,39	0,0018	0,00
100	210	15,0	0,041	0,00	38,6	0,175	0,00	0,39	0,0018	0,00
110	210	15,3	0,041	0,00	38,1	0,177	0,00	0,38	0,0018	0,00
120	210	15,6	0,042	0,00	38,8	0,178	0,00	0,39	0,0018	0,00
130	210	15,5	0,042	0,00	39,6	0,180	0,00	0,40	0,0018	0,00
140	210	15,8	0,043	0,00	39,9	0,181	0,00	0,40	0,0018	0,00
150	210	16,2	0,043	0,00	39,8	0,183	0,00	0,40	0,0019	0,00
160	210	16,0	0,043	0,00	40,5	0,185	0,00	0,41	0,0019	0,00
170	210	16,6	0,044	0,00	41,1	0,186	0,00	0,41	0,0019	0,00
180	210	16,6	0,044	0,00	41,6	0,187	0,00	0,42	0,0019	0,00
190	210	16,8	0,044	0,00	41,2	0,189	0,00	0,42	0,0019	0,00
200	210	17,0	0,045	0,00	42,2	0,190	0,00	0,43	0,0019	0,00
210	210	17,2	0,045	0,00	43,5	0,191	0,00	0,44	0,0019	0,00
220	210	17,4	0,045	0,00	43,1	0,193	0,00	0,43	0,0020	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
230	210	17,5	0,046	0,00	43,8	0,194	0,00	0,44	0,0020	0,00
240	210	17,6	0,046	0,00	44,9	0,196	0,00	0,45	0,0020	0,00
250	210	17,9	0,046	0,00	44,7	0,198	0,00	0,45	0,0020	0,00
260	210	17,6	0,047	0,00	45,6	0,199	0,00	0,46	0,0020	0,00
270	210	18,2	0,047	0,00	46,5	0,200	0,00	0,47	0,0020	0,00
280	210	18,4	0,047	0,00	46,5	0,203	0,00	0,47	0,0021	0,00
290	210	18,6	0,048	0,00	47,3	0,204	0,00	0,48	0,0021	0,00
300	210	19,0	0,048	0,00	48,5	0,206	0,00	0,49	0,0021	0,00
310	210	19,2	0,049	0,00	48,4	0,208	0,00	0,49	0,0021	0,00
320	210	19,3	0,049	0,00	49,7	0,210	0,00	0,50	0,0021	0,00
330	210	19,3	0,049	0,00	50,2	0,212	0,00	0,51	0,0021	0,00
340	210	19,8	0,050	0,00	50,6	0,214	0,00	0,51	0,0022	0,00
350	210	19,5	0,050	0,00	52,0	0,216	0,00	0,52	0,0022	0,00
360	210	20,1	0,051	0,00	52,0	0,218	0,00	0,52	0,0022	0,00
370	210	20,2	0,051	0,00	53,7	0,220	0,00	0,54	0,0022	0,00
380	210	20,6	0,052	0,00	53,6	0,222	0,00	0,54	0,0023	0,00
390	210	20,7	0,053	0,00	55,3	0,224	0,00	0,56	0,0023	0,00
400	210	21,2	0,053	0,00	55,4	0,227	0,00	0,56	0,0023	0,00
410	210	21,0	0,054	0,00	56,9	0,228	0,00	0,57	0,0023	0,00
420	210	21,4	0,054	0,00	56,9	0,231	0,00	0,57	0,0023	0,00
430	210	21,2	0,055	0,00	58,5	0,233	0,00	0,59	0,0024	0,00
440	210	21,5	0,055	0,00	58,7	0,234	0,00	0,59	0,0024	0,00
450	210	22,0	0,056	0,00	60,0	0,236	0,00	0,60	0,0024	0,00
460	210	21,6	0,057	0,00	60,1	0,238	0,00	0,61	0,0024	0,00
470	210	21,7	0,057	0,00	61,4	0,240	0,00	0,62	0,0024	0,00
480	210	21,9	0,058	0,00	61,6	0,241	0,00	0,62	0,0024	0,00
490	210	22,1	0,058	0,00	62,9	0,243	0,00	0,63	0,0025	0,00
500	210	22,4	0,058	0,00	64,3	0,245	0,00	0,65	0,0025	0,00
510	210	22,0	0,059	0,00	64,6	0,246	0,00	0,65	0,0025	0,00
520	210	21,7	0,059	0,00	65,7	0,248	0,00	0,66	0,0025	0,00
530	210	22,6	0,060	0,00	66,8	0,250	0,00	0,67	0,0025	0,00
540	210	22,6	0,060	0,00	67,3	0,251	0,00	0,68	0,0025	0,00
550	210	22,1	0,061	0,00	68,3	0,253	0,00	0,69	0,0026	0,00
560	210	22,7	0,061	0,00	68,7	0,254	0,00	0,69	0,0026	0,00
570	210	23,1	0,061	0,00	69,7	0,255	0,00	0,70	0,0026	0,00
580	210	22,2	0,062	0,00	70,1	0,257	0,00	0,71	0,0026	0,00
590	210	22,9	0,062	0,00	71,3	0,258	0,00	0,72	0,0026	0,00
600	210	22,4	0,063	0,00	72,2	0,259	0,00	0,73	0,0026	0,00
610	210	22,6	0,063	0,00	72,0	0,261	0,00	0,73	0,0026	0,00
620	210	22,7	0,063	0,00	72,4	0,263	0,00	0,73	0,0027	0,00
630	210	22,5	0,064	0,00	73,9	0,263	0,00	0,75	0,0027	0,00
640	210	21,9	0,064	0,00	75,0	0,265	0,00	0,76	0,0027	0,00
650	210	22,8	0,065	0,00	73,5	0,267	0,00	0,74	0,0027	0,00
660	210	22,6	0,065	0,00	74,8	0,270	0,00	0,75	0,0027	0,00
670	210	21,8	0,066	0,00	75,7	0,270	0,00	0,76	0,0027	0,00
680	210	22,3	0,066	0,00	75,6	0,272	0,00	0,76	0,0028	0,00
690	210	21,9	0,067	0,00	75,2	0,274	0,00	0,76	0,0028	0,00
700	210	22,1	0,067	0,00	76,5	0,275	0,00	0,77	0,0028	0,00
710	210	21,9	0,068	0,00	75,9	0,277	0,00	0,77	0,0028	0,00
720	210	21,3	0,068	0,00	76,2	0,279	0,00	0,77	0,0028	0,00
730	210	21,6	0,069	0,00	75,9	0,281	0,00	0,77	0,0028	0,00
740	210	21,1	0,069	0,00	76,0	0,281	0,00	0,77	0,0028	0,00
750	210	21,1	0,069	0,00	75,9	0,283	0,00	0,77	0,0029	0,00
760	210	21,3	0,069	0,00	75,7	0,284	0,00	0,76	0,0029	0,00
770	210	21,3	0,070	0,00	74,9	0,284	0,00	0,76	0,0029	0,00
780	210	20,7	0,070	0,00	75,4	0,284	0,00	0,76	0,0029	0,00
790	210	20,9	0,070	0,00	74,3	0,285	0,00	0,75	0,0029	0,00
800	210	20,2	0,070	0,00	74,0	0,284	0,00	0,75	0,0029	0,00
810	210	20,6	0,069	0,00	73,6	0,284	0,00	0,74	0,0029	0,00
820	210	20,0	0,069	0,00	72,4	0,283	0,00	0,73	0,0029	0,00
830	210	20,1	0,069	0,00	72,0	0,282	0,00	0,73	0,0029	0,00
840	210	19,8	0,069	0,00	72,2	0,281	0,00	0,73	0,0028	0,00
850	210	19,7	0,068	0,00	70,4	0,280	0,00	0,71	0,0028	0,00
860	210	19,4	0,068	0,00	70,5	0,278	0,00	0,71	0,0028	0,00
870	210	19,2	0,068	0,00	69,1	0,278	0,00	0,70	0,0028	0,00
880	210	19,4	0,067	0,00	68,8	0,275	0,00	0,70	0,0028	0,00
890	210	18,9	0,067	0,00	67,0	0,275	0,00	0,68	0,0028	0,00
900	210	19,1	0,066	0,00	66,8	0,273	0,00	0,67	0,0028	0,00
910	210	18,6	0,067	0,00	65,7	0,272	0,00	0,66	0,0028	0,00
920	210	18,6	0,066	0,00	65,0	0,272	0,00	0,66	0,0028	0,00
930	210	18,4	0,066	0,00	64,1	0,270	0,00	0,65	0,0027	0,00
940	210	18,3	0,066	0,00	63,5	0,269	0,00	0,64	0,0027	0,00
950	210	18,2	0,066	0,00	62,3	0,268	0,00	0,63	0,0027	0,00
960	210	17,2	0,066	0,00	61,8	0,268	0,00	0,62	0,0027	0,00
970	210	17,7	0,066	0,00	60,8	0,267	0,00	0,61	0,0027	0,00
980	210	17,3	0,066	0,00	60,6	0,266	0,00	0,61	0,0027	0,00
990	210	16,9	0,066	0,00	59,2	0,267	0,00	0,60	0,0027	0,00
1000	210	17,1	0,065	0,00	59,0	0,267	0,00	0,60	0,0027	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1010	210	16,8	0,065	0,00	58,0	0,265	0,00	0,59	0,0027	0,00
1020	210	16,8	0,065	0,00	57,3	0,264	0,00	0,58	0,0027	0,00
1030	210	16,1	0,065	0,00	56,2	0,264	0,00	0,57	0,0027	0,00
1040	210	16,3	0,065	0,00	55,5	0,264	0,00	0,56	0,0027	0,00
1050	210	16,3	0,064	0,00	55,5	0,261	0,00	0,56	0,0026	0,00
1060	210	16,0	0,064	0,00	54,3	0,261	0,00	0,55	0,0026	0,00
1070	210	15,6	0,064	0,00	53,2	0,260	0,00	0,54	0,0026	0,00
1080	210	15,7	0,063	0,00	53,1	0,258	0,00	0,54	0,0026	0,00
1090	210	15,4	0,063	0,00	52,0	0,257	0,00	0,53	0,0026	0,00
1100	210	15,2	0,063	0,00	51,3	0,255	0,00	0,52	0,0026	0,00
1110	210	15,0	0,062	0,00	51,3	0,253	0,00	0,52	0,0026	0,00
1120	210	14,8	0,061	0,00	50,4	0,250	0,00	0,51	0,0025	0,00
1130	210	14,5	0,061	0,00	49,5	0,248	0,00	0,50	0,0025	0,00
1140	210	14,4	0,060	0,00	49,1	0,246	0,00	0,50	0,0025	0,00
1150	210	14,4	0,060	0,00	48,5	0,243	0,00	0,49	0,0025	0,00
1160	210	14,1	0,059	0,00	47,7	0,241	0,00	0,48	0,0024	0,00
1170	210	14,0	0,058	0,00	47,8	0,238	0,00	0,48	0,0024	0,00
1180	210	13,8	0,058	0,00	46,5	0,236	0,00	0,47	0,0024	0,00
1190	210	13,6	0,057	0,00	46,2	0,233	0,00	0,47	0,0024	0,00
1200	210	13,4	0,056	0,00	45,7	0,230	0,00	0,46	0,0023	0,00
0	220	13,8	0,037	0,00	35,8	0,161	0,00	0,36	0,0016	0,00
10	220	14,0	0,038	0,00	36,5	0,164	0,00	0,37	0,0017	0,00
20	220	13,8	0,038	0,00	37,5	0,166	0,00	0,38	0,0017	0,00
30	220	14,1	0,039	0,00	36,7	0,167	0,00	0,37	0,0017	0,00
40	220	14,6	0,039	0,00	36,3	0,169	0,00	0,37	0,0017	0,00
50	220	14,6	0,040	0,00	37,2	0,171	0,00	0,38	0,0017	0,00
60	220	14,5	0,040	0,00	37,9	0,173	0,00	0,38	0,0018	0,00
70	220	14,4	0,041	0,00	38,1	0,175	0,00	0,38	0,0018	0,00
80	220	15,4	0,041	0,00	37,6	0,176	0,00	0,38	0,0018	0,00
90	220	15,2	0,042	0,00	38,3	0,178	0,00	0,39	0,0018	0,00
100	220	15,2	0,042	0,00	38,8	0,180	0,00	0,39	0,0018	0,00
110	220	15,3	0,042	0,00	39,2	0,182	0,00	0,39	0,0018	0,00
120	220	15,7	0,043	0,00	39,2	0,183	0,00	0,40	0,0019	0,00
130	220	15,9	0,043	0,00	39,4	0,185	0,00	0,40	0,0019	0,00
140	220	15,7	0,044	0,00	40,2	0,187	0,00	0,41	0,0019	0,00
150	220	16,3	0,044	0,00	40,6	0,188	0,00	0,41	0,0019	0,00
160	220	16,3	0,044	0,00	41,1	0,190	0,00	0,41	0,0019	0,00
170	220	16,6	0,045	0,00	41,2	0,192	0,00	0,41	0,0019	0,00
180	220	17,0	0,045	0,00	41,7	0,193	0,00	0,42	0,0020	0,00
190	220	16,6	0,046	0,00	42,8	0,195	0,00	0,43	0,0020	0,00
200	220	17,2	0,046	0,00	42,4	0,197	0,00	0,43	0,0020	0,00
210	220	17,2	0,047	0,00	43,3	0,198	0,00	0,44	0,0020	0,00
220	220	17,4	0,047	0,00	44,1	0,199	0,00	0,44	0,0020	0,00
230	220	18,1	0,047	0,00	44,2	0,202	0,00	0,45	0,0020	0,00
240	220	17,9	0,048	0,00	44,8	0,202	0,00	0,45	0,0021	0,00
250	220	18,2	0,048	0,00	45,8	0,204	0,00	0,46	0,0021	0,00
260	220	18,5	0,048	0,00	46,0	0,206	0,00	0,46	0,0021	0,00
270	220	18,1	0,049	0,00	46,7	0,207	0,00	0,47	0,0021	0,00
280	220	18,9	0,049	0,00	47,6	0,209	0,00	0,48	0,0021	0,00
290	220	19,1	0,049	0,00	47,8	0,211	0,00	0,48	0,0021	0,00
300	220	19,1	0,050	0,00	48,5	0,213	0,00	0,49	0,0022	0,00
310	220	19,5	0,050	0,00	50,0	0,215	0,00	0,50	0,0022	0,00
320	220	19,6	0,051	0,00	49,8	0,217	0,00	0,50	0,0022	0,00
330	220	19,8	0,051	0,00	51,1	0,219	0,00	0,51	0,0022	0,00
340	220	20,1	0,052	0,00	51,4	0,221	0,00	0,52	0,0022	0,00
350	220	20,1	0,052	0,00	52,0	0,223	0,00	0,52	0,0023	0,00
360	220	20,6	0,053	0,00	53,6	0,226	0,00	0,54	0,0023	0,00
370	220	20,5	0,053	0,00	53,4	0,228	0,00	0,54	0,0023	0,00
380	220	21,2	0,054	0,00	55,3	0,230	0,00	0,56	0,0023	0,00
390	220	20,9	0,055	0,00	55,1	0,232	0,00	0,55	0,0024	0,00
400	220	21,0	0,055	0,00	57,0	0,235	0,00	0,57	0,0024	0,00
410	220	21,4	0,056	0,00	56,8	0,237	0,00	0,57	0,0024	0,00
420	220	21,5	0,056	0,00	58,7	0,239	0,00	0,59	0,0024	0,00
430	220	21,5	0,057	0,00	58,5	0,241	0,00	0,59	0,0024	0,00
440	220	21,7	0,058	0,00	60,2	0,243	0,00	0,61	0,0025	0,00
450	220	21,8	0,058	0,00	60,1	0,245	0,00	0,61	0,0025	0,00
460	220	22,3	0,059	0,00	61,8	0,247	0,00	0,62	0,0025	0,00
470	220	22,0	0,059	0,00	62,7	0,249	0,00	0,63	0,0025	0,00
480	220	22,6	0,060	0,00	63,8	0,251	0,00	0,64	0,0025	0,00
490	220	22,5	0,060	0,00	64,8	0,253	0,00	0,65	0,0026	0,00
500	220	22,7	0,061	0,00	64,9	0,254	0,00	0,65	0,0026	0,00
510	220	22,6	0,061	0,00	66,2	0,256	0,00	0,67	0,0026	0,00
520	220	22,8	0,062	0,00	67,4	0,258	0,00	0,68	0,0026	0,00
530	220	23,6	0,062	0,00	68,0	0,259	0,00	0,68	0,0026	0,00
540	220	23,0	0,063	0,00	68,8	0,261	0,00	0,69	0,0026	0,00
550	220	22,9	0,063	0,00	69,9	0,263	0,00	0,70	0,0027	0,00
560	220	23,1	0,064	0,00	70,7	0,264	0,00	0,71	0,0027	0,00
570	220	23,4	0,064	0,00	71,3	0,266	0,00	0,72	0,0027	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
580	220	22,8	0,065	0,00	71,8	0,267	0,00	0,72	0,0027	0,00
590	220	23,1	0,065	0,00	73,5	0,269	0,00	0,74	0,0027	0,00
600	220	22,7	0,065	0,00	73,8	0,270	0,00	0,74	0,0027	0,00
610	220	23,4	0,066	0,00	73,8	0,271	0,00	0,74	0,0027	0,00
620	220	22,8	0,066	0,00	74,8	0,273	0,00	0,76	0,0028	0,00
630	220	22,8	0,067	0,00	76,2	0,275	0,00	0,77	0,0028	0,00
640	220	22,5	0,067	0,00	76,4	0,276	0,00	0,77	0,0028	0,00
650	220	23,2	0,068	0,00	75,7	0,278	0,00	0,76	0,0028	0,00
660	220	23,3	0,068	0,00	77,2	0,280	0,00	0,78	0,0028	0,00
670	220	22,2	0,069	0,00	78,0	0,281	0,00	0,79	0,0028	0,00
680	220	22,7	0,069	0,00	78,2	0,283	0,00	0,79	0,0029	0,00
690	220	22,9	0,070	0,00	77,6	0,285	0,00	0,78	0,0029	0,00
700	220	22,4	0,071	0,00	78,7	0,287	0,00	0,79	0,0029	0,00
710	220	21,7	0,071	0,00	78,0	0,288	0,00	0,79	0,0029	0,00
720	220	22,2	0,071	0,00	78,7	0,290	0,00	0,80	0,0029	0,00
730	220	22,0	0,072	0,00	78,0	0,292	0,00	0,79	0,0030	0,00
740	220	22,5	0,072	0,00	78,3	0,293	0,00	0,79	0,0030	0,00
750	220	21,8	0,072	0,00	78,1	0,294	0,00	0,79	0,0030	0,00
760	220	21,3	0,073	0,00	77,8	0,295	0,00	0,79	0,0030	0,00
770	220	21,7	0,073	0,00	77,2	0,296	0,00	0,78	0,0030	0,00
780	220	21,0	0,072	0,00	77,1	0,295	0,00	0,78	0,0030	0,00
790	220	21,2	0,073	0,00	76,9	0,295	0,00	0,78	0,0030	0,00
800	220	21,2	0,072	0,00	76,0	0,295	0,00	0,77	0,0030	0,00
810	220	20,8	0,072	0,00	75,5	0,294	0,00	0,76	0,0030	0,00
820	220	20,5	0,072	0,00	75,6	0,294	0,00	0,76	0,0030	0,00
830	220	20,7	0,071	0,00	73,4	0,293	0,00	0,74	0,0030	0,00
840	220	19,9	0,071	0,00	73,8	0,291	0,00	0,75	0,0029	0,00
850	220	20,8	0,071	0,00	71,8	0,290	0,00	0,73	0,0029	0,00
860	220	19,9	0,071	0,00	71,8	0,288	0,00	0,73	0,0029	0,00
870	220	19,9	0,070	0,00	71,1	0,287	0,00	0,72	0,0029	0,00
880	220	19,5	0,070	0,00	70,0	0,286	0,00	0,71	0,0029	0,00
890	220	19,4	0,069	0,00	69,7	0,285	0,00	0,70	0,0029	0,00
900	220	18,9	0,070	0,00	68,1	0,283	0,00	0,69	0,0029	0,00
910	220	18,8	0,069	0,00	67,8	0,282	0,00	0,68	0,0029	0,00
920	220	19,0	0,069	0,00	66,3	0,281	0,00	0,67	0,0028	0,00
930	220	18,3	0,069	0,00	66,2	0,280	0,00	0,67	0,0028	0,00
940	220	18,5	0,069	0,00	64,5	0,280	0,00	0,65	0,0028	0,00
950	220	17,9	0,069	0,00	64,2	0,279	0,00	0,65	0,0028	0,00
960	220	18,4	0,069	0,00	62,8	0,278	0,00	0,63	0,0028	0,00
970	220	18,0	0,069	0,00	62,6	0,277	0,00	0,63	0,0028	0,00
980	220	17,5	0,069	0,00	61,2	0,278	0,00	0,62	0,0028	0,00
990	220	17,5	0,068	0,00	61,2	0,277	0,00	0,62	0,0028	0,00
1000	220	17,4	0,068	0,00	59,7	0,275	0,00	0,60	0,0028	0,00
1010	220	17,1	0,068	0,00	58,7	0,274	0,00	0,59	0,0028	0,00
1020	220	16,6	0,068	0,00	58,0	0,274	0,00	0,59	0,0028	0,00
1030	220	16,7	0,067	0,00	56,9	0,274	0,00	0,57	0,0028	0,00
1040	220	16,7	0,067	0,00	57,2	0,271	0,00	0,58	0,0027	0,00
1050	220	16,0	0,067	0,00	55,9	0,270	0,00	0,56	0,0027	0,00
1060	220	16,1	0,067	0,00	54,5	0,269	0,00	0,55	0,0027	0,00
1070	220	16,0	0,066	0,00	54,6	0,268	0,00	0,55	0,0027	0,00
1080	220	15,7	0,065	0,00	53,5	0,266	0,00	0,54	0,0027	0,00
1090	220	15,6	0,065	0,00	52,8	0,263	0,00	0,53	0,0027	0,00
1100	220	15,2	0,064	0,00	52,5	0,262	0,00	0,53	0,0027	0,00
1110	220	15,1	0,064	0,00	51,4	0,259	0,00	0,52	0,0026	0,00
1120	220	14,9	0,063	0,00	50,8	0,256	0,00	0,51	0,0026	0,00
1130	220	14,8	0,062	0,00	50,2	0,254	0,00	0,51	0,0026	0,00
1140	220	14,8	0,062	0,00	49,6	0,252	0,00	0,50	0,0026	0,00
1150	220	14,4	0,061	0,00	48,8	0,249	0,00	0,49	0,0025	0,00
1160	220	14,3	0,060	0,00	49,0	0,246	0,00	0,49	0,0025	0,00
1170	220	14,0	0,060	0,00	47,6	0,243	0,00	0,48	0,0025	0,00
1180	220	13,9	0,059	0,00	47,1	0,241	0,00	0,48	0,0024	0,00
1190	220	13,7	0,058	0,00	46,9	0,238	0,00	0,47	0,0024	0,00
1200	220	13,7	0,057	0,00	46,2	0,235	0,00	0,47	0,0024	0,00
0	230	13,7	0,038	0,00	36,7	0,166	0,00	0,37	0,0017	0,00
10	230	14,1	0,039	0,00	36,4	0,167	0,00	0,37	0,0017	0,00
20	230	14,4	0,039	0,00	36,5	0,169	0,00	0,37	0,0017	0,00
30	230	14,2	0,040	0,00	38,0	0,172	0,00	0,38	0,0017	0,00
40	230	14,1	0,040	0,00	37,8	0,174	0,00	0,38	0,0018	0,00
50	230	14,8	0,041	0,00	37,0	0,175	0,00	0,37	0,0018	0,00
60	230	14,9	0,041	0,00	37,6	0,177	0,00	0,38	0,0018	0,00
70	230	15,0	0,042	0,00	38,4	0,180	0,00	0,39	0,0018	0,00
80	230	14,9	0,042	0,00	38,6	0,181	0,00	0,39	0,0018	0,00
90	230	15,6	0,043	0,00	38,4	0,183	0,00	0,39	0,0019	0,00
100	230	15,6	0,043	0,00	38,8	0,185	0,00	0,39	0,0019	0,00
110	230	15,7	0,044	0,00	39,8	0,187	0,00	0,40	0,0019	0,00
120	230	15,7	0,044	0,00	39,9	0,189	0,00	0,40	0,0019	0,00
130	230	15,8	0,045	0,00	40,4	0,191	0,00	0,41	0,0019	0,00
140	230	16,5	0,045	0,00	40,2	0,193	0,00	0,40	0,0020	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
150	230	16,3	0,045	0,00	41,2	0,194	0,00	0,42	0,0020	0,00
160	230	16,8	0,046	0,00	41,5	0,196	0,00	0,42	0,0020	0,00
170	230	16,7	0,046	0,00	42,2	0,198	0,00	0,42	0,0020	0,00
180	230	16,9	0,047	0,00	41,7	0,200	0,00	0,42	0,0020	0,00
190	230	17,2	0,048	0,00	42,7	0,201	0,00	0,43	0,0020	0,00
200	230	17,2	0,048	0,00	43,6	0,203	0,00	0,44	0,0021	0,00
210	230	17,4	0,048	0,00	43,5	0,205	0,00	0,44	0,0021	0,00
220	230	17,6	0,049	0,00	44,3	0,206	0,00	0,45	0,0021	0,00
230	230	17,8	0,049	0,00	45,0	0,208	0,00	0,45	0,0021	0,00
240	230	18,2	0,049	0,00	45,6	0,210	0,00	0,46	0,0021	0,00
250	230	18,4	0,050	0,00	45,7	0,211	0,00	0,46	0,0021	0,00
260	230	18,5	0,050	0,00	46,9	0,213	0,00	0,47	0,0022	0,00
270	230	18,9	0,051	0,00	47,4	0,215	0,00	0,48	0,0022	0,00
280	230	19,0	0,051	0,00	47,7	0,217	0,00	0,48	0,0022	0,00
290	230	19,4	0,051	0,00	48,8	0,219	0,00	0,49	0,0022	0,00
300	230	19,5	0,052	0,00	49,1	0,220	0,00	0,49	0,0022	0,00
310	230	19,9	0,052	0,00	49,9	0,223	0,00	0,50	0,0023	0,00
320	230	20,1	0,053	0,00	51,4	0,225	0,00	0,52	0,0023	0,00
330	230	20,3	0,053	0,00	51,3	0,227	0,00	0,52	0,0023	0,00
340	230	20,4	0,054	0,00	52,7	0,229	0,00	0,53	0,0023	0,00
350	230	20,9	0,054	0,00	52,8	0,231	0,00	0,53	0,0023	0,00
360	230	20,2	0,055	0,00	54,0	0,234	0,00	0,54	0,0024	0,00
370	230	20,9	0,055	0,00	54,7	0,236	0,00	0,55	0,0024	0,00
380	230	21,1	0,056	0,00	55,4	0,238	0,00	0,56	0,0024	0,00
390	230	21,3	0,057	0,00	56,9	0,241	0,00	0,57	0,0024	0,00
400	230	21,6	0,057	0,00	56,9	0,243	0,00	0,57	0,0025	0,00
410	230	21,8	0,058	0,00	58,7	0,246	0,00	0,59	0,0025	0,00
420	230	21,6	0,059	0,00	58,7	0,248	0,00	0,59	0,0025	0,00
430	230	22,2	0,059	0,00	60,3	0,250	0,00	0,61	0,0025	0,00
440	230	22,7	0,060	0,00	61,2	0,252	0,00	0,62	0,0026	0,00
450	230	22,5	0,060	0,00	61,9	0,255	0,00	0,62	0,0026	0,00
460	230	22,7	0,061	0,00	63,7	0,257	0,00	0,64	0,0026	0,00
470	230	22,7	0,062	0,00	63,8	0,259	0,00	0,64	0,0026	0,00
480	230	23,0	0,062	0,00	65,3	0,261	0,00	0,66	0,0026	0,00
490	230	23,4	0,063	0,00	65,3	0,263	0,00	0,66	0,0027	0,00
500	230	23,2	0,064	0,00	66,7	0,265	0,00	0,67	0,0027	0,00
510	230	22,8	0,064	0,00	68,2	0,267	0,00	0,69	0,0027	0,00
520	230	23,6	0,065	0,00	68,4	0,268	0,00	0,69	0,0027	0,00
530	230	23,8	0,065	0,00	69,5	0,270	0,00	0,70	0,0027	0,00
540	230	23,2	0,066	0,00	71,0	0,272	0,00	0,72	0,0028	0,00
550	230	23,4	0,066	0,00	71,7	0,274	0,00	0,72	0,0028	0,00
560	230	23,4	0,066	0,00	72,3	0,275	0,00	0,73	0,0028	0,00
570	230	23,5	0,067	0,00	73,6	0,277	0,00	0,74	0,0028	0,00
580	230	23,7	0,067	0,00	74,0	0,278	0,00	0,75	0,0028	0,00
590	230	23,6	0,068	0,00	75,5	0,280	0,00	0,76	0,0028	0,00
600	230	23,1	0,068	0,00	75,7	0,281	0,00	0,76	0,0028	0,00
610	230	23,8	0,069	0,00	75,8	0,283	0,00	0,76	0,0029	0,00
620	230	23,6	0,069	0,00	77,5	0,284	0,00	0,78	0,0029	0,00
630	230	23,6	0,070	0,00	78,3	0,286	0,00	0,79	0,0029	0,00
640	230	22,6	0,070	0,00	77,5	0,287	0,00	0,78	0,0029	0,00
650	230	23,4	0,071	0,00	78,1	0,289	0,00	0,79	0,0029	0,00
660	230	24,0	0,071	0,00	79,7	0,291	0,00	0,80	0,0030	0,00
670	230	22,8	0,072	0,00	80,3	0,294	0,00	0,81	0,0030	0,00
680	230	22,3	0,073	0,00	80,7	0,295	0,00	0,81	0,0030	0,00
690	230	23,4	0,073	0,00	79,9	0,297	0,00	0,81	0,0030	0,00
700	230	23,0	0,074	0,00	80,7	0,300	0,00	0,81	0,0030	0,00
710	230	23,0	0,074	0,00	80,8	0,301	0,00	0,82	0,0030	0,00
720	230	22,4	0,074	0,00	80,7	0,302	0,00	0,81	0,0031	0,00
730	230	22,4	0,075	0,00	80,9	0,304	0,00	0,82	0,0031	0,00
740	230	22,2	0,075	0,00	80,3	0,306	0,00	0,81	0,0031	0,00
750	230	22,5	0,076	0,00	80,5	0,306	0,00	0,81	0,0031	0,00
760	230	21,8	0,075	0,00	80,1	0,306	0,00	0,81	0,0031	0,00
770	230	22,1	0,076	0,00	80,0	0,308	0,00	0,81	0,0031	0,00
780	230	21,8	0,076	0,00	78,7	0,307	0,00	0,79	0,0031	0,00
790	230	21,1	0,076	0,00	79,1	0,307	0,00	0,80	0,0031	0,00
800	230	21,6	0,076	0,00	77,9	0,307	0,00	0,79	0,0031	0,00
810	230	21,1	0,075	0,00	77,2	0,306	0,00	0,78	0,0031	0,00
820	230	21,1	0,075	0,00	76,8	0,304	0,00	0,78	0,0031	0,00
830	230	20,9	0,075	0,00	75,2	0,304	0,00	0,76	0,0031	0,00
840	230	21,1	0,074	0,00	74,9	0,302	0,00	0,76	0,0031	0,00
850	230	20,4	0,074	0,00	74,9	0,301	0,00	0,76	0,0030	0,00
860	230	20,3	0,073	0,00	73,4	0,299	0,00	0,74	0,0030	0,00
870	230	19,9	0,073	0,00	72,8	0,298	0,00	0,74	0,0030	0,00
880	230	20,1	0,073	0,00	71,1	0,296	0,00	0,72	0,0030	0,00
890	230	19,6	0,073	0,00	70,4	0,295	0,00	0,71	0,0030	0,00
900	230	19,3	0,072	0,00	69,8	0,294	0,00	0,71	0,0030	0,00
910	230	19,5	0,072	0,00	68,7	0,293	0,00	0,69	0,0030	0,00
920	230	19,1	0,072	0,00	68,3	0,291	0,00	0,69	0,0030	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
930	230	19,0	0,072	0,00	66,9	0,291	0,00	0,68	0,0030	0,00
940	230	18,5	0,072	0,00	66,9	0,291	0,00	0,68	0,0029	0,00
950	230	18,7	0,072	0,00	65,2	0,289	0,00	0,66	0,0029	0,00
960	230	18,3	0,071	0,00	64,2	0,288	0,00	0,65	0,0029	0,00
970	230	18,1	0,072	0,00	63,2	0,288	0,00	0,64	0,0029	0,00
980	230	18,1	0,071	0,00	62,1	0,288	0,00	0,63	0,0029	0,00
990	230	17,8	0,071	0,00	61,4	0,286	0,00	0,62	0,0029	0,00
1000	230	17,2	0,071	0,00	60,4	0,285	0,00	0,61	0,0029	0,00
1010	230	17,2	0,070	0,00	59,9	0,285	0,00	0,60	0,0029	0,00
1020	230	17,1	0,070	0,00	58,6	0,284	0,00	0,59	0,0029	0,00
1030	230	17,1	0,070	0,00	59,0	0,282	0,00	0,60	0,0029	0,00
1040	230	16,6	0,070	0,00	57,3	0,280	0,00	0,58	0,0028	0,00
1050	230	16,6	0,069	0,00	56,0	0,279	0,00	0,57	0,0028	0,00
1060	230	16,4	0,068	0,00	56,0	0,278	0,00	0,57	0,0028	0,00
1070	230	16,0	0,068	0,00	55,1	0,275	0,00	0,56	0,0028	0,00
1080	230	15,9	0,068	0,00	54,4	0,273	0,00	0,55	0,0028	0,00
1090	230	15,8	0,067	0,00	53,9	0,271	0,00	0,54	0,0027	0,00
1100	230	15,6	0,066	0,00	52,6	0,269	0,00	0,53	0,0027	0,00
1110	230	15,3	0,066	0,00	52,2	0,266	0,00	0,53	0,0027	0,00
1120	230	15,2	0,065	0,00	51,5	0,263	0,00	0,52	0,0027	0,00
1130	230	15,1	0,064	0,00	50,9	0,260	0,00	0,51	0,0026	0,00
1140	230	14,7	0,063	0,00	50,3	0,257	0,00	0,51	0,0026	0,00
1150	230	14,4	0,063	0,00	49,7	0,254	0,00	0,50	0,0026	0,00
1160	230	14,5	0,062	0,00	48,6	0,251	0,00	0,49	0,0025	0,00
1170	230	14,3	0,061	0,00	48,1	0,249	0,00	0,49	0,0025	0,00
1180	230	14,1	0,060	0,00	48,4	0,245	0,00	0,49	0,0025	0,00
1190	230	13,9	0,059	0,00	47,1	0,243	0,00	0,48	0,0025	0,00
1200	230	13,6	0,059	0,00	46,4	0,239	0,00	0,47	0,0024	0,00
0	240	13,9	0,039	0,00	37,2	0,169	0,00	0,38	0,0017	0,00
10	240	14,1	0,040	0,00	37,5	0,172	0,00	0,38	0,0017	0,00
20	240	14,5	0,040	0,00	36,9	0,173	0,00	0,37	0,0018	0,00
30	240	14,5	0,041	0,00	37,1	0,175	0,00	0,37	0,0018	0,00
40	240	14,6	0,041	0,00	38,0	0,178	0,00	0,38	0,0018	0,00
50	240	14,7	0,042	0,00	39,0	0,180	0,00	0,39	0,0018	0,00
60	240	15,0	0,042	0,00	37,9	0,182	0,00	0,38	0,0018	0,00
70	240	15,3	0,043	0,00	38,1	0,184	0,00	0,38	0,0019	0,00
80	240	15,4	0,043	0,00	39,1	0,187	0,00	0,39	0,0019	0,00
90	240	15,3	0,044	0,00	39,1	0,188	0,00	0,39	0,0019	0,00
100	240	15,3	0,044	0,00	39,6	0,190	0,00	0,40	0,0019	0,00
110	240	16,0	0,045	0,00	39,7	0,192	0,00	0,40	0,0019	0,00
120	240	15,9	0,046	0,00	39,8	0,194	0,00	0,40	0,0020	0,00
130	240	16,2	0,046	0,00	40,5	0,196	0,00	0,41	0,0020	0,00
140	240	16,3	0,047	0,00	41,1	0,198	0,00	0,41	0,0020	0,00
150	240	16,7	0,047	0,00	41,3	0,200	0,00	0,42	0,0020	0,00
160	240	16,8	0,047	0,00	41,3	0,202	0,00	0,42	0,0020	0,00
170	240	17,0	0,048	0,00	42,2	0,204	0,00	0,43	0,0021	0,00
180	240	16,9	0,049	0,00	43,3	0,206	0,00	0,44	0,0021	0,00
190	240	17,5	0,049	0,00	42,8	0,208	0,00	0,43	0,0021	0,00
200	240	17,6	0,050	0,00	43,6	0,210	0,00	0,44	0,0021	0,00
210	240	17,8	0,050	0,00	44,3	0,211	0,00	0,45	0,0021	0,00
220	240	18,1	0,050	0,00	44,9	0,214	0,00	0,45	0,0022	0,00
230	240	18,1	0,051	0,00	44,9	0,215	0,00	0,45	0,0022	0,00
240	240	18,4	0,051	0,00	45,9	0,217	0,00	0,46	0,0022	0,00
250	240	18,8	0,051	0,00	46,9	0,219	0,00	0,47	0,0022	0,00
260	240	18,8	0,052	0,00	46,8	0,221	0,00	0,47	0,0022	0,00
270	240	18,9	0,053	0,00	47,9	0,222	0,00	0,48	0,0023	0,00
280	240	19,2	0,053	0,00	48,9	0,225	0,00	0,49	0,0023	0,00
290	240	19,6	0,053	0,00	48,9	0,226	0,00	0,49	0,0023	0,00
300	240	20,0	0,054	0,00	50,4	0,229	0,00	0,51	0,0023	0,00
310	240	19,7	0,054	0,00	50,6	0,231	0,00	0,51	0,0023	0,00
320	240	20,7	0,055	0,00	51,3	0,233	0,00	0,52	0,0024	0,00
330	240	20,1	0,055	0,00	52,9	0,235	0,00	0,53	0,0024	0,00
340	240	20,8	0,056	0,00	52,8	0,237	0,00	0,53	0,0024	0,00
350	240	20,7	0,056	0,00	54,5	0,240	0,00	0,55	0,0024	0,00
360	240	21,1	0,057	0,00	54,7	0,242	0,00	0,55	0,0025	0,00
370	240	21,6	0,058	0,00	56,0	0,245	0,00	0,56	0,0025	0,00
380	240	21,6	0,058	0,00	56,3	0,247	0,00	0,57	0,0025	0,00
390	240	21,8	0,059	0,00	57,6	0,250	0,00	0,58	0,0025	0,00
400	240	22,4	0,060	0,00	58,1	0,252	0,00	0,59	0,0026	0,00
410	240	22,5	0,060	0,00	59,7	0,255	0,00	0,60	0,0026	0,00
420	240	22,5	0,061	0,00	59,9	0,257	0,00	0,60	0,0026	0,00
430	240	22,7	0,062	0,00	61,8	0,260	0,00	0,62	0,0026	0,00
440	240	22,9	0,062	0,00	62,0	0,262	0,00	0,62	0,0027	0,00
450	240	22,9	0,063	0,00	63,8	0,264	0,00	0,64	0,0027	0,00
460	240	22,9	0,064	0,00	64,1	0,267	0,00	0,65	0,0027	0,00
470	240	23,9	0,064	0,00	65,7	0,269	0,00	0,66	0,0027	0,00
480	240	24,0	0,065	0,00	66,4	0,271	0,00	0,67	0,0027	0,00
490	240	23,5	0,066	0,00	67,6	0,273	0,00	0,68	0,0028	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
500	240	23,7	0,066	0,00	69,0	0,276	0,00	0,69	0,0028	0,00
510	240	23,5	0,067	0,00	68,8	0,277	0,00	0,69	0,0028	0,00
520	240	24,2	0,067	0,00	70,5	0,280	0,00	0,71	0,0028	0,00
530	240	24,3	0,068	0,00	71,7	0,281	0,00	0,72	0,0029	0,00
540	240	24,1	0,069	0,00	72,3	0,283	0,00	0,73	0,0029	0,00
550	240	23,9	0,069	0,00	73,5	0,285	0,00	0,74	0,0029	0,00
560	240	23,4	0,069	0,00	74,3	0,287	0,00	0,75	0,0029	0,00
570	240	24,4	0,070	0,00	75,4	0,288	0,00	0,76	0,0029	0,00
580	240	24,5	0,070	0,00	76,4	0,290	0,00	0,77	0,0029	0,00
590	240	24,1	0,071	0,00	77,3	0,292	0,00	0,78	0,0030	0,00
600	240	23,8	0,071	0,00	77,7	0,293	0,00	0,78	0,0030	0,00
610	240	23,9	0,072	0,00	78,4	0,295	0,00	0,79	0,0030	0,00
620	240	24,5	0,072	0,00	80,1	0,296	0,00	0,81	0,0030	0,00
630	240	24,1	0,073	0,00	80,7	0,298	0,00	0,81	0,0030	0,00
640	240	23,3	0,074	0,00	80,0	0,301	0,00	0,81	0,0030	0,00
650	240	24,1	0,074	0,00	80,8	0,302	0,00	0,81	0,0031	0,00
660	240	24,2	0,075	0,00	82,4	0,303	0,00	0,83	0,0031	0,00
670	240	23,8	0,075	0,00	82,9	0,306	0,00	0,84	0,0031	0,00
680	240	23,1	0,076	0,00	82,9	0,308	0,00	0,84	0,0031	0,00
690	240	23,3	0,076	0,00	82,5	0,309	0,00	0,83	0,0031	0,00
700	240	23,8	0,077	0,00	82,9	0,312	0,00	0,84	0,0032	0,00
710	240	23,5	0,078	0,00	83,6	0,315	0,00	0,84	0,0032	0,00
720	240	22,6	0,078	0,00	83,0	0,315	0,00	0,84	0,0032	0,00
730	240	23,0	0,078	0,00	83,8	0,316	0,00	0,85	0,0032	0,00
740	240	23,2	0,079	0,00	82,8	0,319	0,00	0,84	0,0032	0,00
750	240	22,8	0,079	0,00	82,9	0,320	0,00	0,84	0,0032	0,00
760	240	22,6	0,079	0,00	82,6	0,319	0,00	0,83	0,0032	0,00
770	240	22,0	0,079	0,00	82,9	0,320	0,00	0,84	0,0032	0,00
780	240	22,5	0,079	0,00	80,8	0,320	0,00	0,82	0,0032	0,00
790	240	21,7	0,079	0,00	81,3	0,320	0,00	0,82	0,0032	0,00
800	240	21,7	0,079	0,00	80,7	0,319	0,00	0,82	0,0032	0,00
810	240	22,0	0,078	0,00	79,2	0,318	0,00	0,80	0,0032	0,00
820	240	21,4	0,078	0,00	78,5	0,316	0,00	0,79	0,0032	0,00
830	240	21,4	0,077	0,00	78,8	0,315	0,00	0,80	0,0032	0,00
840	240	20,8	0,078	0,00	76,5	0,314	0,00	0,77	0,0032	0,00
850	240	21,1	0,077	0,00	76,3	0,312	0,00	0,77	0,0032	0,00
860	240	20,7	0,077	0,00	75,0	0,311	0,00	0,76	0,0031	0,00
870	240	20,4	0,076	0,00	74,1	0,310	0,00	0,75	0,0031	0,00
880	240	20,1	0,076	0,00	74,0	0,308	0,00	0,75	0,0031	0,00
890	240	20,1	0,076	0,00	71,9	0,307	0,00	0,73	0,0031	0,00
900	240	20,2	0,076	0,00	71,5	0,305	0,00	0,72	0,0031	0,00
910	240	19,8	0,076	0,00	69,9	0,304	0,00	0,71	0,0031	0,00
920	240	19,6	0,075	0,00	69,4	0,303	0,00	0,70	0,0031	0,00
930	240	19,3	0,075	0,00	67,8	0,303	0,00	0,68	0,0031	0,00
940	240	19,4	0,075	0,00	67,4	0,300	0,00	0,68	0,0030	0,00
950	240	19,0	0,075	0,00	66,0	0,300	0,00	0,67	0,0030	0,00
960	240	18,5	0,075	0,00	65,5	0,300	0,00	0,66	0,0030	0,00
970	240	18,7	0,075	0,00	64,1	0,300	0,00	0,65	0,0030	0,00
980	240	18,3	0,074	0,00	63,6	0,297	0,00	0,64	0,0030	0,00
990	240	17,8	0,074	0,00	62,5	0,296	0,00	0,63	0,0030	0,00
1000	240	17,8	0,073	0,00	61,9	0,296	0,00	0,62	0,0030	0,00
1010	240	17,5	0,073	0,00	60,4	0,295	0,00	0,61	0,0030	0,00
1020	240	17,4	0,073	0,00	60,1	0,292	0,00	0,61	0,0030	0,00
1030	240	17,1	0,073	0,00	59,0	0,291	0,00	0,60	0,0029	0,00
1040	240	16,8	0,072	0,00	57,8	0,290	0,00	0,58	0,0029	0,00
1050	240	16,9	0,071	0,00	57,7	0,288	0,00	0,58	0,0029	0,00
1060	240	16,6	0,071	0,00	56,5	0,286	0,00	0,57	0,0029	0,00
1070	240	16,3	0,070	0,00	55,7	0,283	0,00	0,56	0,0029	0,00
1080	240	16,1	0,070	0,00	55,3	0,281	0,00	0,56	0,0028	0,00
1090	240	15,9	0,069	0,00	54,1	0,278	0,00	0,55	0,0028	0,00
1100	240	15,8	0,068	0,00	53,5	0,275	0,00	0,54	0,0028	0,00
1110	240	15,7	0,067	0,00	52,8	0,273	0,00	0,53	0,0028	0,00
1120	240	15,4	0,067	0,00	52,3	0,269	0,00	0,53	0,0027	0,00
1130	240	15,1	0,065	0,00	51,8	0,266	0,00	0,52	0,0027	0,00
1140	240	14,8	0,065	0,00	50,8	0,263	0,00	0,51	0,0027	0,00
1150	240	14,9	0,064	0,00	49,8	0,260	0,00	0,50	0,0026	0,00
1160	240	14,7	0,063	0,00	49,4	0,257	0,00	0,50	0,0026	0,00
1170	240	14,6	0,062	0,00	49,3	0,254	0,00	0,50	0,0026	0,00
1180	240	14,0	0,062	0,00	48,3	0,250	0,00	0,49	0,0025	0,00
1190	240	14,0	0,061	0,00	47,5	0,247	0,00	0,48	0,0025	0,00
1200	240	13,8	0,060	0,00	47,4	0,244	0,00	0,48	0,0025	0,00
0	250	14,1	0,040	0,00	37,0	0,173	0,00	0,37	0,0018	0,00
10	250	14,3	0,040	0,00	37,6	0,175	0,00	0,38	0,0018	0,00
20	250	14,3	0,041	0,00	38,7	0,178	0,00	0,39	0,0018	0,00
30	250	14,4	0,042	0,00	37,6	0,180	0,00	0,38	0,0018	0,00
40	250	15,0	0,042	0,00	37,5	0,182	0,00	0,38	0,0018	0,00
50	250	15,0	0,043	0,00	38,8	0,184	0,00	0,39	0,0019	0,00
60	250	15,1	0,043	0,00	39,2	0,187	0,00	0,40	0,0019	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
70	250	15,3	0,044	0,00	39,3	0,189	0,00	0,40	0,0019	0,00
80	250	15,6	0,044	0,00	39,0	0,191	0,00	0,39	0,0019	0,00
90	250	15,7	0,045	0,00	39,4	0,194	0,00	0,40	0,0020	0,00
100	250	15,8	0,046	0,00	39,8	0,195	0,00	0,40	0,0020	0,00
110	250	15,8	0,046	0,00	40,1	0,197	0,00	0,40	0,0020	0,00
120	250	16,3	0,047	0,00	40,7	0,200	0,00	0,41	0,0020	0,00
130	250	16,4	0,047	0,00	40,3	0,202	0,00	0,41	0,0020	0,00
140	250	16,7	0,048	0,00	41,3	0,204	0,00	0,42	0,0021	0,00
150	250	16,7	0,049	0,00	41,7	0,206	0,00	0,42	0,0021	0,00
160	250	17,0	0,049	0,00	42,4	0,208	0,00	0,43	0,0021	0,00
170	250	17,2	0,049	0,00	41,9	0,211	0,00	0,42	0,0021	0,00
180	250	17,6	0,050	0,00	43,2	0,213	0,00	0,44	0,0022	0,00
190	250	17,5	0,051	0,00	43,7	0,215	0,00	0,44	0,0022	0,00
200	250	18,0	0,051	0,00	44,1	0,217	0,00	0,44	0,0022	0,00
210	250	18,0	0,052	0,00	44,4	0,219	0,00	0,45	0,0022	0,00
220	250	18,4	0,052	0,00	45,0	0,220	0,00	0,45	0,0022	0,00
230	250	18,7	0,053	0,00	46,4	0,223	0,00	0,47	0,0023	0,00
240	250	18,8	0,053	0,00	46,2	0,225	0,00	0,46	0,0023	0,00
250	250	19,0	0,053	0,00	46,9	0,227	0,00	0,47	0,0023	0,00
260	250	19,3	0,054	0,00	48,4	0,229	0,00	0,49	0,0023	0,00
270	250	19,3	0,054	0,00	48,2	0,231	0,00	0,48	0,0023	0,00
280	250	19,5	0,055	0,00	49,0	0,233	0,00	0,49	0,0024	0,00
290	250	19,7	0,056	0,00	50,2	0,235	0,00	0,51	0,0024	0,00
300	250	20,1	0,056	0,00	50,3	0,237	0,00	0,51	0,0024	0,00
310	250	20,1	0,057	0,00	51,8	0,240	0,00	0,52	0,0024	0,00
320	250	20,7	0,057	0,00	52,0	0,242	0,00	0,52	0,0024	0,00
330	250	21,1	0,058	0,00	53,1	0,244	0,00	0,53	0,0025	0,00
340	250	20,7	0,058	0,00	54,4	0,247	0,00	0,55	0,0025	0,00
350	250	21,7	0,059	0,00	54,6	0,249	0,00	0,55	0,0025	0,00
360	250	21,5	0,059	0,00	56,6	0,252	0,00	0,57	0,0025	0,00
370	250	21,8	0,060	0,00	56,4	0,254	0,00	0,57	0,0026	0,00
380	250	22,1	0,061	0,00	57,8	0,256	0,00	0,58	0,0026	0,00
390	250	22,3	0,061	0,00	58,4	0,259	0,00	0,59	0,0026	0,00
400	250	22,5	0,062	0,00	59,8	0,262	0,00	0,60	0,0027	0,00
410	250	22,8	0,063	0,00	60,4	0,264	0,00	0,61	0,0027	0,00
420	250	22,8	0,064	0,00	62,5	0,268	0,00	0,63	0,0027	0,00
430	250	23,3	0,064	0,00	62,4	0,270	0,00	0,63	0,0027	0,00
440	250	23,6	0,065	0,00	64,0	0,272	0,00	0,64	0,0028	0,00
450	250	23,3	0,066	0,00	64,2	0,275	0,00	0,65	0,0028	0,00
460	250	24,2	0,066	0,00	66,1	0,278	0,00	0,67	0,0028	0,00
470	250	23,8	0,067	0,00	66,8	0,280	0,00	0,67	0,0028	0,00
480	250	24,1	0,068	0,00	67,6	0,282	0,00	0,68	0,0029	0,00
490	250	24,2	0,068	0,00	69,6	0,285	0,00	0,70	0,0029	0,00
500	250	23,9	0,069	0,00	69,8	0,287	0,00	0,70	0,0029	0,00
510	250	24,5	0,070	0,00	71,2	0,289	0,00	0,72	0,0029	0,00
520	250	24,5	0,070	0,00	72,7	0,291	0,00	0,73	0,0030	0,00
530	250	24,7	0,071	0,00	73,2	0,293	0,00	0,74	0,0030	0,00
540	250	24,6	0,072	0,00	74,5	0,295	0,00	0,75	0,0030	0,00
550	250	24,7	0,072	0,00	75,6	0,297	0,00	0,76	0,0030	0,00
560	250	23,9	0,073	0,00	76,6	0,299	0,00	0,77	0,0030	0,00
570	250	24,9	0,073	0,00	77,7	0,301	0,00	0,78	0,0030	0,00
580	250	24,8	0,074	0,00	78,4	0,303	0,00	0,79	0,0031	0,00
590	250	24,7	0,074	0,00	79,8	0,304	0,00	0,80	0,0031	0,00
600	250	24,7	0,075	0,00	79,9	0,306	0,00	0,81	0,0031	0,00
610	250	24,8	0,075	0,00	81,2	0,308	0,00	0,82	0,0031	0,00
620	250	24,4	0,076	0,00	82,7	0,310	0,00	0,83	0,0031	0,00
630	250	24,3	0,076	0,00	82,5	0,311	0,00	0,83	0,0031	0,00
640	250	24,3	0,077	0,00	82,8	0,313	0,00	0,84	0,0032	0,00
650	250	24,4	0,078	0,00	83,4	0,316	0,00	0,84	0,0032	0,00
660	250	24,8	0,078	0,00	84,9	0,316	0,00	0,86	0,0032	0,00
670	250	24,6	0,079	0,00	85,7	0,319	0,00	0,87	0,0032	0,00
680	250	23,8	0,079	0,00	85,1	0,322	0,00	0,86	0,0033	0,00
690	250	23,5	0,080	0,00	85,2	0,324	0,00	0,86	0,0033	0,00
700	250	24,1	0,081	0,00	85,6	0,325	0,00	0,86	0,0033	0,00
710	250	24,2	0,081	0,00	86,7	0,328	0,00	0,88	0,0033	0,00
720	250	24,2	0,082	0,00	85,6	0,330	0,00	0,86	0,0033	0,00
730	250	23,2	0,082	0,00	86,7	0,329	0,00	0,88	0,0033	0,00
740	250	23,2	0,083	0,00	85,8	0,331	0,00	0,87	0,0034	0,00
750	250	23,3	0,083	0,00	85,4	0,333	0,00	0,86	0,0034	0,00
760	250	23,4	0,083	0,00	84,8	0,334	0,00	0,86	0,0034	0,00
770	250	22,7	0,082	0,00	85,0	0,332	0,00	0,86	0,0034	0,00
780	250	22,5	0,083	0,00	84,4	0,334	0,00	0,85	0,0034	0,00
790	250	22,7	0,083	0,00	82,4	0,333	0,00	0,83	0,0034	0,00
800	250	22,3	0,082	0,00	82,8	0,332	0,00	0,84	0,0034	0,00
810	250	21,9	0,082	0,00	82,2	0,331	0,00	0,83	0,0034	0,00
820	250	22,2	0,082	0,00	80,7	0,330	0,00	0,81	0,0033	0,00
830	250	21,4	0,082	0,00	80,1	0,328	0,00	0,81	0,0033	0,00
840	250	21,6	0,081	0,00	80,0	0,326	0,00	0,81	0,0033	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
850	250	21,5	0,080	0,00	78,2	0,325	0,00	0,79	0,0033	0,00
860	250	21,3	0,080	0,00	77,3	0,323	0,00	0,78	0,0033	0,00
870	250	20,6	0,080	0,00	75,6	0,322	0,00	0,76	0,0033	0,00
880	250	20,6	0,080	0,00	74,8	0,320	0,00	0,76	0,0032	0,00
890	250	20,2	0,079	0,00	74,3	0,319	0,00	0,75	0,0032	0,00
900	250	20,2	0,079	0,00	72,8	0,317	0,00	0,74	0,0032	0,00
910	250	19,9	0,078	0,00	72,1	0,316	0,00	0,73	0,0032	0,00
920	250	19,5	0,079	0,00	70,6	0,316	0,00	0,71	0,0032	0,00
930	250	19,7	0,078	0,00	70,1	0,313	0,00	0,71	0,0032	0,00
940	250	19,2	0,078	0,00	68,6	0,313	0,00	0,69	0,0032	0,00
950	250	19,2	0,078	0,00	67,7	0,313	0,00	0,68	0,0032	0,00
960	250	18,9	0,078	0,00	66,3	0,312	0,00	0,67	0,0032	0,00
970	250	18,8	0,077	0,00	65,9	0,310	0,00	0,67	0,0031	0,00
980	250	18,5	0,077	0,00	64,7	0,309	0,00	0,65	0,0031	0,00
990	250	18,2	0,077	0,00	64,1	0,309	0,00	0,65	0,0031	0,00
1000	250	17,9	0,076	0,00	62,4	0,308	0,00	0,63	0,0031	0,00
1010	250	17,8	0,076	0,00	61,8	0,304	0,00	0,62	0,0031	0,00
1020	250	17,7	0,076	0,00	60,9	0,302	0,00	0,62	0,0031	0,00
1030	250	17,4	0,075	0,00	59,6	0,301	0,00	0,60	0,0031	0,00
1040	250	17,3	0,074	0,00	59,5	0,299	0,00	0,60	0,0030	0,00
1050	250	17,0	0,074	0,00	58,3	0,297	0,00	0,59	0,0030	0,00
1060	250	16,8	0,073	0,00	56,9	0,294	0,00	0,58	0,0030	0,00
1070	250	16,6	0,072	0,00	56,8	0,291	0,00	0,57	0,0030	0,00
1080	250	16,2	0,072	0,00	55,8	0,289	0,00	0,56	0,0029	0,00
1090	250	16,3	0,071	0,00	55,1	0,285	0,00	0,56	0,0029	0,00
1100	250	16,1	0,070	0,00	54,2	0,282	0,00	0,55	0,0029	0,00
1110	250	15,7	0,069	0,00	53,6	0,279	0,00	0,54	0,0028	0,00
1120	250	15,5	0,069	0,00	52,9	0,276	0,00	0,53	0,0028	0,00
1130	250	15,2	0,067	0,00	52,1	0,272	0,00	0,53	0,0028	0,00
1140	250	15,3	0,066	0,00	51,2	0,269	0,00	0,52	0,0027	0,00
1150	250	14,9	0,065	0,00	50,9	0,266	0,00	0,51	0,0027	0,00
1160	250	14,6	0,065	0,00	50,3	0,262	0,00	0,51	0,0027	0,00
1170	250	14,5	0,064	0,00	49,4	0,259	0,00	0,50	0,0026	0,00
1180	250	14,4	0,063	0,00	48,4	0,256	0,00	0,49	0,0026	0,00
1190	250	14,3	0,062	0,00	48,7	0,252	0,00	0,49	0,0026	0,00
1200	250	14,2	0,061	0,00	47,5	0,249	0,00	0,48	0,0025	0,00
0	260	14,3	0,041	0,00	37,4	0,177	0,00	0,38	0,0018	0,00
10	260	14,6	0,041	0,00	37,6	0,179	0,00	0,38	0,0018	0,00
20	260	14,7	0,042	0,00	37,7	0,181	0,00	0,38	0,0018	0,00
30	260	14,7	0,043	0,00	39,3	0,185	0,00	0,40	0,0019	0,00
40	260	14,8	0,043	0,00	38,8	0,186	0,00	0,39	0,0019	0,00
50	260	15,3	0,044	0,00	38,3	0,189	0,00	0,39	0,0019	0,00
60	260	15,3	0,044	0,00	39,2	0,192	0,00	0,40	0,0019	0,00
70	260	15,5	0,045	0,00	39,8	0,194	0,00	0,40	0,0020	0,00
80	260	15,6	0,046	0,00	39,7	0,196	0,00	0,40	0,0020	0,00
90	260	15,5	0,046	0,00	40,0	0,198	0,00	0,40	0,0020	0,00
100	260	15,9	0,047	0,00	40,2	0,201	0,00	0,41	0,0020	0,00
110	260	16,3	0,048	0,00	40,4	0,203	0,00	0,41	0,0021	0,00
120	260	16,4	0,048	0,00	40,9	0,206	0,00	0,41	0,0021	0,00
130	260	16,5	0,049	0,00	41,6	0,208	0,00	0,42	0,0021	0,00
140	260	16,7	0,050	0,00	41,5	0,211	0,00	0,42	0,0021	0,00
150	260	17,1	0,050	0,00	41,7	0,213	0,00	0,42	0,0022	0,00
160	260	17,2	0,051	0,00	42,6	0,215	0,00	0,43	0,0022	0,00
170	260	17,0	0,051	0,00	43,4	0,217	0,00	0,44	0,0022	0,00
180	260	17,8	0,052	0,00	43,3	0,220	0,00	0,44	0,0022	0,00
190	260	17,7	0,052	0,00	44,0	0,222	0,00	0,44	0,0022	0,00
200	260	18,1	0,053	0,00	44,4	0,224	0,00	0,45	0,0023	0,00
210	260	18,4	0,053	0,00	45,6	0,226	0,00	0,46	0,0023	0,00
220	260	18,7	0,054	0,00	45,4	0,229	0,00	0,46	0,0023	0,00
230	260	18,9	0,055	0,00	46,4	0,230	0,00	0,47	0,0023	0,00
240	260	19,3	0,055	0,00	47,5	0,233	0,00	0,48	0,0024	0,00
250	260	19,4	0,056	0,00	47,4	0,235	0,00	0,48	0,0024	0,00
260	260	19,7	0,056	0,00	48,4	0,237	0,00	0,49	0,0024	0,00
270	260	19,9	0,057	0,00	49,6	0,239	0,00	0,50	0,0024	0,00
280	260	20,1	0,057	0,00	49,7	0,242	0,00	0,50	0,0025	0,00
290	260	20,0	0,058	0,00	50,6	0,244	0,00	0,51	0,0025	0,00
300	260	20,1	0,058	0,00	51,8	0,246	0,00	0,52	0,0025	0,00
310	260	21,0	0,059	0,00	52,0	0,249	0,00	0,52	0,0025	0,00
320	260	20,6	0,059	0,00	53,3	0,251	0,00	0,54	0,0025	0,00
330	260	21,5	0,060	0,00	53,8	0,253	0,00	0,54	0,0026	0,00
340	260	21,1	0,060	0,00	54,6	0,256	0,00	0,55	0,0026	0,00
350	260	22,2	0,061	0,00	55,9	0,258	0,00	0,56	0,0026	0,00
360	260	21,6	0,062	0,00	56,6	0,261	0,00	0,57	0,0026	0,00
370	260	22,1	0,062	0,00	58,2	0,264	0,00	0,59	0,0027	0,00
380	260	22,5	0,063	0,00	58,3	0,267	0,00	0,59	0,0027	0,00
390	260	22,5	0,064	0,00	60,4	0,269	0,00	0,61	0,0027	0,00
400	260	23,5	0,065	0,00	60,4	0,272	0,00	0,61	0,0028	0,00
410	260	23,1	0,065	0,00	62,3	0,275	0,00	0,63	0,0028	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
420	260	23,0	0,066	0,00	62,5	0,278	0,00	0,63	0,0028	0,00
430	260	23,8	0,067	0,00	64,3	0,281	0,00	0,65	0,0028	0,00
440	260	23,5	0,068	0,00	64,6	0,284	0,00	0,65	0,0029	0,00
450	260	24,3	0,069	0,00	66,2	0,287	0,00	0,67	0,0029	0,00
460	260	24,0	0,069	0,00	67,2	0,289	0,00	0,68	0,0029	0,00
470	260	24,5	0,070	0,00	68,1	0,292	0,00	0,69	0,0030	0,00
480	260	24,6	0,071	0,00	70,0	0,295	0,00	0,71	0,0030	0,00
490	260	24,4	0,072	0,00	70,2	0,297	0,00	0,71	0,0030	0,00
500	260	24,6	0,072	0,00	71,7	0,299	0,00	0,72	0,0030	0,00
510	260	25,8	0,073	0,00	73,4	0,302	0,00	0,74	0,0031	0,00
520	260	25,0	0,074	0,00	74,0	0,304	0,00	0,75	0,0031	0,00
530	260	24,9	0,074	0,00	75,2	0,306	0,00	0,76	0,0031	0,00
540	260	25,1	0,075	0,00	76,8	0,309	0,00	0,77	0,0031	0,00
550	260	24,9	0,076	0,00	77,9	0,311	0,00	0,78	0,0031	0,00
560	260	25,2	0,076	0,00	78,8	0,312	0,00	0,79	0,0032	0,00
570	260	25,3	0,077	0,00	79,9	0,314	0,00	0,80	0,0032	0,00
580	260	25,8	0,077	0,00	80,7	0,316	0,00	0,81	0,0032	0,00
590	260	25,3	0,078	0,00	82,0	0,318	0,00	0,83	0,0032	0,00
600	260	24,9	0,078	0,00	82,8	0,320	0,00	0,83	0,0032	0,00
610	260	25,4	0,079	0,00	84,2	0,322	0,00	0,85	0,0033	0,00
620	260	25,3	0,080	0,00	84,9	0,323	0,00	0,86	0,0033	0,00
630	260	24,4	0,080	0,00	84,9	0,325	0,00	0,86	0,0033	0,00
640	260	25,2	0,081	0,00	85,8	0,327	0,00	0,87	0,0033	0,00
650	260	25,0	0,081	0,00	86,4	0,330	0,00	0,87	0,0033	0,00
660	260	25,2	0,082	0,00	87,9	0,332	0,00	0,89	0,0034	0,00
670	260	25,4	0,083	0,00	88,8	0,333	0,00	0,90	0,0034	0,00
680	260	24,4	0,083	0,00	88,0	0,336	0,00	0,89	0,0034	0,00
690	260	24,4	0,084	0,00	88,6	0,339	0,00	0,89	0,0034	0,00
700	260	24,5	0,085	0,00	88,7	0,339	0,00	0,89	0,0034	0,00
710	260	24,0	0,085	0,00	89,3	0,341	0,00	0,90	0,0035	0,00
720	260	24,6	0,086	0,00	88,8	0,345	0,00	0,90	0,0035	0,00
730	260	23,8	0,086	0,00	88,2	0,346	0,00	0,89	0,0035	0,00
740	260	23,8	0,087	0,00	89,3	0,345	0,00	0,90	0,0035	0,00
750	260	23,1	0,087	0,00	88,2	0,347	0,00	0,89	0,0035	0,00
760	260	23,8	0,087	0,00	87,8	0,348	0,00	0,89	0,0035	0,00
770	260	23,6	0,087	0,00	87,0	0,349	0,00	0,88	0,0035	0,00
780	260	23,1	0,086	0,00	87,4	0,346	0,00	0,88	0,0035	0,00
790	260	23,0	0,086	0,00	85,3	0,347	0,00	0,86	0,0035	0,00
800	260	23,4	0,086	0,00	84,9	0,346	0,00	0,86	0,0035	0,00
810	260	22,6	0,086	0,00	84,4	0,344	0,00	0,85	0,0035	0,00
820	260	22,3	0,085	0,00	83,2	0,343	0,00	0,84	0,0035	0,00
830	260	22,2	0,085	0,00	81,8	0,342	0,00	0,83	0,0035	0,00
840	260	22,4	0,084	0,00	81,4	0,340	0,00	0,82	0,0034	0,00
850	260	21,8	0,084	0,00	79,8	0,338	0,00	0,81	0,0034	0,00
860	260	21,6	0,084	0,00	79,1	0,336	0,00	0,80	0,0034	0,00
870	260	20,9	0,084	0,00	78,3	0,334	0,00	0,79	0,0034	0,00
880	260	21,4	0,083	0,00	76,5	0,333	0,00	0,77	0,0034	0,00
890	260	20,7	0,083	0,00	75,8	0,331	0,00	0,77	0,0034	0,00
900	260	20,8	0,082	0,00	74,4	0,331	0,00	0,75	0,0033	0,00
910	260	20,1	0,083	0,00	73,3	0,329	0,00	0,74	0,0033	0,00
920	260	20,2	0,082	0,00	72,2	0,327	0,00	0,73	0,0033	0,00
930	260	19,9	0,082	0,00	70,9	0,327	0,00	0,72	0,0033	0,00
940	260	19,5	0,081	0,00	70,4	0,326	0,00	0,71	0,0033	0,00
950	260	19,6	0,082	0,00	68,8	0,325	0,00	0,70	0,0033	0,00
960	260	19,0	0,081	0,00	68,2	0,323	0,00	0,69	0,0033	0,00
970	260	19,2	0,081	0,00	66,7	0,321	0,00	0,67	0,0033	0,00
980	260	18,7	0,080	0,00	65,4	0,321	0,00	0,66	0,0033	0,00
990	260	18,3	0,080	0,00	64,7	0,320	0,00	0,65	0,0032	0,00
1000	260	18,3	0,080	0,00	63,7	0,317	0,00	0,64	0,0032	0,00
1010	260	18,0	0,079	0,00	63,0	0,315	0,00	0,64	0,0032	0,00
1020	260	17,9	0,078	0,00	61,7	0,313	0,00	0,62	0,0032	0,00
1030	260	17,7	0,078	0,00	61,5	0,311	0,00	0,62	0,0032	0,00
1040	260	17,4	0,077	0,00	59,8	0,308	0,00	0,60	0,0031	0,00
1050	260	17,3	0,076	0,00	58,6	0,305	0,00	0,59	0,0031	0,00
1060	260	17,1	0,075	0,00	58,5	0,302	0,00	0,59	0,0031	0,00
1070	260	16,8	0,075	0,00	57,4	0,300	0,00	0,58	0,0030	0,00
1080	260	16,5	0,074	0,00	57,2	0,296	0,00	0,58	0,0030	0,00
1090	260	16,4	0,073	0,00	55,6	0,293	0,00	0,56	0,0030	0,00
1100	260	15,9	0,072	0,00	54,9	0,290	0,00	0,55	0,0029	0,00
1110	260	16,0	0,071	0,00	54,7	0,286	0,00	0,55	0,0029	0,00
1120	260	15,8	0,070	0,00	53,4	0,282	0,00	0,54	0,0029	0,00
1130	260	15,6	0,069	0,00	53,0	0,279	0,00	0,54	0,0028	0,00
1140	260	15,3	0,068	0,00	52,3	0,275	0,00	0,53	0,0028	0,00
1150	260	14,9	0,067	0,00	51,5	0,272	0,00	0,52	0,0028	0,00
1160	260	14,9	0,066	0,00	50,2	0,268	0,00	0,51	0,0027	0,00
1170	260	14,8	0,065	0,00	49,8	0,264	0,00	0,50	0,0027	0,00
1180	260	14,7	0,064	0,00	49,7	0,261	0,00	0,50	0,0026	0,00
1190	260	14,2	0,063	0,00	48,7	0,257	0,00	0,49	0,0026	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1200	260	14,0	0,063	0,00	47,9	0,254	0,00	0,48	0,0026	0,00
0	270	14,4	0,042	0,00	38,8	0,181	0,00	0,39	0,0018	0,00
10	270	14,5	0,043	0,00	38,1	0,183	0,00	0,38	0,0019	0,00
20	270	14,6	0,043	0,00	38,0	0,186	0,00	0,38	0,0019	0,00
30	270	14,9	0,043	0,00	38,2	0,188	0,00	0,39	0,0019	0,00
40	270	15,1	0,044	0,00	39,5	0,191	0,00	0,40	0,0019	0,00
50	270	15,2	0,045	0,00	39,3	0,194	0,00	0,40	0,0020	0,00
60	270	15,3	0,046	0,00	39,2	0,196	0,00	0,40	0,0020	0,00
70	270	15,5	0,046	0,00	39,8	0,199	0,00	0,40	0,0020	0,00
80	270	15,8	0,047	0,00	40,4	0,202	0,00	0,41	0,0020	0,00
90	270	16,2	0,048	0,00	40,4	0,204	0,00	0,41	0,0021	0,00
100	270	16,1	0,048	0,00	40,7	0,206	0,00	0,41	0,0021	0,00
110	270	16,5	0,049	0,00	41,2	0,210	0,00	0,42	0,0021	0,00
120	270	16,8	0,050	0,00	40,9	0,211	0,00	0,41	0,0021	0,00
130	270	16,9	0,050	0,00	41,7	0,214	0,00	0,42	0,0022	0,00
140	270	16,8	0,051	0,00	42,3	0,217	0,00	0,43	0,0022	0,00
150	270	17,3	0,052	0,00	43,1	0,220	0,00	0,43	0,0022	0,00
160	270	17,4	0,052	0,00	42,5	0,222	0,00	0,43	0,0022	0,00
170	270	17,8	0,053	0,00	43,4	0,224	0,00	0,44	0,0023	0,00
180	270	17,6	0,054	0,00	44,1	0,227	0,00	0,44	0,0023	0,00
190	270	18,3	0,054	0,00	44,7	0,229	0,00	0,45	0,0023	0,00
200	270	18,4	0,055	0,00	44,6	0,232	0,00	0,45	0,0023	0,00
210	270	18,8	0,056	0,00	45,9	0,234	0,00	0,46	0,0024	0,00
220	270	18,6	0,056	0,00	46,5	0,237	0,00	0,47	0,0024	0,00
230	270	18,8	0,057	0,00	46,8	0,239	0,00	0,47	0,0024	0,00
240	270	19,4	0,057	0,00	47,4	0,241	0,00	0,48	0,0024	0,00
250	270	19,0	0,058	0,00	48,5	0,244	0,00	0,49	0,0025	0,00
260	270	20,1	0,059	0,00	49,0	0,247	0,00	0,49	0,0025	0,00
270	270	20,0	0,059	0,00	49,7	0,248	0,00	0,50	0,0025	0,00
280	270	20,3	0,060	0,00	50,7	0,251	0,00	0,51	0,0025	0,00
290	270	20,4	0,060	0,00	51,2	0,254	0,00	0,51	0,0026	0,00
300	270	20,6	0,061	0,00	52,3	0,256	0,00	0,53	0,0026	0,00
310	270	20,7	0,061	0,00	53,4	0,258	0,00	0,54	0,0026	0,00
320	270	21,7	0,062	0,00	53,7	0,261	0,00	0,54	0,0026	0,00
330	270	21,1	0,063	0,00	54,9	0,263	0,00	0,55	0,0027	0,00
340	270	22,4	0,063	0,00	55,7	0,266	0,00	0,56	0,0027	0,00
350	270	21,8	0,064	0,00	56,6	0,269	0,00	0,57	0,0027	0,00
360	270	23,1	0,064	0,00	57,9	0,271	0,00	0,58	0,0027	0,00
370	270	22,5	0,065	0,00	58,6	0,275	0,00	0,59	0,0028	0,00
380	270	23,0	0,066	0,00	60,2	0,277	0,00	0,61	0,0028	0,00
390	270	23,1	0,067	0,00	60,5	0,280	0,00	0,61	0,0028	0,00
400	270	23,6	0,067	0,00	62,4	0,284	0,00	0,63	0,0029	0,00
410	270	23,5	0,068	0,00	62,7	0,286	0,00	0,63	0,0029	0,00
420	270	23,6	0,069	0,00	64,3	0,289	0,00	0,65	0,0029	0,00
430	270	23,7	0,070	0,00	64,8	0,292	0,00	0,65	0,0030	0,00
440	270	24,7	0,071	0,00	66,2	0,296	0,00	0,67	0,0030	0,00
450	270	24,4	0,072	0,00	67,5	0,298	0,00	0,68	0,0030	0,00
460	270	24,8	0,072	0,00	68,5	0,301	0,00	0,69	0,0030	0,00
470	270	25,1	0,073	0,00	70,7	0,305	0,00	0,71	0,0031	0,00
480	270	24,4	0,074	0,00	70,5	0,307	0,00	0,71	0,0031	0,00
490	270	25,2	0,075	0,00	72,0	0,310	0,00	0,73	0,0031	0,00
500	270	26,4	0,076	0,00	74,2	0,313	0,00	0,75	0,0032	0,00
510	270	26,1	0,077	0,00	74,4	0,315	0,00	0,75	0,0032	0,00
520	270	25,4	0,077	0,00	76,1	0,318	0,00	0,77	0,0032	0,00
530	270	25,5	0,078	0,00	77,6	0,320	0,00	0,78	0,0032	0,00
540	270	25,7	0,079	0,00	79,4	0,323	0,00	0,80	0,0033	0,00
550	270	25,5	0,079	0,00	79,4	0,324	0,00	0,80	0,0033	0,00
560	270	25,7	0,080	0,00	80,9	0,326	0,00	0,82	0,0033	0,00
570	270	25,8	0,081	0,00	82,3	0,328	0,00	0,83	0,0033	0,00
580	270	26,4	0,081	0,00	83,1	0,330	0,00	0,84	0,0033	0,00
590	270	25,8	0,082	0,00	84,6	0,332	0,00	0,85	0,0034	0,00
600	270	25,9	0,082	0,00	85,9	0,334	0,00	0,87	0,0034	0,00
610	270	26,0	0,083	0,00	86,4	0,336	0,00	0,87	0,0034	0,00
620	270	26,3	0,083	0,00	87,3	0,338	0,00	0,88	0,0034	0,00
630	270	25,5	0,084	0,00	87,6	0,340	0,00	0,88	0,0034	0,00
640	270	25,0	0,085	0,00	88,6	0,342	0,00	0,89	0,0035	0,00
650	270	25,7	0,086	0,00	89,6	0,345	0,00	0,90	0,0035	0,00
660	270	26,1	0,086	0,00	90,6	0,348	0,00	0,91	0,0035	0,00
670	270	25,7	0,087	0,00	92,0	0,349	0,00	0,93	0,0035	0,00
680	270	25,3	0,088	0,00	91,2	0,351	0,00	0,92	0,0036	0,00
690	270	24,8	0,088	0,00	91,4	0,354	0,00	0,92	0,0036	0,00
700	270	25,1	0,089	0,00	91,5	0,357	0,00	0,92	0,0036	0,00
710	270	24,8	0,090	0,00	91,9	0,357	0,00	0,93	0,0036	0,00
720	270	24,6	0,090	0,00	92,2	0,359	0,00	0,93	0,0036	0,00
730	270	24,8	0,091	0,00	91,2	0,362	0,00	0,92	0,0037	0,00
740	270	24,3	0,091	0,00	91,9	0,363	0,00	0,93	0,0037	0,00
750	270	24,0	0,091	0,00	91,8	0,361	0,00	0,93	0,0037	0,00
760	270	23,9	0,091	0,00	90,5	0,363	0,00	0,91	0,0037	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
770	270	24,2	0,091	0,00	89,6	0,363	0,00	0,91	0,0037	0,00
780	270	23,8	0,090	0,00	89,5	0,363	0,00	0,90	0,0037	0,00
790	270	23,4	0,090	0,00	89,2	0,360	0,00	0,90	0,0037	0,00
800	270	22,9	0,090	0,00	86,9	0,360	0,00	0,88	0,0036	0,00
810	270	23,2	0,089	0,00	86,2	0,359	0,00	0,87	0,0036	0,00
820	270	22,5	0,090	0,00	86,1	0,357	0,00	0,87	0,0036	0,00
830	270	23,0	0,089	0,00	84,2	0,356	0,00	0,85	0,0036	0,00
840	270	22,0	0,089	0,00	83,3	0,354	0,00	0,84	0,0036	0,00
850	270	22,6	0,088	0,00	82,4	0,352	0,00	0,83	0,0036	0,00
860	270	21,7	0,088	0,00	80,8	0,350	0,00	0,82	0,0035	0,00
870	270	22,0	0,087	0,00	79,7	0,348	0,00	0,81	0,0035	0,00
880	270	21,3	0,087	0,00	79,2	0,347	0,00	0,80	0,0035	0,00
890	270	21,6	0,086	0,00	77,1	0,346	0,00	0,78	0,0035	0,00
900	270	21,0	0,087	0,00	76,4	0,344	0,00	0,77	0,0035	0,00
910	270	20,8	0,086	0,00	74,8	0,342	0,00	0,76	0,0035	0,00
920	270	20,5	0,086	0,00	73,8	0,340	0,00	0,75	0,0034	0,00
930	270	20,2	0,085	0,00	72,0	0,341	0,00	0,73	0,0035	0,00
940	270	20,4	0,086	0,00	71,4	0,339	0,00	0,72	0,0034	0,00
950	270	19,5	0,085	0,00	69,8	0,338	0,00	0,70	0,0034	0,00
960	270	20,0	0,085	0,00	69,2	0,335	0,00	0,70	0,0034	0,00
970	270	19,3	0,084	0,00	67,6	0,335	0,00	0,68	0,0034	0,00
980	270	19,0	0,084	0,00	66,7	0,333	0,00	0,67	0,0034	0,00
990	270	19,0	0,084	0,00	65,3	0,329	0,00	0,66	0,0033	0,00
1000	270	18,6	0,083	0,00	65,2	0,327	0,00	0,66	0,0033	0,00
1010	270	18,3	0,082	0,00	63,8	0,326	0,00	0,64	0,0033	0,00
1020	270	18,2	0,081	0,00	63,4	0,324	0,00	0,64	0,0033	0,00
1030	270	17,8	0,081	0,00	61,8	0,321	0,00	0,62	0,0033	0,00
1040	270	17,8	0,080	0,00	60,4	0,318	0,00	0,61	0,0032	0,00
1050	270	17,5	0,079	0,00	60,2	0,314	0,00	0,61	0,0032	0,00
1060	270	17,2	0,078	0,00	59,2	0,311	0,00	0,60	0,0032	0,00
1070	270	17,1	0,077	0,00	58,4	0,308	0,00	0,59	0,0031	0,00
1080	270	16,9	0,076	0,00	57,2	0,304	0,00	0,58	0,0031	0,00
1090	270	16,2	0,075	0,00	56,5	0,300	0,00	0,57	0,0030	0,00
1100	270	16,4	0,074	0,00	56,0	0,296	0,00	0,57	0,0030	0,00
1110	270	16,5	0,073	0,00	54,8	0,293	0,00	0,55	0,0030	0,00
1120	270	15,7	0,072	0,00	54,4	0,289	0,00	0,55	0,0029	0,00
1130	270	15,5	0,071	0,00	53,9	0,285	0,00	0,54	0,0029	0,00
1140	270	15,5	0,070	0,00	52,6	0,281	0,00	0,53	0,0029	0,00
1150	270	15,4	0,069	0,00	51,5	0,278	0,00	0,52	0,0028	0,00
1160	270	15,1	0,068	0,00	51,4	0,274	0,00	0,52	0,0028	0,00
1170	270	14,8	0,067	0,00	50,8	0,270	0,00	0,51	0,0027	0,00
1180	270	14,4	0,066	0,00	49,9	0,266	0,00	0,50	0,0027	0,00
1190	270	14,4	0,065	0,00	49,1	0,262	0,00	0,50	0,0027	0,00
1200	270	14,3	0,064	0,00	49,4	0,259	0,00	0,50	0,0026	0,00
0	280	14,4	0,042	0,00	38,9	0,185	0,00	0,39	0,0019	0,00
10	280	14,8	0,043	0,00	38,9	0,187	0,00	0,39	0,0019	0,00
20	280	15,0	0,044	0,00	39,1	0,190	0,00	0,39	0,0019	0,00
30	280	15,0	0,045	0,00	39,2	0,193	0,00	0,40	0,0020	0,00
40	280	15,0	0,045	0,00	39,1	0,196	0,00	0,39	0,0020	0,00
50	280	15,5	0,046	0,00	39,9	0,199	0,00	0,40	0,0020	0,00
60	280	15,6	0,047	0,00	39,8	0,201	0,00	0,40	0,0020	0,00
70	280	15,8	0,048	0,00	39,8	0,204	0,00	0,40	0,0021	0,00
80	280	15,6	0,048	0,00	40,7	0,207	0,00	0,41	0,0021	0,00
90	280	16,1	0,049	0,00	41,0	0,210	0,00	0,41	0,0021	0,00
100	280	16,8	0,050	0,00	41,1	0,212	0,00	0,41	0,0021	0,00
110	280	16,7	0,051	0,00	41,4	0,215	0,00	0,42	0,0022	0,00
120	280	16,4	0,051	0,00	42,2	0,218	0,00	0,43	0,0022	0,00
130	280	17,1	0,052	0,00	42,1	0,220	0,00	0,42	0,0022	0,00
140	280	17,4	0,053	0,00	41,9	0,223	0,00	0,42	0,0023	0,00
150	280	17,4	0,053	0,00	43,3	0,226	0,00	0,44	0,0023	0,00
160	280	17,9	0,054	0,00	43,8	0,229	0,00	0,44	0,0023	0,00
170	280	17,8	0,055	0,00	43,8	0,231	0,00	0,44	0,0023	0,00
180	280	18,4	0,055	0,00	44,0	0,234	0,00	0,44	0,0024	0,00
190	280	18,1	0,056	0,00	45,2	0,237	0,00	0,45	0,0024	0,00
200	280	18,7	0,057	0,00	45,8	0,240	0,00	0,46	0,0024	0,00
210	280	18,9	0,058	0,00	46,1	0,243	0,00	0,46	0,0025	0,00
220	280	19,0	0,058	0,00	46,7	0,245	0,00	0,47	0,0025	0,00
230	280	19,4	0,059	0,00	47,6	0,248	0,00	0,48	0,0025	0,00
240	280	19,6	0,060	0,00	48,2	0,250	0,00	0,48	0,0025	0,00
250	280	19,8	0,060	0,00	48,4	0,253	0,00	0,49	0,0026	0,00
260	280	19,6	0,061	0,00	49,6	0,256	0,00	0,50	0,0026	0,00
270	280	20,6	0,062	0,00	50,6	0,258	0,00	0,51	0,0026	0,00
280	280	20,6	0,062	0,00	50,8	0,261	0,00	0,51	0,0026	0,00
290	280	21,2	0,063	0,00	52,1	0,264	0,00	0,52	0,0027	0,00
300	280	21,3	0,063	0,00	52,9	0,266	0,00	0,53	0,0027	0,00
310	280	21,4	0,064	0,00	53,9	0,269	0,00	0,54	0,0027	0,00
320	280	21,5	0,065	0,00	54,7	0,272	0,00	0,55	0,0027	0,00
330	280	22,0	0,065	0,00	55,5	0,274	0,00	0,56	0,0028	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
340	280	21,8	0,066	0,00	56,5	0,277	0,00	0,57	0,0028	0,00
350	280	23,0	0,066	0,00	57,6	0,280	0,00	0,58	0,0028	0,00
360	280	22,5	0,068	0,00	58,4	0,283	0,00	0,59	0,0029	0,00
370	280	23,0	0,068	0,00	59,8	0,286	0,00	0,60	0,0029	0,00
380	280	23,4	0,069	0,00	60,6	0,288	0,00	0,61	0,0029	0,00
390	280	23,6	0,070	0,00	62,1	0,292	0,00	0,63	0,0030	0,00
400	280	23,7	0,070	0,00	62,8	0,295	0,00	0,63	0,0030	0,00
410	280	23,8	0,071	0,00	64,2	0,298	0,00	0,65	0,0030	0,00
420	280	24,3	0,072	0,00	65,1	0,302	0,00	0,66	0,0031	0,00
430	280	24,8	0,073	0,00	66,6	0,305	0,00	0,67	0,0031	0,00
440	280	24,9	0,074	0,00	67,8	0,308	0,00	0,68	0,0031	0,00
450	280	24,9	0,075	0,00	68,8	0,311	0,00	0,69	0,0031	0,00
460	280	25,7	0,076	0,00	71,1	0,315	0,00	0,72	0,0032	0,00
470	280	25,2	0,077	0,00	71,0	0,318	0,00	0,71	0,0032	0,00
480	280	25,9	0,078	0,00	72,3	0,320	0,00	0,73	0,0032	0,00
490	280	26,9	0,079	0,00	75,2	0,324	0,00	0,76	0,0033	0,00
500	280	26,6	0,079	0,00	74,9	0,327	0,00	0,75	0,0033	0,00
510	280	25,7	0,080	0,00	76,7	0,329	0,00	0,77	0,0033	0,00
520	280	26,3	0,081	0,00	78,6	0,332	0,00	0,79	0,0034	0,00
530	280	26,5	0,082	0,00	79,9	0,335	0,00	0,80	0,0034	0,00
540	280	26,1	0,083	0,00	80,4	0,337	0,00	0,81	0,0034	0,00
550	280	26,4	0,083	0,00	82,1	0,340	0,00	0,83	0,0034	0,00
560	280	26,5	0,084	0,00	83,6	0,342	0,00	0,84	0,0035	0,00
570	280	26,5	0,085	0,00	85,0	0,344	0,00	0,86	0,0035	0,00
580	280	26,4	0,086	0,00	85,8	0,346	0,00	0,86	0,0035	0,00
590	280	26,6	0,086	0,00	87,3	0,348	0,00	0,88	0,0035	0,00
600	280	26,2	0,087	0,00	88,5	0,350	0,00	0,89	0,0035	0,00
610	280	27,0	0,087	0,00	88,9	0,352	0,00	0,90	0,0036	0,00
620	280	26,6	0,088	0,00	90,1	0,354	0,00	0,91	0,0036	0,00
630	280	26,6	0,089	0,00	90,9	0,357	0,00	0,92	0,0036	0,00
640	280	26,0	0,089	0,00	92,0	0,359	0,00	0,93	0,0036	0,00
650	280	26,2	0,090	0,00	93,1	0,360	0,00	0,94	0,0036	0,00
660	280	26,4	0,091	0,00	93,9	0,364	0,00	0,95	0,0037	0,00
670	280	26,7	0,092	0,00	95,5	0,366	0,00	0,96	0,0037	0,00
680	280	25,8	0,093	0,00	94,5	0,367	0,00	0,95	0,0037	0,00
690	280	25,4	0,093	0,00	94,7	0,370	0,00	0,96	0,0037	0,00
700	280	25,9	0,094	0,00	95,2	0,373	0,00	0,96	0,0038	0,00
710	280	25,0	0,094	0,00	94,9	0,375	0,00	0,96	0,0038	0,00
720	280	25,2	0,094	0,00	96,0	0,376	0,00	0,97	0,0038	0,00
730	280	25,2	0,095	0,00	95,1	0,378	0,00	0,96	0,0038	0,00
740	280	24,6	0,096	0,00	94,6	0,379	0,00	0,96	0,0038	0,00
750	280	24,9	0,096	0,00	94,5	0,380	0,00	0,95	0,0038	0,00
760	280	24,3	0,095	0,00	94,0	0,379	0,00	0,95	0,0038	0,00
770	280	24,6	0,095	0,00	92,5	0,379	0,00	0,93	0,0038	0,00
780	280	24,2	0,095	0,00	91,5	0,379	0,00	0,92	0,0038	0,00
790	280	23,9	0,095	0,00	91,7	0,377	0,00	0,93	0,0038	0,00
800	280	23,6	0,094	0,00	91,0	0,376	0,00	0,92	0,0038	0,00
810	280	23,6	0,094	0,00	88,7	0,374	0,00	0,90	0,0038	0,00
820	280	23,5	0,093	0,00	87,7	0,372	0,00	0,89	0,0038	0,00
830	280	22,7	0,094	0,00	87,3	0,370	0,00	0,88	0,0038	0,00
840	280	23,4	0,092	0,00	85,2	0,369	0,00	0,86	0,0037	0,00
850	280	22,3	0,093	0,00	84,5	0,367	0,00	0,85	0,0037	0,00
860	280	22,7	0,092	0,00	83,3	0,365	0,00	0,84	0,0037	0,00
870	280	22,2	0,092	0,00	81,7	0,363	0,00	0,83	0,0037	0,00
880	280	21,9	0,091	0,00	80,3	0,362	0,00	0,81	0,0037	0,00
890	280	21,8	0,091	0,00	79,3	0,360	0,00	0,80	0,0036	0,00
900	280	21,6	0,090	0,00	78,0	0,358	0,00	0,79	0,0036	0,00
910	280	21,4	0,091	0,00	77,0	0,356	0,00	0,78	0,0036	0,00
920	280	20,9	0,090	0,00	75,4	0,355	0,00	0,76	0,0036	0,00
930	280	21,2	0,090	0,00	74,3	0,354	0,00	0,75	0,0036	0,00
940	280	20,3	0,089	0,00	72,2	0,353	0,00	0,73	0,0036	0,00
950	280	19,9	0,089	0,00	71,5	0,351	0,00	0,72	0,0036	0,00
960	280	20,1	0,088	0,00	69,9	0,348	0,00	0,71	0,0035	0,00
970	280	19,7	0,088	0,00	69,4	0,347	0,00	0,70	0,0035	0,00
980	280	19,8	0,088	0,00	67,7	0,344	0,00	0,68	0,0035	0,00
990	280	19,3	0,086	0,00	67,3	0,341	0,00	0,68	0,0035	0,00
1000	280	18,9	0,086	0,00	65,9	0,339	0,00	0,67	0,0034	0,00
1010	280	18,6	0,085	0,00	65,3	0,337	0,00	0,66	0,0034	0,00
1020	280	18,3	0,084	0,00	63,7	0,335	0,00	0,64	0,0034	0,00
1030	280	18,2	0,083	0,00	62,1	0,331	0,00	0,63	0,0034	0,00
1040	280	18,1	0,082	0,00	62,1	0,327	0,00	0,63	0,0033	0,00
1050	280	17,4	0,081	0,00	60,8	0,323	0,00	0,61	0,0033	0,00
1060	280	17,5	0,080	0,00	60,2	0,320	0,00	0,61	0,0032	0,00
1070	280	17,1	0,079	0,00	58,9	0,315	0,00	0,59	0,0032	0,00
1080	280	16,8	0,078	0,00	57,9	0,312	0,00	0,58	0,0032	0,00
1090	280	17,0	0,077	0,00	57,6	0,308	0,00	0,58	0,0031	0,00
1100	280	16,5	0,076	0,00	56,2	0,304	0,00	0,57	0,0031	0,00
1110	280	15,9	0,075	0,00	55,5	0,299	0,00	0,56	0,0030	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1120	280	16,1	0,074	0,00	55,1	0,295	0,00	0,56	0,0030	0,00
1130	280	15,9	0,073	0,00	53,8	0,291	0,00	0,54	0,0030	0,00
1140	280	15,8	0,071	0,00	52,8	0,287	0,00	0,53	0,0029	0,00
1150	280	15,5	0,071	0,00	53,3	0,284	0,00	0,54	0,0029	0,00
1160	280	14,9	0,070	0,00	52,0	0,279	0,00	0,53	0,0028	0,00
1170	280	14,9	0,068	0,00	51,1	0,275	0,00	0,52	0,0028	0,00
1180	280	14,7	0,067	0,00	50,3	0,272	0,00	0,51	0,0028	0,00
1190	280	14,7	0,066	0,00	50,0	0,268	0,00	0,51	0,0027	0,00
1200	280	14,5	0,065	0,00	48,9	0,264	0,00	0,49	0,0027	0,00
0	290	14,8	0,044	0,00	38,4	0,189	0,00	0,39	0,0019	0,00
10	290	14,5	0,044	0,00	39,5	0,193	0,00	0,40	0,0020	0,00
20	290	15,1	0,045	0,00	39,2	0,194	0,00	0,40	0,0020	0,00
30	290	15,5	0,046	0,00	39,6	0,197	0,00	0,40	0,0020	0,00
40	290	15,2	0,047	0,00	40,7	0,201	0,00	0,41	0,0020	0,00
50	290	15,4	0,047	0,00	40,0	0,203	0,00	0,40	0,0021	0,00
60	290	15,7	0,048	0,00	40,3	0,207	0,00	0,41	0,0021	0,00
70	290	16,1	0,049	0,00	40,5	0,209	0,00	0,41	0,0021	0,00
80	290	16,4	0,050	0,00	40,5	0,212	0,00	0,41	0,0021	0,00
90	290	16,2	0,050	0,00	41,3	0,215	0,00	0,42	0,0022	0,00
100	290	16,4	0,051	0,00	42,1	0,219	0,00	0,42	0,0022	0,00
110	290	17,1	0,052	0,00	41,5	0,221	0,00	0,42	0,0022	0,00
120	290	17,3	0,053	0,00	42,2	0,224	0,00	0,43	0,0023	0,00
130	290	17,0	0,053	0,00	42,7	0,227	0,00	0,43	0,0023	0,00
140	290	17,5	0,054	0,00	43,5	0,230	0,00	0,44	0,0023	0,00
150	290	17,7	0,055	0,00	43,0	0,233	0,00	0,43	0,0024	0,00
160	290	18,0	0,056	0,00	43,9	0,236	0,00	0,44	0,0024	0,00
170	290	17,9	0,057	0,00	44,5	0,239	0,00	0,45	0,0024	0,00
180	290	18,2	0,058	0,00	45,0	0,242	0,00	0,45	0,0024	0,00
190	290	18,9	0,058	0,00	45,3	0,245	0,00	0,46	0,0025	0,00
200	290	18,6	0,059	0,00	46,1	0,248	0,00	0,46	0,0025	0,00
210	290	19,0	0,060	0,00	46,6	0,251	0,00	0,47	0,0025	0,00
220	290	19,6	0,060	0,00	47,6	0,254	0,00	0,48	0,0026	0,00
230	290	19,6	0,061	0,00	47,6	0,257	0,00	0,48	0,0026	0,00
240	290	19,9	0,062	0,00	48,7	0,260	0,00	0,49	0,0026	0,00
250	290	20,2	0,063	0,00	49,6	0,263	0,00	0,50	0,0027	0,00
260	290	20,3	0,063	0,00	50,0	0,266	0,00	0,50	0,0027	0,00
270	290	20,5	0,064	0,00	51,0	0,268	0,00	0,51	0,0027	0,00
280	290	21,3	0,065	0,00	51,9	0,271	0,00	0,52	0,0027	0,00
290	290	21,2	0,065	0,00	52,5	0,274	0,00	0,53	0,0028	0,00
300	290	21,2	0,066	0,00	53,4	0,277	0,00	0,54	0,0028	0,00
310	290	22,4	0,067	0,00	54,8	0,280	0,00	0,55	0,0028	0,00
320	290	22,1	0,068	0,00	55,4	0,282	0,00	0,56	0,0029	0,00
330	290	22,5	0,068	0,00	56,4	0,286	0,00	0,57	0,0029	0,00
340	290	22,6	0,069	0,00	57,3	0,288	0,00	0,58	0,0029	0,00
350	290	23,0	0,070	0,00	58,3	0,291	0,00	0,59	0,0030	0,00
360	290	23,0	0,070	0,00	59,6	0,294	0,00	0,60	0,0030	0,00
370	290	23,6	0,071	0,00	60,6	0,297	0,00	0,61	0,0030	0,00
380	290	23,9	0,072	0,00	62,1	0,301	0,00	0,62	0,0030	0,00
390	290	24,0	0,073	0,00	62,9	0,304	0,00	0,63	0,0031	0,00
400	290	24,1	0,074	0,00	64,1	0,307	0,00	0,65	0,0031	0,00
410	290	24,8	0,075	0,00	65,3	0,311	0,00	0,66	0,0032	0,00
420	290	25,2	0,075	0,00	66,7	0,315	0,00	0,67	0,0032	0,00
430	290	25,1	0,077	0,00	67,8	0,318	0,00	0,68	0,0032	0,00
440	290	25,4	0,077	0,00	69,4	0,321	0,00	0,70	0,0033	0,00
450	290	26,1	0,078	0,00	71,1	0,325	0,00	0,72	0,0033	0,00
460	290	25,8	0,079	0,00	71,5	0,328	0,00	0,72	0,0033	0,00
470	290	26,3	0,080	0,00	73,0	0,332	0,00	0,73	0,0034	0,00
480	290	27,5	0,081	0,00	75,0	0,335	0,00	0,75	0,0034	0,00
490	290	26,5	0,083	0,00	75,8	0,339	0,00	0,76	0,0034	0,00
500	290	26,3	0,084	0,00	77,3	0,342	0,00	0,78	0,0035	0,00
510	290	26,7	0,084	0,00	79,8	0,345	0,00	0,80	0,0035	0,00
520	290	26,9	0,085	0,00	79,9	0,348	0,00	0,80	0,0035	0,00
530	290	27,0	0,086	0,00	81,6	0,350	0,00	0,82	0,0035	0,00
540	290	27,2	0,087	0,00	83,4	0,353	0,00	0,84	0,0036	0,00
550	290	26,8	0,088	0,00	85,0	0,356	0,00	0,86	0,0036	0,00
560	290	26,8	0,088	0,00	86,4	0,358	0,00	0,87	0,0036	0,00
570	290	27,2	0,089	0,00	87,2	0,360	0,00	0,88	0,0036	0,00
580	290	27,3	0,090	0,00	88,7	0,363	0,00	0,89	0,0037	0,00
590	290	26,7	0,091	0,00	89,9	0,364	0,00	0,91	0,0037	0,00
600	290	26,7	0,091	0,00	91,2	0,367	0,00	0,92	0,0037	0,00
610	290	27,6	0,092	0,00	91,9	0,369	0,00	0,93	0,0037	0,00
620	290	27,4	0,093	0,00	93,3	0,371	0,00	0,94	0,0038	0,00
630	290	27,3	0,093	0,00	94,4	0,374	0,00	0,95	0,0038	0,00
640	290	27,1	0,094	0,00	95,4	0,376	0,00	0,96	0,0038	0,00
650	290	27,0	0,095	0,00	96,7	0,378	0,00	0,98	0,0038	0,00
660	290	27,1	0,096	0,00	97,5	0,381	0,00	0,98	0,0039	0,00
670	290	27,2	0,097	0,00	98,5	0,384	0,00	0,99	0,0039	0,00
680	290	26,4	0,097	0,00	98,1	0,386	0,00	0,99	0,0039	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
690	290	25,7	0,098	0,00	98,4	0,388	0,00	0,99	0,0039	0,00
700	290	26,2	0,099	0,00	98,8	0,390	0,00	1,00	0,0040	0,00
710	290	26,5	0,099	0,00	98,5	0,394	0,00	0,99	0,0040	0,00
720	290	25,9	0,100	0,00	98,6	0,395	0,00	1,00	0,0040	0,00
730	290	25,8	0,100	0,00	98,9	0,395	0,00	1,00	0,0040	0,00
740	290	25,3	0,100	0,00	97,9	0,396	0,00	0,99	0,0040	0,00
750	290	25,1	0,100	0,00	97,9	0,398	0,00	0,99	0,0040	0,00
760	290	25,6	0,100	0,00	97,1	0,398	0,00	0,98	0,0040	0,00
770	290	24,6	0,100	0,00	97,2	0,396	0,00	0,98	0,0040	0,00
780	290	24,9	0,100	0,00	94,5	0,395	0,00	0,95	0,0040	0,00
790	290	24,5	0,100	0,00	94,0	0,395	0,00	0,95	0,0040	0,00
800	290	24,7	0,099	0,00	93,3	0,393	0,00	0,94	0,0040	0,00
810	290	24,3	0,098	0,00	92,7	0,391	0,00	0,94	0,0040	0,00
820	290	23,9	0,099	0,00	90,2	0,389	0,00	0,91	0,0039	0,00
830	290	23,9	0,097	0,00	89,1	0,387	0,00	0,90	0,0039	0,00
840	290	23,1	0,098	0,00	88,3	0,385	0,00	0,89	0,0039	0,00
850	290	23,3	0,096	0,00	86,5	0,382	0,00	0,87	0,0039	0,00
860	290	23,1	0,096	0,00	85,2	0,381	0,00	0,86	0,0039	0,00
870	290	22,8	0,096	0,00	84,3	0,379	0,00	0,85	0,0038	0,00
880	290	22,5	0,096	0,00	81,9	0,378	0,00	0,83	0,0038	0,00
890	290	22,2	0,095	0,00	81,2	0,375	0,00	0,82	0,0038	0,00
900	290	22,0	0,096	0,00	79,3	0,373	0,00	0,80	0,0038	0,00
910	290	21,7	0,095	0,00	78,5	0,372	0,00	0,79	0,0038	0,00
920	290	21,3	0,094	0,00	77,4	0,370	0,00	0,78	0,0038	0,00
930	290	21,2	0,094	0,00	75,3	0,368	0,00	0,76	0,0037	0,00
940	290	20,5	0,093	0,00	74,6	0,367	0,00	0,75	0,0037	0,00
950	290	20,6	0,093	0,00	72,6	0,364	0,00	0,73	0,0037	0,00
960	290	20,2	0,092	0,00	71,9	0,363	0,00	0,73	0,0037	0,00
970	290	20,4	0,092	0,00	70,3	0,360	0,00	0,71	0,0036	0,00
980	290	19,7	0,091	0,00	69,8	0,357	0,00	0,70	0,0036	0,00
990	290	19,5	0,090	0,00	67,8	0,354	0,00	0,68	0,0036	0,00
1000	290	19,4	0,089	0,00	67,6	0,351	0,00	0,68	0,0036	0,00
1010	290	18,9	0,088	0,00	65,8	0,348	0,00	0,67	0,0035	0,00
1020	290	18,9	0,087	0,00	64,2	0,344	0,00	0,65	0,0035	0,00
1030	290	18,6	0,086	0,00	63,7	0,340	0,00	0,64	0,0034	0,00
1040	290	17,8	0,085	0,00	62,3	0,336	0,00	0,63	0,0034	0,00
1050	290	17,8	0,084	0,00	61,9	0,332	0,00	0,62	0,0034	0,00
1060	290	17,8	0,083	0,00	60,8	0,328	0,00	0,61	0,0033	0,00
1070	290	17,5	0,081	0,00	59,6	0,324	0,00	0,60	0,0033	0,00
1080	290	17,2	0,081	0,00	59,3	0,320	0,00	0,60	0,0032	0,00
1090	290	17,0	0,079	0,00	57,7	0,315	0,00	0,58	0,0032	0,00
1100	290	16,6	0,078	0,00	57,0	0,311	0,00	0,58	0,0032	0,00
1110	290	16,5	0,077	0,00	56,6	0,306	0,00	0,57	0,0031	0,00
1120	290	16,4	0,075	0,00	55,2	0,302	0,00	0,56	0,0031	0,00
1130	290	16,0	0,074	0,00	54,4	0,298	0,00	0,55	0,0030	0,00
1140	290	15,6	0,074	0,00	54,5	0,294	0,00	0,55	0,0030	0,00
1150	290	15,6	0,072	0,00	53,4	0,289	0,00	0,54	0,0029	0,00
1160	290	15,3	0,071	0,00	52,3	0,285	0,00	0,53	0,0029	0,00
1170	290	15,3	0,070	0,00	51,2	0,281	0,00	0,52	0,0029	0,00
1180	290	15,1	0,069	0,00	51,1	0,278	0,00	0,52	0,0028	0,00
1190	290	14,7	0,068	0,00	50,0	0,273	0,00	0,50	0,0028	0,00
1200	290	14,4	0,067	0,00	49,4	0,269	0,00	0,50	0,0027	0,00
0	300	14,8	0,045	0,00	38,9	0,193	0,00	0,39	0,0020	0,00
10	300	15,1	0,046	0,00	39,7	0,196	0,00	0,40	0,0020	0,00
20	300	14,6	0,047	0,00	39,8	0,200	0,00	0,40	0,0020	0,00
30	300	15,2	0,047	0,00	39,8	0,203	0,00	0,40	0,0021	0,00
40	300	15,8	0,048	0,00	40,3	0,206	0,00	0,41	0,0021	0,00
50	300	16,0	0,049	0,00	40,7	0,209	0,00	0,41	0,0021	0,00
60	300	15,6	0,049	0,00	40,8	0,212	0,00	0,41	0,0021	0,00
70	300	16,1	0,050	0,00	41,3	0,215	0,00	0,42	0,0022	0,00
80	300	16,2	0,051	0,00	41,2	0,218	0,00	0,42	0,0022	0,00
90	300	17,0	0,052	0,00	41,6	0,221	0,00	0,42	0,0022	0,00
100	300	16,6	0,053	0,00	42,0	0,224	0,00	0,42	0,0023	0,00
110	300	16,6	0,053	0,00	42,8	0,228	0,00	0,43	0,0023	0,00
120	300	17,5	0,054	0,00	42,6	0,231	0,00	0,43	0,0023	0,00
130	300	17,7	0,055	0,00	42,4	0,234	0,00	0,43	0,0024	0,00
140	300	17,9	0,056	0,00	44,1	0,237	0,00	0,44	0,0024	0,00
150	300	17,7	0,057	0,00	43,9	0,240	0,00	0,44	0,0024	0,00
160	300	18,2	0,058	0,00	44,3	0,243	0,00	0,45	0,0025	0,00
170	300	18,4	0,058	0,00	44,5	0,247	0,00	0,45	0,0025	0,00
180	300	18,6	0,059	0,00	45,7	0,250	0,00	0,46	0,0025	0,00
190	300	18,9	0,060	0,00	45,9	0,253	0,00	0,46	0,0026	0,00
200	300	18,9	0,061	0,00	46,9	0,257	0,00	0,47	0,0026	0,00
210	300	19,3	0,062	0,00	46,8	0,260	0,00	0,47	0,0026	0,00
220	300	19,5	0,063	0,00	47,9	0,262	0,00	0,48	0,0027	0,00
230	300	19,9	0,064	0,00	48,6	0,266	0,00	0,49	0,0027	0,00
240	300	20,2	0,065	0,00	49,2	0,270	0,00	0,50	0,0027	0,00
250	300	20,4	0,065	0,00	50,4	0,272	0,00	0,51	0,0028	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
260	300	20,5	0,066	0,00	50,8	0,276	0,00	0,51	0,0028	0,00
270	300	21,2	0,067	0,00	51,7	0,279	0,00	0,52	0,0028	0,00
280	300	21,3	0,068	0,00	52,8	0,282	0,00	0,53	0,0029	0,00
290	300	21,8	0,068	0,00	53,4	0,285	0,00	0,54	0,0029	0,00
300	300	22,2	0,069	0,00	54,3	0,288	0,00	0,55	0,0029	0,00
310	300	22,2	0,070	0,00	55,3	0,291	0,00	0,56	0,0029	0,00
320	300	22,6	0,070	0,00	56,3	0,294	0,00	0,57	0,0030	0,00
330	300	22,5	0,071	0,00	57,1	0,298	0,00	0,57	0,0030	0,00
340	300	23,1	0,072	0,00	58,2	0,301	0,00	0,59	0,0030	0,00
350	300	23,1	0,073	0,00	59,3	0,304	0,00	0,60	0,0031	0,00
360	300	23,6	0,074	0,00	60,3	0,307	0,00	0,61	0,0031	0,00
370	300	23,9	0,074	0,00	61,9	0,311	0,00	0,62	0,0031	0,00
380	300	24,2	0,075	0,00	62,8	0,314	0,00	0,63	0,0032	0,00
390	300	24,8	0,076	0,00	64,3	0,317	0,00	0,65	0,0032	0,00
400	300	24,9	0,077	0,00	65,3	0,321	0,00	0,66	0,0033	0,00
410	300	25,4	0,078	0,00	66,9	0,325	0,00	0,67	0,0033	0,00
420	300	25,2	0,079	0,00	67,8	0,328	0,00	0,68	0,0033	0,00
430	300	25,9	0,080	0,00	69,4	0,332	0,00	0,70	0,0034	0,00
440	300	26,2	0,081	0,00	71,0	0,336	0,00	0,71	0,0034	0,00
450	300	26,3	0,082	0,00	71,9	0,339	0,00	0,72	0,0034	0,00
460	300	26,8	0,083	0,00	73,8	0,344	0,00	0,74	0,0035	0,00
470	300	27,6	0,084	0,00	75,1	0,348	0,00	0,76	0,0035	0,00
480	300	26,8	0,086	0,00	76,6	0,351	0,00	0,77	0,0035	0,00
490	300	26,8	0,087	0,00	78,1	0,354	0,00	0,79	0,0036	0,00
500	300	27,4	0,088	0,00	79,9	0,358	0,00	0,80	0,0036	0,00
510	300	27,8	0,089	0,00	80,9	0,362	0,00	0,81	0,0037	0,00
520	300	27,6	0,090	0,00	82,3	0,365	0,00	0,83	0,0037	0,00
530	300	26,9	0,091	0,00	84,6	0,368	0,00	0,85	0,0037	0,00
540	300	27,8	0,092	0,00	86,5	0,371	0,00	0,87	0,0038	0,00
550	300	27,8	0,092	0,00	86,9	0,373	0,00	0,87	0,0038	0,00
560	300	28,0	0,093	0,00	88,6	0,376	0,00	0,89	0,0038	0,00
570	300	27,9	0,094	0,00	90,4	0,378	0,00	0,91	0,0038	0,00
580	300	27,9	0,095	0,00	91,5	0,380	0,00	0,92	0,0038	0,00
590	300	27,8	0,096	0,00	93,2	0,383	0,00	0,94	0,0039	0,00
600	300	27,9	0,096	0,00	94,2	0,385	0,00	0,95	0,0039	0,00
610	300	27,5	0,097	0,00	95,3	0,387	0,00	0,96	0,0039	0,00
620	300	27,7	0,098	0,00	97,0	0,389	0,00	0,98	0,0039	0,00
630	300	27,9	0,099	0,00	98,2	0,392	0,00	0,99	0,0040	0,00
640	300	27,8	0,099	0,00	99,2	0,395	0,00	1,00	0,0040	0,00
650	300	27,7	0,100	0,00	100,6	0,398	0,00	1,01	0,0040	0,00
660	300	28,0	0,101	0,00	101,3	0,400	0,00	1,02	0,0040	0,00
670	300	27,7	0,102	0,00	102,0	0,403	0,00	1,03	0,0041	0,00
680	300	28,2	0,103	0,00	102,0	0,406	0,00	1,03	0,0041	0,00
690	300	26,7	0,103	0,00	102,2	0,409	0,00	1,03	0,0041	0,00
700	300	26,1	0,104	0,00	102,8	0,410	0,00	1,04	0,0042	0,00
710	300	26,5	0,105	0,00	102,9	0,412	0,00	1,04	0,0042	0,00
720	300	26,6	0,105	0,00	102,2	0,414	0,00	1,03	0,0042	0,00
730	300	26,2	0,106	0,00	102,7	0,416	0,00	1,04	0,0042	0,00
740	300	26,1	0,106	0,00	101,0	0,415	0,00	1,02	0,0042	0,00
750	300	25,8	0,106	0,00	100,9	0,417	0,00	1,02	0,0042	0,00
760	300	26,2	0,106	0,00	100,3	0,416	0,00	1,01	0,0042	0,00
770	300	25,1	0,106	0,00	99,6	0,416	0,00	1,01	0,0042	0,00
780	300	24,8	0,105	0,00	99,4	0,414	0,00	1,00	0,0042	0,00
790	300	25,0	0,105	0,00	96,6	0,412	0,00	0,98	0,0042	0,00
800	300	25,1	0,105	0,00	96,1	0,411	0,00	0,97	0,0042	0,00
810	300	24,4	0,103	0,00	94,6	0,409	0,00	0,96	0,0041	0,00
820	300	24,6	0,103	0,00	94,0	0,407	0,00	0,95	0,0041	0,00
830	300	24,0	0,103	0,00	91,6	0,404	0,00	0,93	0,0041	0,00
840	300	24,1	0,102	0,00	90,6	0,402	0,00	0,92	0,0041	0,00
850	300	23,8	0,102	0,00	89,4	0,400	0,00	0,90	0,0040	0,00
860	300	23,5	0,101	0,00	87,1	0,397	0,00	0,88	0,0040	0,00
870	300	23,3	0,101	0,00	86,0	0,396	0,00	0,87	0,0040	0,00
880	300	23,1	0,100	0,00	85,1	0,393	0,00	0,86	0,0040	0,00
890	300	22,2	0,100	0,00	82,5	0,392	0,00	0,83	0,0040	0,00
900	300	22,3	0,100	0,00	81,5	0,390	0,00	0,82	0,0039	0,00
910	300	22,0	0,100	0,00	79,6	0,388	0,00	0,80	0,0039	0,00
920	300	21,7	0,099	0,00	78,9	0,386	0,00	0,80	0,0039	0,00
930	300	21,4	0,098	0,00	77,6	0,384	0,00	0,78	0,0039	0,00
940	300	21,5	0,098	0,00	75,6	0,381	0,00	0,76	0,0039	0,00
950	300	21,0	0,097	0,00	74,9	0,380	0,00	0,76	0,0038	0,00
960	300	20,8	0,096	0,00	72,6	0,376	0,00	0,73	0,0038	0,00
970	300	20,4	0,096	0,00	72,3	0,374	0,00	0,73	0,0038	0,00
980	300	19,9	0,094	0,00	70,2	0,370	0,00	0,71	0,0037	0,00
990	300	20,0	0,094	0,00	70,2	0,366	0,00	0,71	0,0037	0,00
1000	300	19,3	0,092	0,00	68,3	0,363	0,00	0,69	0,0037	0,00
1010	300	19,2	0,091	0,00	66,4	0,358	0,00	0,67	0,0036	0,00
1020	300	19,0	0,091	0,00	65,7	0,354	0,00	0,66	0,0036	0,00
1030	300	19,0	0,089	0,00	64,1	0,351	0,00	0,65	0,0036	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1040	300	18,4	0,088	0,00	63,9	0,346	0,00	0,64	0,0035	0,00
1050	300	18,3	0,087	0,00	62,7	0,342	0,00	0,63	0,0035	0,00
1060	300	18,1	0,085	0,00	61,4	0,337	0,00	0,62	0,0034	0,00
1070	300	17,8	0,084	0,00	60,6	0,332	0,00	0,61	0,0034	0,00
1080	300	17,3	0,083	0,00	59,3	0,328	0,00	0,60	0,0033	0,00
1090	300	17,3	0,081	0,00	58,7	0,323	0,00	0,59	0,0033	0,00
1100	300	17,2	0,080	0,00	58,0	0,318	0,00	0,59	0,0032	0,00
1110	300	16,6	0,078	0,00	56,9	0,314	0,00	0,57	0,0032	0,00
1120	300	16,1	0,078	0,00	56,4	0,309	0,00	0,57	0,0031	0,00
1130	300	16,1	0,077	0,00	55,7	0,305	0,00	0,56	0,0031	0,00
1140	300	16,0	0,075	0,00	54,3	0,300	0,00	0,55	0,0030	0,00
1150	300	15,9	0,074	0,00	53,2	0,296	0,00	0,54	0,0030	0,00
1160	300	15,4	0,073	0,00	53,5	0,292	0,00	0,54	0,0030	0,00
1170	300	15,4	0,072	0,00	52,2	0,287	0,00	0,53	0,0029	0,00
1180	300	15,1	0,071	0,00	51,6	0,283	0,00	0,52	0,0029	0,00
1190	300	14,8	0,069	0,00	50,7	0,279	0,00	0,51	0,0028	0,00
1200	300	14,7	0,068	0,00	50,2	0,275	0,00	0,51	0,0028	0,00
0	310	14,7	0,046	0,00	40,1	0,199	0,00	0,40	0,0020	0,00
10	310	15,2	0,047	0,00	40,8	0,202	0,00	0,41	0,0020	0,00
20	310	15,5	0,048	0,00	40,1	0,204	0,00	0,40	0,0021	0,00
30	310	15,8	0,049	0,00	40,7	0,208	0,00	0,41	0,0021	0,00
40	310	15,2	0,049	0,00	41,2	0,211	0,00	0,42	0,0021	0,00
50	310	15,8	0,050	0,00	41,0	0,214	0,00	0,41	0,0022	0,00
60	310	16,5	0,050	0,00	41,4	0,218	0,00	0,42	0,0022	0,00
70	310	16,5	0,052	0,00	41,3	0,221	0,00	0,42	0,0022	0,00
80	310	16,3	0,053	0,00	41,9	0,224	0,00	0,42	0,0023	0,00
90	310	16,6	0,053	0,00	42,4	0,228	0,00	0,43	0,0023	0,00
100	310	17,0	0,054	0,00	41,8	0,230	0,00	0,42	0,0023	0,00
110	310	17,2	0,055	0,00	43,0	0,234	0,00	0,43	0,0024	0,00
120	310	17,2	0,056	0,00	43,5	0,238	0,00	0,44	0,0024	0,00
130	310	17,6	0,057	0,00	43,6	0,240	0,00	0,44	0,0024	0,00
140	310	18,0	0,058	0,00	43,6	0,244	0,00	0,44	0,0025	0,00
150	310	18,4	0,059	0,00	44,3	0,248	0,00	0,45	0,0025	0,00
160	310	18,4	0,059	0,00	45,0	0,251	0,00	0,45	0,0025	0,00
170	310	18,7	0,060	0,00	45,5	0,254	0,00	0,46	0,0026	0,00
180	310	18,8	0,061	0,00	46,0	0,258	0,00	0,46	0,0026	0,00
190	310	19,1	0,062	0,00	45,9	0,261	0,00	0,46	0,0026	0,00
200	310	19,3	0,063	0,00	47,2	0,265	0,00	0,47	0,0027	0,00
210	310	19,3	0,064	0,00	47,8	0,269	0,00	0,48	0,0027	0,00
220	310	19,9	0,065	0,00	48,4	0,272	0,00	0,49	0,0028	0,00
230	310	20,2	0,066	0,00	49,0	0,276	0,00	0,49	0,0028	0,00
240	310	20,3	0,067	0,00	49,7	0,279	0,00	0,50	0,0028	0,00
250	310	20,8	0,068	0,00	50,9	0,283	0,00	0,51	0,0029	0,00
260	310	21,3	0,068	0,00	51,3	0,287	0,00	0,52	0,0029	0,00
270	310	21,3	0,070	0,00	52,2	0,290	0,00	0,53	0,0029	0,00
280	310	21,7	0,070	0,00	53,6	0,293	0,00	0,54	0,0030	0,00
290	310	22,2	0,071	0,00	53,8	0,297	0,00	0,54	0,0030	0,00
300	310	21,5	0,072	0,00	54,8	0,300	0,00	0,55	0,0030	0,00
310	310	22,9	0,073	0,00	56,3	0,304	0,00	0,57	0,0031	0,00
320	310	22,6	0,074	0,00	57,3	0,307	0,00	0,58	0,0031	0,00
330	310	23,4	0,075	0,00	58,1	0,310	0,00	0,58	0,0031	0,00
340	310	23,5	0,075	0,00	59,1	0,314	0,00	0,60	0,0032	0,00
350	310	24,2	0,076	0,00	60,2	0,318	0,00	0,61	0,0032	0,00
360	310	24,3	0,077	0,00	61,7	0,321	0,00	0,62	0,0032	0,00
370	310	24,7	0,078	0,00	62,7	0,324	0,00	0,63	0,0033	0,00
380	310	25,0	0,079	0,00	64,4	0,328	0,00	0,65	0,0033	0,00
390	310	25,2	0,080	0,00	65,2	0,332	0,00	0,66	0,0034	0,00
400	310	24,8	0,081	0,00	67,0	0,336	0,00	0,67	0,0034	0,00
410	310	26,1	0,082	0,00	67,8	0,339	0,00	0,68	0,0034	0,00
420	310	26,7	0,083	0,00	69,5	0,344	0,00	0,70	0,0035	0,00
430	310	26,6	0,084	0,00	70,6	0,348	0,00	0,71	0,0035	0,00
440	310	26,2	0,085	0,00	72,3	0,351	0,00	0,73	0,0036	0,00
450	310	27,3	0,086	0,00	74,3	0,355	0,00	0,75	0,0036	0,00
460	310	27,4	0,088	0,00	75,1	0,360	0,00	0,76	0,0036	0,00
470	310	27,5	0,089	0,00	77,1	0,364	0,00	0,78	0,0037	0,00
480	310	27,5	0,090	0,00	79,0	0,368	0,00	0,80	0,0037	0,00
490	310	27,5	0,091	0,00	79,8	0,372	0,00	0,80	0,0038	0,00
500	310	26,9	0,092	0,00	81,9	0,375	0,00	0,82	0,0038	0,00
510	310	27,2	0,093	0,00	83,5	0,379	0,00	0,84	0,0038	0,00
520	310	28,0	0,095	0,00	85,2	0,383	0,00	0,86	0,0039	0,00
530	310	28,4	0,096	0,00	86,3	0,386	0,00	0,87	0,0039	0,00
540	310	28,6	0,096	0,00	88,4	0,389	0,00	0,89	0,0039	0,00
550	310	28,6	0,097	0,00	90,1	0,392	0,00	0,91	0,0040	0,00
560	310	28,3	0,098	0,00	91,9	0,395	0,00	0,92	0,0040	0,00
570	310	28,9	0,099	0,00	93,6	0,398	0,00	0,94	0,0040	0,00
580	310	29,1	0,100	0,00	95,1	0,400	0,00	0,96	0,0040	0,00
590	310	28,6	0,101	0,00	96,4	0,402	0,00	0,97	0,0041	0,00
600	310	28,7	0,102	0,00	98,0	0,405	0,00	0,99	0,0041	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
610	310	28,8	0,103	0,00	99,4	0,407	0,00	1,00	0,0041	0,00
620	310	28,5	0,104	0,00	101,0	0,410	0,00	1,02	0,0041	0,00
630	310	28,9	0,104	0,00	102,4	0,412	0,00	1,03	0,0042	0,00
640	310	28,4	0,105	0,00	103,3	0,415	0,00	1,04	0,0042	0,00
650	310	28,3	0,106	0,00	104,5	0,418	0,00	1,05	0,0042	0,00
660	310	27,9	0,107	0,00	105,5	0,421	0,00	1,06	0,0043	0,00
670	310	28,2	0,108	0,00	105,9	0,424	0,00	1,07	0,0043	0,00
680	310	28,7	0,108	0,00	106,0	0,426	0,00	1,07	0,0043	0,00
690	310	28,8	0,109	0,00	106,2	0,429	0,00	1,07	0,0043	0,00
700	310	28,0	0,110	0,00	106,3	0,432	0,00	1,07	0,0044	0,00
710	310	26,7	0,111	0,00	107,2	0,434	0,00	1,08	0,0044	0,00
720	310	26,4	0,111	0,00	106,8	0,436	0,00	1,08	0,0044	0,00
730	310	26,9	0,111	0,00	106,7	0,437	0,00	1,08	0,0044	0,00
740	310	26,7	0,112	0,00	106,2	0,437	0,00	1,07	0,0044	0,00
750	310	26,1	0,112	0,00	104,0	0,436	0,00	1,05	0,0044	0,00
760	310	26,3	0,111	0,00	104,1	0,437	0,00	1,05	0,0044	0,00
770	310	27,0	0,111	0,00	102,3	0,436	0,00	1,03	0,0044	0,00
780	310	25,7	0,111	0,00	102,3	0,434	0,00	1,03	0,0044	0,00
790	310	25,4	0,110	0,00	101,3	0,432	0,00	1,02	0,0044	0,00
800	310	25,3	0,109	0,00	99,1	0,431	0,00	1,00	0,0044	0,00
810	310	25,3	0,109	0,00	97,6	0,428	0,00	0,99	0,0043	0,00
820	310	24,8	0,109	0,00	96,1	0,425	0,00	0,97	0,0043	0,00
830	310	24,8	0,108	0,00	95,3	0,423	0,00	0,96	0,0043	0,00
840	310	24,7	0,108	0,00	92,4	0,421	0,00	0,93	0,0043	0,00
850	310	24,3	0,107	0,00	91,8	0,418	0,00	0,93	0,0042	0,00
860	310	23,8	0,106	0,00	90,1	0,416	0,00	0,91	0,0042	0,00
870	310	24,3	0,106	0,00	87,8	0,413	0,00	0,89	0,0042	0,00
880	310	23,2	0,106	0,00	86,9	0,411	0,00	0,88	0,0042	0,00
890	310	23,2	0,105	0,00	85,4	0,409	0,00	0,86	0,0041	0,00
900	310	22,3	0,105	0,00	82,5	0,406	0,00	0,83	0,0041	0,00
910	310	22,4	0,104	0,00	81,9	0,405	0,00	0,83	0,0041	0,00
920	310	22,3	0,103	0,00	79,8	0,403	0,00	0,81	0,0041	0,00
930	310	22,0	0,102	0,00	78,7	0,399	0,00	0,80	0,0040	0,00
940	310	21,5	0,102	0,00	77,4	0,398	0,00	0,78	0,0040	0,00
950	310	21,1	0,101	0,00	75,4	0,393	0,00	0,76	0,0040	0,00
960	310	21,2	0,100	0,00	75,0	0,391	0,00	0,76	0,0040	0,00
970	310	20,5	0,099	0,00	72,8	0,387	0,00	0,74	0,0039	0,00
980	310	20,8	0,099	0,00	71,9	0,383	0,00	0,73	0,0039	0,00
990	310	20,0	0,097	0,00	70,2	0,380	0,00	0,71	0,0039	0,00
1000	310	19,8	0,095	0,00	68,7	0,375	0,00	0,69	0,0038	0,00
1010	310	19,6	0,095	0,00	68,3	0,370	0,00	0,69	0,0038	0,00
1020	310	19,4	0,093	0,00	66,2	0,366	0,00	0,67	0,0037	0,00
1030	310	19,1	0,092	0,00	65,9	0,361	0,00	0,67	0,0037	0,00
1040	310	18,6	0,091	0,00	64,9	0,356	0,00	0,66	0,0036	0,00
1050	310	18,5	0,089	0,00	63,5	0,351	0,00	0,64	0,0036	0,00
1060	310	18,0	0,088	0,00	62,2	0,346	0,00	0,63	0,0035	0,00
1070	310	17,8	0,086	0,00	61,1	0,341	0,00	0,62	0,0035	0,00
1080	310	17,9	0,085	0,00	61,1	0,336	0,00	0,62	0,0034	0,00
1090	310	17,7	0,083	0,00	59,5	0,331	0,00	0,60	0,0034	0,00
1100	310	16,6	0,082	0,00	58,4	0,326	0,00	0,59	0,0033	0,00
1110	310	16,8	0,081	0,00	58,5	0,321	0,00	0,59	0,0033	0,00
1120	310	16,8	0,080	0,00	56,7	0,316	0,00	0,57	0,0032	0,00
1130	310	16,5	0,078	0,00	55,8	0,312	0,00	0,56	0,0032	0,00
1140	310	16,2	0,077	0,00	54,7	0,307	0,00	0,55	0,0031	0,00
1150	310	16,0	0,076	0,00	54,8	0,303	0,00	0,55	0,0031	0,00
1160	310	15,6	0,075	0,00	53,7	0,298	0,00	0,54	0,0030	0,00
1170	310	15,3	0,073	0,00	52,7	0,294	0,00	0,53	0,0030	0,00
1180	310	15,3	0,072	0,00	52,2	0,289	0,00	0,53	0,0029	0,00
1190	310	15,2	0,071	0,00	51,5	0,285	0,00	0,52	0,0029	0,00
1200	310	14,8	0,070	0,00	50,3	0,282	0,00	0,51	0,0029	0,00
0	320	15,1	0,048	0,00	39,7	0,203	0,00	0,40	0,0021	0,00
10	320	15,2	0,049	0,00	40,1	0,207	0,00	0,40	0,0021	0,00
20	320	15,4	0,049	0,00	41,5	0,211	0,00	0,42	0,0021	0,00
30	320	16,0	0,049	0,00	40,6	0,212	0,00	0,41	0,0022	0,00
40	320	16,3	0,051	0,00	41,3	0,216	0,00	0,42	0,0022	0,00
50	320	15,6	0,052	0,00	42,3	0,220	0,00	0,43	0,0022	0,00
60	320	16,1	0,052	0,00	41,9	0,223	0,00	0,42	0,0023	0,00
70	320	16,6	0,053	0,00	41,5	0,227	0,00	0,42	0,0023	0,00
80	320	17,1	0,054	0,00	42,1	0,230	0,00	0,42	0,0023	0,00
90	320	16,8	0,055	0,00	42,4	0,234	0,00	0,43	0,0024	0,00
100	320	16,9	0,056	0,00	43,1	0,238	0,00	0,43	0,0024	0,00
110	320	17,5	0,057	0,00	43,0	0,241	0,00	0,43	0,0024	0,00
120	320	17,8	0,058	0,00	43,2	0,244	0,00	0,44	0,0025	0,00
130	320	17,7	0,058	0,00	44,6	0,249	0,00	0,45	0,0025	0,00
140	320	18,2	0,060	0,00	44,2	0,251	0,00	0,44	0,0025	0,00
150	320	18,5	0,061	0,00	44,7	0,255	0,00	0,45	0,0026	0,00
160	320	18,6	0,061	0,00	45,1	0,259	0,00	0,45	0,0026	0,00
170	320	19,1	0,062	0,00	45,8	0,263	0,00	0,46	0,0027	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
180	320	18,8	0,063	0,00	46,5	0,267	0,00	0,47	0,0027	0,00
190	320	19,2	0,065	0,00	47,1	0,271	0,00	0,47	0,0027	0,00
200	320	19,6	0,065	0,00	47,4	0,274	0,00	0,48	0,0028	0,00
210	320	20,1	0,067	0,00	48,3	0,278	0,00	0,49	0,0028	0,00
220	320	20,1	0,068	0,00	49,0	0,282	0,00	0,49	0,0029	0,00
230	320	20,3	0,068	0,00	49,5	0,286	0,00	0,50	0,0029	0,00
240	320	20,8	0,070	0,00	50,3	0,290	0,00	0,51	0,0029	0,00
250	320	21,2	0,070	0,00	51,4	0,294	0,00	0,52	0,0030	0,00
260	320	21,3	0,072	0,00	51,9	0,298	0,00	0,52	0,0030	0,00
270	320	21,4	0,072	0,00	52,9	0,301	0,00	0,53	0,0031	0,00
280	320	22,2	0,074	0,00	54,0	0,305	0,00	0,54	0,0031	0,00
290	320	22,0	0,074	0,00	54,7	0,309	0,00	0,55	0,0031	0,00
300	320	23,0	0,075	0,00	55,6	0,313	0,00	0,56	0,0032	0,00
310	320	22,3	0,076	0,00	56,9	0,317	0,00	0,57	0,0032	0,00
320	320	24,0	0,077	0,00	58,0	0,321	0,00	0,58	0,0032	0,00
330	320	23,6	0,078	0,00	59,0	0,325	0,00	0,59	0,0033	0,00
340	320	24,6	0,079	0,00	59,8	0,328	0,00	0,60	0,0033	0,00
350	320	24,4	0,080	0,00	61,5	0,332	0,00	0,62	0,0034	0,00
360	320	24,6	0,081	0,00	62,2	0,335	0,00	0,63	0,0034	0,00
370	320	25,2	0,082	0,00	64,2	0,339	0,00	0,65	0,0034	0,00
380	320	25,4	0,083	0,00	65,2	0,343	0,00	0,66	0,0035	0,00
390	320	25,4	0,084	0,00	66,8	0,347	0,00	0,67	0,0035	0,00
400	320	26,5	0,085	0,00	67,9	0,351	0,00	0,68	0,0036	0,00
410	320	26,4	0,086	0,00	69,7	0,356	0,00	0,70	0,0036	0,00
420	320	26,6	0,087	0,00	70,3	0,359	0,00	0,71	0,0036	0,00
430	320	26,7	0,088	0,00	72,6	0,364	0,00	0,73	0,0037	0,00
440	320	27,6	0,090	0,00	74,0	0,368	0,00	0,74	0,0037	0,00
450	320	27,2	0,091	0,00	75,6	0,373	0,00	0,76	0,0038	0,00
460	320	27,7	0,092	0,00	77,4	0,377	0,00	0,78	0,0038	0,00
470	320	27,9	0,093	0,00	79,0	0,381	0,00	0,80	0,0039	0,00
480	320	28,1	0,095	0,00	80,6	0,386	0,00	0,81	0,0039	0,00
490	320	28,1	0,096	0,00	82,4	0,391	0,00	0,83	0,0040	0,00
500	320	28,3	0,097	0,00	84,3	0,395	0,00	0,85	0,0040	0,00
510	320	29,0	0,099	0,00	85,4	0,399	0,00	0,86	0,0040	0,00
520	320	29,3	0,100	0,00	87,7	0,402	0,00	0,88	0,0041	0,00
530	320	29,2	0,101	0,00	89,4	0,406	0,00	0,90	0,0041	0,00
540	320	29,4	0,102	0,00	91,8	0,410	0,00	0,92	0,0041	0,00
550	320	29,3	0,103	0,00	93,5	0,413	0,00	0,94	0,0042	0,00
560	320	29,5	0,104	0,00	95,1	0,415	0,00	0,96	0,0042	0,00
570	320	29,3	0,105	0,00	96,1	0,418	0,00	0,97	0,0042	0,00
580	320	30,0	0,106	0,00	97,7	0,421	0,00	0,98	0,0043	0,00
590	320	29,9	0,107	0,00	100,0	0,423	0,00	1,01	0,0043	0,00
600	320	30,0	0,108	0,00	101,5	0,426	0,00	1,02	0,0043	0,00
610	320	29,5	0,109	0,00	103,1	0,429	0,00	1,04	0,0043	0,00
620	320	29,2	0,110	0,00	104,5	0,432	0,00	1,05	0,0044	0,00
630	320	29,1	0,111	0,00	106,2	0,435	0,00	1,07	0,0044	0,00
640	320	28,6	0,112	0,00	107,5	0,437	0,00	1,08	0,0044	0,00
650	320	29,5	0,113	0,00	108,9	0,441	0,00	1,10	0,0045	0,00
660	320	29,4	0,114	0,00	110,1	0,443	0,00	1,11	0,0045	0,00
670	320	28,7	0,115	0,00	110,3	0,447	0,00	1,11	0,0045	0,00
680	320	28,4	0,116	0,00	110,0	0,450	0,00	1,11	0,0046	0,00
690	320	28,2	0,116	0,00	110,7	0,452	0,00	1,12	0,0046	0,00
700	320	28,4	0,117	0,00	110,7	0,455	0,00	1,12	0,0046	0,00
710	320	28,4	0,117	0,00	111,0	0,457	0,00	1,12	0,0046	0,00
720	320	28,2	0,118	0,00	111,2	0,458	0,00	1,12	0,0046	0,00
730	320	27,4	0,118	0,00	110,5	0,459	0,00	1,12	0,0046	0,00
740	320	27,6	0,118	0,00	110,7	0,460	0,00	1,12	0,0047	0,00
750	320	27,3	0,118	0,00	109,7	0,459	0,00	1,11	0,0046	0,00
760	320	26,6	0,117	0,00	107,6	0,458	0,00	1,09	0,0046	0,00
770	320	26,4	0,117	0,00	106,4	0,457	0,00	1,07	0,0046	0,00
780	320	27,1	0,116	0,00	105,1	0,456	0,00	1,06	0,0046	0,00
790	320	26,6	0,117	0,00	104,4	0,453	0,00	1,05	0,0046	0,00
800	320	25,4	0,116	0,00	102,9	0,450	0,00	1,04	0,0046	0,00
810	320	26,0	0,115	0,00	101,4	0,448	0,00	1,02	0,0045	0,00
820	320	25,6	0,114	0,00	98,6	0,446	0,00	1,00	0,0045	0,00
830	320	25,3	0,114	0,00	98,0	0,442	0,00	0,99	0,0045	0,00
840	320	25,1	0,113	0,00	96,2	0,440	0,00	0,97	0,0045	0,00
850	320	24,8	0,113	0,00	93,8	0,438	0,00	0,95	0,0044	0,00
860	320	24,3	0,112	0,00	91,9	0,434	0,00	0,93	0,0044	0,00
870	320	23,9	0,112	0,00	90,8	0,432	0,00	0,92	0,0044	0,00
880	320	24,2	0,111	0,00	88,6	0,430	0,00	0,90	0,0044	0,00
890	320	23,3	0,110	0,00	86,7	0,428	0,00	0,88	0,0043	0,00
900	320	23,3	0,110	0,00	85,8	0,425	0,00	0,87	0,0043	0,00
910	320	22,9	0,109	0,00	82,8	0,423	0,00	0,84	0,0043	0,00
920	320	22,3	0,108	0,00	82,4	0,419	0,00	0,83	0,0042	0,00
930	320	22,3	0,108	0,00	80,1	0,416	0,00	0,81	0,0042	0,00
940	320	21,8	0,106	0,00	78,5	0,412	0,00	0,79	0,0042	0,00
950	320	22,1	0,106	0,00	77,2	0,409	0,00	0,78	0,0041	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
960	320	21,4	0,104	0,00	75,4	0,405	0,00	0,76	0,0041	0,00
970	320	21,3	0,103	0,00	74,5	0,401	0,00	0,75	0,0041	0,00
980	320	20,6	0,102	0,00	72,6	0,397	0,00	0,73	0,0040	0,00
990	320	20,3	0,101	0,00	71,4	0,392	0,00	0,72	0,0040	0,00
1000	320	20,1	0,099	0,00	70,7	0,387	0,00	0,71	0,0039	0,00
1010	320	20,0	0,098	0,00	68,4	0,382	0,00	0,69	0,0039	0,00
1020	320	19,6	0,097	0,00	67,9	0,376	0,00	0,69	0,0038	0,00
1030	320	19,0	0,095	0,00	66,6	0,371	0,00	0,67	0,0038	0,00
1040	320	19,1	0,094	0,00	65,9	0,366	0,00	0,67	0,0037	0,00
1050	320	18,5	0,092	0,00	64,4	0,360	0,00	0,65	0,0037	0,00
1060	320	18,6	0,090	0,00	62,8	0,355	0,00	0,63	0,0036	0,00
1070	320	18,6	0,089	0,00	63,0	0,350	0,00	0,64	0,0035	0,00
1080	320	17,7	0,087	0,00	61,6	0,344	0,00	0,62	0,0035	0,00
1090	320	17,5	0,086	0,00	59,3	0,339	0,00	0,60	0,0034	0,00
1100	320	17,6	0,085	0,00	59,8	0,334	0,00	0,60	0,0034	0,00
1110	320	17,3	0,083	0,00	58,4	0,329	0,00	0,59	0,0033	0,00
1120	320	16,7	0,081	0,00	57,1	0,324	0,00	0,58	0,0033	0,00
1130	320	16,4	0,080	0,00	56,8	0,319	0,00	0,57	0,0032	0,00
1140	320	16,4	0,080	0,00	56,1	0,314	0,00	0,57	0,0032	0,00
1150	320	16,0	0,078	0,00	55,2	0,309	0,00	0,56	0,0031	0,00
1160	320	15,8	0,076	0,00	54,0	0,305	0,00	0,55	0,0031	0,00
1170	320	15,6	0,075	0,00	53,2	0,301	0,00	0,54	0,0031	0,00
1180	320	15,5	0,074	0,00	52,5	0,296	0,00	0,53	0,0030	0,00
1190	320	15,1	0,073	0,00	51,7	0,291	0,00	0,52	0,0030	0,00
1200	320	14,8	0,072	0,00	51,1	0,287	0,00	0,52	0,0029	0,00
0	330	15,3	0,049	0,00	41,5	0,209	0,00	0,42	0,0021	0,00
10	330	15,6	0,050	0,00	41,2	0,212	0,00	0,42	0,0021	0,00
20	330	15,5	0,051	0,00	41,5	0,216	0,00	0,42	0,0022	0,00
30	330	15,3	0,052	0,00	41,9	0,219	0,00	0,42	0,0022	0,00
40	330	15,8	0,052	0,00	41,0	0,222	0,00	0,41	0,0022	0,00
50	330	16,8	0,053	0,00	42,3	0,226	0,00	0,43	0,0023	0,00
60	330	16,2	0,054	0,00	42,8	0,230	0,00	0,43	0,0023	0,00
70	330	16,3	0,055	0,00	42,5	0,233	0,00	0,43	0,0024	0,00
80	330	17,0	0,056	0,00	43,0	0,237	0,00	0,43	0,0024	0,00
90	330	17,0	0,057	0,00	42,8	0,241	0,00	0,43	0,0024	0,00
100	330	17,6	0,057	0,00	43,2	0,244	0,00	0,44	0,0025	0,00
110	330	17,4	0,058	0,00	44,2	0,248	0,00	0,45	0,0025	0,00
120	330	17,6	0,059	0,00	44,3	0,252	0,00	0,45	0,0026	0,00
130	330	18,2	0,060	0,00	44,5	0,256	0,00	0,45	0,0026	0,00
140	330	18,1	0,061	0,00	44,8	0,260	0,00	0,45	0,0026	0,00
150	330	18,8	0,063	0,00	45,6	0,264	0,00	0,46	0,0027	0,00
160	330	19,0	0,064	0,00	45,5	0,268	0,00	0,46	0,0027	0,00
170	330	18,9	0,065	0,00	46,4	0,272	0,00	0,47	0,0028	0,00
180	330	19,2	0,066	0,00	46,8	0,276	0,00	0,47	0,0028	0,00
190	330	19,5	0,067	0,00	47,5	0,280	0,00	0,48	0,0028	0,00
200	330	19,9	0,068	0,00	48,1	0,284	0,00	0,48	0,0029	0,00
210	330	20,2	0,069	0,00	48,7	0,288	0,00	0,49	0,0029	0,00
220	330	20,9	0,070	0,00	49,2	0,292	0,00	0,50	0,0030	0,00
230	330	21,0	0,071	0,00	50,4	0,297	0,00	0,51	0,0030	0,00
240	330	20,9	0,072	0,00	50,9	0,301	0,00	0,51	0,0030	0,00
250	330	21,7	0,074	0,00	52,2	0,305	0,00	0,53	0,0031	0,00
260	330	21,7	0,074	0,00	52,8	0,309	0,00	0,53	0,0031	0,00
270	330	22,0	0,076	0,00	53,4	0,314	0,00	0,54	0,0032	0,00
280	330	22,3	0,076	0,00	55,1	0,318	0,00	0,55	0,0032	0,00
290	330	22,9	0,078	0,00	55,6	0,322	0,00	0,56	0,0033	0,00
300	330	22,2	0,079	0,00	56,1	0,327	0,00	0,56	0,0033	0,00
310	330	24,1	0,080	0,00	58,0	0,331	0,00	0,58	0,0034	0,00
320	330	22,9	0,081	0,00	59,1	0,335	0,00	0,59	0,0034	0,00
330	330	25,1	0,082	0,00	59,8	0,339	0,00	0,60	0,0034	0,00
340	330	24,2	0,083	0,00	61,2	0,343	0,00	0,62	0,0035	0,00
350	330	25,1	0,084	0,00	62,0	0,348	0,00	0,62	0,0035	0,00
360	330	25,3	0,085	0,00	64,0	0,351	0,00	0,64	0,0036	0,00
370	330	25,6	0,086	0,00	64,8	0,355	0,00	0,65	0,0036	0,00
380	330	25,6	0,087	0,00	67,0	0,360	0,00	0,67	0,0036	0,00
390	330	26,5	0,088	0,00	67,7	0,364	0,00	0,68	0,0037	0,00
400	330	25,8	0,090	0,00	69,7	0,368	0,00	0,70	0,0037	0,00
410	330	26,7	0,091	0,00	70,5	0,372	0,00	0,71	0,0038	0,00
420	330	27,7	0,092	0,00	72,6	0,377	0,00	0,73	0,0038	0,00
430	330	27,8	0,093	0,00	73,6	0,382	0,00	0,74	0,0039	0,00
440	330	28,2	0,095	0,00	75,9	0,386	0,00	0,76	0,0039	0,00
450	330	28,4	0,096	0,00	77,5	0,391	0,00	0,78	0,0040	0,00
460	330	29,1	0,097	0,00	79,3	0,396	0,00	0,80	0,0040	0,00
470	330	28,2	0,099	0,00	81,2	0,401	0,00	0,82	0,0041	0,00
480	330	28,9	0,100	0,00	82,6	0,406	0,00	0,83	0,0041	0,00
490	330	30,3	0,101	0,00	84,3	0,410	0,00	0,85	0,0042	0,00
500	330	30,3	0,103	0,00	86,5	0,415	0,00	0,87	0,0042	0,00
510	330	29,7	0,104	0,00	88,5	0,419	0,00	0,89	0,0042	0,00
520	330	30,0	0,105	0,00	90,9	0,424	0,00	0,91	0,0043	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
530	330	29,3	0,107	0,00	92,5	0,428	0,00	0,93	0,0043	0,00
540	330	29,6	0,108	0,00	93,6	0,431	0,00	0,94	0,0044	0,00
550	330	29,3	0,109	0,00	96,1	0,435	0,00	0,97	0,0044	0,00
560	330	29,6	0,110	0,00	98,1	0,438	0,00	0,99	0,0044	0,00
570	330	29,9	0,111	0,00	100,0	0,441	0,00	1,01	0,0045	0,00
580	330	30,0	0,112	0,00	101,7	0,444	0,00	1,02	0,0045	0,00
590	330	30,1	0,113	0,00	103,4	0,446	0,00	1,04	0,0045	0,00
600	330	31,0	0,114	0,00	105,3	0,449	0,00	1,06	0,0045	0,00
610	330	30,5	0,115	0,00	106,8	0,452	0,00	1,08	0,0046	0,00
620	330	30,1	0,116	0,00	108,4	0,455	0,00	1,09	0,0046	0,00
630	330	30,0	0,117	0,00	109,9	0,458	0,00	1,11	0,0046	0,00
640	330	30,0	0,119	0,00	111,1	0,462	0,00	1,12	0,0047	0,00
650	330	29,8	0,120	0,00	112,9	0,465	0,00	1,14	0,0047	0,00
660	330	30,3	0,121	0,00	114,9	0,468	0,00	1,16	0,0047	0,00
670	330	30,2	0,121	0,00	114,6	0,472	0,00	1,16	0,0048	0,00
680	330	29,7	0,122	0,00	114,5	0,475	0,00	1,15	0,0048	0,00
690	330	29,8	0,124	0,00	115,5	0,477	0,00	1,16	0,0048	0,00
700	330	29,3	0,124	0,00	115,3	0,479	0,00	1,16	0,0048	0,00
710	330	29,0	0,125	0,00	115,1	0,481	0,00	1,16	0,0049	0,00
720	330	29,0	0,124	0,00	115,7	0,483	0,00	1,17	0,0049	0,00
730	330	28,6	0,125	0,00	115,0	0,483	0,00	1,16	0,0049	0,00
740	330	28,4	0,125	0,00	114,1	0,483	0,00	1,15	0,0049	0,00
750	330	27,9	0,125	0,00	114,1	0,483	0,00	1,15	0,0049	0,00
760	330	27,9	0,124	0,00	112,8	0,483	0,00	1,14	0,0049	0,00
770	330	27,8	0,124	0,00	112,3	0,479	0,00	1,13	0,0049	0,00
780	330	26,9	0,124	0,00	109,4	0,478	0,00	1,11	0,0048	0,00
790	330	26,8	0,123	0,00	107,1	0,476	0,00	1,08	0,0048	0,00
800	330	26,8	0,122	0,00	105,9	0,474	0,00	1,07	0,0048	0,00
810	330	26,7	0,122	0,00	104,3	0,469	0,00	1,05	0,0047	0,00
820	330	26,1	0,121	0,00	103,4	0,466	0,00	1,04	0,0047	0,00
830	330	25,6	0,120	0,00	100,1	0,463	0,00	1,01	0,0047	0,00
840	330	25,6	0,120	0,00	98,2	0,462	0,00	0,99	0,0047	0,00
850	330	25,4	0,119	0,00	96,9	0,457	0,00	0,98	0,0046	0,00
860	330	24,9	0,118	0,00	95,8	0,456	0,00	0,97	0,0046	0,00
870	330	24,9	0,117	0,00	92,1	0,454	0,00	0,93	0,0046	0,00
880	330	24,3	0,117	0,00	91,2	0,450	0,00	0,92	0,0046	0,00
890	330	24,2	0,116	0,00	89,0	0,447	0,00	0,90	0,0045	0,00
900	330	23,6	0,115	0,00	86,6	0,444	0,00	0,87	0,0045	0,00
910	330	23,2	0,114	0,00	85,8	0,439	0,00	0,87	0,0044	0,00
920	330	23,4	0,114	0,00	83,2	0,437	0,00	0,84	0,0044	0,00
930	330	22,7	0,112	0,00	81,9	0,432	0,00	0,83	0,0044	0,00
940	330	22,4	0,112	0,00	80,1	0,430	0,00	0,81	0,0044	0,00
950	330	22,1	0,110	0,00	78,3	0,425	0,00	0,79	0,0043	0,00
960	330	21,8	0,109	0,00	77,0	0,420	0,00	0,78	0,0043	0,00
970	330	21,4	0,107	0,00	75,3	0,416	0,00	0,76	0,0042	0,00
980	330	21,2	0,106	0,00	73,9	0,410	0,00	0,75	0,0042	0,00
990	330	20,8	0,104	0,00	72,7	0,405	0,00	0,73	0,0041	0,00
1000	330	20,6	0,103	0,00	71,0	0,399	0,00	0,72	0,0040	0,00
1010	330	20,1	0,101	0,00	70,2	0,393	0,00	0,71	0,0040	0,00
1020	330	19,8	0,100	0,00	68,5	0,388	0,00	0,69	0,0039	0,00
1030	330	19,6	0,098	0,00	68,2	0,382	0,00	0,69	0,0039	0,00
1040	330	19,3	0,096	0,00	66,0	0,377	0,00	0,67	0,0038	0,00
1050	330	19,2	0,095	0,00	65,6	0,370	0,00	0,66	0,0038	0,00
1060	330	18,6	0,093	0,00	64,5	0,364	0,00	0,65	0,0037	0,00
1070	330	18,1	0,092	0,00	62,8	0,359	0,00	0,63	0,0036	0,00
1080	330	18,1	0,090	0,00	61,6	0,353	0,00	0,62	0,0036	0,00
1090	330	18,2	0,088	0,00	61,2	0,348	0,00	0,62	0,0035	0,00
1100	330	17,6	0,087	0,00	60,0	0,343	0,00	0,61	0,0035	0,00
1110	330	16,8	0,086	0,00	58,8	0,337	0,00	0,59	0,0034	0,00
1120	330	17,1	0,084	0,00	58,6	0,332	0,00	0,59	0,0034	0,00
1130	330	16,8	0,083	0,00	57,5	0,327	0,00	0,58	0,0033	0,00
1140	330	16,5	0,081	0,00	55,9	0,322	0,00	0,56	0,0033	0,00
1150	330	16,0	0,080	0,00	55,7	0,317	0,00	0,56	0,0032	0,00
1160	330	16,2	0,078	0,00	54,5	0,313	0,00	0,55	0,0032	0,00
1170	330	15,8	0,077	0,00	54,1	0,307	0,00	0,55	0,0031	0,00
1180	330	15,5	0,076	0,00	52,9	0,303	0,00	0,53	0,0031	0,00
1190	330	15,1	0,075	0,00	52,7	0,299	0,00	0,53	0,0030	0,00
1200	330	15,2	0,074	0,00	51,5	0,294	0,00	0,52	0,0030	0,00
0	340	15,4	0,051	0,00	41,2	0,215	0,00	0,42	0,0022	0,00
10	340	15,7	0,052	0,00	41,7	0,218	0,00	0,42	0,0022	0,00
20	340	16,0	0,052	0,00	41,5	0,221	0,00	0,42	0,0022	0,00
30	340	16,2	0,053	0,00	41,8	0,225	0,00	0,42	0,0023	0,00
40	340	16,3	0,054	0,00	42,9	0,230	0,00	0,43	0,0023	0,00
50	340	16,1	0,055	0,00	43,3	0,233	0,00	0,44	0,0024	0,00
60	340	16,6	0,056	0,00	42,4	0,236	0,00	0,43	0,0024	0,00
70	340	17,7	0,056	0,00	43,4	0,241	0,00	0,44	0,0024	0,00
80	340	17,1	0,057	0,00	43,2	0,244	0,00	0,44	0,0025	0,00
90	340	17,2	0,059	0,00	43,5	0,248	0,00	0,44	0,0025	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
100	340	17,3	0,059	0,00	44,1	0,252	0,00	0,44	0,0025	0,00
110	340	17,7	0,060	0,00	44,0	0,255	0,00	0,44	0,0026	0,00
120	340	18,1	0,061	0,00	45,1	0,260	0,00	0,45	0,0026	0,00
130	340	18,2	0,062	0,00	45,2	0,264	0,00	0,46	0,0027	0,00
140	340	18,7	0,064	0,00	45,3	0,268	0,00	0,46	0,0027	0,00
150	340	18,4	0,064	0,00	46,3	0,273	0,00	0,47	0,0028	0,00
160	340	19,2	0,066	0,00	45,7	0,276	0,00	0,46	0,0028	0,00
170	340	19,7	0,067	0,00	46,8	0,280	0,00	0,47	0,0028	0,00
180	340	19,2	0,068	0,00	47,4	0,285	0,00	0,48	0,0029	0,00
190	340	20,0	0,069	0,00	47,9	0,290	0,00	0,48	0,0029	0,00
200	340	20,6	0,070	0,00	48,2	0,293	0,00	0,48	0,0030	0,00
210	340	20,6	0,072	0,00	49,7	0,299	0,00	0,50	0,0030	0,00
220	340	20,6	0,073	0,00	49,7	0,303	0,00	0,50	0,0031	0,00
230	340	21,0	0,074	0,00	51,0	0,307	0,00	0,51	0,0031	0,00
240	340	21,5	0,075	0,00	51,5	0,313	0,00	0,52	0,0032	0,00
250	340	21,6	0,076	0,00	52,6	0,317	0,00	0,53	0,0032	0,00
260	340	22,0	0,078	0,00	53,2	0,322	0,00	0,54	0,0033	0,00
270	340	22,4	0,079	0,00	54,3	0,327	0,00	0,55	0,0033	0,00
280	340	22,7	0,080	0,00	55,6	0,331	0,00	0,56	0,0034	0,00
290	340	22,5	0,082	0,00	56,3	0,336	0,00	0,57	0,0034	0,00
300	340	23,9	0,083	0,00	57,4	0,341	0,00	0,58	0,0035	0,00
310	340	23,2	0,084	0,00	58,4	0,345	0,00	0,59	0,0035	0,00
320	340	25,3	0,085	0,00	59,8	0,351	0,00	0,60	0,0035	0,00
330	340	24,1	0,086	0,00	61,0	0,355	0,00	0,61	0,0036	0,00
340	340	25,4	0,087	0,00	61,6	0,359	0,00	0,62	0,0036	0,00
350	340	25,4	0,088	0,00	63,7	0,364	0,00	0,64	0,0037	0,00
360	340	25,8	0,090	0,00	64,5	0,368	0,00	0,65	0,0037	0,00
370	340	25,8	0,091	0,00	66,7	0,373	0,00	0,67	0,0038	0,00
380	340	26,7	0,092	0,00	67,5	0,377	0,00	0,68	0,0038	0,00
390	340	26,7	0,093	0,00	69,2	0,381	0,00	0,70	0,0039	0,00
400	340	27,2	0,094	0,00	70,7	0,387	0,00	0,71	0,0039	0,00
410	340	27,9	0,095	0,00	72,8	0,391	0,00	0,73	0,0040	0,00
420	340	28,2	0,097	0,00	73,5	0,396	0,00	0,74	0,0040	0,00
430	340	28,5	0,098	0,00	75,9	0,402	0,00	0,76	0,0041	0,00
440	340	28,6	0,099	0,00	77,0	0,406	0,00	0,78	0,0041	0,00
450	340	28,1	0,101	0,00	79,7	0,411	0,00	0,80	0,0042	0,00
460	340	29,2	0,102	0,00	81,6	0,417	0,00	0,82	0,0042	0,00
470	340	29,8	0,104	0,00	82,4	0,422	0,00	0,83	0,0043	0,00
480	340	29,9	0,106	0,00	85,4	0,427	0,00	0,86	0,0043	0,00
490	340	30,1	0,107	0,00	87,3	0,432	0,00	0,88	0,0044	0,00
500	340	30,3	0,109	0,00	88,8	0,437	0,00	0,89	0,0044	0,00
510	340	30,6	0,110	0,00	90,9	0,442	0,00	0,91	0,0045	0,00
520	340	30,4	0,112	0,00	93,0	0,447	0,00	0,94	0,0045	0,00
530	340	30,4	0,113	0,00	95,6	0,451	0,00	0,96	0,0046	0,00
540	340	30,4	0,114	0,00	97,2	0,455	0,00	0,98	0,0046	0,00
550	340	30,4	0,116	0,00	99,7	0,459	0,00	1,00	0,0046	0,00
560	340	30,7	0,117	0,00	102,2	0,462	0,00	1,03	0,0047	0,00
570	340	30,9	0,118	0,00	104,1	0,465	0,00	1,05	0,0047	0,00
580	340	31,1	0,119	0,00	106,2	0,468	0,00	1,07	0,0047	0,00
590	340	31,5	0,120	0,00	108,1	0,471	0,00	1,09	0,0048	0,00
600	340	31,2	0,121	0,00	110,0	0,474	0,00	1,11	0,0048	0,00
610	340	30,2	0,122	0,00	111,5	0,477	0,00	1,12	0,0048	0,00
620	340	31,1	0,124	0,00	112,9	0,481	0,00	1,14	0,0049	0,00
630	340	31,0	0,125	0,00	114,3	0,485	0,00	1,15	0,0049	0,00
640	340	30,5	0,126	0,00	115,4	0,488	0,00	1,16	0,0049	0,00
650	340	30,3	0,127	0,00	116,5	0,491	0,00	1,17	0,0050	0,00
660	340	30,6	0,129	0,00	118,8	0,495	0,00	1,20	0,0050	0,00
670	340	30,0	0,129	0,00	119,6	0,497	0,00	1,21	0,0050	0,00
680	340	30,7	0,130	0,00	120,0	0,502	0,00	1,21	0,0051	0,00
690	340	31,2	0,131	0,00	120,5	0,504	0,00	1,22	0,0051	0,00
700	340	30,5	0,132	0,00	121,1	0,507	0,00	1,22	0,0051	0,00
710	340	29,9	0,132	0,00	120,6	0,508	0,00	1,22	0,0051	0,00
720	340	29,8	0,133	0,00	120,4	0,509	0,00	1,22	0,0052	0,00
730	340	29,2	0,133	0,00	119,8	0,509	0,00	1,21	0,0052	0,00
740	340	28,6	0,133	0,00	118,1	0,510	0,00	1,19	0,0052	0,00
750	340	29,0	0,132	0,00	117,5	0,508	0,00	1,19	0,0051	0,00
760	340	28,5	0,132	0,00	116,5	0,507	0,00	1,18	0,0051	0,00
770	340	27,7	0,132	0,00	114,8	0,506	0,00	1,16	0,0051	0,00
780	340	28,5	0,130	0,00	114,0	0,504	0,00	1,15	0,0051	0,00
790	340	27,2	0,130	0,00	112,3	0,499	0,00	1,13	0,0050	0,00
800	340	27,0	0,129	0,00	109,8	0,496	0,00	1,11	0,0050	0,00
810	340	27,8	0,128	0,00	107,2	0,494	0,00	1,08	0,0050	0,00
820	340	26,6	0,128	0,00	106,0	0,490	0,00	1,07	0,0050	0,00
830	340	26,5	0,127	0,00	104,2	0,487	0,00	1,05	0,0049	0,00
840	340	25,9	0,127	0,00	102,0	0,483	0,00	1,03	0,0049	0,00
850	340	26,1	0,126	0,00	98,8	0,481	0,00	1,00	0,0049	0,00
860	340	25,5	0,125	0,00	96,8	0,479	0,00	0,98	0,0049	0,00
870	340	25,1	0,124	0,00	95,7	0,474	0,00	0,97	0,0048	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
880	340	24,9	0,123	0,00	92,6	0,471	0,00	0,94	0,0048	0,00
890	340	24,7	0,122	0,00	90,7	0,467	0,00	0,92	0,0047	0,00
900	340	24,2	0,121	0,00	89,9	0,462	0,00	0,91	0,0047	0,00
910	340	23,9	0,121	0,00	87,0	0,459	0,00	0,88	0,0046	0,00
920	340	23,6	0,119	0,00	85,3	0,454	0,00	0,86	0,0046	0,00
930	340	23,5	0,118	0,00	83,6	0,451	0,00	0,84	0,0046	0,00
940	340	22,7	0,116	0,00	81,4	0,447	0,00	0,82	0,0045	0,00
950	340	22,6	0,115	0,00	80,0	0,441	0,00	0,81	0,0045	0,00
960	340	22,2	0,113	0,00	78,3	0,435	0,00	0,79	0,0044	0,00
970	340	22,0	0,112	0,00	76,6	0,430	0,00	0,77	0,0044	0,00
980	340	21,3	0,110	0,00	74,9	0,425	0,00	0,76	0,0043	0,00
990	340	21,3	0,108	0,00	74,0	0,418	0,00	0,75	0,0042	0,00
1000	340	20,8	0,106	0,00	72,3	0,411	0,00	0,73	0,0042	0,00
1010	340	20,6	0,105	0,00	71,0	0,405	0,00	0,72	0,0041	0,00
1020	340	20,3	0,103	0,00	70,2	0,399	0,00	0,71	0,0040	0,00
1030	340	19,6	0,101	0,00	68,4	0,393	0,00	0,69	0,0040	0,00
1040	340	19,9	0,100	0,00	67,6	0,386	0,00	0,68	0,0039	0,00
1050	340	19,0	0,098	0,00	66,4	0,380	0,00	0,67	0,0039	0,00
1060	340	18,8	0,096	0,00	64,6	0,374	0,00	0,65	0,0038	0,00
1070	340	19,2	0,094	0,00	64,5	0,368	0,00	0,65	0,0037	0,00
1080	340	18,6	0,092	0,00	63,2	0,363	0,00	0,64	0,0037	0,00
1090	340	17,5	0,091	0,00	61,5	0,357	0,00	0,62	0,0036	0,00
1100	340	17,6	0,089	0,00	61,2	0,351	0,00	0,62	0,0036	0,00
1110	340	17,7	0,088	0,00	59,9	0,345	0,00	0,61	0,0035	0,00
1120	340	17,4	0,086	0,00	58,6	0,340	0,00	0,59	0,0035	0,00
1130	340	16,8	0,085	0,00	57,6	0,335	0,00	0,58	0,0034	0,00
1140	340	16,8	0,084	0,00	56,9	0,330	0,00	0,57	0,0034	0,00
1150	340	16,5	0,082	0,00	56,5	0,324	0,00	0,57	0,0033	0,00
1160	340	16,1	0,081	0,00	55,2	0,320	0,00	0,56	0,0032	0,00
1170	340	15,9	0,079	0,00	54,9	0,315	0,00	0,55	0,0032	0,00
1180	340	15,7	0,078	0,00	53,7	0,310	0,00	0,54	0,0031	0,00
1190	340	15,5	0,077	0,00	52,6	0,307	0,00	0,53	0,0031	0,00
1200	340	15,2	0,076	0,00	51,8	0,301	0,00	0,52	0,0031	0,00
0	350	15,4	0,053	0,00	42,0	0,222	0,00	0,42	0,0023	0,00
10	350	15,7	0,054	0,00	42,1	0,225	0,00	0,43	0,0023	0,00
20	350	15,8	0,055	0,00	42,5	0,228	0,00	0,43	0,0023	0,00
30	350	16,2	0,055	0,00	43,1	0,232	0,00	0,44	0,0024	0,00
40	350	16,8	0,055	0,00	42,5	0,235	0,00	0,43	0,0024	0,00
50	350	16,8	0,056	0,00	43,4	0,239	0,00	0,44	0,0024	0,00
60	350	16,5	0,058	0,00	44,8	0,244	0,00	0,45	0,0025	0,00
70	350	17,0	0,059	0,00	43,3	0,246	0,00	0,44	0,0025	0,00
80	350	17,5	0,060	0,00	43,7	0,251	0,00	0,44	0,0025	0,00
90	350	17,7	0,060	0,00	44,2	0,255	0,00	0,45	0,0026	0,00
100	350	17,8	0,061	0,00	45,0	0,259	0,00	0,45	0,0026	0,00
110	350	17,9	0,063	0,00	44,9	0,264	0,00	0,45	0,0027	0,00
120	350	18,1	0,064	0,00	45,6	0,268	0,00	0,46	0,0027	0,00
130	350	18,6	0,065	0,00	45,7	0,273	0,00	0,46	0,0028	0,00
140	350	18,8	0,065	0,00	46,1	0,277	0,00	0,46	0,0028	0,00
150	350	19,3	0,067	0,00	46,6	0,281	0,00	0,47	0,0028	0,00
160	350	19,4	0,068	0,00	46,8	0,286	0,00	0,47	0,0029	0,00
170	350	19,7	0,069	0,00	47,3	0,290	0,00	0,48	0,0029	0,00
180	350	20,3	0,070	0,00	47,3	0,295	0,00	0,48	0,0030	0,00
190	350	20,0	0,071	0,00	49,0	0,300	0,00	0,49	0,0030	0,00
200	350	20,3	0,073	0,00	48,8	0,304	0,00	0,49	0,0031	0,00
210	350	20,8	0,074	0,00	49,7	0,309	0,00	0,50	0,0031	0,00
220	350	21,4	0,076	0,00	50,4	0,314	0,00	0,51	0,0032	0,00
230	350	21,3	0,077	0,00	51,8	0,320	0,00	0,52	0,0032	0,00
240	350	21,2	0,078	0,00	52,0	0,324	0,00	0,52	0,0033	0,00
250	350	22,6	0,080	0,00	53,4	0,330	0,00	0,54	0,0033	0,00
260	350	22,3	0,081	0,00	54,1	0,335	0,00	0,54	0,0034	0,00
270	350	22,7	0,083	0,00	54,6	0,340	0,00	0,55	0,0034	0,00
280	350	23,1	0,084	0,00	56,0	0,345	0,00	0,56	0,0035	0,00
290	350	23,6	0,085	0,00	57,1	0,351	0,00	0,57	0,0036	0,00
300	350	23,3	0,087	0,00	57,8	0,356	0,00	0,58	0,0036	0,00
310	350	24,8	0,088	0,00	59,4	0,361	0,00	0,60	0,0037	0,00
320	350	24,2	0,089	0,00	60,7	0,366	0,00	0,61	0,0037	0,00
330	350	26,1	0,090	0,00	61,8	0,371	0,00	0,62	0,0038	0,00
340	350	25,3	0,092	0,00	63,3	0,376	0,00	0,64	0,0038	0,00
350	350	25,8	0,093	0,00	64,3	0,381	0,00	0,65	0,0039	0,00
360	350	26,5	0,094	0,00	66,0	0,386	0,00	0,66	0,0039	0,00
370	350	26,4	0,096	0,00	67,3	0,391	0,00	0,68	0,0040	0,00
380	350	26,9	0,097	0,00	69,0	0,396	0,00	0,69	0,0040	0,00
390	350	27,4	0,098	0,00	70,5	0,401	0,00	0,71	0,0041	0,00
400	350	27,4	0,100	0,00	72,1	0,406	0,00	0,73	0,0041	0,00
410	350	27,9	0,101	0,00	73,9	0,412	0,00	0,74	0,0042	0,00
420	350	28,6	0,102	0,00	75,7	0,416	0,00	0,76	0,0042	0,00
430	350	29,5	0,104	0,00	76,9	0,421	0,00	0,77	0,0043	0,00
440	350	29,1	0,105	0,00	79,7	0,428	0,00	0,80	0,0043	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
450	350	30,2	0,107	0,00	81,2	0,433	0,00	0,82	0,0044	0,00
460	350	30,5	0,108	0,00	82,9	0,439	0,00	0,83	0,0044	0,00
470	350	29,1	0,110	0,00	85,6	0,444	0,00	0,86	0,0045	0,00
480	350	30,1	0,112	0,00	87,1	0,450	0,00	0,88	0,0046	0,00
490	350	30,6	0,113	0,00	88,8	0,456	0,00	0,89	0,0046	0,00
500	350	30,8	0,115	0,00	91,8	0,461	0,00	0,92	0,0047	0,00
510	350	30,4	0,117	0,00	94,2	0,467	0,00	0,95	0,0047	0,00
520	350	31,1	0,119	0,00	96,7	0,472	0,00	0,97	0,0048	0,00
530	350	31,2	0,120	0,00	98,4	0,476	0,00	0,99	0,0048	0,00
540	350	31,2	0,122	0,00	100,5	0,481	0,00	1,01	0,0049	0,00
550	350	31,4	0,123	0,00	102,5	0,484	0,00	1,03	0,0049	0,00
560	350	32,3	0,124	0,00	104,8	0,488	0,00	1,05	0,0049	0,00
570	350	32,7	0,125	0,00	107,3	0,492	0,00	1,08	0,0050	0,00
580	350	32,1	0,127	0,00	109,5	0,495	0,00	1,10	0,0050	0,00
590	350	32,3	0,128	0,00	111,7	0,498	0,00	1,12	0,0050	0,00
600	350	31,9	0,129	0,00	114,0	0,502	0,00	1,15	0,0051	0,00
610	350	31,8	0,131	0,00	116,1	0,505	0,00	1,17	0,0051	0,00
620	350	32,2	0,132	0,00	118,0	0,509	0,00	1,19	0,0051	0,00
630	350	32,1	0,133	0,00	119,5	0,513	0,00	1,20	0,0052	0,00
640	350	31,6	0,134	0,00	121,2	0,516	0,00	1,22	0,0052	0,00
650	350	31,3	0,135	0,00	122,2	0,520	0,00	1,23	0,0053	0,00
660	350	31,1	0,137	0,00	122,6	0,525	0,00	1,23	0,0053	0,00
670	350	31,0	0,138	0,00	125,0	0,528	0,00	1,26	0,0053	0,00
680	350	30,4	0,139	0,00	125,8	0,530	0,00	1,27	0,0054	0,00
690	350	30,5	0,140	0,00	126,1	0,533	0,00	1,27	0,0054	0,00
700	350	30,1	0,140	0,00	126,4	0,534	0,00	1,27	0,0054	0,00
710	350	30,1	0,141	0,00	126,1	0,537	0,00	1,27	0,0054	0,00
720	350	29,9	0,141	0,00	124,8	0,538	0,00	1,26	0,0054	0,00
730	350	29,9	0,141	0,00	124,3	0,538	0,00	1,25	0,0054	0,00
740	350	29,8	0,141	0,00	123,4	0,537	0,00	1,25	0,0054	0,00
750	350	28,9	0,141	0,00	122,1	0,537	0,00	1,23	0,0054	0,00
760	350	28,7	0,140	0,00	121,3	0,536	0,00	1,23	0,0054	0,00
770	350	28,7	0,139	0,00	119,3	0,530	0,00	1,21	0,0054	0,00
780	350	27,9	0,139	0,00	117,3	0,529	0,00	1,18	0,0054	0,00
790	350	28,6	0,138	0,00	115,8	0,527	0,00	1,17	0,0053	0,00
800	350	28,6	0,137	0,00	114,0	0,523	0,00	1,15	0,0053	0,00
810	350	27,0	0,137	0,00	112,8	0,517	0,00	1,14	0,0052	0,00
820	350	27,2	0,136	0,00	109,1	0,515	0,00	1,10	0,0052	0,00
830	350	27,2	0,135	0,00	106,5	0,511	0,00	1,08	0,0052	0,00
840	350	26,6	0,133	0,00	104,0	0,508	0,00	1,05	0,0051	0,00
850	350	26,0	0,133	0,00	103,1	0,503	0,00	1,04	0,0051	0,00
860	350	26,3	0,132	0,00	99,9	0,501	0,00	1,01	0,0051	0,00
870	350	25,5	0,131	0,00	97,3	0,498	0,00	0,98	0,0050	0,00
880	350	25,6	0,130	0,00	95,5	0,493	0,00	0,96	0,0050	0,00
890	350	25,1	0,129	0,00	93,4	0,489	0,00	0,94	0,0050	0,00
900	350	25,1	0,128	0,00	91,1	0,485	0,00	0,92	0,0049	0,00
910	350	24,3	0,126	0,00	89,3	0,479	0,00	0,90	0,0048	0,00
920	350	24,2	0,125	0,00	87,0	0,475	0,00	0,88	0,0048	0,00
930	350	23,7	0,123	0,00	84,9	0,470	0,00	0,86	0,0048	0,00
940	350	23,4	0,121	0,00	83,0	0,464	0,00	0,84	0,0047	0,00
950	350	22,6	0,120	0,00	81,4	0,457	0,00	0,82	0,0046	0,00
960	350	22,7	0,118	0,00	79,8	0,451	0,00	0,81	0,0046	0,00
970	350	22,2	0,116	0,00	78,0	0,445	0,00	0,79	0,0045	0,00
980	350	21,9	0,114	0,00	76,6	0,438	0,00	0,77	0,0044	0,00
990	350	21,4	0,112	0,00	74,4	0,432	0,00	0,75	0,0044	0,00
1000	350	21,6	0,110	0,00	73,6	0,424	0,00	0,74	0,0043	0,00
1010	350	20,7	0,109	0,00	72,5	0,417	0,00	0,73	0,0042	0,00
1020	350	20,5	0,106	0,00	70,4	0,411	0,00	0,71	0,0042	0,00
1030	350	20,2	0,105	0,00	70,3	0,404	0,00	0,71	0,0041	0,00
1040	350	19,7	0,102	0,00	68,1	0,398	0,00	0,69	0,0040	0,00
1050	350	19,6	0,100	0,00	66,5	0,391	0,00	0,67	0,0040	0,00
1060	350	19,7	0,098	0,00	66,5	0,384	0,00	0,67	0,0039	0,00
1070	350	18,4	0,097	0,00	65,0	0,378	0,00	0,66	0,0038	0,00
1080	350	18,4	0,095	0,00	63,5	0,372	0,00	0,64	0,0038	0,00
1090	350	18,6	0,094	0,00	62,4	0,366	0,00	0,63	0,0037	0,00
1100	350	18,2	0,091	0,00	61,5	0,361	0,00	0,62	0,0037	0,00
1110	350	17,7	0,090	0,00	60,0	0,355	0,00	0,61	0,0036	0,00
1120	350	17,2	0,089	0,00	59,9	0,349	0,00	0,60	0,0035	0,00
1130	350	17,1	0,088	0,00	58,9	0,343	0,00	0,59	0,0035	0,00
1140	350	16,8	0,086	0,00	57,9	0,338	0,00	0,58	0,0034	0,00
1150	350	16,6	0,084	0,00	56,7	0,333	0,00	0,57	0,0034	0,00
1160	350	16,2	0,083	0,00	56,1	0,328	0,00	0,57	0,0033	0,00
1170	350	16,2	0,082	0,00	54,5	0,324	0,00	0,55	0,0033	0,00
1180	350	15,8	0,080	0,00	54,0	0,318	0,00	0,55	0,0032	0,00
1190	350	15,5	0,079	0,00	53,2	0,315	0,00	0,54	0,0032	0,00
1200	350	15,3	0,078	0,00	52,9	0,310	0,00	0,53	0,0031	0,00
0	360	15,9	0,055	0,00	42,5	0,228	0,00	0,43	0,0023	0,00
10	360	16,1	0,055	0,00	43,1	0,232	0,00	0,44	0,0023	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
20	360	16,0	0,056	0,00	43,2	0,235	0,00	0,44	0,0024	0,00
30	360	16,3	0,058	0,00	43,5	0,239	0,00	0,44	0,0024	0,00
40	360	16,4	0,058	0,00	43,3	0,243	0,00	0,44	0,0025	0,00
50	360	16,6	0,059	0,00	43,3	0,246	0,00	0,44	0,0025	0,00
60	360	17,2	0,060	0,00	44,1	0,251	0,00	0,45	0,0025	0,00
70	360	17,4	0,060	0,00	44,6	0,255	0,00	0,45	0,0026	0,00
80	360	17,3	0,061	0,00	43,9	0,258	0,00	0,44	0,0026	0,00
90	360	17,7	0,063	0,00	45,5	0,263	0,00	0,46	0,0027	0,00
100	360	17,6	0,063	0,00	45,2	0,268	0,00	0,46	0,0027	0,00
110	360	18,4	0,064	0,00	45,7	0,272	0,00	0,46	0,0028	0,00
120	360	18,9	0,066	0,00	46,0	0,276	0,00	0,46	0,0028	0,00
130	360	18,7	0,067	0,00	46,0	0,281	0,00	0,46	0,0028	0,00
140	360	18,9	0,068	0,00	46,7	0,286	0,00	0,47	0,0029	0,00
150	360	19,0	0,069	0,00	46,8	0,291	0,00	0,47	0,0029	0,00
160	360	20,0	0,070	0,00	47,4	0,295	0,00	0,48	0,0030	0,00
170	360	20,1	0,072	0,00	48,5	0,301	0,00	0,49	0,0030	0,00
180	360	19,9	0,073	0,00	48,2	0,305	0,00	0,48	0,0031	0,00
190	360	20,7	0,074	0,00	49,1	0,310	0,00	0,49	0,0031	0,00
200	360	21,0	0,075	0,00	49,3	0,315	0,00	0,50	0,0032	0,00
210	360	21,1	0,077	0,00	50,7	0,321	0,00	0,51	0,0032	0,00
220	360	21,4	0,078	0,00	50,7	0,326	0,00	0,51	0,0033	0,00
230	360	21,4	0,080	0,00	51,9	0,331	0,00	0,52	0,0034	0,00
240	360	22,1	0,081	0,00	52,7	0,337	0,00	0,53	0,0034	0,00
250	360	22,2	0,082	0,00	53,8	0,342	0,00	0,54	0,0035	0,00
260	360	22,9	0,085	0,00	54,6	0,348	0,00	0,55	0,0035	0,00
270	360	22,9	0,086	0,00	55,7	0,354	0,00	0,56	0,0036	0,00
280	360	23,6	0,088	0,00	57,0	0,360	0,00	0,57	0,0036	0,00
290	360	23,3	0,089	0,00	57,7	0,366	0,00	0,58	0,0037	0,00
300	360	24,8	0,090	0,00	59,2	0,372	0,00	0,60	0,0038	0,00
310	360	24,3	0,092	0,00	60,3	0,378	0,00	0,61	0,0038	0,00
320	360	25,7	0,094	0,00	61,4	0,384	0,00	0,62	0,0039	0,00
330	360	25,4	0,095	0,00	62,8	0,389	0,00	0,63	0,0039	0,00
340	360	25,2	0,097	0,00	63,9	0,395	0,00	0,64	0,0040	0,00
350	360	26,6	0,098	0,00	65,6	0,400	0,00	0,66	0,0040	0,00
360	360	26,0	0,100	0,00	67,1	0,406	0,00	0,68	0,0041	0,00
370	360	27,4	0,101	0,00	68,6	0,412	0,00	0,69	0,0042	0,00
380	360	27,7	0,102	0,00	69,8	0,416	0,00	0,70	0,0042	0,00
390	360	28,2	0,104	0,00	72,1	0,422	0,00	0,73	0,0043	0,00
400	360	28,8	0,105	0,00	73,3	0,428	0,00	0,74	0,0043	0,00
410	360	29,0	0,107	0,00	75,3	0,432	0,00	0,76	0,0044	0,00
420	360	29,2	0,108	0,00	77,3	0,438	0,00	0,78	0,0044	0,00
430	360	29,8	0,110	0,00	79,4	0,445	0,00	0,80	0,0045	0,00
440	360	30,6	0,111	0,00	80,6	0,450	0,00	0,81	0,0046	0,00
450	360	30,0	0,114	0,00	83,9	0,457	0,00	0,84	0,0046	0,00
460	360	30,7	0,115	0,00	85,2	0,463	0,00	0,86	0,0047	0,00
470	360	31,2	0,117	0,00	87,0	0,469	0,00	0,88	0,0047	0,00
480	360	30,7	0,119	0,00	90,4	0,475	0,00	0,91	0,0048	0,00
490	360	31,4	0,121	0,00	92,2	0,482	0,00	0,93	0,0049	0,00
500	360	32,0	0,122	0,00	94,0	0,488	0,00	0,95	0,0049	0,00
510	360	32,5	0,124	0,00	96,2	0,494	0,00	0,97	0,0050	0,00
520	360	32,5	0,126	0,00	99,7	0,499	0,00	1,00	0,0050	0,00
530	360	33,1	0,128	0,00	102,1	0,504	0,00	1,03	0,0051	0,00
540	360	32,2	0,130	0,00	104,7	0,509	0,00	1,05	0,0051	0,00
550	360	31,5	0,131	0,00	107,0	0,513	0,00	1,08	0,0052	0,00
560	360	31,9	0,133	0,00	109,3	0,517	0,00	1,10	0,0052	0,00
570	360	32,4	0,134	0,00	111,9	0,521	0,00	1,13	0,0053	0,00
580	360	32,4	0,135	0,00	114,5	0,525	0,00	1,15	0,0053	0,00
590	360	33,1	0,137	0,00	116,8	0,529	0,00	1,18	0,0053	0,00
600	360	32,8	0,138	0,00	119,4	0,532	0,00	1,20	0,0054	0,00
610	360	32,1	0,140	0,00	121,6	0,536	0,00	1,22	0,0054	0,00
620	360	32,3	0,141	0,00	123,6	0,540	0,00	1,24	0,0055	0,00
630	360	33,3	0,142	0,00	125,8	0,545	0,00	1,27	0,0055	0,00
640	360	32,8	0,143	0,00	127,3	0,548	0,00	1,28	0,0055	0,00
650	360	32,1	0,145	0,00	128,4	0,552	0,00	1,29	0,0056	0,00
660	360	32,9	0,147	0,00	129,2	0,556	0,00	1,30	0,0056	0,00
670	360	32,2	0,147	0,00	130,6	0,560	0,00	1,32	0,0057	0,00
680	360	31,9	0,148	0,00	132,2	0,564	0,00	1,33	0,0057	0,00
690	360	31,3	0,149	0,00	132,8	0,565	0,00	1,34	0,0057	0,00
700	360	30,9	0,150	0,00	132,6	0,568	0,00	1,34	0,0057	0,00
710	360	31,2	0,150	0,00	133,1	0,567	0,00	1,34	0,0057	0,00
720	360	31,2	0,150	0,00	132,7	0,569	0,00	1,34	0,0058	0,00
730	360	30,5	0,150	0,00	131,6	0,570	0,00	1,33	0,0058	0,00
740	360	30,3	0,150	0,00	131,4	0,569	0,00	1,33	0,0058	0,00
750	360	30,7	0,149	0,00	129,7	0,567	0,00	1,31	0,0057	0,00
760	360	29,8	0,149	0,00	126,3	0,563	0,00	1,28	0,0057	0,00
770	360	29,2	0,149	0,00	124,7	0,562	0,00	1,26	0,0057	0,00
780	360	29,1	0,147	0,00	121,4	0,559	0,00	1,23	0,0057	0,00
790	360	29,2	0,146	0,00	120,1	0,552	0,00	1,21	0,0056	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
800	360	28,9	0,146	0,00	117,6	0,550	0,00	1,19	0,0056	0,00
810	360	28,8	0,145	0,00	114,6	0,547	0,00	1,16	0,0055	0,00
820	360	28,3	0,144	0,00	112,6	0,543	0,00	1,14	0,0055	0,00
830	360	27,4	0,142	0,00	111,1	0,537	0,00	1,12	0,0054	0,00
840	360	27,1	0,143	0,00	107,9	0,533	0,00	1,09	0,0054	0,00
850	360	27,5	0,141	0,00	105,1	0,530	0,00	1,06	0,0054	0,00
860	360	26,5	0,139	0,00	102,0	0,526	0,00	1,03	0,0053	0,00
870	360	26,1	0,138	0,00	100,6	0,520	0,00	1,02	0,0053	0,00
880	360	25,7	0,137	0,00	97,5	0,516	0,00	0,98	0,0052	0,00
890	360	25,8	0,135	0,00	95,2	0,511	0,00	0,96	0,0052	0,00
900	360	25,0	0,134	0,00	93,5	0,505	0,00	0,94	0,0051	0,00
910	360	24,8	0,133	0,00	91,2	0,500	0,00	0,92	0,0051	0,00
920	360	24,5	0,130	0,00	88,5	0,493	0,00	0,89	0,0050	0,00
930	360	24,3	0,129	0,00	86,5	0,488	0,00	0,87	0,0049	0,00
940	360	23,8	0,127	0,00	84,6	0,481	0,00	0,85	0,0049	0,00
950	360	23,4	0,125	0,00	82,5	0,475	0,00	0,83	0,0048	0,00
960	360	23,0	0,122	0,00	81,3	0,467	0,00	0,82	0,0047	0,00
970	360	22,8	0,121	0,00	79,7	0,460	0,00	0,80	0,0047	0,00
980	360	22,0	0,118	0,00	77,3	0,454	0,00	0,78	0,0046	0,00
990	360	22,1	0,116	0,00	76,6	0,446	0,00	0,77	0,0045	0,00
1000	360	21,6	0,114	0,00	74,4	0,438	0,00	0,75	0,0044	0,00
1010	360	21,0	0,112	0,00	72,9	0,430	0,00	0,74	0,0044	0,00
1020	360	20,9	0,110	0,00	72,2	0,423	0,00	0,73	0,0043	0,00
1030	360	20,3	0,107	0,00	70,4	0,417	0,00	0,71	0,0042	0,00
1040	360	20,5	0,106	0,00	69,3	0,409	0,00	0,70	0,0041	0,00
1050	360	19,5	0,104	0,00	68,0	0,402	0,00	0,69	0,0041	0,00
1060	360	19,1	0,102	0,00	66,5	0,395	0,00	0,67	0,0040	0,00
1070	360	19,5	0,100	0,00	65,1	0,389	0,00	0,66	0,0039	0,00
1080	360	19,1	0,098	0,00	64,2	0,382	0,00	0,65	0,0039	0,00
1090	360	18,4	0,096	0,00	63,3	0,376	0,00	0,64	0,0038	0,00
1100	360	18,1	0,094	0,00	62,3	0,370	0,00	0,63	0,0038	0,00
1110	360	17,9	0,093	0,00	61,3	0,364	0,00	0,62	0,0037	0,00
1120	360	17,7	0,091	0,00	60,4	0,359	0,00	0,61	0,0036	0,00
1130	360	17,5	0,090	0,00	59,3	0,353	0,00	0,60	0,0036	0,00
1140	360	16,9	0,088	0,00	58,5	0,347	0,00	0,59	0,0035	0,00
1150	360	16,8	0,087	0,00	57,1	0,343	0,00	0,58	0,0035	0,00
1160	360	16,5	0,085	0,00	56,2	0,337	0,00	0,57	0,0034	0,00
1170	360	16,1	0,084	0,00	55,5	0,333	0,00	0,56	0,0034	0,00
1180	360	15,8	0,083	0,00	55,1	0,327	0,00	0,56	0,0033	0,00
1190	360	15,6	0,082	0,00	53,9	0,323	0,00	0,54	0,0033	0,00
1200	360	15,5	0,081	0,00	53,0	0,319	0,00	0,54	0,0032	0,00
0	370	15,7	0,057	0,00	42,7	0,237	0,00	0,43	0,0024	0,00
10	370	16,1	0,058	0,00	43,3	0,239	0,00	0,44	0,0024	0,00
20	370	16,4	0,058	0,00	44,0	0,244	0,00	0,44	0,0025	0,00
30	370	16,4	0,059	0,00	44,0	0,247	0,00	0,44	0,0025	0,00
40	370	16,8	0,060	0,00	44,2	0,251	0,00	0,45	0,0025	0,00
50	370	17,2	0,061	0,00	45,3	0,255	0,00	0,46	0,0026	0,00
60	370	17,0	0,062	0,00	45,2	0,260	0,00	0,46	0,0026	0,00
70	370	17,6	0,063	0,00	44,3	0,262	0,00	0,45	0,0027	0,00
80	370	17,7	0,064	0,00	45,8	0,269	0,00	0,46	0,0027	0,00
90	370	18,1	0,064	0,00	46,1	0,272	0,00	0,47	0,0028	0,00
100	370	18,3	0,066	0,00	45,5	0,276	0,00	0,46	0,0028	0,00
110	370	18,7	0,068	0,00	46,5	0,282	0,00	0,47	0,0029	0,00
120	370	18,6	0,068	0,00	46,4	0,286	0,00	0,47	0,0029	0,00
130	370	19,1	0,069	0,00	46,7	0,291	0,00	0,47	0,0029	0,00
140	370	19,4	0,070	0,00	47,5	0,296	0,00	0,48	0,0030	0,00
150	370	19,5	0,072	0,00	47,6	0,301	0,00	0,48	0,0031	0,00
160	370	19,5	0,073	0,00	48,1	0,306	0,00	0,48	0,0031	0,00
170	370	20,3	0,074	0,00	48,3	0,311	0,00	0,49	0,0031	0,00
180	370	20,5	0,076	0,00	49,4	0,317	0,00	0,50	0,0032	0,00
190	370	20,7	0,077	0,00	49,9	0,322	0,00	0,50	0,0033	0,00
200	370	21,0	0,079	0,00	49,9	0,327	0,00	0,50	0,0033	0,00
210	370	21,3	0,080	0,00	51,0	0,333	0,00	0,51	0,0034	0,00
220	370	22,1	0,081	0,00	51,4	0,338	0,00	0,52	0,0034	0,00
230	370	22,0	0,083	0,00	52,8	0,344	0,00	0,53	0,0035	0,00
240	370	22,1	0,084	0,00	53,2	0,350	0,00	0,54	0,0035	0,00
250	370	23,0	0,087	0,00	54,7	0,356	0,00	0,55	0,0036	0,00
260	370	22,6	0,088	0,00	55,3	0,362	0,00	0,56	0,0037	0,00
270	370	23,7	0,090	0,00	56,2	0,369	0,00	0,57	0,0037	0,00
280	370	23,6	0,091	0,00	57,6	0,375	0,00	0,58	0,0038	0,00
290	370	24,7	0,093	0,00	58,7	0,382	0,00	0,59	0,0039	0,00
300	370	24,1	0,095	0,00	59,7	0,388	0,00	0,60	0,0039	0,00
310	370	25,5	0,097	0,00	61,0	0,395	0,00	0,61	0,0040	0,00
320	370	25,6	0,098	0,00	62,8	0,402	0,00	0,63	0,0041	0,00
330	370	25,4	0,100	0,00	63,4	0,407	0,00	0,64	0,0041	0,00
340	370	26,7	0,102	0,00	65,2	0,414	0,00	0,66	0,0042	0,00
350	370	26,3	0,104	0,00	66,9	0,421	0,00	0,67	0,0043	0,00
360	370	27,7	0,105	0,00	68,2	0,426	0,00	0,69	0,0043	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
370	370	27,5	0,107	0,00	69,4	0,433	0,00	0,70	0,0044	0,00
380	370	28,7	0,108	0,00	71,4	0,439	0,00	0,72	0,0044	0,00
390	370	28,3	0,110	0,00	73,4	0,444	0,00	0,74	0,0045	0,00
400	370	28,5	0,111	0,00	74,6	0,450	0,00	0,75	0,0046	0,00
410	370	29,6	0,113	0,00	76,9	0,458	0,00	0,77	0,0046	0,00
420	370	30,5	0,115	0,00	78,8	0,463	0,00	0,79	0,0047	0,00
430	370	30,4	0,117	0,00	80,7	0,469	0,00	0,81	0,0047	0,00
440	370	30,7	0,119	0,00	83,2	0,477	0,00	0,84	0,0048	0,00
450	370	31,5	0,120	0,00	84,9	0,482	0,00	0,85	0,0049	0,00
460	370	31,9	0,122	0,00	87,5	0,489	0,00	0,88	0,0049	0,00
470	370	31,7	0,124	0,00	90,0	0,497	0,00	0,91	0,0050	0,00
480	370	32,0	0,126	0,00	91,8	0,503	0,00	0,92	0,0051	0,00
490	370	32,6	0,128	0,00	94,6	0,510	0,00	0,95	0,0052	0,00
500	370	32,6	0,130	0,00	98,0	0,516	0,00	0,99	0,0052	0,00
510	370	31,8	0,133	0,00	100,1	0,523	0,00	1,01	0,0053	0,00
520	370	32,4	0,135	0,00	102,4	0,529	0,00	1,03	0,0053	0,00
530	370	32,5	0,136	0,00	104,7	0,534	0,00	1,05	0,0054	0,00
540	370	32,9	0,138	0,00	107,3	0,540	0,00	1,08	0,0055	0,00
550	370	32,8	0,140	0,00	110,8	0,545	0,00	1,11	0,0055	0,00
560	370	33,1	0,142	0,00	113,4	0,549	0,00	1,14	0,0056	0,00
570	370	33,7	0,143	0,00	116,0	0,553	0,00	1,17	0,0056	0,00
580	370	33,4	0,145	0,00	118,6	0,557	0,00	1,19	0,0056	0,00
590	370	33,8	0,146	0,00	121,9	0,561	0,00	1,23	0,0057	0,00
600	370	33,3	0,148	0,00	124,9	0,566	0,00	1,26	0,0057	0,00
610	370	33,3	0,150	0,00	126,9	0,570	0,00	1,28	0,0058	0,00
620	370	33,2	0,151	0,00	129,0	0,575	0,00	1,30	0,0058	0,00
630	370	33,7	0,153	0,00	131,4	0,578	0,00	1,32	0,0058	0,00
640	370	33,2	0,154	0,00	133,8	0,583	0,00	1,35	0,0059	0,00
650	370	32,9	0,155	0,00	135,1	0,586	0,00	1,36	0,0059	0,00
660	370	33,7	0,156	0,00	136,0	0,591	0,00	1,37	0,0060	0,00
670	370	33,3	0,158	0,00	137,1	0,595	0,00	1,38	0,0060	0,00
680	370	32,1	0,159	0,00	138,9	0,597	0,00	1,40	0,0060	0,00
690	370	32,4	0,160	0,00	139,7	0,600	0,00	1,41	0,0061	0,00
700	370	31,6	0,160	0,00	139,2	0,602	0,00	1,40	0,0061	0,00
710	370	32,6	0,161	0,00	139,0	0,604	0,00	1,40	0,0061	0,00
720	370	32,5	0,161	0,00	139,3	0,604	0,00	1,41	0,0061	0,00
730	370	31,6	0,161	0,00	138,1	0,603	0,00	1,39	0,0061	0,00
740	370	31,3	0,159	0,00	135,3	0,601	0,00	1,37	0,0061	0,00
750	370	30,9	0,160	0,00	134,7	0,599	0,00	1,36	0,0061	0,00
760	370	30,6	0,159	0,00	132,5	0,598	0,00	1,34	0,0060	0,00
770	370	31,0	0,157	0,00	130,1	0,593	0,00	1,31	0,0060	0,00
780	370	30,3	0,158	0,00	128,3	0,588	0,00	1,30	0,0059	0,00
790	370	30,1	0,156	0,00	125,6	0,586	0,00	1,27	0,0059	0,00
800	370	30,2	0,154	0,00	123,3	0,581	0,00	1,24	0,0059	0,00
810	370	28,9	0,154	0,00	119,7	0,574	0,00	1,21	0,0058	0,00
820	370	28,9	0,152	0,00	116,4	0,570	0,00	1,18	0,0058	0,00
830	370	28,7	0,153	0,00	113,8	0,566	0,00	1,15	0,0057	0,00
840	370	28,6	0,149	0,00	110,4	0,562	0,00	1,11	0,0057	0,00
850	370	27,9	0,149	0,00	108,0	0,556	0,00	1,09	0,0056	0,00
860	370	27,5	0,147	0,00	105,2	0,551	0,00	1,06	0,0056	0,00
870	370	26,9	0,146	0,00	102,9	0,546	0,00	1,04	0,0055	0,00
880	370	26,7	0,144	0,00	100,0	0,541	0,00	1,01	0,0055	0,00
890	370	26,2	0,143	0,00	97,2	0,534	0,00	0,98	0,0054	0,00
900	370	26,1	0,141	0,00	95,7	0,528	0,00	0,97	0,0053	0,00
910	370	25,6	0,139	0,00	92,6	0,521	0,00	0,94	0,0053	0,00
920	370	24,7	0,137	0,00	90,4	0,514	0,00	0,91	0,0052	0,00
930	370	24,9	0,135	0,00	88,7	0,507	0,00	0,89	0,0051	0,00
940	370	24,4	0,132	0,00	85,7	0,499	0,00	0,87	0,0051	0,00
950	370	23,5	0,130	0,00	85,2	0,491	0,00	0,86	0,0050	0,00
960	370	23,6	0,128	0,00	82,2	0,483	0,00	0,83	0,0049	0,00
970	370	22,9	0,125	0,00	80,6	0,476	0,00	0,81	0,0048	0,00
980	370	23,0	0,123	0,00	79,5	0,467	0,00	0,80	0,0047	0,00
990	370	21,9	0,121	0,00	77,3	0,460	0,00	0,78	0,0047	0,00
1000	370	22,0	0,118	0,00	75,5	0,451	0,00	0,76	0,0046	0,00
1010	370	21,5	0,116	0,00	74,4	0,443	0,00	0,75	0,0045	0,00
1020	370	21,2	0,113	0,00	73,1	0,436	0,00	0,74	0,0044	0,00
1030	370	20,5	0,112	0,00	72,1	0,428	0,00	0,73	0,0043	0,00
1040	370	20,3	0,109	0,00	70,1	0,421	0,00	0,71	0,0043	0,00
1050	370	20,1	0,107	0,00	68,5	0,414	0,00	0,69	0,0042	0,00
1060	370	20,0	0,105	0,00	67,8	0,407	0,00	0,68	0,0041	0,00
1070	370	19,2	0,103	0,00	66,5	0,401	0,00	0,67	0,0041	0,00
1080	370	18,7	0,101	0,00	65,2	0,393	0,00	0,66	0,0040	0,00
1090	370	18,8	0,100	0,00	64,6	0,387	0,00	0,65	0,0039	0,00
1100	370	18,6	0,098	0,00	62,6	0,381	0,00	0,63	0,0039	0,00
1110	370	17,9	0,096	0,00	61,8	0,375	0,00	0,62	0,0038	0,00
1120	370	17,7	0,094	0,00	61,3	0,369	0,00	0,62	0,0037	0,00
1130	370	17,5	0,093	0,00	59,9	0,363	0,00	0,60	0,0037	0,00
1140	370	17,3	0,091	0,00	58,6	0,357	0,00	0,59	0,0036	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1150	370	16,9	0,090	0,00	57,8	0,353	0,00	0,58	0,0036	0,00
1160	370	16,7	0,088	0,00	57,7	0,347	0,00	0,58	0,0035	0,00
1170	370	16,4	0,087	0,00	56,4	0,342	0,00	0,57	0,0035	0,00
1180	370	16,2	0,086	0,00	55,2	0,337	0,00	0,56	0,0034	0,00
1190	370	15,8	0,084	0,00	53,9	0,332	0,00	0,54	0,0034	0,00
1200	370	15,5	0,083	0,00	53,9	0,329	0,00	0,54	0,0033	0,00
0	380	16,0	0,059	0,00	44,0	0,245	0,00	0,44	0,0025	0,00
10	380	16,2	0,060	0,00	44,7	0,250	0,00	0,45	0,0025	0,00
20	380	16,5	0,061	0,00	44,2	0,253	0,00	0,45	0,0026	0,00
30	380	16,8	0,062	0,00	43,8	0,255	0,00	0,44	0,0026	0,00
40	380	17,0	0,063	0,00	45,4	0,261	0,00	0,46	0,0026	0,00
50	380	16,9	0,063	0,00	45,0	0,265	0,00	0,45	0,0027	0,00
60	380	17,7	0,064	0,00	45,2	0,268	0,00	0,46	0,0027	0,00
70	380	17,8	0,066	0,00	45,9	0,273	0,00	0,46	0,0028	0,00
80	380	17,7	0,067	0,00	46,1	0,277	0,00	0,46	0,0028	0,00
90	380	18,0	0,068	0,00	46,2	0,281	0,00	0,47	0,0028	0,00
100	380	18,1	0,069	0,00	47,2	0,288	0,00	0,48	0,0029	0,00
110	380	19,2	0,069	0,00	46,7	0,291	0,00	0,47	0,0029	0,00
120	380	19,4	0,071	0,00	47,1	0,296	0,00	0,47	0,0030	0,00
130	380	18,8	0,072	0,00	47,1	0,302	0,00	0,48	0,0031	0,00
140	380	19,7	0,074	0,00	48,2	0,307	0,00	0,49	0,0031	0,00
150	380	19,6	0,074	0,00	47,8	0,311	0,00	0,48	0,0032	0,00
160	380	20,4	0,076	0,00	49,0	0,318	0,00	0,49	0,0032	0,00
170	380	20,5	0,077	0,00	49,5	0,323	0,00	0,50	0,0033	0,00
180	380	20,5	0,079	0,00	49,1	0,328	0,00	0,49	0,0033	0,00
190	380	21,1	0,080	0,00	50,5	0,335	0,00	0,51	0,0034	0,00
200	380	21,5	0,082	0,00	50,6	0,340	0,00	0,51	0,0034	0,00
210	380	21,9	0,084	0,00	51,7	0,345	0,00	0,52	0,0035	0,00
220	380	21,9	0,085	0,00	51,9	0,352	0,00	0,52	0,0036	0,00
230	380	22,4	0,087	0,00	53,2	0,358	0,00	0,53	0,0036	0,00
240	380	23,0	0,088	0,00	53,7	0,364	0,00	0,54	0,0037	0,00
250	380	22,7	0,090	0,00	55,1	0,371	0,00	0,55	0,0038	0,00
260	380	23,3	0,092	0,00	55,6	0,377	0,00	0,56	0,0038	0,00
270	380	23,4	0,094	0,00	57,4	0,384	0,00	0,58	0,0039	0,00
280	380	24,7	0,095	0,00	58,3	0,392	0,00	0,59	0,0040	0,00
290	380	24,2	0,098	0,00	59,0	0,398	0,00	0,59	0,0040	0,00
300	380	25,3	0,100	0,00	60,5	0,406	0,00	0,61	0,0041	0,00
310	380	25,4	0,101	0,00	61,8	0,413	0,00	0,62	0,0042	0,00
320	380	25,4	0,104	0,00	63,0	0,421	0,00	0,63	0,0043	0,00
330	380	27,0	0,105	0,00	64,7	0,428	0,00	0,65	0,0043	0,00
340	380	26,5	0,108	0,00	66,1	0,434	0,00	0,67	0,0044	0,00
350	380	28,2	0,109	0,00	67,7	0,442	0,00	0,68	0,0045	0,00
360	380	27,5	0,111	0,00	69,1	0,449	0,00	0,70	0,0045	0,00
370	380	29,1	0,113	0,00	70,7	0,455	0,00	0,71	0,0046	0,00
380	380	29,2	0,115	0,00	73,2	0,462	0,00	0,74	0,0047	0,00
390	380	29,8	0,116	0,00	74,6	0,470	0,00	0,75	0,0048	0,00
400	380	29,7	0,118	0,00	76,5	0,476	0,00	0,77	0,0048	0,00
410	380	30,3	0,120	0,00	78,2	0,481	0,00	0,79	0,0049	0,00
420	380	30,3	0,122	0,00	80,8	0,490	0,00	0,81	0,0050	0,00
430	380	31,8	0,124	0,00	82,4	0,496	0,00	0,83	0,0050	0,00
440	380	31,5	0,126	0,00	84,5	0,502	0,00	0,85	0,0051	0,00
450	380	32,0	0,128	0,00	87,7	0,512	0,00	0,88	0,0052	0,00
460	380	32,7	0,130	0,00	89,6	0,519	0,00	0,90	0,0052	0,00
470	380	33,2	0,132	0,00	92,1	0,525	0,00	0,93	0,0053	0,00
480	380	33,4	0,135	0,00	95,0	0,534	0,00	0,96	0,0054	0,00
490	380	33,5	0,137	0,00	97,2	0,541	0,00	0,98	0,0055	0,00
500	380	34,5	0,139	0,00	99,9	0,548	0,00	1,01	0,0055	0,00
510	380	34,6	0,141	0,00	103,2	0,555	0,00	1,04	0,0056	0,00
520	380	34,9	0,144	0,00	107,0	0,562	0,00	1,08	0,0057	0,00
530	380	35,0	0,146	0,00	109,7	0,568	0,00	1,10	0,0057	0,00
540	380	34,3	0,148	0,00	112,7	0,573	0,00	1,13	0,0058	0,00
550	380	33,8	0,150	0,00	115,7	0,578	0,00	1,16	0,0058	0,00
560	380	34,1	0,152	0,00	118,6	0,583	0,00	1,19	0,0059	0,00
570	380	35,3	0,154	0,00	121,3	0,588	0,00	1,22	0,0059	0,00
580	380	34,8	0,156	0,00	124,5	0,593	0,00	1,25	0,0060	0,00
590	380	35,4	0,157	0,00	127,5	0,598	0,00	1,28	0,0060	0,00
600	380	34,0	0,159	0,00	129,9	0,602	0,00	1,31	0,0061	0,00
610	380	34,4	0,161	0,00	133,5	0,607	0,00	1,34	0,0061	0,00
620	380	34,3	0,162	0,00	135,7	0,612	0,00	1,37	0,0062	0,00
630	380	35,1	0,164	0,00	137,5	0,616	0,00	1,38	0,0062	0,00
640	380	33,5	0,166	0,00	140,8	0,620	0,00	1,42	0,0063	0,00
650	380	33,6	0,167	0,00	142,6	0,626	0,00	1,44	0,0063	0,00
660	380	34,4	0,170	0,00	143,4	0,630	0,00	1,44	0,0064	0,00
670	380	33,7	0,170	0,00	144,6	0,633	0,00	1,46	0,0064	0,00
680	380	33,2	0,171	0,00	146,1	0,636	0,00	1,47	0,0064	0,00
690	380	33,2	0,172	0,00	147,3	0,638	0,00	1,48	0,0064	0,00
700	380	34,0	0,172	0,00	146,5	0,641	0,00	1,48	0,0065	0,00
710	380	33,5	0,172	0,00	146,5	0,641	0,00	1,48	0,0065	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
720	380	33,5	0,172	0,00	145,9	0,641	0,00	1,47	0,0065	0,00
730	380	32,9	0,172	0,00	143,7	0,639	0,00	1,45	0,0065	0,00
740	380	32,1	0,171	0,00	141,9	0,638	0,00	1,43	0,0065	0,00
750	380	32,8	0,171	0,00	139,4	0,636	0,00	1,41	0,0064	0,00
760	380	32,5	0,170	0,00	137,8	0,631	0,00	1,39	0,0064	0,00
770	380	30,8	0,169	0,00	135,1	0,628	0,00	1,36	0,0064	0,00
780	380	31,0	0,167	0,00	132,3	0,625	0,00	1,34	0,0063	0,00
790	380	31,2	0,166	0,00	129,3	0,619	0,00	1,31	0,0063	0,00
800	380	30,2	0,165	0,00	126,2	0,611	0,00	1,27	0,0062	0,00
810	380	30,8	0,164	0,00	123,0	0,608	0,00	1,24	0,0062	0,00
820	380	29,5	0,163	0,00	119,9	0,603	0,00	1,21	0,0061	0,00
830	380	29,2	0,160	0,00	117,8	0,596	0,00	1,19	0,0060	0,00
840	380	28,6	0,160	0,00	113,6	0,591	0,00	1,15	0,0060	0,00
850	380	28,9	0,158	0,00	111,7	0,584	0,00	1,13	0,0059	0,00
860	380	28,5	0,156	0,00	108,5	0,580	0,00	1,10	0,0059	0,00
870	380	28,0	0,154	0,00	105,2	0,572	0,00	1,06	0,0058	0,00
880	380	27,2	0,152	0,00	101,7	0,564	0,00	1,03	0,0057	0,00
890	380	27,3	0,150	0,00	100,3	0,558	0,00	1,01	0,0057	0,00
900	380	26,4	0,148	0,00	97,3	0,551	0,00	0,98	0,0056	0,00
910	380	25,9	0,145	0,00	94,2	0,543	0,00	0,95	0,0055	0,00
920	380	25,8	0,144	0,00	92,8	0,536	0,00	0,94	0,0054	0,00
930	380	24,8	0,141	0,00	89,6	0,526	0,00	0,90	0,0053	0,00
940	380	25,1	0,138	0,00	88,9	0,518	0,00	0,90	0,0053	0,00
950	380	24,2	0,136	0,00	85,0	0,510	0,00	0,86	0,0052	0,00
960	380	24,2	0,133	0,00	84,3	0,500	0,00	0,85	0,0051	0,00
970	380	23,3	0,130	0,00	81,8	0,492	0,00	0,83	0,0050	0,00
980	380	23,1	0,127	0,00	80,7	0,483	0,00	0,81	0,0049	0,00
990	380	22,6	0,125	0,00	78,7	0,474	0,00	0,79	0,0048	0,00
1000	380	22,2	0,122	0,00	77,3	0,466	0,00	0,78	0,0047	0,00
1010	380	21,8	0,121	0,00	75,2	0,457	0,00	0,76	0,0046	0,00
1020	380	21,5	0,118	0,00	73,9	0,449	0,00	0,75	0,0046	0,00
1030	380	21,0	0,115	0,00	72,9	0,442	0,00	0,74	0,0045	0,00
1040	380	21,2	0,113	0,00	71,2	0,434	0,00	0,72	0,0044	0,00
1050	380	20,2	0,111	0,00	69,5	0,426	0,00	0,70	0,0043	0,00
1060	380	19,6	0,109	0,00	69,0	0,419	0,00	0,70	0,0043	0,00
1070	380	19,6	0,107	0,00	67,2	0,412	0,00	0,68	0,0042	0,00
1080	380	19,4	0,105	0,00	65,6	0,405	0,00	0,66	0,0041	0,00
1090	380	18,9	0,103	0,00	65,0	0,399	0,00	0,66	0,0040	0,00
1100	380	18,4	0,101	0,00	63,8	0,393	0,00	0,64	0,0040	0,00
1110	380	18,5	0,099	0,00	63,0	0,385	0,00	0,64	0,0039	0,00
1120	380	18,0	0,097	0,00	61,3	0,380	0,00	0,62	0,0039	0,00
1130	380	17,6	0,096	0,00	60,6	0,375	0,00	0,61	0,0038	0,00
1140	380	17,4	0,095	0,00	60,6	0,368	0,00	0,61	0,0037	0,00
1150	380	17,0	0,093	0,00	58,6	0,364	0,00	0,59	0,0037	0,00
1160	380	16,7	0,092	0,00	57,1	0,358	0,00	0,58	0,0036	0,00
1170	380	16,5	0,090	0,00	56,0	0,353	0,00	0,57	0,0036	0,00
1180	380	16,3	0,089	0,00	56,2	0,348	0,00	0,57	0,0035	0,00
1190	380	16,1	0,088	0,00	55,0	0,344	0,00	0,55	0,0035	0,00
1200	380	15,8	0,086	0,00	54,0	0,339	0,00	0,55	0,0034	0,00
0	390	16,2	0,062	0,00	44,1	0,255	0,00	0,45	0,0026	0,00
10	390	16,4	0,063	0,00	44,6	0,259	0,00	0,45	0,0026	0,00
20	390	16,6	0,063	0,00	45,1	0,262	0,00	0,46	0,0027	0,00
30	390	16,6	0,064	0,00	45,2	0,266	0,00	0,46	0,0027	0,00
40	390	17,1	0,066	0,00	45,6	0,270	0,00	0,46	0,0027	0,00
50	390	17,7	0,066	0,00	45,7	0,273	0,00	0,46	0,0028	0,00
60	390	17,5	0,068	0,00	45,9	0,278	0,00	0,46	0,0028	0,00
70	390	17,7	0,068	0,00	46,3	0,283	0,00	0,47	0,0029	0,00
80	390	18,4	0,069	0,00	47,1	0,286	0,00	0,48	0,0029	0,00
90	390	18,5	0,070	0,00	46,8	0,292	0,00	0,47	0,0030	0,00
100	390	18,6	0,072	0,00	46,8	0,297	0,00	0,47	0,0030	0,00
110	390	19,0	0,073	0,00	48,1	0,302	0,00	0,49	0,0031	0,00
120	390	19,1	0,074	0,00	47,0	0,307	0,00	0,47	0,0031	0,00
130	390	19,6	0,075	0,00	48,7	0,313	0,00	0,49	0,0032	0,00
140	390	19,5	0,076	0,00	48,6	0,318	0,00	0,49	0,0032	0,00
150	390	20,0	0,078	0,00	48,4	0,325	0,00	0,49	0,0033	0,00
160	390	20,0	0,080	0,00	48,9	0,329	0,00	0,49	0,0033	0,00
170	390	20,7	0,081	0,00	49,4	0,336	0,00	0,50	0,0034	0,00
180	390	20,9	0,082	0,00	50,8	0,342	0,00	0,51	0,0035	0,00
190	390	21,3	0,084	0,00	51,2	0,347	0,00	0,51	0,0035	0,00
200	390	21,5	0,086	0,00	51,0	0,354	0,00	0,51	0,0036	0,00
210	390	22,0	0,087	0,00	52,2	0,360	0,00	0,53	0,0036	0,00
220	390	22,5	0,089	0,00	52,6	0,366	0,00	0,53	0,0037	0,00
230	390	22,6	0,090	0,00	54,0	0,373	0,00	0,54	0,0038	0,00
240	390	22,5	0,092	0,00	54,4	0,379	0,00	0,55	0,0038	0,00
250	390	23,9	0,094	0,00	55,5	0,386	0,00	0,56	0,0039	0,00
260	390	23,5	0,096	0,00	56,6	0,394	0,00	0,57	0,0040	0,00
270	390	24,5	0,098	0,00	57,8	0,401	0,00	0,58	0,0041	0,00
280	390	24,4	0,100	0,00	58,8	0,408	0,00	0,59	0,0041	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
290	390	25,1	0,102	0,00	60,4	0,417	0,00	0,61	0,0042	0,00
300	390	25,3	0,104	0,00	61,3	0,424	0,00	0,62	0,0043	0,00
310	390	26,3	0,107	0,00	62,3	0,432	0,00	0,63	0,0044	0,00
320	390	26,7	0,108	0,00	64,2	0,441	0,00	0,65	0,0045	0,00
330	390	26,9	0,111	0,00	65,5	0,449	0,00	0,66	0,0045	0,00
340	390	27,5	0,113	0,00	67,2	0,457	0,00	0,68	0,0046	0,00
350	390	28,0	0,116	0,00	68,6	0,464	0,00	0,69	0,0047	0,00
360	390	29,0	0,117	0,00	70,3	0,472	0,00	0,71	0,0048	0,00
370	390	29,0	0,119	0,00	72,3	0,481	0,00	0,73	0,0049	0,00
380	390	29,7	0,122	0,00	74,2	0,487	0,00	0,75	0,0049	0,00
390	390	30,5	0,124	0,00	76,0	0,495	0,00	0,76	0,0050	0,00
400	390	30,9	0,126	0,00	78,3	0,504	0,00	0,79	0,0051	0,00
410	390	31,4	0,128	0,00	80,2	0,511	0,00	0,81	0,0052	0,00
420	390	32,2	0,130	0,00	82,5	0,517	0,00	0,83	0,0052	0,00
430	390	31,7	0,132	0,00	83,9	0,527	0,00	0,84	0,0053	0,00
440	390	33,4	0,134	0,00	87,0	0,534	0,00	0,88	0,0054	0,00
450	390	33,9	0,136	0,00	89,2	0,541	0,00	0,90	0,0055	0,00
460	390	33,0	0,139	0,00	92,2	0,551	0,00	0,93	0,0056	0,00
470	390	33,5	0,142	0,00	94,8	0,559	0,00	0,95	0,0056	0,00
480	390	34,2	0,144	0,00	97,6	0,567	0,00	0,98	0,0057	0,00
490	390	34,4	0,147	0,00	100,5	0,575	0,00	1,01	0,0058	0,00
500	390	34,2	0,149	0,00	103,6	0,583	0,00	1,04	0,0059	0,00
510	390	34,9	0,152	0,00	106,1	0,591	0,00	1,07	0,0060	0,00
520	390	35,1	0,154	0,00	109,3	0,598	0,00	1,10	0,0060	0,00
530	390	34,6	0,156	0,00	112,5	0,605	0,00	1,13	0,0061	0,00
540	390	34,4	0,159	0,00	115,9	0,611	0,00	1,17	0,0062	0,00
550	390	35,2	0,161	0,00	119,9	0,617	0,00	1,21	0,0062	0,00
560	390	35,0	0,163	0,00	123,6	0,622	0,00	1,24	0,0063	0,00
570	390	35,3	0,165	0,00	126,6	0,627	0,00	1,27	0,0063	0,00
580	390	35,3	0,167	0,00	130,0	0,633	0,00	1,31	0,0064	0,00
590	390	36,7	0,169	0,00	134,2	0,637	0,00	1,35	0,0064	0,00
600	390	34,8	0,171	0,00	136,7	0,642	0,00	1,38	0,0065	0,00
610	390	36,4	0,173	0,00	139,8	0,648	0,00	1,41	0,0065	0,00
620	390	35,9	0,175	0,00	142,5	0,654	0,00	1,43	0,0066	0,00
630	390	34,3	0,177	0,00	145,2	0,658	0,00	1,46	0,0067	0,00
640	390	35,3	0,179	0,00	147,4	0,665	0,00	1,48	0,0067	0,00
650	390	35,1	0,181	0,00	150,5	0,668	0,00	1,52	0,0068	0,00
660	390	35,3	0,182	0,00	151,7	0,672	0,00	1,53	0,0068	0,00
670	390	35,1	0,183	0,00	152,8	0,676	0,00	1,54	0,0068	0,00
680	390	34,5	0,184	0,00	154,6	0,679	0,00	1,56	0,0069	0,00
690	390	34,6	0,185	0,00	153,8	0,681	0,00	1,55	0,0069	0,00
700	390	34,4	0,186	0,00	155,5	0,682	0,00	1,57	0,0069	0,00
710	390	33,8	0,186	0,00	154,6	0,683	0,00	1,56	0,0069	0,00
720	390	33,7	0,185	0,00	151,9	0,682	0,00	1,53	0,0069	0,00
730	390	33,9	0,184	0,00	151,1	0,681	0,00	1,53	0,0069	0,00
740	390	33,5	0,185	0,00	149,2	0,679	0,00	1,51	0,0069	0,00
750	390	33,3	0,183	0,00	146,5	0,674	0,00	1,48	0,0068	0,00
760	390	32,4	0,183	0,00	144,1	0,670	0,00	1,45	0,0068	0,00
770	390	32,3	0,181	0,00	142,0	0,665	0,00	1,43	0,0067	0,00
780	390	31,9	0,179	0,00	138,4	0,660	0,00	1,40	0,0067	0,00
790	390	32,0	0,178	0,00	135,1	0,653	0,00	1,36	0,0066	0,00
800	390	31,4	0,177	0,00	131,1	0,647	0,00	1,32	0,0066	0,00
810	390	30,4	0,175	0,00	127,4	0,642	0,00	1,29	0,0065	0,00
820	390	30,6	0,172	0,00	124,2	0,636	0,00	1,25	0,0064	0,00
830	390	29,8	0,172	0,00	121,7	0,628	0,00	1,23	0,0064	0,00
840	390	29,4	0,169	0,00	117,9	0,623	0,00	1,19	0,0063	0,00
850	390	29,4	0,168	0,00	114,8	0,616	0,00	1,16	0,0062	0,00
860	390	28,2	0,165	0,00	109,9	0,608	0,00	1,11	0,0062	0,00
870	390	28,4	0,163	0,00	107,7	0,599	0,00	1,09	0,0061	0,00
880	390	27,7	0,161	0,00	105,4	0,592	0,00	1,06	0,0060	0,00
890	390	27,2	0,158	0,00	101,9	0,583	0,00	1,03	0,0059	0,00
900	390	26,7	0,155	0,00	98,6	0,575	0,00	1,00	0,0058	0,00
910	390	27,5	0,153	0,00	97,6	0,567	0,00	0,98	0,0057	0,00
920	390	25,8	0,150	0,00	93,4	0,556	0,00	0,94	0,0056	0,00
930	390	25,8	0,147	0,00	93,0	0,547	0,00	0,94	0,0055	0,00
940	390	25,3	0,144	0,00	89,1	0,537	0,00	0,90	0,0054	0,00
950	390	24,7	0,141	0,00	87,7	0,528	0,00	0,88	0,0053	0,00
960	390	24,4	0,138	0,00	85,4	0,519	0,00	0,86	0,0053	0,00
970	390	23,8	0,135	0,00	83,9	0,509	0,00	0,85	0,0052	0,00
980	390	23,3	0,132	0,00	81,4	0,499	0,00	0,82	0,0051	0,00
990	390	22,9	0,130	0,00	80,7	0,490	0,00	0,81	0,0050	0,00
1000	390	22,7	0,127	0,00	77,7	0,481	0,00	0,78	0,0049	0,00
1010	390	22,0	0,124	0,00	76,9	0,473	0,00	0,78	0,0048	0,00
1020	390	22,1	0,122	0,00	75,3	0,464	0,00	0,76	0,0047	0,00
1030	390	21,2	0,120	0,00	73,5	0,455	0,00	0,74	0,0046	0,00
1040	390	20,8	0,117	0,00	72,3	0,448	0,00	0,73	0,0045	0,00
1050	390	20,8	0,115	0,00	70,8	0,440	0,00	0,71	0,0045	0,00
1060	390	20,4	0,112	0,00	69,3	0,432	0,00	0,70	0,0044	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1070	390	19,8	0,110	0,00	68,0	0,425	0,00	0,69	0,0043	0,00
1080	390	19,5	0,108	0,00	66,9	0,418	0,00	0,68	0,0042	0,00
1090	390	19,5	0,106	0,00	66,3	0,410	0,00	0,67	0,0042	0,00
1100	390	18,7	0,105	0,00	64,4	0,405	0,00	0,65	0,0041	0,00
1110	390	18,4	0,103	0,00	63,2	0,398	0,00	0,64	0,0040	0,00
1120	390	18,1	0,101	0,00	62,7	0,392	0,00	0,63	0,0040	0,00
1130	390	17,9	0,099	0,00	61,3	0,386	0,00	0,62	0,0039	0,00
1140	390	17,5	0,098	0,00	59,7	0,381	0,00	0,60	0,0039	0,00
1150	390	17,2	0,096	0,00	58,4	0,375	0,00	0,59	0,0038	0,00
1160	390	17,0	0,095	0,00	58,8	0,369	0,00	0,59	0,0038	0,00
1170	390	16,7	0,094	0,00	57,4	0,364	0,00	0,58	0,0037	0,00
1180	390	16,3	0,092	0,00	56,5	0,359	0,00	0,57	0,0036	0,00
1190	390	16,1	0,091	0,00	55,0	0,355	0,00	0,55	0,0036	0,00
1200	390	15,8	0,089	0,00	54,2	0,351	0,00	0,55	0,0036	0,00
0	400	16,2	0,065	0,00	45,0	0,268	0,00	0,45	0,0027	0,00
10	400	16,7	0,066	0,00	45,1	0,271	0,00	0,46	0,0027	0,00
20	400	16,8	0,067	0,00	45,2	0,273	0,00	0,46	0,0028	0,00
30	400	17,1	0,068	0,00	46,3	0,277	0,00	0,47	0,0028	0,00
40	400	17,3	0,068	0,00	46,7	0,281	0,00	0,47	0,0028	0,00
50	400	17,3	0,069	0,00	46,5	0,285	0,00	0,47	0,0029	0,00
60	400	18,1	0,070	0,00	47,1	0,289	0,00	0,48	0,0029	0,00
70	400	18,2	0,072	0,00	48,0	0,295	0,00	0,48	0,0030	0,00
80	400	17,9	0,073	0,00	47,3	0,299	0,00	0,48	0,0030	0,00
90	400	18,5	0,074	0,00	47,5	0,303	0,00	0,48	0,0031	0,00
100	400	18,9	0,075	0,00	49,0	0,309	0,00	0,49	0,0031	0,00
110	400	19,6	0,075	0,00	48,2	0,313	0,00	0,49	0,0032	0,00
120	400	19,5	0,077	0,00	48,7	0,319	0,00	0,49	0,0032	0,00
130	400	19,3	0,079	0,00	49,1	0,326	0,00	0,50	0,0033	0,00
140	400	20,3	0,080	0,00	49,4	0,331	0,00	0,50	0,0033	0,00
150	400	20,5	0,081	0,00	49,6	0,337	0,00	0,50	0,0034	0,00
160	400	20,8	0,082	0,00	50,7	0,344	0,00	0,51	0,0035	0,00
170	400	21,0	0,084	0,00	50,0	0,348	0,00	0,50	0,0035	0,00
180	400	21,1	0,087	0,00	50,2	0,355	0,00	0,51	0,0036	0,00
190	400	21,4	0,087	0,00	51,7	0,363	0,00	0,52	0,0037	0,00
200	400	22,0	0,089	0,00	51,8	0,367	0,00	0,52	0,0037	0,00
210	400	22,5	0,091	0,00	53,1	0,375	0,00	0,53	0,0038	0,00
220	400	22,6	0,093	0,00	53,3	0,382	0,00	0,54	0,0039	0,00
230	400	23,1	0,095	0,00	54,2	0,388	0,00	0,55	0,0039	0,00
240	400	23,5	0,096	0,00	55,3	0,396	0,00	0,56	0,0040	0,00
250	400	23,4	0,098	0,00	56,2	0,404	0,00	0,57	0,0041	0,00
260	400	24,4	0,101	0,00	57,0	0,410	0,00	0,57	0,0042	0,00
270	400	25,0	0,103	0,00	58,3	0,419	0,00	0,59	0,0042	0,00
280	400	25,1	0,105	0,00	59,8	0,428	0,00	0,60	0,0043	0,00
290	400	25,3	0,107	0,00	60,9	0,435	0,00	0,61	0,0044	0,00
300	400	26,3	0,110	0,00	62,1	0,444	0,00	0,62	0,0045	0,00
310	400	26,6	0,111	0,00	64,1	0,453	0,00	0,64	0,0046	0,00
320	400	27,0	0,115	0,00	65,1	0,463	0,00	0,65	0,0047	0,00
330	400	27,6	0,116	0,00	66,6	0,471	0,00	0,67	0,0048	0,00
340	400	28,0	0,119	0,00	68,2	0,481	0,00	0,69	0,0049	0,00
350	400	28,4	0,122	0,00	70,0	0,490	0,00	0,70	0,0050	0,00
360	400	29,7	0,125	0,00	71,6	0,498	0,00	0,72	0,0050	0,00
370	400	29,5	0,127	0,00	73,6	0,507	0,00	0,74	0,0051	0,00
380	400	30,4	0,129	0,00	75,5	0,516	0,00	0,76	0,0052	0,00
390	400	30,3	0,132	0,00	77,4	0,524	0,00	0,78	0,0053	0,00
400	400	31,5	0,134	0,00	79,2	0,531	0,00	0,80	0,0054	0,00
410	400	31,6	0,136	0,00	81,8	0,542	0,00	0,82	0,0055	0,00
420	400	32,1	0,139	0,00	84,0	0,550	0,00	0,84	0,0056	0,00
430	400	32,9	0,141	0,00	86,7	0,557	0,00	0,87	0,0056	0,00
440	400	32,6	0,144	0,00	88,5	0,568	0,00	0,89	0,0057	0,00
450	400	33,6	0,146	0,00	92,0	0,576	0,00	0,93	0,0058	0,00
460	400	34,2	0,149	0,00	94,3	0,585	0,00	0,95	0,0059	0,00
470	400	35,1	0,151	0,00	96,9	0,595	0,00	0,97	0,0060	0,00
480	400	35,0	0,154	0,00	100,5	0,604	0,00	1,01	0,0061	0,00
490	400	35,1	0,157	0,00	103,9	0,613	0,00	1,05	0,0062	0,00
500	400	35,6	0,160	0,00	106,6	0,622	0,00	1,07	0,0063	0,00
510	400	36,1	0,163	0,00	110,0	0,630	0,00	1,11	0,0064	0,00
520	400	36,4	0,166	0,00	113,7	0,638	0,00	1,14	0,0064	0,00
530	400	36,4	0,169	0,00	117,1	0,645	0,00	1,18	0,0065	0,00
540	400	36,2	0,171	0,00	120,7	0,652	0,00	1,21	0,0066	0,00
550	400	35,9	0,174	0,00	124,6	0,659	0,00	1,25	0,0067	0,00
560	400	35,8	0,176	0,00	128,5	0,665	0,00	1,29	0,0067	0,00
570	400	37,0	0,178	0,00	132,9	0,670	0,00	1,34	0,0068	0,00
580	400	37,0	0,181	0,00	136,4	0,676	0,00	1,37	0,0068	0,00
590	400	35,2	0,183	0,00	139,8	0,682	0,00	1,41	0,0069	0,00
600	400	36,6	0,185	0,00	143,0	0,687	0,00	1,44	0,0069	0,00
610	400	36,3	0,188	0,00	147,4	0,694	0,00	1,48	0,0070	0,00
620	400	36,2	0,190	0,00	150,5	0,699	0,00	1,51	0,0071	0,00
630	400	35,5	0,192	0,00	153,5	0,705	0,00	1,55	0,0071	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
640	400	36,0	0,194	0,00	155,7	0,711	0,00	1,57	0,0072	0,00
650	400	36,9	0,196	0,00	159,3	0,715	0,00	1,60	0,0072	0,00
660	400	36,4	0,197	0,00	160,8	0,719	0,00	1,62	0,0073	0,00
670	400	35,8	0,198	0,00	161,9	0,721	0,00	1,63	0,0073	0,00
680	400	35,4	0,199	0,00	164,1	0,726	0,00	1,65	0,0073	0,00
690	400	36,4	0,200	0,00	163,1	0,728	0,00	1,64	0,0074	0,00
700	400	35,0	0,200	0,00	163,4	0,729	0,00	1,65	0,0074	0,00
710	400	34,5	0,199	0,00	162,0	0,729	0,00	1,63	0,0074	0,00
720	400	34,3	0,199	0,00	161,0	0,727	0,00	1,62	0,0074	0,00
730	400	34,6	0,200	0,00	159,0	0,726	0,00	1,60	0,0073	0,00
740	400	34,2	0,198	0,00	157,6	0,721	0,00	1,59	0,0073	0,00
750	400	34,0	0,197	0,00	155,0	0,719	0,00	1,56	0,0073	0,00
760	400	33,5	0,196	0,00	150,5	0,712	0,00	1,52	0,0072	0,00
770	400	33,3	0,194	0,00	146,7	0,707	0,00	1,48	0,0072	0,00
780	400	33,2	0,192	0,00	144,3	0,698	0,00	1,46	0,0071	0,00
790	400	32,4	0,191	0,00	140,6	0,692	0,00	1,42	0,0070	0,00
800	400	32,2	0,188	0,00	136,9	0,685	0,00	1,38	0,0069	0,00
810	400	32,1	0,186	0,00	132,9	0,680	0,00	1,34	0,0069	0,00
820	400	31,7	0,185	0,00	129,3	0,670	0,00	1,31	0,0068	0,00
830	400	31,2	0,183	0,00	125,8	0,663	0,00	1,27	0,0067	0,00
840	400	30,3	0,180	0,00	120,6	0,655	0,00	1,22	0,0066	0,00
850	400	30,0	0,178	0,00	116,2	0,647	0,00	1,17	0,0066	0,00
860	400	29,7	0,174	0,00	114,1	0,637	0,00	1,15	0,0064	0,00
870	400	29,0	0,173	0,00	111,5	0,629	0,00	1,13	0,0064	0,00
880	400	28,6	0,169	0,00	107,1	0,619	0,00	1,08	0,0063	0,00
890	400	28,1	0,166	0,00	103,4	0,611	0,00	1,04	0,0062	0,00
900	400	27,8	0,164	0,00	102,6	0,599	0,00	1,03	0,0061	0,00
910	400	26,5	0,160	0,00	97,8	0,589	0,00	0,99	0,0060	0,00
920	400	27,2	0,157	0,00	96,4	0,579	0,00	0,97	0,0059	0,00
930	400	25,7	0,153	0,00	94,1	0,568	0,00	0,95	0,0058	0,00
940	400	26,1	0,150	0,00	90,6	0,558	0,00	0,91	0,0057	0,00
950	400	25,0	0,147	0,00	89,5	0,547	0,00	0,90	0,0055	0,00
960	400	24,7	0,144	0,00	86,4	0,536	0,00	0,87	0,0054	0,00
970	400	24,0	0,141	0,00	85,4	0,526	0,00	0,86	0,0053	0,00
980	400	24,0	0,138	0,00	83,6	0,517	0,00	0,84	0,0052	0,00
990	400	23,3	0,134	0,00	80,3	0,508	0,00	0,81	0,0051	0,00
1000	400	22,8	0,132	0,00	80,6	0,497	0,00	0,81	0,0050	0,00
1010	400	22,6	0,130	0,00	77,3	0,487	0,00	0,78	0,0049	0,00
1020	400	21,9	0,126	0,00	75,8	0,479	0,00	0,76	0,0049	0,00
1030	400	21,9	0,124	0,00	75,1	0,470	0,00	0,76	0,0048	0,00
1040	400	21,5	0,122	0,00	73,2	0,463	0,00	0,74	0,0047	0,00
1050	400	20,7	0,119	0,00	71,6	0,455	0,00	0,72	0,0046	0,00
1060	400	20,6	0,116	0,00	70,5	0,446	0,00	0,71	0,0045	0,00
1070	400	20,1	0,115	0,00	69,8	0,439	0,00	0,70	0,0045	0,00
1080	400	19,8	0,113	0,00	67,4	0,431	0,00	0,68	0,0044	0,00
1090	400	19,1	0,110	0,00	66,2	0,425	0,00	0,67	0,0043	0,00
1100	400	19,1	0,109	0,00	65,4	0,418	0,00	0,66	0,0042	0,00
1110	400	18,7	0,107	0,00	64,1	0,411	0,00	0,65	0,0042	0,00
1120	400	18,5	0,104	0,00	62,7	0,406	0,00	0,63	0,0041	0,00
1130	400	18,0	0,103	0,00	61,4	0,399	0,00	0,62	0,0041	0,00
1140	400	17,7	0,101	0,00	61,2	0,394	0,00	0,62	0,0040	0,00
1150	400	17,4	0,100	0,00	60,3	0,388	0,00	0,61	0,0039	0,00
1160	400	17,0	0,098	0,00	58,8	0,382	0,00	0,59	0,0039	0,00
1170	400	16,8	0,096	0,00	57,4	0,378	0,00	0,58	0,0038	0,00
1180	400	16,5	0,096	0,00	56,4	0,373	0,00	0,57	0,0038	0,00
1190	400	16,2	0,094	0,00	56,3	0,366	0,00	0,57	0,0037	0,00
1200	400	16,0	0,093	0,00	54,9	0,363	0,00	0,55	0,0037	0,00
0	410	16,4	0,068	0,00	45,3	0,280	0,00	0,46	0,0028	0,00
10	410	16,6	0,069	0,00	46,1	0,282	0,00	0,47	0,0029	0,00
20	410	16,8	0,070	0,00	46,9	0,285	0,00	0,47	0,0029	0,00
30	410	17,2	0,072	0,00	47,0	0,290	0,00	0,47	0,0029	0,00
40	410	17,6	0,072	0,00	46,5	0,294	0,00	0,47	0,0030	0,00
50	410	17,7	0,073	0,00	47,4	0,297	0,00	0,48	0,0030	0,00
60	410	17,9	0,074	0,00	48,3	0,303	0,00	0,49	0,0031	0,00
70	410	18,2	0,075	0,00	47,9	0,307	0,00	0,48	0,0031	0,00
80	410	18,8	0,076	0,00	47,9	0,311	0,00	0,48	0,0031	0,00
90	410	19,0	0,077	0,00	49,5	0,318	0,00	0,50	0,0032	0,00
100	410	18,8	0,079	0,00	49,2	0,322	0,00	0,50	0,0033	0,00
110	410	19,5	0,080	0,00	49,4	0,327	0,00	0,50	0,0033	0,00
120	410	19,6	0,081	0,00	48,9	0,332	0,00	0,49	0,0034	0,00
130	410	19,7	0,083	0,00	49,9	0,339	0,00	0,50	0,0034	0,00
140	410	20,7	0,083	0,00	50,6	0,345	0,00	0,51	0,0035	0,00
150	410	20,6	0,086	0,00	49,8	0,350	0,00	0,50	0,0035	0,00
160	410	21,2	0,088	0,00	50,8	0,358	0,00	0,51	0,0036	0,00
170	410	21,1	0,088	0,00	51,1	0,364	0,00	0,51	0,0037	0,00
180	410	21,9	0,090	0,00	52,2	0,371	0,00	0,53	0,0038	0,00
190	410	22,1	0,092	0,00	52,5	0,378	0,00	0,53	0,0038	0,00
200	410	21,7	0,094	0,00	52,3	0,384	0,00	0,53	0,0039	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
210	410	22,7	0,095	0,00	53,4	0,392	0,00	0,54	0,0040	0,00
220	410	23,1	0,097	0,00	54,1	0,399	0,00	0,54	0,0040	0,00
230	410	23,5	0,099	0,00	55,3	0,405	0,00	0,56	0,0041	0,00
240	410	24,2	0,101	0,00	55,9	0,414	0,00	0,56	0,0042	0,00
250	410	24,2	0,103	0,00	56,7	0,421	0,00	0,57	0,0043	0,00
260	410	24,6	0,105	0,00	58,1	0,429	0,00	0,58	0,0043	0,00
270	410	25,0	0,108	0,00	59,1	0,438	0,00	0,59	0,0044	0,00
280	410	25,6	0,110	0,00	60,2	0,447	0,00	0,61	0,0045	0,00
290	410	25,9	0,113	0,00	61,5	0,456	0,00	0,62	0,0046	0,00
300	410	26,8	0,115	0,00	62,7	0,466	0,00	0,63	0,0047	0,00
310	410	26,8	0,118	0,00	64,5	0,475	0,00	0,65	0,0048	0,00
320	410	27,2	0,120	0,00	65,9	0,485	0,00	0,66	0,0049	0,00
330	410	28,6	0,124	0,00	67,2	0,496	0,00	0,68	0,0050	0,00
340	410	28,2	0,126	0,00	69,4	0,505	0,00	0,70	0,0051	0,00
350	410	29,8	0,129	0,00	71,2	0,516	0,00	0,72	0,0052	0,00
360	410	29,4	0,132	0,00	72,9	0,527	0,00	0,73	0,0053	0,00
370	410	31,1	0,135	0,00	74,7	0,536	0,00	0,75	0,0054	0,00
380	410	31,0	0,138	0,00	75,7	0,545	0,00	0,76	0,0055	0,00
390	410	31,2	0,140	0,00	79,1	0,555	0,00	0,80	0,0056	0,00
400	410	31,5	0,142	0,00	80,1	0,565	0,00	0,81	0,0057	0,00
410	410	33,3	0,145	0,00	83,7	0,574	0,00	0,84	0,0058	0,00
420	410	32,9	0,148	0,00	84,9	0,585	0,00	0,85	0,0059	0,00
430	410	34,3	0,151	0,00	88,7	0,594	0,00	0,89	0,0060	0,00
440	410	34,7	0,154	0,00	91,2	0,604	0,00	0,92	0,0061	0,00
450	410	34,9	0,157	0,00	93,1	0,615	0,00	0,94	0,0062	0,00
460	410	35,4	0,160	0,00	97,6	0,625	0,00	0,98	0,0063	0,00
470	410	35,1	0,163	0,00	99,7	0,634	0,00	1,00	0,0064	0,00
480	410	35,9	0,166	0,00	102,5	0,646	0,00	1,03	0,0065	0,00
490	410	36,9	0,169	0,00	106,9	0,655	0,00	1,08	0,0066	0,00
500	410	37,2	0,172	0,00	110,8	0,664	0,00	1,12	0,0067	0,00
510	410	37,8	0,175	0,00	114,1	0,674	0,00	1,15	0,0068	0,00
520	410	37,2	0,179	0,00	117,0	0,681	0,00	1,18	0,0069	0,00
530	410	37,7	0,182	0,00	121,3	0,690	0,00	1,22	0,0070	0,00
540	410	38,3	0,185	0,00	125,4	0,698	0,00	1,26	0,0071	0,00
550	410	37,9	0,187	0,00	130,7	0,705	0,00	1,31	0,0071	0,00
560	410	37,8	0,190	0,00	134,8	0,712	0,00	1,36	0,0072	0,00
570	410	36,8	0,193	0,00	138,8	0,718	0,00	1,40	0,0073	0,00
580	410	38,3	0,195	0,00	141,8	0,726	0,00	1,43	0,0073	0,00
590	410	37,2	0,198	0,00	146,2	0,731	0,00	1,47	0,0074	0,00
600	410	38,1	0,201	0,00	151,0	0,739	0,00	1,52	0,0075	0,00
610	410	38,3	0,203	0,00	154,6	0,745	0,00	1,56	0,0075	0,00
620	410	37,6	0,206	0,00	159,2	0,750	0,00	1,60	0,0076	0,00
630	410	37,8	0,208	0,00	162,7	0,757	0,00	1,64	0,0077	0,00
640	410	36,9	0,210	0,00	165,3	0,761	0,00	1,66	0,0077	0,00
650	410	38,6	0,212	0,00	167,9	0,768	0,00	1,69	0,0078	0,00
660	410	37,3	0,214	0,00	170,6	0,772	0,00	1,72	0,0078	0,00
670	410	37,6	0,215	0,00	171,9	0,776	0,00	1,73	0,0078	0,00
680	410	35,1	0,216	0,00	174,0	0,778	0,00	1,75	0,0079	0,00
690	410	36,1	0,217	0,00	174,4	0,780	0,00	1,76	0,0079	0,00
700	410	35,9	0,217	0,00	173,1	0,780	0,00	1,75	0,0079	0,00
710	410	36,1	0,217	0,00	171,1	0,780	0,00	1,73	0,0079	0,00
720	410	35,7	0,217	0,00	172,5	0,779	0,00	1,74	0,0079	0,00
730	410	35,1	0,215	0,00	169,2	0,773	0,00	1,71	0,0078	0,00
740	410	35,2	0,214	0,00	165,5	0,769	0,00	1,67	0,0078	0,00
750	410	34,9	0,212	0,00	161,9	0,765	0,00	1,63	0,0077	0,00
760	410	35,0	0,210	0,00	158,8	0,758	0,00	1,60	0,0077	0,00
770	410	34,6	0,208	0,00	154,3	0,750	0,00	1,56	0,0076	0,00
780	410	34,5	0,207	0,00	149,3	0,742	0,00	1,51	0,0075	0,00
790	410	33,9	0,204	0,00	144,8	0,736	0,00	1,46	0,0074	0,00
800	410	33,3	0,203	0,00	140,9	0,729	0,00	1,42	0,0074	0,00
810	410	33,0	0,201	0,00	136,4	0,717	0,00	1,38	0,0073	0,00
820	410	32,5	0,197	0,00	131,6	0,707	0,00	1,33	0,0072	0,00
830	410	31,4	0,194	0,00	127,4	0,700	0,00	1,29	0,0071	0,00
840	410	31,7	0,191	0,00	124,2	0,692	0,00	1,25	0,0070	0,00
850	410	30,7	0,189	0,00	121,3	0,679	0,00	1,22	0,0069	0,00
860	410	30,7	0,186	0,00	118,5	0,669	0,00	1,20	0,0068	0,00
870	410	29,6	0,181	0,00	113,3	0,660	0,00	1,14	0,0067	0,00
880	410	28,8	0,179	0,00	109,2	0,649	0,00	1,10	0,0066	0,00
890	410	29,1	0,176	0,00	107,5	0,637	0,00	1,09	0,0064	0,00
900	410	27,9	0,171	0,00	103,0	0,625	0,00	1,04	0,0063	0,00
910	410	27,9	0,168	0,00	101,0	0,614	0,00	1,02	0,0062	0,00
920	410	26,6	0,163	0,00	98,6	0,601	0,00	1,00	0,0061	0,00
930	410	26,9	0,160	0,00	94,4	0,591	0,00	0,95	0,0060	0,00
940	410	26,3	0,157	0,00	93,8	0,579	0,00	0,95	0,0059	0,00
950	410	25,8	0,153	0,00	89,6	0,568	0,00	0,90	0,0058	0,00
960	410	25,1	0,150	0,00	89,6	0,557	0,00	0,90	0,0056	0,00
970	410	25,0	0,146	0,00	85,7	0,545	0,00	0,86	0,0055	0,00
980	410	23,9	0,144	0,00	84,5	0,535	0,00	0,85	0,0054	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
990	410	23,8	0,140	0,00	82,5	0,524	0,00	0,83	0,0053	0,00
1000	410	23,4	0,137	0,00	80,3	0,515	0,00	0,81	0,0052	0,00
1010	410	22,7	0,133	0,00	79,2	0,506	0,00	0,80	0,0051	0,00
1020	410	22,3	0,132	0,00	77,0	0,496	0,00	0,78	0,0050	0,00
1030	410	22,0	0,129	0,00	75,9	0,487	0,00	0,77	0,0049	0,00
1040	410	21,5	0,126	0,00	74,5	0,478	0,00	0,75	0,0049	0,00
1050	410	21,3	0,124	0,00	72,6	0,471	0,00	0,73	0,0048	0,00
1060	410	20,7	0,122	0,00	71,0	0,462	0,00	0,72	0,0047	0,00
1070	410	20,2	0,118	0,00	69,9	0,454	0,00	0,70	0,0046	0,00
1080	410	20,0	0,117	0,00	68,4	0,447	0,00	0,69	0,0045	0,00
1090	410	19,6	0,115	0,00	67,3	0,440	0,00	0,68	0,0045	0,00
1100	410	19,3	0,113	0,00	66,0	0,433	0,00	0,67	0,0044	0,00
1110	410	18,7	0,111	0,00	64,6	0,426	0,00	0,65	0,0043	0,00
1120	410	18,6	0,110	0,00	63,8	0,421	0,00	0,64	0,0043	0,00
1130	410	18,0	0,107	0,00	62,9	0,414	0,00	0,63	0,0042	0,00
1140	410	17,8	0,106	0,00	61,3	0,408	0,00	0,62	0,0041	0,00
1150	410	17,4	0,104	0,00	59,9	0,402	0,00	0,60	0,0041	0,00
1160	410	17,3	0,102	0,00	58,9	0,396	0,00	0,59	0,0040	0,00
1170	410	17,0	0,100	0,00	58,5	0,391	0,00	0,59	0,0040	0,00
1180	410	16,6	0,099	0,00	57,5	0,386	0,00	0,58	0,0039	0,00
1190	410	16,4	0,097	0,00	56,0	0,380	0,00	0,56	0,0039	0,00
1200	410	16,1	0,096	0,00	54,7	0,377	0,00	0,55	0,0038	0,00
0	420	16,6	0,072	0,00	46,0	0,294	0,00	0,46	0,0030	0,00
10	420	16,9	0,073	0,00	46,5	0,296	0,00	0,47	0,0030	0,00
20	420	17,2	0,074	0,00	47,8	0,299	0,00	0,48	0,0030	0,00
30	420	17,4	0,075	0,00	47,6	0,305	0,00	0,48	0,0031	0,00
40	420	17,6	0,075	0,00	47,7	0,307	0,00	0,48	0,0031	0,00
50	420	18,1	0,077	0,00	48,4	0,310	0,00	0,49	0,0031	0,00
60	420	18,1	0,078	0,00	48,8	0,317	0,00	0,49	0,0032	0,00
70	420	18,4	0,078	0,00	48,7	0,322	0,00	0,49	0,0033	0,00
80	420	18,7	0,081	0,00	49,1	0,327	0,00	0,50	0,0033	0,00
90	420	19,1	0,081	0,00	49,4	0,330	0,00	0,50	0,0033	0,00
100	420	19,6	0,083	0,00	50,2	0,337	0,00	0,51	0,0034	0,00
110	420	19,7	0,084	0,00	49,6	0,342	0,00	0,50	0,0035	0,00
120	420	20,0	0,085	0,00	50,0	0,347	0,00	0,50	0,0035	0,00
130	420	20,2	0,087	0,00	51,6	0,354	0,00	0,52	0,0036	0,00
140	420	20,7	0,088	0,00	50,5	0,359	0,00	0,51	0,0036	0,00
150	420	20,8	0,089	0,00	52,2	0,367	0,00	0,53	0,0037	0,00
160	420	20,8	0,091	0,00	51,5	0,373	0,00	0,52	0,0038	0,00
170	420	21,9	0,093	0,00	52,3	0,380	0,00	0,53	0,0038	0,00
180	420	21,3	0,095	0,00	51,9	0,387	0,00	0,52	0,0039	0,00
190	420	22,4	0,096	0,00	52,7	0,394	0,00	0,53	0,0040	0,00
200	420	22,6	0,098	0,00	53,7	0,402	0,00	0,54	0,0041	0,00
210	420	23,0	0,100	0,00	54,5	0,410	0,00	0,55	0,0041	0,00
220	420	23,1	0,102	0,00	54,6	0,416	0,00	0,55	0,0042	0,00
230	420	23,9	0,105	0,00	55,8	0,426	0,00	0,56	0,0043	0,00
240	420	24,6	0,106	0,00	56,6	0,434	0,00	0,57	0,0044	0,00
250	420	24,7	0,109	0,00	57,6	0,441	0,00	0,58	0,0045	0,00
260	420	25,1	0,111	0,00	58,7	0,451	0,00	0,59	0,0046	0,00
270	420	25,1	0,113	0,00	59,5	0,459	0,00	0,60	0,0046	0,00
280	420	25,9	0,116	0,00	60,9	0,468	0,00	0,61	0,0047	0,00
290	420	26,8	0,118	0,00	62,2	0,478	0,00	0,63	0,0048	0,00
300	420	26,7	0,121	0,00	63,9	0,489	0,00	0,64	0,0049	0,00
310	420	27,8	0,125	0,00	65,1	0,500	0,00	0,66	0,0051	0,00
320	420	28,3	0,127	0,00	66,5	0,510	0,00	0,67	0,0052	0,00
330	420	28,3	0,130	0,00	68,7	0,521	0,00	0,69	0,0053	0,00
340	420	29,9	0,133	0,00	70,3	0,534	0,00	0,71	0,0054	0,00
350	420	29,6	0,137	0,00	71,9	0,544	0,00	0,72	0,0055	0,00
360	420	31,3	0,140	0,00	74,2	0,556	0,00	0,75	0,0056	0,00
370	420	31,3	0,143	0,00	75,0	0,568	0,00	0,75	0,0057	0,00
380	420	31,7	0,146	0,00	78,5	0,578	0,00	0,79	0,0058	0,00
390	420	33,1	0,149	0,00	79,6	0,589	0,00	0,80	0,0060	0,00
400	420	32,8	0,153	0,00	82,9	0,601	0,00	0,83	0,0061	0,00
410	420	33,4	0,156	0,00	84,2	0,611	0,00	0,85	0,0062	0,00
420	420	33,8	0,159	0,00	87,9	0,622	0,00	0,88	0,0063	0,00
430	420	34,6	0,162	0,00	89,7	0,634	0,00	0,90	0,0064	0,00
440	420	35,7	0,165	0,00	94,1	0,644	0,00	0,95	0,0065	0,00
450	420	35,5	0,169	0,00	95,3	0,655	0,00	0,96	0,0066	0,00
460	420	35,7	0,172	0,00	98,5	0,667	0,00	0,99	0,0067	0,00
470	420	36,0	0,176	0,00	103,5	0,679	0,00	1,04	0,0069	0,00
480	420	38,2	0,179	0,00	105,9	0,690	0,00	1,07	0,0070	0,00
490	420	38,2	0,183	0,00	108,6	0,701	0,00	1,09	0,0071	0,00
500	420	38,3	0,186	0,00	113,5	0,712	0,00	1,14	0,0072	0,00
510	420	37,6	0,190	0,00	118,5	0,722	0,00	1,19	0,0073	0,00
520	420	38,2	0,194	0,00	122,7	0,732	0,00	1,23	0,0074	0,00
530	420	39,1	0,197	0,00	126,5	0,740	0,00	1,27	0,0075	0,00
540	420	38,5	0,200	0,00	131,1	0,749	0,00	1,32	0,0076	0,00
550	420	37,7	0,204	0,00	135,6	0,757	0,00	1,36	0,0076	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
560	420	39,0	0,207	0,00	139,7	0,765	0,00	1,41	0,0077	0,00
570	420	38,6	0,210	0,00	144,0	0,772	0,00	1,45	0,0078	0,00
580	420	39,0	0,213	0,00	149,5	0,780	0,00	1,50	0,0079	0,00
590	420	38,9	0,216	0,00	155,2	0,787	0,00	1,56	0,0080	0,00
600	420	38,1	0,219	0,00	159,3	0,795	0,00	1,60	0,0080	0,00
610	420	39,6	0,222	0,00	164,0	0,801	0,00	1,65	0,0081	0,00
620	420	38,6	0,225	0,00	168,0	0,809	0,00	1,69	0,0082	0,00
630	420	38,3	0,227	0,00	172,2	0,814	0,00	1,73	0,0082	0,00
640	420	38,6	0,229	0,00	176,3	0,821	0,00	1,78	0,0083	0,00
650	420	38,8	0,232	0,00	178,1	0,824	0,00	1,79	0,0083	0,00
660	420	38,3	0,232	0,00	181,9	0,831	0,00	1,83	0,0084	0,00
670	420	38,3	0,234	0,00	182,3	0,832	0,00	1,84	0,0084	0,00
680	420	39,0	0,236	0,00	185,3	0,835	0,00	1,87	0,0084	0,00
690	420	37,7	0,236	0,00	185,6	0,837	0,00	1,87	0,0085	0,00
700	420	38,0	0,236	0,00	183,8	0,836	0,00	1,85	0,0085	0,00
710	420	38,1	0,235	0,00	184,2	0,834	0,00	1,86	0,0084	0,00
720	420	38,4	0,233	0,00	181,2	0,830	0,00	1,83	0,0084	0,00
730	420	37,1	0,232	0,00	177,6	0,827	0,00	1,79	0,0084	0,00
740	420	36,5	0,231	0,00	174,8	0,822	0,00	1,76	0,0083	0,00
750	420	36,6	0,230	0,00	170,1	0,818	0,00	1,72	0,0083	0,00
760	420	36,4	0,227	0,00	165,3	0,806	0,00	1,67	0,0082	0,00
770	420	35,6	0,225	0,00	162,5	0,797	0,00	1,64	0,0081	0,00
780	420	34,4	0,221	0,00	158,1	0,790	0,00	1,60	0,0080	0,00
790	420	34,0	0,219	0,00	152,4	0,782	0,00	1,54	0,0079	0,00
800	420	34,0	0,217	0,00	146,7	0,771	0,00	1,48	0,0078	0,00
810	420	33,6	0,213	0,00	142,3	0,759	0,00	1,44	0,0077	0,00
820	420	33,1	0,210	0,00	137,5	0,751	0,00	1,39	0,0076	0,00
830	420	33,2	0,208	0,00	132,4	0,742	0,00	1,34	0,0075	0,00
840	420	32,0	0,204	0,00	128,7	0,726	0,00	1,30	0,0074	0,00
850	420	32,2	0,200	0,00	124,3	0,713	0,00	1,25	0,0072	0,00
860	420	30,8	0,196	0,00	119,9	0,704	0,00	1,21	0,0071	0,00
870	420	30,5	0,192	0,00	115,6	0,692	0,00	1,17	0,0070	0,00
880	420	30,2	0,188	0,00	113,0	0,678	0,00	1,14	0,0069	0,00
890	420	29,4	0,183	0,00	109,2	0,664	0,00	1,10	0,0067	0,00
900	420	28,5	0,180	0,00	105,6	0,652	0,00	1,07	0,0066	0,00
910	420	29,1	0,176	0,00	103,0	0,640	0,00	1,04	0,0065	0,00
920	420	27,6	0,172	0,00	99,1	0,626	0,00	1,00	0,0063	0,00
930	420	27,0	0,168	0,00	97,6	0,615	0,00	0,98	0,0062	0,00
940	420	26,7	0,164	0,00	93,8	0,601	0,00	0,95	0,0061	0,00
950	420	26,3	0,160	0,00	93,0	0,589	0,00	0,94	0,0060	0,00
960	420	25,5	0,156	0,00	88,8	0,577	0,00	0,90	0,0058	0,00
970	420	25,4	0,153	0,00	88,8	0,566	0,00	0,90	0,0057	0,00
980	420	24,8	0,149	0,00	84,9	0,555	0,00	0,86	0,0056	0,00
990	420	23,9	0,146	0,00	84,3	0,543	0,00	0,85	0,0055	0,00
1000	420	23,7	0,143	0,00	81,5	0,533	0,00	0,82	0,0054	0,00
1010	420	23,2	0,140	0,00	80,4	0,523	0,00	0,81	0,0053	0,00
1020	420	22,5	0,136	0,00	79,0	0,515	0,00	0,80	0,0052	0,00
1030	420	22,2	0,134	0,00	75,8	0,505	0,00	0,77	0,0051	0,00
1040	420	22,0	0,132	0,00	75,3	0,496	0,00	0,76	0,0050	0,00
1050	420	21,1	0,129	0,00	74,0	0,488	0,00	0,75	0,0049	0,00
1060	420	20,9	0,126	0,00	71,8	0,478	0,00	0,72	0,0049	0,00
1070	420	20,7	0,124	0,00	70,9	0,473	0,00	0,72	0,0048	0,00
1080	420	20,2	0,122	0,00	69,8	0,465	0,00	0,70	0,0047	0,00
1090	420	19,8	0,120	0,00	68,3	0,456	0,00	0,69	0,0046	0,00
1100	420	19,5	0,117	0,00	66,5	0,449	0,00	0,67	0,0046	0,00
1110	420	18,8	0,116	0,00	65,5	0,442	0,00	0,66	0,0045	0,00
1120	420	18,7	0,114	0,00	64,2	0,437	0,00	0,65	0,0044	0,00
1130	420	18,3	0,111	0,00	62,8	0,429	0,00	0,63	0,0044	0,00
1140	420	18,2	0,109	0,00	61,7	0,424	0,00	0,62	0,0043	0,00
1150	420	17,8	0,108	0,00	61,0	0,418	0,00	0,62	0,0042	0,00
1160	420	17,6	0,106	0,00	59,6	0,411	0,00	0,60	0,0042	0,00
1170	420	16,9	0,105	0,00	58,5	0,407	0,00	0,59	0,0041	0,00
1180	420	16,6	0,103	0,00	57,5	0,402	0,00	0,58	0,0041	0,00
1190	420	16,4	0,102	0,00	57,2	0,397	0,00	0,58	0,0040	0,00
1200	420	16,2	0,100	0,00	56,1	0,389	0,00	0,57	0,0039	0,00
0	430	16,5	0,075	0,00	47,4	0,308	0,00	0,48	0,0031	0,00
10	430	17,0	0,076	0,00	47,6	0,310	0,00	0,48	0,0031	0,00
20	430	17,2	0,077	0,00	47,9	0,315	0,00	0,48	0,0032	0,00
30	430	17,6	0,079	0,00	47,9	0,319	0,00	0,48	0,0032	0,00
40	430	17,8	0,080	0,00	48,8	0,322	0,00	0,49	0,0033	0,00
50	430	18,1	0,080	0,00	49,4	0,326	0,00	0,50	0,0033	0,00
60	430	18,3	0,082	0,00	49,4	0,333	0,00	0,50	0,0034	0,00
70	430	19,0	0,083	0,00	49,7	0,337	0,00	0,50	0,0034	0,00
80	430	18,9	0,085	0,00	50,2	0,341	0,00	0,51	0,0034	0,00
90	430	19,1	0,086	0,00	50,8	0,348	0,00	0,51	0,0035	0,00
100	430	19,8	0,087	0,00	51,4	0,353	0,00	0,52	0,0036	0,00
110	430	19,9	0,089	0,00	51,0	0,358	0,00	0,51	0,0036	0,00
120	430	20,3	0,090	0,00	52,1	0,365	0,00	0,53	0,0037	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
130	430	20,4	0,092	0,00	51,7	0,371	0,00	0,52	0,0038	0,00
140	430	21,2	0,092	0,00	52,0	0,377	0,00	0,52	0,0038	0,00
150	430	21,5	0,094	0,00	51,6	0,383	0,00	0,52	0,0039	0,00
160	430	21,5	0,097	0,00	52,4	0,392	0,00	0,53	0,0040	0,00
170	430	21,9	0,097	0,00	53,2	0,399	0,00	0,54	0,0040	0,00
180	430	22,3	0,100	0,00	53,8	0,406	0,00	0,54	0,0041	0,00
190	430	22,8	0,101	0,00	53,8	0,415	0,00	0,54	0,0042	0,00
200	430	22,9	0,103	0,00	54,2	0,422	0,00	0,55	0,0043	0,00
210	430	23,2	0,106	0,00	54,6	0,430	0,00	0,55	0,0043	0,00
220	430	24,3	0,108	0,00	55,3	0,439	0,00	0,56	0,0044	0,00
230	430	24,0	0,109	0,00	56,8	0,447	0,00	0,57	0,0045	0,00
240	430	24,6	0,112	0,00	57,5	0,455	0,00	0,58	0,0046	0,00
250	430	24,8	0,115	0,00	58,2	0,465	0,00	0,59	0,0047	0,00
260	430	25,9	0,116	0,00	59,3	0,473	0,00	0,60	0,0048	0,00
270	430	26,0	0,120	0,00	60,3	0,482	0,00	0,61	0,0049	0,00
280	430	26,5	0,122	0,00	61,9	0,494	0,00	0,62	0,0050	0,00
290	430	26,9	0,125	0,00	63,0	0,502	0,00	0,63	0,0051	0,00
300	430	27,7	0,128	0,00	64,5	0,514	0,00	0,65	0,0052	0,00
310	430	28,0	0,131	0,00	65,8	0,525	0,00	0,66	0,0053	0,00
320	430	28,7	0,135	0,00	67,9	0,536	0,00	0,68	0,0054	0,00
330	430	29,2	0,138	0,00	69,5	0,551	0,00	0,70	0,0056	0,00
340	430	30,2	0,141	0,00	70,9	0,562	0,00	0,71	0,0057	0,00
350	430	30,2	0,145	0,00	73,4	0,575	0,00	0,74	0,0058	0,00
360	430	31,1	0,148	0,00	74,3	0,588	0,00	0,75	0,0059	0,00
370	430	31,6	0,153	0,00	77,4	0,600	0,00	0,78	0,0061	0,00
380	430	32,5	0,156	0,00	79,2	0,614	0,00	0,80	0,0062	0,00
390	430	32,8	0,159	0,00	81,1	0,626	0,00	0,82	0,0063	0,00
400	430	34,3	0,164	0,00	84,7	0,637	0,00	0,85	0,0064	0,00
410	430	34,6	0,167	0,00	85,8	0,651	0,00	0,86	0,0066	0,00
420	430	35,7	0,171	0,00	89,9	0,664	0,00	0,90	0,0067	0,00
430	430	36,5	0,174	0,00	92,0	0,676	0,00	0,93	0,0068	0,00
440	430	36,6	0,178	0,00	94,8	0,689	0,00	0,95	0,0070	0,00
450	430	37,5	0,181	0,00	98,5	0,703	0,00	0,99	0,0071	0,00
460	430	38,5	0,186	0,00	100,7	0,715	0,00	1,01	0,0072	0,00
470	430	38,2	0,190	0,00	105,2	0,728	0,00	1,06	0,0074	0,00
480	430	38,3	0,194	0,00	109,4	0,742	0,00	1,10	0,0075	0,00
490	430	38,8	0,198	0,00	112,9	0,754	0,00	1,14	0,0076	0,00
500	430	38,3	0,202	0,00	115,8	0,765	0,00	1,17	0,0077	0,00
510	430	40,0	0,206	0,00	120,8	0,777	0,00	1,22	0,0079	0,00
520	430	39,6	0,210	0,00	126,4	0,787	0,00	1,27	0,0080	0,00
530	430	40,5	0,214	0,00	131,9	0,797	0,00	1,33	0,0081	0,00
540	430	39,8	0,218	0,00	136,7	0,806	0,00	1,38	0,0081	0,00
550	430	40,2	0,222	0,00	141,3	0,815	0,00	1,42	0,0082	0,00
560	430	39,9	0,225	0,00	146,0	0,824	0,00	1,47	0,0083	0,00
570	430	39,3	0,229	0,00	151,6	0,833	0,00	1,53	0,0084	0,00
580	430	38,6	0,233	0,00	157,4	0,842	0,00	1,58	0,0085	0,00
590	430	39,8	0,237	0,00	161,6	0,849	0,00	1,63	0,0086	0,00
600	430	40,5	0,240	0,00	168,2	0,858	0,00	1,69	0,0087	0,00
610	430	38,6	0,244	0,00	173,6	0,866	0,00	1,75	0,0087	0,00
620	430	40,1	0,246	0,00	179,2	0,873	0,00	1,80	0,0088	0,00
630	430	39,0	0,249	0,00	183,1	0,880	0,00	1,84	0,0089	0,00
640	430	39,4	0,252	0,00	187,1	0,885	0,00	1,88	0,0089	0,00
650	430	40,9	0,253	0,00	191,6	0,891	0,00	1,93	0,0090	0,00
660	430	40,3	0,255	0,00	194,9	0,893	0,00	1,96	0,0090	0,00
670	430	39,1	0,256	0,00	195,1	0,898	0,00	1,97	0,0091	0,00
680	430	39,8	0,257	0,00	198,0	0,899	0,00	2,00	0,0091	0,00
690	430	39,3	0,256	0,00	197,4	0,899	0,00	1,99	0,0091	0,00
700	430	39,4	0,257	0,00	195,7	0,900	0,00	1,97	0,0091	0,00
710	430	38,8	0,256	0,00	195,9	0,896	0,00	1,98	0,0091	0,00
720	430	39,2	0,255	0,00	192,2	0,894	0,00	1,94	0,0090	0,00
730	430	38,1	0,253	0,00	189,1	0,888	0,00	1,91	0,0090	0,00
740	430	37,6	0,251	0,00	183,8	0,883	0,00	1,85	0,0089	0,00
750	430	37,7	0,249	0,00	181,2	0,869	0,00	1,83	0,0088	0,00
760	430	37,7	0,246	0,00	174,7	0,860	0,00	1,76	0,0087	0,00
770	430	36,7	0,244	0,00	168,0	0,853	0,00	1,70	0,0086	0,00
780	430	36,3	0,241	0,00	164,2	0,842	0,00	1,66	0,0085	0,00
790	430	36,4	0,236	0,00	158,1	0,828	0,00	1,60	0,0084	0,00
800	430	35,3	0,233	0,00	153,2	0,817	0,00	1,55	0,0083	0,00
810	430	34,9	0,229	0,00	147,1	0,806	0,00	1,48	0,0082	0,00
820	430	33,9	0,226	0,00	140,6	0,796	0,00	1,42	0,0081	0,00
830	430	34,0	0,221	0,00	136,4	0,777	0,00	1,38	0,0079	0,00
840	430	33,2	0,218	0,00	131,5	0,764	0,00	1,33	0,0077	0,00
850	430	32,6	0,213	0,00	127,8	0,752	0,00	1,29	0,0076	0,00
860	430	31,9	0,208	0,00	122,9	0,739	0,00	1,24	0,0075	0,00
870	430	31,4	0,203	0,00	119,3	0,723	0,00	1,20	0,0073	0,00
880	430	31,0	0,200	0,00	114,1	0,709	0,00	1,15	0,0072	0,00
890	430	29,9	0,193	0,00	111,7	0,697	0,00	1,13	0,0071	0,00
900	430	30,0	0,190	0,00	107,9	0,681	0,00	1,09	0,0069	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
910	430	28,7	0,183	0,00	105,5	0,666	0,00	1,06	0,0067	0,00
920	430	29,0	0,181	0,00	101,4	0,653	0,00	1,02	0,0066	0,00
930	430	27,2	0,175	0,00	98,6	0,638	0,00	0,99	0,0065	0,00
940	430	27,4	0,171	0,00	95,7	0,626	0,00	0,97	0,0063	0,00
950	430	26,6	0,167	0,00	94,2	0,612	0,00	0,95	0,0062	0,00
960	430	26,2	0,162	0,00	91,5	0,600	0,00	0,92	0,0061	0,00
970	430	25,3	0,160	0,00	88,7	0,588	0,00	0,90	0,0060	0,00
980	430	25,1	0,157	0,00	87,4	0,576	0,00	0,88	0,0058	0,00
990	430	24,8	0,152	0,00	84,5	0,564	0,00	0,85	0,0057	0,00
1000	430	23,7	0,149	0,00	83,9	0,555	0,00	0,85	0,0056	0,00
1010	430	23,5	0,146	0,00	80,6	0,544	0,00	0,81	0,0055	0,00
1020	430	23,1	0,143	0,00	79,2	0,535	0,00	0,80	0,0054	0,00
1030	430	22,5	0,139	0,00	78,6	0,524	0,00	0,79	0,0053	0,00
1040	430	22,3	0,137	0,00	75,6	0,516	0,00	0,76	0,0052	0,00
1050	430	21,7	0,135	0,00	74,5	0,507	0,00	0,75	0,0051	0,00
1060	430	21,1	0,132	0,00	74,0	0,498	0,00	0,75	0,0051	0,00
1070	430	20,8	0,129	0,00	71,5	0,492	0,00	0,72	0,0050	0,00
1080	430	20,2	0,127	0,00	69,4	0,481	0,00	0,70	0,0049	0,00
1090	430	20,0	0,125	0,00	68,5	0,475	0,00	0,69	0,0048	0,00
1100	430	19,7	0,123	0,00	67,8	0,467	0,00	0,68	0,0047	0,00
1110	430	19,3	0,120	0,00	65,8	0,462	0,00	0,66	0,0047	0,00
1120	430	19,0	0,119	0,00	65,2	0,454	0,00	0,66	0,0046	0,00
1130	430	18,7	0,116	0,00	63,7	0,447	0,00	0,64	0,0045	0,00
1140	430	18,1	0,114	0,00	62,8	0,442	0,00	0,63	0,0045	0,00
1150	430	17,7	0,113	0,00	61,4	0,435	0,00	0,62	0,0044	0,00
1160	430	17,5	0,111	0,00	60,4	0,429	0,00	0,61	0,0043	0,00
1170	430	17,2	0,109	0,00	59,3	0,422	0,00	0,60	0,0043	0,00
1180	430	17,0	0,107	0,00	58,5	0,418	0,00	0,59	0,0042	0,00
1190	430	16,7	0,106	0,00	56,9	0,411	0,00	0,57	0,0042	0,00
1200	430	16,3	0,104	0,00	55,6	0,407	0,00	0,56	0,0041	0,00
0	440	16,8	0,079	0,00	48,0	0,323	0,00	0,49	0,0033	0,00
10	440	17,3	0,081	0,00	48,4	0,326	0,00	0,49	0,0033	0,00
20	440	17,6	0,082	0,00	48,1	0,332	0,00	0,49	0,0034	0,00
30	440	17,8	0,082	0,00	48,8	0,337	0,00	0,49	0,0034	0,00
40	440	17,9	0,084	0,00	49,8	0,339	0,00	0,50	0,0034	0,00
50	440	18,3	0,085	0,00	50,0	0,344	0,00	0,50	0,0035	0,00
60	440	18,6	0,086	0,00	50,7	0,349	0,00	0,51	0,0035	0,00
70	440	18,9	0,087	0,00	50,3	0,355	0,00	0,51	0,0036	0,00
80	440	19,2	0,089	0,00	51,1	0,359	0,00	0,52	0,0036	0,00
90	440	19,8	0,091	0,00	52,1	0,365	0,00	0,53	0,0037	0,00
100	440	19,9	0,092	0,00	52,0	0,370	0,00	0,53	0,0037	0,00
110	440	19,9	0,093	0,00	52,0	0,376	0,00	0,53	0,0038	0,00
120	440	20,4	0,094	0,00	52,1	0,382	0,00	0,53	0,0039	0,00
130	440	21,2	0,096	0,00	52,5	0,389	0,00	0,53	0,0039	0,00
140	440	21,2	0,099	0,00	53,4	0,396	0,00	0,54	0,0040	0,00
150	440	21,4	0,099	0,00	53,3	0,402	0,00	0,54	0,0041	0,00
160	440	21,6	0,102	0,00	54,6	0,413	0,00	0,55	0,0042	0,00
170	440	22,6	0,103	0,00	53,5	0,418	0,00	0,54	0,0042	0,00
180	440	22,8	0,106	0,00	54,7	0,428	0,00	0,55	0,0043	0,00
190	440	22,6	0,107	0,00	54,0	0,434	0,00	0,54	0,0044	0,00
200	440	23,8	0,110	0,00	55,5	0,444	0,00	0,56	0,0045	0,00
210	440	23,5	0,112	0,00	56,7	0,453	0,00	0,57	0,0046	0,00
220	440	24,0	0,114	0,00	56,7	0,461	0,00	0,57	0,0047	0,00
230	440	24,6	0,117	0,00	56,7	0,469	0,00	0,57	0,0047	0,00
240	440	25,0	0,118	0,00	57,8	0,479	0,00	0,58	0,0048	0,00
250	440	25,5	0,120	0,00	58,8	0,489	0,00	0,59	0,0050	0,00
260	440	25,7	0,124	0,00	60,1	0,498	0,00	0,60	0,0050	0,00
270	440	26,5	0,127	0,00	61,4	0,508	0,00	0,62	0,0051	0,00
280	440	27,3	0,129	0,00	62,2	0,519	0,00	0,63	0,0052	0,00
290	440	27,5	0,132	0,00	63,4	0,529	0,00	0,64	0,0054	0,00
300	440	27,8	0,135	0,00	65,1	0,543	0,00	0,66	0,0055	0,00
310	440	28,9	0,139	0,00	67,2	0,554	0,00	0,68	0,0056	0,00
320	440	29,2	0,143	0,00	68,5	0,567	0,00	0,69	0,0057	0,00
330	440	29,6	0,147	0,00	69,5	0,581	0,00	0,70	0,0059	0,00
340	440	30,5	0,150	0,00	72,6	0,595	0,00	0,73	0,0060	0,00
350	440	31,1	0,154	0,00	73,2	0,608	0,00	0,74	0,0061	0,00
360	440	31,8	0,158	0,00	75,8	0,624	0,00	0,76	0,0063	0,00
370	440	33,8	0,162	0,00	79,0	0,638	0,00	0,80	0,0065	0,00
380	440	33,7	0,166	0,00	79,4	0,652	0,00	0,80	0,0066	0,00
390	440	34,4	0,170	0,00	83,8	0,667	0,00	0,84	0,0067	0,00
400	440	34,3	0,175	0,00	84,5	0,682	0,00	0,85	0,0069	0,00
410	440	35,3	0,180	0,00	88,1	0,694	0,00	0,89	0,0070	0,00
420	440	36,9	0,184	0,00	90,0	0,709	0,00	0,91	0,0072	0,00
430	440	36,8	0,188	0,00	94,4	0,724	0,00	0,95	0,0073	0,00
440	440	37,5	0,192	0,00	96,2	0,738	0,00	0,97	0,0075	0,00
450	440	38,8	0,196	0,00	101,2	0,753	0,00	1,02	0,0076	0,00
460	440	38,6	0,202	0,00	104,2	0,769	0,00	1,05	0,0078	0,00
470	440	39,3	0,205	0,00	107,4	0,783	0,00	1,08	0,0079	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
480	440	39,9	0,211	0,00	112,3	0,797	0,00	1,13	0,0081	0,00
490	440	40,2	0,215	0,00	116,5	0,812	0,00	1,17	0,0082	0,00
500	440	40,7	0,221	0,00	120,5	0,824	0,00	1,21	0,0083	0,00
510	440	41,3	0,225	0,00	124,9	0,837	0,00	1,26	0,0085	0,00
520	440	41,6	0,230	0,00	129,8	0,849	0,00	1,31	0,0086	0,00
530	440	40,6	0,234	0,00	135,2	0,860	0,00	1,36	0,0087	0,00
540	440	41,6	0,238	0,00	140,7	0,870	0,00	1,42	0,0088	0,00
550	440	39,8	0,243	0,00	145,8	0,881	0,00	1,47	0,0089	0,00
560	440	40,5	0,247	0,00	151,7	0,891	0,00	1,53	0,0090	0,00
570	440	41,0	0,252	0,00	158,7	0,901	0,00	1,60	0,0091	0,00
580	440	41,4	0,256	0,00	165,7	0,910	0,00	1,67	0,0092	0,00
590	440	40,3	0,261	0,00	171,4	0,920	0,00	1,72	0,0093	0,00
600	440	39,8	0,265	0,00	178,9	0,928	0,00	1,80	0,0094	0,00
610	440	41,1	0,268	0,00	183,9	0,938	0,00	1,85	0,0095	0,00
620	440	40,6	0,272	0,00	190,1	0,947	0,00	1,91	0,0096	0,00
630	440	41,1	0,275	0,00	195,7	0,951	0,00	1,97	0,0096	0,00
640	440	42,2	0,277	0,00	200,7	0,960	0,00	2,02	0,0097	0,00
650	440	41,7	0,280	0,00	206,2	0,962	0,00	2,08	0,0097	0,00
660	440	40,8	0,281	0,00	209,7	0,969	0,00	2,11	0,0098	0,00
670	440	41,9	0,282	0,00	210,5	0,969	0,00	2,12	0,0098	0,00
680	440	40,6	0,283	0,00	212,9	0,970	0,00	2,14	0,0098	0,00
690	440	40,2	0,282	0,00	212,1	0,970	0,00	2,14	0,0098	0,00
700	440	40,1	0,282	0,00	212,4	0,970	0,00	2,14	0,0098	0,00
710	440	40,6	0,281	0,00	207,6	0,966	0,00	2,09	0,0098	0,00
720	440	39,7	0,278	0,00	204,9	0,962	0,00	2,07	0,0097	0,00
730	440	39,2	0,276	0,00	200,0	0,956	0,00	2,02	0,0097	0,00
740	440	40,3	0,273	0,00	196,9	0,944	0,00	1,99	0,0095	0,00
750	440	39,3	0,271	0,00	188,1	0,932	0,00	1,90	0,0094	0,00
760	440	38,1	0,268	0,00	185,6	0,922	0,00	1,87	0,0093	0,00
770	440	39,0	0,264	0,00	177,5	0,910	0,00	1,79	0,0092	0,00
780	440	38,5	0,260	0,00	171,4	0,895	0,00	1,73	0,0091	0,00
790	440	37,6	0,256	0,00	165,4	0,882	0,00	1,67	0,0089	0,00
800	440	37,4	0,250	0,00	157,3	0,869	0,00	1,59	0,0088	0,00
810	440	35,8	0,246	0,00	151,0	0,857	0,00	1,52	0,0087	0,00
820	440	35,8	0,242	0,00	145,1	0,840	0,00	1,46	0,0085	0,00
830	440	35,4	0,237	0,00	140,3	0,822	0,00	1,42	0,0083	0,00
840	440	34,6	0,231	0,00	136,2	0,807	0,00	1,37	0,0082	0,00
850	440	33,4	0,225	0,00	131,7	0,792	0,00	1,33	0,0080	0,00
860	440	32,6	0,220	0,00	126,4	0,778	0,00	1,28	0,0079	0,00
870	440	32,8	0,216	0,00	120,1	0,758	0,00	1,21	0,0077	0,00
880	440	31,6	0,209	0,00	118,5	0,741	0,00	1,20	0,0075	0,00
890	440	31,1	0,204	0,00	113,7	0,726	0,00	1,15	0,0074	0,00
900	440	30,5	0,198	0,00	109,5	0,711	0,00	1,11	0,0072	0,00
910	440	29,6	0,194	0,00	106,9	0,696	0,00	1,08	0,0070	0,00
920	440	29,0	0,188	0,00	104,1	0,680	0,00	1,05	0,0069	0,00
930	440	28,6	0,184	0,00	100,7	0,666	0,00	1,02	0,0068	0,00
940	440	28,1	0,179	0,00	98,1	0,652	0,00	0,99	0,0066	0,00
950	440	26,9	0,176	0,00	95,0	0,638	0,00	0,96	0,0065	0,00
960	440	26,7	0,171	0,00	93,7	0,624	0,00	0,94	0,0063	0,00
970	440	26,2	0,166	0,00	89,2	0,613	0,00	0,90	0,0062	0,00
980	440	25,2	0,163	0,00	89,8	0,600	0,00	0,91	0,0061	0,00
990	440	24,9	0,160	0,00	86,0	0,588	0,00	0,87	0,0060	0,00
1000	440	24,6	0,156	0,00	83,2	0,577	0,00	0,84	0,0059	0,00
1010	440	24,1	0,151	0,00	83,6	0,568	0,00	0,84	0,0058	0,00
1020	440	23,4	0,150	0,00	80,1	0,558	0,00	0,81	0,0057	0,00
1030	440	22,6	0,147	0,00	77,7	0,546	0,00	0,78	0,0055	0,00
1040	440	22,2	0,144	0,00	77,6	0,537	0,00	0,78	0,0055	0,00
1050	440	21,9	0,141	0,00	75,7	0,527	0,00	0,76	0,0053	0,00
1060	440	21,4	0,138	0,00	73,1	0,519	0,00	0,74	0,0053	0,00
1070	440	21,3	0,136	0,00	72,3	0,513	0,00	0,73	0,0052	0,00
1080	440	20,6	0,132	0,00	71,3	0,504	0,00	0,72	0,0051	0,00
1090	440	20,4	0,131	0,00	69,8	0,496	0,00	0,70	0,0050	0,00
1100	440	19,7	0,128	0,00	68,3	0,487	0,00	0,69	0,0049	0,00
1110	440	19,1	0,126	0,00	67,0	0,479	0,00	0,68	0,0049	0,00
1120	440	19,0	0,124	0,00	66,1	0,474	0,00	0,67	0,0048	0,00
1130	440	18,7	0,122	0,00	64,3	0,465	0,00	0,65	0,0047	0,00
1140	440	18,4	0,119	0,00	63,8	0,458	0,00	0,64	0,0046	0,00
1150	440	18,1	0,118	0,00	61,6	0,453	0,00	0,62	0,0046	0,00
1160	440	17,7	0,115	0,00	60,3	0,446	0,00	0,61	0,0045	0,00
1170	440	17,4	0,113	0,00	59,4	0,443	0,00	0,60	0,0045	0,00
1180	440	17,1	0,112	0,00	58,6	0,434	0,00	0,59	0,0044	0,00
1190	440	16,8	0,110	0,00	58,1	0,428	0,00	0,59	0,0043	0,00
1200	440	16,4	0,109	0,00	56,7	0,422	0,00	0,57	0,0043	0,00
0	450	17,0	0,084	0,00	48,2	0,341	0,00	0,49	0,0035	0,00
10	450	17,4	0,084	0,00	48,8	0,345	0,00	0,49	0,0035	0,00
20	450	17,3	0,086	0,00	49,1	0,349	0,00	0,50	0,0035	0,00
30	450	17,9	0,087	0,00	49,8	0,353	0,00	0,50	0,0036	0,00
40	450	18,3	0,089	0,00	50,5	0,357	0,00	0,51	0,0036	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
50	450	18,4	0,090	0,00	51,3	0,362	0,00	0,52	0,0037	0,00
60	450	18,8	0,091	0,00	51,0	0,367	0,00	0,51	0,0037	0,00
70	450	19,2	0,092	0,00	51,3	0,372	0,00	0,52	0,0038	0,00
80	450	19,5	0,095	0,00	52,5	0,378	0,00	0,53	0,0038	0,00
90	450	19,6	0,096	0,00	53,0	0,384	0,00	0,53	0,0039	0,00
100	450	20,2	0,096	0,00	52,6	0,391	0,00	0,53	0,0040	0,00
110	450	20,7	0,099	0,00	53,3	0,396	0,00	0,54	0,0040	0,00
120	450	21,0	0,100	0,00	54,3	0,404	0,00	0,55	0,0041	0,00
130	450	21,2	0,102	0,00	54,2	0,411	0,00	0,55	0,0042	0,00
140	450	21,2	0,103	0,00	54,0	0,415	0,00	0,54	0,0042	0,00
150	450	22,2	0,105	0,00	54,9	0,425	0,00	0,55	0,0043	0,00
160	450	22,3	0,108	0,00	54,3	0,431	0,00	0,55	0,0044	0,00
170	450	22,5	0,110	0,00	55,6	0,440	0,00	0,56	0,0044	0,00
180	450	23,1	0,111	0,00	55,2	0,448	0,00	0,56	0,0045	0,00
190	450	23,1	0,114	0,00	56,4	0,458	0,00	0,57	0,0046	0,00
200	450	23,5	0,116	0,00	55,6	0,467	0,00	0,56	0,0047	0,00
210	450	24,0	0,118	0,00	56,1	0,476	0,00	0,56	0,0048	0,00
220	450	24,5	0,120	0,00	57,0	0,486	0,00	0,57	0,0049	0,00
230	450	25,1	0,123	0,00	57,9	0,497	0,00	0,58	0,0050	0,00
240	450	25,3	0,126	0,00	58,7	0,505	0,00	0,59	0,0051	0,00
250	450	26,0	0,129	0,00	60,0	0,517	0,00	0,60	0,0052	0,00
260	450	26,1	0,131	0,00	60,7	0,527	0,00	0,61	0,0053	0,00
270	450	26,9	0,134	0,00	61,8	0,537	0,00	0,62	0,0054	0,00
280	450	27,5	0,138	0,00	62,8	0,549	0,00	0,63	0,0056	0,00
290	450	28,6	0,141	0,00	64,7	0,561	0,00	0,65	0,0057	0,00
300	450	28,5	0,145	0,00	66,1	0,572	0,00	0,67	0,0058	0,00
310	450	29,6	0,148	0,00	66,9	0,586	0,00	0,67	0,0059	0,00
320	450	29,7	0,152	0,00	69,3	0,600	0,00	0,70	0,0061	0,00
330	450	30,8	0,155	0,00	71,7	0,616	0,00	0,72	0,0062	0,00
340	450	31,2	0,159	0,00	72,0	0,630	0,00	0,72	0,0064	0,00
350	450	31,9	0,164	0,00	74,3	0,645	0,00	0,75	0,0065	0,00
360	450	32,5	0,168	0,00	78,0	0,662	0,00	0,78	0,0067	0,00
370	450	33,6	0,173	0,00	78,5	0,678	0,00	0,79	0,0069	0,00
380	450	34,7	0,179	0,00	81,5	0,694	0,00	0,82	0,0070	0,00
390	450	35,6	0,183	0,00	84,1	0,710	0,00	0,85	0,0072	0,00
400	450	35,5	0,188	0,00	86,7	0,727	0,00	0,87	0,0073	0,00
410	450	36,5	0,192	0,00	90,0	0,744	0,00	0,91	0,0075	0,00
420	450	37,7	0,198	0,00	92,5	0,758	0,00	0,93	0,0077	0,00
430	450	37,8	0,204	0,00	96,5	0,778	0,00	0,97	0,0079	0,00
440	450	38,8	0,208	0,00	99,1	0,793	0,00	1,00	0,0080	0,00
450	450	40,3	0,213	0,00	102,6	0,808	0,00	1,03	0,0082	0,00
460	450	40,2	0,219	0,00	106,9	0,828	0,00	1,08	0,0084	0,00
470	450	40,1	0,224	0,00	110,7	0,844	0,00	1,11	0,0085	0,00
480	450	41,7	0,230	0,00	115,2	0,860	0,00	1,16	0,0087	0,00
490	450	41,1	0,236	0,00	118,9	0,876	0,00	1,20	0,0089	0,00
500	450	41,3	0,241	0,00	124,8	0,892	0,00	1,26	0,0090	0,00
510	450	41,6	0,247	0,00	129,5	0,905	0,00	1,30	0,0091	0,00
520	450	42,3	0,252	0,00	135,2	0,919	0,00	1,36	0,0093	0,00
530	450	41,4	0,258	0,00	140,9	0,932	0,00	1,42	0,0094	0,00
540	450	43,4	0,262	0,00	146,8	0,944	0,00	1,48	0,0095	0,00
550	450	41,6	0,267	0,00	152,8	0,957	0,00	1,54	0,0097	0,00
560	450	42,0	0,272	0,00	159,9	0,967	0,00	1,61	0,0098	0,00
570	450	41,8	0,278	0,00	167,6	0,978	0,00	1,69	0,0099	0,00
580	450	41,8	0,283	0,00	174,8	0,988	0,00	1,76	0,0100	0,00
590	450	43,1	0,287	0,00	180,9	1,000	0,00	1,82	0,0101	0,00
600	450	43,2	0,292	0,00	188,4	1,009	0,00	1,90	0,0102	0,00
610	450	41,5	0,297	0,00	197,6	1,020	0,00	1,99	0,0103	0,00
620	450	42,1	0,301	0,00	202,6	1,027	0,00	2,04	0,0104	0,00
630	450	42,9	0,305	0,00	209,4	1,035	0,00	2,11	0,0105	0,00
640	450	43,1	0,306	0,00	215,4	1,044	0,00	2,17	0,0105	0,00
650	450	42,6	0,309	0,00	221,2	1,046	0,00	2,23	0,0106	0,00
660	450	42,2	0,311	0,00	224,1	1,050	0,00	2,26	0,0106	0,00
670	450	42,7	0,311	0,00	227,4	1,050	0,00	2,29	0,0106	0,00
680	450	41,8	0,312	0,00	228,8	1,055	0,00	2,30	0,0107	0,00
690	450	42,5	0,311	0,00	227,6	1,051	0,00	2,29	0,0106	0,00
700	450	41,4	0,311	0,00	227,3	1,049	0,00	2,29	0,0106	0,00
710	450	41,6	0,308	0,00	223,3	1,043	0,00	2,25	0,0105	0,00
720	450	41,8	0,305	0,00	218,7	1,037	0,00	2,21	0,0105	0,00
730	450	41,8	0,303	0,00	214,6	1,028	0,00	2,16	0,0104	0,00
740	450	40,0	0,298	0,00	208,4	1,013	0,00	2,10	0,0102	0,00
750	450	40,6	0,296	0,00	200,7	1,002	0,00	2,03	0,0101	0,00
760	450	40,4	0,291	0,00	193,7	0,989	0,00	1,95	0,0100	0,00
770	450	38,8	0,287	0,00	183,4	0,973	0,00	1,85	0,0098	0,00
780	450	38,6	0,280	0,00	179,2	0,955	0,00	1,81	0,0097	0,00
790	450	38,4	0,275	0,00	173,7	0,939	0,00	1,75	0,0095	0,00
800	450	38,5	0,270	0,00	164,3	0,924	0,00	1,66	0,0094	0,00
810	450	37,6	0,265	0,00	157,6	0,906	0,00	1,59	0,0092	0,00
820	450	37,4	0,260	0,00	151,6	0,888	0,00	1,53	0,0090	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
830	450	35,9	0,253	0,00	145,3	0,870	0,00	1,47	0,0088	0,00
840	450	34,5	0,245	0,00	139,9	0,853	0,00	1,41	0,0086	0,00
850	450	34,6	0,240	0,00	135,6	0,836	0,00	1,37	0,0085	0,00
860	450	34,2	0,233	0,00	126,6	0,813	0,00	1,28	0,0082	0,00
870	450	32,8	0,228	0,00	123,5	0,796	0,00	1,25	0,0081	0,00
880	450	32,0	0,221	0,00	121,1	0,780	0,00	1,22	0,0079	0,00
890	450	31,8	0,216	0,00	115,1	0,760	0,00	1,16	0,0077	0,00
900	450	31,2	0,209	0,00	110,9	0,744	0,00	1,12	0,0075	0,00
910	450	30,8	0,203	0,00	109,6	0,726	0,00	1,11	0,0074	0,00
920	450	29,1	0,200	0,00	104,6	0,710	0,00	1,05	0,0072	0,00
930	450	28,6	0,194	0,00	102,3	0,695	0,00	1,03	0,0070	0,00
940	450	28,6	0,188	0,00	99,2	0,680	0,00	1,00	0,0069	0,00
950	450	27,9	0,183	0,00	96,7	0,667	0,00	0,97	0,0068	0,00
960	450	26,7	0,181	0,00	94,5	0,652	0,00	0,95	0,0066	0,00
970	450	26,8	0,175	0,00	92,8	0,639	0,00	0,94	0,0065	0,00
980	450	25,8	0,171	0,00	89,0	0,627	0,00	0,90	0,0064	0,00
990	450	25,4	0,166	0,00	88,9	0,615	0,00	0,90	0,0062	0,00
1000	450	24,6	0,164	0,00	85,3	0,602	0,00	0,86	0,0061	0,00
1010	450	23,8	0,160	0,00	82,4	0,594	0,00	0,83	0,0060	0,00
1020	450	23,5	0,156	0,00	82,4	0,581	0,00	0,83	0,0059	0,00
1030	450	23,4	0,153	0,00	79,7	0,568	0,00	0,80	0,0058	0,00
1040	450	22,6	0,150	0,00	76,7	0,563	0,00	0,77	0,0057	0,00
1050	450	22,3	0,147	0,00	76,7	0,551	0,00	0,77	0,0056	0,00
1060	450	21,5	0,144	0,00	75,6	0,543	0,00	0,76	0,0055	0,00
1070	450	21,3	0,142	0,00	73,1	0,533	0,00	0,74	0,0054	0,00
1080	450	20,6	0,139	0,00	71,3	0,523	0,00	0,72	0,0053	0,00
1090	450	20,4	0,137	0,00	70,3	0,518	0,00	0,71	0,0053	0,00
1100	450	20,0	0,134	0,00	69,1	0,506	0,00	0,70	0,0051	0,00
1110	450	19,6	0,132	0,00	67,2	0,503	0,00	0,68	0,0051	0,00
1120	450	19,3	0,129	0,00	66,1	0,493	0,00	0,67	0,0050	0,00
1130	450	19,0	0,126	0,00	64,3	0,486	0,00	0,65	0,0049	0,00
1140	450	18,5	0,124	0,00	63,5	0,480	0,00	0,64	0,0049	0,00
1150	450	18,0	0,122	0,00	62,4	0,471	0,00	0,63	0,0048	0,00
1160	450	17,7	0,121	0,00	61,4	0,464	0,00	0,62	0,0047	0,00
1170	450	17,3	0,119	0,00	60,6	0,457	0,00	0,61	0,0046	0,00
1180	450	17,1	0,116	0,00	59,1	0,452	0,00	0,60	0,0046	0,00
1190	450	16,7	0,114	0,00	58,1	0,445	0,00	0,59	0,0045	0,00
1200	450	16,6	0,112	0,00	56,8	0,441	0,00	0,57	0,0045	0,00
0	460	17,4	0,087	0,00	48,6	0,359	0,00	0,49	0,0036	0,00
10	460	17,6	0,089	0,00	49,3	0,362	0,00	0,50	0,0037	0,00
20	460	17,9	0,091	0,00	50,3	0,368	0,00	0,51	0,0037	0,00
30	460	18,3	0,092	0,00	51,4	0,374	0,00	0,52	0,0038	0,00
40	460	18,0	0,093	0,00	51,5	0,377	0,00	0,52	0,0038	0,00
50	460	18,7	0,094	0,00	51,7	0,382	0,00	0,52	0,0039	0,00
60	460	18,9	0,096	0,00	51,3	0,387	0,00	0,52	0,0039	0,00
70	460	19,2	0,097	0,00	53,0	0,394	0,00	0,54	0,0040	0,00
80	460	19,7	0,099	0,00	53,7	0,401	0,00	0,54	0,0041	0,00
90	460	20,0	0,102	0,00	53,4	0,405	0,00	0,54	0,0041	0,00
100	460	20,4	0,103	0,00	54,2	0,412	0,00	0,55	0,0042	0,00
110	460	20,8	0,105	0,00	54,6	0,418	0,00	0,55	0,0042	0,00
120	460	20,7	0,106	0,00	54,7	0,423	0,00	0,55	0,0043	0,00
130	460	21,7	0,108	0,00	55,9	0,433	0,00	0,56	0,0044	0,00
140	460	21,9	0,111	0,00	55,9	0,440	0,00	0,56	0,0045	0,00
150	460	22,5	0,111	0,00	56,2	0,448	0,00	0,57	0,0045	0,00
160	460	22,3	0,113	0,00	56,4	0,458	0,00	0,57	0,0046	0,00
170	460	22,7	0,117	0,00	56,8	0,465	0,00	0,57	0,0047	0,00
180	460	23,2	0,119	0,00	56,5	0,473	0,00	0,57	0,0048	0,00
190	460	23,8	0,121	0,00	57,4	0,485	0,00	0,58	0,0049	0,00
200	460	24,2	0,122	0,00	56,7	0,495	0,00	0,57	0,0050	0,00
210	460	24,9	0,126	0,00	57,9	0,504	0,00	0,58	0,0051	0,00
220	460	24,7	0,128	0,00	58,8	0,515	0,00	0,59	0,0052	0,00
230	460	25,2	0,132	0,00	58,9	0,524	0,00	0,59	0,0053	0,00
240	460	25,9	0,135	0,00	59,4	0,536	0,00	0,60	0,0054	0,00
250	460	26,5	0,135	0,00	60,1	0,548	0,00	0,60	0,0055	0,00
260	460	26,6	0,140	0,00	60,8	0,560	0,00	0,61	0,0057	0,00
270	460	27,0	0,144	0,00	62,8	0,571	0,00	0,63	0,0058	0,00
280	460	28,1	0,147	0,00	64,2	0,584	0,00	0,65	0,0059	0,00
290	460	28,2	0,150	0,00	65,2	0,597	0,00	0,66	0,0060	0,00
300	460	29,5	0,154	0,00	66,1	0,610	0,00	0,66	0,0062	0,00
310	460	29,4	0,159	0,00	68,6	0,622	0,00	0,69	0,0063	0,00
320	460	30,2	0,162	0,00	70,7	0,639	0,00	0,71	0,0065	0,00
330	460	31,4	0,165	0,00	71,2	0,653	0,00	0,72	0,0066	0,00
340	460	31,6	0,170	0,00	73,2	0,670	0,00	0,74	0,0068	0,00
350	460	33,3	0,175	0,00	76,9	0,688	0,00	0,77	0,0070	0,00
360	460	33,6	0,180	0,00	77,7	0,704	0,00	0,78	0,0071	0,00
370	460	34,0	0,186	0,00	80,1	0,724	0,00	0,81	0,0073	0,00
380	460	34,9	0,191	0,00	84,2	0,742	0,00	0,85	0,0075	0,00
390	460	36,7	0,198	0,00	84,7	0,760	0,00	0,85	0,0077	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
400	460	37,4	0,202	0,00	88,4	0,780	0,00	0,89	0,0079	0,00
410	460	37,7	0,208	0,00	90,9	0,798	0,00	0,91	0,0081	0,00
420	460	39,0	0,214	0,00	94,3	0,815	0,00	0,95	0,0082	0,00
430	460	39,2	0,220	0,00	97,7	0,834	0,00	0,98	0,0084	0,00
440	460	40,2	0,227	0,00	101,6	0,855	0,00	1,02	0,0086	0,00
450	460	41,1	0,232	0,00	105,3	0,874	0,00	1,06	0,0088	0,00
460	460	42,2	0,238	0,00	107,4	0,893	0,00	1,08	0,0090	0,00
470	460	42,7	0,245	0,00	113,8	0,913	0,00	1,14	0,0092	0,00
480	460	43,4	0,252	0,00	118,9	0,933	0,00	1,20	0,0094	0,00
490	460	43,2	0,258	0,00	121,5	0,949	0,00	1,22	0,0096	0,00
500	460	43,8	0,265	0,00	126,5	0,969	0,00	1,27	0,0098	0,00
510	460	43,4	0,272	0,00	134,3	0,983	0,00	1,35	0,0099	0,00
520	460	44,2	0,278	0,00	140,7	0,998	0,00	1,42	0,0101	0,00
530	460	43,9	0,284	0,00	147,0	1,014	0,00	1,48	0,0102	0,00
540	460	43,9	0,290	0,00	153,6	1,027	0,00	1,54	0,0104	0,00
550	460	42,3	0,296	0,00	160,4	1,040	0,00	1,61	0,0105	0,00
560	460	43,7	0,302	0,00	168,0	1,054	0,00	1,69	0,0106	0,00
570	460	43,7	0,308	0,00	174,0	1,066	0,00	1,75	0,0108	0,00
580	460	43,8	0,314	0,00	182,6	1,078	0,00	1,84	0,0109	0,00
590	460	43,5	0,320	0,00	192,3	1,089	0,00	1,93	0,0110	0,00
600	460	42,7	0,326	0,00	200,6	1,101	0,00	2,02	0,0111	0,00
610	460	44,0	0,331	0,00	209,4	1,113	0,00	2,11	0,0112	0,00
620	460	43,3	0,336	0,00	219,0	1,125	0,00	2,20	0,0114	0,00
630	460	44,8	0,339	0,00	225,8	1,129	0,00	2,27	0,0114	0,00
640	460	43,7	0,342	0,00	233,3	1,135	0,00	2,35	0,0115	0,00
650	460	44,3	0,345	0,00	238,6	1,139	0,00	2,40	0,0115	0,00
660	460	45,1	0,345	0,00	243,7	1,143	0,00	2,45	0,0115	0,00
670	460	44,0	0,347	0,00	247,0	1,145	0,00	2,49	0,0116	0,00
680	460	44,6	0,346	0,00	247,5	1,142	0,00	2,49	0,0115	0,00
690	460	44,6	0,344	0,00	246,7	1,142	0,00	2,49	0,0115	0,00
700	460	43,6	0,345	0,00	245,2	1,138	0,00	2,47	0,0115	0,00
710	460	43,5	0,341	0,00	243,2	1,134	0,00	2,45	0,0115	0,00
720	460	43,3	0,338	0,00	237,1	1,119	0,00	2,39	0,0113	0,00
730	460	43,3	0,333	0,00	229,2	1,110	0,00	2,31	0,0112	0,00
740	460	42,2	0,328	0,00	220,2	1,092	0,00	2,22	0,0110	0,00
750	460	42,5	0,323	0,00	209,9	1,078	0,00	2,12	0,0109	0,00
760	460	41,7	0,317	0,00	206,4	1,061	0,00	2,08	0,0107	0,00
770	460	40,7	0,309	0,00	193,5	1,041	0,00	1,95	0,0105	0,00
780	460	40,3	0,304	0,00	184,2	1,025	0,00	1,86	0,0104	0,00
790	460	39,8	0,298	0,00	176,9	1,004	0,00	1,79	0,0102	0,00
800	460	39,3	0,291	0,00	170,9	0,984	0,00	1,72	0,0100	0,00
810	460	38,0	0,286	0,00	163,6	0,963	0,00	1,65	0,0097	0,00
820	460	38,6	0,278	0,00	156,0	0,941	0,00	1,57	0,0095	0,00
830	460	36,3	0,269	0,00	149,9	0,920	0,00	1,51	0,0093	0,00
840	460	36,5	0,261	0,00	143,2	0,899	0,00	1,44	0,0091	0,00
850	460	35,3	0,256	0,00	136,2	0,878	0,00	1,37	0,0089	0,00
860	460	34,8	0,248	0,00	129,2	0,857	0,00	1,30	0,0087	0,00
870	460	33,8	0,242	0,00	126,6	0,836	0,00	1,28	0,0085	0,00
880	460	33,6	0,233	0,00	124,4	0,818	0,00	1,25	0,0083	0,00
890	460	32,6	0,229	0,00	116,3	0,797	0,00	1,17	0,0081	0,00
900	460	31,4	0,222	0,00	115,0	0,779	0,00	1,16	0,0079	0,00
910	460	30,9	0,215	0,00	110,4	0,761	0,00	1,11	0,0077	0,00
920	460	30,7	0,208	0,00	107,2	0,743	0,00	1,08	0,0075	0,00
930	460	29,3	0,205	0,00	104,8	0,729	0,00	1,06	0,0074	0,00
940	460	28,9	0,199	0,00	101,5	0,712	0,00	1,02	0,0072	0,00
950	460	28,6	0,194	0,00	99,5	0,696	0,00	1,00	0,0071	0,00
960	460	27,6	0,187	0,00	95,8	0,683	0,00	0,97	0,0069	0,00
970	460	26,6	0,185	0,00	93,9	0,667	0,00	0,95	0,0068	0,00
980	460	26,1	0,181	0,00	91,2	0,656	0,00	0,92	0,0066	0,00
990	460	25,6	0,175	0,00	88,3	0,643	0,00	0,89	0,0065	0,00
1000	460	25,1	0,170	0,00	87,2	0,629	0,00	0,88	0,0064	0,00
1010	460	24,8	0,169	0,00	84,5	0,621	0,00	0,85	0,0063	0,00
1020	460	23,6	0,165	0,00	82,1	0,608	0,00	0,83	0,0062	0,00
1030	460	23,3	0,160	0,00	81,7	0,598	0,00	0,82	0,0061	0,00
1040	460	23,0	0,158	0,00	78,8	0,587	0,00	0,79	0,0059	0,00
1050	460	22,3	0,156	0,00	77,0	0,576	0,00	0,78	0,0058	0,00
1060	460	21,7	0,151	0,00	75,7	0,568	0,00	0,76	0,0058	0,00
1070	460	21,6	0,148	0,00	74,2	0,558	0,00	0,75	0,0057	0,00
1080	460	21,3	0,146	0,00	72,7	0,550	0,00	0,73	0,0056	0,00
1090	460	20,8	0,142	0,00	70,5	0,541	0,00	0,71	0,0055	0,00
1100	460	20,2	0,139	0,00	69,2	0,532	0,00	0,70	0,0054	0,00
1110	460	19,8	0,138	0,00	68,1	0,523	0,00	0,69	0,0053	0,00
1120	460	19,1	0,135	0,00	66,9	0,515	0,00	0,67	0,0052	0,00
1130	460	19,0	0,132	0,00	65,8	0,507	0,00	0,66	0,0051	0,00
1140	460	18,6	0,130	0,00	65,1	0,499	0,00	0,66	0,0051	0,00
1150	460	18,1	0,128	0,00	63,0	0,489	0,00	0,64	0,0050	0,00
1160	460	17,9	0,125	0,00	61,2	0,485	0,00	0,62	0,0049	0,00
1170	460	17,6	0,123	0,00	60,4	0,478	0,00	0,61	0,0048	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1180	460	17,3	0,120	0,00	59,4	0,471	0,00	0,60	0,0048	0,00
1190	460	17,1	0,119	0,00	58,7	0,461	0,00	0,59	0,0047	0,00
1200	460	16,7	0,117	0,00	57,4	0,457	0,00	0,58	0,0046	0,00
0	470	17,3	0,092	0,00	49,4	0,376	0,00	0,50	0,0038	0,00
10	470	17,7	0,094	0,00	50,4	0,382	0,00	0,51	0,0039	0,00
20	470	17,7	0,095	0,00	51,3	0,388	0,00	0,52	0,0039	0,00
30	470	17,9	0,097	0,00	51,4	0,394	0,00	0,52	0,0040	0,00
40	470	18,7	0,098	0,00	51,9	0,397	0,00	0,52	0,0040	0,00
50	470	19,0	0,100	0,00	52,2	0,405	0,00	0,53	0,0041	0,00
60	470	19,0	0,101	0,00	53,7	0,411	0,00	0,54	0,0042	0,00
70	470	19,5	0,103	0,00	54,0	0,416	0,00	0,55	0,0042	0,00
80	470	19,8	0,105	0,00	54,9	0,421	0,00	0,55	0,0043	0,00
90	470	20,6	0,106	0,00	55,1	0,428	0,00	0,56	0,0043	0,00
100	470	20,1	0,108	0,00	54,9	0,436	0,00	0,55	0,0044	0,00
110	470	21,1	0,110	0,00	56,2	0,444	0,00	0,57	0,0045	0,00
120	470	21,7	0,113	0,00	56,6	0,450	0,00	0,57	0,0046	0,00
130	470	21,9	0,114	0,00	56,8	0,459	0,00	0,57	0,0046	0,00
140	470	21,7	0,116	0,00	56,5	0,466	0,00	0,57	0,0047	0,00
150	470	22,6	0,119	0,00	57,6	0,475	0,00	0,58	0,0048	0,00
160	470	22,6	0,122	0,00	57,2	0,484	0,00	0,58	0,0049	0,00
170	470	23,7	0,124	0,00	58,2	0,493	0,00	0,59	0,0050	0,00
180	470	23,8	0,124	0,00	58,4	0,503	0,00	0,59	0,0051	0,00
190	470	24,1	0,128	0,00	59,1	0,513	0,00	0,60	0,0052	0,00
200	470	24,5	0,132	0,00	59,1	0,526	0,00	0,60	0,0053	0,00
210	470	24,7	0,135	0,00	58,7	0,534	0,00	0,59	0,0054	0,00
220	470	25,3	0,137	0,00	59,5	0,548	0,00	0,60	0,0055	0,00
230	470	26,1	0,139	0,00	59,6	0,559	0,00	0,60	0,0057	0,00
240	470	26,6	0,143	0,00	60,0	0,570	0,00	0,60	0,0058	0,00
250	470	26,4	0,147	0,00	61,4	0,582	0,00	0,62	0,0059	0,00
260	470	27,4	0,151	0,00	62,6	0,595	0,00	0,63	0,0060	0,00
270	470	27,8	0,154	0,00	63,6	0,607	0,00	0,64	0,0061	0,00
280	470	28,5	0,156	0,00	64,7	0,622	0,00	0,65	0,0063	0,00
290	470	29,0	0,162	0,00	65,1	0,636	0,00	0,66	0,0064	0,00
300	470	29,5	0,166	0,00	67,6	0,648	0,00	0,68	0,0066	0,00
310	470	30,2	0,169	0,00	69,7	0,666	0,00	0,70	0,0067	0,00
320	470	31,0	0,173	0,00	70,1	0,680	0,00	0,70	0,0069	0,00
330	470	31,8	0,178	0,00	71,9	0,696	0,00	0,72	0,0070	0,00
340	470	32,2	0,184	0,00	75,6	0,716	0,00	0,76	0,0072	0,00
350	470	34,0	0,188	0,00	76,7	0,733	0,00	0,77	0,0074	0,00
360	470	34,3	0,194	0,00	78,5	0,752	0,00	0,79	0,0076	0,00
370	470	35,2	0,199	0,00	81,7	0,773	0,00	0,82	0,0078	0,00
380	470	36,3	0,206	0,00	84,1	0,795	0,00	0,85	0,0080	0,00
390	470	36,8	0,212	0,00	86,7	0,815	0,00	0,87	0,0082	0,00
400	470	38,7	0,219	0,00	89,3	0,837	0,00	0,90	0,0085	0,00
410	470	38,9	0,226	0,00	92,7	0,858	0,00	0,93	0,0087	0,00
420	470	40,7	0,232	0,00	94,9	0,879	0,00	0,95	0,0089	0,00
430	470	40,8	0,239	0,00	99,9	0,901	0,00	1,01	0,0091	0,00
440	470	40,7	0,248	0,00	102,4	0,924	0,00	1,03	0,0093	0,00
450	470	42,4	0,254	0,00	108,2	0,947	0,00	1,09	0,0096	0,00
460	470	43,0	0,262	0,00	110,0	0,970	0,00	1,11	0,0098	0,00
470	470	43,6	0,268	0,00	115,5	0,993	0,00	1,16	0,0100	0,00
480	470	45,8	0,276	0,00	121,7	1,012	0,00	1,22	0,0102	0,00
490	470	46,2	0,284	0,00	125,3	1,034	0,00	1,26	0,0104	0,00
500	470	45,7	0,292	0,00	129,7	1,053	0,00	1,30	0,0106	0,00
510	470	46,7	0,300	0,00	137,1	1,074	0,00	1,38	0,0108	0,00
520	470	46,6	0,308	0,00	145,2	1,088	0,00	1,46	0,0110	0,00
530	470	45,9	0,316	0,00	152,1	1,107	0,00	1,53	0,0112	0,00
540	470	44,8	0,324	0,00	160,7	1,122	0,00	1,62	0,0113	0,00
550	470	46,2	0,330	0,00	166,9	1,137	0,00	1,68	0,0115	0,00
560	470	45,2	0,338	0,00	173,6	1,151	0,00	1,75	0,0116	0,00
570	470	45,6	0,345	0,00	181,9	1,165	0,00	1,83	0,0118	0,00
580	470	45,8	0,352	0,00	194,6	1,179	0,00	1,96	0,0119	0,00
590	470	44,7	0,359	0,00	204,3	1,196	0,00	2,06	0,0121	0,00
600	470	44,6	0,366	0,00	212,0	1,208	0,00	2,13	0,0122	0,00
610	470	45,5	0,371	0,00	224,4	1,219	0,00	2,26	0,0123	0,00
620	470	45,4	0,377	0,00	234,0	1,226	0,00	2,35	0,0124	0,00
630	470	45,7	0,381	0,00	245,0	1,236	0,00	2,47	0,0125	0,00
640	470	47,0	0,383	0,00	252,3	1,239	0,00	2,54	0,0125	0,00
650	470	46,4	0,387	0,00	260,3	1,247	0,00	2,62	0,0126	0,00
660	470	47,9	0,386	0,00	266,8	1,250	0,00	2,69	0,0126	0,00
670	470	46,0	0,387	0,00	270,1	1,251	0,00	2,72	0,0126	0,00
680	470	45,4	0,389	0,00	271,4	1,249	0,00	2,73	0,0126	0,00
690	470	47,1	0,386	0,00	270,4	1,245	0,00	2,72	0,0126	0,00
700	470	45,8	0,385	0,00	265,6	1,238	0,00	2,68	0,0125	0,00
710	470	46,1	0,379	0,00	259,0	1,228	0,00	2,61	0,0124	0,00
720	470	45,3	0,374	0,00	251,0	1,218	0,00	2,53	0,0123	0,00
730	470	44,3	0,368	0,00	244,3	1,202	0,00	2,46	0,0122	0,00
740	470	45,0	0,363	0,00	236,1	1,182	0,00	2,38	0,0119	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
750	470	43,5	0,353	0,00	223,1	1,161	0,00	2,25	0,0117	0,00
760	470	43,6	0,347	0,00	213,5	1,139	0,00	2,15	0,0115	0,00
770	470	42,7	0,340	0,00	203,5	1,119	0,00	2,05	0,0113	0,00
780	470	42,0	0,331	0,00	192,3	1,094	0,00	1,94	0,0111	0,00
790	470	41,7	0,323	0,00	184,0	1,070	0,00	1,86	0,0108	0,00
800	470	41,0	0,314	0,00	175,4	1,047	0,00	1,77	0,0106	0,00
810	470	39,5	0,308	0,00	165,9	1,024	0,00	1,67	0,0104	0,00
820	470	38,9	0,297	0,00	158,5	1,001	0,00	1,60	0,0101	0,00
830	470	38,1	0,288	0,00	152,7	0,975	0,00	1,54	0,0099	0,00
840	470	37,5	0,280	0,00	145,2	0,951	0,00	1,46	0,0096	0,00
850	470	36,2	0,273	0,00	140,0	0,926	0,00	1,41	0,0094	0,00
860	470	36,6	0,263	0,00	132,6	0,905	0,00	1,34	0,0092	0,00
870	470	34,9	0,256	0,00	130,7	0,879	0,00	1,32	0,0089	0,00
880	470	34,0	0,248	0,00	124,8	0,859	0,00	1,26	0,0087	0,00
890	470	33,0	0,239	0,00	118,8	0,840	0,00	1,20	0,0085	0,00
900	470	32,4	0,233	0,00	117,7	0,818	0,00	1,19	0,0083	0,00
910	470	31,4	0,227	0,00	111,9	0,802	0,00	1,13	0,0081	0,00
920	470	30,7	0,221	0,00	111,0	0,778	0,00	1,12	0,0079	0,00
930	470	30,4	0,214	0,00	105,3	0,763	0,00	1,06	0,0077	0,00
940	470	29,0	0,210	0,00	103,9	0,748	0,00	1,05	0,0076	0,00
950	470	28,6	0,206	0,00	99,5	0,731	0,00	1,00	0,0074	0,00
960	470	28,1	0,199	0,00	97,8	0,717	0,00	0,99	0,0073	0,00
970	470	27,6	0,192	0,00	95,1	0,702	0,00	0,96	0,0071	0,00
980	470	26,7	0,192	0,00	92,9	0,690	0,00	0,94	0,0070	0,00
990	470	25,9	0,186	0,00	89,8	0,675	0,00	0,91	0,0068	0,00
1000	470	25,1	0,181	0,00	87,8	0,664	0,00	0,89	0,0067	0,00
1010	470	24,7	0,176	0,00	86,8	0,647	0,00	0,88	0,0066	0,00
1020	470	24,3	0,175	0,00	83,3	0,637	0,00	0,84	0,0065	0,00
1030	470	23,7	0,170	0,00	81,0	0,628	0,00	0,82	0,0064	0,00
1040	470	23,2	0,166	0,00	80,7	0,617	0,00	0,81	0,0063	0,00
1050	470	22,7	0,161	0,00	78,6	0,604	0,00	0,79	0,0061	0,00
1060	470	22,5	0,158	0,00	75,7	0,596	0,00	0,76	0,0060	0,00
1070	470	21,3	0,157	0,00	74,8	0,584	0,00	0,75	0,0059	0,00
1080	470	20,8	0,153	0,00	73,6	0,575	0,00	0,74	0,0058	0,00
1090	470	20,6	0,149	0,00	72,1	0,565	0,00	0,73	0,0057	0,00
1100	470	20,6	0,147	0,00	70,2	0,555	0,00	0,71	0,0056	0,00
1110	470	19,9	0,144	0,00	68,9	0,546	0,00	0,70	0,0055	0,00
1120	470	19,5	0,140	0,00	67,3	0,538	0,00	0,68	0,0055	0,00
1130	470	19,1	0,137	0,00	65,6	0,531	0,00	0,66	0,0054	0,00
1140	470	18,8	0,135	0,00	64,2	0,522	0,00	0,65	0,0053	0,00
1150	470	18,2	0,132	0,00	63,3	0,511	0,00	0,64	0,0052	0,00
1160	470	18,2	0,130	0,00	62,7	0,504	0,00	0,63	0,0051	0,00
1170	470	17,7	0,128	0,00	61,6	0,495	0,00	0,62	0,0050	0,00
1180	470	17,3	0,125	0,00	59,8	0,488	0,00	0,60	0,0049	0,00
1190	470	17,0	0,123	0,00	58,4	0,481	0,00	0,59	0,0049	0,00
1200	470	16,7	0,121	0,00	57,4	0,475	0,00	0,58	0,0048	0,00
0	480	17,4	0,096	0,00	50,3	0,396	0,00	0,51	0,0040	0,00
10	480	17,9	0,098	0,00	51,6	0,403	0,00	0,52	0,0041	0,00
20	480	18,0	0,100	0,00	52,0	0,408	0,00	0,53	0,0041	0,00
30	480	18,6	0,102	0,00	52,7	0,412	0,00	0,53	0,0042	0,00
40	480	18,9	0,104	0,00	52,8	0,421	0,00	0,53	0,0043	0,00
50	480	18,8	0,104	0,00	53,3	0,429	0,00	0,54	0,0043	0,00
60	480	19,3	0,106	0,00	54,1	0,432	0,00	0,55	0,0044	0,00
70	480	19,7	0,109	0,00	55,1	0,438	0,00	0,56	0,0044	0,00
80	480	20,3	0,112	0,00	55,8	0,449	0,00	0,56	0,0045	0,00
90	480	20,4	0,113	0,00	56,5	0,453	0,00	0,57	0,0046	0,00
100	480	20,7	0,115	0,00	56,3	0,459	0,00	0,57	0,0046	0,00
110	480	21,6	0,117	0,00	57,1	0,472	0,00	0,58	0,0048	0,00
120	480	21,1	0,119	0,00	58,3	0,478	0,00	0,59	0,0048	0,00
130	480	21,5	0,122	0,00	58,1	0,485	0,00	0,59	0,0049	0,00
140	480	22,6	0,125	0,00	58,5	0,496	0,00	0,59	0,0050	0,00
150	480	22,8	0,126	0,00	58,6	0,503	0,00	0,59	0,0051	0,00
160	480	23,6	0,129	0,00	59,2	0,511	0,00	0,60	0,0052	0,00
170	480	23,2	0,130	0,00	60,9	0,523	0,00	0,61	0,0053	0,00
180	480	23,6	0,134	0,00	59,7	0,533	0,00	0,60	0,0054	0,00
190	480	24,8	0,139	0,00	60,0	0,544	0,00	0,61	0,0055	0,00
200	480	25,1	0,140	0,00	60,0	0,558	0,00	0,60	0,0056	0,00
210	480	25,7	0,143	0,00	60,3	0,569	0,00	0,61	0,0058	0,00
220	480	26,3	0,146	0,00	61,3	0,581	0,00	0,62	0,0059	0,00
230	480	26,0	0,150	0,00	61,7	0,595	0,00	0,62	0,0060	0,00
240	480	26,3	0,154	0,00	61,8	0,607	0,00	0,62	0,0061	0,00
250	480	27,6	0,157	0,00	62,6	0,622	0,00	0,63	0,0063	0,00
260	480	27,7	0,160	0,00	63,3	0,635	0,00	0,64	0,0064	0,00
270	480	28,4	0,164	0,00	63,3	0,650	0,00	0,64	0,0066	0,00
280	480	28,9	0,170	0,00	65,9	0,666	0,00	0,66	0,0067	0,00
290	480	29,4	0,174	0,00	67,4	0,679	0,00	0,68	0,0069	0,00
300	480	30,2	0,177	0,00	68,7	0,697	0,00	0,69	0,0070	0,00
310	480	31,3	0,182	0,00	69,0	0,713	0,00	0,69	0,0072	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
320	480	31,6	0,186	0,00	70,8	0,731	0,00	0,71	0,0074	0,00
330	480	32,6	0,193	0,00	74,4	0,748	0,00	0,75	0,0076	0,00
340	480	33,2	0,198	0,00	76,1	0,770	0,00	0,77	0,0078	0,00
350	480	34,1	0,202	0,00	76,9	0,789	0,00	0,77	0,0080	0,00
360	480	35,1	0,210	0,00	80,2	0,809	0,00	0,81	0,0082	0,00
370	480	36,7	0,216	0,00	82,9	0,833	0,00	0,83	0,0084	0,00
380	480	37,1	0,222	0,00	84,9	0,856	0,00	0,85	0,0086	0,00
390	480	38,2	0,230	0,00	88,3	0,879	0,00	0,89	0,0089	0,00
400	480	39,7	0,237	0,00	91,2	0,903	0,00	0,92	0,0091	0,00
410	480	39,8	0,245	0,00	94,3	0,928	0,00	0,95	0,0094	0,00
420	480	41,5	0,253	0,00	97,1	0,952	0,00	0,98	0,0096	0,00
430	480	42,2	0,262	0,00	101,8	0,976	0,00	1,02	0,0099	0,00
440	480	43,0	0,271	0,00	104,1	1,005	0,00	1,05	0,0101	0,00
450	480	44,2	0,280	0,00	110,6	1,029	0,00	1,11	0,0104	0,00
460	480	44,8	0,287	0,00	113,0	1,054	0,00	1,14	0,0106	0,00
470	480	46,1	0,297	0,00	117,9	1,081	0,00	1,19	0,0109	0,00
480	480	47,4	0,306	0,00	124,6	1,105	0,00	1,25	0,0112	0,00
490	480	47,8	0,315	0,00	128,6	1,128	0,00	1,29	0,0114	0,00
500	480	47,7	0,326	0,00	132,9	1,152	0,00	1,34	0,0116	0,00
510	480	48,4	0,335	0,00	140,7	1,174	0,00	1,42	0,0119	0,00
520	480	48,1	0,345	0,00	148,2	1,193	0,00	1,49	0,0120	0,00
530	480	48,6	0,353	0,00	155,9	1,210	0,00	1,57	0,0122	0,00
540	480	46,5	0,364	0,00	164,1	1,232	0,00	1,65	0,0124	0,00
550	480	47,7	0,370	0,00	172,3	1,247	0,00	1,73	0,0126	0,00
560	480	47,1	0,380	0,00	181,5	1,263	0,00	1,83	0,0128	0,00
570	480	46,3	0,389	0,00	191,1	1,281	0,00	1,92	0,0129	0,00
580	480	46,4	0,397	0,00	204,7	1,296	0,00	2,06	0,0131	0,00
590	480	46,7	0,406	0,00	213,3	1,311	0,00	2,15	0,0132	0,00
600	480	46,7	0,415	0,00	228,0	1,326	0,00	2,29	0,0134	0,00
610	480	46,0	0,422	0,00	239,7	1,337	0,00	2,41	0,0135	0,00
620	480	48,8	0,427	0,00	252,8	1,348	0,00	2,54	0,0136	0,00
630	480	48,3	0,432	0,00	263,3	1,356	0,00	2,65	0,0137	0,00
640	480	49,6	0,434	0,00	274,6	1,366	0,00	2,76	0,0138	0,00
650	480	49,9	0,437	0,00	285,8	1,368	0,00	2,88	0,0138	0,00
660	480	49,2	0,436	0,00	293,6	1,372	0,00	2,96	0,0139	0,00
670	480	49,0	0,438	0,00	297,3	1,370	0,00	2,99	0,0138	0,00
680	480	48,2	0,436	0,00	298,5	1,365	0,00	3,01	0,0138	0,00
690	480	47,3	0,436	0,00	297,2	1,361	0,00	2,99	0,0138	0,00
700	480	48,0	0,430	0,00	292,2	1,352	0,00	2,95	0,0137	0,00
710	480	47,5	0,423	0,00	282,2	1,340	0,00	2,84	0,0135	0,00
720	480	47,2	0,418	0,00	273,4	1,327	0,00	2,76	0,0134	0,00
730	480	46,2	0,409	0,00	263,5	1,305	0,00	2,66	0,0132	0,00
740	480	46,3	0,400	0,00	246,8	1,280	0,00	2,49	0,0129	0,00
750	480	44,7	0,391	0,00	238,0	1,250	0,00	2,40	0,0126	0,00
760	480	46,6	0,380	0,00	222,6	1,226	0,00	2,25	0,0124	0,00
770	480	44,6	0,372	0,00	214,6	1,202	0,00	2,17	0,0122	0,00
780	480	44,2	0,363	0,00	200,7	1,176	0,00	2,02	0,0119	0,00
790	480	42,7	0,352	0,00	189,7	1,144	0,00	1,91	0,0116	0,00
800	480	42,4	0,340	0,00	179,9	1,116	0,00	1,81	0,0113	0,00
810	480	41,1	0,332	0,00	171,7	1,090	0,00	1,73	0,0110	0,00
820	480	40,2	0,319	0,00	162,8	1,063	0,00	1,64	0,0108	0,00
830	480	39,3	0,310	0,00	155,0	1,034	0,00	1,56	0,0105	0,00
840	480	39,1	0,300	0,00	149,9	1,004	0,00	1,51	0,0102	0,00
850	480	37,2	0,290	0,00	141,2	0,975	0,00	1,42	0,0099	0,00
860	480	36,5	0,280	0,00	137,0	0,954	0,00	1,38	0,0097	0,00
870	480	36,0	0,272	0,00	132,9	0,928	0,00	1,34	0,0094	0,00
880	480	34,9	0,264	0,00	127,1	0,904	0,00	1,28	0,0092	0,00
890	480	33,9	0,256	0,00	120,9	0,886	0,00	1,22	0,0090	0,00
900	480	33,2	0,247	0,00	120,5	0,863	0,00	1,21	0,0087	0,00
910	480	32,3	0,242	0,00	112,6	0,842	0,00	1,14	0,0085	0,00
920	480	31,1	0,234	0,00	113,5	0,822	0,00	1,14	0,0083	0,00
930	480	31,1	0,228	0,00	106,9	0,804	0,00	1,08	0,0082	0,00
940	480	30,6	0,220	0,00	105,7	0,789	0,00	1,07	0,0080	0,00
950	480	28,5	0,216	0,00	100,7	0,770	0,00	1,02	0,0078	0,00
960	480	28,1	0,212	0,00	99,5	0,755	0,00	1,00	0,0077	0,00
970	480	27,6	0,205	0,00	96,1	0,738	0,00	0,97	0,0075	0,00
980	480	27,0	0,198	0,00	93,8	0,722	0,00	0,95	0,0073	0,00
990	480	26,9	0,197	0,00	91,6	0,710	0,00	0,92	0,0072	0,00
1000	480	25,8	0,192	0,00	88,1	0,698	0,00	0,89	0,0071	0,00
1010	480	25,0	0,185	0,00	86,9	0,685	0,00	0,88	0,0069	0,00
1020	480	24,8	0,180	0,00	85,7	0,672	0,00	0,86	0,0068	0,00
1030	480	23,9	0,177	0,00	82,3	0,658	0,00	0,83	0,0067	0,00
1040	480	23,3	0,176	0,00	80,4	0,646	0,00	0,81	0,0065	0,00
1050	480	22,7	0,170	0,00	79,9	0,633	0,00	0,81	0,0064	0,00
1060	480	22,1	0,167	0,00	78,3	0,622	0,00	0,79	0,0063	0,00
1070	480	22,0	0,164	0,00	74,8	0,613	0,00	0,75	0,0062	0,00
1080	480	21,6	0,159	0,00	73,1	0,600	0,00	0,74	0,0061	0,00
1090	480	21,1	0,155	0,00	71,9	0,594	0,00	0,73	0,0060	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1100	480	20,3	0,152	0,00	70,9	0,581	0,00	0,71	0,0059	0,00
1110	480	20,0	0,149	0,00	69,3	0,572	0,00	0,70	0,0058	0,00
1120	480	19,7	0,147	0,00	67,5	0,559	0,00	0,68	0,0057	0,00
1130	480	19,5	0,144	0,00	66,3	0,550	0,00	0,67	0,0056	0,00
1140	480	18,8	0,141	0,00	65,4	0,542	0,00	0,66	0,0055	0,00
1150	480	18,3	0,138	0,00	63,7	0,531	0,00	0,64	0,0054	0,00
1160	480	17,9	0,135	0,00	62,5	0,526	0,00	0,63	0,0053	0,00
1170	480	17,8	0,133	0,00	61,0	0,516	0,00	0,62	0,0052	0,00
1180	480	17,3	0,130	0,00	60,4	0,507	0,00	0,61	0,0051	0,00
1190	480	17,0	0,127	0,00	60,2	0,498	0,00	0,61	0,0051	0,00
1200	480	16,9	0,126	0,00	58,5	0,490	0,00	0,59	0,0050	0,00
0	490	17,6	0,100	0,00	51,3	0,416	0,00	0,52	0,0042	0,00
10	490	18,0	0,103	0,00	51,8	0,421	0,00	0,52	0,0043	0,00
20	490	18,1	0,105	0,00	52,6	0,430	0,00	0,53	0,0043	0,00
30	490	18,3	0,106	0,00	52,7	0,437	0,00	0,53	0,0044	0,00
40	490	18,7	0,109	0,00	53,6	0,442	0,00	0,54	0,0045	0,00
50	490	19,4	0,110	0,00	54,7	0,449	0,00	0,55	0,0045	0,00
60	490	19,9	0,113	0,00	55,6	0,459	0,00	0,56	0,0046	0,00
70	490	20,0	0,115	0,00	55,7	0,465	0,00	0,56	0,0047	0,00
80	490	20,0	0,116	0,00	56,9	0,472	0,00	0,57	0,0048	0,00
90	490	20,5	0,119	0,00	57,0	0,479	0,00	0,58	0,0048	0,00
100	490	21,3	0,122	0,00	57,3	0,488	0,00	0,58	0,0049	0,00
110	490	21,1	0,123	0,00	59,2	0,498	0,00	0,60	0,0050	0,00
120	490	21,7	0,127	0,00	59,0	0,506	0,00	0,60	0,0051	0,00
130	490	22,7	0,130	0,00	60,0	0,516	0,00	0,61	0,0052	0,00
140	490	22,9	0,131	0,00	60,6	0,523	0,00	0,61	0,0053	0,00
150	490	22,7	0,133	0,00	60,4	0,537	0,00	0,61	0,0054	0,00
160	490	23,5	0,137	0,00	60,9	0,546	0,00	0,61	0,0055	0,00
170	490	23,4	0,141	0,00	62,0	0,555	0,00	0,63	0,0056	0,00
180	490	24,9	0,144	0,00	61,5	0,570	0,00	0,62	0,0058	0,00
190	490	24,7	0,146	0,00	62,7	0,579	0,00	0,63	0,0059	0,00
200	490	25,5	0,148	0,00	62,7	0,591	0,00	0,63	0,0060	0,00
210	490	25,8	0,153	0,00	63,3	0,608	0,00	0,64	0,0061	0,00
220	490	25,7	0,158	0,00	62,9	0,617	0,00	0,63	0,0062	0,00
230	490	26,1	0,162	0,00	62,7	0,635	0,00	0,63	0,0064	0,00
240	490	27,8	0,164	0,00	62,4	0,651	0,00	0,63	0,0066	0,00
250	490	28,1	0,167	0,00	63,8	0,664	0,00	0,64	0,0067	0,00
260	490	28,0	0,173	0,00	64,8	0,682	0,00	0,65	0,0069	0,00
270	490	28,9	0,179	0,00	66,0	0,699	0,00	0,66	0,0071	0,00
280	490	29,6	0,183	0,00	67,1	0,715	0,00	0,67	0,0072	0,00
290	490	30,4	0,186	0,00	67,9	0,732	0,00	0,69	0,0074	0,00
300	490	31,0	0,192	0,00	68,7	0,751	0,00	0,70	0,0076	0,00
310	490	31,6	0,199	0,00	70,2	0,769	0,00	0,72	0,0078	0,00
320	490	32,0	0,203	0,00	73,2	0,784	0,00	0,74	0,0079	0,00
330	490	33,1	0,209	0,00	74,8	0,808	0,00	0,75	0,0082	0,00
340	490	34,3	0,214	0,00	75,6	0,827	0,00	0,76	0,0084	0,00
350	490	34,8	0,221	0,00	78,5	0,847	0,00	0,79	0,0086	0,00
360	490	36,3	0,229	0,00	81,5	0,875	0,00	0,82	0,0088	0,00
370	490	37,5	0,233	0,00	83,4	0,898	0,00	0,84	0,0091	0,00
380	490	38,1	0,243	0,00	86,1	0,926	0,00	0,87	0,0093	0,00
390	490	39,4	0,250	0,00	88,6	0,952	0,00	0,89	0,0096	0,00
400	490	40,6	0,258	0,00	92,8	0,980	0,00	0,93	0,0099	0,00
410	490	42,2	0,269	0,00	95,2	1,005	0,00	0,96	0,0102	0,00
420	490	43,0	0,278	0,00	98,4	1,036	0,00	0,99	0,0105	0,00
430	490	43,4	0,287	0,00	103,8	1,066	0,00	1,04	0,0108	0,00
440	490	44,8	0,297	0,00	106,0	1,094	0,00	1,07	0,0110	0,00
450	490	46,4	0,308	0,00	112,1	1,124	0,00	1,13	0,0113	0,00
460	490	47,4	0,317	0,00	115,2	1,155	0,00	1,16	0,0117	0,00
470	490	47,4	0,328	0,00	120,4	1,182	0,00	1,21	0,0119	0,00
480	490	48,7	0,341	0,00	127,6	1,212	0,00	1,28	0,0122	0,00
490	490	48,7	0,352	0,00	131,3	1,241	0,00	1,32	0,0125	0,00
500	490	50,1	0,362	0,00	136,5	1,263	0,00	1,37	0,0128	0,00
510	490	50,8	0,375	0,00	145,5	1,290	0,00	1,46	0,0130	0,00
520	490	50,1	0,387	0,00	152,2	1,312	0,00	1,53	0,0132	0,00
530	490	49,6	0,399	0,00	160,7	1,331	0,00	1,62	0,0134	0,00
540	490	49,4	0,410	0,00	169,8	1,358	0,00	1,71	0,0137	0,00
550	490	48,5	0,421	0,00	178,9	1,375	0,00	1,80	0,0139	0,00
560	490	49,9	0,430	0,00	188,4	1,395	0,00	1,90	0,0141	0,00
570	490	49,0	0,442	0,00	200,3	1,412	0,00	2,02	0,0143	0,00
580	490	50,5	0,452	0,00	215,2	1,432	0,00	2,17	0,0145	0,00
590	490	48,5	0,463	0,00	226,3	1,449	0,00	2,28	0,0146	0,00
600	490	48,9	0,472	0,00	244,0	1,463	0,00	2,45	0,0148	0,00
610	490	49,2	0,481	0,00	257,6	1,477	0,00	2,59	0,0149	0,00
620	490	49,0	0,489	0,00	272,9	1,488	0,00	2,75	0,0150	0,00
630	490	51,0	0,493	0,00	288,1	1,497	0,00	2,90	0,0151	0,00
640	490	51,9	0,497	0,00	303,9	1,507	0,00	3,06	0,0152	0,00
650	490	52,1	0,498	0,00	314,1	1,511	0,00	3,16	0,0153	0,00
660	490	52,1	0,499	0,00	323,8	1,512	0,00	3,26	0,0153	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
670	490	51,4	0,500	0,00	330,3	1,509	0,00	3,32	0,0152	0,00
680	490	50,9	0,494	0,00	331,1	1,508	0,00	3,33	0,0152	0,00
690	490	50,2	0,492	0,00	327,6	1,497	0,00	3,30	0,0151	0,00
700	490	50,2	0,484	0,00	317,9	1,486	0,00	3,20	0,0150	0,00
710	490	49,2	0,476	0,00	308,4	1,466	0,00	3,11	0,0148	0,00
720	490	49,1	0,467	0,00	292,4	1,443	0,00	2,95	0,0146	0,00
730	490	49,6	0,455	0,00	279,5	1,419	0,00	2,82	0,0143	0,00
740	490	48,8	0,443	0,00	265,4	1,391	0,00	2,68	0,0141	0,00
750	490	47,2	0,435	0,00	248,2	1,353	0,00	2,50	0,0137	0,00
760	490	48,1	0,420	0,00	234,7	1,324	0,00	2,37	0,0134	0,00
770	490	47,6	0,409	0,00	219,6	1,294	0,00	2,22	0,0131	0,00
780	490	45,9	0,396	0,00	209,2	1,262	0,00	2,11	0,0128	0,00
790	490	44,9	0,382	0,00	197,0	1,226	0,00	1,99	0,0124	0,00
800	490	43,8	0,369	0,00	185,4	1,192	0,00	1,87	0,0121	0,00
810	490	43,1	0,355	0,00	174,5	1,162	0,00	1,76	0,0118	0,00
820	490	41,7	0,343	0,00	165,7	1,131	0,00	1,67	0,0114	0,00
830	490	40,8	0,332	0,00	160,1	1,097	0,00	1,61	0,0111	0,00
840	490	40,3	0,322	0,00	151,8	1,067	0,00	1,53	0,0108	0,00
850	490	38,3	0,310	0,00	145,4	1,035	0,00	1,47	0,0105	0,00
860	490	37,5	0,301	0,00	139,1	1,012	0,00	1,40	0,0102	0,00
870	490	37,1	0,290	0,00	134,4	0,986	0,00	1,35	0,0100	0,00
880	490	35,8	0,281	0,00	129,0	0,957	0,00	1,30	0,0097	0,00
890	490	34,9	0,274	0,00	124,7	0,936	0,00	1,26	0,0095	0,00
900	490	34,1	0,264	0,00	120,5	0,909	0,00	1,21	0,0092	0,00
910	490	33,3	0,255	0,00	115,6	0,891	0,00	1,17	0,0090	0,00
920	490	32,2	0,250	0,00	114,9	0,871	0,00	1,16	0,0088	0,00
930	490	30,8	0,243	0,00	108,8	0,848	0,00	1,10	0,0086	0,00
940	490	30,9	0,236	0,00	106,6	0,832	0,00	1,07	0,0084	0,00
950	490	29,5	0,228	0,00	103,2	0,811	0,00	1,04	0,0082	0,00
960	490	28,5	0,223	0,00	99,9	0,799	0,00	1,01	0,0081	0,00
970	490	28,4	0,219	0,00	98,7	0,779	0,00	1,00	0,0079	0,00
980	490	27,5	0,211	0,00	94,8	0,766	0,00	0,96	0,0078	0,00
990	490	26,4	0,205	0,00	93,6	0,748	0,00	0,94	0,0076	0,00
1000	490	26,0	0,202	0,00	90,9	0,732	0,00	0,92	0,0074	0,00
1010	490	25,5	0,198	0,00	87,3	0,718	0,00	0,88	0,0073	0,00
1020	490	24,5	0,193	0,00	85,9	0,701	0,00	0,87	0,0071	0,00
1030	490	23,9	0,186	0,00	84,5	0,693	0,00	0,85	0,0070	0,00
1040	490	24,1	0,183	0,00	81,4	0,676	0,00	0,82	0,0069	0,00
1050	490	23,3	0,178	0,00	78,6	0,667	0,00	0,79	0,0068	0,00
1060	490	22,6	0,174	0,00	78,2	0,653	0,00	0,79	0,0066	0,00
1070	490	21,8	0,170	0,00	76,8	0,642	0,00	0,77	0,0065	0,00
1080	490	21,5	0,166	0,00	75,2	0,628	0,00	0,76	0,0064	0,00
1090	490	21,1	0,164	0,00	72,4	0,615	0,00	0,73	0,0062	0,00
1100	490	20,7	0,161	0,00	70,7	0,606	0,00	0,71	0,0061	0,00
1110	490	20,2	0,156	0,00	70,0	0,593	0,00	0,71	0,0060	0,00
1120	490	19,8	0,152	0,00	68,5	0,586	0,00	0,69	0,0059	0,00
1130	490	19,1	0,149	0,00	67,0	0,574	0,00	0,68	0,0058	0,00
1140	490	18,9	0,146	0,00	65,2	0,563	0,00	0,66	0,0057	0,00
1150	490	18,7	0,143	0,00	64,3	0,552	0,00	0,65	0,0056	0,00
1160	490	18,2	0,140	0,00	63,6	0,543	0,00	0,64	0,0055	0,00
1170	490	18,1	0,138	0,00	61,9	0,532	0,00	0,62	0,0054	0,00
1180	490	17,5	0,134	0,00	60,4	0,526	0,00	0,61	0,0053	0,00
1190	490	17,2	0,132	0,00	58,9	0,517	0,00	0,59	0,0052	0,00
1200	490	16,9	0,129	0,00	57,6	0,509	0,00	0,58	0,0052	0,00
0	500	17,8	0,106	0,00	52,1	0,436	0,00	0,53	0,0044	0,00
10	500	17,9	0,107	0,00	52,4	0,445	0,00	0,53	0,0045	0,00
20	500	18,3	0,109	0,00	53,2	0,451	0,00	0,54	0,0046	0,00
30	500	18,8	0,111	0,00	53,4	0,457	0,00	0,54	0,0046	0,00
40	500	19,0	0,114	0,00	54,6	0,466	0,00	0,55	0,0047	0,00
50	500	19,4	0,115	0,00	55,7	0,475	0,00	0,56	0,0048	0,00
60	500	19,5	0,117	0,00	56,4	0,480	0,00	0,57	0,0049	0,00
70	500	20,0	0,121	0,00	57,3	0,489	0,00	0,58	0,0049	0,00
80	500	20,5	0,123	0,00	57,5	0,500	0,00	0,58	0,0051	0,00
90	500	21,0	0,127	0,00	58,9	0,510	0,00	0,59	0,0052	0,00
100	500	21,1	0,128	0,00	58,9	0,517	0,00	0,59	0,0052	0,00
110	500	21,8	0,131	0,00	60,1	0,526	0,00	0,61	0,0053	0,00
120	500	22,2	0,133	0,00	60,6	0,537	0,00	0,61	0,0054	0,00
130	500	22,8	0,138	0,00	61,3	0,548	0,00	0,62	0,0055	0,00
140	500	22,6	0,139	0,00	62,2	0,555	0,00	0,63	0,0056	0,00
150	500	23,7	0,143	0,00	62,4	0,569	0,00	0,63	0,0058	0,00
160	500	24,3	0,148	0,00	63,4	0,582	0,00	0,64	0,0059	0,00
170	500	24,6	0,148	0,00	63,6	0,588	0,00	0,64	0,0059	0,00
180	500	25,0	0,151	0,00	64,6	0,606	0,00	0,65	0,0061	0,00
190	500	24,9	0,155	0,00	64,7	0,617	0,00	0,65	0,0062	0,00
200	500	25,6	0,161	0,00	64,2	0,631	0,00	0,65	0,0064	0,00
210	500	26,1	0,166	0,00	65,3	0,646	0,00	0,66	0,0065	0,00
220	500	27,0	0,168	0,00	64,7	0,663	0,00	0,65	0,0067	0,00
230	500	27,9	0,169	0,00	64,5	0,681	0,00	0,65	0,0069	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
240	500	28,4	0,176	0,00	66,2	0,695	0,00	0,67	0,0070	0,00
250	500	28,3	0,182	0,00	65,8	0,710	0,00	0,66	0,0072	0,00
260	500	28,3	0,189	0,00	66,8	0,736	0,00	0,67	0,0074	0,00
270	500	29,0	0,193	0,00	66,9	0,753	0,00	0,67	0,0076	0,00
280	500	30,9	0,195	0,00	68,3	0,768	0,00	0,70	0,0078	0,00
290	500	31,0	0,203	0,00	70,8	0,789	0,00	0,73	0,0080	0,00
300	500	31,5	0,209	0,00	73,2	0,813	0,00	0,75	0,0082	0,00
310	500	31,5	0,216	0,00	74,7	0,830	0,00	0,76	0,0084	0,00
320	500	33,1	0,223	0,00	76,6	0,852	0,00	0,78	0,0086	0,00
330	500	33,5	0,226	0,00	76,9	0,878	0,00	0,79	0,0089	0,00
340	500	34,7	0,236	0,00	77,1	0,898	0,00	0,79	0,0091	0,00
350	500	35,3	0,240	0,00	79,5	0,919	0,00	0,80	0,0093	0,00
360	500	36,6	0,252	0,00	82,4	0,950	0,00	0,83	0,0096	0,00
370	500	38,3	0,255	0,00	84,5	0,975	0,00	0,85	0,0098	0,00
380	500	39,2	0,266	0,00	87,4	1,004	0,00	0,88	0,0101	0,00
390	500	40,2	0,277	0,00	89,9	1,038	0,00	0,90	0,0105	0,00
400	500	41,9	0,284	0,00	94,4	1,066	0,00	0,95	0,0108	0,00
410	500	43,6	0,295	0,00	95,6	1,097	0,00	0,96	0,0111	0,00
420	500	44,6	0,306	0,00	100,6	1,133	0,00	1,01	0,0114	0,00
430	500	45,9	0,317	0,00	104,0	1,166	0,00	1,05	0,0118	0,00
440	500	47,1	0,330	0,00	107,8	1,200	0,00	1,08	0,0121	0,00
450	500	48,1	0,341	0,00	112,7	1,236	0,00	1,13	0,0125	0,00
460	500	48,3	0,355	0,00	117,6	1,269	0,00	1,18	0,0128	0,00
470	500	49,1	0,369	0,00	123,0	1,300	0,00	1,24	0,0131	0,00
480	500	50,4	0,382	0,00	129,4	1,334	0,00	1,30	0,0135	0,00
490	500	50,6	0,394	0,00	134,8	1,365	0,00	1,36	0,0138	0,00
500	500	52,8	0,408	0,00	140,7	1,394	0,00	1,42	0,0141	0,00
510	500	53,8	0,424	0,00	148,1	1,423	0,00	1,49	0,0144	0,00
520	500	53,1	0,438	0,00	156,8	1,449	0,00	1,58	0,0146	0,00
530	500	52,8	0,452	0,00	164,3	1,475	0,00	1,65	0,0149	0,00
540	500	52,2	0,467	0,00	173,6	1,500	0,00	1,75	0,0151	0,00
550	500	52,5	0,480	0,00	184,1	1,522	0,00	1,85	0,0154	0,00
560	500	50,6	0,496	0,00	196,5	1,540	0,00	1,98	0,0155	0,00
570	500	51,6	0,510	0,00	211,0	1,563	0,00	2,12	0,0158	0,00
580	500	52,9	0,524	0,00	224,9	1,584	0,00	2,26	0,0160	0,00
590	500	51,2	0,535	0,00	239,8	1,606	0,00	2,41	0,0162	0,00
600	500	50,9	0,546	0,00	259,3	1,624	0,00	2,61	0,0164	0,00
610	500	49,5	0,558	0,00	276,2	1,641	0,00	2,78	0,0166	0,00
620	500	51,4	0,566	0,00	295,5	1,651	0,00	2,97	0,0167	0,00
630	500	54,5	0,574	0,00	313,7	1,664	0,00	3,16	0,0168	0,00
640	500	55,6	0,573	0,00	334,2	1,667	0,00	3,36	0,0168	0,00
650	500	54,2	0,577	0,00	350,6	1,675	0,00	3,53	0,0169	0,00
660	500	56,2	0,573	0,00	361,4	1,674	0,00	3,64	0,0169	0,00
670	500	54,6	0,574	0,00	370,4	1,670	0,00	3,73	0,0169	0,00
680	500	52,0	0,570	0,00	371,0	1,663	0,00	3,74	0,0168	0,00
690	500	52,1	0,563	0,00	362,2	1,653	0,00	3,65	0,0167	0,00
700	500	53,9	0,552	0,00	352,9	1,632	0,00	3,56	0,0165	0,00
710	500	53,4	0,540	0,00	336,6	1,608	0,00	3,39	0,0162	0,00
720	500	52,7	0,525	0,00	320,6	1,579	0,00	3,23	0,0160	0,00
730	500	52,4	0,508	0,00	301,2	1,549	0,00	3,04	0,0157	0,00
740	500	51,7	0,495	0,00	284,4	1,512	0,00	2,87	0,0153	0,00
750	500	49,7	0,479	0,00	261,6	1,475	0,00	2,64	0,0149	0,00
760	500	50,4	0,463	0,00	245,6	1,431	0,00	2,48	0,0145	0,00
770	500	49,4	0,447	0,00	228,5	1,393	0,00	2,30	0,0141	0,00
780	500	47,8	0,431	0,00	215,6	1,355	0,00	2,17	0,0137	0,00
790	500	47,3	0,417	0,00	201,8	1,316	0,00	2,03	0,0133	0,00
800	500	46,0	0,401	0,00	189,9	1,280	0,00	1,91	0,0129	0,00
810	500	45,0	0,385	0,00	179,2	1,240	0,00	1,81	0,0125	0,00
820	500	42,9	0,371	0,00	171,0	1,203	0,00	1,72	0,0122	0,00
830	500	42,2	0,357	0,00	161,3	1,168	0,00	1,63	0,0118	0,00
840	500	41,4	0,347	0,00	155,6	1,135	0,00	1,57	0,0115	0,00
850	500	39,9	0,334	0,00	148,1	1,102	0,00	1,49	0,0112	0,00
860	500	38,8	0,320	0,00	143,7	1,073	0,00	1,45	0,0109	0,00
870	500	37,1	0,311	0,00	135,8	1,043	0,00	1,37	0,0106	0,00
880	500	36,9	0,299	0,00	132,1	1,017	0,00	1,33	0,0103	0,00
890	500	35,0	0,291	0,00	127,2	0,993	0,00	1,28	0,0101	0,00
900	500	34,5	0,282	0,00	123,4	0,965	0,00	1,24	0,0098	0,00
910	500	33,9	0,273	0,00	118,0	0,942	0,00	1,19	0,0095	0,00
920	500	33,2	0,264	0,00	116,5	0,922	0,00	1,17	0,0093	0,00
930	500	31,7	0,256	0,00	111,4	0,901	0,00	1,12	0,0091	0,00
940	500	30,8	0,252	0,00	108,1	0,877	0,00	1,09	0,0089	0,00
950	500	30,2	0,243	0,00	106,8	0,864	0,00	1,08	0,0088	0,00
960	500	28,9	0,234	0,00	100,4	0,838	0,00	1,01	0,0085	0,00
970	500	28,5	0,229	0,00	99,7	0,821	0,00	1,00	0,0083	0,00
980	500	28,1	0,226	0,00	97,1	0,805	0,00	0,98	0,0082	0,00
990	500	27,1	0,218	0,00	93,8	0,786	0,00	0,95	0,0080	0,00
1000	500	26,1	0,210	0,00	91,9	0,773	0,00	0,93	0,0078	0,00
1010	500	26,0	0,207	0,00	89,3	0,756	0,00	0,90	0,0077	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1020	500	25,0	0,203	0,00	86,2	0,741	0,00	0,87	0,0075	0,00
1030	500	24,4	0,196	0,00	84,4	0,726	0,00	0,85	0,0074	0,00
1040	500	23,7	0,191	0,00	83,9	0,708	0,00	0,85	0,0072	0,00
1050	500	23,2	0,188	0,00	81,2	0,696	0,00	0,82	0,0071	0,00
1060	500	22,9	0,184	0,00	78,3	0,680	0,00	0,79	0,0069	0,00
1070	500	22,3	0,178	0,00	75,9	0,671	0,00	0,77	0,0068	0,00
1080	500	21,8	0,174	0,00	75,1	0,655	0,00	0,76	0,0066	0,00
1090	500	21,2	0,169	0,00	74,2	0,645	0,00	0,75	0,0065	0,00
1100	500	20,7	0,166	0,00	72,1	0,631	0,00	0,73	0,0064	0,00
1110	500	20,4	0,162	0,00	70,1	0,619	0,00	0,71	0,0063	0,00
1120	500	19,8	0,159	0,00	68,1	0,604	0,00	0,69	0,0061	0,00
1130	500	19,7	0,155	0,00	67,3	0,595	0,00	0,68	0,0060	0,00
1140	500	19,2	0,151	0,00	65,8	0,584	0,00	0,66	0,0059	0,00
1150	500	18,7	0,149	0,00	64,6	0,576	0,00	0,65	0,0058	0,00
1160	500	18,2	0,144	0,00	63,2	0,564	0,00	0,64	0,0057	0,00
1170	500	17,8	0,142	0,00	61,8	0,552	0,00	0,62	0,0056	0,00
1180	500	17,5	0,140	0,00	60,8	0,542	0,00	0,61	0,0055	0,00
1190	500	17,1	0,136	0,00	60,4	0,532	0,00	0,61	0,0054	0,00
1200	500	16,8	0,134	0,00	59,3	0,522	0,00	0,60	0,0053	0,00
0	510	17,7	0,110	0,00	52,3	0,454	0,00	0,53	0,0046	0,00
10	510	17,9	0,112	0,00	52,7	0,463	0,00	0,53	0,0047	0,00
20	510	18,5	0,114	0,00	53,3	0,472	0,00	0,54	0,0048	0,00
30	510	18,5	0,117	0,00	54,5	0,480	0,00	0,55	0,0049	0,00
40	510	19,2	0,120	0,00	56,0	0,488	0,00	0,57	0,0049	0,00
50	510	19,5	0,121	0,00	56,5	0,498	0,00	0,57	0,0050	0,00
60	510	20,1	0,124	0,00	57,8	0,508	0,00	0,58	0,0051	0,00
70	510	20,5	0,128	0,00	58,0	0,517	0,00	0,59	0,0052	0,00
80	510	20,8	0,128	0,00	59,2	0,526	0,00	0,60	0,0053	0,00
90	510	21,1	0,132	0,00	59,5	0,538	0,00	0,60	0,0054	0,00
100	510	21,5	0,134	0,00	60,4	0,547	0,00	0,61	0,0055	0,00
110	510	22,2	0,138	0,00	61,6	0,555	0,00	0,62	0,0056	0,00
120	510	22,3	0,141	0,00	62,6	0,569	0,00	0,63	0,0058	0,00
130	510	22,4	0,145	0,00	63,5	0,580	0,00	0,64	0,0059	0,00
140	510	23,4	0,149	0,00	64,2	0,590	0,00	0,65	0,0060	0,00
150	510	24,3	0,151	0,00	64,9	0,603	0,00	0,66	0,0061	0,00
160	510	24,1	0,154	0,00	64,6	0,617	0,00	0,65	0,0062	0,00
170	510	24,8	0,158	0,00	66,0	0,631	0,00	0,67	0,0064	0,00
180	510	25,4	0,164	0,00	65,5	0,645	0,00	0,66	0,0065	0,00
190	510	25,6	0,167	0,00	66,7	0,659	0,00	0,67	0,0067	0,00
200	510	26,8	0,172	0,00	66,7	0,676	0,00	0,67	0,0068	0,00
210	510	26,4	0,173	0,00	68,3	0,688	0,00	0,69	0,0070	0,00
220	510	27,7	0,178	0,00	68,2	0,707	0,00	0,69	0,0071	0,00
230	510	28,1	0,185	0,00	69,4	0,724	0,00	0,70	0,0073	0,00
240	510	28,2	0,191	0,00	68,2	0,747	0,00	0,69	0,0075	0,00
250	510	28,2	0,198	0,00	67,1	0,764	0,00	0,68	0,0077	0,00
260	510	30,1	0,201	0,00	67,6	0,791	0,00	0,68	0,0080	0,00
270	510	30,9	0,205	0,00	68,6	0,810	0,00	0,70	0,0082	0,00
280	510	30,8	0,213	0,00	70,8	0,827	0,00	0,72	0,0084	0,00
290	510	31,0	0,222	0,00	74,3	0,858	0,00	0,76	0,0087	0,00
300	510	31,8	0,227	0,00	77,5	0,879	0,00	0,79	0,0089	0,00
310	510	32,4	0,232	0,00	80,6	0,899	0,00	0,83	0,0091	0,00
320	510	34,4	0,242	0,00	82,6	0,931	0,00	0,85	0,0094	0,00
330	510	34,1	0,248	0,00	83,4	0,955	0,00	0,85	0,0096	0,00
340	510	35,4	0,259	0,00	85,5	0,980	0,00	0,87	0,0099	0,00
350	510	36,3	0,264	0,00	83,3	1,006	0,00	0,85	0,0102	0,00
360	510	37,6	0,274	0,00	82,8	1,039	0,00	0,84	0,0105	0,00
370	510	38,8	0,283	0,00	85,3	1,067	0,00	0,86	0,0108	0,00
380	510	41,2	0,294	0,00	87,4	1,101	0,00	0,88	0,0111	0,00
390	510	41,2	0,305	0,00	91,2	1,140	0,00	0,92	0,0115	0,00
400	510	43,5	0,314	0,00	95,5	1,172	0,00	0,96	0,0118	0,00
410	510	44,6	0,327	0,00	96,6	1,209	0,00	0,97	0,0122	0,00
420	510	45,8	0,340	0,00	102,4	1,250	0,00	1,03	0,0126	0,00
430	510	47,1	0,353	0,00	105,7	1,284	0,00	1,06	0,0130	0,00
440	510	48,3	0,367	0,00	109,5	1,328	0,00	1,10	0,0134	0,00
450	510	50,7	0,381	0,00	114,7	1,369	0,00	1,15	0,0138	0,00
460	510	51,1	0,399	0,00	118,8	1,400	0,00	1,20	0,0141	0,00
470	510	53,5	0,414	0,00	125,1	1,443	0,00	1,26	0,0146	0,00
480	510	53,5	0,431	0,00	131,5	1,475	0,00	1,32	0,0149	0,00
490	510	53,4	0,446	0,00	137,4	1,512	0,00	1,38	0,0153	0,00
500	510	55,5	0,464	0,00	144,3	1,547	0,00	1,45	0,0156	0,00
510	510	56,4	0,481	0,00	150,6	1,578	0,00	1,52	0,0159	0,00
520	510	57,7	0,501	0,00	158,8	1,611	0,00	1,60	0,0163	0,00
530	510	57,3	0,521	0,00	170,5	1,641	0,00	1,72	0,0166	0,00
540	510	54,7	0,540	0,00	180,7	1,664	0,00	1,82	0,0168	0,00
550	510	55,3	0,556	0,00	191,8	1,687	0,00	1,93	0,0170	0,00
560	510	50,8	0,577	0,00	204,4	1,712	0,00	2,06	0,0173	0,00
570	510	53,6	0,594	0,00	218,3	1,739	0,00	2,20	0,0176	0,00
580	510	54,3	0,611	0,00	236,0	1,762	0,00	2,37	0,0178	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
590	510	53,5	0,627	0,00	251,4	1,786	0,00	2,53	0,0180	0,00
600	510	54,0	0,640	0,00	271,1	1,803	0,00	2,73	0,0182	0,00
610	510	52,5	0,652	0,00	296,7	1,824	0,00	2,99	0,0184	0,00
620	510	53,2	0,663	0,00	320,8	1,836	0,00	3,23	0,0185	0,00
630	510	56,9	0,670	0,00	345,2	1,850	0,00	3,47	0,0187	0,00
640	510	58,1	0,673	0,00	371,2	1,861	0,00	3,73	0,0188	0,00
650	510	59,3	0,677	0,00	395,1	1,863	0,00	3,98	0,0188	0,00
660	510	59,2	0,671	0,00	410,5	1,863	0,00	4,13	0,0188	0,00
670	510	56,5	0,669	0,00	420,9	1,852	0,00	4,24	0,0187	0,00
680	510	56,4	0,659	0,00	418,3	1,846	0,00	4,21	0,0186	0,00
690	510	56,9	0,645	0,00	410,8	1,830	0,00	4,14	0,0185	0,00
700	510	56,3	0,633	0,00	389,9	1,803	0,00	3,93	0,0182	0,00
710	510	55,6	0,616	0,00	372,0	1,777	0,00	3,75	0,0180	0,00
720	510	55,5	0,594	0,00	349,6	1,740	0,00	3,52	0,0176	0,00
730	510	55,4	0,576	0,00	322,9	1,696	0,00	3,26	0,0171	0,00
740	510	54,7	0,558	0,00	299,3	1,650	0,00	3,02	0,0167	0,00
750	510	52,1	0,534	0,00	275,0	1,600	0,00	2,77	0,0162	0,00
760	510	52,5	0,516	0,00	253,7	1,557	0,00	2,56	0,0157	0,00
770	510	51,4	0,493	0,00	237,9	1,514	0,00	2,40	0,0153	0,00
780	510	51,0	0,478	0,00	222,7	1,463	0,00	2,25	0,0148	0,00
790	510	48,9	0,458	0,00	206,0	1,416	0,00	2,08	0,0143	0,00
800	510	48,2	0,438	0,00	193,4	1,369	0,00	1,95	0,0138	0,00
810	510	46,2	0,419	0,00	184,3	1,331	0,00	1,86	0,0135	0,00
820	510	44,7	0,405	0,00	174,9	1,289	0,00	1,76	0,0130	0,00
830	510	43,7	0,385	0,00	166,3	1,251	0,00	1,68	0,0127	0,00
840	510	42,5	0,373	0,00	157,9	1,214	0,00	1,59	0,0123	0,00
850	510	40,4	0,359	0,00	152,3	1,176	0,00	1,53	0,0119	0,00
860	510	40,1	0,347	0,00	146,3	1,145	0,00	1,47	0,0116	0,00
870	510	38,3	0,332	0,00	140,0	1,112	0,00	1,41	0,0113	0,00
880	510	38,0	0,320	0,00	134,7	1,080	0,00	1,36	0,0109	0,00
890	510	36,3	0,311	0,00	131,3	1,055	0,00	1,32	0,0107	0,00
900	510	34,7	0,302	0,00	124,4	1,029	0,00	1,25	0,0104	0,00
910	510	34,1	0,292	0,00	121,2	1,003	0,00	1,22	0,0102	0,00
920	510	33,7	0,284	0,00	117,0	0,977	0,00	1,18	0,0099	0,00
930	510	32,1	0,272	0,00	114,0	0,954	0,00	1,15	0,0097	0,00
940	510	31,2	0,265	0,00	109,5	0,934	0,00	1,10	0,0095	0,00
950	510	31,0	0,260	0,00	108,4	0,910	0,00	1,09	0,0092	0,00
960	510	29,6	0,250	0,00	103,0	0,892	0,00	1,04	0,0090	0,00
970	510	28,6	0,243	0,00	100,4	0,870	0,00	1,01	0,0088	0,00
980	510	28,4	0,236	0,00	98,3	0,851	0,00	0,99	0,0086	0,00
990	510	27,4	0,230	0,00	95,8	0,833	0,00	0,97	0,0084	0,00
1000	510	26,6	0,224	0,00	92,3	0,809	0,00	0,93	0,0082	0,00
1010	510	25,7	0,217	0,00	90,5	0,793	0,00	0,91	0,0080	0,00
1020	510	25,6	0,212	0,00	87,9	0,775	0,00	0,89	0,0079	0,00
1030	510	24,9	0,207	0,00	85,0	0,762	0,00	0,86	0,0077	0,00
1040	510	24,0	0,201	0,00	82,9	0,745	0,00	0,84	0,0076	0,00
1050	510	23,4	0,195	0,00	82,0	0,731	0,00	0,83	0,0074	0,00
1060	510	22,7	0,189	0,00	80,3	0,713	0,00	0,81	0,0072	0,00
1070	510	22,6	0,187	0,00	77,4	0,699	0,00	0,78	0,0071	0,00
1080	510	22,0	0,181	0,00	75,2	0,682	0,00	0,76	0,0069	0,00
1090	510	21,5	0,178	0,00	73,7	0,669	0,00	0,74	0,0068	0,00
1100	510	20,9	0,172	0,00	72,2	0,656	0,00	0,73	0,0066	0,00
1110	510	20,5	0,168	0,00	71,1	0,641	0,00	0,72	0,0065	0,00
1120	510	19,7	0,165	0,00	69,7	0,630	0,00	0,70	0,0064	0,00
1130	510	19,4	0,160	0,00	68,0	0,616	0,00	0,69	0,0062	0,00
1140	510	19,1	0,157	0,00	66,4	0,605	0,00	0,67	0,0061	0,00
1150	510	18,9	0,154	0,00	65,2	0,592	0,00	0,66	0,0060	0,00
1160	510	18,5	0,150	0,00	63,8	0,582	0,00	0,64	0,0059	0,00
1170	510	18,2	0,147	0,00	62,9	0,570	0,00	0,64	0,0058	0,00
1180	510	17,8	0,143	0,00	61,0	0,559	0,00	0,62	0,0057	0,00
1190	510	17,4	0,139	0,00	59,5	0,551	0,00	0,60	0,0056	0,00
1200	510	16,9	0,137	0,00	58,3	0,540	0,00	0,59	0,0055	0,00
0	520	18,3	0,114	0,00	52,7	0,474	0,00	0,53	0,0048	0,00
10	520	18,3	0,116	0,00	53,7	0,483	0,00	0,54	0,0049	0,00
20	520	18,7	0,119	0,00	54,7	0,492	0,00	0,55	0,0050	0,00
30	520	18,8	0,121	0,00	55,5	0,503	0,00	0,56	0,0051	0,00
40	520	19,3	0,123	0,00	56,6	0,513	0,00	0,57	0,0052	0,00
50	520	19,8	0,126	0,00	57,5	0,522	0,00	0,58	0,0053	0,00
60	520	19,9	0,129	0,00	58,1	0,533	0,00	0,59	0,0054	0,00
70	520	20,4	0,133	0,00	59,0	0,542	0,00	0,60	0,0055	0,00
80	520	20,7	0,136	0,00	59,7	0,553	0,00	0,60	0,0056	0,00
90	520	21,1	0,139	0,00	60,5	0,565	0,00	0,61	0,0057	0,00
100	520	21,8	0,143	0,00	61,9	0,577	0,00	0,62	0,0058	0,00
110	520	21,9	0,146	0,00	62,8	0,588	0,00	0,63	0,0059	0,00
120	520	23,1	0,150	0,00	63,1	0,602	0,00	0,64	0,0061	0,00
130	520	23,2	0,151	0,00	64,6	0,616	0,00	0,65	0,0062	0,00
140	520	23,9	0,156	0,00	65,7	0,629	0,00	0,66	0,0064	0,00
150	520	24,0	0,160	0,00	66,6	0,641	0,00	0,67	0,0065	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
160	520	24,5	0,164	0,00	67,1	0,659	0,00	0,68	0,0067	0,00
170	520	25,3	0,170	0,00	68,9	0,670	0,00	0,70	0,0068	0,00
180	520	25,8	0,175	0,00	68,7	0,686	0,00	0,69	0,0069	0,00
190	520	25,7	0,175	0,00	70,3	0,703	0,00	0,71	0,0071	0,00
200	520	27,2	0,180	0,00	69,6	0,721	0,00	0,70	0,0073	0,00
210	520	27,5	0,187	0,00	70,2	0,736	0,00	0,71	0,0074	0,00
220	520	28,0	0,194	0,00	69,5	0,758	0,00	0,70	0,0077	0,00
230	520	27,9	0,200	0,00	70,6	0,777	0,00	0,71	0,0078	0,00
240	520	29,0	0,204	0,00	70,4	0,801	0,00	0,71	0,0081	0,00
250	520	29,3	0,210	0,00	69,4	0,825	0,00	0,70	0,0083	0,00
260	520	31,0	0,215	0,00	72,1	0,851	0,00	0,73	0,0086	0,00
270	520	30,6	0,222	0,00	71,9	0,870	0,00	0,72	0,0088	0,00
280	520	31,3	0,232	0,00	73,7	0,896	0,00	0,75	0,0091	0,00
290	520	31,3	0,240	0,00	77,4	0,928	0,00	0,79	0,0094	0,00
300	520	31,9	0,245	0,00	81,4	0,954	0,00	0,83	0,0096	0,00
310	520	33,9	0,253	0,00	85,3	0,983	0,00	0,87	0,0099	0,00
320	520	34,9	0,266	0,00	89,6	1,016	0,00	0,92	0,0103	0,00
330	520	34,8	0,271	0,00	91,9	1,048	0,00	0,94	0,0106	0,00
340	520	36,3	0,285	0,00	93,6	1,072	0,00	0,96	0,0108	0,00
350	520	36,9	0,293	0,00	94,1	1,113	0,00	0,96	0,0112	0,00
360	520	38,3	0,302	0,00	93,7	1,144	0,00	0,96	0,0115	0,00
370	520	39,6	0,316	0,00	91,3	1,179	0,00	0,93	0,0119	0,00
380	520	41,9	0,324	0,00	89,3	1,220	0,00	0,91	0,0123	0,00
390	520	42,5	0,339	0,00	93,6	1,260	0,00	0,94	0,0127	0,00
400	520	43,9	0,351	0,00	96,2	1,298	0,00	0,97	0,0131	0,00
410	520	46,1	0,364	0,00	97,0	1,343	0,00	0,98	0,0135	0,00
420	520	47,0	0,384	0,00	103,8	1,386	0,00	1,04	0,0140	0,00
430	520	50,4	0,394	0,00	107,2	1,435	0,00	1,08	0,0145	0,00
440	520	52,0	0,412	0,00	110,6	1,479	0,00	1,11	0,0149	0,00
450	520	53,5	0,434	0,00	116,2	1,522	0,00	1,17	0,0154	0,00
460	520	54,3	0,452	0,00	121,4	1,565	0,00	1,22	0,0158	0,00
470	520	56,7	0,472	0,00	126,9	1,610	0,00	1,28	0,0162	0,00
480	520	55,9	0,491	0,00	133,9	1,649	0,00	1,35	0,0166	0,00
490	520	57,5	0,511	0,00	139,4	1,688	0,00	1,40	0,0170	0,00
500	520	58,2	0,536	0,00	146,1	1,728	0,00	1,47	0,0174	0,00
510	520	59,5	0,556	0,00	154,0	1,764	0,00	1,55	0,0178	0,00
520	520	61,5	0,579	0,00	164,9	1,795	0,00	1,66	0,0181	0,00
530	520	61,3	0,604	0,00	174,1	1,827	0,00	1,75	0,0184	0,00
540	520	59,6	0,629	0,00	186,0	1,851	0,00	1,87	0,0187	0,00
550	520	57,2	0,651	0,00	197,7	1,883	0,00	1,99	0,0190	0,00
560	520	55,3	0,678	0,00	210,4	1,910	0,00	2,12	0,0193	0,00
570	520	55,4	0,702	0,00	224,7	1,941	0,00	2,26	0,0196	0,00
580	520	55,6	0,728	0,00	246,0	1,970	0,00	2,48	0,0199	0,00
590	520	55,9	0,746	0,00	263,8	1,994	0,00	2,65	0,0201	0,00
600	520	56,8	0,764	0,00	287,5	2,020	0,00	2,89	0,0204	0,00
610	520	56,2	0,783	0,00	316,1	2,039	0,00	3,18	0,0206	0,00
620	520	56,4	0,793	0,00	349,3	2,055	0,00	3,51	0,0207	0,00
630	520	59,8	0,797	0,00	379,0	2,071	0,00	3,81	0,0209	0,00
640	520	64,4	0,801	0,00	413,1	2,076	0,00	4,16	0,0210	0,00
650	520	64,4	0,799	0,00	445,0	2,080	0,00	4,48	0,0210	0,00
660	520	62,1	0,796	0,00	470,6	2,077	0,00	4,74	0,0210	0,00
670	520	60,4	0,788	0,00	485,0	2,068	0,00	4,88	0,0209	0,00
680	520	60,3	0,776	0,00	481,4	2,061	0,00	4,85	0,0208	0,00
690	520	60,5	0,758	0,00	467,8	2,037	0,00	4,71	0,0206	0,00
700	520	60,0	0,734	0,00	441,5	2,006	0,00	4,45	0,0203	0,00
710	520	59,9	0,710	0,00	403,2	1,965	0,00	4,06	0,0199	0,00
720	520	57,6	0,680	0,00	374,0	1,919	0,00	3,77	0,0194	0,00
730	520	57,6	0,652	0,00	340,3	1,863	0,00	3,43	0,0188	0,00
740	520	55,7	0,629	0,00	310,0	1,812	0,00	3,13	0,0183	0,00
750	520	57,3	0,599	0,00	286,1	1,748	0,00	2,88	0,0177	0,00
760	520	54,9	0,577	0,00	261,7	1,697	0,00	2,64	0,0172	0,00
770	520	54,4	0,549	0,00	244,3	1,636	0,00	2,46	0,0165	0,00
780	520	52,3	0,526	0,00	226,5	1,586	0,00	2,28	0,0160	0,00
790	520	51,2	0,498	0,00	212,6	1,536	0,00	2,14	0,0155	0,00
800	520	49,2	0,478	0,00	198,1	1,477	0,00	2,00	0,0149	0,00
810	520	47,4	0,459	0,00	189,3	1,433	0,00	1,91	0,0145	0,00
820	520	46,1	0,439	0,00	179,1	1,383	0,00	1,80	0,0140	0,00
830	520	45,2	0,421	0,00	169,4	1,345	0,00	1,71	0,0136	0,00
840	520	43,7	0,401	0,00	162,6	1,299	0,00	1,64	0,0131	0,00
850	520	42,1	0,386	0,00	155,3	1,260	0,00	1,56	0,0128	0,00
860	520	41,2	0,376	0,00	149,1	1,228	0,00	1,50	0,0124	0,00
870	520	39,1	0,357	0,00	144,2	1,185	0,00	1,45	0,0120	0,00
880	520	38,8	0,345	0,00	136,9	1,155	0,00	1,38	0,0117	0,00
890	520	37,1	0,334	0,00	132,9	1,123	0,00	1,34	0,0114	0,00
900	520	36,3	0,320	0,00	127,3	1,096	0,00	1,28	0,0111	0,00
910	520	34,2	0,312	0,00	123,8	1,065	0,00	1,25	0,0108	0,00
920	520	33,7	0,301	0,00	119,7	1,037	0,00	1,21	0,0105	0,00
930	520	32,8	0,292	0,00	115,8	1,012	0,00	1,17	0,0103	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
940	520	31,7	0,280	0,00	110,0	0,991	0,00	1,11	0,0100	0,00
950	520	30,5	0,272	0,00	109,1	0,960	0,00	1,10	0,0097	0,00
960	520	30,1	0,266	0,00	105,3	0,943	0,00	1,06	0,0096	0,00
970	520	29,2	0,257	0,00	101,1	0,912	0,00	1,02	0,0092	0,00
980	520	28,2	0,249	0,00	99,1	0,897	0,00	1,00	0,0091	0,00
990	520	27,6	0,242	0,00	96,5	0,875	0,00	0,97	0,0089	0,00
1000	520	26,9	0,236	0,00	93,4	0,855	0,00	0,94	0,0087	0,00
1010	520	26,2	0,227	0,00	90,8	0,833	0,00	0,92	0,0084	0,00
1020	520	25,1	0,221	0,00	89,3	0,814	0,00	0,90	0,0083	0,00
1030	520	24,6	0,215	0,00	86,4	0,796	0,00	0,87	0,0081	0,00
1040	520	24,5	0,211	0,00	83,6	0,774	0,00	0,84	0,0079	0,00
1050	520	23,7	0,205	0,00	81,8	0,758	0,00	0,82	0,0077	0,00
1060	520	23,1	0,199	0,00	80,9	0,742	0,00	0,82	0,0075	0,00
1070	520	22,4	0,194	0,00	78,9	0,726	0,00	0,80	0,0074	0,00
1080	520	22,0	0,188	0,00	77,0	0,711	0,00	0,78	0,0072	0,00
1090	520	21,6	0,183	0,00	74,8	0,695	0,00	0,75	0,0070	0,00
1100	520	21,1	0,179	0,00	72,6	0,679	0,00	0,73	0,0069	0,00
1110	520	20,7	0,174	0,00	70,7	0,664	0,00	0,71	0,0067	0,00
1120	520	20,0	0,170	0,00	69,5	0,651	0,00	0,70	0,0066	0,00
1130	520	19,8	0,166	0,00	67,7	0,637	0,00	0,68	0,0065	0,00
1140	520	19,3	0,161	0,00	66,5	0,625	0,00	0,67	0,0063	0,00
1150	520	18,8	0,158	0,00	65,3	0,612	0,00	0,66	0,0062	0,00
1160	520	18,4	0,154	0,00	63,8	0,599	0,00	0,64	0,0061	0,00
1170	520	17,9	0,151	0,00	62,6	0,586	0,00	0,63	0,0059	0,00
1180	520	17,6	0,148	0,00	61,5	0,573	0,00	0,62	0,0058	0,00
1190	520	17,3	0,145	0,00	60,7	0,563	0,00	0,61	0,0057	0,00
1200	520	17,0	0,141	0,00	59,7	0,551	0,00	0,60	0,0056	0,00
0	530	17,7	0,117	0,00	53,7	0,492	0,00	0,54	0,0050	0,00
10	530	18,1	0,120	0,00	53,9	0,503	0,00	0,55	0,0051	0,00
20	530	18,7	0,123	0,00	55,1	0,514	0,00	0,56	0,0052	0,00
30	530	19,2	0,126	0,00	56,4	0,523	0,00	0,57	0,0053	0,00
40	530	19,4	0,129	0,00	57,6	0,533	0,00	0,58	0,0054	0,00
50	530	19,9	0,133	0,00	58,5	0,546	0,00	0,59	0,0055	0,00
60	530	20,1	0,136	0,00	59,5	0,557	0,00	0,60	0,0056	0,00
70	530	20,6	0,138	0,00	59,9	0,570	0,00	0,61	0,0058	0,00
80	530	21,3	0,142	0,00	60,9	0,583	0,00	0,62	0,0059	0,00
90	530	21,8	0,145	0,00	62,1	0,594	0,00	0,63	0,0060	0,00
100	530	22,0	0,148	0,00	62,9	0,608	0,00	0,64	0,0061	0,00
110	530	22,5	0,152	0,00	64,5	0,621	0,00	0,65	0,0063	0,00
120	530	22,9	0,156	0,00	65,1	0,636	0,00	0,66	0,0064	0,00
130	530	23,2	0,161	0,00	66,7	0,649	0,00	0,67	0,0066	0,00
140	530	23,8	0,165	0,00	68,0	0,665	0,00	0,69	0,0067	0,00
150	530	24,8	0,171	0,00	68,9	0,680	0,00	0,70	0,0069	0,00
160	530	25,0	0,174	0,00	69,1	0,697	0,00	0,70	0,0070	0,00
170	530	25,5	0,179	0,00	70,6	0,715	0,00	0,71	0,0072	0,00
180	530	26,1	0,182	0,00	71,1	0,731	0,00	0,72	0,0074	0,00
190	530	26,5	0,188	0,00	71,8	0,750	0,00	0,72	0,0076	0,00
200	530	27,6	0,195	0,00	73,2	0,770	0,00	0,74	0,0078	0,00
210	530	28,5	0,201	0,00	73,0	0,790	0,00	0,74	0,0080	0,00
220	530	28,3	0,205	0,00	74,9	0,811	0,00	0,76	0,0082	0,00
230	530	28,8	0,212	0,00	75,1	0,835	0,00	0,76	0,0084	0,00
240	530	29,9	0,218	0,00	77,1	0,859	0,00	0,78	0,0087	0,00
250	530	31,2	0,225	0,00	76,1	0,880	0,00	0,77	0,0089	0,00
260	530	31,0	0,233	0,00	75,0	0,910	0,00	0,76	0,0092	0,00
270	530	31,1	0,241	0,00	74,0	0,941	0,00	0,75	0,0095	0,00
280	530	32,4	0,252	0,00	75,7	0,972	0,00	0,77	0,0098	0,00
290	530	32,8	0,259	0,00	80,3	1,008	0,00	0,82	0,0102	0,00
300	530	33,9	0,265	0,00	85,2	1,045	0,00	0,87	0,0105	0,00
310	530	34,7	0,277	0,00	90,5	1,076	0,00	0,93	0,0109	0,00
320	530	35,5	0,291	0,00	95,2	1,113	0,00	0,97	0,0112	0,00
330	530	35,6	0,299	0,00	100,8	1,151	0,00	1,03	0,0116	0,00
340	530	37,0	0,313	0,00	103,7	1,186	0,00	1,06	0,0120	0,00
350	530	37,8	0,323	0,00	104,7	1,227	0,00	1,07	0,0124	0,00
360	530	40,2	0,334	0,00	105,3	1,270	0,00	1,07	0,0128	0,00
370	530	40,6	0,350	0,00	103,2	1,310	0,00	1,05	0,0132	0,00
380	530	42,1	0,365	0,00	101,2	1,356	0,00	1,03	0,0137	0,00
390	530	43,3	0,379	0,00	100,5	1,403	0,00	1,02	0,0142	0,00
400	530	44,9	0,395	0,00	97,0	1,457	0,00	0,99	0,0147	0,00
410	530	48,7	0,411	0,00	97,9	1,502	0,00	0,98	0,0152	0,00
420	530	48,9	0,432	0,00	105,0	1,564	0,00	1,06	0,0158	0,00
430	530	51,1	0,449	0,00	108,0	1,612	0,00	1,09	0,0163	0,00
440	530	52,9	0,469	0,00	111,9	1,667	0,00	1,13	0,0168	0,00
450	530	55,2	0,492	0,00	117,6	1,721	0,00	1,18	0,0174	0,00
460	530	56,5	0,520	0,00	122,6	1,767	0,00	1,23	0,0178	0,00
470	530	57,8	0,541	0,00	128,9	1,816	0,00	1,30	0,0183	0,00
480	530	60,6	0,565	0,00	136,0	1,863	0,00	1,37	0,0188	0,00
490	530	60,7	0,591	0,00	139,9	1,897	0,00	1,41	0,0191	0,00
500	530	61,9	0,620	0,00	148,7	1,947	0,00	1,50	0,0196	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
510	530	63,6	0,648	0,00	158,9	1,983	0,00	1,60	0,0200	0,00
520	530	66,2	0,682	0,00	167,0	2,016	0,00	1,68	0,0203	0,00
530	530	66,3	0,716	0,00	177,4	2,047	0,00	1,78	0,0206	0,00
540	530	65,3	0,747	0,00	187,7	2,074	0,00	1,89	0,0209	0,00
550	530	62,5	0,777	0,00	201,6	2,108	0,00	2,03	0,0213	0,00
560	530	58,8	0,814	0,00	217,6	2,136	0,00	2,19	0,0215	0,00
570	530	58,5	0,846	0,00	231,0	2,175	0,00	2,32	0,0219	0,00
580	530	60,1	0,881	0,00	251,2	2,202	0,00	2,53	0,0222	0,00
590	530	61,2	0,905	0,00	273,3	2,239	0,00	2,75	0,0226	0,00
600	530	61,0	0,936	0,00	306,4	2,267	0,00	3,08	0,0229	0,00
610	530	61,8	0,954	0,00	335,3	2,286	0,00	3,37	0,0231	0,00
620	530	61,3	0,962	0,00	369,3	2,305	0,00	3,72	0,0233	0,00
630	530	66,9	0,970	0,00	413,8	2,322	0,00	4,16	0,0234	0,00
640	530	69,1	0,977	0,00	461,5	2,328	0,00	4,64	0,0235	0,00
650	530	70,0	0,970	0,00	511,2	2,331	0,00	5,14	0,0235	0,00
660	530	67,5	0,963	0,00	549,9	2,329	0,00	5,53	0,0235	0,00
670	530	65,5	0,945	0,00	568,8	2,325	0,00	5,72	0,0235	0,00
680	530	66,3	0,922	0,00	561,2	2,311	0,00	5,65	0,0233	0,00
690	530	65,9	0,891	0,00	533,3	2,281	0,00	5,37	0,0230	0,00
700	530	64,1	0,861	0,00	493,4	2,241	0,00	4,97	0,0226	0,00
710	530	62,5	0,822	0,00	444,3	2,188	0,00	4,48	0,0221	0,00
720	530	62,7	0,790	0,00	401,2	2,127	0,00	4,05	0,0215	0,00
730	530	63,0	0,744	0,00	360,2	2,058	0,00	3,63	0,0208	0,00
740	530	60,2	0,710	0,00	329,0	1,997	0,00	3,32	0,0202	0,00
750	530	58,5	0,675	0,00	295,7	1,923	0,00	2,98	0,0194	0,00
760	530	57,8	0,638	0,00	266,0	1,855	0,00	2,68	0,0188	0,00
770	530	56,0	0,610	0,00	249,9	1,779	0,00	2,52	0,0180	0,00
780	530	55,2	0,577	0,00	232,1	1,722	0,00	2,34	0,0174	0,00
790	530	53,5	0,552	0,00	219,2	1,658	0,00	2,21	0,0168	0,00
800	530	52,2	0,526	0,00	204,4	1,597	0,00	2,06	0,0162	0,00
810	530	48,7	0,501	0,00	192,4	1,548	0,00	1,94	0,0157	0,00
820	530	46,9	0,477	0,00	182,0	1,490	0,00	1,83	0,0151	0,00
830	530	46,2	0,454	0,00	174,9	1,446	0,00	1,76	0,0146	0,00
840	530	45,7	0,436	0,00	166,4	1,391	0,00	1,68	0,0141	0,00
850	530	42,2	0,418	0,00	158,1	1,353	0,00	1,59	0,0137	0,00
860	530	42,3	0,403	0,00	151,0	1,312	0,00	1,52	0,0133	0,00
870	530	40,1	0,384	0,00	146,4	1,268	0,00	1,47	0,0128	0,00
880	530	38,7	0,373	0,00	139,1	1,238	0,00	1,40	0,0125	0,00
890	530	37,6	0,359	0,00	135,0	1,194	0,00	1,36	0,0121	0,00
900	530	37,0	0,344	0,00	129,5	1,164	0,00	1,31	0,0118	0,00
910	530	35,3	0,331	0,00	126,0	1,134	0,00	1,27	0,0115	0,00
920	530	34,1	0,320	0,00	121,0	1,102	0,00	1,22	0,0112	0,00
930	530	33,4	0,312	0,00	117,8	1,071	0,00	1,19	0,0108	0,00
940	530	32,3	0,300	0,00	112,1	1,043	0,00	1,13	0,0106	0,00
950	530	31,1	0,287	0,00	110,3	1,020	0,00	1,11	0,0103	0,00
960	530	30,5	0,281	0,00	107,5	0,987	0,00	1,08	0,0100	0,00
970	530	29,6	0,270	0,00	101,8	0,965	0,00	1,03	0,0098	0,00
980	530	28,4	0,261	0,00	100,1	0,937	0,00	1,01	0,0095	0,00
990	530	27,6	0,254	0,00	98,3	0,917	0,00	0,99	0,0093	0,00
1000	530	27,3	0,247	0,00	95,3	0,892	0,00	0,96	0,0090	0,00
1010	530	26,5	0,238	0,00	91,9	0,872	0,00	0,93	0,0088	0,00
1020	530	25,8	0,232	0,00	89,5	0,847	0,00	0,90	0,0086	0,00
1030	530	25,1	0,224	0,00	87,9	0,827	0,00	0,89	0,0084	0,00
1040	530	24,1	0,217	0,00	85,2	0,809	0,00	0,86	0,0082	0,00
1050	530	23,5	0,211	0,00	82,3	0,790	0,00	0,83	0,0080	0,00
1060	530	23,5	0,207	0,00	79,7	0,769	0,00	0,80	0,0078	0,00
1070	530	22,7	0,200	0,00	78,2	0,751	0,00	0,79	0,0076	0,00
1080	530	22,0	0,194	0,00	77,2	0,735	0,00	0,78	0,0074	0,00
1090	530	21,5	0,190	0,00	75,2	0,715	0,00	0,76	0,0072	0,00
1100	530	21,0	0,185	0,00	73,6	0,702	0,00	0,74	0,0071	0,00
1110	530	20,6	0,180	0,00	71,9	0,684	0,00	0,73	0,0069	0,00
1120	530	20,2	0,175	0,00	70,1	0,670	0,00	0,71	0,0068	0,00
1130	530	19,7	0,171	0,00	68,6	0,655	0,00	0,69	0,0066	0,00
1140	530	19,2	0,167	0,00	67,5	0,641	0,00	0,68	0,0065	0,00
1150	530	18,9	0,163	0,00	65,9	0,627	0,00	0,66	0,0064	0,00
1160	530	18,6	0,158	0,00	64,2	0,615	0,00	0,65	0,0062	0,00
1170	530	18,2	0,155	0,00	62,7	0,602	0,00	0,63	0,0061	0,00
1180	530	18,0	0,151	0,00	61,6	0,591	0,00	0,62	0,0060	0,00
1190	530	17,6	0,147	0,00	60,3	0,579	0,00	0,61	0,0059	0,00
1200	530	17,3	0,144	0,00	59,1	0,566	0,00	0,60	0,0057	0,00
0	540	18,4	0,122	0,00	54,3	0,509	0,00	0,55	0,0052	0,00
10	540	18,8	0,125	0,00	55,4	0,520	0,00	0,56	0,0053	0,00
20	540	18,9	0,127	0,00	56,2	0,533	0,00	0,57	0,0054	0,00
30	540	19,2	0,130	0,00	57,3	0,544	0,00	0,58	0,0055	0,00
40	540	19,6	0,134	0,00	58,2	0,557	0,00	0,59	0,0056	0,00
50	540	19,8	0,136	0,00	59,1	0,568	0,00	0,60	0,0057	0,00
60	540	20,4	0,139	0,00	59,8	0,582	0,00	0,60	0,0059	0,00
70	540	20,9	0,144	0,00	60,5	0,594	0,00	0,61	0,0060	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
80	540	21,2	0,148	0,00	61,6	0,609	0,00	0,62	0,0062	0,00
90	540	21,8	0,152	0,00	62,6	0,622	0,00	0,63	0,0063	0,00
100	540	22,1	0,156	0,00	64,0	0,637	0,00	0,65	0,0064	0,00
110	540	22,5	0,159	0,00	65,5	0,653	0,00	0,66	0,0066	0,00
120	540	23,1	0,164	0,00	66,5	0,668	0,00	0,67	0,0067	0,00
130	540	23,5	0,169	0,00	68,1	0,685	0,00	0,69	0,0069	0,00
140	540	24,0	0,173	0,00	68,7	0,704	0,00	0,69	0,0071	0,00
150	540	25,0	0,178	0,00	70,3	0,723	0,00	0,71	0,0073	0,00
160	540	25,5	0,182	0,00	71,6	0,740	0,00	0,72	0,0075	0,00
170	540	26,1	0,187	0,00	72,9	0,758	0,00	0,74	0,0077	0,00
180	540	26,9	0,194	0,00	73,7	0,781	0,00	0,75	0,0079	0,00
190	540	27,2	0,201	0,00	75,4	0,799	0,00	0,76	0,0081	0,00
200	540	27,8	0,208	0,00	77,1	0,818	0,00	0,78	0,0083	0,00
210	540	28,2	0,211	0,00	77,0	0,843	0,00	0,78	0,0085	0,00
220	540	29,0	0,218	0,00	78,7	0,870	0,00	0,79	0,0088	0,00
230	540	29,7	0,226	0,00	77,5	0,891	0,00	0,78	0,0090	0,00
240	540	30,4	0,235	0,00	79,4	0,920	0,00	0,80	0,0093	0,00
250	540	30,8	0,242	0,00	77,9	0,953	0,00	0,79	0,0096	0,00
260	540	31,4	0,250	0,00	80,3	0,985	0,00	0,81	0,0099	0,00
270	540	32,6	0,259	0,00	79,6	1,014	0,00	0,80	0,0102	0,00
280	540	33,2	0,269	0,00	78,5	1,050	0,00	0,80	0,0106	0,00
290	540	33,5	0,278	0,00	83,5	1,091	0,00	0,85	0,0110	0,00
300	540	34,4	0,289	0,00	88,3	1,127	0,00	0,90	0,0114	0,00
310	540	35,8	0,303	0,00	94,6	1,176	0,00	0,97	0,0119	0,00
320	540	35,7	0,314	0,00	100,6	1,215	0,00	1,03	0,0123	0,00
330	540	36,0	0,327	0,00	107,8	1,264	0,00	1,10	0,0128	0,00
340	540	38,4	0,342	0,00	114,3	1,314	0,00	1,17	0,0133	0,00
350	540	38,4	0,358	0,00	116,9	1,361	0,00	1,20	0,0137	0,00
360	540	40,5	0,373	0,00	121,6	1,419	0,00	1,24	0,0143	0,00
370	540	42,0	0,390	0,00	120,4	1,472	0,00	1,23	0,0148	0,00
380	540	43,0	0,407	0,00	119,7	1,530	0,00	1,22	0,0154	0,00
390	540	44,7	0,430	0,00	116,8	1,582	0,00	1,19	0,0160	0,00
400	540	47,1	0,448	0,00	114,2	1,647	0,00	1,16	0,0166	0,00
410	540	48,7	0,466	0,00	111,6	1,710	0,00	1,14	0,0172	0,00
420	540	50,2	0,493	0,00	108,3	1,767	0,00	1,10	0,0178	0,00
430	540	53,5	0,517	0,00	109,2	1,842	0,00	1,10	0,0186	0,00
440	540	55,9	0,542	0,00	114,2	1,907	0,00	1,15	0,0192	0,00
450	540	58,7	0,570	0,00	118,3	1,957	0,00	1,19	0,0197	0,00
460	540	61,6	0,597	0,00	124,3	2,024	0,00	1,25	0,0204	0,00
470	540	62,3	0,632	0,00	128,6	2,072	0,00	1,29	0,0209	0,00
480	540	64,4	0,662	0,00	137,3	2,115	0,00	1,38	0,0213	0,00
490	540	66,4	0,698	0,00	142,9	2,167	0,00	1,44	0,0218	0,00
500	540	66,8	0,730	0,00	152,7	2,203	0,00	1,54	0,0222	0,00
510	540	68,4	0,774	0,00	160,5	2,244	0,00	1,61	0,0226	0,00
520	540	70,9	0,814	0,00	169,4	2,276	0,00	1,70	0,0229	0,00
530	540	73,3	0,852	0,00	179,0	2,308	0,00	1,80	0,0233	0,00
540	540	71,4	0,903	0,00	190,2	2,332	0,00	1,91	0,0235	0,00
550	540	67,6	0,949	0,00	203,7	2,362	0,00	2,05	0,0238	0,00
560	540	64,9	1,002	0,00	219,3	2,390	0,00	2,21	0,0241	0,00
570	540	63,7	1,053	0,00	237,0	2,426	0,00	2,38	0,0245	0,00
580	540	63,6	1,097	0,00	258,1	2,464	0,00	2,60	0,0249	0,00
590	540	64,5	1,139	0,00	283,7	2,504	0,00	2,85	0,0253	0,00
600	540	66,8	1,172	0,00	311,5	2,540	0,00	3,13	0,0256	0,00
610	540	70,3	1,196	0,00	348,0	2,567	0,00	3,50	0,0259	0,00
620	540	68,1	1,215	0,00	390,8	2,588	0,00	3,93	0,0261	0,00
630	540	68,4	1,222	0,00	448,2	2,608	0,00	4,51	0,0263	0,00
640	540	76,3	1,224	0,00	510,2	2,615	0,00	5,13	0,0264	0,00
650	540	77,8	1,211	0,00	587,2	2,620	0,00	5,91	0,0264	0,00
660	540	74,7	1,194	0,00	654,6	2,622	0,00	6,59	0,0265	0,00
670	540	73,6	1,163	0,00	686,4	2,613	0,00	6,91	0,0264	0,00
680	540	74,0	1,118	0,00	674,1	2,607	0,00	6,79	0,0263	0,00
690	540	70,5	1,070	0,00	621,5	2,569	0,00	6,26	0,0259	0,00
700	540	70,1	1,025	0,00	546,9	2,517	0,00	5,51	0,0254	0,00
710	540	68,4	0,965	0,00	485,9	2,455	0,00	4,90	0,0248	0,00
720	540	67,1	0,912	0,00	421,4	2,382	0,00	4,25	0,0241	0,00
730	540	65,5	0,858	0,00	374,0	2,297	0,00	3,77	0,0232	0,00
740	540	63,4	0,812	0,00	329,2	2,200	0,00	3,32	0,0222	0,00
750	540	63,4	0,763	0,00	296,3	2,125	0,00	2,98	0,0215	0,00
760	540	60,8	0,720	0,00	276,3	2,038	0,00	2,78	0,0206	0,00
770	540	58,9	0,684	0,00	255,6	1,955	0,00	2,57	0,0198	0,00
780	540	57,2	0,646	0,00	237,5	1,882	0,00	2,39	0,0190	0,00
790	540	54,7	0,607	0,00	221,6	1,801	0,00	2,23	0,0182	0,00
800	540	53,9	0,574	0,00	208,0	1,738	0,00	2,09	0,0176	0,00
810	540	50,4	0,546	0,00	196,4	1,676	0,00	1,98	0,0170	0,00
820	540	50,0	0,521	0,00	185,8	1,614	0,00	1,87	0,0163	0,00
830	540	47,6	0,492	0,00	176,4	1,559	0,00	1,78	0,0158	0,00
840	540	45,6	0,476	0,00	169,9	1,502	0,00	1,71	0,0152	0,00
850	540	44,0	0,453	0,00	161,7	1,451	0,00	1,63	0,0147	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
860	540	43,4	0,433	0,00	155,0	1,408	0,00	1,56	0,0143	0,00
870	540	41,0	0,413	0,00	148,3	1,362	0,00	1,49	0,0138	0,00
880	540	39,4	0,397	0,00	142,4	1,320	0,00	1,43	0,0134	0,00
890	540	38,4	0,382	0,00	137,6	1,272	0,00	1,39	0,0129	0,00
900	540	37,8	0,370	0,00	132,1	1,241	0,00	1,33	0,0126	0,00
910	540	36,1	0,353	0,00	128,1	1,201	0,00	1,29	0,0122	0,00
920	540	34,5	0,337	0,00	123,0	1,166	0,00	1,24	0,0118	0,00
930	540	33,4	0,328	0,00	119,8	1,132	0,00	1,21	0,0115	0,00
940	540	32,6	0,317	0,00	114,2	1,101	0,00	1,15	0,0112	0,00
950	540	31,6	0,304	0,00	111,2	1,068	0,00	1,12	0,0108	0,00
960	540	30,5	0,294	0,00	109,2	1,040	0,00	1,10	0,0105	0,00
970	540	29,8	0,284	0,00	104,5	1,009	0,00	1,05	0,0102	0,00
980	540	28,8	0,275	0,00	99,8	0,981	0,00	1,01	0,0099	0,00
990	540	27,9	0,266	0,00	96,9	0,956	0,00	0,98	0,0097	0,00
1000	540	27,1	0,255	0,00	95,7	0,934	0,00	0,96	0,0095	0,00
1010	540	26,4	0,250	0,00	93,0	0,908	0,00	0,94	0,0092	0,00
1020	540	25,9	0,242	0,00	90,1	0,881	0,00	0,91	0,0089	0,00
1030	540	25,2	0,233	0,00	87,7	0,859	0,00	0,88	0,0087	0,00
1040	540	24,8	0,227	0,00	86,4	0,835	0,00	0,87	0,0085	0,00
1050	540	24,1	0,220	0,00	84,0	0,816	0,00	0,85	0,0083	0,00
1060	540	23,3	0,213	0,00	81,4	0,796	0,00	0,82	0,0081	0,00
1070	540	22,7	0,207	0,00	78,6	0,777	0,00	0,79	0,0079	0,00
1080	540	22,4	0,202	0,00	76,7	0,757	0,00	0,77	0,0077	0,00
1090	540	21,7	0,195	0,00	74,7	0,740	0,00	0,75	0,0075	0,00
1100	540	21,4	0,190	0,00	74,0	0,723	0,00	0,75	0,0073	0,00
1110	540	20,9	0,184	0,00	72,3	0,707	0,00	0,73	0,0072	0,00
1120	540	20,2	0,179	0,00	70,6	0,689	0,00	0,71	0,0070	0,00
1130	540	20,0	0,175	0,00	68,9	0,674	0,00	0,70	0,0068	0,00
1140	540	19,4	0,171	0,00	67,1	0,658	0,00	0,68	0,0067	0,00
1150	540	18,9	0,166	0,00	65,4	0,642	0,00	0,66	0,0065	0,00
1160	540	18,5	0,163	0,00	64,6	0,628	0,00	0,65	0,0064	0,00
1170	540	18,1	0,159	0,00	63,2	0,614	0,00	0,64	0,0062	0,00
1180	540	17,7	0,155	0,00	62,6	0,602	0,00	0,63	0,0061	0,00
1190	540	17,4	0,152	0,00	61,4	0,589	0,00	0,62	0,0060	0,00
1200	540	17,0	0,148	0,00	59,7	0,577	0,00	0,60	0,0059	0,00
0	550	18,1	0,124	0,00	54,4	0,527	0,00	0,55	0,0053	0,00
10	550	18,5	0,128	0,00	55,6	0,538	0,00	0,56	0,0054	0,00
20	550	18,9	0,131	0,00	56,7	0,551	0,00	0,57	0,0056	0,00
30	550	19,3	0,134	0,00	57,7	0,564	0,00	0,58	0,0057	0,00
40	550	19,8	0,138	0,00	58,6	0,576	0,00	0,59	0,0058	0,00
50	550	20,2	0,142	0,00	59,5	0,590	0,00	0,60	0,0060	0,00
60	550	20,6	0,145	0,00	60,8	0,604	0,00	0,61	0,0061	0,00
70	550	20,8	0,148	0,00	61,8	0,620	0,00	0,62	0,0063	0,00
80	550	21,4	0,153	0,00	62,8	0,635	0,00	0,63	0,0064	0,00
90	550	22,0	0,158	0,00	64,4	0,652	0,00	0,65	0,0066	0,00
100	550	22,4	0,162	0,00	65,8	0,667	0,00	0,67	0,0067	0,00
110	550	23,1	0,165	0,00	66,7	0,682	0,00	0,67	0,0069	0,00
120	550	23,3	0,169	0,00	68,3	0,705	0,00	0,69	0,0071	0,00
130	550	24,0	0,176	0,00	69,5	0,723	0,00	0,70	0,0073	0,00
140	550	24,5	0,181	0,00	70,9	0,740	0,00	0,72	0,0075	0,00
150	550	25,3	0,188	0,00	72,5	0,759	0,00	0,73	0,0077	0,00
160	550	25,3	0,192	0,00	73,9	0,783	0,00	0,75	0,0079	0,00
170	550	26,2	0,198	0,00	75,2	0,803	0,00	0,76	0,0081	0,00
180	550	27,5	0,205	0,00	76,8	0,825	0,00	0,78	0,0083	0,00
190	550	28,2	0,213	0,00	76,9	0,851	0,00	0,78	0,0086	0,00
200	550	27,7	0,217	0,00	78,4	0,876	0,00	0,79	0,0088	0,00
210	550	28,7	0,226	0,00	80,5	0,900	0,00	0,81	0,0091	0,00
220	550	29,9	0,236	0,00	80,7	0,933	0,00	0,81	0,0094	0,00
230	550	30,0	0,242	0,00	83,3	0,960	0,00	0,84	0,0097	0,00
240	550	31,9	0,252	0,00	82,6	0,992	0,00	0,83	0,0100	0,00
250	550	31,9	0,257	0,00	85,1	1,024	0,00	0,86	0,0103	0,00
260	550	33,2	0,268	0,00	84,7	1,060	0,00	0,86	0,0107	0,00
270	550	33,4	0,279	0,00	88,4	1,098	0,00	0,89	0,0111	0,00
280	550	34,6	0,293	0,00	87,2	1,141	0,00	0,88	0,0115	0,00
290	550	34,7	0,303	0,00	86,3	1,181	0,00	0,87	0,0119	0,00
300	550	35,7	0,315	0,00	91,1	1,228	0,00	0,93	0,0124	0,00
310	550	36,6	0,327	0,00	97,5	1,284	0,00	1,00	0,0130	0,00
320	550	36,9	0,342	0,00	105,6	1,336	0,00	1,08	0,0135	0,00
330	550	37,4	0,357	0,00	113,8	1,390	0,00	1,16	0,0140	0,00
340	550	38,6	0,376	0,00	123,6	1,462	0,00	1,26	0,0147	0,00
350	550	38,9	0,396	0,00	132,8	1,525	0,00	1,36	0,0154	0,00
360	550	40,9	0,416	0,00	138,0	1,583	0,00	1,41	0,0160	0,00
370	550	42,2	0,435	0,00	142,7	1,665	0,00	1,46	0,0168	0,00
380	550	43,7	0,460	0,00	139,2	1,728	0,00	1,42	0,0174	0,00
390	550	45,5	0,480	0,00	137,7	1,805	0,00	1,40	0,0182	0,00
400	550	47,6	0,510	0,00	135,4	1,883	0,00	1,38	0,0190	0,00
410	550	50,2	0,536	0,00	134,2	1,964	0,00	1,36	0,0198	0,00
420	550	51,9	0,566	0,00	127,9	2,046	0,00	1,30	0,0206	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
430	550	54,3	0,597	0,00	119,2	2,120	0,00	1,21	0,0214	0,00
440	550	58,3	0,628	0,00	114,3	2,210	0,00	1,15	0,0223	0,00
450	550	60,3	0,671	0,00	120,5	2,269	0,00	1,21	0,0229	0,00
460	550	62,5	0,709	0,00	124,9	2,332	0,00	1,26	0,0235	0,00
470	550	67,4	0,740	0,00	132,0	2,379	0,00	1,33	0,0240	0,00
480	550	70,1	0,786	0,00	137,5	2,443	0,00	1,38	0,0246	0,00
490	550	73,1	0,829	0,00	145,3	2,484	0,00	1,46	0,0250	0,00
500	550	76,6	0,878	0,00	153,2	2,517	0,00	1,54	0,0254	0,00
510	550	75,3	0,934	0,00	161,7	2,559	0,00	1,63	0,0258	0,00
520	550	77,3	0,995	0,00	171,6	2,579	0,00	1,73	0,0260	0,00
530	550	82,2	1,052	0,00	184,6	2,590	0,00	1,86	0,0261	0,00
540	550	83,2	1,120	0,00	194,7	2,617	0,00	1,96	0,0264	0,00
550	550	77,5	1,203	0,00	208,5	2,645	0,00	2,10	0,0267	0,00
560	550	71,2	1,278	0,00	226,3	2,676	0,00	2,28	0,0270	0,00
570	550	75,5	1,354	0,00	243,6	2,718	0,00	2,45	0,0274	0,00
580	550	75,9	1,422	0,00	260,6	2,768	0,00	2,62	0,0279	0,00
590	550	70,8	1,478	0,00	290,9	2,806	0,00	2,93	0,0283	0,00
600	550	79,8	1,524	0,00	318,7	2,833	0,00	3,21	0,0286	0,00
610	550	80,8	1,563	0,00	359,7	2,871	0,00	3,62	0,0290	0,00
620	550	77,4	1,576	0,00	409,6	2,896	0,00	4,12	0,0292	0,00
630	550	76,1	1,589	0,00	477,8	2,909	0,00	4,81	0,0294	0,00
640	550	87,0	1,584	0,00	566,7	2,928	0,00	5,70	0,0295	0,00
650	550	90,0	1,567	0,00	676,8	2,937	0,00	6,81	0,0296	0,00
660	550	86,6	1,525	0,00	791,1	2,953	0,01	7,96	0,0298	0,00
670	550	83,2	1,464	0,00	863,8	2,961	0,01	8,69	0,0299	0,00
680	550	80,6	1,385	0,00	834,9	2,954	0,01	8,40	0,0298	0,00
690	550	79,1	1,313	0,00	734,2	2,931	0,01	7,39	0,0296	0,00
700	550	75,1	1,225	0,00	615,2	2,861	0,01	6,20	0,0289	0,00
710	550	71,7	1,139	0,00	520,8	2,776	0,01	5,25	0,0280	0,00
720	550	70,5	1,065	0,00	438,1	2,680	0,00	4,41	0,0271	0,00
730	550	70,3	0,996	0,00	381,9	2,570	0,00	3,85	0,0260	0,00
740	550	69,1	0,929	0,00	334,7	2,468	0,00	3,37	0,0249	0,00
750	550	67,3	0,867	0,00	301,0	2,351	0,00	3,03	0,0238	0,00
760	550	64,1	0,814	0,00	275,7	2,254	0,00	2,78	0,0228	0,00
770	550	61,5	0,766	0,00	257,1	2,148	0,00	2,59	0,0217	0,00
780	550	60,7	0,714	0,00	239,9	2,058	0,00	2,42	0,0208	0,00
790	550	58,5	0,675	0,00	224,4	1,970	0,00	2,26	0,0199	0,00
800	550	54,0	0,632	0,00	213,4	1,882	0,00	2,15	0,0190	0,00
810	550	52,7	0,599	0,00	201,0	1,819	0,00	2,02	0,0184	0,00
820	550	50,8	0,568	0,00	191,8	1,736	0,00	1,93	0,0176	0,00
830	550	49,0	0,538	0,00	181,4	1,687	0,00	1,83	0,0171	0,00
840	550	46,9	0,512	0,00	172,4	1,611	0,00	1,74	0,0163	0,00
850	550	44,9	0,486	0,00	165,3	1,560	0,00	1,67	0,0158	0,00
860	550	42,8	0,463	0,00	155,9	1,501	0,00	1,57	0,0152	0,00
870	550	41,5	0,446	0,00	151,2	1,450	0,00	1,52	0,0147	0,00
880	550	39,9	0,425	0,00	146,1	1,402	0,00	1,47	0,0142	0,00
890	550	38,9	0,407	0,00	138,7	1,358	0,00	1,40	0,0138	0,00
900	550	37,3	0,390	0,00	133,7	1,313	0,00	1,35	0,0133	0,00
910	550	36,6	0,374	0,00	129,4	1,266	0,00	1,30	0,0128	0,00
920	550	35,0	0,357	0,00	124,4	1,230	0,00	1,25	0,0125	0,00
930	550	33,7	0,345	0,00	120,8	1,190	0,00	1,22	0,0121	0,00
940	550	33,2	0,333	0,00	115,6	1,158	0,00	1,17	0,0117	0,00
950	550	32,0	0,320	0,00	112,9	1,119	0,00	1,14	0,0113	0,00
960	550	30,9	0,306	0,00	111,0	1,084	0,00	1,12	0,0110	0,00
970	550	30,3	0,296	0,00	105,8	1,055	0,00	1,07	0,0107	0,00
980	550	29,2	0,287	0,00	100,9	1,021	0,00	1,02	0,0104	0,00
990	550	28,4	0,277	0,00	98,2	0,995	0,00	0,99	0,0101	0,00
1000	550	27,4	0,268	0,00	96,4	0,965	0,00	0,97	0,0098	0,00
1010	550	26,5	0,258	0,00	93,9	0,941	0,00	0,95	0,0095	0,00
1020	550	26,0	0,250	0,00	91,3	0,916	0,00	0,92	0,0093	0,00
1030	550	25,0	0,241	0,00	88,1	0,891	0,00	0,89	0,0090	0,00
1040	550	24,4	0,234	0,00	85,9	0,865	0,00	0,87	0,0088	0,00
1050	550	23,9	0,227	0,00	83,8	0,841	0,00	0,84	0,0085	0,00
1060	550	23,3	0,220	0,00	82,3	0,820	0,00	0,83	0,0083	0,00
1070	550	22,9	0,214	0,00	80,4	0,798	0,00	0,81	0,0081	0,00
1080	550	22,3	0,207	0,00	78,0	0,778	0,00	0,79	0,0079	0,00
1090	550	21,6	0,201	0,00	75,2	0,758	0,00	0,76	0,0077	0,00
1100	550	21,1	0,196	0,00	73,2	0,739	0,00	0,74	0,0075	0,00
1110	550	20,9	0,191	0,00	71,5	0,722	0,00	0,72	0,0073	0,00
1120	550	20,4	0,185	0,00	70,1	0,704	0,00	0,71	0,0071	0,00
1130	550	19,9	0,180	0,00	69,4	0,690	0,00	0,70	0,0070	0,00
1140	550	19,4	0,175	0,00	67,4	0,673	0,00	0,68	0,0068	0,00
1150	550	19,0	0,170	0,00	65,9	0,659	0,00	0,66	0,0067	0,00
1160	550	18,8	0,166	0,00	64,2	0,645	0,00	0,65	0,0065	0,00
1170	550	18,4	0,162	0,00	62,8	0,631	0,00	0,63	0,0064	0,00
1180	550	18,1	0,158	0,00	61,7	0,617	0,00	0,62	0,0063	0,00
1190	550	17,7	0,154	0,00	60,7	0,602	0,00	0,61	0,0061	0,00
1200	550	17,3	0,150	0,00	59,5	0,589	0,00	0,60	0,0060	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
0	560	18,4	0,128	0,00	55,6	0,541	0,00	0,56	0,0055	0,00
10	560	19,0	0,132	0,00	56,4	0,554	0,00	0,57	0,0056	0,00
20	560	19,1	0,135	0,00	57,2	0,568	0,00	0,58	0,0057	0,00
30	560	19,2	0,137	0,00	58,0	0,582	0,00	0,59	0,0059	0,00
40	560	19,7	0,141	0,00	59,2	0,596	0,00	0,60	0,0060	0,00
50	560	20,2	0,146	0,00	60,4	0,612	0,00	0,61	0,0062	0,00
60	560	20,7	0,150	0,00	61,4	0,628	0,00	0,62	0,0063	0,00
70	560	21,1	0,154	0,00	62,3	0,644	0,00	0,63	0,0065	0,00
80	560	21,7	0,158	0,00	63,2	0,659	0,00	0,64	0,0067	0,00
90	560	22,0	0,162	0,00	64,7	0,676	0,00	0,65	0,0068	0,00
100	560	22,5	0,167	0,00	66,1	0,696	0,00	0,67	0,0070	0,00
110	560	23,1	0,172	0,00	67,3	0,715	0,00	0,68	0,0072	0,00
120	560	23,6	0,178	0,00	69,1	0,735	0,00	0,70	0,0074	0,00
130	560	24,4	0,183	0,00	70,6	0,756	0,00	0,71	0,0076	0,00
140	560	25,0	0,190	0,00	72,1	0,777	0,00	0,73	0,0079	0,00
150	560	25,0	0,194	0,00	73,7	0,801	0,00	0,74	0,0081	0,00
160	560	25,6	0,201	0,00	75,0	0,825	0,00	0,76	0,0083	0,00
170	560	26,4	0,208	0,00	77,1	0,850	0,00	0,78	0,0086	0,00
180	560	27,8	0,215	0,00	79,0	0,876	0,00	0,80	0,0088	0,00
190	560	28,4	0,222	0,00	80,8	0,902	0,00	0,82	0,0091	0,00
200	560	28,6	0,229	0,00	81,6	0,933	0,00	0,82	0,0094	0,00
210	560	29,6	0,239	0,00	84,0	0,964	0,00	0,85	0,0097	0,00
220	560	30,7	0,250	0,00	86,6	0,993	0,00	0,88	0,0100	0,00
230	560	31,1	0,255	0,00	87,5	1,030	0,00	0,88	0,0104	0,00
240	560	32,1	0,266	0,00	89,8	1,065	0,00	0,91	0,0107	0,00
250	560	33,0	0,276	0,00	91,5	1,103	0,00	0,92	0,0111	0,00
260	560	33,7	0,288	0,00	92,8	1,140	0,00	0,94	0,0115	0,00
270	560	35,2	0,303	0,00	93,8	1,190	0,00	0,95	0,0120	0,00
280	560	34,7	0,312	0,00	95,2	1,240	0,00	0,96	0,0125	0,00
290	560	37,1	0,328	0,00	94,6	1,284	0,00	0,96	0,0130	0,00
300	560	37,3	0,342	0,00	95,9	1,340	0,00	0,97	0,0135	0,00
310	560	37,3	0,356	0,00	98,7	1,406	0,00	1,01	0,0142	0,00
320	560	39,0	0,373	0,00	107,4	1,471	0,00	1,10	0,0148	0,00
330	560	39,8	0,395	0,00	119,6	1,537	0,00	1,22	0,0155	0,00
340	560	40,1	0,412	0,00	131,2	1,630	0,00	1,34	0,0164	0,00
350	560	40,9	0,438	0,00	144,9	1,706	0,00	1,48	0,0172	0,00
360	560	41,9	0,461	0,00	159,0	1,791	0,00	1,62	0,0181	0,00
370	560	43,2	0,487	0,00	165,7	1,882	0,00	1,69	0,0190	0,00
380	560	44,9	0,515	0,00	169,6	1,985	0,00	1,73	0,0200	0,00
390	560	46,5	0,547	0,00	170,6	2,082	0,00	1,74	0,0210	0,00
400	560	48,6	0,579	0,00	166,3	2,183	0,00	1,69	0,0220	0,00
410	560	50,5	0,613	0,00	166,8	2,295	0,00	1,70	0,0231	0,00
420	560	52,7	0,659	0,00	158,7	2,406	0,00	1,61	0,0242	0,00
430	560	56,4	0,693	0,00	145,3	2,505	0,00	1,48	0,0252	0,00
440	560	58,7	0,741	0,00	129,0	2,597	0,00	1,31	0,0262	0,00
450	560	62,1	0,788	0,00	121,7	2,671	0,00	1,22	0,0269	0,00
590	560	83,4	2,014	0,00	292,0	3,113	0,00	2,94	0,0314	0,00
600	560	92,8	2,091	0,00	318,9	3,154	0,00	3,21	0,0318	0,00
610	560	99,3	2,162	0,00	358,2	3,182	0,00	3,60	0,0321	0,00
620	560	88,5	2,177	0,00	416,7	3,208	0,00	4,19	0,0324	0,00
630	560	86,5	2,176	0,00	488,3	3,229	0,00	4,91	0,0326	0,00
640	560	101,0	2,166	0,00	604,4	3,260	0,01	6,08	0,0329	0,00
650	560	108,6	2,151	0,00	761,6	3,297	0,01	7,66	0,0333	0,00
660	560	102,0	2,046	0,00	994,2	3,328	0,01	10,00	0,0336	0,00
670	560	97,0	1,917	0,00	1148,7	3,369	0,02	11,56	0,0340	0,00
680	560	89,8	1,777	0,00	1075,1	3,397	0,02	10,82	0,0343	0,00
690	560	83,6	1,643	0,00	846,5	3,367	0,01	8,53	0,0340	0,00
700	560	79,4	1,499	0,00	657,9	3,301	0,01	6,63	0,0333	0,00
710	560	78,8	1,372	0,00	529,2	3,176	0,01	5,33	0,0321	0,00
720	560	76,1	1,257	0,00	435,4	3,038	0,01	4,38	0,0307	0,00
730	560	74,4	1,146	0,00	378,9	2,897	0,00	3,81	0,0293	0,00
740	560	71,1	1,068	0,00	334,3	2,748	0,00	3,37	0,0278	0,00
750	560	69,5	0,985	0,00	302,9	2,614	0,00	3,05	0,0264	0,00
760	560	67,1	0,912	0,00	281,4	2,480	0,00	2,83	0,0251	0,00
770	560	64,6	0,849	0,00	258,8	2,366	0,00	2,61	0,0239	0,00
780	560	62,5	0,795	0,00	246,9	2,247	0,00	2,49	0,0227	0,00
790	560	59,6	0,743	0,00	229,0	2,145	0,00	2,31	0,0217	0,00
800	560	55,8	0,694	0,00	218,5	2,052	0,00	2,20	0,0208	0,00
810	560	54,1	0,653	0,00	203,7	1,961	0,00	2,05	0,0198	0,00
820	560	51,8	0,614	0,00	195,7	1,879	0,00	1,97	0,0190	0,00
830	560	49,6	0,583	0,00	184,5	1,797	0,00	1,86	0,0182	0,00
840	560	48,2	0,551	0,00	177,0	1,733	0,00	1,78	0,0175	0,00
850	560	46,1	0,523	0,00	167,6	1,662	0,00	1,69	0,0168	0,00
860	560	44,5	0,496	0,00	162,2	1,599	0,00	1,63	0,0162	0,00
870	560	42,5	0,472	0,00	155,2	1,538	0,00	1,56	0,0156	0,00
880	560	41,3	0,448	0,00	147,6	1,488	0,00	1,49	0,0151	0,00
890	560	39,5	0,432	0,00	141,0	1,429	0,00	1,42	0,0145	0,00
900	560	37,7	0,411	0,00	137,8	1,383	0,00	1,39	0,0140	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
910	560	36,6	0,394	0,00	130,4	1,333	0,00	1,31	0,0135	0,00
920	560	35,3	0,377	0,00	125,5	1,289	0,00	1,26	0,0131	0,00
930	560	33,7	0,361	0,00	122,2	1,246	0,00	1,23	0,0126	0,00
940	560	33,1	0,349	0,00	117,0	1,207	0,00	1,18	0,0122	0,00
950	560	31,8	0,334	0,00	114,0	1,167	0,00	1,15	0,0118	0,00
960	560	31,1	0,321	0,00	111,1	1,126	0,00	1,12	0,0114	0,00
970	560	30,2	0,309	0,00	107,3	1,095	0,00	1,08	0,0111	0,00
980	560	29,2	0,296	0,00	102,6	1,062	0,00	1,03	0,0108	0,00
990	560	28,6	0,286	0,00	98,6	1,026	0,00	0,99	0,0104	0,00
1000	560	27,8	0,276	0,00	96,6	0,996	0,00	0,97	0,0101	0,00
1010	560	27,0	0,266	0,00	94,4	0,967	0,00	0,95	0,0098	0,00
1020	560	26,3	0,258	0,00	91,3	0,940	0,00	0,92	0,0095	0,00
1030	560	25,5	0,248	0,00	88,4	0,916	0,00	0,89	0,0093	0,00
1040	560	24,9	0,241	0,00	86,1	0,890	0,00	0,87	0,0090	0,00
1050	560	24,3	0,233	0,00	83,6	0,866	0,00	0,84	0,0088	0,00
1060	560	23,8	0,226	0,00	81,7	0,843	0,00	0,82	0,0085	0,00
1070	560	23,2	0,218	0,00	80,2	0,821	0,00	0,81	0,0083	0,00
1080	560	22,5	0,212	0,00	78,3	0,799	0,00	0,79	0,0081	0,00
1090	560	21,9	0,205	0,00	76,5	0,779	0,00	0,77	0,0079	0,00
1100	560	21,5	0,199	0,00	74,6	0,759	0,00	0,75	0,0077	0,00
1110	560	20,6	0,193	0,00	72,8	0,741	0,00	0,73	0,0075	0,00
1120	560	20,2	0,189	0,00	70,8	0,721	0,00	0,71	0,0073	0,00
1130	560	19,6	0,184	0,00	69,0	0,703	0,00	0,70	0,0071	0,00
1140	560	19,3	0,179	0,00	67,5	0,686	0,00	0,68	0,0070	0,00
1150	560	19,0	0,175	0,00	66,3	0,669	0,00	0,67	0,0068	0,00
1160	560	18,5	0,170	0,00	65,3	0,653	0,00	0,66	0,0066	0,00
1170	560	18,1	0,166	0,00	64,0	0,639	0,00	0,65	0,0065	0,00
1180	560	17,7	0,161	0,00	62,6	0,625	0,00	0,63	0,0063	0,00
1190	560	17,3	0,157	0,00	61,4	0,611	0,00	0,62	0,0062	0,00
1200	560	17,1	0,153	0,00	60,2	0,598	0,00	0,61	0,0061	0,00
0	570	18,2	0,130	0,00	54,8	0,557	0,00	0,55	0,0056	0,00
10	570	18,6	0,134	0,00	55,9	0,570	0,00	0,57	0,0058	0,00
20	570	19,1	0,138	0,00	57,1	0,584	0,00	0,58	0,0059	0,00
30	570	19,5	0,142	0,00	58,3	0,599	0,00	0,59	0,0061	0,00
40	570	20,2	0,146	0,00	59,5	0,616	0,00	0,60	0,0062	0,00
50	570	20,6	0,150	0,00	60,6	0,630	0,00	0,61	0,0064	0,00
60	570	21,0	0,154	0,00	61,8	0,647	0,00	0,62	0,0065	0,00
70	570	21,4	0,158	0,00	63,0	0,665	0,00	0,64	0,0067	0,00
80	570	21,5	0,162	0,00	64,5	0,682	0,00	0,65	0,0069	0,00
90	570	22,1	0,167	0,00	66,0	0,702	0,00	0,67	0,0071	0,00
100	570	22,8	0,173	0,00	67,9	0,723	0,00	0,69	0,0073	0,00
110	570	23,4	0,178	0,00	69,5	0,746	0,00	0,70	0,0075	0,00
120	570	24,0	0,184	0,00	70,7	0,768	0,00	0,71	0,0078	0,00
130	570	24,5	0,190	0,00	72,2	0,789	0,00	0,73	0,0080	0,00
140	570	25,2	0,197	0,00	73,8	0,812	0,00	0,75	0,0082	0,00
150	570	25,4	0,202	0,00	75,5	0,840	0,00	0,76	0,0085	0,00
160	570	26,1	0,209	0,00	77,4	0,867	0,00	0,78	0,0088	0,00
170	570	26,7	0,216	0,00	78,6	0,893	0,00	0,79	0,0090	0,00
180	570	27,6	0,226	0,00	81,1	0,926	0,00	0,82	0,0093	0,00
190	570	28,3	0,233	0,00	83,4	0,955	0,00	0,84	0,0096	0,00
200	570	29,6	0,243	0,00	85,4	0,988	0,00	0,86	0,0100	0,00
210	570	30,0	0,250	0,00	86,7	1,022	0,00	0,88	0,0103	0,00
220	570	31,4	0,261	0,00	89,1	1,060	0,00	0,90	0,0107	0,00
230	570	31,8	0,271	0,00	91,6	1,101	0,00	0,93	0,0111	0,00
240	570	32,4	0,281	0,00	94,5	1,140	0,00	0,96	0,0115	0,00
250	570	33,8	0,295	0,00	95,7	1,191	0,00	0,97	0,0120	0,00
260	570	34,7	0,310	0,00	98,2	1,235	0,00	0,99	0,0125	0,00
270	570	35,6	0,321	0,00	100,1	1,292	0,00	1,01	0,0130	0,00
280	570	36,5	0,334	0,00	103,7	1,345	0,00	1,05	0,0136	0,00
290	570	37,8	0,351	0,00	104,2	1,407	0,00	1,05	0,0142	0,00
300	570	39,1	0,368	0,00	105,0	1,467	0,00	1,06	0,0148	0,00
310	570	39,6	0,387	0,00	104,7	1,539	0,00	1,06	0,0155	0,00
320	570	39,8	0,407	0,00	108,9	1,618	0,00	1,11	0,0163	0,00
330	570	40,3	0,430	0,00	121,0	1,709	0,00	1,24	0,0172	0,00
340	570	41,8	0,449	0,00	134,6	1,804	0,00	1,38	0,0182	0,00
350	570	42,5	0,478	0,00	154,5	1,912	0,00	1,58	0,0193	0,00
360	570	43,5	0,510	0,00	174,9	2,038	0,00	1,79	0,0205	0,00
370	570	44,5	0,544	0,00	196,2	2,169	0,00	2,00	0,0219	0,00
380	570	44,5	0,578	0,00	208,6	2,303	0,00	2,13	0,0232	0,00
390	570	46,9	0,626	0,00	215,8	2,442	0,00	2,20	0,0246	0,00
400	570	49,2	0,659	0,00	219,3	2,598	0,00	2,23	0,0262	0,00
410	570	52,3	0,708	0,00	215,2	2,755	0,00	2,19	0,0277	0,00
420	570	53,8	0,760	0,00	204,0	2,897	0,00	2,07	0,0292	0,00
700	570	87,0	1,852	0,00	669,9	3,878	0,02	6,74	0,0391	0,00
710	570	82,9	1,663	0,00	526,0	3,683	0,02	5,29	0,0372	0,00
720	570	83,7	1,494	0,00	442,5	3,469	0,01	4,45	0,0350	0,00
730	570	80,9	1,346	0,00	385,3	3,276	0,00	3,88	0,0331	0,00
740	570	77,3	1,218	0,00	335,3	3,078	0,00	3,38	0,0311	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
750	570	73,3	1,112	0,00	308,5	2,909	0,00	3,11	0,0294	0,00
760	570	70,1	1,023	0,00	283,1	2,732	0,00	2,85	0,0276	0,00
770	570	67,5	0,941	0,00	263,5	2,594	0,00	2,65	0,0262	0,00
780	570	64,2	0,877	0,00	249,5	2,444	0,00	2,51	0,0247	0,00
790	570	61,6	0,813	0,00	236,8	2,321	0,00	2,38	0,0235	0,00
800	570	57,9	0,752	0,00	222,8	2,217	0,00	2,24	0,0224	0,00
810	570	55,5	0,712	0,00	207,3	2,105	0,00	2,09	0,0213	0,00
820	570	51,8	0,664	0,00	198,7	2,013	0,00	2,00	0,0204	0,00
830	570	50,6	0,626	0,00	188,4	1,915	0,00	1,90	0,0194	0,00
840	570	48,3	0,588	0,00	179,1	1,845	0,00	1,80	0,0187	0,00
850	570	47,4	0,559	0,00	171,9	1,760	0,00	1,73	0,0178	0,00
860	570	44,8	0,527	0,00	163,8	1,690	0,00	1,65	0,0171	0,00
870	570	43,6	0,499	0,00	156,4	1,624	0,00	1,58	0,0164	0,00
880	570	42,0	0,476	0,00	148,9	1,558	0,00	1,50	0,0158	0,00
890	570	40,2	0,454	0,00	143,1	1,502	0,00	1,44	0,0152	0,00
900	570	38,4	0,429	0,00	138,1	1,446	0,00	1,39	0,0146	0,00
910	570	37,7	0,412	0,00	131,8	1,394	0,00	1,33	0,0141	0,00
920	570	35,6	0,395	0,00	126,0	1,343	0,00	1,27	0,0136	0,00
930	570	33,9	0,376	0,00	122,9	1,301	0,00	1,24	0,0132	0,00
940	570	32,6	0,361	0,00	118,0	1,252	0,00	1,19	0,0127	0,00
950	570	31,9	0,347	0,00	115,1	1,212	0,00	1,16	0,0123	0,00
960	570	30,8	0,332	0,00	111,1	1,168	0,00	1,12	0,0118	0,00
970	570	29,9	0,319	0,00	108,7	1,133	0,00	1,10	0,0115	0,00
980	570	29,3	0,307	0,00	104,5	1,095	0,00	1,05	0,0111	0,00
990	570	28,3	0,295	0,00	100,1	1,061	0,00	1,01	0,0108	0,00
1000	570	27,4	0,283	0,00	96,6	1,027	0,00	0,97	0,0104	0,00
1010	570	27,0	0,274	0,00	94,4	0,996	0,00	0,95	0,0101	0,00
1020	570	26,1	0,264	0,00	92,1	0,966	0,00	0,93	0,0098	0,00
1030	570	25,5	0,255	0,00	89,8	0,938	0,00	0,91	0,0095	0,00
1040	570	24,7	0,247	0,00	87,1	0,912	0,00	0,88	0,0092	0,00
1050	570	23,9	0,239	0,00	84,2	0,886	0,00	0,85	0,0090	0,00
1060	570	23,6	0,232	0,00	81,7	0,860	0,00	0,82	0,0087	0,00
1070	570	23,0	0,224	0,00	79,3	0,835	0,00	0,80	0,0085	0,00
1080	570	22,3	0,217	0,00	77,7	0,813	0,00	0,78	0,0082	0,00
1090	570	21,9	0,211	0,00	75,8	0,791	0,00	0,76	0,0080	0,00
1100	570	21,4	0,204	0,00	74,5	0,773	0,00	0,75	0,0078	0,00
1110	570	21,0	0,198	0,00	72,7	0,752	0,00	0,73	0,0076	0,00
1120	570	20,4	0,192	0,00	71,3	0,735	0,00	0,72	0,0075	0,00
1130	570	20,0	0,187	0,00	69,7	0,718	0,00	0,70	0,0073	0,00
1140	570	19,5	0,182	0,00	67,9	0,701	0,00	0,69	0,0071	0,00
1150	570	19,1	0,176	0,00	66,4	0,685	0,00	0,67	0,0070	0,00
1160	570	18,6	0,171	0,00	64,7	0,669	0,00	0,65	0,0068	0,00
1170	570	18,4	0,167	0,00	63,2	0,653	0,00	0,64	0,0066	0,00
1180	570	18,0	0,163	0,00	61,6	0,637	0,00	0,62	0,0065	0,00
1190	570	17,8	0,159	0,00	60,6	0,623	0,00	0,61	0,0063	0,00
1200	570	17,5	0,155	0,00	59,2	0,608	0,00	0,60	0,0062	0,00
0	580	18,4	0,134	0,00	56,1	0,569	0,00	0,57	0,0058	0,00
10	580	18,6	0,137	0,00	57,0	0,584	0,00	0,58	0,0059	0,00
20	580	19,0	0,141	0,00	58,1	0,599	0,00	0,59	0,0061	0,00
30	580	19,3	0,145	0,00	58,8	0,615	0,00	0,59	0,0062	0,00
40	580	19,9	0,149	0,00	59,9	0,631	0,00	0,60	0,0064	0,00
50	580	20,2	0,153	0,00	61,1	0,648	0,00	0,62	0,0065	0,00
60	580	20,8	0,157	0,00	62,3	0,665	0,00	0,63	0,0067	0,00
70	580	21,3	0,163	0,00	63,8	0,685	0,00	0,64	0,0069	0,00
80	580	21,5	0,167	0,00	64,8	0,706	0,00	0,65	0,0071	0,00
90	580	22,2	0,172	0,00	66,2	0,726	0,00	0,67	0,0073	0,00
100	580	22,8	0,178	0,00	67,7	0,748	0,00	0,68	0,0076	0,00
110	580	23,5	0,184	0,00	69,1	0,770	0,00	0,70	0,0078	0,00
120	580	24,2	0,191	0,00	70,7	0,793	0,00	0,71	0,0080	0,00
130	580	24,6	0,196	0,00	72,2	0,819	0,00	0,73	0,0083	0,00
140	580	25,3	0,203	0,00	74,0	0,847	0,00	0,75	0,0086	0,00
150	580	25,6	0,208	0,00	76,0	0,875	0,00	0,77	0,0088	0,00
160	580	26,5	0,216	0,00	78,0	0,905	0,00	0,79	0,0091	0,00
170	580	27,4	0,225	0,00	80,4	0,936	0,00	0,81	0,0095	0,00
180	580	28,4	0,235	0,00	82,3	0,971	0,00	0,83	0,0098	0,00
190	580	28,8	0,242	0,00	84,7	1,007	0,00	0,86	0,0102	0,00
200	580	29,9	0,253	0,00	87,2	1,045	0,00	0,88	0,0105	0,00
210	580	30,7	0,262	0,00	89,7	1,082	0,00	0,91	0,0109	0,00
220	580	31,6	0,273	0,00	91,8	1,124	0,00	0,93	0,0113	0,00
230	580	32,4	0,284	0,00	94,1	1,174	0,00	0,95	0,0118	0,00
240	580	33,8	0,298	0,00	97,3	1,224	0,00	0,98	0,0123	0,00
250	580	35,2	0,314	0,00	100,4	1,277	0,00	1,02	0,0129	0,00
260	580	35,6	0,324	0,00	104,3	1,335	0,00	1,05	0,0135	0,00
270	580	36,6	0,340	0,00	107,0	1,399	0,00	1,08	0,0141	0,00
280	580	38,4	0,361	0,00	111,3	1,466	0,00	1,12	0,0148	0,00
290	580	39,1	0,376	0,00	114,4	1,535	0,00	1,16	0,0155	0,00
300	580	41,1	0,399	0,00	118,8	1,614	0,00	1,20	0,0163	0,00
310	580	41,2	0,418	0,00	123,0	1,709	0,00	1,24	0,0172	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
320	580	41,4	0,440	0,00	125,8	1,808	0,00	1,27	0,0182	0,00
330	580	44,1	0,472	0,00	128,5	1,914	0,00	1,30	0,0193	0,00
340	580	44,4	0,500	0,00	136,3	2,036	0,00	1,39	0,0205	0,00
350	580	45,7	0,533	0,00	156,6	2,182	0,00	1,60	0,0220	0,00
360	580	45,4	0,565	0,00	184,7	2,337	0,00	1,89	0,0235	0,00
370	580	46,4	0,610	0,00	217,7	2,519	0,00	2,22	0,0254	0,00
380	580	47,5	0,660	0,00	257,3	2,739	0,00	2,62	0,0276	0,00
390	580	47,7	0,705	0,00	288,0	2,958	0,00	2,93	0,0298	0,00
700	580	95,2	2,303	0,00	726,7	4,651	0,04	7,31	0,0469	0,00
710	580	95,0	1,997	0,00	566,1	4,283	0,03	5,70	0,0432	0,00
720	580	93,1	1,746	0,00	458,9	3,963	0,02	4,62	0,0400	0,00
730	580	85,3	1,547	0,00	391,6	3,684	0,00	3,94	0,0372	0,00
740	580	81,2	1,397	0,00	344,1	3,435	0,00	3,46	0,0347	0,00
750	580	76,8	1,245	0,00	309,7	3,193	0,00	3,12	0,0323	0,00
760	580	72,6	1,140	0,00	290,7	2,999	0,00	2,93	0,0303	0,00
770	580	69,2	1,040	0,00	270,3	2,805	0,00	2,72	0,0284	0,00
780	580	66,0	0,953	0,00	251,1	2,647	0,00	2,53	0,0268	0,00
790	580	61,6	0,878	0,00	238,8	2,506	0,00	2,40	0,0253	0,00
800	580	60,6	0,820	0,00	225,8	2,371	0,00	2,27	0,0240	0,00
810	580	57,0	0,761	0,00	212,7	2,255	0,00	2,14	0,0228	0,00
820	580	54,0	0,709	0,00	200,1	2,134	0,00	2,02	0,0216	0,00
830	580	51,3	0,660	0,00	192,2	2,039	0,00	1,94	0,0206	0,00
840	580	50,5	0,627	0,00	182,7	1,943	0,00	1,84	0,0197	0,00
850	580	47,6	0,588	0,00	173,9	1,856	0,00	1,75	0,0188	0,00
860	580	45,0	0,554	0,00	165,1	1,778	0,00	1,66	0,0180	0,00
870	580	44,1	0,526	0,00	157,6	1,697	0,00	1,59	0,0172	0,00
880	580	42,1	0,497	0,00	151,3	1,631	0,00	1,52	0,0165	0,00
890	580	40,5	0,471	0,00	146,1	1,561	0,00	1,47	0,0158	0,00
900	580	38,6	0,447	0,00	139,3	1,502	0,00	1,40	0,0152	0,00
910	580	37,3	0,427	0,00	132,9	1,445	0,00	1,34	0,0146	0,00
920	580	36,4	0,408	0,00	128,2	1,395	0,00	1,29	0,0141	0,00
930	580	34,8	0,391	0,00	123,9	1,340	0,00	1,25	0,0136	0,00
940	580	33,5	0,373	0,00	118,6	1,295	0,00	1,20	0,0131	0,00
950	580	32,2	0,356	0,00	115,7	1,246	0,00	1,17	0,0126	0,00
960	580	31,5	0,342	0,00	111,9	1,206	0,00	1,13	0,0122	0,00
970	580	30,6	0,328	0,00	109,3	1,163	0,00	1,10	0,0118	0,00
980	580	29,5	0,314	0,00	105,8	1,126	0,00	1,07	0,0114	0,00
990	580	28,9	0,304	0,00	101,1	1,088	0,00	1,02	0,0110	0,00
1000	580	27,8	0,291	0,00	97,5	1,053	0,00	0,98	0,0107	0,00
1010	580	26,7	0,280	0,00	94,2	1,020	0,00	0,95	0,0103	0,00
1020	580	25,9	0,270	0,00	91,5	0,989	0,00	0,92	0,0100	0,00
1030	580	25,5	0,261	0,00	88,9	0,959	0,00	0,90	0,0097	0,00
1040	580	24,7	0,252	0,00	87,2	0,931	0,00	0,88	0,0094	0,00
1050	580	24,1	0,243	0,00	84,7	0,905	0,00	0,85	0,0092	0,00
1060	580	23,4	0,235	0,00	82,4	0,879	0,00	0,83	0,0089	0,00
1070	580	22,7	0,227	0,00	80,1	0,856	0,00	0,81	0,0087	0,00
1080	580	22,2	0,220	0,00	78,0	0,832	0,00	0,79	0,0084	0,00
1090	580	21,7	0,214	0,00	75,8	0,810	0,00	0,76	0,0082	0,00
1100	580	21,2	0,207	0,00	74,0	0,787	0,00	0,75	0,0080	0,00
1110	580	20,8	0,201	0,00	72,5	0,767	0,00	0,73	0,0078	0,00
1120	580	20,3	0,196	0,00	70,4	0,746	0,00	0,71	0,0076	0,00
1130	580	19,7	0,190	0,00	68,9	0,728	0,00	0,69	0,0074	0,00
1140	580	19,5	0,186	0,00	67,8	0,710	0,00	0,68	0,0072	0,00
1150	580	19,0	0,180	0,00	66,7	0,692	0,00	0,67	0,0070	0,00
1160	580	18,6	0,175	0,00	65,2	0,675	0,00	0,66	0,0069	0,00
1170	580	18,2	0,171	0,00	64,1	0,659	0,00	0,65	0,0067	0,00
1180	580	17,8	0,166	0,00	62,7	0,644	0,00	0,63	0,0065	0,00
1190	580	17,4	0,161	0,00	61,2	0,629	0,00	0,62	0,0064	0,00
1200	580	17,0	0,157	0,00	60,0	0,616	0,00	0,60	0,0062	0,00
0	590	18,6	0,136	0,00	55,3	0,582	0,00	0,56	0,0059	0,00
10	590	18,8	0,139	0,00	56,4	0,597	0,00	0,57	0,0060	0,00
20	590	19,3	0,143	0,00	57,4	0,612	0,00	0,58	0,0062	0,00
30	590	19,8	0,147	0,00	58,6	0,629	0,00	0,59	0,0064	0,00
40	590	20,3	0,152	0,00	59,8	0,647	0,00	0,60	0,0065	0,00
50	590	20,6	0,156	0,00	61,4	0,666	0,00	0,62	0,0067	0,00
60	590	21,1	0,160	0,00	62,9	0,685	0,00	0,64	0,0069	0,00
70	590	21,6	0,165	0,00	64,0	0,705	0,00	0,65	0,0071	0,00
80	590	22,2	0,171	0,00	65,4	0,726	0,00	0,66	0,0073	0,00
90	590	22,8	0,177	0,00	67,4	0,747	0,00	0,68	0,0075	0,00
100	590	23,5	0,183	0,00	69,1	0,771	0,00	0,70	0,0078	0,00
110	590	24,0	0,189	0,00	70,4	0,795	0,00	0,71	0,0080	0,00
120	590	24,2	0,194	0,00	72,3	0,822	0,00	0,73	0,0083	0,00
130	590	25,0	0,201	0,00	74,1	0,850	0,00	0,75	0,0086	0,00
140	590	25,7	0,209	0,00	75,9	0,878	0,00	0,77	0,0089	0,00
150	590	26,5	0,216	0,00	77,8	0,909	0,00	0,79	0,0092	0,00
160	590	27,2	0,224	0,00	80,1	0,942	0,00	0,81	0,0095	0,00
170	590	27,9	0,232	0,00	82,2	0,977	0,00	0,83	0,0099	0,00
180	590	28,4	0,241	0,00	84,6	1,016	0,00	0,85	0,0103	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
190	590	29,4	0,251	0,00	86,7	1,053	0,00	0,88	0,0106	0,00
200	590	30,5	0,262	0,00	89,4	1,095	0,00	0,90	0,0111	0,00
210	590	31,3	0,274	0,00	92,1	1,140	0,00	0,93	0,0115	0,00
220	590	32,4	0,286	0,00	95,0	1,190	0,00	0,96	0,0120	0,00
230	590	32,6	0,296	0,00	98,1	1,243	0,00	0,99	0,0125	0,00
240	590	34,2	0,311	0,00	101,7	1,302	0,00	1,03	0,0131	0,00
250	590	35,3	0,326	0,00	105,7	1,368	0,00	1,07	0,0138	0,00
260	590	36,9	0,344	0,00	108,8	1,429	0,00	1,10	0,0144	0,00
270	590	37,7	0,360	0,00	114,4	1,510	0,00	1,16	0,0152	0,00
280	590	39,2	0,380	0,00	119,5	1,592	0,00	1,21	0,0161	0,00
290	590	40,5	0,401	0,00	123,7	1,677	0,00	1,25	0,0169	0,00
300	590	42,6	0,427	0,00	129,1	1,776	0,00	1,31	0,0179	0,00
310	590	44,2	0,453	0,00	136,5	1,898	0,00	1,38	0,0191	0,00
320	590	45,2	0,478	0,00	142,7	2,011	0,00	1,44	0,0203	0,00
330	590	46,6	0,508	0,00	150,0	2,157	0,00	1,52	0,0217	0,00
340	590	48,1	0,546	0,00	157,9	2,325	0,00	1,60	0,0234	0,00
350	590	50,3	0,592	0,00	167,9	2,526	0,00	1,70	0,0254	0,00
360	590	51,4	0,637	0,00	179,9	2,756	0,00	1,83	0,0277	0,00
370	590	51,5	0,685	0,00	224,7	3,030	0,00	2,29	0,0305	0,00
700	590	110,2	2,802	0,00	739,1	5,440	0,09	7,44	0,0549	0,00
710	590	103,5	2,350	0,00	574,0	4,851	0,04	5,78	0,0490	0,00
720	590	98,6	2,012	0,00	469,0	4,425	0,02	4,72	0,0447	0,00
730	590	90,3	1,751	0,00	396,1	4,060	0,00	3,99	0,0410	0,00
740	590	85,2	1,551	0,00	346,4	3,738	0,00	3,49	0,0378	0,00
750	590	80,9	1,383	0,00	312,4	3,473	0,00	3,15	0,0351	0,00
760	590	76,1	1,246	0,00	287,7	3,230	0,00	2,90	0,0326	0,00
770	590	72,0	1,122	0,00	273,3	3,020	0,00	2,75	0,0305	0,00
780	590	67,1	1,022	0,00	257,7	2,825	0,00	2,59	0,0286	0,00
790	590	64,8	0,947	0,00	241,4	2,668	0,00	2,43	0,0270	0,00
800	590	60,6	0,868	0,00	229,1	2,511	0,00	2,31	0,0254	0,00
810	590	57,1	0,804	0,00	215,3	2,372	0,00	2,17	0,0240	0,00
820	590	54,4	0,750	0,00	204,9	2,251	0,00	2,06	0,0228	0,00
830	590	52,4	0,701	0,00	194,4	2,133	0,00	1,96	0,0216	0,00
840	590	49,8	0,655	0,00	183,5	2,035	0,00	1,85	0,0206	0,00
850	590	47,5	0,614	0,00	175,9	1,937	0,00	1,77	0,0196	0,00
860	590	45,9	0,579	0,00	165,7	1,848	0,00	1,67	0,0187	0,00
870	590	44,0	0,546	0,00	158,2	1,767	0,00	1,59	0,0179	0,00
880	590	42,0	0,516	0,00	153,9	1,691	0,00	1,55	0,0171	0,00
890	590	40,0	0,487	0,00	145,4	1,616	0,00	1,47	0,0164	0,00
900	590	38,7	0,462	0,00	139,3	1,551	0,00	1,40	0,0157	0,00
910	590	37,7	0,441	0,00	133,5	1,487	0,00	1,35	0,0151	0,00
920	590	36,0	0,419	0,00	129,5	1,432	0,00	1,30	0,0145	0,00
930	590	34,7	0,401	0,00	123,9	1,377	0,00	1,25	0,0140	0,00
940	590	33,3	0,382	0,00	120,1	1,327	0,00	1,21	0,0134	0,00
950	590	32,4	0,365	0,00	116,2	1,277	0,00	1,17	0,0129	0,00
960	590	31,9	0,350	0,00	112,5	1,232	0,00	1,13	0,0125	0,00
970	590	30,8	0,336	0,00	109,4	1,190	0,00	1,10	0,0121	0,00
980	590	29,8	0,322	0,00	106,4	1,150	0,00	1,07	0,0117	0,00
990	590	28,8	0,309	0,00	102,5	1,112	0,00	1,03	0,0113	0,00
1000	590	28,0	0,298	0,00	99,1	1,075	0,00	1,00	0,0109	0,00
1010	590	27,3	0,287	0,00	95,8	1,041	0,00	0,97	0,0106	0,00
1020	590	26,4	0,276	0,00	92,7	1,008	0,00	0,93	0,0102	0,00
1030	590	25,8	0,266	0,00	89,9	0,976	0,00	0,91	0,0099	0,00
1040	590	25,0	0,256	0,00	87,3	0,946	0,00	0,88	0,0096	0,00
1050	590	24,4	0,248	0,00	85,1	0,918	0,00	0,86	0,0093	0,00
1060	590	23,9	0,240	0,00	83,8	0,892	0,00	0,84	0,0091	0,00
1070	590	23,3	0,232	0,00	81,3	0,866	0,00	0,82	0,0088	0,00
1080	590	22,6	0,224	0,00	79,2	0,843	0,00	0,80	0,0086	0,00
1090	590	22,1	0,217	0,00	76,9	0,820	0,00	0,77	0,0083	0,00
1100	590	21,6	0,211	0,00	74,9	0,800	0,00	0,76	0,0081	0,00
1110	590	21,1	0,204	0,00	72,8	0,778	0,00	0,73	0,0079	0,00
1120	590	20,5	0,198	0,00	71,4	0,760	0,00	0,72	0,0077	0,00
1130	590	20,0	0,192	0,00	69,9	0,740	0,00	0,70	0,0075	0,00
1140	590	19,6	0,187	0,00	68,1	0,721	0,00	0,69	0,0073	0,00
1150	590	19,1	0,181	0,00	66,6	0,704	0,00	0,67	0,0071	0,00
1160	590	18,7	0,176	0,00	64,7	0,686	0,00	0,65	0,0070	0,00
1170	590	18,4	0,172	0,00	63,3	0,670	0,00	0,64	0,0068	0,00
1180	590	18,0	0,167	0,00	61,7	0,654	0,00	0,62	0,0066	0,00
1190	590	17,7	0,163	0,00	60,5	0,639	0,00	0,61	0,0065	0,00
1200	590	17,3	0,159	0,00	59,5	0,624	0,00	0,60	0,0063	0,00
0	600	18,2	0,138	0,00	56,3	0,592	0,00	0,57	0,0060	0,00
10	600	18,6	0,142	0,00	57,4	0,609	0,00	0,58	0,0062	0,00
20	600	19,1	0,146	0,00	58,6	0,625	0,00	0,59	0,0063	0,00
30	600	19,6	0,151	0,00	59,6	0,642	0,00	0,60	0,0065	0,00
40	600	19,9	0,155	0,00	60,6	0,660	0,00	0,61	0,0067	0,00
50	600	20,4	0,160	0,00	61,8	0,679	0,00	0,62	0,0069	0,00
60	600	21,0	0,165	0,00	63,4	0,700	0,00	0,64	0,0071	0,00
70	600	21,5	0,170	0,00	64,7	0,721	0,00	0,65	0,0073	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
80	600	21,9	0,175	0,00	66,1	0,744	0,00	0,67	0,0075	0,00
90	600	22,2	0,180	0,00	67,6	0,767	0,00	0,68	0,0078	0,00
100	600	22,7	0,186	0,00	69,0	0,791	0,00	0,70	0,0080	0,00
110	600	23,4	0,193	0,00	70,6	0,818	0,00	0,71	0,0083	0,00
120	600	24,0	0,200	0,00	72,4	0,845	0,00	0,73	0,0085	0,00
130	600	24,8	0,207	0,00	74,2	0,874	0,00	0,75	0,0088	0,00
140	600	25,5	0,214	0,00	76,0	0,907	0,00	0,77	0,0092	0,00
150	600	26,2	0,221	0,00	78,1	0,940	0,00	0,79	0,0095	0,00
160	600	27,1	0,230	0,00	80,2	0,976	0,00	0,81	0,0099	0,00
170	600	27,8	0,240	0,00	82,6	1,014	0,00	0,83	0,0102	0,00
180	600	28,3	0,249	0,00	84,7	1,052	0,00	0,86	0,0106	0,00
190	600	29,0	0,259	0,00	87,2	1,096	0,00	0,88	0,0111	0,00
200	600	30,0	0,270	0,00	90,2	1,144	0,00	0,91	0,0115	0,00
210	600	31,2	0,283	0,00	93,1	1,195	0,00	0,94	0,0121	0,00
220	600	32,3	0,296	0,00	96,3	1,250	0,00	0,97	0,0126	0,00
230	600	33,7	0,311	0,00	100,1	1,311	0,00	1,01	0,0132	0,00
240	600	34,1	0,324	0,00	103,6	1,373	0,00	1,05	0,0139	0,00
250	600	35,7	0,342	0,00	107,9	1,447	0,00	1,09	0,0146	0,00
260	600	37,2	0,359	0,00	112,4	1,527	0,00	1,14	0,0154	0,00
270	600	37,9	0,377	0,00	116,9	1,610	0,00	1,18	0,0162	0,00
280	600	39,8	0,400	0,00	122,8	1,711	0,00	1,24	0,0172	0,00
290	600	42,1	0,426	0,00	129,0	1,816	0,00	1,30	0,0183	0,00
300	600	43,7	0,451	0,00	136,0	1,943	0,00	1,38	0,0196	0,00
310	600	45,4	0,479	0,00	143,8	2,085	0,00	1,45	0,0210	0,00
320	600	46,9	0,513	0,00	153,4	2,245	0,00	1,55	0,0226	0,00
330	600	49,2	0,552	0,00	165,5	2,449	0,00	1,67	0,0246	0,00
340	600	51,0	0,592	0,00	177,3	2,670	0,00	1,79	0,0269	0,00
350	600	53,2	0,654	0,00	195,0	2,949	0,00	1,97	0,0297	0,00
360	600	55,0	0,710	0,00	220,2	3,322	0,00	2,23	0,0334	0,00
370	600	57,2	0,780	0,00	249,3	3,762	0,00	2,53	0,0378	0,00
700	600	121,4	3,315	0,00	737,3	5,885	0,08	7,42	0,0594	0,00
710	600	109,9	2,682	0,00	563,3	5,254	0,05	5,67	0,0530	0,00
720	600	103,4	2,253	0,00	450,4	4,756	0,03	4,53	0,0480	0,00
730	600	92,6	1,928	0,00	384,2	4,347	0,00	3,87	0,0439	0,00
740	600	86,2	1,682	0,00	338,8	3,999	0,00	3,41	0,0404	0,00
750	600	81,0	1,485	0,00	307,9	3,686	0,00	3,10	0,0372	0,00
760	600	75,5	1,324	0,00	285,0	3,420	0,00	2,87	0,0346	0,00
770	600	71,8	1,193	0,00	270,0	3,188	0,00	2,72	0,0322	0,00
780	600	67,8	1,083	0,00	253,2	2,981	0,00	2,55	0,0301	0,00
790	600	65,3	0,993	0,00	243,7	2,790	0,00	2,45	0,0282	0,00
800	600	61,0	0,910	0,00	232,2	2,632	0,00	2,34	0,0266	0,00
810	600	56,9	0,837	0,00	214,6	2,472	0,00	2,16	0,0250	0,00
820	600	55,9	0,781	0,00	206,4	2,346	0,00	2,08	0,0237	0,00
830	600	52,5	0,725	0,00	192,8	2,218	0,00	1,94	0,0225	0,00
840	600	49,8	0,677	0,00	186,5	2,105	0,00	1,88	0,0213	0,00
850	600	48,0	0,635	0,00	176,3	2,005	0,00	1,78	0,0203	0,00
860	600	45,5	0,596	0,00	167,3	1,910	0,00	1,68	0,0193	0,00
870	600	43,7	0,562	0,00	161,2	1,820	0,00	1,62	0,0184	0,00
880	600	41,9	0,529	0,00	152,3	1,738	0,00	1,53	0,0176	0,00
890	600	40,3	0,502	0,00	146,1	1,662	0,00	1,47	0,0168	0,00
900	600	39,0	0,475	0,00	139,9	1,593	0,00	1,41	0,0161	0,00
910	600	37,3	0,451	0,00	135,3	1,527	0,00	1,36	0,0155	0,00
920	600	35,7	0,428	0,00	129,1	1,465	0,00	1,30	0,0149	0,00
930	600	34,6	0,408	0,00	123,7	1,407	0,00	1,25	0,0143	0,00
940	600	33,7	0,389	0,00	119,3	1,352	0,00	1,20	0,0137	0,00
950	600	32,7	0,372	0,00	115,0	1,302	0,00	1,16	0,0132	0,00
960	600	31,5	0,355	0,00	112,0	1,254	0,00	1,13	0,0127	0,00
970	600	30,3	0,340	0,00	108,0	1,211	0,00	1,09	0,0123	0,00
980	600	29,6	0,327	0,00	106,1	1,170	0,00	1,07	0,0119	0,00
990	600	28,6	0,314	0,00	102,5	1,131	0,00	1,03	0,0115	0,00
1000	600	27,7	0,301	0,00	99,0	1,094	0,00	1,00	0,0111	0,00
1010	600	26,8	0,289	0,00	95,6	1,060	0,00	0,96	0,0107	0,00
1020	600	26,0	0,279	0,00	92,6	1,025	0,00	0,93	0,0104	0,00
1030	600	25,4	0,270	0,00	89,8	0,993	0,00	0,90	0,0101	0,00
1040	600	24,8	0,260	0,00	86,9	0,963	0,00	0,88	0,0098	0,00
1050	600	24,0	0,251	0,00	84,2	0,933	0,00	0,85	0,0095	0,00
1060	600	23,3	0,242	0,00	82,1	0,906	0,00	0,83	0,0092	0,00
1070	600	22,8	0,235	0,00	79,8	0,881	0,00	0,80	0,0089	0,00
1080	600	22,3	0,227	0,00	78,0	0,855	0,00	0,79	0,0087	0,00
1090	600	21,9	0,220	0,00	76,3	0,832	0,00	0,77	0,0084	0,00
1100	600	21,3	0,213	0,00	74,8	0,808	0,00	0,75	0,0082	0,00
1110	600	21,0	0,207	0,00	73,2	0,788	0,00	0,74	0,0080	0,00
1120	600	20,5	0,201	0,00	71,3	0,767	0,00	0,72	0,0078	0,00
1130	600	20,0	0,195	0,00	69,6	0,747	0,00	0,70	0,0076	0,00
1140	600	19,6	0,189	0,00	67,8	0,728	0,00	0,68	0,0074	0,00
1150	600	19,1	0,184	0,00	66,3	0,710	0,00	0,67	0,0072	0,00
1160	600	18,7	0,179	0,00	64,9	0,692	0,00	0,65	0,0070	0,00
1170	600	18,3	0,174	0,00	63,7	0,675	0,00	0,64	0,0069	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1180	600	17,9	0,169	0,00	62,3	0,660	0,00	0,63	0,0067	0,00
1190	600	17,6	0,165	0,00	60,9	0,644	0,00	0,61	0,0065	0,00
1200	600	17,2	0,160	0,00	59,6	0,629	0,00	0,60	0,0064	0,00
0	610	18,6	0,140	0,00	56,2	0,603	0,00	0,57	0,0061	0,00
10	610	19,0	0,144	0,00	57,2	0,620	0,00	0,58	0,0063	0,00
20	610	19,5	0,148	0,00	58,4	0,637	0,00	0,59	0,0065	0,00
30	610	20,0	0,153	0,00	59,3	0,656	0,00	0,60	0,0066	0,00
40	610	20,0	0,156	0,00	60,4	0,675	0,00	0,61	0,0068	0,00
50	610	20,5	0,161	0,00	61,8	0,695	0,00	0,62	0,0070	0,00
60	610	21,0	0,166	0,00	63,3	0,716	0,00	0,64	0,0072	0,00
70	610	21,6	0,171	0,00	64,4	0,738	0,00	0,65	0,0075	0,00
80	610	22,2	0,177	0,00	65,9	0,761	0,00	0,67	0,0077	0,00
90	610	22,8	0,183	0,00	67,5	0,786	0,00	0,68	0,0079	0,00
100	610	23,6	0,189	0,00	69,2	0,812	0,00	0,70	0,0082	0,00
110	610	24,2	0,196	0,00	71,0	0,839	0,00	0,72	0,0085	0,00
120	610	24,6	0,202	0,00	72,4	0,869	0,00	0,73	0,0088	0,00
130	610	25,4	0,210	0,00	74,3	0,899	0,00	0,75	0,0091	0,00
140	610	26,2	0,218	0,00	76,3	0,933	0,00	0,77	0,0094	0,00
150	610	26,8	0,226	0,00	78,4	0,968	0,00	0,79	0,0098	0,00
160	610	26,9	0,236	0,00	80,8	1,006	0,00	0,82	0,0102	0,00
170	610	27,4	0,245	0,00	83,2	1,049	0,00	0,84	0,0106	0,00
180	610	28,2	0,254	0,00	85,2	1,091	0,00	0,86	0,0110	0,00
190	610	29,3	0,266	0,00	88,1	1,137	0,00	0,89	0,0115	0,00
200	610	30,4	0,278	0,00	91,0	1,189	0,00	0,92	0,0120	0,00
210	610	31,3	0,291	0,00	93,5	1,244	0,00	0,95	0,0126	0,00
220	610	32,6	0,305	0,00	96,8	1,304	0,00	0,98	0,0132	0,00
230	610	33,8	0,320	0,00	100,4	1,371	0,00	1,02	0,0138	0,00
240	610	34,7	0,335	0,00	104,3	1,444	0,00	1,05	0,0146	0,00
250	610	36,3	0,354	0,00	108,4	1,525	0,00	1,10	0,0154	0,00
260	610	37,9	0,374	0,00	113,2	1,612	0,00	1,14	0,0163	0,00
270	610	39,3	0,395	0,00	118,6	1,714	0,00	1,20	0,0173	0,00
280	610	41,1	0,420	0,00	124,6	1,828	0,00	1,26	0,0184	0,00
290	610	42,0	0,445	0,00	129,8	1,954	0,00	1,31	0,0197	0,00
300	610	44,3	0,476	0,00	137,3	2,097	0,00	1,39	0,0211	0,00
310	610	46,8	0,511	0,00	146,1	2,273	0,00	1,48	0,0229	0,00
320	610	47,9	0,549	0,00	157,2	2,476	0,00	1,59	0,0249	0,00
330	610	50,3	0,589	0,00	170,1	2,720	0,00	1,72	0,0274	0,00
340	610	52,5	0,641	0,00	184,2	3,040	0,00	1,86	0,0306	0,00
350	610	56,2	0,708	0,00	204,1	3,433	0,00	2,07	0,0345	0,00
360	610	60,2	0,785	0,00	229,2	3,972	0,00	2,32	0,0399	0,00
370	610	63,9	0,873	0,00	272,4	4,786	0,00	2,76	0,0481	0,00
380	610	69,3	1,003	0,00	328,9	6,076	0,00	3,33	0,0610	0,00
700	610	119,0	3,588	0,00	708,1	6,037	0,05	7,13	0,0609	0,00
710	610	111,3	2,882	0,00	539,3	5,485	0,04	5,43	0,0554	0,00
720	610	101,7	2,382	0,00	444,1	4,985	0,02	4,47	0,0503	0,00
730	610	94,2	2,027	0,00	376,2	4,557	0,00	3,79	0,0460	0,00
740	610	88,2	1,762	0,00	336,7	4,178	0,00	3,39	0,0422	0,00
750	610	81,7	1,544	0,00	304,2	3,857	0,00	3,06	0,0390	0,00
760	610	75,8	1,373	0,00	287,0	3,556	0,00	2,89	0,0360	0,00
770	610	70,4	1,233	0,00	271,8	3,312	0,00	2,74	0,0335	0,00
780	610	67,0	1,120	0,00	260,0	3,088	0,00	2,62	0,0312	0,00
790	610	62,5	1,017	0,00	242,1	2,892	0,00	2,44	0,0293	0,00
800	610	60,8	0,935	0,00	233,0	2,713	0,00	2,35	0,0275	0,00
810	610	58,1	0,863	0,00	215,4	2,553	0,00	2,17	0,0258	0,00
820	610	54,4	0,797	0,00	206,2	2,410	0,00	2,08	0,0244	0,00
830	610	51,0	0,739	0,00	194,2	2,280	0,00	1,96	0,0231	0,00
840	610	49,6	0,692	0,00	183,1	2,159	0,00	1,84	0,0219	0,00
850	610	47,9	0,649	0,00	175,8	2,050	0,00	1,77	0,0208	0,00
860	610	46,0	0,608	0,00	166,4	1,951	0,00	1,68	0,0198	0,00
870	610	44,1	0,572	0,00	158,9	1,861	0,00	1,60	0,0189	0,00
880	610	42,0	0,539	0,00	152,6	1,776	0,00	1,54	0,0180	0,00
890	610	40,6	0,511	0,00	145,1	1,699	0,00	1,46	0,0172	0,00
900	610	38,7	0,483	0,00	140,5	1,625	0,00	1,42	0,0165	0,00
910	610	37,0	0,457	0,00	134,6	1,556	0,00	1,36	0,0158	0,00
920	610	35,5	0,435	0,00	128,9	1,490	0,00	1,30	0,0151	0,00
930	610	34,3	0,414	0,00	123,7	1,432	0,00	1,25	0,0145	0,00
940	610	33,4	0,394	0,00	119,0	1,376	0,00	1,20	0,0140	0,00
950	610	32,1	0,377	0,00	115,0	1,323	0,00	1,16	0,0134	0,00
960	610	31,4	0,361	0,00	111,9	1,275	0,00	1,13	0,0129	0,00
970	610	30,4	0,345	0,00	107,3	1,229	0,00	1,08	0,0125	0,00
980	610	29,7	0,331	0,00	104,2	1,185	0,00	1,05	0,0120	0,00
990	610	28,7	0,318	0,00	101,5	1,145	0,00	1,02	0,0116	0,00
1000	610	28,1	0,306	0,00	98,0	1,106	0,00	0,99	0,0112	0,00
1010	610	27,2	0,294	0,00	94,9	1,070	0,00	0,96	0,0109	0,00
1020	610	26,3	0,283	0,00	91,9	1,038	0,00	0,93	0,0105	0,00
1030	610	25,5	0,272	0,00	88,9	1,005	0,00	0,90	0,0102	0,00
1040	610	25,0	0,263	0,00	86,2	0,974	0,00	0,87	0,0099	0,00
1050	610	24,3	0,254	0,00	84,0	0,946	0,00	0,85	0,0096	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1060	610	23,7	0,245	0,00	81,9	0,919	0,00	0,83	0,0093	0,00
1070	610	23,0	0,236	0,00	79,6	0,892	0,00	0,80	0,0091	0,00
1080	610	22,4	0,228	0,00	77,5	0,866	0,00	0,78	0,0088	0,00
1090	610	21,8	0,221	0,00	75,3	0,842	0,00	0,76	0,0086	0,00
1100	610	21,4	0,215	0,00	73,5	0,820	0,00	0,74	0,0083	0,00
1110	610	20,8	0,208	0,00	71,7	0,797	0,00	0,72	0,0081	0,00
1120	610	20,3	0,202	0,00	70,3	0,776	0,00	0,71	0,0079	0,00
1130	610	20,0	0,196	0,00	68,9	0,756	0,00	0,69	0,0077	0,00
1140	610	19,6	0,190	0,00	67,2	0,737	0,00	0,68	0,0075	0,00
1150	610	19,1	0,185	0,00	66,2	0,719	0,00	0,67	0,0073	0,00
1160	610	18,7	0,179	0,00	64,6	0,701	0,00	0,65	0,0071	0,00
1170	610	18,2	0,174	0,00	63,0	0,683	0,00	0,64	0,0069	0,00
1180	610	18,0	0,170	0,00	61,9	0,667	0,00	0,62	0,0068	0,00
1190	610	17,6	0,165	0,00	61,0	0,652	0,00	0,61	0,0066	0,00
1200	610	17,2	0,162	0,00	59,8	0,636	0,00	0,60	0,0065	0,00
0	620	18,2	0,142	0,00	56,7	0,611	0,00	0,57	0,0062	0,00
10	620	18,7	0,146	0,00	58,0	0,628	0,00	0,59	0,0064	0,00
20	620	19,1	0,150	0,00	58,6	0,646	0,00	0,59	0,0065	0,00
30	620	19,6	0,155	0,00	60,0	0,665	0,00	0,61	0,0067	0,00
40	620	20,1	0,160	0,00	61,1	0,685	0,00	0,62	0,0069	0,00
50	620	20,6	0,165	0,00	62,5	0,705	0,00	0,63	0,0071	0,00
60	620	21,2	0,170	0,00	63,8	0,728	0,00	0,64	0,0074	0,00
70	620	21,5	0,175	0,00	65,4	0,751	0,00	0,66	0,0076	0,00
80	620	21,9	0,180	0,00	66,8	0,775	0,00	0,68	0,0078	0,00
90	620	22,6	0,186	0,00	68,3	0,800	0,00	0,69	0,0081	0,00
100	620	23,2	0,193	0,00	69,6	0,827	0,00	0,70	0,0084	0,00
110	620	23,9	0,200	0,00	70,9	0,856	0,00	0,72	0,0087	0,00
120	620	24,6	0,207	0,00	72,8	0,887	0,00	0,74	0,0090	0,00
130	620	25,4	0,215	0,00	74,8	0,920	0,00	0,76	0,0093	0,00
140	620	26,0	0,223	0,00	76,9	0,955	0,00	0,78	0,0097	0,00
150	620	26,8	0,232	0,00	79,0	0,994	0,00	0,80	0,0100	0,00
160	620	27,2	0,240	0,00	81,3	1,034	0,00	0,82	0,0105	0,00
170	620	28,1	0,250	0,00	83,9	1,078	0,00	0,85	0,0109	0,00
180	620	28,9	0,261	0,00	86,1	1,126	0,00	0,87	0,0114	0,00
190	620	30,0	0,273	0,00	88,9	1,176	0,00	0,90	0,0119	0,00
200	620	30,7	0,285	0,00	91,4	1,230	0,00	0,92	0,0124	0,00
210	620	31,7	0,299	0,00	94,8	1,291	0,00	0,96	0,0130	0,00
220	620	32,7	0,314	0,00	98,2	1,355	0,00	0,99	0,0137	0,00
230	620	34,0	0,331	0,00	101,1	1,428	0,00	1,02	0,0144	0,00
240	620	35,0	0,349	0,00	104,9	1,506	0,00	1,06	0,0152	0,00
250	620	35,9	0,366	0,00	109,7	1,594	0,00	1,11	0,0161	0,00
260	620	37,5	0,387	0,00	114,6	1,694	0,00	1,16	0,0171	0,00
270	620	39,0	0,409	0,00	119,8	1,804	0,00	1,21	0,0182	0,00
280	620	40,6	0,436	0,00	124,1	1,932	0,00	1,25	0,0195	0,00
290	620	42,8	0,464	0,00	129,9	2,078	0,00	1,31	0,0209	0,00
300	620	43,9	0,496	0,00	137,6	2,241	0,00	1,39	0,0226	0,00
310	620	46,5	0,534	0,00	144,9	2,445	0,00	1,47	0,0246	0,00
320	620	48,9	0,575	0,00	153,0	2,684	0,00	1,55	0,0270	0,00
330	620	51,7	0,627	0,00	163,3	2,989	0,00	1,65	0,0301	0,00
340	620	54,1	0,684	0,00	175,4	3,359	0,00	1,78	0,0338	0,00
350	620	57,1	0,755	0,00	193,2	3,881	0,00	1,96	0,0390	0,00
360	620	59,3	0,850	0,00	206,8	4,599	0,00	2,10	0,0462	0,00
370	620	65,1	0,965	0,00	222,0	5,666	0,00	2,25	0,0569	0,00
380	620	70,8	1,115	0,00	248,2	7,466	0,00	2,52	0,0749	0,00
390	620	77,3	1,346	0,00	313,7	11,055	0,00	3,19	0,1109	0,00
400	620	85,5	1,679	0,00	506,9	19,224	0,02	5,15	0,1926	0,00
700	620	116,6	3,557	0,00	751,1	6,298	0,08	7,56	0,0636	0,00
710	620	105,0	2,861	0,00	588,4	5,668	0,04	5,92	0,0572	0,00
720	620	100,2	2,393	0,00	475,0	5,134	0,02	4,78	0,0519	0,00
730	620	91,2	2,035	0,00	398,3	4,676	0,00	4,01	0,0473	0,00
740	620	85,7	1,768	0,00	352,5	4,290	0,00	3,55	0,0434	0,00
750	620	79,7	1,554	0,00	318,7	3,941	0,00	3,21	0,0399	0,00
760	620	75,0	1,385	0,00	293,5	3,639	0,00	2,96	0,0368	0,00
770	620	71,4	1,247	0,00	271,3	3,380	0,00	2,73	0,0342	0,00
780	620	66,4	1,128	0,00	258,1	3,150	0,00	2,60	0,0319	0,00
790	620	62,7	1,027	0,00	243,5	2,944	0,00	2,45	0,0298	0,00
800	620	59,0	0,941	0,00	228,9	2,757	0,00	2,31	0,0279	0,00
810	620	58,4	0,872	0,00	215,8	2,594	0,00	2,17	0,0263	0,00
820	620	54,7	0,805	0,00	204,4	2,447	0,00	2,06	0,0248	0,00
830	620	52,1	0,748	0,00	195,2	2,315	0,00	1,97	0,0235	0,00
840	620	49,0	0,696	0,00	184,8	2,192	0,00	1,86	0,0222	0,00
850	620	46,8	0,652	0,00	174,3	2,080	0,00	1,75	0,0211	0,00
860	620	45,2	0,612	0,00	166,4	1,981	0,00	1,68	0,0201	0,00
870	620	43,9	0,577	0,00	160,8	1,888	0,00	1,62	0,0191	0,00
880	620	42,4	0,544	0,00	152,7	1,799	0,00	1,54	0,0182	0,00
890	620	40,4	0,514	0,00	145,1	1,718	0,00	1,46	0,0174	0,00
900	620	38,6	0,487	0,00	139,6	1,645	0,00	1,41	0,0167	0,00
910	620	37,4	0,461	0,00	132,8	1,574	0,00	1,34	0,0160	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
920	620	35,9	0,439	0,00	127,8	1,509	0,00	1,29	0,0153	0,00
930	620	34,9	0,418	0,00	123,3	1,449	0,00	1,24	0,0147	0,00
940	620	33,5	0,398	0,00	119,0	1,393	0,00	1,20	0,0141	0,00
950	620	32,2	0,379	0,00	114,7	1,340	0,00	1,16	0,0136	0,00
960	620	31,1	0,364	0,00	111,2	1,289	0,00	1,12	0,0131	0,00
970	620	29,9	0,347	0,00	106,9	1,243	0,00	1,08	0,0126	0,00
980	620	29,2	0,333	0,00	102,8	1,200	0,00	1,04	0,0122	0,00
990	620	28,5	0,320	0,00	99,3	1,158	0,00	1,00	0,0118	0,00
1000	620	27,5	0,307	0,00	96,7	1,120	0,00	0,97	0,0114	0,00
1010	620	26,7	0,295	0,00	93,9	1,082	0,00	0,95	0,0110	0,00
1020	620	25,9	0,285	0,00	91,5	1,048	0,00	0,92	0,0106	0,00
1030	620	25,2	0,274	0,00	88,7	1,015	0,00	0,89	0,0103	0,00
1040	620	25,1	0,265	0,00	86,1	0,984	0,00	0,87	0,0100	0,00
1050	620	24,6	0,255	0,00	84,1	0,953	0,00	0,85	0,0097	0,00
1060	620	24,1	0,248	0,00	82,2	0,927	0,00	0,83	0,0094	0,00
1070	620	23,4	0,239	0,00	80,9	0,899	0,00	0,82	0,0091	0,00
1080	620	22,7	0,231	0,00	78,7	0,874	0,00	0,79	0,0089	0,00
1090	620	22,1	0,223	0,00	77,0	0,849	0,00	0,78	0,0086	0,00
1100	620	21,5	0,216	0,00	74,9	0,826	0,00	0,76	0,0084	0,00
1110	620	21,0	0,210	0,00	73,2	0,804	0,00	0,74	0,0082	0,00
1120	620	20,5	0,203	0,00	71,3	0,783	0,00	0,72	0,0080	0,00
1130	620	20,1	0,198	0,00	69,7	0,762	0,00	0,70	0,0077	0,00
1140	620	19,6	0,192	0,00	68,1	0,743	0,00	0,69	0,0075	0,00
1150	620	19,3	0,186	0,00	66,4	0,724	0,00	0,67	0,0074	0,00
1160	620	18,9	0,181	0,00	65,1	0,706	0,00	0,66	0,0072	0,00
1170	620	18,5	0,176	0,00	63,6	0,689	0,00	0,64	0,0070	0,00
1180	620	18,1	0,171	0,00	62,4	0,673	0,00	0,63	0,0068	0,00
1190	620	17,7	0,167	0,00	61,0	0,657	0,00	0,62	0,0067	0,00
1200	620	17,3	0,162	0,00	59,8	0,641	0,00	0,60	0,0065	0,00
0	630	18,6	0,143	0,00	56,2	0,621	0,00	0,57	0,0063	0,00
10	630	19,1	0,148	0,00	57,1	0,639	0,00	0,58	0,0065	0,00
20	630	19,4	0,151	0,00	58,3	0,658	0,00	0,59	0,0067	0,00
30	630	19,9	0,156	0,00	59,6	0,677	0,00	0,60	0,0069	0,00
40	630	20,2	0,160	0,00	60,7	0,697	0,00	0,61	0,0071	0,00
50	630	20,7	0,165	0,00	62,1	0,719	0,00	0,63	0,0073	0,00
60	630	21,1	0,171	0,00	63,6	0,742	0,00	0,64	0,0075	0,00
70	630	21,6	0,177	0,00	64,8	0,765	0,00	0,65	0,0077	0,00
80	630	22,2	0,183	0,00	66,4	0,790	0,00	0,67	0,0080	0,00
90	630	22,6	0,189	0,00	68,2	0,818	0,00	0,69	0,0083	0,00
100	630	23,3	0,196	0,00	69,9	0,846	0,00	0,71	0,0086	0,00
110	630	23,7	0,203	0,00	71,2	0,876	0,00	0,72	0,0089	0,00
120	630	24,5	0,210	0,00	73,2	0,907	0,00	0,74	0,0092	0,00
130	630	24,6	0,218	0,00	75,1	0,942	0,00	0,76	0,0095	0,00
140	630	25,4	0,226	0,00	77,3	0,979	0,00	0,78	0,0099	0,00
150	630	26,3	0,235	0,00	79,4	1,018	0,00	0,80	0,0103	0,00
160	630	27,0	0,245	0,00	82,0	1,060	0,00	0,83	0,0107	0,00
170	630	27,8	0,257	0,00	83,7	1,106	0,00	0,85	0,0112	0,00
180	630	28,7	0,268	0,00	86,2	1,152	0,00	0,87	0,0116	0,00
190	630	29,7	0,279	0,00	88,7	1,204	0,00	0,90	0,0122	0,00
200	630	30,6	0,292	0,00	91,1	1,265	0,00	0,92	0,0128	0,00
210	630	31,9	0,307	0,00	94,1	1,332	0,00	0,95	0,0134	0,00
220	630	32,8	0,323	0,00	97,6	1,404	0,00	0,99	0,0142	0,00
230	630	34,1	0,339	0,00	101,1	1,477	0,00	1,02	0,0149	0,00
240	630	35,6	0,357	0,00	104,2	1,562	0,00	1,05	0,0158	0,00
250	630	36,8	0,377	0,00	107,3	1,659	0,00	1,09	0,0167	0,00
260	630	38,5	0,399	0,00	112,3	1,766	0,00	1,13	0,0178	0,00
270	630	39,2	0,421	0,00	117,7	1,889	0,00	1,19	0,0190	0,00
280	630	40,1	0,450	0,00	120,9	2,027	0,00	1,22	0,0204	0,00
290	630	42,2	0,480	0,00	127,8	2,183	0,00	1,29	0,0220	0,00
300	630	44,1	0,516	0,00	132,5	2,376	0,00	1,34	0,0239	0,00
310	630	46,7	0,555	0,00	139,0	2,600	0,00	1,41	0,0262	0,00
320	630	49,6	0,600	0,00	143,0	2,869	0,00	1,45	0,0289	0,00
330	630	49,9	0,655	0,00	151,4	3,214	0,00	1,53	0,0323	0,00
340	630	53,5	0,718	0,00	158,1	3,645	0,00	1,60	0,0367	0,00
350	630	55,8	0,802	0,00	162,0	4,228	0,00	1,64	0,0425	0,00
360	630	59,7	0,899	0,00	165,2	5,015	0,00	1,67	0,0504	0,00
370	630	62,6	1,023	0,00	166,7	6,177	0,00	1,69	0,0620	0,00
380	630	65,2	1,195	0,00	189,0	7,913	0,00	1,92	0,0794	0,00
390	630	69,2	1,424	0,00	245,4	10,603	0,00	2,49	0,1063	0,00
400	630	68,0	1,785	0,00	317,6	14,637	0,00	3,23	0,1467	0,00
410	630	67,3	2,323	0,00	361,8	20,736	0,00	3,68	0,2077	0,00
700	630	105,1	3,224	0,00	769,4	6,453	0,13	7,74	0,0652	0,00
710	630	98,8	2,680	0,00	618,9	5,708	0,06	6,23	0,0577	0,00
720	630	90,7	2,264	0,00	493,0	5,143	0,03	4,96	0,0520	0,00
730	630	88,2	1,966	0,00	414,9	4,688	0,01	4,18	0,0474	0,00
740	630	81,7	1,712	0,00	358,0	4,282	0,00	3,60	0,0433	0,00
750	630	76,8	1,517	0,00	316,6	3,939	0,00	3,19	0,0399	0,00
760	630	73,0	1,357	0,00	294,7	3,648	0,00	2,97	0,0369	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
770	630	69,5	1,225	0,00	272,8	3,389	0,00	2,75	0,0343	0,00
780	630	66,2	1,114	0,00	253,1	3,158	0,00	2,55	0,0320	0,00
790	630	62,1	1,020	0,00	239,5	2,954	0,00	2,41	0,0299	0,00
800	630	57,5	0,933	0,00	225,8	2,774	0,00	2,27	0,0281	0,00
810	630	55,6	0,863	0,00	213,9	2,613	0,00	2,15	0,0265	0,00
820	630	53,4	0,800	0,00	204,1	2,463	0,00	2,06	0,0250	0,00
830	630	50,1	0,742	0,00	191,8	2,329	0,00	1,93	0,0236	0,00
840	630	49,0	0,695	0,00	182,1	2,208	0,00	1,83	0,0224	0,00
850	630	48,0	0,652	0,00	172,5	2,095	0,00	1,74	0,0212	0,00
860	630	45,4	0,611	0,00	163,4	1,993	0,00	1,65	0,0202	0,00
870	630	43,4	0,576	0,00	158,3	1,898	0,00	1,59	0,0193	0,00
880	630	41,9	0,544	0,00	150,9	1,811	0,00	1,52	0,0184	0,00
890	630	40,7	0,514	0,00	144,2	1,728	0,00	1,45	0,0175	0,00
900	630	39,0	0,488	0,00	137,8	1,654	0,00	1,39	0,0168	0,00
910	630	37,3	0,462	0,00	132,1	1,586	0,00	1,33	0,0161	0,00
920	630	35,8	0,439	0,00	126,4	1,519	0,00	1,27	0,0154	0,00
930	630	34,8	0,419	0,00	121,7	1,459	0,00	1,23	0,0148	0,00
940	630	33,4	0,399	0,00	118,1	1,403	0,00	1,19	0,0142	0,00
950	630	32,4	0,381	0,00	114,4	1,350	0,00	1,15	0,0137	0,00
960	630	31,2	0,364	0,00	110,7	1,301	0,00	1,11	0,0132	0,00
970	630	30,2	0,349	0,00	106,5	1,252	0,00	1,07	0,0127	0,00
980	630	29,4	0,335	0,00	102,5	1,210	0,00	1,03	0,0123	0,00
990	630	28,4	0,321	0,00	98,6	1,169	0,00	0,99	0,0119	0,00
1000	630	27,4	0,308	0,00	95,9	1,129	0,00	0,97	0,0115	0,00
1010	630	26,6	0,296	0,00	93,3	1,092	0,00	0,94	0,0111	0,00
1020	630	26,2	0,286	0,00	91,0	1,058	0,00	0,92	0,0107	0,00
1030	630	25,7	0,275	0,00	88,8	1,024	0,00	0,89	0,0104	0,00
1040	630	24,9	0,266	0,00	87,3	0,992	0,00	0,88	0,0101	0,00
1050	630	24,2	0,256	0,00	85,1	0,962	0,00	0,86	0,0098	0,00
1060	630	23,5	0,247	0,00	83,2	0,934	0,00	0,84	0,0095	0,00
1070	630	22,8	0,239	0,00	80,7	0,908	0,00	0,81	0,0092	0,00
1080	630	22,2	0,231	0,00	78,2	0,881	0,00	0,79	0,0089	0,00
1090	630	21,9	0,225	0,00	76,3	0,857	0,00	0,77	0,0087	0,00
1100	630	21,4	0,217	0,00	74,2	0,833	0,00	0,75	0,0085	0,00
1110	630	20,8	0,210	0,00	72,5	0,811	0,00	0,73	0,0082	0,00
1120	630	20,3	0,204	0,00	70,5	0,789	0,00	0,71	0,0080	0,00
1130	630	19,7	0,198	0,00	69,3	0,769	0,00	0,70	0,0078	0,00
1140	630	19,3	0,192	0,00	67,6	0,748	0,00	0,68	0,0076	0,00
1150	630	18,8	0,187	0,00	66,1	0,730	0,00	0,67	0,0074	0,00
1160	630	18,5	0,182	0,00	64,8	0,712	0,00	0,65	0,0072	0,00
1170	630	18,1	0,176	0,00	63,2	0,694	0,00	0,64	0,0071	0,00
1180	630	17,9	0,172	0,00	62,0	0,677	0,00	0,62	0,0069	0,00
1190	630	17,5	0,167	0,00	61,0	0,661	0,00	0,61	0,0067	0,00
1200	630	17,2	0,163	0,00	59,5	0,646	0,00	0,60	0,0066	0,00
0	640	18,3	0,145	0,00	56,4	0,628	0,00	0,57	0,0064	0,00
10	640	18,6	0,150	0,00	57,6	0,646	0,00	0,58	0,0065	0,00
20	640	19,0	0,154	0,00	58,6	0,664	0,00	0,59	0,0067	0,00
30	640	19,5	0,159	0,00	60,0	0,685	0,00	0,61	0,0069	0,00
40	640	20,0	0,164	0,00	61,3	0,706	0,00	0,62	0,0071	0,00
50	640	20,5	0,169	0,00	62,5	0,727	0,00	0,63	0,0074	0,00
60	640	21,1	0,174	0,00	63,5	0,751	0,00	0,64	0,0076	0,00
70	640	21,6	0,180	0,00	65,1	0,775	0,00	0,66	0,0078	0,00
80	640	22,2	0,186	0,00	66,6	0,802	0,00	0,67	0,0081	0,00
90	640	22,6	0,192	0,00	67,8	0,830	0,00	0,69	0,0084	0,00
100	640	23,3	0,199	0,00	69,4	0,860	0,00	0,70	0,0087	0,00
110	640	24,0	0,206	0,00	71,0	0,892	0,00	0,72	0,0090	0,00
120	640	24,5	0,213	0,00	71,9	0,926	0,00	0,73	0,0094	0,00
130	640	25,3	0,222	0,00	73,9	0,962	0,00	0,75	0,0097	0,00
140	640	25,8	0,231	0,00	76,0	1,001	0,00	0,77	0,0101	0,00
150	640	26,6	0,239	0,00	78,2	1,040	0,00	0,79	0,0105	0,00
160	640	27,5	0,249	0,00	79,9	1,084	0,00	0,81	0,0110	0,00
170	640	27,9	0,260	0,00	82,4	1,131	0,00	0,83	0,0114	0,00
180	640	28,9	0,272	0,00	84,9	1,183	0,00	0,86	0,0120	0,00
190	640	29,7	0,285	0,00	87,1	1,239	0,00	0,88	0,0125	0,00
200	640	30,8	0,298	0,00	90,1	1,299	0,00	0,91	0,0131	0,00
210	640	32,0	0,312	0,00	93,6	1,364	0,00	0,95	0,0138	0,00
220	640	33,0	0,328	0,00	96,0	1,440	0,00	0,97	0,0145	0,00
230	640	34,3	0,344	0,00	98,1	1,521	0,00	0,99	0,0153	0,00
240	640	35,3	0,364	0,00	102,1	1,616	0,00	1,03	0,0163	0,00
250	640	36,0	0,386	0,00	104,6	1,715	0,00	1,06	0,0173	0,00
260	640	37,7	0,409	0,00	107,5	1,829	0,00	1,09	0,0184	0,00
270	640	39,3	0,435	0,00	112,7	1,961	0,00	1,14	0,0198	0,00
280	640	41,0	0,462	0,00	114,9	2,108	0,00	1,16	0,0212	0,00
290	640	42,1	0,498	0,00	121,0	2,288	0,00	1,22	0,0231	0,00
300	640	44,2	0,534	0,00	124,6	2,486	0,00	1,26	0,0250	0,00
310	640	46,8	0,575	0,00	127,2	2,732	0,00	1,29	0,0275	0,00
320	640	47,4	0,623	0,00	131,0	3,030	0,00	1,32	0,0305	0,00
330	640	50,1	0,679	0,00	134,6	3,394	0,00	1,36	0,0341	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
340	640	51,7	0,749	0,00	138,2	3,846	0,00	1,40	0,0387	0,00
350	640	53,7	0,832	0,00	137,6	4,446	0,00	1,39	0,0447	0,00
360	640	55,9	0,934	0,00	141,4	5,228	0,00	1,43	0,0525	0,00
370	640	57,7	1,063	0,00	142,8	6,254	0,00	1,44	0,0628	0,00
380	640	58,5	1,229	0,00	157,7	7,639	0,00	1,60	0,0767	0,00
390	640	57,4	1,431	0,00	188,7	9,420	0,00	1,92	0,0945	0,00
400	640	58,7	1,688	0,00	222,2	11,622	0,00	2,26	0,1165	0,00
410	640	60,5	1,973	0,00	240,2	14,577	0,00	2,44	0,1461	0,00
420	640	62,8	2,160	0,00	253,9	18,794	0,00	2,58	0,1883	0,00
710	640	89,5	2,407	0,00	590,6	5,470	0,05	5,94	0,0553	0,00
720	640	83,5	2,085	0,00	476,1	4,979	0,02	4,79	0,0504	0,00
730	640	80,7	1,827	0,00	403,2	4,558	0,01	4,06	0,0461	0,00
740	640	77,1	1,620	0,00	351,5	4,192	0,00	3,54	0,0424	0,00
750	640	73,5	1,444	0,00	313,8	3,875	0,00	3,16	0,0392	0,00
760	640	70,5	1,304	0,00	290,5	3,591	0,00	2,92	0,0364	0,00
770	640	65,5	1,178	0,00	269,2	3,347	0,00	2,71	0,0339	0,00
780	640	62,5	1,078	0,00	254,2	3,130	0,00	2,56	0,0317	0,00
790	640	59,8	0,989	0,00	238,1	2,934	0,00	2,40	0,0297	0,00
800	640	57,4	0,912	0,00	222,1	2,752	0,00	2,24	0,0279	0,00
810	640	55,4	0,845	0,00	212,3	2,596	0,00	2,14	0,0263	0,00
820	640	52,1	0,783	0,00	199,7	2,453	0,00	2,01	0,0249	0,00
830	640	50,8	0,732	0,00	189,2	2,322	0,00	1,91	0,0235	0,00
840	640	48,2	0,685	0,00	179,4	2,199	0,00	1,81	0,0223	0,00
850	640	46,3	0,644	0,00	171,3	2,093	0,00	1,72	0,0212	0,00
860	640	44,9	0,604	0,00	163,8	1,990	0,00	1,65	0,0202	0,00
870	640	43,0	0,570	0,00	154,4	1,895	0,00	1,55	0,0192	0,00
880	640	41,4	0,538	0,00	148,6	1,812	0,00	1,50	0,0184	0,00
890	640	39,7	0,509	0,00	142,6	1,731	0,00	1,44	0,0176	0,00
900	640	38,1	0,484	0,00	136,7	1,657	0,00	1,38	0,0168	0,00
910	640	36,8	0,459	0,00	131,5	1,589	0,00	1,32	0,0161	0,00
920	640	35,2	0,436	0,00	125,1	1,524	0,00	1,26	0,0155	0,00
930	640	34,6	0,416	0,00	121,4	1,464	0,00	1,22	0,0149	0,00
940	640	33,3	0,398	0,00	116,8	1,408	0,00	1,18	0,0143	0,00
950	640	32,1	0,380	0,00	113,5	1,357	0,00	1,14	0,0138	0,00
960	640	30,9	0,363	0,00	109,8	1,305	0,00	1,11	0,0133	0,00
970	640	30,4	0,348	0,00	105,3	1,259	0,00	1,06	0,0128	0,00
980	640	29,5	0,334	0,00	101,4	1,216	0,00	1,02	0,0123	0,00
990	640	28,6	0,321	0,00	98,1	1,174	0,00	0,99	0,0119	0,00
1000	640	28,0	0,308	0,00	95,8	1,135	0,00	0,97	0,0115	0,00
1010	640	27,1	0,297	0,00	93,0	1,096	0,00	0,94	0,0111	0,00
1020	640	26,3	0,286	0,00	91,1	1,062	0,00	0,92	0,0108	0,00
1030	640	25,7	0,275	0,00	88,5	1,029	0,00	0,89	0,0105	0,00
1040	640	24,9	0,265	0,00	85,6	0,997	0,00	0,86	0,0101	0,00
1050	640	24,3	0,257	0,00	82,9	0,968	0,00	0,84	0,0098	0,00
1060	640	23,5	0,248	0,00	80,4	0,940	0,00	0,81	0,0095	0,00
1070	640	22,8	0,240	0,00	78,0	0,913	0,00	0,79	0,0093	0,00
1080	640	22,2	0,232	0,00	76,3	0,887	0,00	0,77	0,0090	0,00
1090	640	21,8	0,224	0,00	74,4	0,861	0,00	0,75	0,0088	0,00
1100	640	21,5	0,218	0,00	72,8	0,838	0,00	0,73	0,0085	0,00
1110	640	21,0	0,211	0,00	71,1	0,814	0,00	0,72	0,0083	0,00
1120	640	20,5	0,204	0,00	70,1	0,794	0,00	0,71	0,0081	0,00
1130	640	20,1	0,199	0,00	68,9	0,773	0,00	0,69	0,0079	0,00
1140	640	19,8	0,193	0,00	67,4	0,754	0,00	0,68	0,0077	0,00
1150	640	19,4	0,187	0,00	65,9	0,733	0,00	0,66	0,0075	0,00
1160	640	19,0	0,183	0,00	64,6	0,716	0,00	0,65	0,0073	0,00
1170	640	18,5	0,177	0,00	63,3	0,698	0,00	0,64	0,0071	0,00
1180	640	18,1	0,172	0,00	62,1	0,682	0,00	0,63	0,0069	0,00
1190	640	17,7	0,168	0,00	61,0	0,665	0,00	0,61	0,0068	0,00
1200	640	17,4	0,163	0,00	59,6	0,649	0,00	0,60	0,0066	0,00
0	650	18,6	0,146	0,00	56,1	0,637	0,00	0,57	0,0065	0,00
10	650	18,9	0,150	0,00	57,3	0,656	0,00	0,58	0,0066	0,00
20	650	19,4	0,155	0,00	58,5	0,675	0,00	0,59	0,0068	0,00
30	650	19,7	0,159	0,00	59,8	0,696	0,00	0,60	0,0071	0,00
40	650	20,0	0,164	0,00	60,9	0,717	0,00	0,61	0,0073	0,00
50	650	20,3	0,170	0,00	62,1	0,740	0,00	0,63	0,0075	0,00
60	650	20,7	0,175	0,00	63,4	0,763	0,00	0,64	0,0077	0,00
70	650	21,3	0,181	0,00	65,0	0,789	0,00	0,66	0,0080	0,00
80	650	22,0	0,188	0,00	66,0	0,816	0,00	0,67	0,0083	0,00
90	650	22,4	0,195	0,00	67,7	0,844	0,00	0,68	0,0085	0,00
100	650	23,0	0,202	0,00	69,4	0,875	0,00	0,70	0,0089	0,00
110	650	23,5	0,209	0,00	71,1	0,907	0,00	0,72	0,0092	0,00
120	650	24,4	0,217	0,00	72,4	0,941	0,00	0,73	0,0095	0,00
130	650	25,0	0,226	0,00	74,6	0,976	0,00	0,75	0,0099	0,00
140	650	25,7	0,234	0,00	76,7	1,016	0,00	0,78	0,0103	0,00
150	650	26,3	0,244	0,00	77,9	1,060	0,00	0,79	0,0107	0,00
160	650	26,9	0,255	0,00	80,2	1,107	0,00	0,81	0,0112	0,00
170	650	27,5	0,266	0,00	82,3	1,158	0,00	0,83	0,0117	0,00
180	650	28,5	0,278	0,00	83,6	1,210	0,00	0,85	0,0122	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
190	650	29,5	0,290	0,00	86,2	1,269	0,00	0,87	0,0128	0,00
200	650	30,2	0,304	0,00	88,4	1,333	0,00	0,89	0,0135	0,00
210	650	31,4	0,318	0,00	91,9	1,403	0,00	0,93	0,0142	0,00
220	650	32,6	0,334	0,00	94,3	1,478	0,00	0,95	0,0149	0,00
230	650	33,5	0,353	0,00	97,8	1,562	0,00	0,99	0,0158	0,00
240	650	34,4	0,373	0,00	99,1	1,658	0,00	1,00	0,0167	0,00
250	650	36,0	0,394	0,00	103,3	1,768	0,00	1,04	0,0178	0,00
260	650	37,6	0,417	0,00	106,5	1,887	0,00	1,08	0,0190	0,00
270	650	38,7	0,445	0,00	108,9	2,029	0,00	1,10	0,0205	0,00
280	650	40,0	0,475	0,00	110,7	2,179	0,00	1,12	0,0220	0,00
290	650	41,1	0,511	0,00	113,5	2,371	0,00	1,15	0,0239	0,00
300	650	43,7	0,548	0,00	118,4	2,580	0,00	1,20	0,0260	0,00
310	650	44,6	0,592	0,00	120,2	2,841	0,00	1,22	0,0286	0,00
320	650	47,4	0,642	0,00	123,3	3,138	0,00	1,25	0,0316	0,00
330	650	48,2	0,702	0,00	122,5	3,511	0,00	1,24	0,0353	0,00
340	650	49,7	0,769	0,00	125,6	3,960	0,00	1,27	0,0398	0,00
350	650	51,7	0,851	0,00	128,1	4,521	0,00	1,30	0,0454	0,00
360	650	53,2	0,950	0,00	131,0	5,222	0,00	1,32	0,0525	0,00
370	650	53,4	1,068	0,00	136,1	6,071	0,00	1,38	0,0610	0,00
380	650	54,7	1,204	0,00	142,5	7,049	0,00	1,44	0,0708	0,00
390	650	58,2	1,361	0,00	152,5	8,272	0,00	1,55	0,0830	0,00
400	650	59,0	1,518	0,00	167,3	9,707	0,00	1,70	0,0974	0,00
410	650	65,1	1,688	0,00	181,0	11,452	0,00	1,84	0,1149	0,00
420	650	71,3	1,832	0,00	188,2	13,499	0,00	1,91	0,1354	0,00
430	650	77,5	1,993	0,00	211,6	16,696	0,00	2,14	0,1673	0,00
440	650	86,2	2,274	0,00	245,1	23,936	0,00	2,48	0,2398	0,00
710	650	80,4	2,124	0,00	578,1	5,052	0,03	5,82	0,0511	0,00
720	650	77,3	1,884	0,00	467,4	4,675	0,02	4,70	0,0473	0,00
730	650	75,3	1,676	0,00	400,4	4,339	0,00	4,03	0,0439	0,00
740	650	72,1	1,500	0,00	349,8	4,030	0,00	3,52	0,0408	0,00
750	650	69,4	1,355	0,00	313,0	3,754	0,00	3,15	0,0380	0,00
760	650	67,5	1,229	0,00	287,7	3,502	0,00	2,89	0,0355	0,00
770	650	64,4	1,127	0,00	264,6	3,263	0,00	2,66	0,0331	0,00
780	650	62,1	1,032	0,00	249,1	3,059	0,00	2,51	0,0310	0,00
790	650	59,3	0,951	0,00	230,7	2,879	0,00	2,32	0,0292	0,00
800	650	57,0	0,883	0,00	218,7	2,712	0,00	2,20	0,0275	0,00
810	650	53,7	0,817	0,00	206,2	2,559	0,00	2,08	0,0260	0,00
820	650	52,1	0,767	0,00	196,2	2,424	0,00	1,97	0,0246	0,00
830	650	48,2	0,712	0,00	185,2	2,298	0,00	1,86	0,0233	0,00
840	650	47,2	0,669	0,00	174,6	2,181	0,00	1,76	0,0221	0,00
850	650	44,7	0,628	0,00	167,3	2,074	0,00	1,68	0,0211	0,00
860	650	43,3	0,593	0,00	159,8	1,981	0,00	1,61	0,0201	0,00
870	650	42,5	0,562	0,00	152,9	1,887	0,00	1,54	0,0192	0,00
880	650	40,2	0,531	0,00	145,0	1,799	0,00	1,46	0,0183	0,00
890	650	38,9	0,502	0,00	140,1	1,726	0,00	1,41	0,0175	0,00
900	650	37,1	0,475	0,00	135,1	1,652	0,00	1,36	0,0168	0,00
910	650	36,2	0,453	0,00	130,9	1,584	0,00	1,32	0,0161	0,00
920	650	35,1	0,432	0,00	124,9	1,523	0,00	1,26	0,0155	0,00
930	650	34,3	0,413	0,00	120,0	1,464	0,00	1,21	0,0149	0,00
940	650	33,3	0,394	0,00	115,2	1,409	0,00	1,16	0,0143	0,00
950	650	32,0	0,378	0,00	112,0	1,355	0,00	1,13	0,0138	0,00
960	650	30,7	0,361	0,00	108,5	1,307	0,00	1,09	0,0133	0,00
970	650	29,6	0,345	0,00	103,7	1,260	0,00	1,04	0,0128	0,00
980	650	28,9	0,332	0,00	100,0	1,218	0,00	1,01	0,0124	0,00
990	650	28,0	0,319	0,00	97,9	1,177	0,00	0,99	0,0120	0,00
1000	650	27,4	0,307	0,00	95,2	1,138	0,00	0,96	0,0116	0,00
1010	650	26,5	0,295	0,00	92,7	1,102	0,00	0,93	0,0112	0,00
1020	650	25,7	0,285	0,00	89,8	1,066	0,00	0,90	0,0108	0,00
1030	650	24,9	0,274	0,00	87,0	1,035	0,00	0,88	0,0105	0,00
1040	650	24,2	0,264	0,00	84,2	1,002	0,00	0,85	0,0102	0,00
1050	650	24,0	0,255	0,00	81,9	0,972	0,00	0,83	0,0099	0,00
1060	650	23,7	0,247	0,00	80,1	0,943	0,00	0,81	0,0096	0,00
1070	650	23,0	0,239	0,00	78,2	0,915	0,00	0,79	0,0093	0,00
1080	650	22,4	0,232	0,00	76,9	0,890	0,00	0,78	0,0091	0,00
1090	650	21,8	0,224	0,00	75,6	0,865	0,00	0,76	0,0088	0,00
1100	650	21,2	0,217	0,00	74,0	0,842	0,00	0,75	0,0086	0,00
1110	650	20,8	0,211	0,00	72,3	0,819	0,00	0,73	0,0083	0,00
1120	650	20,3	0,204	0,00	70,5	0,797	0,00	0,71	0,0081	0,00
1130	650	19,9	0,199	0,00	68,9	0,776	0,00	0,69	0,0079	0,00
1140	650	19,4	0,193	0,00	67,2	0,756	0,00	0,68	0,0077	0,00
1150	650	18,9	0,187	0,00	65,6	0,738	0,00	0,66	0,0075	0,00
1160	650	18,3	0,182	0,00	64,1	0,719	0,00	0,65	0,0073	0,00
1170	650	17,8	0,177	0,00	62,8	0,701	0,00	0,63	0,0071	0,00
1180	650	17,8	0,172	0,00	61,7	0,684	0,00	0,62	0,0070	0,00
1190	650	17,4	0,168	0,00	60,2	0,668	0,00	0,61	0,0068	0,00
1200	650	17,2	0,164	0,00	59,4	0,652	0,00	0,60	0,0066	0,00
0	660	18,7	0,148	0,00	55,9	0,643	0,00	0,57	0,0065	0,00
10	660	18,9	0,153	0,00	57,1	0,661	0,00	0,58	0,0067	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
20	660	19,3	0,158	0,00	58,1	0,681	0,00	0,59	0,0069	0,00
30	660	19,6	0,163	0,00	59,5	0,702	0,00	0,60	0,0071	0,00
40	660	20,1	0,168	0,00	60,9	0,724	0,00	0,62	0,0073	0,00
50	660	20,7	0,173	0,00	62,4	0,748	0,00	0,63	0,0076	0,00
60	660	21,1	0,178	0,00	63,2	0,773	0,00	0,64	0,0078	0,00
70	660	21,7	0,184	0,00	64,5	0,800	0,00	0,65	0,0081	0,00
80	660	22,1	0,191	0,00	65,9	0,827	0,00	0,67	0,0084	0,00
90	660	22,5	0,198	0,00	66,7	0,857	0,00	0,67	0,0087	0,00
100	660	23,1	0,204	0,00	68,3	0,890	0,00	0,69	0,0090	0,00
110	660	23,5	0,212	0,00	69,6	0,924	0,00	0,70	0,0094	0,00
120	660	24,3	0,220	0,00	71,6	0,960	0,00	0,72	0,0097	0,00
130	660	25,0	0,228	0,00	73,0	0,998	0,00	0,74	0,0101	0,00
140	660	25,6	0,238	0,00	74,9	1,039	0,00	0,76	0,0105	0,00
150	660	26,4	0,247	0,00	76,7	1,082	0,00	0,77	0,0109	0,00
160	660	27,0	0,259	0,00	79,1	1,129	0,00	0,80	0,0114	0,00
170	660	27,7	0,270	0,00	80,8	1,182	0,00	0,82	0,0120	0,00
180	660	28,5	0,282	0,00	83,5	1,236	0,00	0,84	0,0125	0,00
190	660	29,1	0,296	0,00	84,8	1,300	0,00	0,86	0,0131	0,00
200	660	30,2	0,310	0,00	87,9	1,363	0,00	0,89	0,0138	0,00
210	660	30,8	0,326	0,00	89,0	1,437	0,00	0,90	0,0145	0,00
220	660	32,0	0,342	0,00	90,7	1,518	0,00	0,92	0,0153	0,00
230	660	32,9	0,360	0,00	93,3	1,606	0,00	0,94	0,0162	0,00
240	660	34,3	0,380	0,00	97,2	1,707	0,00	0,98	0,0172	0,00
250	660	34,7	0,404	0,00	99,0	1,817	0,00	1,00	0,0183	0,00
260	660	36,0	0,427	0,00	103,5	1,943	0,00	1,05	0,0196	0,00
270	660	38,3	0,455	0,00	104,4	2,086	0,00	1,05	0,0210	0,00
280	660	40,4	0,487	0,00	106,6	2,245	0,00	1,08	0,0226	0,00
290	660	41,4	0,523	0,00	108,8	2,437	0,00	1,10	0,0246	0,00
300	660	42,7	0,562	0,00	110,7	2,655	0,00	1,12	0,0268	0,00
310	660	44,1	0,606	0,00	112,6	2,911	0,00	1,14	0,0293	0,00
320	660	45,8	0,656	0,00	114,1	3,214	0,00	1,15	0,0324	0,00
330	660	47,0	0,714	0,00	117,8	3,566	0,00	1,19	0,0359	0,00
340	660	48,7	0,779	0,00	120,3	3,990	0,00	1,22	0,0401	0,00
350	660	49,1	0,857	0,00	122,6	4,475	0,00	1,24	0,0450	0,00
360	660	50,8	0,951	0,00	126,4	5,059	0,00	1,28	0,0509	0,00
370	660	52,4	1,047	0,00	131,6	5,724	0,00	1,33	0,0575	0,00
380	660	55,3	1,156	0,00	137,4	6,464	0,00	1,39	0,0649	0,00
390	660	58,2	1,278	0,00	146,5	7,372	0,00	1,48	0,0740	0,00
400	660	61,4	1,401	0,00	155,3	8,410	0,00	1,57	0,0844	0,00
410	660	67,6	1,525	0,00	168,3	9,646	0,00	1,70	0,0968	0,00
420	660	74,1	1,677	0,00	180,4	11,343	0,00	1,83	0,1138	0,00
430	660	80,2	1,885	0,00	194,8	13,899	0,00	1,97	0,1394	0,00
440	660	90,4	2,208	0,00	211,7	18,039	0,00	2,14	0,1808	0,00
450	660	100,7	2,712	0,00	233,1	24,323	0,00	2,36	0,2437	0,00
710	660	72,9	1,869	0,00	574,6	4,645	0,02	5,78	0,0471	0,00
720	660	71,7	1,682	0,00	472,8	4,368	0,01	4,76	0,0443	0,00
730	660	71,5	1,527	0,00	401,7	4,090	0,00	4,04	0,0415	0,00
740	660	68,0	1,386	0,00	349,3	3,835	0,00	3,51	0,0389	0,00
750	660	65,7	1,259	0,00	313,3	3,595	0,00	3,15	0,0365	0,00
760	660	63,7	1,156	0,00	290,8	3,374	0,00	2,93	0,0342	0,00
770	660	62,1	1,063	0,00	264,3	3,174	0,00	2,66	0,0322	0,00
780	660	58,5	0,976	0,00	242,9	2,980	0,00	2,44	0,0303	0,00
790	660	57,6	0,908	0,00	229,6	2,812	0,00	2,31	0,0286	0,00
800	660	53,4	0,844	0,00	212,0	2,657	0,00	2,13	0,0270	0,00
810	660	51,4	0,786	0,00	203,7	2,514	0,00	2,05	0,0255	0,00
820	660	50,7	0,737	0,00	191,1	2,380	0,00	1,92	0,0242	0,00
830	660	48,7	0,691	0,00	179,2	2,261	0,00	1,80	0,0230	0,00
840	660	46,7	0,649	0,00	171,8	2,149	0,00	1,73	0,0218	0,00
850	660	44,8	0,612	0,00	164,9	2,046	0,00	1,66	0,0208	0,00
860	660	43,3	0,579	0,00	157,2	1,955	0,00	1,58	0,0199	0,00
870	660	41,2	0,548	0,00	149,4	1,869	0,00	1,50	0,0190	0,00
880	660	39,9	0,520	0,00	143,8	1,786	0,00	1,45	0,0182	0,00
890	660	38,6	0,492	0,00	137,6	1,711	0,00	1,38	0,0174	0,00
900	660	36,9	0,466	0,00	131,8	1,641	0,00	1,33	0,0167	0,00
910	660	35,6	0,447	0,00	128,0	1,577	0,00	1,29	0,0160	0,00
920	660	35,0	0,426	0,00	123,8	1,514	0,00	1,25	0,0154	0,00
930	660	34,1	0,407	0,00	118,2	1,459	0,00	1,19	0,0148	0,00
940	660	32,7	0,389	0,00	114,8	1,402	0,00	1,16	0,0143	0,00
950	660	31,3	0,371	0,00	110,9	1,353	0,00	1,12	0,0138	0,00
960	660	30,4	0,357	0,00	107,2	1,305	0,00	1,08	0,0133	0,00
970	660	29,8	0,343	0,00	102,5	1,260	0,00	1,03	0,0128	0,00
980	660	29,0	0,329	0,00	99,5	1,215	0,00	1,00	0,0124	0,00
990	660	28,0	0,317	0,00	96,8	1,177	0,00	0,98	0,0120	0,00
1000	660	27,3	0,304	0,00	94,5	1,138	0,00	0,95	0,0116	0,00
1010	660	26,4	0,293	0,00	91,6	1,101	0,00	0,92	0,0112	0,00
1020	660	25,6	0,282	0,00	88,5	1,066	0,00	0,89	0,0108	0,00
1030	660	25,4	0,273	0,00	86,0	1,035	0,00	0,87	0,0105	0,00
1040	660	24,7	0,264	0,00	84,2	1,003	0,00	0,85	0,0102	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1050	660	24,0	0,255	0,00	82,0	0,972	0,00	0,83	0,0099	0,00
1060	660	23,5	0,246	0,00	81,4	0,945	0,00	0,82	0,0096	0,00
1070	660	22,8	0,238	0,00	79,3	0,918	0,00	0,80	0,0093	0,00
1080	660	22,2	0,230	0,00	77,2	0,891	0,00	0,78	0,0091	0,00
1090	660	21,6	0,223	0,00	75,1	0,867	0,00	0,76	0,0088	0,00
1100	660	21,1	0,216	0,00	73,0	0,843	0,00	0,74	0,0086	0,00
1110	660	20,5	0,209	0,00	70,8	0,822	0,00	0,71	0,0084	0,00
1120	660	20,3	0,204	0,00	68,8	0,799	0,00	0,69	0,0081	0,00
1130	660	20,0	0,198	0,00	67,2	0,778	0,00	0,68	0,0079	0,00
1140	660	19,6	0,192	0,00	65,8	0,758	0,00	0,66	0,0077	0,00
1150	660	19,2	0,187	0,00	64,8	0,739	0,00	0,65	0,0075	0,00
1160	660	18,8	0,182	0,00	63,6	0,720	0,00	0,64	0,0073	0,00
1170	660	18,3	0,177	0,00	62,6	0,702	0,00	0,63	0,0071	0,00
1180	660	18,0	0,172	0,00	61,4	0,686	0,00	0,62	0,0070	0,00
1190	660	17,7	0,168	0,00	60,2	0,669	0,00	0,61	0,0068	0,00
1200	660	17,3	0,163	0,00	59,2	0,653	0,00	0,60	0,0066	0,00
0	670	18,2	0,149	0,00	55,9	0,652	0,00	0,56	0,0066	0,00
10	670	18,6	0,154	0,00	56,8	0,671	0,00	0,57	0,0068	0,00
20	670	19,1	0,158	0,00	57,8	0,691	0,00	0,58	0,0070	0,00
30	670	19,2	0,163	0,00	58,4	0,713	0,00	0,59	0,0072	0,00
40	670	19,7	0,168	0,00	60,3	0,736	0,00	0,61	0,0075	0,00
50	670	20,1	0,174	0,00	61,6	0,761	0,00	0,62	0,0077	0,00
60	670	20,6	0,179	0,00	63,2	0,785	0,00	0,64	0,0080	0,00
70	670	21,2	0,186	0,00	64,7	0,813	0,00	0,65	0,0082	0,00
80	670	21,8	0,193	0,00	65,7	0,840	0,00	0,66	0,0085	0,00
90	670	23,0	0,201	0,00	67,4	0,869	0,00	0,68	0,0088	0,00
100	670	23,4	0,208	0,00	68,0	0,901	0,00	0,69	0,0091	0,00
110	670	23,8	0,216	0,00	69,7	0,938	0,00	0,70	0,0095	0,00
120	670	24,4	0,224	0,00	71,7	0,973	0,00	0,72	0,0098	0,00
130	670	25,1	0,233	0,00	72,9	1,013	0,00	0,74	0,0103	0,00
140	670	25,7	0,243	0,00	74,6	1,056	0,00	0,75	0,0107	0,00
150	670	26,5	0,253	0,00	75,7	1,102	0,00	0,76	0,0111	0,00
160	670	27,0	0,263	0,00	77,7	1,151	0,00	0,78	0,0116	0,00
170	670	27,7	0,275	0,00	79,5	1,206	0,00	0,80	0,0122	0,00
180	670	28,7	0,287	0,00	82,1	1,267	0,00	0,83	0,0128	0,00
190	670	29,4	0,301	0,00	84,1	1,328	0,00	0,85	0,0134	0,00
200	670	30,5	0,314	0,00	85,8	1,397	0,00	0,87	0,0141	0,00
210	670	30,6	0,332	0,00	87,3	1,475	0,00	0,88	0,0149	0,00
220	670	31,8	0,349	0,00	89,1	1,556	0,00	0,90	0,0157	0,00
230	670	33,1	0,368	0,00	92,3	1,649	0,00	0,93	0,0167	0,00
240	670	33,7	0,390	0,00	92,3	1,749	0,00	0,93	0,0177	0,00
250	670	35,0	0,413	0,00	95,5	1,866	0,00	0,97	0,0188	0,00
260	670	35,8	0,439	0,00	96,7	1,992	0,00	0,98	0,0201	0,00
270	670	37,4	0,465	0,00	98,9	2,138	0,00	1,00	0,0216	0,00
280	670	38,4	0,498	0,00	101,2	2,299	0,00	1,02	0,0232	0,00
290	670	39,8	0,534	0,00	103,4	2,496	0,00	1,05	0,0252	0,00
300	670	40,9	0,571	0,00	106,3	2,707	0,00	1,07	0,0273	0,00
310	670	42,8	0,617	0,00	109,1	2,952	0,00	1,10	0,0297	0,00
320	670	44,9	0,665	0,00	110,5	3,239	0,00	1,12	0,0326	0,00
330	670	45,6	0,722	0,00	112,3	3,572	0,00	1,13	0,0360	0,00
340	670	46,6	0,782	0,00	116,4	3,939	0,00	1,18	0,0396	0,00
350	670	48,2	0,857	0,00	120,5	4,374	0,00	1,22	0,0440	0,00
360	670	50,4	0,932	0,00	124,5	4,829	0,00	1,26	0,0486	0,00
370	670	51,8	1,016	0,00	128,7	5,385	0,00	1,30	0,0541	0,00
380	670	55,4	1,109	0,00	135,3	5,977	0,00	1,37	0,0601	0,00
390	670	58,5	1,203	0,00	143,3	6,670	0,00	1,45	0,0670	0,00
400	670	61,9	1,312	0,00	151,0	7,485	0,00	1,53	0,0752	0,00
410	670	67,2	1,437	0,00	160,7	8,486	0,00	1,62	0,0852	0,00
420	670	70,1	1,594	0,00	168,5	9,809	0,00	1,70	0,0985	0,00
430	670	77,9	1,789	0,00	179,6	11,537	0,00	1,82	0,1158	0,00
440	670	79,6	2,058	0,00	188,2	13,871	0,00	1,90	0,1391	0,00
450	670	82,9	2,403	0,00	204,0	17,012	0,00	2,06	0,1706	0,00
460	670	71,2	2,712	0,00	219,4	21,737	0,00	2,22	0,2179	0,00
470	670	68,7	2,889	0,00	246,1	29,105	0,00	2,49	0,2916	0,00
700	670	71,1	1,785	0,00	682,5	4,486	0,01	6,87	0,0456	0,00
710	670	69,4	1,641	0,00	558,2	4,298	0,01	5,62	0,0436	0,00
720	670	67,1	1,495	0,00	468,1	4,082	0,01	4,71	0,0415	0,00
730	670	65,1	1,374	0,00	399,5	3,871	0,00	4,02	0,0393	0,00
740	670	65,6	1,265	0,00	351,9	3,648	0,00	3,54	0,0371	0,00
750	670	62,5	1,168	0,00	314,1	3,442	0,00	3,16	0,0350	0,00
760	670	60,3	1,075	0,00	287,6	3,249	0,00	2,89	0,0330	0,00
770	670	57,7	0,993	0,00	260,7	3,066	0,00	2,62	0,0312	0,00
780	670	55,9	0,921	0,00	241,2	2,896	0,00	2,43	0,0294	0,00
790	670	53,4	0,861	0,00	223,5	2,733	0,00	2,25	0,0278	0,00
800	670	53,1	0,802	0,00	209,2	2,590	0,00	2,10	0,0263	0,00
810	670	51,0	0,754	0,00	198,4	2,457	0,00	2,00	0,0250	0,00
820	670	48,5	0,705	0,00	185,9	2,332	0,00	1,87	0,0237	0,00
830	670	47,0	0,664	0,00	177,3	2,219	0,00	1,78	0,0226	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
840	670	45,3	0,628	0,00	169,1	2,115	0,00	1,70	0,0215	0,00
850	670	43,5	0,590	0,00	158,9	2,013	0,00	1,60	0,0205	0,00
860	670	42,5	0,559	0,00	153,5	1,927	0,00	1,55	0,0196	0,00
870	670	41,4	0,532	0,00	146,1	1,847	0,00	1,47	0,0188	0,00
880	670	38,6	0,505	0,00	141,5	1,764	0,00	1,42	0,0180	0,00
890	670	37,7	0,481	0,00	134,5	1,691	0,00	1,35	0,0172	0,00
900	670	35,8	0,456	0,00	128,6	1,629	0,00	1,29	0,0166	0,00
910	670	35,1	0,436	0,00	124,7	1,562	0,00	1,26	0,0159	0,00
920	670	34,7	0,418	0,00	121,7	1,499	0,00	1,22	0,0153	0,00
930	670	33,3	0,400	0,00	115,7	1,442	0,00	1,16	0,0147	0,00
940	670	32,0	0,381	0,00	112,9	1,396	0,00	1,14	0,0142	0,00
950	670	30,6	0,364	0,00	110,2	1,343	0,00	1,11	0,0137	0,00
960	670	30,6	0,353	0,00	105,1	1,298	0,00	1,06	0,0132	0,00
970	670	29,6	0,338	0,00	100,9	1,252	0,00	1,02	0,0127	0,00
980	670	28,7	0,325	0,00	98,4	1,214	0,00	0,99	0,0124	0,00
990	670	27,9	0,312	0,00	96,6	1,171	0,00	0,97	0,0119	0,00
1000	670	27,0	0,301	0,00	93,7	1,134	0,00	0,94	0,0115	0,00
1010	670	26,3	0,290	0,00	90,5	1,099	0,00	0,91	0,0112	0,00
1020	670	25,8	0,280	0,00	88,0	1,064	0,00	0,89	0,0108	0,00
1030	670	25,0	0,271	0,00	86,0	1,031	0,00	0,87	0,0105	0,00
1040	670	24,2	0,261	0,00	84,9	1,001	0,00	0,86	0,0102	0,00
1050	670	23,5	0,252	0,00	82,7	0,971	0,00	0,83	0,0099	0,00
1060	670	23,0	0,244	0,00	79,6	0,944	0,00	0,80	0,0096	0,00
1070	670	22,5	0,236	0,00	76,8	0,917	0,00	0,77	0,0093	0,00
1080	670	22,2	0,229	0,00	74,6	0,890	0,00	0,75	0,0091	0,00
1090	670	21,9	0,222	0,00	73,4	0,867	0,00	0,74	0,0088	0,00
1100	670	21,1	0,215	0,00	71,6	0,843	0,00	0,72	0,0086	0,00
1110	670	20,6	0,209	0,00	70,6	0,820	0,00	0,71	0,0083	0,00
1120	670	20,2	0,203	0,00	69,7	0,799	0,00	0,70	0,0081	0,00
1130	670	19,7	0,197	0,00	68,2	0,778	0,00	0,69	0,0079	0,00
1140	670	19,3	0,191	0,00	66,8	0,758	0,00	0,67	0,0077	0,00
1150	670	18,9	0,186	0,00	65,2	0,739	0,00	0,66	0,0075	0,00
1160	670	18,4	0,181	0,00	63,7	0,721	0,00	0,64	0,0073	0,00
1170	670	18,0	0,175	0,00	62,1	0,703	0,00	0,63	0,0072	0,00
1180	670	17,7	0,171	0,00	60,9	0,686	0,00	0,61	0,0070	0,00
1190	670	17,4	0,167	0,00	59,7	0,670	0,00	0,60	0,0068	0,00
1200	670	17,0	0,163	0,00	58,4	0,654	0,00	0,59	0,0067	0,00
0	680	18,6	0,151	0,00	55,8	0,657	0,00	0,56	0,0067	0,00
10	680	18,9	0,156	0,00	56,6	0,677	0,00	0,57	0,0069	0,00
20	680	19,3	0,161	0,00	57,4	0,698	0,00	0,58	0,0071	0,00
30	680	19,8	0,166	0,00	58,7	0,720	0,00	0,59	0,0073	0,00
40	680	19,8	0,172	0,00	60,0	0,744	0,00	0,61	0,0075	0,00
50	680	20,3	0,177	0,00	60,9	0,769	0,00	0,62	0,0078	0,00
60	680	20,8	0,183	0,00	62,3	0,797	0,00	0,63	0,0081	0,00
70	680	21,2	0,189	0,00	63,8	0,825	0,00	0,64	0,0084	0,00
80	680	21,8	0,195	0,00	65,1	0,854	0,00	0,66	0,0087	0,00
90	680	22,2	0,202	0,00	65,7	0,886	0,00	0,66	0,0090	0,00
100	680	22,8	0,210	0,00	67,5	0,919	0,00	0,68	0,0093	0,00
110	680	23,1	0,218	0,00	68,6	0,954	0,00	0,69	0,0097	0,00
120	680	23,7	0,227	0,00	70,4	0,993	0,00	0,71	0,0101	0,00
130	680	24,6	0,236	0,00	71,3	1,033	0,00	0,72	0,0105	0,00
140	680	25,4	0,245	0,00	73,5	1,078	0,00	0,74	0,0109	0,00
150	680	25,9	0,256	0,00	75,0	1,123	0,00	0,76	0,0114	0,00
160	680	26,1	0,269	0,00	76,9	1,175	0,00	0,78	0,0119	0,00
170	680	27,1	0,280	0,00	78,4	1,228	0,00	0,79	0,0124	0,00
180	680	28,4	0,293	0,00	79,6	1,289	0,00	0,80	0,0130	0,00
190	680	29,4	0,306	0,00	82,0	1,352	0,00	0,83	0,0137	0,00
200	680	29,9	0,323	0,00	83,7	1,427	0,00	0,85	0,0144	0,00
210	680	30,9	0,339	0,00	85,7	1,504	0,00	0,87	0,0152	0,00
220	680	31,8	0,356	0,00	87,6	1,592	0,00	0,88	0,0161	0,00
230	680	32,5	0,377	0,00	89,7	1,686	0,00	0,91	0,0170	0,00
240	680	33,6	0,396	0,00	92,1	1,789	0,00	0,93	0,0181	0,00
250	680	34,8	0,420	0,00	92,9	1,907	0,00	0,94	0,0193	0,00
260	680	35,3	0,446	0,00	94,9	2,037	0,00	0,96	0,0206	0,00
270	680	36,5	0,476	0,00	95,2	2,184	0,00	0,96	0,0220	0,00
280	680	38,2	0,506	0,00	97,0	2,344	0,00	0,98	0,0237	0,00
290	680	38,9	0,543	0,00	97,8	2,535	0,00	0,99	0,0256	0,00
300	680	40,0	0,579	0,00	100,4	2,734	0,00	1,01	0,0276	0,00
310	680	41,8	0,622	0,00	103,9	2,970	0,00	1,05	0,0299	0,00
320	680	43,7	0,672	0,00	106,3	3,233	0,00	1,07	0,0326	0,00
330	680	43,7	0,724	0,00	109,9	3,533	0,00	1,11	0,0356	0,00
340	680	45,7	0,780	0,00	112,4	3,863	0,00	1,14	0,0389	0,00
350	680	47,7	0,847	0,00	117,7	4,206	0,00	1,19	0,0423	0,00
360	680	49,4	0,914	0,00	121,9	4,619	0,00	1,23	0,0465	0,00
370	680	51,7	0,989	0,00	124,7	5,052	0,00	1,26	0,0508	0,00
380	680	54,0	1,069	0,00	130,5	5,538	0,00	1,32	0,0557	0,00
390	680	56,3	1,153	0,00	137,7	6,115	0,00	1,39	0,0615	0,00
400	680	59,5	1,256	0,00	143,7	6,752	0,00	1,45	0,0679	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
410	680	64,2	1,372	0,00	150,2	7,525	0,00	1,52	0,0756	0,00
420	680	65,3	1,506	0,00	155,8	8,461	0,00	1,57	0,0850	0,00
430	680	67,4	1,663	0,00	162,0	9,606	0,00	1,64	0,0965	0,00
440	680	68,4	1,842	0,00	169,2	10,975	0,00	1,71	0,1102	0,00
450	680	64,5	2,011	0,00	175,9	12,626	0,00	1,78	0,1267	0,00
460	680	63,2	2,162	0,00	187,9	14,744	0,00	1,90	0,1479	0,00
470	680	67,4	2,263	0,00	193,8	17,509	0,00	1,96	0,1756	0,00
480	680	71,1	2,340	0,00	214,5	21,010	0,00	2,14	0,2107	0,00
710	680	63,8	1,452	0,00	517,5	4,038	0,01	5,21	0,0411	0,00
720	680	63,9	1,344	0,00	442,6	3,851	0,01	4,45	0,0392	0,00
730	680	62,1	1,251	0,00	386,7	3,666	0,00	3,89	0,0373	0,00
740	680	59,7	1,162	0,00	347,0	3,478	0,00	3,49	0,0354	0,00
750	680	58,8	1,080	0,00	309,4	3,303	0,00	3,11	0,0336	0,00
760	680	57,8	1,004	0,00	281,8	3,131	0,00	2,84	0,0319	0,00
770	680	55,8	0,937	0,00	255,1	2,959	0,00	2,57	0,0301	0,00
780	680	53,0	0,872	0,00	235,3	2,810	0,00	2,37	0,0286	0,00
790	680	51,3	0,817	0,00	219,0	2,658	0,00	2,20	0,0271	0,00
800	680	51,1	0,765	0,00	205,0	2,518	0,00	2,06	0,0256	0,00
810	680	48,7	0,716	0,00	194,3	2,401	0,00	1,95	0,0244	0,00
820	680	47,6	0,680	0,00	181,6	2,278	0,00	1,83	0,0232	0,00
830	680	46,4	0,637	0,00	172,5	2,171	0,00	1,74	0,0221	0,00
840	680	43,6	0,606	0,00	163,2	2,076	0,00	1,64	0,0211	0,00
850	680	42,4	0,573	0,00	156,9	1,980	0,00	1,58	0,0202	0,00
860	680	40,0	0,540	0,00	150,4	1,892	0,00	1,51	0,0193	0,00
870	680	40,3	0,516	0,00	143,2	1,815	0,00	1,44	0,0185	0,00
880	680	38,3	0,489	0,00	136,1	1,740	0,00	1,37	0,0177	0,00
890	680	37,0	0,468	0,00	133,1	1,668	0,00	1,34	0,0170	0,00
900	680	36,1	0,446	0,00	126,4	1,606	0,00	1,27	0,0164	0,00
910	680	34,8	0,425	0,00	122,1	1,543	0,00	1,23	0,0157	0,00
920	680	34,4	0,407	0,00	119,1	1,485	0,00	1,20	0,0151	0,00
930	680	32,8	0,391	0,00	113,3	1,431	0,00	1,14	0,0146	0,00
940	680	31,5	0,373	0,00	110,8	1,380	0,00	1,12	0,0140	0,00
950	680	30,8	0,359	0,00	108,5	1,333	0,00	1,09	0,0136	0,00
960	680	30,1	0,346	0,00	103,4	1,284	0,00	1,04	0,0131	0,00
970	680	29,1	0,332	0,00	99,7	1,244	0,00	1,00	0,0127	0,00
980	680	28,2	0,319	0,00	97,4	1,204	0,00	0,98	0,0123	0,00
990	680	27,2	0,306	0,00	95,3	1,164	0,00	0,96	0,0119	0,00
1000	680	27,1	0,297	0,00	92,1	1,128	0,00	0,93	0,0115	0,00
1010	680	26,1	0,288	0,00	89,5	1,091	0,00	0,90	0,0111	0,00
1020	680	25,4	0,277	0,00	87,8	1,058	0,00	0,88	0,0108	0,00
1030	680	24,8	0,267	0,00	85,9	1,027	0,00	0,87	0,0105	0,00
1040	680	24,1	0,258	0,00	82,9	0,995	0,00	0,83	0,0101	0,00
1050	680	23,5	0,249	0,00	80,1	0,968	0,00	0,81	0,0099	0,00
1060	680	23,3	0,242	0,00	77,8	0,939	0,00	0,78	0,0096	0,00
1070	680	22,7	0,234	0,00	76,1	0,913	0,00	0,77	0,0093	0,00
1080	680	22,1	0,227	0,00	74,8	0,888	0,00	0,75	0,0090	0,00
1090	680	21,3	0,220	0,00	73,9	0,864	0,00	0,74	0,0088	0,00
1100	680	20,7	0,213	0,00	72,4	0,842	0,00	0,73	0,0086	0,00
1110	680	20,3	0,207	0,00	70,5	0,818	0,00	0,71	0,0083	0,00
1120	680	19,8	0,201	0,00	68,7	0,798	0,00	0,69	0,0081	0,00
1130	680	19,5	0,195	0,00	66,7	0,777	0,00	0,67	0,0079	0,00
1140	680	19,3	0,190	0,00	65,3	0,756	0,00	0,66	0,0077	0,00
1150	680	19,1	0,185	0,00	64,0	0,738	0,00	0,64	0,0075	0,00
1160	680	18,7	0,180	0,00	63,1	0,719	0,00	0,64	0,0073	0,00
1170	680	18,3	0,175	0,00	61,8	0,702	0,00	0,62	0,0071	0,00
1180	680	17,9	0,170	0,00	60,6	0,685	0,00	0,61	0,0070	0,00
1190	680	17,6	0,166	0,00	59,6	0,669	0,00	0,60	0,0068	0,00
1200	680	17,2	0,162	0,00	58,5	0,653	0,00	0,59	0,0067	0,00
0	690	18,1	0,152	0,00	55,2	0,667	0,00	0,56	0,0068	0,00
10	690	18,6	0,157	0,00	56,4	0,687	0,00	0,57	0,0070	0,00
20	690	19,0	0,162	0,00	57,1	0,709	0,00	0,58	0,0072	0,00
30	690	19,4	0,167	0,00	58,2	0,731	0,00	0,59	0,0074	0,00
40	690	19,7	0,172	0,00	58,9	0,755	0,00	0,60	0,0077	0,00
50	690	20,4	0,178	0,00	60,5	0,780	0,00	0,61	0,0079	0,00
60	690	20,8	0,185	0,00	61,0	0,808	0,00	0,62	0,0082	0,00
70	690	21,2	0,192	0,00	63,1	0,835	0,00	0,64	0,0085	0,00
80	690	22,0	0,199	0,00	64,7	0,865	0,00	0,65	0,0088	0,00
90	690	22,6	0,206	0,00	65,3	0,898	0,00	0,66	0,0091	0,00
100	690	22,8	0,214	0,00	67,1	0,932	0,00	0,68	0,0094	0,00
110	690	23,5	0,221	0,00	67,7	0,970	0,00	0,68	0,0098	0,00
120	690	23,7	0,231	0,00	69,6	1,008	0,00	0,70	0,0102	0,00
130	690	24,4	0,240	0,00	70,5	1,051	0,00	0,71	0,0106	0,00
140	690	25,2	0,249	0,00	72,1	1,095	0,00	0,73	0,0111	0,00
150	690	26,2	0,260	0,00	73,7	1,145	0,00	0,74	0,0116	0,00
160	690	26,4	0,273	0,00	75,6	1,199	0,00	0,76	0,0121	0,00
170	690	27,1	0,284	0,00	77,2	1,257	0,00	0,78	0,0127	0,00
180	690	27,7	0,297	0,00	78,7	1,317	0,00	0,80	0,0133	0,00
190	690	28,7	0,312	0,00	79,8	1,383	0,00	0,81	0,0140	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
200	690	29,2	0,328	0,00	81,1	1,454	0,00	0,82	0,0147	0,00
210	690	30,0	0,342	0,00	82,4	1,536	0,00	0,83	0,0155	0,00
220	690	31,6	0,361	0,00	83,4	1,624	0,00	0,84	0,0164	0,00
230	690	32,1	0,384	0,00	85,3	1,719	0,00	0,86	0,0174	0,00
240	690	33,8	0,404	0,00	87,3	1,822	0,00	0,88	0,0184	0,00
250	690	34,0	0,427	0,00	90,7	1,942	0,00	0,92	0,0196	0,00
260	690	34,6	0,453	0,00	91,5	2,071	0,00	0,92	0,0209	0,00
270	690	36,0	0,483	0,00	93,4	2,213	0,00	0,94	0,0223	0,00
280	690	37,0	0,513	0,00	94,7	2,375	0,00	0,96	0,0240	0,00
290	690	38,4	0,546	0,00	96,2	2,551	0,00	0,97	0,0257	0,00
300	690	39,5	0,585	0,00	97,7	2,745	0,00	0,99	0,0277	0,00
310	690	40,7	0,625	0,00	99,7	2,963	0,00	1,01	0,0299	0,00
320	690	41,5	0,670	0,00	102,9	3,204	0,00	1,04	0,0323	0,00
330	690	43,9	0,723	0,00	106,3	3,459	0,00	1,07	0,0349	0,00
340	690	44,6	0,772	0,00	109,8	3,747	0,00	1,11	0,0378	0,00
350	690	46,7	0,832	0,00	112,6	4,052	0,00	1,14	0,0408	0,00
360	690	48,6	0,892	0,00	117,3	4,388	0,00	1,19	0,0442	0,00
370	690	50,2	0,956	0,00	120,8	4,754	0,00	1,22	0,0479	0,00
380	690	52,2	1,029	0,00	123,2	5,172	0,00	1,24	0,0521	0,00
390	690	55,8	1,108	0,00	129,4	5,634	0,00	1,31	0,0567	0,00
400	690	56,8	1,200	0,00	134,3	6,127	0,00	1,36	0,0617	0,00
410	690	59,3	1,300	0,00	139,1	6,702	0,00	1,41	0,0674	0,00
420	690	59,9	1,404	0,00	142,0	7,354	0,00	1,43	0,0740	0,00
430	690	59,6	1,513	0,00	145,4	8,049	0,00	1,47	0,0809	0,00
440	690	59,5	1,627	0,00	147,8	8,845	0,00	1,49	0,0889	0,00
450	690	58,7	1,729	0,00	153,6	9,690	0,00	1,55	0,0974	0,00
460	690	61,7	1,824	0,00	150,3	10,474	0,00	1,52	0,1053	0,00
470	690	63,4	1,911	0,00	146,1	11,186	0,00	1,47	0,1124	0,00
480	690	68,7	2,007	0,00	159,2	11,496	0,00	1,59	0,1155	0,00
490	690	71,4	2,114	0,00	208,2	10,953	0,00	2,08	0,1101	0,00
710	690	61,1	1,302	0,00	467,1	3,828	0,01	4,70	0,0391	0,00
720	690	59,4	1,221	0,00	416,6	3,671	0,00	4,19	0,0374	0,00
730	690	58,0	1,144	0,00	367,7	3,507	0,00	3,70	0,0358	0,00
740	690	58,2	1,070	0,00	332,9	3,340	0,00	3,35	0,0341	0,00
750	690	55,9	1,001	0,00	301,5	3,185	0,00	3,03	0,0325	0,00
760	690	54,6	0,938	0,00	273,5	3,025	0,00	2,75	0,0309	0,00
770	690	51,8	0,878	0,00	252,5	2,876	0,00	2,54	0,0293	0,00
780	690	52,1	0,825	0,00	232,9	2,726	0,00	2,34	0,0278	0,00
790	690	50,0	0,775	0,00	214,7	2,593	0,00	2,16	0,0264	0,00
800	690	48,0	0,731	0,00	200,3	2,468	0,00	2,01	0,0252	0,00
810	690	47,6	0,684	0,00	188,0	2,339	0,00	1,89	0,0238	0,00
820	690	45,6	0,646	0,00	177,3	2,234	0,00	1,78	0,0228	0,00
830	690	43,4	0,614	0,00	169,9	2,128	0,00	1,71	0,0217	0,00
840	690	42,5	0,579	0,00	161,2	2,036	0,00	1,62	0,0208	0,00
850	690	41,7	0,553	0,00	153,2	1,946	0,00	1,54	0,0198	0,00
860	690	39,4	0,522	0,00	146,6	1,863	0,00	1,48	0,0190	0,00
870	690	39,8	0,499	0,00	141,1	1,783	0,00	1,42	0,0182	0,00
880	690	37,9	0,474	0,00	134,6	1,716	0,00	1,35	0,0175	0,00
890	690	36,6	0,454	0,00	129,4	1,644	0,00	1,30	0,0168	0,00
900	690	36,0	0,433	0,00	125,9	1,581	0,00	1,27	0,0161	0,00
910	690	34,2	0,413	0,00	119,6	1,521	0,00	1,20	0,0155	0,00
920	690	33,1	0,396	0,00	117,6	1,464	0,00	1,18	0,0149	0,00
930	690	32,1	0,380	0,00	110,6	1,413	0,00	1,11	0,0144	0,00
940	690	31,6	0,367	0,00	109,1	1,364	0,00	1,10	0,0139	0,00
950	690	31,0	0,353	0,00	106,2	1,315	0,00	1,07	0,0134	0,00
960	690	29,6	0,337	0,00	101,0	1,272	0,00	1,02	0,0130	0,00
970	690	28,3	0,324	0,00	98,3	1,233	0,00	0,99	0,0126	0,00
980	690	27,3	0,312	0,00	97,2	1,189	0,00	0,98	0,0121	0,00
990	690	27,6	0,304	0,00	93,5	1,154	0,00	0,94	0,0118	0,00
1000	690	26,7	0,292	0,00	90,7	1,118	0,00	0,91	0,0114	0,00
1010	690	26,0	0,281	0,00	88,8	1,083	0,00	0,89	0,0110	0,00
1020	690	25,2	0,270	0,00	86,6	1,049	0,00	0,87	0,0107	0,00
1030	690	24,6	0,262	0,00	83,5	1,018	0,00	0,84	0,0104	0,00
1040	690	24,0	0,255	0,00	80,9	0,991	0,00	0,82	0,0101	0,00
1050	690	23,5	0,246	0,00	79,5	0,961	0,00	0,80	0,0098	0,00
1060	690	22,9	0,239	0,00	78,0	0,933	0,00	0,79	0,0095	0,00
1070	690	22,2	0,231	0,00	77,1	0,909	0,00	0,78	0,0093	0,00
1080	690	21,7	0,224	0,00	75,2	0,883	0,00	0,76	0,0090	0,00
1090	690	21,2	0,216	0,00	73,0	0,858	0,00	0,74	0,0087	0,00
1100	690	21,0	0,211	0,00	70,7	0,837	0,00	0,71	0,0085	0,00
1110	690	20,4	0,205	0,00	68,9	0,815	0,00	0,69	0,0083	0,00
1120	690	20,0	0,199	0,00	67,5	0,792	0,00	0,68	0,0081	0,00
1130	690	19,6	0,194	0,00	66,5	0,772	0,00	0,67	0,0079	0,00
1140	690	19,2	0,188	0,00	65,6	0,753	0,00	0,66	0,0077	0,00
1150	690	18,7	0,183	0,00	64,2	0,735	0,00	0,65	0,0075	0,00
1160	690	18,3	0,178	0,00	63,0	0,717	0,00	0,63	0,0073	0,00
1170	690	17,9	0,173	0,00	61,5	0,700	0,00	0,62	0,0071	0,00
1180	690	17,5	0,168	0,00	60,1	0,683	0,00	0,61	0,0070	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1190	690	17,5	0,164	0,00	59,0	0,667	0,00	0,59	0,0068	0,00
1200	690	17,2	0,161	0,00	57,9	0,651	0,00	0,58	0,0066	0,00
0	700	18,5	0,154	0,00	55,1	0,674	0,00	0,56	0,0068	0,00
10	700	18,7	0,160	0,00	56,0	0,694	0,00	0,57	0,0070	0,00
20	700	19,0	0,165	0,00	56,6	0,716	0,00	0,57	0,0073	0,00
30	700	19,5	0,170	0,00	57,8	0,740	0,00	0,58	0,0075	0,00
40	700	19,9	0,175	0,00	59,1	0,765	0,00	0,60	0,0078	0,00
50	700	20,2	0,181	0,00	60,3	0,791	0,00	0,61	0,0080	0,00
60	700	20,5	0,187	0,00	61,0	0,820	0,00	0,62	0,0083	0,00
70	700	21,3	0,194	0,00	61,9	0,849	0,00	0,63	0,0086	0,00
80	700	21,4	0,201	0,00	63,2	0,880	0,00	0,64	0,0089	0,00
90	700	22,1	0,209	0,00	64,7	0,913	0,00	0,65	0,0093	0,00
100	700	22,7	0,216	0,00	65,6	0,949	0,00	0,66	0,0096	0,00
110	700	23,3	0,225	0,00	67,2	0,985	0,00	0,68	0,0100	0,00
120	700	24,0	0,233	0,00	68,0	1,028	0,00	0,69	0,0104	0,00
130	700	24,4	0,244	0,00	70,0	1,069	0,00	0,71	0,0108	0,00
140	700	24,7	0,253	0,00	70,9	1,116	0,00	0,72	0,0113	0,00
150	700	25,2	0,264	0,00	72,4	1,165	0,00	0,73	0,0118	0,00
160	700	26,8	0,277	0,00	74,5	1,220	0,00	0,75	0,0124	0,00
170	700	27,3	0,289	0,00	75,7	1,277	0,00	0,76	0,0129	0,00
180	700	27,8	0,303	0,00	76,5	1,341	0,00	0,77	0,0136	0,00
190	700	28,4	0,317	0,00	78,5	1,409	0,00	0,79	0,0143	0,00
200	700	28,8	0,332	0,00	79,7	1,484	0,00	0,80	0,0150	0,00
210	700	29,9	0,349	0,00	81,4	1,562	0,00	0,82	0,0158	0,00
220	700	30,6	0,369	0,00	83,0	1,656	0,00	0,84	0,0167	0,00
230	700	31,2	0,388	0,00	84,4	1,749	0,00	0,85	0,0177	0,00
240	700	32,2	0,411	0,00	85,0	1,853	0,00	0,86	0,0187	0,00
250	700	33,5	0,434	0,00	85,4	1,970	0,00	0,86	0,0199	0,00
260	700	34,3	0,458	0,00	87,1	2,095	0,00	0,88	0,0212	0,00
270	700	35,3	0,486	0,00	88,5	2,238	0,00	0,89	0,0226	0,00
280	700	36,5	0,518	0,00	92,8	2,390	0,00	0,94	0,0241	0,00
290	700	37,7	0,551	0,00	94,5	2,558	0,00	0,95	0,0258	0,00
300	700	38,7	0,586	0,00	95,8	2,737	0,00	0,97	0,0276	0,00
310	700	39,3	0,624	0,00	97,4	2,933	0,00	0,98	0,0296	0,00
320	700	40,9	0,669	0,00	99,4	3,151	0,00	1,00	0,0318	0,00
330	700	42,6	0,712	0,00	102,3	3,375	0,00	1,03	0,0340	0,00
340	700	42,7	0,759	0,00	105,4	3,615	0,00	1,06	0,0364	0,00
350	700	45,8	0,814	0,00	108,6	3,880	0,00	1,10	0,0391	0,00
360	700	46,9	0,864	0,00	113,0	4,166	0,00	1,14	0,0420	0,00
370	700	48,2	0,922	0,00	115,6	4,477	0,00	1,17	0,0451	0,00
380	700	51,3	0,992	0,00	118,2	4,816	0,00	1,19	0,0485	0,00
390	700	51,9	1,061	0,00	120,8	5,185	0,00	1,22	0,0522	0,00
400	700	53,9	1,143	0,00	125,1	5,551	0,00	1,26	0,0559	0,00
410	700	54,1	1,220	0,00	128,1	5,971	0,00	1,29	0,0601	0,00
420	700	55,5	1,306	0,00	128,0	6,388	0,00	1,29	0,0643	0,00
430	700	55,0	1,377	0,00	131,1	6,837	0,00	1,32	0,0688	0,00
440	700	55,0	1,457	0,00	132,7	7,255	0,00	1,34	0,0731	0,00
450	700	55,8	1,543	0,00	131,1	7,614	0,00	1,32	0,0767	0,00
460	700	59,2	1,614	0,00	128,9	7,892	0,00	1,30	0,0795	0,00
470	700	61,2	1,684	0,00	130,9	7,991	0,00	1,32	0,0805	0,00
480	700	64,5	1,759	0,00	131,2	7,902	0,00	1,32	0,0796	0,00
490	700	67,4	1,825	0,00	157,7	7,668	0,00	1,58	0,0773	0,00
500	700	67,2	1,898	0,00	188,6	7,499	0,00	1,89	0,0757	0,00
510	700	68,6	1,954	0,00	199,8	7,257	0,00	2,00	0,0733	0,00
710	700	57,3	1,185	0,00	419,3	3,710	0,00	4,22	0,0380	0,00
720	700	56,8	1,120	0,00	380,8	3,547	0,00	3,83	0,0363	0,00
730	700	55,1	1,055	0,00	346,5	3,394	0,00	3,49	0,0347	0,00
740	700	53,2	0,996	0,00	314,2	3,242	0,00	3,16	0,0332	0,00
750	700	54,1	0,937	0,00	287,8	3,087	0,00	2,90	0,0316	0,00
760	700	51,3	0,885	0,00	265,1	2,947	0,00	2,67	0,0301	0,00
770	700	51,6	0,832	0,00	244,9	2,795	0,00	2,46	0,0286	0,00
780	700	48,7	0,781	0,00	225,7	2,663	0,00	2,27	0,0272	0,00
790	700	48,4	0,735	0,00	210,3	2,533	0,00	2,12	0,0259	0,00
800	700	46,6	0,696	0,00	197,0	2,408	0,00	1,98	0,0246	0,00
810	700	45,1	0,657	0,00	187,3	2,300	0,00	1,88	0,0235	0,00
820	700	43,9	0,622	0,00	174,3	2,189	0,00	1,75	0,0224	0,00
830	700	43,1	0,588	0,00	165,8	2,090	0,00	1,67	0,0213	0,00
840	700	41,7	0,558	0,00	157,1	1,997	0,00	1,58	0,0204	0,00
850	700	40,4	0,531	0,00	150,0	1,912	0,00	1,51	0,0195	0,00
860	700	38,8	0,504	0,00	143,9	1,830	0,00	1,45	0,0187	0,00
870	700	38,0	0,479	0,00	136,4	1,751	0,00	1,37	0,0179	0,00
880	700	36,6	0,461	0,00	133,7	1,685	0,00	1,35	0,0172	0,00
890	700	35,6	0,437	0,00	125,7	1,620	0,00	1,27	0,0165	0,00
900	700	34,6	0,422	0,00	122,8	1,555	0,00	1,24	0,0159	0,00
910	700	33,0	0,401	0,00	118,2	1,497	0,00	1,19	0,0153	0,00
920	700	32,5	0,385	0,00	114,4	1,443	0,00	1,15	0,0147	0,00
930	700	31,9	0,369	0,00	108,3	1,391	0,00	1,09	0,0142	0,00
940	700	31,0	0,355	0,00	106,7	1,344	0,00	1,07	0,0137	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
950	700	30,1	0,343	0,00	103,8	1,299	0,00	1,04	0,0133	0,00
960	700	29,1	0,327	0,00	99,4	1,257	0,00	1,00	0,0128	0,00
970	700	28,1	0,318	0,00	97,3	1,215	0,00	0,98	0,0124	0,00
980	700	27,9	0,308	0,00	95,4	1,178	0,00	0,96	0,0120	0,00
990	700	27,4	0,296	0,00	91,5	1,140	0,00	0,92	0,0116	0,00
1000	700	26,2	0,285	0,00	90,1	1,103	0,00	0,91	0,0113	0,00
1010	700	25,4	0,274	0,00	87,7	1,071	0,00	0,88	0,0109	0,00
1020	700	25,0	0,266	0,00	84,9	1,039	0,00	0,86	0,0106	0,00
1030	700	24,4	0,258	0,00	81,7	1,007	0,00	0,82	0,0103	0,00
1040	700	24,1	0,249	0,00	80,6	0,980	0,00	0,81	0,0100	0,00
1050	700	23,2	0,242	0,00	80,0	0,951	0,00	0,81	0,0097	0,00
1060	700	22,6	0,234	0,00	77,7	0,925	0,00	0,78	0,0094	0,00
1070	700	21,7	0,226	0,00	75,5	0,900	0,00	0,76	0,0092	0,00
1080	700	21,6	0,221	0,00	72,4	0,876	0,00	0,73	0,0089	0,00
1090	700	21,4	0,214	0,00	71,2	0,852	0,00	0,72	0,0087	0,00
1100	700	20,9	0,208	0,00	69,7	0,830	0,00	0,70	0,0085	0,00
1110	700	20,4	0,202	0,00	69,3	0,809	0,00	0,70	0,0082	0,00
1120	700	19,7	0,196	0,00	67,8	0,788	0,00	0,68	0,0080	0,00
1130	700	19,3	0,191	0,00	66,2	0,768	0,00	0,67	0,0078	0,00
1140	700	18,9	0,186	0,00	64,5	0,749	0,00	0,65	0,0076	0,00
1150	700	18,7	0,181	0,00	63,1	0,729	0,00	0,64	0,0074	0,00
1160	700	18,3	0,176	0,00	61,8	0,713	0,00	0,62	0,0073	0,00
1170	700	18,1	0,171	0,00	61,2	0,695	0,00	0,62	0,0071	0,00
1180	700	17,8	0,168	0,00	59,8	0,679	0,00	0,60	0,0069	0,00
1190	700	17,4	0,163	0,00	59,1	0,663	0,00	0,60	0,0068	0,00
1200	700	16,9	0,159	0,00	57,9	0,648	0,00	0,58	0,0066	0,00
0	710	18,1	0,156	0,00	54,8	0,682	0,00	0,55	0,0069	0,00
10	710	18,5	0,161	0,00	55,9	0,705	0,00	0,57	0,0071	0,00
20	710	18,7	0,165	0,00	56,5	0,726	0,00	0,57	0,0074	0,00
30	710	19,0	0,172	0,00	57,5	0,751	0,00	0,58	0,0076	0,00
40	710	19,5	0,177	0,00	58,0	0,775	0,00	0,59	0,0079	0,00
50	710	20,2	0,183	0,00	59,2	0,803	0,00	0,60	0,0081	0,00
60	710	20,7	0,190	0,00	60,7	0,829	0,00	0,61	0,0084	0,00
70	710	21,0	0,197	0,00	61,4	0,861	0,00	0,62	0,0087	0,00
80	710	21,8	0,203	0,00	62,8	0,894	0,00	0,63	0,0091	0,00
90	710	21,8	0,212	0,00	64,4	0,927	0,00	0,65	0,0094	0,00
100	710	22,5	0,220	0,00	65,5	0,964	0,00	0,66	0,0098	0,00
110	710	23,0	0,229	0,00	66,2	1,002	0,00	0,67	0,0101	0,00
120	710	23,7	0,237	0,00	67,1	1,045	0,00	0,68	0,0106	0,00
130	710	24,1	0,247	0,00	68,9	1,086	0,00	0,70	0,0110	0,00
140	710	24,5	0,258	0,00	69,9	1,139	0,00	0,71	0,0115	0,00
150	710	25,3	0,268	0,00	71,0	1,185	0,00	0,72	0,0120	0,00
160	710	25,8	0,279	0,00	72,8	1,243	0,00	0,74	0,0126	0,00
170	710	26,5	0,294	0,00	74,1	1,302	0,00	0,75	0,0132	0,00
180	710	27,4	0,307	0,00	75,0	1,363	0,00	0,76	0,0138	0,00
190	710	28,2	0,320	0,00	76,2	1,435	0,00	0,77	0,0145	0,00
200	710	28,6	0,338	0,00	77,0	1,507	0,00	0,78	0,0152	0,00
210	710	29,6	0,355	0,00	78,5	1,589	0,00	0,79	0,0161	0,00
220	710	30,5	0,374	0,00	80,7	1,674	0,00	0,82	0,0169	0,00
230	710	31,4	0,392	0,00	81,8	1,775	0,00	0,83	0,0179	0,00
240	710	31,5	0,415	0,00	83,4	1,876	0,00	0,84	0,0190	0,00
250	710	33,1	0,438	0,00	84,9	1,988	0,00	0,86	0,0201	0,00
260	710	33,6	0,462	0,00	86,0	2,111	0,00	0,87	0,0213	0,00
270	710	34,3	0,489	0,00	86,7	2,242	0,00	0,88	0,0227	0,00
280	710	34,7	0,518	0,00	87,5	2,387	0,00	0,88	0,0241	0,00
290	710	37,1	0,554	0,00	89,4	2,538	0,00	0,90	0,0256	0,00
300	710	37,7	0,585	0,00	93,3	2,707	0,00	0,94	0,0273	0,00
310	710	38,6	0,622	0,00	95,6	2,887	0,00	0,96	0,0291	0,00
320	710	39,8	0,662	0,00	97,1	3,077	0,00	0,98	0,0311	0,00
330	710	41,4	0,701	0,00	98,5	3,271	0,00	0,99	0,0330	0,00
340	710	41,7	0,746	0,00	100,7	3,489	0,00	1,02	0,0352	0,00
350	710	43,9	0,791	0,00	104,2	3,700	0,00	1,05	0,0373	0,00
360	710	44,9	0,842	0,00	106,9	3,961	0,00	1,08	0,0400	0,00
370	710	46,9	0,895	0,00	110,3	4,212	0,00	1,11	0,0425	0,00
380	710	47,2	0,949	0,00	111,6	4,478	0,00	1,13	0,0452	0,00
390	710	50,2	1,016	0,00	113,8	4,762	0,00	1,15	0,0480	0,00
400	710	49,9	1,079	0,00	115,0	5,030	0,00	1,16	0,0507	0,00
410	710	50,7	1,142	0,00	119,0	5,324	0,00	1,20	0,0537	0,00
420	710	51,6	1,201	0,00	117,6	5,582	0,00	1,19	0,0563	0,00
430	710	52,2	1,268	0,00	119,5	5,846	0,00	1,20	0,0590	0,00
440	710	52,8	1,325	0,00	120,8	6,075	0,00	1,22	0,0613	0,00
450	710	54,2	1,383	0,00	119,4	6,210	0,00	1,20	0,0627	0,00
460	710	57,0	1,449	0,00	119,7	6,259	0,00	1,21	0,0632	0,00
470	710	58,1	1,500	0,00	124,2	6,282	0,00	1,25	0,0635	0,00
480	710	60,0	1,549	0,00	130,1	6,225	0,00	1,31	0,0629	0,00
490	710	60,5	1,598	0,00	135,5	6,163	0,00	1,36	0,0623	0,00
500	710	62,2	1,660	0,00	146,5	6,120	0,00	1,47	0,0620	0,00
510	710	60,8	1,698	0,00	155,9	6,071	0,00	1,56	0,0615	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
520	710	60,8	1,720	0,00	158,2	5,959	0,00	1,59	0,0605	0,00
710	710	54,3	1,113	0,00	376,7	3,650	0,00	3,79	0,0375	0,00
720	710	52,4	1,045	0,00	347,9	3,489	0,00	3,50	0,0358	0,00
730	710	52,1	0,990	0,00	322,7	3,327	0,00	3,25	0,0341	0,00
740	710	50,9	0,938	0,00	295,0	3,177	0,00	2,97	0,0326	0,00
750	710	50,2	0,884	0,00	271,0	3,029	0,00	2,73	0,0310	0,00
760	710	50,5	0,831	0,00	254,7	2,877	0,00	2,56	0,0295	0,00
770	710	48,1	0,788	0,00	235,8	2,749	0,00	2,37	0,0282	0,00
780	710	47,5	0,740	0,00	219,5	2,608	0,00	2,21	0,0267	0,00
790	710	46,2	0,700	0,00	203,8	2,492	0,00	2,05	0,0255	0,00
800	710	44,1	0,665	0,00	190,9	2,371	0,00	1,92	0,0243	0,00
810	710	43,6	0,629	0,00	179,6	2,256	0,00	1,81	0,0231	0,00
820	710	43,3	0,596	0,00	170,1	2,157	0,00	1,71	0,0221	0,00
830	710	42,1	0,565	0,00	162,1	2,055	0,00	1,63	0,0210	0,00
840	710	40,2	0,537	0,00	153,5	1,965	0,00	1,54	0,0201	0,00
850	710	39,4	0,511	0,00	146,2	1,880	0,00	1,47	0,0192	0,00
860	710	38,6	0,487	0,00	139,8	1,798	0,00	1,41	0,0184	0,00
870	710	37,2	0,466	0,00	132,9	1,724	0,00	1,34	0,0176	0,00
880	710	35,8	0,445	0,00	129,0	1,656	0,00	1,30	0,0169	0,00
890	710	34,7	0,424	0,00	123,1	1,595	0,00	1,24	0,0163	0,00
900	710	33,9	0,409	0,00	119,7	1,531	0,00	1,20	0,0156	0,00
910	710	33,1	0,389	0,00	115,7	1,473	0,00	1,16	0,0150	0,00
920	710	32,5	0,374	0,00	112,3	1,423	0,00	1,13	0,0145	0,00
930	710	31,2	0,359	0,00	106,7	1,370	0,00	1,07	0,0140	0,00
940	710	30,2	0,346	0,00	106,0	1,323	0,00	1,07	0,0135	0,00
950	710	29,4	0,333	0,00	101,2	1,278	0,00	1,02	0,0131	0,00
960	710	29,0	0,322	0,00	97,9	1,237	0,00	0,99	0,0126	0,00
970	710	28,3	0,310	0,00	96,3	1,196	0,00	0,97	0,0122	0,00
980	710	27,8	0,298	0,00	92,8	1,158	0,00	0,93	0,0118	0,00
990	710	26,6	0,286	0,00	90,6	1,123	0,00	0,91	0,0115	0,00
1000	710	25,8	0,277	0,00	88,5	1,088	0,00	0,89	0,0111	0,00
1010	710	25,2	0,270	0,00	85,8	1,056	0,00	0,86	0,0108	0,00
1020	710	24,9	0,262	0,00	83,2	1,025	0,00	0,84	0,0105	0,00
1030	710	24,2	0,253	0,00	81,6	0,995	0,00	0,82	0,0102	0,00
1040	710	23,4	0,244	0,00	80,9	0,968	0,00	0,82	0,0099	0,00
1050	710	22,7	0,235	0,00	78,1	0,941	0,00	0,79	0,0096	0,00
1060	710	22,6	0,229	0,00	75,2	0,914	0,00	0,76	0,0093	0,00
1070	710	22,2	0,223	0,00	73,8	0,888	0,00	0,74	0,0091	0,00
1080	710	21,6	0,218	0,00	72,6	0,865	0,00	0,73	0,0088	0,00
1090	710	21,0	0,211	0,00	71,8	0,843	0,00	0,72	0,0086	0,00
1100	710	20,5	0,204	0,00	70,2	0,820	0,00	0,71	0,0084	0,00
1110	710	20,3	0,199	0,00	68,2	0,800	0,00	0,69	0,0082	0,00
1120	710	19,7	0,193	0,00	66,4	0,781	0,00	0,67	0,0080	0,00
1130	710	19,5	0,189	0,00	65,3	0,759	0,00	0,66	0,0077	0,00
1140	710	19,0	0,183	0,00	64,3	0,741	0,00	0,65	0,0076	0,00
1150	710	18,6	0,178	0,00	63,2	0,723	0,00	0,64	0,0074	0,00
1160	710	18,2	0,173	0,00	62,0	0,706	0,00	0,63	0,0072	0,00
1170	710	17,8	0,168	0,00	60,8	0,689	0,00	0,61	0,0070	0,00
1180	710	17,5	0,164	0,00	59,4	0,674	0,00	0,60	0,0069	0,00
1190	710	17,2	0,161	0,00	58,1	0,659	0,00	0,59	0,0067	0,00
1200	710	16,9	0,157	0,00	57,0	0,643	0,00	0,57	0,0065	0,00
0	720	18,2	0,158	0,00	53,9	0,690	0,00	0,54	0,0070	0,00
10	720	18,5	0,163	0,00	55,0	0,713	0,00	0,56	0,0072	0,00
20	720	18,9	0,168	0,00	56,3	0,736	0,00	0,57	0,0075	0,00
30	720	19,3	0,174	0,00	57,3	0,762	0,00	0,58	0,0077	0,00
40	720	19,8	0,180	0,00	58,0	0,787	0,00	0,59	0,0080	0,00
50	720	19,8	0,186	0,00	58,4	0,814	0,00	0,59	0,0083	0,00
60	720	20,2	0,192	0,00	59,6	0,844	0,00	0,60	0,0086	0,00
70	720	20,6	0,199	0,00	60,9	0,874	0,00	0,62	0,0089	0,00
80	720	21,3	0,206	0,00	61,6	0,908	0,00	0,62	0,0092	0,00
90	720	22,0	0,214	0,00	62,7	0,942	0,00	0,63	0,0095	0,00
100	720	22,2	0,222	0,00	64,1	0,979	0,00	0,65	0,0099	0,00
110	720	22,7	0,231	0,00	64,7	1,018	0,00	0,65	0,0103	0,00
120	720	23,5	0,241	0,00	65,5	1,062	0,00	0,66	0,0108	0,00
130	720	23,9	0,250	0,00	67,2	1,107	0,00	0,68	0,0112	0,00
140	720	24,3	0,262	0,00	68,3	1,154	0,00	0,69	0,0117	0,00
150	720	25,2	0,272	0,00	69,7	1,205	0,00	0,70	0,0122	0,00
160	720	26,0	0,284	0,00	71,0	1,263	0,00	0,72	0,0128	0,00
170	720	26,3	0,298	0,00	72,3	1,320	0,00	0,73	0,0134	0,00
180	720	26,9	0,312	0,00	73,6	1,383	0,00	0,74	0,0140	0,00
190	720	27,8	0,325	0,00	74,8	1,454	0,00	0,76	0,0147	0,00
200	720	28,3	0,342	0,00	76,2	1,530	0,00	0,77	0,0155	0,00
210	720	29,3	0,356	0,00	76,6	1,611	0,00	0,77	0,0163	0,00
220	720	29,3	0,377	0,00	77,9	1,692	0,00	0,79	0,0171	0,00
230	720	30,7	0,397	0,00	79,0	1,787	0,00	0,80	0,0181	0,00
240	720	31,5	0,417	0,00	79,3	1,890	0,00	0,80	0,0191	0,00
250	720	31,5	0,440	0,00	82,0	1,998	0,00	0,83	0,0202	0,00
260	720	33,2	0,466	0,00	84,1	2,115	0,00	0,85	0,0214	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
270	720	33,9	0,490	0,00	85,5	2,239	0,00	0,86	0,0226	0,00
280	720	34,6	0,518	0,00	87,3	2,374	0,00	0,88	0,0240	0,00
290	720	35,2	0,549	0,00	87,2	2,518	0,00	0,88	0,0254	0,00
300	720	36,5	0,580	0,00	89,0	2,666	0,00	0,90	0,0269	0,00
310	720	38,3	0,613	0,00	91,4	2,820	0,00	0,92	0,0285	0,00
320	720	38,3	0,649	0,00	95,4	2,991	0,00	0,96	0,0302	0,00
330	720	39,5	0,688	0,00	95,9	3,160	0,00	0,97	0,0319	0,00
340	720	41,0	0,726	0,00	96,8	3,344	0,00	0,98	0,0338	0,00
350	720	42,9	0,771	0,00	99,1	3,537	0,00	1,00	0,0357	0,00
360	720	43,4	0,814	0,00	101,5	3,744	0,00	1,02	0,0378	0,00
370	720	45,4	0,860	0,00	104,4	3,944	0,00	1,05	0,0398	0,00
380	720	45,0	0,908	0,00	106,7	4,163	0,00	1,08	0,0420	0,00
390	720	47,7	0,966	0,00	106,0	4,367	0,00	1,07	0,0441	0,00
400	720	47,0	1,015	0,00	108,1	4,576	0,00	1,09	0,0462	0,00
410	720	47,9	1,061	0,00	110,6	4,771	0,00	1,11	0,0482	0,00
420	720	47,7	1,109	0,00	109,5	4,947	0,00	1,10	0,0500	0,00
430	720	49,5	1,166	0,00	111,2	5,101	0,00	1,12	0,0515	0,00
440	720	50,8	1,212	0,00	112,2	5,210	0,00	1,13	0,0527	0,00
450	720	51,0	1,261	0,00	114,9	5,276	0,00	1,16	0,0534	0,00
460	720	52,9	1,309	0,00	117,6	5,293	0,00	1,18	0,0536	0,00
470	720	55,5	1,350	0,00	121,6	5,321	0,00	1,22	0,0539	0,00
480	720	56,1	1,382	0,00	128,3	5,304	0,00	1,29	0,0538	0,00
490	720	57,3	1,425	0,00	132,3	5,317	0,00	1,33	0,0540	0,00
500	720	58,6	1,467	0,00	140,0	5,334	0,00	1,41	0,0542	0,00
510	720	58,1	1,493	0,00	145,4	5,382	0,00	1,46	0,0548	0,00
520	720	57,3	1,520	0,00	154,3	5,397	0,00	1,55	0,0550	0,00
530	720	53,5	1,541	0,00	161,8	5,439	0,00	1,63	0,0555	0,00
710	720	51,1	1,050	0,00	340,5	3,654	0,00	3,43	0,0377	0,00
720	720	49,8	1,001	0,00	320,8	3,473	0,00	3,23	0,0358	0,00
730	720	48,4	0,941	0,00	301,7	3,302	0,00	3,04	0,0340	0,00
740	720	48,9	0,891	0,00	277,3	3,133	0,00	2,79	0,0322	0,00
750	720	49,4	0,839	0,00	256,5	2,992	0,00	2,58	0,0308	0,00
760	720	46,9	0,792	0,00	241,1	2,840	0,00	2,43	0,0292	0,00
770	720	46,2	0,749	0,00	224,2	2,700	0,00	2,26	0,0277	0,00
780	720	44,9	0,710	0,00	210,8	2,574	0,00	2,12	0,0264	0,00
790	720	44,9	0,674	0,00	199,2	2,454	0,00	2,00	0,0252	0,00
800	720	43,2	0,641	0,00	185,7	2,333	0,00	1,87	0,0239	0,00
810	720	42,8	0,603	0,00	174,6	2,227	0,00	1,76	0,0228	0,00
820	720	42,5	0,574	0,00	165,3	2,125	0,00	1,66	0,0218	0,00
830	720	40,2	0,543	0,00	156,9	2,029	0,00	1,58	0,0208	0,00
840	720	38,8	0,518	0,00	150,7	1,935	0,00	1,52	0,0198	0,00
850	720	38,0	0,495	0,00	144,2	1,853	0,00	1,45	0,0190	0,00
860	720	37,6	0,472	0,00	136,3	1,776	0,00	1,37	0,0182	0,00
870	720	36,5	0,449	0,00	131,3	1,697	0,00	1,32	0,0174	0,00
880	720	34,8	0,430	0,00	127,2	1,633	0,00	1,28	0,0167	0,00
890	720	33,7	0,410	0,00	121,9	1,569	0,00	1,23	0,0161	0,00
900	720	33,2	0,395	0,00	117,2	1,505	0,00	1,18	0,0154	0,00
910	720	32,6	0,379	0,00	113,2	1,450	0,00	1,14	0,0148	0,00
920	720	31,5	0,362	0,00	108,9	1,401	0,00	1,10	0,0143	0,00
930	720	30,7	0,347	0,00	104,7	1,347	0,00	1,05	0,0138	0,00
940	720	29,6	0,337	0,00	103,7	1,299	0,00	1,04	0,0133	0,00
950	720	28,8	0,324	0,00	97,9	1,260	0,00	0,99	0,0129	0,00
960	720	28,7	0,313	0,00	96,4	1,216	0,00	0,97	0,0124	0,00
970	720	28,1	0,300	0,00	94,4	1,177	0,00	0,95	0,0120	0,00
980	720	26,7	0,289	0,00	91,5	1,141	0,00	0,92	0,0117	0,00
990	720	25,6	0,281	0,00	89,7	1,104	0,00	0,90	0,0113	0,00
1000	720	25,7	0,272	0,00	87,0	1,071	0,00	0,88	0,0109	0,00
1010	720	25,4	0,264	0,00	84,0	1,039	0,00	0,85	0,0106	0,00
1020	720	24,6	0,254	0,00	82,2	1,010	0,00	0,83	0,0103	0,00
1030	720	23,6	0,245	0,00	81,5	0,979	0,00	0,82	0,0100	0,00
1040	720	23,6	0,238	0,00	78,0	0,952	0,00	0,79	0,0097	0,00
1050	720	23,3	0,233	0,00	76,2	0,926	0,00	0,77	0,0094	0,00
1060	720	22,6	0,225	0,00	74,4	0,901	0,00	0,75	0,0092	0,00
1070	720	21,8	0,219	0,00	74,1	0,876	0,00	0,75	0,0089	0,00
1080	720	21,0	0,212	0,00	72,4	0,854	0,00	0,73	0,0087	0,00
1090	720	20,7	0,205	0,00	70,2	0,832	0,00	0,71	0,0085	0,00
1100	720	20,5	0,201	0,00	68,4	0,810	0,00	0,69	0,0083	0,00
1110	720	20,0	0,195	0,00	67,2	0,789	0,00	0,68	0,0081	0,00
1120	720	19,7	0,190	0,00	66,1	0,770	0,00	0,67	0,0079	0,00
1130	720	19,3	0,185	0,00	64,9	0,752	0,00	0,65	0,0077	0,00
1140	720	18,8	0,180	0,00	63,6	0,732	0,00	0,64	0,0075	0,00
1150	720	18,6	0,175	0,00	62,0	0,716	0,00	0,62	0,0073	0,00
1160	720	18,2	0,171	0,00	60,5	0,699	0,00	0,61	0,0071	0,00
1170	720	17,8	0,167	0,00	59,3	0,682	0,00	0,60	0,0070	0,00
1180	720	17,6	0,163	0,00	58,8	0,666	0,00	0,59	0,0068	0,00
1190	720	17,2	0,159	0,00	57,7	0,652	0,00	0,58	0,0066	0,00
1200	720	16,8	0,155	0,00	57,3	0,637	0,00	0,58	0,0065	0,00
0	730	18,0	0,159	0,00	53,7	0,700	0,00	0,54	0,0071	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
10	730	18,4	0,164	0,00	54,7	0,724	0,00	0,55	0,0073	0,00
20	730	18,5	0,170	0,00	55,3	0,747	0,00	0,56	0,0076	0,00
30	730	18,9	0,176	0,00	56,2	0,773	0,00	0,57	0,0078	0,00
40	730	19,3	0,182	0,00	57,5	0,799	0,00	0,58	0,0081	0,00
50	730	19,9	0,188	0,00	58,1	0,825	0,00	0,59	0,0084	0,00
60	730	20,4	0,194	0,00	58,5	0,855	0,00	0,59	0,0087	0,00
70	730	20,6	0,202	0,00	59,9	0,888	0,00	0,61	0,0090	0,00
80	730	21,1	0,209	0,00	61,4	0,920	0,00	0,62	0,0093	0,00
90	730	21,6	0,217	0,00	62,7	0,958	0,00	0,63	0,0097	0,00
100	730	22,1	0,225	0,00	63,4	0,993	0,00	0,64	0,0101	0,00
110	730	22,4	0,235	0,00	64,5	1,033	0,00	0,65	0,0105	0,00
120	730	23,3	0,244	0,00	65,2	1,075	0,00	0,66	0,0109	0,00
130	730	23,6	0,254	0,00	66,2	1,122	0,00	0,67	0,0114	0,00
140	730	23,8	0,264	0,00	68,1	1,170	0,00	0,69	0,0118	0,00
150	730	24,5	0,276	0,00	68,3	1,224	0,00	0,69	0,0124	0,00
160	730	25,3	0,287	0,00	69,7	1,280	0,00	0,70	0,0130	0,00
170	730	25,6	0,300	0,00	70,5	1,338	0,00	0,71	0,0135	0,00
180	730	26,6	0,315	0,00	71,5	1,400	0,00	0,72	0,0142	0,00
190	730	27,4	0,330	0,00	72,7	1,468	0,00	0,73	0,0149	0,00
200	730	27,8	0,345	0,00	74,2	1,543	0,00	0,75	0,0156	0,00
210	730	28,6	0,360	0,00	75,2	1,622	0,00	0,76	0,0164	0,00
220	730	29,5	0,380	0,00	76,6	1,707	0,00	0,77	0,0173	0,00
230	730	30,0	0,399	0,00	78,0	1,797	0,00	0,79	0,0182	0,00
240	730	30,6	0,419	0,00	78,9	1,893	0,00	0,80	0,0191	0,00
250	730	31,0	0,441	0,00	79,4	1,998	0,00	0,80	0,0202	0,00
260	730	32,4	0,464	0,00	80,0	2,100	0,00	0,81	0,0212	0,00
270	730	33,3	0,492	0,00	81,7	2,222	0,00	0,82	0,0225	0,00
280	730	34,0	0,516	0,00	84,5	2,345	0,00	0,85	0,0237	0,00
290	730	34,1	0,542	0,00	86,4	2,477	0,00	0,87	0,0250	0,00
300	730	35,1	0,572	0,00	86,9	2,594	0,00	0,88	0,0262	0,00
310	730	37,2	0,606	0,00	87,7	2,742	0,00	0,89	0,0277	0,00
320	730	37,6	0,638	0,00	90,5	2,890	0,00	0,91	0,0292	0,00
330	730	38,3	0,671	0,00	94,2	3,041	0,00	0,95	0,0307	0,00
340	730	39,1	0,706	0,00	95,0	3,203	0,00	0,96	0,0324	0,00
350	730	41,3	0,747	0,00	96,2	3,362	0,00	0,97	0,0340	0,00
360	730	41,1	0,784	0,00	97,7	3,528	0,00	0,99	0,0357	0,00
370	730	42,7	0,825	0,00	99,4	3,693	0,00	1,00	0,0373	0,00
380	730	43,4	0,869	0,00	101,2	3,864	0,00	1,02	0,0391	0,00
390	730	44,3	0,911	0,00	100,5	4,016	0,00	1,01	0,0406	0,00
400	730	44,0	0,950	0,00	101,7	4,162	0,00	1,02	0,0421	0,00
410	730	46,1	0,998	0,00	105,6	4,291	0,00	1,06	0,0434	0,00
420	730	45,4	1,026	0,00	103,7	4,401	0,00	1,04	0,0445	0,00
430	730	46,6	1,070	0,00	106,5	4,488	0,00	1,07	0,0455	0,00
440	730	47,7	1,109	0,00	107,5	4,576	0,00	1,08	0,0464	0,00
450	730	48,9	1,147	0,00	112,4	4,614	0,00	1,13	0,0468	0,00
460	730	50,6	1,187	0,00	114,3	4,656	0,00	1,15	0,0473	0,00
470	730	52,4	1,223	0,00	119,4	4,692	0,00	1,20	0,0477	0,00
480	730	52,4	1,243	0,00	125,5	4,731	0,00	1,26	0,0481	0,00
490	730	52,6	1,272	0,00	129,3	4,784	0,00	1,30	0,0488	0,00
500	730	54,0	1,311	0,00	135,6	4,874	0,00	1,36	0,0497	0,00
510	730	53,9	1,340	0,00	143,7	4,984	0,00	1,45	0,0510	0,00
520	730	54,3	1,364	0,00	149,6	5,125	0,00	1,51	0,0525	0,00
530	730	49,4	1,404	0,00	157,3	5,317	0,00	1,58	0,0546	0,00
540	730	50,3	1,438	0,00	165,7	5,567	0,00	1,67	0,0574	0,00
550	730	49,6	1,484	0,00	202,1	5,989	0,00	2,10	0,0620	0,00
710	730	48,2	1,019	0,00	308,0	3,719	0,00	3,10	0,0385	0,00
720	730	47,3	0,955	0,00	292,0	3,508	0,00	2,94	0,0363	0,00
730	730	47,4	0,902	0,00	277,7	3,312	0,00	2,79	0,0342	0,00
740	730	47,5	0,852	0,00	261,4	3,124	0,00	2,63	0,0322	0,00
750	730	46,2	0,806	0,00	243,2	2,979	0,00	2,45	0,0307	0,00
760	730	45,9	0,762	0,00	229,9	2,818	0,00	2,31	0,0290	0,00
770	730	44,4	0,716	0,00	212,8	2,668	0,00	2,14	0,0275	0,00
780	730	42,8	0,679	0,00	202,2	2,556	0,00	2,03	0,0263	0,00
790	730	43,3	0,647	0,00	192,6	2,420	0,00	1,94	0,0249	0,00
800	730	41,3	0,613	0,00	180,0	2,308	0,00	1,81	0,0237	0,00
810	730	41,7	0,582	0,00	169,3	2,199	0,00	1,70	0,0226	0,00
820	730	40,4	0,553	0,00	161,0	2,099	0,00	1,62	0,0216	0,00
830	730	37,7	0,526	0,00	154,1	1,997	0,00	1,55	0,0205	0,00
840	730	37,7	0,501	0,00	147,4	1,914	0,00	1,48	0,0196	0,00
850	730	37,1	0,480	0,00	139,6	1,828	0,00	1,40	0,0187	0,00
860	730	36,4	0,455	0,00	133,4	1,748	0,00	1,34	0,0179	0,00
870	730	35,0	0,435	0,00	127,3	1,675	0,00	1,28	0,0172	0,00
880	730	34,1	0,417	0,00	123,9	1,609	0,00	1,25	0,0165	0,00
890	730	33,5	0,399	0,00	118,7	1,545	0,00	1,19	0,0158	0,00
900	730	32,4	0,382	0,00	114,3	1,480	0,00	1,15	0,0152	0,00
910	730	31,8	0,365	0,00	110,5	1,427	0,00	1,11	0,0146	0,00
920	730	30,5	0,352	0,00	106,3	1,378	0,00	1,07	0,0141	0,00
930	730	29,9	0,338	0,00	103,3	1,324	0,00	1,04	0,0136	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
940	730	29,2	0,326	0,00	101,0	1,278	0,00	1,02	0,0131	0,00
950	730	28,4	0,314	0,00	96,6	1,240	0,00	0,97	0,0127	0,00
960	730	28,2	0,301	0,00	95,7	1,193	0,00	0,96	0,0122	0,00
970	730	27,1	0,293	0,00	91,6	1,155	0,00	0,92	0,0118	0,00
980	730	26,3	0,282	0,00	90,0	1,118	0,00	0,91	0,0114	0,00
990	730	26,0	0,274	0,00	87,7	1,085	0,00	0,88	0,0111	0,00
1000	730	25,3	0,264	0,00	84,4	1,051	0,00	0,85	0,0107	0,00
1010	730	24,6	0,254	0,00	83,2	1,021	0,00	0,84	0,0104	0,00
1020	730	24,4	0,246	0,00	82,3	0,992	0,00	0,83	0,0101	0,00
1030	730	23,6	0,241	0,00	79,0	0,964	0,00	0,80	0,0099	0,00
1040	730	23,1	0,235	0,00	76,8	0,935	0,00	0,77	0,0096	0,00
1050	730	22,4	0,227	0,00	76,5	0,910	0,00	0,77	0,0093	0,00
1060	730	21,8	0,219	0,00	74,9	0,886	0,00	0,75	0,0091	0,00
1070	730	21,7	0,213	0,00	72,3	0,862	0,00	0,73	0,0088	0,00
1080	730	21,5	0,207	0,00	70,5	0,838	0,00	0,71	0,0086	0,00
1090	730	20,8	0,202	0,00	69,2	0,819	0,00	0,70	0,0084	0,00
1100	730	20,3	0,196	0,00	68,6	0,798	0,00	0,69	0,0081	0,00
1110	730	19,8	0,191	0,00	67,1	0,777	0,00	0,68	0,0079	0,00
1120	730	19,5	0,186	0,00	65,6	0,758	0,00	0,66	0,0077	0,00
1130	730	19,2	0,181	0,00	63,8	0,741	0,00	0,64	0,0076	0,00
1140	730	18,8	0,176	0,00	62,6	0,723	0,00	0,63	0,0074	0,00
1150	730	18,2	0,172	0,00	62,1	0,706	0,00	0,63	0,0072	0,00
1160	730	17,7	0,167	0,00	61,2	0,690	0,00	0,62	0,0070	0,00
1170	730	17,4	0,164	0,00	59,9	0,675	0,00	0,60	0,0069	0,00
1180	730	17,1	0,159	0,00	58,3	0,659	0,00	0,59	0,0067	0,00
1190	730	17,0	0,156	0,00	57,0	0,643	0,00	0,57	0,0066	0,00
1200	730	16,6	0,152	0,00	56,2	0,630	0,00	0,57	0,0064	0,00
0	740	17,8	0,161	0,00	52,9	0,708	0,00	0,53	0,0072	0,00
10	740	18,2	0,167	0,00	54,0	0,732	0,00	0,55	0,0074	0,00
20	740	18,8	0,172	0,00	54,6	0,755	0,00	0,55	0,0077	0,00
30	740	19,1	0,178	0,00	55,5	0,784	0,00	0,56	0,0079	0,00
40	740	19,3	0,184	0,00	56,5	0,810	0,00	0,57	0,0082	0,00
50	740	19,6	0,190	0,00	58,1	0,839	0,00	0,59	0,0085	0,00
60	740	19,9	0,197	0,00	58,5	0,868	0,00	0,59	0,0088	0,00
70	740	20,6	0,204	0,00	59,0	0,899	0,00	0,60	0,0091	0,00
80	740	20,9	0,212	0,00	60,3	0,933	0,00	0,61	0,0095	0,00
90	740	21,4	0,220	0,00	61,8	0,969	0,00	0,62	0,0098	0,00
100	740	21,8	0,228	0,00	62,6	1,010	0,00	0,63	0,0102	0,00
110	740	22,5	0,237	0,00	63,1	1,048	0,00	0,64	0,0106	0,00
120	740	22,4	0,246	0,00	64,2	1,093	0,00	0,65	0,0111	0,00
130	740	23,3	0,256	0,00	64,7	1,135	0,00	0,65	0,0115	0,00
140	740	24,2	0,267	0,00	66,1	1,185	0,00	0,67	0,0120	0,00
150	740	24,5	0,279	0,00	67,3	1,237	0,00	0,68	0,0125	0,00
160	740	24,8	0,291	0,00	68,0	1,291	0,00	0,69	0,0131	0,00
170	740	25,6	0,303	0,00	69,6	1,352	0,00	0,70	0,0137	0,00
180	740	26,2	0,316	0,00	70,4	1,415	0,00	0,71	0,0143	0,00
190	740	27,0	0,332	0,00	71,6	1,483	0,00	0,72	0,0150	0,00
200	740	27,0	0,348	0,00	72,3	1,551	0,00	0,73	0,0157	0,00
210	740	28,2	0,363	0,00	72,7	1,629	0,00	0,73	0,0165	0,00
220	740	28,6	0,381	0,00	73,8	1,711	0,00	0,75	0,0173	0,00
230	740	29,1	0,399	0,00	75,6	1,795	0,00	0,76	0,0182	0,00
240	740	30,1	0,420	0,00	76,9	1,886	0,00	0,78	0,0191	0,00
250	740	30,7	0,440	0,00	78,4	1,982	0,00	0,79	0,0201	0,00
260	740	31,0	0,460	0,00	79,3	2,085	0,00	0,80	0,0211	0,00
270	740	32,2	0,487	0,00	79,7	2,190	0,00	0,80	0,0222	0,00
280	740	33,5	0,512	0,00	80,5	2,298	0,00	0,81	0,0232	0,00
290	740	33,9	0,537	0,00	83,6	2,409	0,00	0,84	0,0244	0,00
300	740	34,5	0,563	0,00	85,5	2,530	0,00	0,86	0,0256	0,00
310	740	35,5	0,592	0,00	86,5	2,661	0,00	0,87	0,0269	0,00
320	740	36,5	0,623	0,00	86,6	2,783	0,00	0,87	0,0281	0,00
330	740	37,1	0,650	0,00	88,5	2,913	0,00	0,89	0,0295	0,00
340	740	38,4	0,684	0,00	92,6	3,044	0,00	0,93	0,0308	0,00
350	740	40,5	0,719	0,00	92,8	3,187	0,00	0,94	0,0322	0,00
360	740	39,2	0,750	0,00	93,5	3,325	0,00	0,94	0,0336	0,00
370	740	40,4	0,785	0,00	94,9	3,452	0,00	0,96	0,0349	0,00
380	740	41,1	0,822	0,00	96,4	3,585	0,00	0,97	0,0363	0,00
390	740	42,4	0,858	0,00	97,1	3,699	0,00	0,98	0,0375	0,00
400	740	43,1	0,895	0,00	97,8	3,808	0,00	0,99	0,0386	0,00
410	740	43,6	0,926	0,00	101,1	3,887	0,00	1,02	0,0394	0,00
420	740	44,3	0,959	0,00	99,9	3,976	0,00	1,01	0,0403	0,00
430	740	45,2	0,989	0,00	103,3	4,038	0,00	1,04	0,0410	0,00
440	740	46,1	1,019	0,00	105,1	4,106	0,00	1,06	0,0417	0,00
450	740	46,6	1,054	0,00	110,0	4,148	0,00	1,11	0,0422	0,00
460	740	48,1	1,082	0,00	111,5	4,196	0,00	1,12	0,0427	0,00
470	740	49,8	1,103	0,00	117,8	4,269	0,00	1,18	0,0435	0,00
480	740	49,9	1,133	0,00	122,7	4,332	0,00	1,23	0,0442	0,00
490	740	50,1	1,157	0,00	128,1	4,436	0,00	1,29	0,0454	0,00
500	740	50,3	1,185	0,00	133,8	4,553	0,00	1,35	0,0467	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
510	740	50,8	1,221	0,00	139,4	4,751	0,00	1,40	0,0488	0,00
520	740	48,5	1,254	0,00	147,6	4,994	0,00	1,49	0,0514	0,00
530	740	46,8	1,306	0,00	155,4	5,337	0,00	1,56	0,0552	0,00
540	740	48,0	1,353	0,00	165,3	5,874	0,00	1,66	0,0610	0,00
550	740	47,3	1,433	0,00	195,7	6,790	0,00	2,04	0,0708	0,00
560	740	46,5	1,581	0,00	283,5	8,671	0,00	2,95	0,0910	0,00
720	740	46,1	0,934	0,00	269,0	3,583	0,00	2,71	0,0372	0,00
730	740	44,9	0,878	0,00	254,8	3,350	0,00	2,56	0,0347	0,00
740	740	43,5	0,823	0,00	243,5	3,153	0,00	2,45	0,0326	0,00
750	740	44,1	0,776	0,00	227,9	2,965	0,00	2,29	0,0307	0,00
760	740	44,4	0,736	0,00	216,9	2,801	0,00	2,18	0,0289	0,00
770	740	42,5	0,695	0,00	203,4	2,654	0,00	2,05	0,0274	0,00
780	740	41,0	0,656	0,00	193,1	2,514	0,00	1,94	0,0259	0,00
790	740	40,8	0,622	0,00	183,9	2,399	0,00	1,85	0,0247	0,00
800	740	39,0	0,590	0,00	173,7	2,275	0,00	1,75	0,0234	0,00
810	740	39,0	0,561	0,00	164,7	2,173	0,00	1,66	0,0224	0,00
820	740	38,1	0,534	0,00	156,4	2,067	0,00	1,57	0,0213	0,00
830	740	36,9	0,506	0,00	149,0	1,972	0,00	1,50	0,0203	0,00
840	740	36,6	0,485	0,00	142,5	1,884	0,00	1,43	0,0194	0,00
850	740	35,9	0,463	0,00	136,4	1,803	0,00	1,37	0,0185	0,00
860	740	35,3	0,439	0,00	131,5	1,722	0,00	1,32	0,0177	0,00
870	740	34,1	0,420	0,00	123,6	1,648	0,00	1,24	0,0169	0,00
880	740	33,7	0,405	0,00	120,4	1,584	0,00	1,21	0,0163	0,00
890	740	32,6	0,385	0,00	115,9	1,519	0,00	1,17	0,0156	0,00
900	740	32,2	0,370	0,00	111,0	1,457	0,00	1,12	0,0149	0,00
910	740	30,2	0,356	0,00	108,1	1,405	0,00	1,09	0,0144	0,00
920	740	29,8	0,340	0,00	103,7	1,351	0,00	1,04	0,0138	0,00
930	740	29,4	0,328	0,00	101,8	1,300	0,00	1,02	0,0133	0,00
940	740	29,1	0,315	0,00	98,2	1,256	0,00	0,99	0,0129	0,00
950	740	28,6	0,304	0,00	95,4	1,212	0,00	0,96	0,0124	0,00
960	740	27,7	0,294	0,00	93,0	1,172	0,00	0,94	0,0120	0,00
970	740	26,3	0,284	0,00	90,5	1,135	0,00	0,91	0,0116	0,00
980	740	26,1	0,275	0,00	88,4	1,097	0,00	0,89	0,0112	0,00
990	740	25,7	0,265	0,00	85,3	1,063	0,00	0,86	0,0109	0,00
1000	740	25,2	0,255	0,00	83,7	1,034	0,00	0,84	0,0106	0,00
1010	740	24,1	0,249	0,00	82,8	1,000	0,00	0,83	0,0102	0,00
1020	740	23,9	0,242	0,00	79,3	0,973	0,00	0,80	0,0099	0,00
1030	740	23,5	0,234	0,00	77,4	0,944	0,00	0,78	0,0097	0,00
1040	740	22,6	0,226	0,00	77,2	0,919	0,00	0,78	0,0094	0,00
1050	740	22,6	0,219	0,00	75,3	0,892	0,00	0,76	0,0091	0,00
1060	740	21,8	0,213	0,00	72,5	0,868	0,00	0,73	0,0089	0,00
1070	740	21,5	0,209	0,00	71,2	0,847	0,00	0,72	0,0087	0,00
1080	740	20,8	0,203	0,00	70,7	0,824	0,00	0,71	0,0084	0,00
1090	740	20,1	0,197	0,00	69,0	0,805	0,00	0,69	0,0082	0,00
1100	740	20,0	0,192	0,00	67,3	0,785	0,00	0,68	0,0080	0,00
1110	740	19,6	0,186	0,00	65,6	0,764	0,00	0,66	0,0078	0,00
1120	740	19,4	0,182	0,00	64,6	0,745	0,00	0,65	0,0076	0,00
1130	740	19,1	0,177	0,00	63,2	0,729	0,00	0,64	0,0074	0,00
1140	740	18,7	0,172	0,00	62,1	0,711	0,00	0,63	0,0073	0,00
1150	740	18,4	0,168	0,00	60,9	0,695	0,00	0,61	0,0071	0,00
1160	740	17,9	0,164	0,00	59,4	0,679	0,00	0,60	0,0069	0,00
1170	740	17,6	0,161	0,00	58,4	0,664	0,00	0,59	0,0068	0,00
1180	740	17,4	0,157	0,00	57,8	0,649	0,00	0,58	0,0066	0,00
1190	740	17,1	0,153	0,00	56,7	0,635	0,00	0,57	0,0065	0,00
1200	740	16,6	0,149	0,00	56,2	0,621	0,00	0,57	0,0063	0,00
0	750	17,6	0,164	0,00	52,5	0,719	0,00	0,53	0,0073	0,00
10	750	17,9	0,169	0,00	53,4	0,743	0,00	0,54	0,0075	0,00
20	750	18,3	0,174	0,00	54,6	0,767	0,00	0,55	0,0078	0,00
30	750	18,7	0,181	0,00	55,5	0,792	0,00	0,56	0,0080	0,00
40	750	19,1	0,186	0,00	56,1	0,820	0,00	0,57	0,0083	0,00
50	750	19,4	0,194	0,00	56,8	0,847	0,00	0,57	0,0086	0,00
60	750	19,9	0,199	0,00	57,8	0,882	0,00	0,58	0,0089	0,00
70	750	20,3	0,207	0,00	58,2	0,911	0,00	0,59	0,0092	0,00
80	750	20,8	0,214	0,00	59,0	0,947	0,00	0,60	0,0096	0,00
90	750	20,8	0,222	0,00	60,3	0,982	0,00	0,61	0,0100	0,00
100	750	21,8	0,232	0,00	61,5	1,021	0,00	0,62	0,0103	0,00
110	750	22,4	0,240	0,00	61,9	1,060	0,00	0,63	0,0107	0,00
120	750	22,9	0,249	0,00	63,0	1,102	0,00	0,64	0,0112	0,00
130	750	23,1	0,259	0,00	64,3	1,150	0,00	0,65	0,0116	0,00
140	750	23,6	0,270	0,00	64,8	1,198	0,00	0,65	0,0121	0,00
150	750	23,8	0,281	0,00	65,6	1,250	0,00	0,66	0,0127	0,00
160	750	24,4	0,292	0,00	66,4	1,303	0,00	0,67	0,0132	0,00
170	750	25,6	0,305	0,00	67,5	1,360	0,00	0,68	0,0138	0,00
180	750	25,6	0,319	0,00	68,2	1,422	0,00	0,69	0,0144	0,00
190	750	26,3	0,333	0,00	69,6	1,486	0,00	0,70	0,0150	0,00
200	750	27,0	0,347	0,00	70,9	1,555	0,00	0,72	0,0157	0,00
210	750	27,5	0,364	0,00	71,4	1,629	0,00	0,72	0,0165	0,00
220	750	27,9	0,381	0,00	73,1	1,708	0,00	0,74	0,0173	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
230	750	28,5	0,398	0,00	73,7	1,788	0,00	0,74	0,0181	0,00
240	750	29,4	0,416	0,00	74,8	1,869	0,00	0,75	0,0189	0,00
250	750	30,3	0,439	0,00	74,9	1,961	0,00	0,76	0,0198	0,00
260	750	31,0	0,458	0,00	77,6	2,053	0,00	0,78	0,0208	0,00
270	750	31,4	0,480	0,00	79,3	2,149	0,00	0,80	0,0217	0,00
280	750	32,2	0,503	0,00	79,9	2,244	0,00	0,81	0,0227	0,00
290	750	33,5	0,528	0,00	80,1	2,348	0,00	0,81	0,0238	0,00
300	750	33,7	0,552	0,00	81,3	2,455	0,00	0,82	0,0248	0,00
310	750	34,1	0,577	0,00	85,0	2,567	0,00	0,86	0,0260	0,00
320	750	35,6	0,602	0,00	86,1	2,673	0,00	0,87	0,0271	0,00
330	750	36,2	0,630	0,00	85,5	2,784	0,00	0,86	0,0282	0,00
340	750	36,9	0,659	0,00	87,1	2,901	0,00	0,88	0,0294	0,00
350	750	37,7	0,687	0,00	89,2	2,999	0,00	0,90	0,0304	0,00
360	750	38,2	0,718	0,00	89,3	3,120	0,00	0,90	0,0316	0,00
370	750	39,2	0,748	0,00	90,5	3,228	0,00	0,91	0,0327	0,00
380	750	38,6	0,772	0,00	92,1	3,327	0,00	0,93	0,0337	0,00
390	750	41,1	0,810	0,00	94,1	3,420	0,00	0,95	0,0347	0,00
400	750	41,0	0,836	0,00	93,8	3,491	0,00	0,94	0,0354	0,00
410	750	41,4	0,861	0,00	97,4	3,557	0,00	0,98	0,0361	0,00
420	750	42,4	0,892	0,00	98,7	3,629	0,00	0,99	0,0369	0,00
430	750	43,6	0,916	0,00	100,7	3,689	0,00	1,01	0,0375	0,00
440	750	44,1	0,940	0,00	104,3	3,745	0,00	1,05	0,0381	0,00
450	750	45,1	0,961	0,00	107,5	3,793	0,00	1,08	0,0387	0,00
460	750	45,6	0,985	0,00	110,4	3,851	0,00	1,11	0,0393	0,00
470	750	47,3	1,005	0,00	116,3	3,941	0,00	1,17	0,0403	0,00
480	750	46,3	1,029	0,00	120,2	4,034	0,00	1,21	0,0413	0,00
490	750	47,5	1,049	0,00	125,4	4,178	0,00	1,26	0,0429	0,00
500	750	45,5	1,080	0,00	131,3	4,351	0,00	1,32	0,0448	0,00
510	750	47,7	1,117	0,00	138,5	4,601	0,00	1,39	0,0475	0,00
520	750	47,5	1,158	0,00	147,8	4,912	0,00	1,49	0,0508	0,00
530	750	45,1	1,205	0,00	160,1	5,422	0,00	1,61	0,0563	0,00
540	750	45,0	1,277	0,00	178,7	6,170	0,00	1,81	0,0644	0,00
550	750	44,4	1,398	0,00	221,1	7,438	0,00	2,25	0,0780	0,00
560	750	44,5	1,589	0,00	340,7	9,777	0,00	3,50	0,1031	0,00
570	750	42,8	1,911	0,00	535,7	14,672	0,02	5,52	0,1556	0,00
720	750	43,2	0,929	0,00	246,5	3,679	0,00	2,48	0,0383	0,00
730	750	42,2	0,859	0,00	236,6	3,420	0,00	2,38	0,0356	0,00
740	750	42,7	0,801	0,00	225,6	3,185	0,00	2,27	0,0331	0,00
750	750	42,5	0,755	0,00	216,5	2,974	0,00	2,18	0,0308	0,00
760	750	41,6	0,706	0,00	206,1	2,804	0,00	2,07	0,0290	0,00
770	750	40,8	0,669	0,00	193,0	2,645	0,00	1,94	0,0274	0,00
780	750	40,2	0,630	0,00	187,3	2,493	0,00	1,88	0,0258	0,00
790	750	39,4	0,599	0,00	175,9	2,367	0,00	1,77	0,0244	0,00
800	750	37,6	0,568	0,00	166,5	2,251	0,00	1,67	0,0232	0,00
810	750	37,8	0,538	0,00	157,5	2,134	0,00	1,58	0,0220	0,00
820	750	36,8	0,516	0,00	150,1	2,039	0,00	1,51	0,0210	0,00
830	750	36,3	0,490	0,00	143,9	1,941	0,00	1,45	0,0200	0,00
840	750	35,4	0,467	0,00	138,5	1,856	0,00	1,39	0,0191	0,00
850	750	35,6	0,445	0,00	134,5	1,775	0,00	1,35	0,0182	0,00
860	750	34,3	0,426	0,00	127,5	1,696	0,00	1,28	0,0174	0,00
870	750	33,0	0,408	0,00	120,6	1,622	0,00	1,21	0,0167	0,00
880	750	32,8	0,391	0,00	118,0	1,557	0,00	1,19	0,0160	0,00
890	750	32,4	0,373	0,00	113,9	1,489	0,00	1,15	0,0153	0,00
900	750	30,9	0,360	0,00	107,6	1,432	0,00	1,08	0,0147	0,00
910	750	30,5	0,344	0,00	106,7	1,378	0,00	1,07	0,0141	0,00
920	750	30,0	0,330	0,00	101,1	1,326	0,00	1,02	0,0136	0,00
930	750	29,2	0,317	0,00	99,7	1,280	0,00	1,00	0,0131	0,00
940	750	28,1	0,306	0,00	96,1	1,234	0,00	0,97	0,0126	0,00
950	750	27,2	0,296	0,00	94,0	1,189	0,00	0,95	0,0122	0,00
960	750	26,7	0,286	0,00	90,5	1,149	0,00	0,91	0,0118	0,00
970	750	26,7	0,275	0,00	89,9	1,112	0,00	0,90	0,0114	0,00
980	750	26,5	0,266	0,00	86,0	1,076	0,00	0,87	0,0110	0,00
990	750	25,2	0,257	0,00	84,0	1,042	0,00	0,85	0,0107	0,00
1000	750	24,9	0,250	0,00	83,4	1,010	0,00	0,84	0,0103	0,00
1010	750	24,2	0,243	0,00	79,8	0,983	0,00	0,80	0,0101	0,00
1020	750	23,4	0,234	0,00	78,2	0,952	0,00	0,79	0,0097	0,00
1030	750	23,2	0,227	0,00	77,5	0,926	0,00	0,78	0,0095	0,00
1040	750	22,5	0,219	0,00	75,5	0,901	0,00	0,76	0,0092	0,00
1050	750	22,2	0,216	0,00	72,8	0,876	0,00	0,73	0,0090	0,00
1060	750	21,6	0,209	0,00	71,4	0,852	0,00	0,72	0,0087	0,00
1070	750	21,2	0,202	0,00	70,9	0,831	0,00	0,71	0,0085	0,00
1080	750	21,0	0,197	0,00	69,2	0,809	0,00	0,70	0,0083	0,00
1090	750	20,6	0,191	0,00	67,4	0,787	0,00	0,68	0,0080	0,00
1100	750	20,2	0,187	0,00	66,4	0,769	0,00	0,67	0,0079	0,00
1110	750	19,7	0,182	0,00	65,8	0,751	0,00	0,66	0,0077	0,00
1120	750	19,0	0,177	0,00	64,4	0,732	0,00	0,65	0,0075	0,00
1130	750	18,7	0,174	0,00	62,8	0,716	0,00	0,63	0,0073	0,00
1140	750	18,1	0,169	0,00	60,9	0,700	0,00	0,61	0,0071	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1150	750	18,0	0,165	0,00	60,3	0,683	0,00	0,61	0,0070	0,00
1160	750	17,6	0,161	0,00	59,6	0,666	0,00	0,60	0,0068	0,00
1170	750	17,4	0,157	0,00	58,5	0,653	0,00	0,59	0,0067	0,00
1180	750	17,0	0,153	0,00	57,4	0,638	0,00	0,58	0,0065	0,00
1190	750	16,9	0,150	0,00	55,9	0,625	0,00	0,56	0,0064	0,00
1200	750	16,5	0,147	0,00	55,1	0,613	0,00	0,56	0,0063	0,00
0	760	17,7	0,166	0,00	52,1	0,728	0,00	0,53	0,0074	0,00
10	760	18,1	0,171	0,00	52,6	0,751	0,00	0,53	0,0076	0,00
20	760	18,2	0,177	0,00	53,1	0,776	0,00	0,54	0,0079	0,00
30	760	18,8	0,182	0,00	54,4	0,804	0,00	0,55	0,0082	0,00
40	760	19,0	0,188	0,00	55,6	0,831	0,00	0,56	0,0084	0,00
50	760	19,3	0,194	0,00	56,6	0,860	0,00	0,57	0,0087	0,00
60	760	19,8	0,201	0,00	57,0	0,890	0,00	0,58	0,0090	0,00
70	760	20,1	0,210	0,00	57,9	0,921	0,00	0,59	0,0093	0,00
80	760	20,6	0,216	0,00	58,3	0,957	0,00	0,59	0,0097	0,00
90	760	21,3	0,224	0,00	59,3	0,992	0,00	0,60	0,0101	0,00
100	760	21,1	0,233	0,00	60,8	1,031	0,00	0,61	0,0104	0,00
110	760	21,5	0,241	0,00	61,1	1,072	0,00	0,62	0,0109	0,00
120	760	22,1	0,250	0,00	61,8	1,113	0,00	0,62	0,0113	0,00
130	760	22,9	0,261	0,00	63,2	1,158	0,00	0,64	0,0117	0,00
140	760	23,4	0,272	0,00	63,7	1,205	0,00	0,64	0,0122	0,00
150	760	23,6	0,282	0,00	65,2	1,254	0,00	0,66	0,0127	0,00
160	760	24,0	0,294	0,00	65,5	1,309	0,00	0,66	0,0133	0,00
170	760	24,9	0,306	0,00	67,0	1,363	0,00	0,68	0,0138	0,00
180	760	25,4	0,319	0,00	67,5	1,426	0,00	0,68	0,0144	0,00
190	760	25,5	0,333	0,00	68,2	1,487	0,00	0,69	0,0151	0,00
200	760	26,1	0,347	0,00	68,7	1,553	0,00	0,69	0,0157	0,00
210	760	27,3	0,363	0,00	69,3	1,621	0,00	0,70	0,0164	0,00
220	760	27,8	0,380	0,00	71,0	1,695	0,00	0,72	0,0172	0,00
230	760	28,4	0,397	0,00	72,2	1,770	0,00	0,73	0,0179	0,00
240	760	28,7	0,413	0,00	73,4	1,849	0,00	0,74	0,0187	0,00
250	760	29,0	0,432	0,00	74,6	1,928	0,00	0,75	0,0195	0,00
260	760	30,5	0,452	0,00	75,1	2,012	0,00	0,76	0,0204	0,00
270	760	30,8	0,474	0,00	75,4	2,098	0,00	0,76	0,0212	0,00
280	760	31,4	0,493	0,00	78,4	2,187	0,00	0,79	0,0221	0,00
290	760	31,7	0,515	0,00	79,7	2,279	0,00	0,80	0,0231	0,00
300	760	33,1	0,539	0,00	79,8	2,371	0,00	0,80	0,0240	0,00
310	760	33,1	0,560	0,00	80,6	2,471	0,00	0,81	0,0250	0,00
320	760	34,3	0,583	0,00	83,9	2,552	0,00	0,85	0,0259	0,00
330	760	35,0	0,608	0,00	84,8	2,656	0,00	0,85	0,0269	0,00
340	760	36,5	0,636	0,00	83,7	2,751	0,00	0,84	0,0279	0,00
350	760	36,4	0,657	0,00	86,1	2,840	0,00	0,87	0,0288	0,00
360	760	37,5	0,686	0,00	88,6	2,941	0,00	0,89	0,0298	0,00
370	760	37,0	0,706	0,00	87,2	3,001	0,00	0,88	0,0304	0,00
380	760	38,1	0,735	0,00	89,3	3,092	0,00	0,90	0,0314	0,00
390	760	39,8	0,760	0,00	91,4	3,164	0,00	0,92	0,0321	0,00
400	760	39,2	0,784	0,00	92,7	3,224	0,00	0,93	0,0328	0,00
410	760	41,0	0,804	0,00	93,5	3,278	0,00	0,94	0,0333	0,00
420	760	40,2	0,827	0,00	97,6	3,336	0,00	0,98	0,0340	0,00
430	760	41,3	0,844	0,00	98,6	3,387	0,00	0,99	0,0345	0,00
440	760	42,7	0,863	0,00	104,5	3,445	0,00	1,05	0,0352	0,00
450	760	43,0	0,884	0,00	105,3	3,499	0,00	1,06	0,0358	0,00
460	760	42,7	0,900	0,00	111,1	3,587	0,00	1,12	0,0367	0,00
470	760	44,1	0,922	0,00	115,8	3,682	0,00	1,17	0,0378	0,00
480	760	44,3	0,938	0,00	119,9	3,815	0,00	1,21	0,0392	0,00
490	760	43,9	0,969	0,00	125,7	3,973	0,00	1,27	0,0409	0,00
500	760	45,7	0,995	0,00	132,8	4,183	0,00	1,34	0,0432	0,00
510	760	45,0	1,031	0,00	142,8	4,467	0,00	1,44	0,0463	0,00
520	760	44,9	1,074	0,00	156,2	4,844	0,00	1,58	0,0503	0,00
530	760	43,8	1,133	0,00	178,1	5,413	0,00	1,81	0,0564	0,00
540	760	42,9	1,210	0,00	209,0	6,219	0,00	2,13	0,0651	0,00
550	760	42,7	1,328	0,00	273,8	7,460	0,00	2,80	0,0784	0,00
560	760	42,5	1,508	0,00	349,5	9,385	0,00	3,58	0,0991	0,00
570	760	42,1	1,762	0,00	398,8	12,186	0,00	4,10	0,1292	0,00
580	760	45,3	2,084	0,00	310,3	16,457	0,00	3,18	0,1750	0,00
590	760	71,1	2,307	0,00	299,7	23,744	0,00	3,12	0,2532	0,00
720	760	41,2	0,917	0,00	229,3	3,812	0,00	2,31	0,0398	0,00
730	760	41,0	0,844	0,00	219,9	3,494	0,00	2,21	0,0364	0,00
740	760	40,8	0,781	0,00	211,3	3,224	0,00	2,13	0,0336	0,00
750	760	40,6	0,728	0,00	203,3	2,990	0,00	2,05	0,0311	0,00
760	760	39,7	0,686	0,00	193,9	2,797	0,00	1,95	0,0290	0,00
770	760	39,1	0,644	0,00	185,4	2,623	0,00	1,87	0,0272	0,00
780	760	38,0	0,606	0,00	177,5	2,467	0,00	1,79	0,0255	0,00
790	760	37,7	0,575	0,00	169,0	2,333	0,00	1,70	0,0241	0,00
800	760	36,0	0,546	0,00	159,2	2,219	0,00	1,60	0,0229	0,00
810	760	36,6	0,518	0,00	151,5	2,102	0,00	1,52	0,0217	0,00
820	760	35,5	0,494	0,00	144,9	2,004	0,00	1,46	0,0207	0,00
830	760	35,6	0,471	0,00	139,0	1,911	0,00	1,40	0,0197	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
840	760	33,9	0,451	0,00	133,6	1,821	0,00	1,34	0,0188	0,00
850	760	34,5	0,430	0,00	130,8	1,742	0,00	1,32	0,0179	0,00
860	760	33,2	0,411	0,00	124,9	1,668	0,00	1,26	0,0172	0,00
870	760	32,0	0,393	0,00	118,2	1,593	0,00	1,19	0,0164	0,00
880	760	32,0	0,376	0,00	114,7	1,528	0,00	1,15	0,0157	0,00
890	760	31,3	0,360	0,00	111,4	1,467	0,00	1,12	0,0151	0,00
900	760	30,0	0,347	0,00	105,9	1,408	0,00	1,07	0,0145	0,00
910	760	29,6	0,333	0,00	103,7	1,352	0,00	1,04	0,0139	0,00
920	760	29,2	0,320	0,00	99,9	1,302	0,00	1,00	0,0134	0,00
930	760	27,9	0,309	0,00	96,7	1,255	0,00	0,97	0,0129	0,00
940	760	27,8	0,297	0,00	94,7	1,209	0,00	0,95	0,0124	0,00
950	760	27,2	0,286	0,00	91,3	1,166	0,00	0,92	0,0120	0,00
960	760	27,1	0,276	0,00	89,5	1,126	0,00	0,90	0,0115	0,00
970	760	25,8	0,267	0,00	87,4	1,091	0,00	0,88	0,0112	0,00
980	760	25,1	0,258	0,00	84,2	1,055	0,00	0,85	0,0108	0,00
990	760	24,6	0,251	0,00	83,9	1,022	0,00	0,84	0,0105	0,00
1000	760	24,1	0,242	0,00	80,1	0,990	0,00	0,81	0,0101	0,00
1010	760	23,9	0,234	0,00	78,3	0,961	0,00	0,79	0,0098	0,00
1020	760	23,4	0,226	0,00	78,2	0,933	0,00	0,79	0,0095	0,00
1030	760	22,8	0,222	0,00	75,9	0,906	0,00	0,76	0,0093	0,00
1040	760	22,5	0,215	0,00	73,6	0,882	0,00	0,74	0,0090	0,00
1050	760	21,9	0,209	0,00	73,0	0,857	0,00	0,74	0,0088	0,00
1060	760	21,4	0,202	0,00	71,7	0,834	0,00	0,72	0,0085	0,00
1070	760	20,6	0,196	0,00	68,9	0,813	0,00	0,69	0,0083	0,00
1080	760	20,6	0,193	0,00	67,8	0,792	0,00	0,68	0,0081	0,00
1090	760	20,0	0,187	0,00	67,3	0,771	0,00	0,68	0,0079	0,00
1100	760	19,8	0,183	0,00	65,8	0,753	0,00	0,66	0,0077	0,00
1110	760	19,3	0,177	0,00	63,9	0,736	0,00	0,64	0,0075	0,00
1120	760	19,1	0,173	0,00	62,6	0,718	0,00	0,63	0,0073	0,00
1130	760	18,8	0,169	0,00	62,4	0,701	0,00	0,63	0,0072	0,00
1140	760	18,5	0,165	0,00	61,3	0,687	0,00	0,62	0,0070	0,00
1150	760	18,2	0,161	0,00	59,9	0,670	0,00	0,60	0,0068	0,00
1160	760	17,7	0,157	0,00	58,4	0,655	0,00	0,59	0,0067	0,00
1170	760	17,4	0,154	0,00	57,5	0,641	0,00	0,58	0,0065	0,00
1180	760	17,1	0,150	0,00	56,8	0,627	0,00	0,57	0,0064	0,00
1190	760	16,5	0,147	0,00	55,5	0,613	0,00	0,56	0,0063	0,00
1200	760	16,3	0,144	0,00	55,1	0,600	0,00	0,56	0,0061	0,00
0	770	17,3	0,167	0,00	51,9	0,738	0,00	0,52	0,0075	0,00
10	770	17,8	0,172	0,00	52,9	0,761	0,00	0,53	0,0077	0,00
20	770	18,1	0,178	0,00	53,8	0,787	0,00	0,54	0,0080	0,00
30	770	18,5	0,184	0,00	53,6	0,810	0,00	0,54	0,0082	0,00
40	770	18,6	0,190	0,00	54,3	0,840	0,00	0,55	0,0085	0,00
50	770	19,2	0,197	0,00	55,5	0,867	0,00	0,56	0,0088	0,00
60	770	19,8	0,203	0,00	56,4	0,901	0,00	0,57	0,0091	0,00
70	770	20,0	0,210	0,00	56,7	0,932	0,00	0,57	0,0094	0,00
80	770	20,3	0,218	0,00	57,7	0,965	0,00	0,58	0,0098	0,00
90	770	20,8	0,227	0,00	58,4	1,001	0,00	0,59	0,0101	0,00
100	770	21,6	0,235	0,00	59,4	1,038	0,00	0,60	0,0105	0,00
110	770	21,6	0,244	0,00	60,3	1,078	0,00	0,61	0,0109	0,00
120	770	22,1	0,253	0,00	60,2	1,121	0,00	0,61	0,0114	0,00
130	770	22,3	0,263	0,00	61,9	1,163	0,00	0,63	0,0118	0,00
140	770	22,7	0,272	0,00	63,2	1,210	0,00	0,64	0,0123	0,00
150	770	23,7	0,283	0,00	63,5	1,259	0,00	0,64	0,0128	0,00
160	770	23,9	0,295	0,00	63,9	1,313	0,00	0,65	0,0133	0,00
170	770	24,2	0,307	0,00	64,9	1,364	0,00	0,65	0,0138	0,00
180	770	24,8	0,319	0,00	65,7	1,422	0,00	0,66	0,0144	0,00
190	770	25,6	0,333	0,00	67,4	1,481	0,00	0,68	0,0150	0,00
200	770	25,7	0,347	0,00	67,9	1,543	0,00	0,69	0,0156	0,00
210	770	26,3	0,361	0,00	68,9	1,609	0,00	0,69	0,0163	0,00
220	770	26,8	0,375	0,00	69,5	1,675	0,00	0,70	0,0170	0,00
230	770	28,1	0,394	0,00	70,2	1,746	0,00	0,71	0,0177	0,00
240	770	28,4	0,410	0,00	71,4	1,815	0,00	0,72	0,0184	0,00
250	770	28,6	0,426	0,00	72,8	1,891	0,00	0,73	0,0191	0,00
260	770	29,4	0,443	0,00	73,9	1,966	0,00	0,75	0,0199	0,00
270	770	30,5	0,464	0,00	74,9	2,043	0,00	0,76	0,0207	0,00
280	770	30,6	0,483	0,00	75,1	2,120	0,00	0,76	0,0215	0,00
290	770	31,4	0,503	0,00	77,2	2,200	0,00	0,78	0,0223	0,00
300	770	31,3	0,522	0,00	78,5	2,282	0,00	0,79	0,0231	0,00
310	770	33,1	0,543	0,00	79,7	2,366	0,00	0,80	0,0240	0,00
320	770	33,0	0,563	0,00	79,1	2,441	0,00	0,80	0,0248	0,00
330	770	33,8	0,584	0,00	82,4	2,522	0,00	0,83	0,0256	0,00
340	770	35,1	0,608	0,00	83,2	2,606	0,00	0,84	0,0264	0,00
350	770	35,1	0,631	0,00	82,2	2,676	0,00	0,83	0,0272	0,00
360	770	34,4	0,648	0,00	84,2	2,751	0,00	0,85	0,0279	0,00
370	770	36,6	0,675	0,00	86,4	2,817	0,00	0,87	0,0286	0,00
380	770	36,9	0,692	0,00	87,0	2,878	0,00	0,88	0,0293	0,00
390	770	37,1	0,709	0,00	89,6	2,938	0,00	0,90	0,0299	0,00
400	770	37,6	0,730	0,00	90,9	2,988	0,00	0,92	0,0304	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
410	770	38,8	0,747	0,00	93,1	3,047	0,00	0,94	0,0310	0,00
420	770	38,1	0,765	0,00	96,4	3,095	0,00	0,97	0,0316	0,00
430	770	39,8	0,781	0,00	98,2	3,155	0,00	0,99	0,0322	0,00
440	770	40,4	0,798	0,00	103,6	3,203	0,00	1,04	0,0328	0,00
450	770	41,5	0,814	0,00	104,3	3,275	0,00	1,05	0,0335	0,00
460	770	40,5	0,828	0,00	112,0	3,365	0,00	1,13	0,0345	0,00
470	770	41,5	0,851	0,00	115,4	3,473	0,00	1,16	0,0357	0,00
480	770	42,8	0,869	0,00	119,0	3,611	0,00	1,20	0,0372	0,00
490	770	41,4	0,892	0,00	127,6	3,792	0,00	1,29	0,0392	0,00
500	770	42,6	0,922	0,00	138,1	4,023	0,00	1,39	0,0417	0,00
510	770	42,2	0,959	0,00	150,9	4,330	0,00	1,53	0,0450	0,00
520	770	41,9	0,997	0,00	166,7	4,734	0,00	1,69	0,0493	0,00
530	770	41,4	1,062	0,00	194,1	5,282	0,00	1,98	0,0552	0,00
540	770	42,4	1,128	0,00	228,5	6,013	0,00	2,33	0,0631	0,00
550	770	41,1	1,228	0,00	274,6	7,023	0,00	2,81	0,0739	0,00
560	770	39,8	1,348	0,00	314,3	8,353	0,00	3,22	0,0882	0,00
570	770	40,5	1,486	0,00	305,2	10,118	0,00	3,12	0,1072	0,00
580	770	51,8	1,589	0,00	258,7	12,544	0,00	2,64	0,1332	0,00
590	770	73,6	1,623	0,00	249,3	16,067	0,00	2,53	0,1710	0,00
600	770	84,8	1,645	0,00	264,0	21,813	0,00	2,68	0,2327	0,00
720	770	39,5	0,917	0,00	212,1	3,924	0,00	2,13	0,0411	0,00
730	770	38,9	0,828	0,00	206,4	3,549	0,00	2,08	0,0371	0,00
740	770	39,0	0,757	0,00	197,9	3,238	0,00	1,99	0,0338	0,00
750	770	39,1	0,702	0,00	190,5	2,982	0,00	1,92	0,0311	0,00
760	770	39,0	0,656	0,00	183,7	2,772	0,00	1,85	0,0288	0,00
770	770	37,3	0,619	0,00	176,1	2,595	0,00	1,77	0,0270	0,00
780	770	36,6	0,583	0,00	167,4	2,429	0,00	1,68	0,0252	0,00
790	770	36,9	0,550	0,00	161,6	2,290	0,00	1,63	0,0237	0,00
800	770	35,5	0,525	0,00	153,7	2,175	0,00	1,55	0,0225	0,00
810	770	35,8	0,497	0,00	146,7	2,056	0,00	1,48	0,0213	0,00
820	770	35,0	0,474	0,00	139,9	1,959	0,00	1,41	0,0202	0,00
830	770	34,3	0,451	0,00	133,8	1,868	0,00	1,35	0,0193	0,00
840	770	33,4	0,434	0,00	130,6	1,780	0,00	1,31	0,0184	0,00
850	770	32,8	0,414	0,00	126,0	1,703	0,00	1,27	0,0175	0,00
860	770	32,0	0,397	0,00	121,3	1,631	0,00	1,22	0,0168	0,00
870	770	32,2	0,379	0,00	116,2	1,559	0,00	1,17	0,0161	0,00
880	770	31,1	0,364	0,00	111,8	1,494	0,00	1,12	0,0154	0,00
890	770	30,0	0,350	0,00	108,4	1,434	0,00	1,09	0,0147	0,00
900	770	29,3	0,335	0,00	104,5	1,377	0,00	1,05	0,0142	0,00
910	770	29,4	0,321	0,00	100,6	1,324	0,00	1,01	0,0136	0,00
920	770	28,0	0,310	0,00	98,7	1,274	0,00	0,99	0,0131	0,00
930	770	28,0	0,298	0,00	94,6	1,229	0,00	0,95	0,0126	0,00
940	770	27,1	0,287	0,00	93,0	1,183	0,00	0,94	0,0121	0,00
950	770	27,0	0,277	0,00	89,5	1,142	0,00	0,90	0,0117	0,00
960	770	26,0	0,268	0,00	88,8	1,103	0,00	0,89	0,0113	0,00
970	770	25,2	0,259	0,00	84,2	1,067	0,00	0,85	0,0109	0,00
980	770	25,1	0,251	0,00	84,4	1,031	0,00	0,85	0,0106	0,00
990	770	24,8	0,242	0,00	81,5	1,001	0,00	0,82	0,0103	0,00
1000	770	24,2	0,234	0,00	78,9	0,970	0,00	0,79	0,0099	0,00
1010	770	23,3	0,228	0,00	78,8	0,941	0,00	0,79	0,0096	0,00
1020	770	22,6	0,222	0,00	76,1	0,914	0,00	0,77	0,0094	0,00
1030	770	22,5	0,215	0,00	73,9	0,887	0,00	0,74	0,0091	0,00
1040	770	22,2	0,208	0,00	73,1	0,862	0,00	0,74	0,0088	0,00
1050	770	21,3	0,202	0,00	71,4	0,840	0,00	0,72	0,0086	0,00
1060	770	21,5	0,198	0,00	69,4	0,815	0,00	0,70	0,0083	0,00
1070	770	20,7	0,192	0,00	68,6	0,796	0,00	0,69	0,0081	0,00
1080	770	20,7	0,187	0,00	67,4	0,776	0,00	0,68	0,0079	0,00
1090	770	20,2	0,181	0,00	65,8	0,756	0,00	0,66	0,0077	0,00
1100	770	19,8	0,177	0,00	64,4	0,738	0,00	0,65	0,0076	0,00
1110	770	19,2	0,174	0,00	63,6	0,720	0,00	0,64	0,0074	0,00
1120	770	18,7	0,170	0,00	62,5	0,704	0,00	0,63	0,0072	0,00
1130	770	18,6	0,165	0,00	61,4	0,688	0,00	0,62	0,0070	0,00
1140	770	18,1	0,161	0,00	59,7	0,671	0,00	0,60	0,0069	0,00
1150	770	17,9	0,157	0,00	58,6	0,656	0,00	0,59	0,0067	0,00
1160	770	17,4	0,154	0,00	58,2	0,641	0,00	0,59	0,0066	0,00
1170	770	17,2	0,150	0,00	57,6	0,628	0,00	0,58	0,0064	0,00
1180	770	17,1	0,147	0,00	56,5	0,615	0,00	0,57	0,0063	0,00
1190	770	16,8	0,143	0,00	55,0	0,602	0,00	0,55	0,0061	0,00
1200	770	16,4	0,141	0,00	54,2	0,591	0,00	0,55	0,0060	0,00
0	780	17,5	0,169	0,00	50,8	0,744	0,00	0,51	0,0075	0,00
10	780	17,6	0,175	0,00	51,2	0,768	0,00	0,52	0,0078	0,00
20	780	17,9	0,180	0,00	52,4	0,794	0,00	0,53	0,0081	0,00
30	780	18,4	0,185	0,00	53,5	0,821	0,00	0,54	0,0083	0,00
40	780	18,8	0,191	0,00	54,2	0,848	0,00	0,55	0,0086	0,00
50	780	18,8	0,198	0,00	54,5	0,877	0,00	0,55	0,0089	0,00
60	780	19,2	0,206	0,00	56,0	0,908	0,00	0,57	0,0092	0,00
70	780	19,8	0,212	0,00	56,4	0,938	0,00	0,57	0,0095	0,00
80	780	20,4	0,220	0,00	56,8	0,972	0,00	0,57	0,0099	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
90	780	20,4	0,227	0,00	58,2	1,007	0,00	0,59	0,0102	0,00
100	780	20,7	0,235	0,00	58,9	1,046	0,00	0,59	0,0106	0,00
110	780	21,1	0,244	0,00	59,6	1,084	0,00	0,60	0,0110	0,00
120	780	21,8	0,254	0,00	59,9	1,124	0,00	0,60	0,0114	0,00
130	780	22,2	0,262	0,00	60,2	1,169	0,00	0,61	0,0118	0,00
140	780	22,8	0,273	0,00	61,6	1,211	0,00	0,62	0,0123	0,00
150	780	22,8	0,283	0,00	62,3	1,259	0,00	0,63	0,0128	0,00
160	780	23,7	0,294	0,00	63,5	1,309	0,00	0,64	0,0133	0,00
170	780	24,1	0,306	0,00	63,9	1,358	0,00	0,65	0,0138	0,00
180	780	24,3	0,319	0,00	64,5	1,415	0,00	0,65	0,0143	0,00
190	780	24,7	0,330	0,00	65,6	1,470	0,00	0,66	0,0149	0,00
200	780	25,5	0,344	0,00	66,3	1,528	0,00	0,67	0,0155	0,00
210	780	26,1	0,359	0,00	67,6	1,590	0,00	0,68	0,0161	0,00
220	780	26,4	0,372	0,00	68,5	1,650	0,00	0,69	0,0167	0,00
230	780	26,7	0,387	0,00	69,5	1,713	0,00	0,70	0,0174	0,00
240	780	27,7	0,403	0,00	70,3	1,780	0,00	0,71	0,0180	0,00
250	780	28,2	0,418	0,00	70,8	1,846	0,00	0,71	0,0187	0,00
260	780	28,7	0,436	0,00	71,6	1,911	0,00	0,72	0,0194	0,00
270	780	29,2	0,453	0,00	73,3	1,983	0,00	0,74	0,0201	0,00
280	780	29,5	0,469	0,00	74,6	2,050	0,00	0,75	0,0208	0,00
290	780	30,8	0,488	0,00	75,0	2,122	0,00	0,76	0,0215	0,00
300	780	30,9	0,505	0,00	75,1	2,192	0,00	0,76	0,0222	0,00
310	780	31,7	0,524	0,00	78,1	2,261	0,00	0,79	0,0229	0,00
320	780	32,3	0,542	0,00	79,0	2,334	0,00	0,80	0,0237	0,00
330	780	32,6	0,559	0,00	78,4	2,398	0,00	0,79	0,0243	0,00
340	780	33,7	0,582	0,00	81,8	2,468	0,00	0,82	0,0251	0,00
350	780	33,7	0,597	0,00	82,0	2,525	0,00	0,83	0,0256	0,00
360	780	34,1	0,618	0,00	82,2	2,588	0,00	0,83	0,0263	0,00
370	780	35,1	0,636	0,00	85,4	2,646	0,00	0,86	0,0269	0,00
380	780	35,9	0,652	0,00	85,4	2,678	0,00	0,86	0,0273	0,00
390	780	34,9	0,665	0,00	88,1	2,744	0,00	0,89	0,0280	0,00
400	780	36,7	0,682	0,00	89,9	2,790	0,00	0,91	0,0285	0,00
410	780	36,8	0,696	0,00	92,6	2,836	0,00	0,93	0,0289	0,00
420	780	37,0	0,708	0,00	95,0	2,876	0,00	0,96	0,0294	0,00
430	780	37,6	0,726	0,00	98,5	2,934	0,00	0,99	0,0300	0,00
440	780	38,7	0,739	0,00	101,9	3,001	0,00	1,03	0,0308	0,00
450	780	39,7	0,756	0,00	105,7	3,082	0,00	1,07	0,0316	0,00
460	780	39,2	0,774	0,00	112,4	3,172	0,00	1,13	0,0326	0,00
470	780	40,3	0,785	0,00	116,1	3,286	0,00	1,17	0,0339	0,00
480	780	40,7	0,804	0,00	124,4	3,441	0,00	1,26	0,0355	0,00
490	780	40,0	0,824	0,00	134,9	3,623	0,00	1,36	0,0375	0,00
500	780	40,7	0,856	0,00	143,4	3,855	0,00	1,45	0,0400	0,00
510	780	40,1	0,890	0,00	157,5	4,159	0,00	1,60	0,0433	0,00
520	780	40,6	0,930	0,00	172,9	4,538	0,00	1,76	0,0474	0,00
530	780	39,1	0,981	0,00	197,8	5,013	0,00	2,02	0,0525	0,00
540	780	39,2	1,036	0,00	226,5	5,631	0,00	2,31	0,0591	0,00
550	780	40,2	1,102	0,00	253,6	6,393	0,00	2,59	0,0673	0,00
560	780	39,4	1,163	0,00	271,1	7,330	0,00	2,77	0,0774	0,00
570	780	42,1	1,238	0,00	254,5	8,513	0,00	2,60	0,0901	0,00
580	780	54,3	1,289	0,00	227,6	9,970	0,00	2,31	0,1057	0,00
590	780	67,3	1,339	0,00	229,2	12,013	0,00	2,33	0,1277	0,00
600	780	71,5	1,422	0,00	235,7	14,925	0,00	2,39	0,1589	0,00
610	780	72,4	1,619	0,00	253,5	19,596	0,00	2,58	0,2090	0,00
620	780	67,1	2,015	0,00	284,8	28,231	0,00	2,90	0,3017	0,00
720	780	37,1	0,876	0,00	196,9	3,974	0,00	1,98	0,0417	0,00
730	780	37,3	0,785	0,00	192,3	3,537	0,00	1,93	0,0370	0,00
740	780	37,6	0,721	0,00	187,3	3,211	0,00	1,88	0,0336	0,00
750	780	36,8	0,669	0,00	179,1	2,939	0,00	1,80	0,0307	0,00
760	780	37,3	0,623	0,00	173,8	2,717	0,00	1,75	0,0283	0,00
770	780	36,2	0,585	0,00	166,0	2,537	0,00	1,67	0,0264	0,00
780	780	36,0	0,554	0,00	160,0	2,373	0,00	1,61	0,0246	0,00
790	780	35,9	0,523	0,00	155,3	2,231	0,00	1,56	0,0231	0,00
800	780	34,5	0,498	0,00	149,1	2,115	0,00	1,50	0,0219	0,00
810	780	34,1	0,474	0,00	142,5	2,005	0,00	1,43	0,0207	0,00
820	780	33,6	0,452	0,00	137,3	1,905	0,00	1,38	0,0197	0,00
830	780	33,0	0,433	0,00	130,7	1,817	0,00	1,31	0,0188	0,00
840	780	32,7	0,414	0,00	126,4	1,734	0,00	1,27	0,0179	0,00
850	780	32,3	0,396	0,00	122,1	1,656	0,00	1,23	0,0171	0,00
860	780	31,2	0,380	0,00	117,0	1,589	0,00	1,18	0,0164	0,00
870	780	30,5	0,366	0,00	113,7	1,522	0,00	1,14	0,0157	0,00
880	780	29,9	0,350	0,00	109,4	1,458	0,00	1,10	0,0150	0,00
890	780	29,1	0,336	0,00	104,9	1,401	0,00	1,06	0,0144	0,00
900	780	29,8	0,323	0,00	102,8	1,347	0,00	1,03	0,0139	0,00
910	780	28,3	0,311	0,00	98,6	1,295	0,00	0,99	0,0133	0,00
920	780	28,0	0,301	0,00	95,6	1,248	0,00	0,96	0,0128	0,00
930	780	27,3	0,289	0,00	93,7	1,201	0,00	0,94	0,0123	0,00
940	780	26,8	0,279	0,00	90,1	1,158	0,00	0,91	0,0119	0,00
950	780	25,8	0,269	0,00	88,7	1,118	0,00	0,89	0,0115	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
960	780	25,7	0,259	0,00	85,6	1,080	0,00	0,86	0,0111	0,00
970	780	25,5	0,251	0,00	83,0	1,045	0,00	0,83	0,0107	0,00
980	780	24,5	0,243	0,00	82,8	1,010	0,00	0,83	0,0104	0,00
990	780	23,8	0,235	0,00	79,1	0,979	0,00	0,80	0,0100	0,00
1000	780	23,4	0,229	0,00	78,6	0,948	0,00	0,79	0,0097	0,00
1010	780	23,2	0,221	0,00	76,5	0,920	0,00	0,77	0,0094	0,00
1020	780	22,9	0,214	0,00	74,3	0,894	0,00	0,75	0,0092	0,00
1030	780	22,3	0,207	0,00	73,8	0,868	0,00	0,74	0,0089	0,00
1040	780	21,8	0,202	0,00	71,7	0,844	0,00	0,72	0,0086	0,00
1050	780	21,2	0,198	0,00	69,4	0,822	0,00	0,70	0,0084	0,00
1060	780	20,8	0,192	0,00	69,1	0,799	0,00	0,70	0,0082	0,00
1070	780	20,3	0,186	0,00	67,9	0,778	0,00	0,68	0,0080	0,00
1080	780	19,8	0,181	0,00	65,7	0,760	0,00	0,66	0,0078	0,00
1090	780	19,8	0,177	0,00	64,9	0,739	0,00	0,65	0,0076	0,00
1100	780	19,3	0,173	0,00	64,1	0,721	0,00	0,65	0,0074	0,00
1110	780	19,1	0,169	0,00	62,8	0,704	0,00	0,63	0,0072	0,00
1120	780	18,7	0,164	0,00	61,1	0,689	0,00	0,61	0,0070	0,00
1130	780	18,6	0,160	0,00	60,4	0,673	0,00	0,61	0,0069	0,00
1140	780	18,1	0,157	0,00	59,8	0,658	0,00	0,60	0,0067	0,00
1150	780	17,8	0,153	0,00	59,1	0,643	0,00	0,60	0,0066	0,00
1160	780	17,3	0,151	0,00	57,2	0,629	0,00	0,58	0,0064	0,00
1170	780	16,9	0,147	0,00	56,0	0,616	0,00	0,56	0,0063	0,00
1180	780	16,6	0,144	0,00	55,6	0,603	0,00	0,56	0,0062	0,00
1190	780	16,4	0,141	0,00	54,4	0,589	0,00	0,55	0,0060	0,00
1200	780	16,2	0,137	0,00	54,0	0,577	0,00	0,54	0,0059	0,00
0	790	17,3	0,170	0,00	50,8	0,754	0,00	0,51	0,0076	0,00
10	790	17,5	0,175	0,00	51,9	0,776	0,00	0,52	0,0079	0,00
20	790	17,8	0,181	0,00	52,5	0,800	0,00	0,53	0,0081	0,00
30	790	18,0	0,188	0,00	52,6	0,827	0,00	0,53	0,0084	0,00
40	790	18,4	0,193	0,00	53,5	0,854	0,00	0,54	0,0087	0,00
50	790	19,0	0,200	0,00	53,9	0,884	0,00	0,54	0,0090	0,00
60	790	19,5	0,206	0,00	54,4	0,914	0,00	0,55	0,0093	0,00
70	790	19,3	0,213	0,00	55,7	0,946	0,00	0,56	0,0096	0,00
80	790	19,7	0,221	0,00	56,1	0,978	0,00	0,57	0,0099	0,00
90	790	20,5	0,229	0,00	56,3	1,012	0,00	0,57	0,0103	0,00
100	790	20,7	0,236	0,00	57,5	1,049	0,00	0,58	0,0106	0,00
110	790	21,2	0,245	0,00	58,3	1,086	0,00	0,59	0,0110	0,00
120	790	21,5	0,254	0,00	59,2	1,125	0,00	0,60	0,0114	0,00
130	790	21,5	0,263	0,00	60,1	1,168	0,00	0,61	0,0118	0,00
140	790	22,5	0,273	0,00	61,0	1,209	0,00	0,62	0,0123	0,00
150	790	22,7	0,283	0,00	61,6	1,256	0,00	0,62	0,0127	0,00
160	790	23,0	0,294	0,00	61,7	1,303	0,00	0,62	0,0132	0,00
170	790	23,4	0,304	0,00	62,4	1,351	0,00	0,63	0,0137	0,00
180	790	24,1	0,317	0,00	63,8	1,403	0,00	0,64	0,0142	0,00
190	790	24,3	0,328	0,00	64,5	1,454	0,00	0,65	0,0147	0,00
200	790	24,8	0,341	0,00	65,4	1,509	0,00	0,66	0,0153	0,00
210	790	25,3	0,354	0,00	65,9	1,565	0,00	0,67	0,0159	0,00
220	790	26,2	0,368	0,00	67,0	1,622	0,00	0,68	0,0164	0,00
230	790	26,4	0,382	0,00	67,6	1,679	0,00	0,68	0,0170	0,00
240	790	26,9	0,395	0,00	69,2	1,737	0,00	0,70	0,0176	0,00
250	790	27,5	0,409	0,00	70,2	1,799	0,00	0,71	0,0182	0,00
260	790	28,4	0,426	0,00	70,7	1,859	0,00	0,71	0,0188	0,00
270	790	28,7	0,441	0,00	71,4	1,919	0,00	0,72	0,0195	0,00
280	790	28,9	0,456	0,00	72,5	1,979	0,00	0,73	0,0201	0,00
290	790	29,7	0,472	0,00	74,3	2,042	0,00	0,75	0,0207	0,00
300	790	30,5	0,489	0,00	74,7	2,105	0,00	0,75	0,0214	0,00
310	790	30,3	0,504	0,00	74,9	2,162	0,00	0,76	0,0219	0,00
320	790	31,2	0,521	0,00	76,9	2,221	0,00	0,78	0,0226	0,00
330	790	31,9	0,536	0,00	78,6	2,280	0,00	0,79	0,0232	0,00
340	790	31,6	0,551	0,00	78,2	2,332	0,00	0,79	0,0237	0,00
350	790	32,8	0,567	0,00	81,0	2,391	0,00	0,82	0,0243	0,00
360	790	33,1	0,587	0,00	81,3	2,441	0,00	0,82	0,0248	0,00
370	790	33,6	0,598	0,00	82,5	2,480	0,00	0,83	0,0253	0,00
380	790	34,7	0,611	0,00	86,0	2,512	0,00	0,87	0,0256	0,00
390	790	34,5	0,626	0,00	85,9	2,578	0,00	0,87	0,0263	0,00
400	790	35,8	0,640	0,00	90,5	2,613	0,00	0,91	0,0267	0,00
410	790	35,3	0,650	0,00	91,1	2,662	0,00	0,92	0,0272	0,00
420	790	36,6	0,663	0,00	95,9	2,708	0,00	0,97	0,0277	0,00
430	790	37,0	0,677	0,00	97,6	2,762	0,00	0,98	0,0283	0,00
440	790	38,4	0,684	0,00	101,4	2,838	0,00	1,02	0,0291	0,00
450	790	37,7	0,701	0,00	107,2	2,906	0,00	1,08	0,0299	0,00
460	790	37,7	0,714	0,00	112,6	2,992	0,00	1,14	0,0308	0,00
470	790	38,3	0,723	0,00	118,3	3,127	0,00	1,20	0,0323	0,00
480	790	38,8	0,742	0,00	128,1	3,272	0,00	1,30	0,0339	0,00
490	790	39,8	0,768	0,00	135,5	3,453	0,00	1,37	0,0358	0,00
500	790	38,6	0,796	0,00	146,6	3,675	0,00	1,49	0,0382	0,00
510	790	38,0	0,823	0,00	160,1	3,952	0,00	1,63	0,0412	0,00
520	790	38,1	0,857	0,00	178,6	4,288	0,00	1,82	0,0448	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
530	790	37,4	0,893	0,00	197,9	4,697	0,00	2,02	0,0492	0,00
540	790	37,4	0,935	0,00	219,9	5,164	0,00	2,24	0,0542	0,00
550	790	37,6	0,976	0,00	234,1	5,721	0,00	2,39	0,0602	0,00
560	790	38,6	1,014	0,00	237,6	6,412	0,00	2,43	0,0677	0,00
570	790	43,5	1,062	0,00	224,4	7,226	0,00	2,29	0,0764	0,00
580	790	54,1	1,107	0,00	210,9	8,185	0,00	2,14	0,0867	0,00
590	790	60,8	1,169	0,00	212,4	9,403	0,00	2,15	0,0998	0,00
600	790	63,5	1,292	0,00	219,9	11,130	0,00	2,23	0,1183	0,00
610	790	63,4	1,483	0,00	230,6	13,571	0,00	2,34	0,1445	0,00
620	790	60,2	1,838	0,00	245,6	17,341	0,00	2,50	0,1850	0,00
630	790	54,0	2,355	0,00	267,3	24,072	0,00	2,72	0,2572	0,00
720	790	36,2	0,803	0,00	184,2	3,901	0,00	1,85	0,0410	0,00
730	790	36,3	0,728	0,00	179,6	3,453	0,00	1,81	0,0362	0,00
740	790	35,4	0,672	0,00	175,4	3,115	0,00	1,76	0,0326	0,00
750	790	35,6	0,625	0,00	169,6	2,847	0,00	1,71	0,0297	0,00
760	790	35,5	0,582	0,00	165,7	2,628	0,00	1,67	0,0274	0,00
770	790	34,7	0,550	0,00	157,5	2,444	0,00	1,58	0,0254	0,00
780	790	34,4	0,519	0,00	153,3	2,284	0,00	1,54	0,0237	0,00
790	790	34,3	0,495	0,00	148,9	2,153	0,00	1,50	0,0223	0,00
800	790	33,5	0,470	0,00	142,7	2,039	0,00	1,44	0,0211	0,00
810	790	33,0	0,448	0,00	136,9	1,935	0,00	1,38	0,0200	0,00
820	790	32,5	0,431	0,00	132,1	1,839	0,00	1,33	0,0190	0,00
830	790	32,2	0,412	0,00	127,6	1,757	0,00	1,28	0,0182	0,00
840	790	31,5	0,395	0,00	123,4	1,681	0,00	1,24	0,0174	0,00
850	790	31,0	0,379	0,00	118,3	1,606	0,00	1,19	0,0166	0,00
860	790	30,3	0,364	0,00	113,5	1,539	0,00	1,14	0,0159	0,00
870	790	29,8	0,351	0,00	109,2	1,478	0,00	1,10	0,0152	0,00
880	790	29,6	0,336	0,00	107,1	1,419	0,00	1,08	0,0146	0,00
890	790	29,1	0,324	0,00	102,8	1,362	0,00	1,03	0,0140	0,00
900	790	28,1	0,312	0,00	98,8	1,310	0,00	0,99	0,0135	0,00
910	790	27,5	0,300	0,00	98,2	1,262	0,00	0,99	0,0130	0,00
920	790	27,3	0,289	0,00	92,9	1,216	0,00	0,93	0,0125	0,00
930	790	26,2	0,279	0,00	92,4	1,173	0,00	0,93	0,0121	0,00
940	790	26,2	0,270	0,00	87,7	1,131	0,00	0,88	0,0116	0,00
950	790	25,2	0,260	0,00	87,8	1,092	0,00	0,88	0,0112	0,00
960	790	25,4	0,252	0,00	83,3	1,054	0,00	0,84	0,0108	0,00
970	790	24,5	0,244	0,00	82,8	1,021	0,00	0,83	0,0105	0,00
980	790	23,9	0,235	0,00	79,1	0,988	0,00	0,80	0,0101	0,00
990	790	23,8	0,228	0,00	79,0	0,956	0,00	0,79	0,0098	0,00
1000	790	23,6	0,220	0,00	76,9	0,929	0,00	0,77	0,0095	0,00
1010	790	22,4	0,215	0,00	74,4	0,901	0,00	0,75	0,0092	0,00
1020	790	22,2	0,209	0,00	74,0	0,874	0,00	0,74	0,0090	0,00
1030	790	21,5	0,203	0,00	71,5	0,849	0,00	0,72	0,0087	0,00
1040	790	21,4	0,197	0,00	70,2	0,825	0,00	0,71	0,0085	0,00
1050	790	21,2	0,191	0,00	69,4	0,802	0,00	0,70	0,0082	0,00
1060	790	20,6	0,186	0,00	67,6	0,782	0,00	0,68	0,0080	0,00
1070	790	20,5	0,181	0,00	66,3	0,761	0,00	0,67	0,0078	0,00
1080	790	20,1	0,177	0,00	65,3	0,743	0,00	0,66	0,0076	0,00
1090	790	19,7	0,172	0,00	64,2	0,723	0,00	0,65	0,0074	0,00
1100	790	18,8	0,168	0,00	62,3	0,706	0,00	0,63	0,0072	0,00
1110	790	18,9	0,164	0,00	61,8	0,688	0,00	0,62	0,0070	0,00
1120	790	18,5	0,160	0,00	60,7	0,674	0,00	0,61	0,0069	0,00
1130	790	18,4	0,157	0,00	60,0	0,658	0,00	0,60	0,0067	0,00
1140	790	17,9	0,153	0,00	58,3	0,643	0,00	0,59	0,0066	0,00
1150	790	17,5	0,149	0,00	57,5	0,630	0,00	0,58	0,0064	0,00
1160	790	17,5	0,146	0,00	57,0	0,616	0,00	0,57	0,0063	0,00
1170	790	17,0	0,142	0,00	56,6	0,602	0,00	0,57	0,0062	0,00
1180	790	16,8	0,140	0,00	55,4	0,590	0,00	0,56	0,0060	0,00
1190	790	16,6	0,137	0,00	53,9	0,579	0,00	0,54	0,0059	0,00
1200	790	16,0	0,134	0,00	53,1	0,567	0,00	0,54	0,0058	0,00
0	800	17,2	0,171	0,00	49,6	0,757	0,00	0,50	0,0077	0,00
10	800	17,3	0,177	0,00	50,3	0,782	0,00	0,51	0,0079	0,00
20	800	17,7	0,182	0,00	50,9	0,807	0,00	0,51	0,0082	0,00
30	800	18,1	0,188	0,00	52,2	0,833	0,00	0,53	0,0084	0,00
40	800	18,5	0,193	0,00	52,5	0,861	0,00	0,53	0,0087	0,00
50	800	18,5	0,201	0,00	53,3	0,888	0,00	0,54	0,0090	0,00
60	800	18,9	0,207	0,00	54,2	0,917	0,00	0,55	0,0093	0,00
70	800	19,4	0,214	0,00	55,1	0,948	0,00	0,56	0,0096	0,00
80	800	19,7	0,222	0,00	55,7	0,982	0,00	0,56	0,0100	0,00
90	800	19,9	0,229	0,00	56,1	1,014	0,00	0,57	0,0103	0,00
100	800	20,1	0,236	0,00	56,7	1,048	0,00	0,57	0,0106	0,00
110	800	20,5	0,245	0,00	58,2	1,086	0,00	0,59	0,0110	0,00
120	800	21,4	0,254	0,00	57,8	1,124	0,00	0,58	0,0114	0,00
130	800	21,7	0,263	0,00	58,5	1,165	0,00	0,59	0,0118	0,00
140	800	21,8	0,272	0,00	59,1	1,204	0,00	0,60	0,0122	0,00
150	800	22,4	0,282	0,00	60,6	1,247	0,00	0,61	0,0126	0,00
160	800	22,8	0,292	0,00	60,8	1,291	0,00	0,61	0,0131	0,00
170	800	23,4	0,303	0,00	62,2	1,338	0,00	0,63	0,0136	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
180	800	23,4	0,313	0,00	62,7	1,386	0,00	0,63	0,0140	0,00
190	800	24,0	0,325	0,00	63,0	1,433	0,00	0,64	0,0145	0,00
200	800	24,8	0,337	0,00	64,0	1,485	0,00	0,65	0,0151	0,00
210	800	24,8	0,348	0,00	64,8	1,534	0,00	0,65	0,0155	0,00
220	800	25,3	0,362	0,00	65,5	1,587	0,00	0,66	0,0161	0,00
230	800	25,7	0,374	0,00	66,9	1,640	0,00	0,67	0,0166	0,00
240	800	26,4	0,387	0,00	67,5	1,695	0,00	0,68	0,0172	0,00
250	800	27,0	0,402	0,00	68,5	1,747	0,00	0,69	0,0177	0,00
260	800	27,2	0,415	0,00	69,5	1,800	0,00	0,70	0,0183	0,00
270	800	27,8	0,428	0,00	70,6	1,855	0,00	0,71	0,0188	0,00
280	800	28,6	0,443	0,00	70,8	1,908	0,00	0,71	0,0194	0,00
290	800	29,2	0,457	0,00	71,5	1,962	0,00	0,72	0,0199	0,00
300	800	29,2	0,470	0,00	73,2	2,014	0,00	0,74	0,0205	0,00
310	800	30,1	0,484	0,00	74,7	2,068	0,00	0,75	0,0210	0,00
320	800	29,9	0,499	0,00	74,4	2,119	0,00	0,75	0,0215	0,00
330	800	30,5	0,513	0,00	76,6	2,163	0,00	0,77	0,0220	0,00
340	800	31,4	0,527	0,00	77,9	2,212	0,00	0,79	0,0225	0,00
350	800	31,7	0,541	0,00	78,3	2,259	0,00	0,79	0,0230	0,00
360	800	31,4	0,553	0,00	81,6	2,299	0,00	0,82	0,0234	0,00
370	800	32,3	0,564	0,00	81,2	2,329	0,00	0,82	0,0237	0,00
380	800	33,2	0,582	0,00	83,9	2,383	0,00	0,85	0,0243	0,00
390	800	33,4	0,588	0,00	86,3	2,429	0,00	0,87	0,0248	0,00
400	800	33,6	0,597	0,00	88,5	2,456	0,00	0,89	0,0251	0,00
410	800	35,2	0,607	0,00	91,7	2,503	0,00	0,93	0,0256	0,00
420	800	34,5	0,620	0,00	94,7	2,551	0,00	0,95	0,0262	0,00
430	800	35,6	0,624	0,00	97,9	2,614	0,00	0,99	0,0268	0,00
440	800	35,7	0,638	0,00	103,3	2,673	0,00	1,04	0,0275	0,00
450	800	35,9	0,650	0,00	108,3	2,747	0,00	1,10	0,0283	0,00
460	800	36,3	0,661	0,00	113,1	2,848	0,00	1,14	0,0294	0,00
470	800	37,7	0,675	0,00	120,9	2,968	0,00	1,22	0,0307	0,00
480	800	37,3	0,692	0,00	129,1	3,109	0,00	1,31	0,0322	0,00
490	800	37,2	0,709	0,00	139,3	3,270	0,00	1,41	0,0340	0,00
500	800	36,9	0,735	0,00	148,8	3,480	0,00	1,51	0,0362	0,00
510	800	37,5	0,759	0,00	163,7	3,718	0,00	1,67	0,0388	0,00
520	800	36,6	0,786	0,00	178,2	4,010	0,00	1,81	0,0419	0,00
530	800	36,6	0,813	0,00	193,2	4,326	0,00	1,97	0,0453	0,00
540	800	36,9	0,842	0,00	206,8	4,691	0,00	2,11	0,0493	0,00
550	800	36,9	0,862	0,00	214,1	5,089	0,00	2,18	0,0536	0,00
560	800	38,4	0,899	0,00	211,1	5,586	0,00	2,15	0,0589	0,00
570	800	45,1	0,928	0,00	204,8	6,134	0,00	2,08	0,0648	0,00
580	800	50,8	0,978	0,00	198,7	6,798	0,00	2,02	0,0719	0,00
590	800	55,8	1,051	0,00	199,3	7,585	0,00	2,02	0,0804	0,00
600	800	57,0	1,145	0,00	205,1	8,611	0,00	2,08	0,0914	0,00
610	800	56,9	1,286	0,00	212,8	9,990	0,00	2,16	0,1062	0,00
620	800	55,0	1,447	0,00	223,6	11,825	0,00	2,27	0,1259	0,00
630	800	51,1	1,542	0,00	238,0	14,507	0,00	2,42	0,1547	0,00
640	800	53,7	1,511	0,00	255,0	18,861	0,00	2,59	0,2014	0,00
720	800	35,4	0,713	0,00	172,4	3,663	0,00	1,73	0,0385	0,00
730	800	34,6	0,660	0,00	168,8	3,260	0,00	1,70	0,0342	0,00
740	800	34,5	0,609	0,00	164,8	2,950	0,00	1,66	0,0309	0,00
750	800	34,4	0,574	0,00	160,7	2,704	0,00	1,62	0,0283	0,00
760	800	34,1	0,543	0,00	154,8	2,495	0,00	1,56	0,0260	0,00
770	800	33,6	0,509	0,00	150,3	2,325	0,00	1,51	0,0242	0,00
780	800	33,3	0,486	0,00	146,3	2,187	0,00	1,47	0,0227	0,00
790	800	32,9	0,462	0,00	141,2	2,061	0,00	1,42	0,0214	0,00
800	800	32,4	0,443	0,00	135,7	1,947	0,00	1,37	0,0202	0,00
810	800	32,7	0,424	0,00	130,9	1,856	0,00	1,32	0,0192	0,00
820	800	32,1	0,406	0,00	126,3	1,766	0,00	1,27	0,0183	0,00
830	800	31,2	0,390	0,00	121,7	1,686	0,00	1,22	0,0174	0,00
840	800	30,3	0,374	0,00	118,3	1,616	0,00	1,19	0,0167	0,00
850	800	30,3	0,362	0,00	115,6	1,547	0,00	1,16	0,0160	0,00
860	800	29,8	0,349	0,00	111,5	1,485	0,00	1,12	0,0153	0,00
870	800	29,4	0,335	0,00	106,3	1,427	0,00	1,07	0,0147	0,00
880	800	28,7	0,323	0,00	103,0	1,373	0,00	1,04	0,0141	0,00
890	800	28,0	0,311	0,00	101,8	1,321	0,00	1,02	0,0136	0,00
900	800	27,1	0,299	0,00	96,5	1,273	0,00	0,97	0,0131	0,00
910	800	27,7	0,290	0,00	94,3	1,227	0,00	0,95	0,0126	0,00
920	800	26,5	0,279	0,00	92,7	1,183	0,00	0,93	0,0122	0,00
930	800	26,1	0,271	0,00	88,6	1,141	0,00	0,89	0,0117	0,00
940	800	25,2	0,260	0,00	87,7	1,102	0,00	0,88	0,0113	0,00
950	800	25,6	0,252	0,00	83,7	1,065	0,00	0,84	0,0109	0,00
960	800	24,3	0,244	0,00	83,4	1,030	0,00	0,84	0,0106	0,00
970	800	24,4	0,235	0,00	80,4	0,997	0,00	0,81	0,0102	0,00
980	800	23,6	0,229	0,00	78,9	0,965	0,00	0,79	0,0099	0,00
990	800	23,2	0,222	0,00	77,2	0,935	0,00	0,78	0,0096	0,00
1000	800	22,9	0,215	0,00	74,7	0,906	0,00	0,75	0,0093	0,00
1010	800	22,3	0,209	0,00	74,2	0,878	0,00	0,75	0,0090	0,00
1020	800	22,4	0,203	0,00	71,8	0,855	0,00	0,72	0,0088	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1030	800	21,9	0,196	0,00	71,0	0,830	0,00	0,71	0,0085	0,00
1040	800	21,1	0,190	0,00	69,5	0,807	0,00	0,70	0,0083	0,00
1050	800	20,7	0,186	0,00	67,6	0,784	0,00	0,68	0,0080	0,00
1060	800	20,3	0,182	0,00	67,1	0,763	0,00	0,68	0,0078	0,00
1070	800	20,1	0,176	0,00	65,6	0,744	0,00	0,66	0,0076	0,00
1080	800	19,5	0,171	0,00	64,1	0,726	0,00	0,65	0,0074	0,00
1090	800	19,5	0,168	0,00	62,9	0,708	0,00	0,63	0,0072	0,00
1100	800	19,0	0,164	0,00	62,5	0,691	0,00	0,63	0,0071	0,00
1110	800	18,8	0,160	0,00	61,4	0,674	0,00	0,62	0,0069	0,00
1120	800	18,4	0,155	0,00	59,6	0,659	0,00	0,60	0,0067	0,00
1130	800	17,9	0,152	0,00	58,6	0,643	0,00	0,59	0,0066	0,00
1140	800	17,6	0,149	0,00	58,2	0,629	0,00	0,59	0,0064	0,00
1150	800	17,3	0,146	0,00	57,3	0,616	0,00	0,58	0,0063	0,00
1160	800	17,1	0,143	0,00	55,8	0,602	0,00	0,56	0,0062	0,00
1170	800	16,8	0,139	0,00	54,8	0,589	0,00	0,55	0,0060	0,00
1180	800	16,4	0,136	0,00	54,4	0,578	0,00	0,55	0,0059	0,00
1190	800	16,3	0,134	0,00	53,4	0,566	0,00	0,54	0,0058	0,00
1200	800	16,0	0,130	0,00	53,1	0,555	0,00	0,54	0,0057	0,00
0	810	16,8	0,172	0,00	49,8	0,764	0,00	0,50	0,0077	0,00
10	810	17,4	0,177	0,00	50,1	0,787	0,00	0,51	0,0080	0,00
20	810	17,5	0,183	0,00	50,7	0,811	0,00	0,51	0,0082	0,00
30	810	17,7	0,189	0,00	51,8	0,838	0,00	0,52	0,0085	0,00
40	810	18,1	0,195	0,00	52,7	0,862	0,00	0,53	0,0087	0,00
50	810	18,8	0,201	0,00	52,4	0,892	0,00	0,53	0,0090	0,00
60	810	18,8	0,208	0,00	53,0	0,920	0,00	0,54	0,0093	0,00
70	810	19,1	0,214	0,00	53,8	0,950	0,00	0,54	0,0096	0,00
80	810	19,3	0,222	0,00	54,4	0,982	0,00	0,55	0,0100	0,00
90	810	19,7	0,229	0,00	55,4	1,013	0,00	0,56	0,0103	0,00
100	810	20,3	0,236	0,00	55,5	1,049	0,00	0,56	0,0106	0,00
110	810	20,7	0,245	0,00	56,8	1,082	0,00	0,57	0,0110	0,00
120	810	20,5	0,253	0,00	57,7	1,119	0,00	0,58	0,0113	0,00
130	810	21,4	0,262	0,00	58,1	1,157	0,00	0,59	0,0117	0,00
140	810	21,5	0,270	0,00	58,9	1,196	0,00	0,59	0,0121	0,00
150	810	22,2	0,280	0,00	59,3	1,238	0,00	0,60	0,0126	0,00
160	810	22,1	0,289	0,00	59,6	1,279	0,00	0,60	0,0130	0,00
170	810	22,9	0,300	0,00	60,4	1,322	0,00	0,61	0,0134	0,00
180	810	23,4	0,310	0,00	61,5	1,367	0,00	0,62	0,0139	0,00
190	810	23,5	0,321	0,00	62,5	1,412	0,00	0,63	0,0143	0,00
200	810	23,9	0,332	0,00	63,5	1,457	0,00	0,64	0,0148	0,00
210	810	24,7	0,344	0,00	63,6	1,505	0,00	0,64	0,0153	0,00
220	810	24,9	0,354	0,00	64,3	1,549	0,00	0,65	0,0157	0,00
230	810	25,3	0,366	0,00	65,4	1,598	0,00	0,66	0,0162	0,00
240	810	26,0	0,379	0,00	66,0	1,647	0,00	0,67	0,0167	0,00
250	810	26,4	0,391	0,00	67,2	1,694	0,00	0,68	0,0172	0,00
260	810	26,7	0,403	0,00	68,4	1,743	0,00	0,69	0,0177	0,00
270	810	26,9	0,415	0,00	68,9	1,787	0,00	0,70	0,0181	0,00
280	810	27,7	0,428	0,00	70,0	1,839	0,00	0,71	0,0187	0,00
290	810	28,4	0,442	0,00	71,1	1,882	0,00	0,72	0,0191	0,00
300	810	28,6	0,453	0,00	71,4	1,930	0,00	0,72	0,0196	0,00
310	810	29,0	0,467	0,00	73,1	1,977	0,00	0,74	0,0201	0,00
320	810	29,5	0,477	0,00	74,1	2,018	0,00	0,75	0,0205	0,00
330	810	30,2	0,492	0,00	75,0	2,062	0,00	0,76	0,0210	0,00
340	810	30,4	0,502	0,00	77,2	2,100	0,00	0,78	0,0214	0,00
350	810	30,6	0,515	0,00	78,1	2,138	0,00	0,79	0,0218	0,00
360	810	31,4	0,525	0,00	78,9	2,167	0,00	0,80	0,0221	0,00
370	810	32,0	0,531	0,00	82,5	2,215	0,00	0,83	0,0226	0,00
380	810	32,0	0,545	0,00	83,0	2,250	0,00	0,84	0,0230	0,00
390	810	33,0	0,551	0,00	87,7	2,287	0,00	0,89	0,0234	0,00
400	810	32,8	0,558	0,00	88,2	2,310	0,00	0,89	0,0237	0,00
410	810	33,4	0,565	0,00	93,2	2,365	0,00	0,94	0,0243	0,00
420	810	33,1	0,572	0,00	94,5	2,420	0,00	0,96	0,0249	0,00
430	810	33,5	0,583	0,00	101,0	2,473	0,00	1,02	0,0254	0,00
440	810	33,1	0,594	0,00	103,1	2,531	0,00	1,04	0,0261	0,00
450	810	34,7	0,602	0,00	109,2	2,606	0,00	1,10	0,0269	0,00
460	810	35,9	0,612	0,00	115,8	2,709	0,00	1,17	0,0280	0,00
470	810	34,8	0,629	0,00	121,3	2,810	0,00	1,23	0,0291	0,00
480	810	35,9	0,645	0,00	128,7	2,944	0,00	1,30	0,0306	0,00
490	810	35,8	0,661	0,00	139,8	3,094	0,00	1,42	0,0322	0,00
500	810	36,2	0,678	0,00	149,4	3,275	0,00	1,52	0,0341	0,00
510	810	36,0	0,696	0,00	160,7	3,481	0,00	1,64	0,0363	0,00
520	810	35,9	0,712	0,00	172,1	3,701	0,00	1,75	0,0387	0,00
530	810	36,4	0,738	0,00	182,9	3,954	0,00	1,86	0,0414	0,00
540	810	35,9	0,760	0,00	192,7	4,222	0,00	1,96	0,0443	0,00
550	810	36,7	0,772	0,00	196,2	4,530	0,00	2,00	0,0476	0,00
560	810	41,5	0,797	0,00	193,5	4,865	0,00	1,97	0,0513	0,00
570	810	43,7	0,829	0,00	191,3	5,270	0,00	1,95	0,0556	0,00
580	810	47,3	0,875	0,00	188,7	5,687	0,00	1,92	0,0601	0,00
590	810	51,6	0,923	0,00	188,0	6,191	0,00	1,91	0,0655	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
600	810	52,3	0,980	0,00	191,4	6,777	0,00	1,94	0,0718	0,00
610	810	51,9	1,040	0,00	201,2	7,468	0,00	2,04	0,0792	0,00
620	810	50,3	1,078	0,00	207,9	8,296	0,00	2,11	0,0881	0,00
630	810	47,6	1,082	0,00	216,5	9,268	0,00	2,20	0,0986	0,00
640	810	50,2	1,033	0,00	228,1	10,102	0,00	2,32	0,1075	0,00
650	810	69,0	0,972	0,00	241,5	10,336	0,00	2,46	0,1100	0,00
660	810	74,0	0,941	0,00	264,8	9,219	0,00	2,83	0,0981	0,00
720	810	34,6	0,636	0,00	161,7	3,326	0,00	1,63	0,0349	0,00
730	810	34,6	0,590	0,00	158,7	2,995	0,00	1,60	0,0314	0,00
740	810	34,1	0,558	0,00	155,3	2,737	0,00	1,56	0,0286	0,00
750	810	33,0	0,525	0,00	151,6	2,513	0,00	1,52	0,0262	0,00
760	810	32,8	0,496	0,00	148,4	2,342	0,00	1,49	0,0244	0,00
770	810	33,0	0,473	0,00	144,3	2,191	0,00	1,45	0,0228	0,00
780	810	32,7	0,452	0,00	139,5	2,061	0,00	1,40	0,0214	0,00
790	810	32,4	0,432	0,00	134,5	1,948	0,00	1,35	0,0202	0,00
800	810	31,6	0,415	0,00	130,0	1,850	0,00	1,31	0,0192	0,00
810	810	31,1	0,399	0,00	126,3	1,763	0,00	1,27	0,0183	0,00
820	810	31,1	0,382	0,00	121,9	1,683	0,00	1,23	0,0174	0,00
830	810	30,0	0,371	0,00	118,0	1,613	0,00	1,19	0,0167	0,00
840	810	30,2	0,356	0,00	113,9	1,544	0,00	1,15	0,0160	0,00
850	810	28,8	0,342	0,00	110,1	1,485	0,00	1,11	0,0153	0,00
860	810	29,2	0,330	0,00	108,6	1,429	0,00	1,09	0,0148	0,00
870	810	28,1	0,320	0,00	104,8	1,372	0,00	1,05	0,0142	0,00
880	810	27,5	0,309	0,00	100,0	1,324	0,00	1,01	0,0136	0,00
890	810	27,3	0,298	0,00	98,0	1,278	0,00	0,99	0,0132	0,00
900	810	27,4	0,288	0,00	95,7	1,230	0,00	0,96	0,0127	0,00
910	810	26,1	0,278	0,00	91,4	1,188	0,00	0,92	0,0122	0,00
920	810	26,4	0,270	0,00	90,7	1,150	0,00	0,91	0,0118	0,00
930	810	25,6	0,260	0,00	86,5	1,109	0,00	0,87	0,0114	0,00
940	810	26,3	0,252	0,00	85,7	1,072	0,00	0,86	0,0110	0,00
950	810	24,2	0,244	0,00	82,1	1,037	0,00	0,83	0,0107	0,00
960	810	24,1	0,236	0,00	81,4	1,003	0,00	0,82	0,0103	0,00
970	810	24,0	0,229	0,00	78,3	0,971	0,00	0,79	0,0100	0,00
980	810	23,4	0,221	0,00	77,8	0,942	0,00	0,78	0,0097	0,00
990	810	23,0	0,215	0,00	74,7	0,913	0,00	0,75	0,0094	0,00
1000	810	22,8	0,208	0,00	74,2	0,885	0,00	0,75	0,0091	0,00
1010	810	22,1	0,203	0,00	72,0	0,859	0,00	0,72	0,0088	0,00
1020	810	21,8	0,196	0,00	70,6	0,834	0,00	0,71	0,0086	0,00
1030	810	21,3	0,191	0,00	69,9	0,811	0,00	0,70	0,0083	0,00
1040	810	21,0	0,187	0,00	67,9	0,788	0,00	0,68	0,0081	0,00
1050	810	20,7	0,181	0,00	66,9	0,768	0,00	0,67	0,0079	0,00
1060	810	20,0	0,176	0,00	66,0	0,748	0,00	0,66	0,0077	0,00
1070	810	20,1	0,171	0,00	64,0	0,728	0,00	0,64	0,0075	0,00
1080	810	19,6	0,168	0,00	63,8	0,709	0,00	0,64	0,0073	0,00
1090	810	19,1	0,163	0,00	62,2	0,692	0,00	0,63	0,0071	0,00
1100	810	18,5	0,159	0,00	60,7	0,675	0,00	0,61	0,0069	0,00
1110	810	18,4	0,155	0,00	59,8	0,658	0,00	0,60	0,0067	0,00
1120	810	18,2	0,152	0,00	59,2	0,645	0,00	0,60	0,0066	0,00
1130	810	18,2	0,149	0,00	58,6	0,629	0,00	0,59	0,0064	0,00
1140	810	17,6	0,145	0,00	57,0	0,615	0,00	0,57	0,0063	0,00
1150	810	17,2	0,141	0,00	56,1	0,603	0,00	0,57	0,0062	0,00
1160	810	17,3	0,138	0,00	55,4	0,589	0,00	0,56	0,0060	0,00
1170	810	16,6	0,136	0,00	55,1	0,577	0,00	0,56	0,0059	0,00
1180	810	16,4	0,134	0,00	54,1	0,566	0,00	0,55	0,0058	0,00
1190	810	16,1	0,130	0,00	52,5	0,553	0,00	0,53	0,0057	0,00
1200	810	15,7	0,128	0,00	52,0	0,542	0,00	0,52	0,0055	0,00
0	820	16,5	0,173	0,00	48,9	0,768	0,00	0,49	0,0078	0,00
10	820	16,9	0,179	0,00	49,6	0,789	0,00	0,50	0,0080	0,00
20	820	17,4	0,184	0,00	50,3	0,815	0,00	0,51	0,0083	0,00
30	820	17,7	0,189	0,00	50,4	0,839	0,00	0,51	0,0085	0,00
40	820	17,8	0,195	0,00	51,2	0,865	0,00	0,52	0,0088	0,00
50	820	18,0	0,202	0,00	52,6	0,893	0,00	0,53	0,0090	0,00
60	820	18,5	0,208	0,00	52,5	0,921	0,00	0,53	0,0093	0,00
70	820	18,7	0,214	0,00	53,5	0,950	0,00	0,54	0,0096	0,00
80	820	19,3	0,222	0,00	54,1	0,980	0,00	0,55	0,0099	0,00
90	820	19,6	0,228	0,00	54,4	1,012	0,00	0,55	0,0103	0,00
100	820	19,4	0,236	0,00	55,1	1,044	0,00	0,56	0,0106	0,00
110	820	20,2	0,244	0,00	55,5	1,077	0,00	0,56	0,0109	0,00
120	820	21,0	0,252	0,00	56,6	1,112	0,00	0,57	0,0113	0,00
130	820	21,1	0,260	0,00	56,5	1,148	0,00	0,57	0,0116	0,00
140	820	21,3	0,269	0,00	57,6	1,186	0,00	0,58	0,0120	0,00
150	820	21,5	0,278	0,00	58,8	1,225	0,00	0,59	0,0124	0,00
160	820	22,2	0,287	0,00	59,4	1,263	0,00	0,60	0,0128	0,00
170	820	22,2	0,296	0,00	60,1	1,302	0,00	0,61	0,0132	0,00
180	820	22,9	0,306	0,00	60,4	1,344	0,00	0,61	0,0136	0,00
190	820	23,3	0,316	0,00	60,8	1,384	0,00	0,61	0,0140	0,00
200	820	23,7	0,327	0,00	62,5	1,428	0,00	0,63	0,0145	0,00
210	820	23,8	0,337	0,00	63,0	1,470	0,00	0,64	0,0149	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
220	820	24,4	0,347	0,00	64,0	1,514	0,00	0,65	0,0154	0,00
230	820	24,8	0,359	0,00	64,3	1,557	0,00	0,65	0,0158	0,00
240	820	25,2	0,369	0,00	64,7	1,597	0,00	0,65	0,0162	0,00
250	820	25,7	0,380	0,00	65,5	1,642	0,00	0,66	0,0167	0,00
260	820	25,9	0,390	0,00	67,0	1,683	0,00	0,68	0,0171	0,00
270	820	26,3	0,402	0,00	68,0	1,728	0,00	0,69	0,0176	0,00
280	820	27,2	0,415	0,00	68,7	1,768	0,00	0,69	0,0180	0,00
290	820	27,4	0,424	0,00	69,5	1,808	0,00	0,70	0,0184	0,00
300	820	27,9	0,436	0,00	71,0	1,850	0,00	0,72	0,0188	0,00
310	820	27,6	0,444	0,00	72,0	1,884	0,00	0,73	0,0192	0,00
320	820	29,3	0,460	0,00	72,9	1,926	0,00	0,74	0,0196	0,00
330	820	29,4	0,468	0,00	74,7	1,961	0,00	0,75	0,0200	0,00
340	820	29,7	0,477	0,00	75,4	1,993	0,00	0,76	0,0203	0,00
350	820	30,1	0,489	0,00	77,5	2,025	0,00	0,78	0,0207	0,00
360	820	30,8	0,495	0,00	78,7	2,059	0,00	0,79	0,0210	0,00
370	820	30,0	0,502	0,00	80,4	2,094	0,00	0,81	0,0214	0,00
380	820	30,8	0,510	0,00	84,1	2,123	0,00	0,85	0,0217	0,00
390	820	31,4	0,518	0,00	84,6	2,155	0,00	0,85	0,0221	0,00
400	820	32,8	0,524	0,00	89,4	2,196	0,00	0,90	0,0225	0,00
410	820	32,3	0,532	0,00	90,3	2,244	0,00	0,91	0,0230	0,00
420	820	33,1	0,542	0,00	96,6	2,285	0,00	0,98	0,0235	0,00
430	820	33,2	0,551	0,00	100,2	2,337	0,00	1,01	0,0241	0,00
440	820	33,7	0,554	0,00	103,7	2,400	0,00	1,05	0,0248	0,00
450	820	34,5	0,561	0,00	110,6	2,476	0,00	1,12	0,0256	0,00
460	820	34,3	0,573	0,00	114,7	2,559	0,00	1,16	0,0265	0,00
470	820	33,9	0,588	0,00	123,0	2,657	0,00	1,25	0,0276	0,00
480	820	33,5	0,598	0,00	131,3	2,776	0,00	1,33	0,0288	0,00
490	820	34,5	0,613	0,00	138,8	2,913	0,00	1,41	0,0303	0,00
500	820	34,0	0,623	0,00	146,5	3,060	0,00	1,49	0,0319	0,00
510	820	33,8	0,642	0,00	156,6	3,218	0,00	1,59	0,0336	0,00
520	820	34,2	0,652	0,00	166,8	3,400	0,00	1,70	0,0356	0,00
530	820	34,8	0,671	0,00	176,4	3,582	0,00	1,80	0,0375	0,00
540	820	34,9	0,687	0,00	182,5	3,794	0,00	1,86	0,0398	0,00
550	820	37,2	0,699	0,00	183,3	4,012	0,00	1,87	0,0422	0,00
560	820	39,0	0,721	0,00	181,3	4,256	0,00	1,84	0,0448	0,00
570	820	42,5	0,746	0,00	177,7	4,506	0,00	1,80	0,0475	0,00
580	820	45,1	0,774	0,00	176,2	4,769	0,00	1,79	0,0503	0,00
590	820	48,4	0,795	0,00	178,0	5,072	0,00	1,80	0,0536	0,00
600	820	48,7	0,825	0,00	183,0	5,356	0,00	1,86	0,0566	0,00
610	820	49,5	0,824	0,00	186,9	5,699	0,00	1,90	0,0603	0,00
620	820	47,4	0,823	0,00	194,0	5,991	0,00	1,97	0,0635	0,00
630	820	45,7	0,818	0,00	200,6	6,121	0,00	2,04	0,0649	0,00
640	820	48,2	0,782	0,00	208,0	6,117	0,00	2,11	0,0648	0,00
650	820	60,5	0,747	0,00	212,6	5,833	0,00	2,16	0,0618	0,00
660	820	64,4	0,733	0,00	192,6	5,470	0,00	2,00	0,0579	0,00
670	820	62,2	0,717	0,00	213,1	5,115	0,00	2,27	0,0541	0,00
720	820	32,3	0,564	0,00	152,6	2,955	0,00	1,54	0,0310	0,00
730	820	31,8	0,530	0,00	150,0	2,700	0,00	1,51	0,0283	0,00
740	820	32,7	0,505	0,00	146,4	2,491	0,00	1,47	0,0260	0,00
750	820	32,8	0,477	0,00	144,1	2,316	0,00	1,45	0,0242	0,00
760	820	31,8	0,456	0,00	140,3	2,168	0,00	1,41	0,0226	0,00
770	820	30,8	0,436	0,00	135,7	2,039	0,00	1,37	0,0212	0,00
780	820	31,1	0,418	0,00	132,6	1,930	0,00	1,33	0,0201	0,00
790	820	31,2	0,399	0,00	129,2	1,827	0,00	1,30	0,0190	0,00
800	820	30,7	0,387	0,00	125,4	1,740	0,00	1,26	0,0181	0,00
810	820	30,0	0,370	0,00	121,4	1,670	0,00	1,22	0,0173	0,00
820	820	30,4	0,360	0,00	118,3	1,596	0,00	1,19	0,0165	0,00
830	820	29,7	0,347	0,00	115,0	1,530	0,00	1,16	0,0158	0,00
840	820	29,8	0,335	0,00	110,8	1,473	0,00	1,11	0,0152	0,00
850	820	28,4	0,326	0,00	106,8	1,422	0,00	1,07	0,0147	0,00
860	820	28,4	0,313	0,00	103,8	1,366	0,00	1,04	0,0141	0,00
870	820	27,9	0,304	0,00	101,9	1,317	0,00	1,03	0,0136	0,00
880	820	27,3	0,294	0,00	98,8	1,274	0,00	0,99	0,0131	0,00
890	820	26,8	0,285	0,00	94,8	1,228	0,00	0,95	0,0127	0,00
900	820	26,3	0,277	0,00	93,3	1,188	0,00	0,94	0,0122	0,00
910	820	25,9	0,267	0,00	90,4	1,149	0,00	0,91	0,0118	0,00
920	820	25,7	0,258	0,00	87,0	1,110	0,00	0,88	0,0114	0,00
930	820	24,9	0,251	0,00	86,1	1,075	0,00	0,87	0,0111	0,00
940	820	24,5	0,243	0,00	82,6	1,041	0,00	0,83	0,0107	0,00
950	820	24,0	0,235	0,00	82,1	1,007	0,00	0,83	0,0104	0,00
960	820	24,3	0,228	0,00	78,4	0,975	0,00	0,79	0,0100	0,00
970	820	22,7	0,221	0,00	78,2	0,946	0,00	0,79	0,0097	0,00
980	820	22,9	0,215	0,00	75,4	0,917	0,00	0,76	0,0094	0,00
990	820	22,6	0,208	0,00	74,4	0,889	0,00	0,75	0,0091	0,00
1000	820	22,4	0,202	0,00	72,2	0,864	0,00	0,73	0,0089	0,00
1010	820	21,6	0,196	0,00	70,9	0,839	0,00	0,71	0,0086	0,00
1020	820	21,4	0,191	0,00	70,1	0,815	0,00	0,70	0,0084	0,00
1030	820	21,0	0,186	0,00	68,0	0,793	0,00	0,68	0,0081	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1040	820	20,6	0,180	0,00	67,3	0,770	0,00	0,68	0,0079	0,00
1050	820	20,0	0,176	0,00	65,7	0,749	0,00	0,66	0,0077	0,00
1060	820	19,9	0,172	0,00	64,2	0,731	0,00	0,65	0,0075	0,00
1070	820	19,6	0,167	0,00	63,8	0,711	0,00	0,64	0,0073	0,00
1080	820	19,1	0,162	0,00	62,4	0,694	0,00	0,63	0,0071	0,00
1090	820	19,2	0,158	0,00	61,1	0,678	0,00	0,61	0,0069	0,00
1100	820	19,1	0,154	0,00	60,5	0,661	0,00	0,61	0,0068	0,00
1110	820	18,4	0,152	0,00	59,6	0,645	0,00	0,60	0,0066	0,00
1120	820	18,0	0,147	0,00	58,0	0,630	0,00	0,58	0,0065	0,00
1130	820	17,5	0,144	0,00	57,0	0,615	0,00	0,57	0,0063	0,00
1140	820	17,3	0,142	0,00	56,5	0,602	0,00	0,57	0,0062	0,00
1150	820	17,4	0,138	0,00	56,1	0,590	0,00	0,57	0,0060	0,00
1160	820	16,9	0,135	0,00	54,7	0,576	0,00	0,55	0,0059	0,00
1170	820	16,4	0,132	0,00	53,5	0,565	0,00	0,54	0,0058	0,00
1180	820	16,2	0,129	0,00	53,1	0,554	0,00	0,54	0,0057	0,00
1190	820	16,1	0,126	0,00	52,4	0,542	0,00	0,53	0,0055	0,00
1200	820	16,0	0,124	0,00	51,9	0,532	0,00	0,52	0,0054	0,00
0	830	16,6	0,173	0,00	48,8	0,770	0,00	0,49	0,0078	0,00
10	830	16,8	0,179	0,00	49,1	0,793	0,00	0,50	0,0080	0,00
20	830	17,1	0,185	0,00	49,5	0,817	0,00	0,50	0,0083	0,00
30	830	17,3	0,190	0,00	50,3	0,840	0,00	0,51	0,0085	0,00
40	830	17,6	0,195	0,00	50,9	0,865	0,00	0,51	0,0088	0,00
50	830	18,5	0,202	0,00	51,5	0,892	0,00	0,52	0,0090	0,00
60	830	18,4	0,208	0,00	52,0	0,920	0,00	0,53	0,0093	0,00
70	830	18,7	0,214	0,00	51,9	0,947	0,00	0,52	0,0096	0,00
80	830	18,9	0,221	0,00	53,2	0,976	0,00	0,54	0,0099	0,00
90	830	19,3	0,228	0,00	53,9	1,007	0,00	0,54	0,0102	0,00
100	830	19,8	0,235	0,00	54,3	1,038	0,00	0,55	0,0105	0,00
110	830	19,9	0,242	0,00	55,2	1,069	0,00	0,56	0,0108	0,00
120	830	20,1	0,250	0,00	56,0	1,103	0,00	0,57	0,0112	0,00
130	830	20,8	0,258	0,00	56,3	1,137	0,00	0,57	0,0115	0,00
140	830	20,8	0,266	0,00	56,5	1,171	0,00	0,57	0,0119	0,00
150	830	21,9	0,275	0,00	57,7	1,208	0,00	0,58	0,0123	0,00
160	830	21,5	0,283	0,00	57,9	1,244	0,00	0,58	0,0126	0,00
170	830	22,1	0,293	0,00	58,6	1,281	0,00	0,59	0,0130	0,00
180	830	22,4	0,301	0,00	59,9	1,319	0,00	0,60	0,0134	0,00
190	830	23,0	0,311	0,00	60,3	1,359	0,00	0,61	0,0138	0,00
200	830	23,3	0,320	0,00	61,0	1,396	0,00	0,62	0,0142	0,00
210	830	23,2	0,328	0,00	61,2	1,434	0,00	0,62	0,0146	0,00
220	830	24,3	0,341	0,00	62,8	1,472	0,00	0,63	0,0149	0,00
230	830	24,3	0,350	0,00	64,1	1,512	0,00	0,65	0,0153	0,00
240	830	24,8	0,359	0,00	64,6	1,551	0,00	0,65	0,0158	0,00
250	830	25,3	0,371	0,00	64,8	1,589	0,00	0,65	0,0161	0,00
260	830	25,5	0,379	0,00	65,4	1,623	0,00	0,66	0,0165	0,00
270	830	26,3	0,390	0,00	66,8	1,664	0,00	0,67	0,0169	0,00
280	830	26,3	0,399	0,00	67,9	1,698	0,00	0,68	0,0173	0,00
290	830	26,9	0,408	0,00	68,6	1,733	0,00	0,69	0,0176	0,00
300	830	26,7	0,416	0,00	70,2	1,769	0,00	0,71	0,0180	0,00
310	830	27,7	0,429	0,00	71,4	1,803	0,00	0,72	0,0184	0,00
320	830	27,8	0,438	0,00	71,8	1,838	0,00	0,72	0,0187	0,00
330	830	28,5	0,445	0,00	74,0	1,868	0,00	0,75	0,0191	0,00
340	830	29,0	0,455	0,00	75,8	1,894	0,00	0,77	0,0193	0,00
350	830	29,4	0,461	0,00	75,7	1,928	0,00	0,76	0,0197	0,00
360	830	28,9	0,468	0,00	79,8	1,955	0,00	0,81	0,0200	0,00
370	830	30,4	0,474	0,00	80,4	1,982	0,00	0,81	0,0203	0,00
380	830	30,1	0,484	0,00	84,1	2,016	0,00	0,85	0,0207	0,00
390	830	30,9	0,486	0,00	85,6	2,048	0,00	0,86	0,0210	0,00
400	830	30,3	0,493	0,00	88,9	2,085	0,00	0,90	0,0214	0,00
410	830	31,5	0,501	0,00	92,2	2,122	0,00	0,93	0,0218	0,00
420	830	31,9	0,503	0,00	95,7	2,169	0,00	0,97	0,0223	0,00
430	830	31,9	0,509	0,00	99,0	2,218	0,00	1,00	0,0229	0,00
440	830	32,3	0,515	0,00	105,6	2,280	0,00	1,07	0,0236	0,00
450	830	32,5	0,528	0,00	109,1	2,339	0,00	1,11	0,0242	0,00
460	830	32,2	0,534	0,00	116,0	2,421	0,00	1,18	0,0251	0,00
470	830	33,2	0,542	0,00	122,3	2,513	0,00	1,24	0,0261	0,00
480	830	33,4	0,556	0,00	128,1	2,611	0,00	1,30	0,0272	0,00
490	830	33,2	0,566	0,00	136,4	2,723	0,00	1,39	0,0284	0,00
500	830	33,4	0,579	0,00	145,5	2,843	0,00	1,48	0,0296	0,00
510	830	33,7	0,584	0,00	154,0	2,965	0,00	1,57	0,0310	0,00
520	830	34,0	0,598	0,00	161,3	3,102	0,00	1,64	0,0324	0,00
530	830	33,9	0,608	0,00	165,5	3,244	0,00	1,68	0,0340	0,00
540	830	34,3	0,618	0,00	168,1	3,394	0,00	1,71	0,0356	0,00
550	830	36,7	0,632	0,00	169,6	3,553	0,00	1,73	0,0373	0,00
560	830	38,8	0,646	0,00	171,9	3,705	0,00	1,75	0,0389	0,00
570	830	41,0	0,664	0,00	168,7	3,871	0,00	1,71	0,0407	0,00
580	830	43,6	0,673	0,00	169,3	4,021	0,00	1,72	0,0424	0,00
590	830	45,8	0,680	0,00	169,1	4,181	0,00	1,71	0,0441	0,00
600	830	45,3	0,687	0,00	171,9	4,290	0,00	1,74	0,0453	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
610	830	45,2	0,684	0,00	176,5	4,394	0,00	1,79	0,0464	0,00
620	830	44,7	0,670	0,00	182,3	4,423	0,00	1,85	0,0467	0,00
630	830	44,2	0,649	0,00	186,8	4,373	0,00	1,90	0,0462	0,00
640	830	44,6	0,636	0,00	193,3	4,239	0,00	1,96	0,0447	0,00
650	830	53,8	0,613	0,00	192,3	4,073	0,00	1,95	0,0430	0,00
660	830	57,2	0,600	0,00	176,7	3,908	0,00	1,79	0,0412	0,00
670	830	57,7	0,591	0,00	162,0	3,765	0,00	1,73	0,0397	0,00
680	830	54,4	0,577	0,00	169,3	3,569	0,00	1,80	0,0376	0,00
690	830	47,9	0,563	0,00	160,8	3,319	0,00	1,70	0,0349	0,00
730	830	32,0	0,479	0,00	142,0	2,423	0,00	1,43	0,0253	0,00
740	830	31,0	0,456	0,00	139,6	2,262	0,00	1,40	0,0236	0,00
750	830	31,1	0,438	0,00	136,7	2,123	0,00	1,38	0,0221	0,00
760	830	31,5	0,419	0,00	133,5	2,003	0,00	1,34	0,0209	0,00
770	830	31,7	0,404	0,00	130,6	1,889	0,00	1,31	0,0197	0,00
780	830	31,1	0,389	0,00	127,5	1,791	0,00	1,28	0,0186	0,00
790	830	30,7	0,372	0,00	124,2	1,713	0,00	1,25	0,0178	0,00
800	830	30,2	0,360	0,00	121,0	1,634	0,00	1,22	0,0169	0,00
810	830	29,5	0,349	0,00	118,0	1,564	0,00	1,19	0,0162	0,00
820	830	28,4	0,337	0,00	114,9	1,507	0,00	1,16	0,0156	0,00
830	830	28,6	0,327	0,00	111,2	1,451	0,00	1,12	0,0150	0,00
840	830	28,5	0,318	0,00	107,4	1,393	0,00	1,08	0,0144	0,00
850	830	28,2	0,306	0,00	104,6	1,349	0,00	1,05	0,0139	0,00
860	830	27,4	0,298	0,00	101,0	1,304	0,00	1,02	0,0135	0,00
870	830	27,1	0,289	0,00	98,1	1,259	0,00	0,99	0,0130	0,00
880	830	26,8	0,280	0,00	95,9	1,220	0,00	0,96	0,0126	0,00
890	830	26,2	0,272	0,00	93,2	1,180	0,00	0,94	0,0122	0,00
900	830	25,3	0,264	0,00	90,0	1,140	0,00	0,91	0,0117	0,00
910	830	25,7	0,257	0,00	88,4	1,107	0,00	0,89	0,0114	0,00
920	830	24,6	0,247	0,00	85,7	1,071	0,00	0,86	0,0110	0,00
930	830	24,8	0,242	0,00	84,0	1,040	0,00	0,85	0,0107	0,00
940	830	23,9	0,233	0,00	81,9	1,005	0,00	0,82	0,0103	0,00
950	830	24,0	0,228	0,00	80,0	0,975	0,00	0,80	0,0100	0,00
960	830	22,7	0,220	0,00	77,8	0,947	0,00	0,78	0,0097	0,00
970	830	23,4	0,214	0,00	76,2	0,918	0,00	0,77	0,0094	0,00
980	830	22,6	0,207	0,00	74,5	0,892	0,00	0,75	0,0092	0,00
990	830	22,1	0,202	0,00	72,4	0,866	0,00	0,73	0,0089	0,00
1000	830	21,8	0,197	0,00	71,1	0,840	0,00	0,72	0,0086	0,00
1010	830	21,1	0,191	0,00	70,0	0,816	0,00	0,70	0,0084	0,00
1020	830	21,2	0,186	0,00	68,1	0,795	0,00	0,69	0,0082	0,00
1030	830	20,8	0,180	0,00	67,6	0,772	0,00	0,68	0,0079	0,00
1040	830	20,2	0,175	0,00	65,7	0,752	0,00	0,66	0,0077	0,00
1050	830	20,4	0,171	0,00	65,2	0,733	0,00	0,66	0,0075	0,00
1060	830	19,6	0,166	0,00	63,8	0,713	0,00	0,64	0,0073	0,00
1070	830	19,3	0,162	0,00	62,1	0,696	0,00	0,63	0,0071	0,00
1080	830	19,1	0,159	0,00	61,7	0,677	0,00	0,62	0,0069	0,00
1090	830	18,6	0,155	0,00	60,8	0,662	0,00	0,61	0,0068	0,00
1100	830	18,1	0,151	0,00	59,2	0,645	0,00	0,60	0,0066	0,00
1110	830	18,0	0,147	0,00	58,2	0,631	0,00	0,59	0,0065	0,00
1120	830	18,1	0,144	0,00	57,6	0,617	0,00	0,58	0,0063	0,00
1130	830	17,7	0,141	0,00	57,2	0,603	0,00	0,58	0,0062	0,00
1140	830	17,2	0,137	0,00	55,2	0,590	0,00	0,56	0,0060	0,00
1150	830	16,8	0,134	0,00	54,7	0,577	0,00	0,55	0,0059	0,00
1160	830	16,6	0,132	0,00	54,0	0,564	0,00	0,54	0,0058	0,00
1170	830	16,5	0,130	0,00	54,0	0,551	0,00	0,54	0,0056	0,00
1180	830	16,2	0,127	0,00	52,6	0,541	0,00	0,53	0,0055	0,00
1190	830	15,8	0,124	0,00	51,7	0,529	0,00	0,52	0,0054	0,00
1200	830	15,5	0,121	0,00	51,3	0,520	0,00	0,52	0,0053	0,00
0	840	16,5	0,174	0,00	47,6	0,771	0,00	0,48	0,0078	0,00
10	840	16,6	0,179	0,00	48,5	0,793	0,00	0,49	0,0080	0,00
20	840	17,0	0,184	0,00	49,2	0,816	0,00	0,50	0,0083	0,00
30	840	17,5	0,190	0,00	49,5	0,840	0,00	0,50	0,0085	0,00
40	840	17,4	0,195	0,00	50,0	0,864	0,00	0,50	0,0088	0,00
50	840	17,8	0,201	0,00	50,9	0,890	0,00	0,51	0,0090	0,00
60	840	18,1	0,207	0,00	51,5	0,916	0,00	0,52	0,0093	0,00
70	840	18,3	0,213	0,00	52,1	0,943	0,00	0,53	0,0096	0,00
80	840	18,8	0,220	0,00	52,3	0,971	0,00	0,53	0,0098	0,00
90	840	19,2	0,226	0,00	53,3	1,000	0,00	0,54	0,0101	0,00
100	840	19,1	0,233	0,00	53,6	1,030	0,00	0,54	0,0104	0,00
110	840	19,7	0,241	0,00	53,9	1,060	0,00	0,54	0,0108	0,00
120	840	20,1	0,248	0,00	55,3	1,092	0,00	0,56	0,0111	0,00
130	840	20,6	0,256	0,00	55,2	1,124	0,00	0,56	0,0114	0,00
140	840	20,2	0,263	0,00	56,2	1,157	0,00	0,57	0,0117	0,00
150	840	20,9	0,271	0,00	57,1	1,190	0,00	0,58	0,0121	0,00
160	840	21,2	0,279	0,00	57,2	1,225	0,00	0,58	0,0124	0,00
170	840	21,8	0,288	0,00	57,8	1,259	0,00	0,58	0,0128	0,00
180	840	22,0	0,296	0,00	58,6	1,295	0,00	0,59	0,0131	0,00
190	840	22,4	0,305	0,00	59,3	1,328	0,00	0,60	0,0135	0,00
200	840	22,7	0,313	0,00	60,7	1,362	0,00	0,61	0,0138	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
210	840	22,9	0,322	0,00	61,1	1,399	0,00	0,62	0,0142	0,00
220	840	23,3	0,331	0,00	61,5	1,434	0,00	0,62	0,0146	0,00
230	840	23,6	0,339	0,00	62,1	1,468	0,00	0,63	0,0149	0,00
240	840	24,6	0,350	0,00	63,3	1,500	0,00	0,64	0,0152	0,00
250	840	24,6	0,358	0,00	64,5	1,537	0,00	0,65	0,0156	0,00
260	840	25,3	0,369	0,00	64,8	1,570	0,00	0,65	0,0160	0,00
270	840	25,5	0,376	0,00	66,0	1,603	0,00	0,67	0,0163	0,00
280	840	25,8	0,384	0,00	67,8	1,632	0,00	0,68	0,0166	0,00
290	840	25,8	0,392	0,00	67,5	1,663	0,00	0,68	0,0169	0,00
300	840	27,0	0,403	0,00	68,4	1,697	0,00	0,69	0,0173	0,00
310	840	27,2	0,409	0,00	70,4	1,724	0,00	0,71	0,0176	0,00
320	840	26,9	0,417	0,00	71,3	1,748	0,00	0,72	0,0178	0,00
330	840	27,3	0,423	0,00	73,0	1,780	0,00	0,74	0,0182	0,00
340	840	27,7	0,431	0,00	75,1	1,806	0,00	0,76	0,0185	0,00
350	840	28,1	0,436	0,00	76,4	1,831	0,00	0,77	0,0187	0,00
360	840	28,8	0,443	0,00	78,0	1,859	0,00	0,79	0,0190	0,00
370	840	28,9	0,447	0,00	80,7	1,885	0,00	0,81	0,0193	0,00
380	840	29,3	0,453	0,00	82,7	1,910	0,00	0,84	0,0196	0,00
390	840	29,6	0,459	0,00	86,3	1,946	0,00	0,87	0,0200	0,00
400	840	30,0	0,464	0,00	87,9	1,978	0,00	0,89	0,0203	0,00
410	840	30,9	0,462	0,00	92,9	2,012	0,00	0,94	0,0207	0,00
420	840	30,3	0,471	0,00	95,2	2,056	0,00	0,96	0,0212	0,00
430	840	30,7	0,476	0,00	101,2	2,102	0,00	1,02	0,0217	0,00
440	840	30,7	0,483	0,00	102,6	2,158	0,00	1,04	0,0223	0,00
450	840	31,4	0,492	0,00	109,0	2,216	0,00	1,10	0,0230	0,00
460	840	31,8	0,499	0,00	115,8	2,286	0,00	1,17	0,0237	0,00
470	840	31,5	0,507	0,00	120,5	2,361	0,00	1,22	0,0245	0,00
480	840	32,1	0,515	0,00	127,6	2,451	0,00	1,30	0,0255	0,00
490	840	32,4	0,524	0,00	135,0	2,531	0,00	1,37	0,0264	0,00
500	840	33,4	0,529	0,00	141,4	2,631	0,00	1,44	0,0274	0,00
510	840	32,6	0,539	0,00	146,0	2,729	0,00	1,48	0,0285	0,00
520	840	33,2	0,544	0,00	151,9	2,826	0,00	1,54	0,0295	0,00
530	840	33,7	0,550	0,00	156,1	2,930	0,00	1,59	0,0307	0,00
540	840	34,4	0,564	0,00	159,2	3,027	0,00	1,62	0,0317	0,00
550	840	37,3	0,571	0,00	159,7	3,135	0,00	1,62	0,0329	0,00
560	840	37,8	0,578	0,00	160,4	3,237	0,00	1,63	0,0340	0,00
570	840	39,8	0,587	0,00	157,9	3,315	0,00	1,60	0,0348	0,00
580	840	41,8	0,587	0,00	157,2	3,395	0,00	1,59	0,0357	0,00
590	840	43,1	0,586	0,00	162,0	3,441	0,00	1,64	0,0362	0,00
600	840	43,3	0,574	0,00	163,8	3,482	0,00	1,66	0,0366	0,00
610	840	44,0	0,565	0,00	167,2	3,471	0,00	1,70	0,0365	0,00
620	840	43,1	0,560	0,00	171,9	3,427	0,00	1,74	0,0361	0,00
630	840	42,0	0,548	0,00	176,1	3,354	0,00	1,79	0,0353	0,00
640	840	43,0	0,534	0,00	178,6	3,244	0,00	1,81	0,0341	0,00
650	840	49,1	0,519	0,00	176,1	3,143	0,00	1,78	0,0330	0,00
660	840	51,9	0,511	0,00	163,6	3,058	0,00	1,65	0,0321	0,00
670	840	52,5	0,504	0,00	148,6	2,972	0,00	1,50	0,0312	0,00
680	840	50,6	0,497	0,00	142,9	2,869	0,00	1,48	0,0301	0,00
690	840	47,3	0,487	0,00	140,8	2,738	0,00	1,46	0,0287	0,00
700	840	42,4	0,476	0,00	139,7	2,617	0,00	1,41	0,0274	0,00
730	840	32,4	0,435	0,00	134,7	2,177	0,00	1,35	0,0227	0,00
740	840	31,9	0,417	0,00	132,2	2,057	0,00	1,33	0,0215	0,00
750	840	30,6	0,403	0,00	129,7	1,943	0,00	1,30	0,0202	0,00
760	840	30,2	0,388	0,00	127,4	1,843	0,00	1,28	0,0192	0,00
770	840	30,2	0,372	0,00	124,8	1,752	0,00	1,26	0,0182	0,00
780	840	29,7	0,359	0,00	121,5	1,672	0,00	1,22	0,0174	0,00
790	840	29,5	0,349	0,00	118,3	1,596	0,00	1,19	0,0166	0,00
800	840	28,8	0,336	0,00	114,8	1,535	0,00	1,15	0,0159	0,00
810	840	29,1	0,324	0,00	111,8	1,474	0,00	1,12	0,0153	0,00
820	840	28,7	0,317	0,00	109,5	1,418	0,00	1,10	0,0147	0,00
830	840	28,7	0,307	0,00	106,2	1,369	0,00	1,07	0,0142	0,00
840	840	27,2	0,299	0,00	104,2	1,327	0,00	1,05	0,0137	0,00
850	840	27,3	0,290	0,00	101,7	1,276	0,00	1,02	0,0132	0,00
860	840	26,9	0,281	0,00	98,1	1,239	0,00	0,99	0,0128	0,00
870	840	26,8	0,275	0,00	95,6	1,204	0,00	0,96	0,0124	0,00
880	840	25,8	0,266	0,00	92,8	1,161	0,00	0,93	0,0120	0,00
890	840	25,9	0,259	0,00	91,0	1,128	0,00	0,91	0,0116	0,00
900	840	25,6	0,252	0,00	88,5	1,097	0,00	0,89	0,0113	0,00
910	840	24,8	0,244	0,00	85,6	1,062	0,00	0,86	0,0109	0,00
920	840	24,8	0,238	0,00	84,0	1,031	0,00	0,84	0,0106	0,00
930	840	23,7	0,232	0,00	81,2	1,001	0,00	0,82	0,0103	0,00
940	840	23,9	0,226	0,00	79,7	0,972	0,00	0,80	0,0100	0,00
950	840	23,0	0,218	0,00	78,0	0,946	0,00	0,78	0,0097	0,00
960	840	23,7	0,213	0,00	76,1	0,917	0,00	0,77	0,0094	0,00
970	840	22,7	0,206	0,00	74,6	0,891	0,00	0,75	0,0091	0,00
980	840	22,2	0,202	0,00	72,6	0,866	0,00	0,73	0,0089	0,00
990	840	22,0	0,196	0,00	71,1	0,841	0,00	0,72	0,0086	0,00
1000	840	21,1	0,190	0,00	70,1	0,818	0,00	0,70	0,0084	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1010	840	21,4	0,185	0,00	68,6	0,796	0,00	0,69	0,0082	0,00
1020	840	21,0	0,180	0,00	67,6	0,774	0,00	0,68	0,0079	0,00
1030	840	20,7	0,175	0,00	65,8	0,754	0,00	0,66	0,0077	0,00
1040	840	20,0	0,171	0,00	64,8	0,734	0,00	0,65	0,0075	0,00
1050	840	19,8	0,166	0,00	63,9	0,715	0,00	0,64	0,0073	0,00
1060	840	19,5	0,163	0,00	62,4	0,696	0,00	0,63	0,0071	0,00
1070	840	19,2	0,158	0,00	61,6	0,680	0,00	0,62	0,0070	0,00
1080	840	18,7	0,154	0,00	60,9	0,663	0,00	0,61	0,0068	0,00
1090	840	18,3	0,150	0,00	59,1	0,647	0,00	0,60	0,0066	0,00
1100	840	18,6	0,147	0,00	58,7	0,632	0,00	0,59	0,0065	0,00
1110	840	18,0	0,144	0,00	58,1	0,617	0,00	0,58	0,0063	0,00
1120	840	17,2	0,140	0,00	56,4	0,602	0,00	0,57	0,0062	0,00
1130	840	17,2	0,137	0,00	55,5	0,589	0,00	0,56	0,0060	0,00
1140	840	17,2	0,134	0,00	55,0	0,577	0,00	0,55	0,0059	0,00
1150	840	17,1	0,131	0,00	54,7	0,564	0,00	0,55	0,0058	0,00
1160	840	16,6	0,128	0,00	53,2	0,553	0,00	0,54	0,0057	0,00
1170	840	16,1	0,125	0,00	52,1	0,542	0,00	0,53	0,0056	0,00
1180	840	15,9	0,123	0,00	51,9	0,530	0,00	0,52	0,0054	0,00
1190	840	15,9	0,121	0,00	51,3	0,519	0,00	0,52	0,0053	0,00
1200	840	15,6	0,119	0,00	50,8	0,509	0,00	0,51	0,0052	0,00
0	850	16,3	0,174	0,00	48,1	0,772	0,00	0,49	0,0078	0,00
10	850	16,6	0,179	0,00	47,8	0,793	0,00	0,48	0,0080	0,00
20	850	16,6	0,184	0,00	48,3	0,815	0,00	0,49	0,0083	0,00
30	850	17,1	0,189	0,00	49,5	0,839	0,00	0,50	0,0085	0,00
40	850	17,3	0,195	0,00	49,3	0,862	0,00	0,50	0,0087	0,00
50	850	17,5	0,201	0,00	50,1	0,886	0,00	0,51	0,0090	0,00
60	850	17,9	0,207	0,00	51,2	0,911	0,00	0,52	0,0092	0,00
70	850	18,3	0,212	0,00	51,3	0,938	0,00	0,52	0,0095	0,00
80	850	18,5	0,218	0,00	51,8	0,964	0,00	0,52	0,0098	0,00
90	850	18,6	0,225	0,00	52,3	0,992	0,00	0,53	0,0101	0,00
100	850	19,3	0,232	0,00	53,3	1,020	0,00	0,54	0,0103	0,00
110	850	19,4	0,238	0,00	53,5	1,049	0,00	0,54	0,0106	0,00
120	850	19,6	0,245	0,00	54,3	1,078	0,00	0,55	0,0109	0,00
130	850	19,8	0,252	0,00	54,6	1,109	0,00	0,55	0,0112	0,00
140	850	20,4	0,260	0,00	54,8	1,140	0,00	0,55	0,0116	0,00
150	850	20,8	0,267	0,00	56,3	1,171	0,00	0,57	0,0119	0,00
160	850	20,9	0,275	0,00	56,7	1,203	0,00	0,57	0,0122	0,00
170	850	21,2	0,282	0,00	57,2	1,235	0,00	0,58	0,0125	0,00
180	850	21,5	0,290	0,00	57,9	1,263	0,00	0,58	0,0128	0,00
190	850	22,4	0,299	0,00	58,4	1,296	0,00	0,59	0,0132	0,00
200	850	22,4	0,308	0,00	59,1	1,329	0,00	0,60	0,0135	0,00
210	850	22,8	0,315	0,00	60,1	1,362	0,00	0,61	0,0138	0,00
220	850	23,1	0,322	0,00	61,3	1,391	0,00	0,62	0,0141	0,00
230	850	23,5	0,331	0,00	61,8	1,423	0,00	0,62	0,0145	0,00
240	850	23,6	0,338	0,00	62,6	1,455	0,00	0,63	0,0148	0,00
250	850	24,0	0,346	0,00	63,4	1,482	0,00	0,64	0,0151	0,00
260	850	24,6	0,354	0,00	64,5	1,512	0,00	0,65	0,0154	0,00
270	850	24,9	0,362	0,00	64,9	1,544	0,00	0,66	0,0157	0,00
280	850	24,6	0,368	0,00	65,7	1,571	0,00	0,66	0,0160	0,00
290	850	26,1	0,379	0,00	67,4	1,599	0,00	0,68	0,0163	0,00
300	850	25,7	0,384	0,00	68,0	1,621	0,00	0,69	0,0165	0,00
310	850	25,7	0,390	0,00	69,5	1,647	0,00	0,70	0,0168	0,00
320	850	26,4	0,394	0,00	71,0	1,672	0,00	0,72	0,0171	0,00
330	850	26,2	0,403	0,00	72,6	1,697	0,00	0,73	0,0173	0,00
340	850	27,5	0,407	0,00	74,5	1,721	0,00	0,75	0,0176	0,00
350	850	27,7	0,416	0,00	75,9	1,745	0,00	0,77	0,0179	0,00
360	850	28,0	0,415	0,00	78,8	1,766	0,00	0,80	0,0181	0,00
370	850	27,7	0,420	0,00	78,9	1,793	0,00	0,80	0,0184	0,00
380	850	29,2	0,425	0,00	83,3	1,813	0,00	0,84	0,0186	0,00
390	850	28,3	0,431	0,00	84,6	1,846	0,00	0,86	0,0190	0,00
400	850	29,2	0,429	0,00	88,8	1,874	0,00	0,90	0,0193	0,00
410	850	29,1	0,438	0,00	91,3	1,917	0,00	0,93	0,0198	0,00
420	850	29,5	0,443	0,00	96,5	1,950	0,00	0,98	0,0201	0,00
430	850	30,0	0,447	0,00	98,6	1,994	0,00	1,00	0,0206	0,00
440	850	30,0	0,454	0,00	104,6	2,035	0,00	1,06	0,0211	0,00
450	850	31,1	0,456	0,00	108,6	2,090	0,00	1,10	0,0217	0,00
460	850	30,7	0,465	0,00	113,7	2,150	0,00	1,15	0,0223	0,00
470	850	31,4	0,473	0,00	120,1	2,219	0,00	1,22	0,0231	0,00
480	850	32,1	0,476	0,00	125,2	2,278	0,00	1,27	0,0237	0,00
490	850	31,9	0,484	0,00	130,3	2,352	0,00	1,32	0,0245	0,00
500	850	31,5	0,492	0,00	136,3	2,422	0,00	1,39	0,0252	0,00
510	850	31,6	0,493	0,00	141,4	2,494	0,00	1,44	0,0260	0,00
520	850	32,3	0,501	0,00	145,7	2,569	0,00	1,48	0,0268	0,00
530	850	33,1	0,505	0,00	150,2	2,642	0,00	1,53	0,0276	0,00
540	850	35,6	0,509	0,00	151,0	2,705	0,00	1,54	0,0283	0,00
550	850	35,4	0,513	0,00	153,3	2,764	0,00	1,56	0,0289	0,00
560	850	37,4	0,514	0,00	152,3	2,810	0,00	1,55	0,0295	0,00
570	850	39,2	0,519	0,00	153,6	2,860	0,00	1,56	0,0300	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
580	850	40,4	0,512	0,00	151,6	2,889	0,00	1,54	0,0303	0,00
590	850	41,5	0,507	0,00	153,8	2,884	0,00	1,56	0,0303	0,00
600	850	41,1	0,493	0,00	156,3	2,865	0,00	1,58	0,0301	0,00
610	850	41,4	0,485	0,00	158,8	2,821	0,00	1,61	0,0296	0,00
620	850	42,4	0,479	0,00	162,5	2,778	0,00	1,65	0,0292	0,00
630	850	41,0	0,473	0,00	166,4	2,702	0,00	1,69	0,0283	0,00
640	850	42,0	0,461	0,00	167,5	2,634	0,00	1,70	0,0276	0,00
650	850	47,2	0,450	0,00	163,4	2,570	0,00	1,66	0,0269	0,00
660	850	48,7	0,446	0,00	154,1	2,514	0,00	1,56	0,0263	0,00
670	850	48,3	0,441	0,00	142,6	2,461	0,00	1,44	0,0258	0,00
680	850	48,4	0,435	0,00	137,1	2,399	0,00	1,38	0,0251	0,00
690	850	45,6	0,428	0,00	133,7	2,334	0,00	1,35	0,0244	0,00
700	850	41,9	0,422	0,00	132,4	2,244	0,00	1,33	0,0235	0,00
710	850	39,7	0,411	0,00	130,4	2,156	0,00	1,31	0,0225	0,00
730	850	33,7	0,392	0,00	127,4	1,975	0,00	1,28	0,0206	0,00
740	850	31,4	0,380	0,00	125,8	1,874	0,00	1,27	0,0195	0,00
750	850	30,0	0,371	0,00	123,6	1,788	0,00	1,24	0,0186	0,00
760	850	30,5	0,357	0,00	121,4	1,702	0,00	1,22	0,0177	0,00
770	850	29,6	0,346	0,00	119,1	1,623	0,00	1,20	0,0169	0,00
780	850	29,5	0,334	0,00	116,7	1,556	0,00	1,17	0,0161	0,00
790	850	29,1	0,325	0,00	114,1	1,494	0,00	1,15	0,0155	0,00
800	850	28,2	0,315	0,00	111,4	1,433	0,00	1,12	0,0148	0,00
810	850	27,7	0,307	0,00	108,9	1,384	0,00	1,10	0,0143	0,00
820	850	27,7	0,297	0,00	106,6	1,339	0,00	1,07	0,0138	0,00
830	850	27,0	0,289	0,00	103,3	1,288	0,00	1,04	0,0133	0,00
840	850	27,2	0,281	0,00	99,9	1,253	0,00	1,01	0,0129	0,00
850	850	26,7	0,275	0,00	97,2	1,216	0,00	0,98	0,0126	0,00
860	850	26,3	0,266	0,00	96,1	1,174	0,00	0,97	0,0121	0,00
870	850	25,5	0,261	0,00	93,2	1,142	0,00	0,94	0,0118	0,00
880	850	25,9	0,254	0,00	90,4	1,113	0,00	0,91	0,0115	0,00
890	850	25,3	0,246	0,00	87,7	1,077	0,00	0,88	0,0111	0,00
900	850	24,6	0,241	0,00	86,3	1,050	0,00	0,87	0,0108	0,00
910	850	24,6	0,234	0,00	84,1	1,021	0,00	0,85	0,0105	0,00
920	850	23,9	0,227	0,00	82,6	0,991	0,00	0,83	0,0102	0,00
930	850	24,1	0,224	0,00	79,9	0,966	0,00	0,80	0,0099	0,00
940	850	23,0	0,216	0,00	77,4	0,938	0,00	0,78	0,0096	0,00
950	850	23,7	0,211	0,00	76,1	0,913	0,00	0,77	0,0094	0,00
960	850	22,4	0,204	0,00	74,1	0,887	0,00	0,75	0,0091	0,00
970	850	22,5	0,199	0,00	73,0	0,864	0,00	0,73	0,0089	0,00
980	850	22,0	0,194	0,00	71,3	0,840	0,00	0,72	0,0086	0,00
990	850	21,2	0,189	0,00	70,1	0,817	0,00	0,71	0,0084	0,00
1000	850	21,3	0,184	0,00	68,9	0,795	0,00	0,69	0,0082	0,00
1010	850	20,8	0,179	0,00	67,6	0,774	0,00	0,68	0,0079	0,00
1020	850	20,8	0,175	0,00	66,1	0,754	0,00	0,67	0,0077	0,00
1030	850	20,3	0,169	0,00	65,4	0,734	0,00	0,66	0,0075	0,00
1040	850	19,7	0,166	0,00	63,4	0,716	0,00	0,64	0,0073	0,00
1050	850	19,7	0,162	0,00	62,5	0,698	0,00	0,63	0,0072	0,00
1060	850	19,2	0,157	0,00	61,8	0,680	0,00	0,62	0,0070	0,00
1070	850	18,8	0,154	0,00	60,3	0,663	0,00	0,61	0,0068	0,00
1080	850	18,7	0,150	0,00	59,2	0,648	0,00	0,60	0,0066	0,00
1090	850	18,2	0,147	0,00	59,3	0,632	0,00	0,60	0,0065	0,00
1100	850	17,8	0,143	0,00	57,8	0,618	0,00	0,58	0,0063	0,00
1110	850	17,8	0,139	0,00	56,4	0,603	0,00	0,57	0,0062	0,00
1120	850	17,8	0,137	0,00	55,8	0,590	0,00	0,56	0,0060	0,00
1130	850	17,2	0,134	0,00	55,4	0,577	0,00	0,56	0,0059	0,00
1140	850	16,7	0,131	0,00	53,8	0,563	0,00	0,54	0,0058	0,00
1150	850	16,5	0,128	0,00	53,4	0,552	0,00	0,54	0,0056	0,00
1160	850	16,5	0,126	0,00	52,9	0,540	0,00	0,53	0,0055	0,00
1170	850	16,3	0,123	0,00	52,5	0,529	0,00	0,53	0,0054	0,00
1180	850	16,0	0,120	0,00	51,2	0,518	0,00	0,52	0,0053	0,00
1190	850	15,5	0,118	0,00	50,7	0,508	0,00	0,51	0,0052	0,00
1200	850	15,4	0,115	0,00	49,5	0,499	0,00	0,50	0,0051	0,00
0	860	16,1	0,174	0,00	46,7	0,771	0,00	0,47	0,0078	0,00
10	860	16,5	0,179	0,00	47,3	0,791	0,00	0,48	0,0080	0,00
20	860	16,7	0,184	0,00	47,7	0,813	0,00	0,48	0,0082	0,00
30	860	17,0	0,189	0,00	48,8	0,835	0,00	0,49	0,0085	0,00
40	860	17,2	0,194	0,00	49,1	0,857	0,00	0,50	0,0087	0,00
50	860	17,5	0,200	0,00	49,7	0,881	0,00	0,50	0,0089	0,00
60	860	17,9	0,205	0,00	49,9	0,905	0,00	0,50	0,0092	0,00
70	860	17,8	0,211	0,00	51,0	0,931	0,00	0,52	0,0094	0,00
80	860	18,4	0,217	0,00	50,9	0,956	0,00	0,51	0,0097	0,00
90	860	18,5	0,223	0,00	51,5	0,982	0,00	0,52	0,0100	0,00
100	860	18,8	0,229	0,00	52,0	1,009	0,00	0,52	0,0102	0,00
110	860	19,1	0,236	0,00	52,8	1,036	0,00	0,53	0,0105	0,00
120	860	19,4	0,242	0,00	53,5	1,064	0,00	0,54	0,0108	0,00
130	860	19,9	0,250	0,00	54,3	1,092	0,00	0,55	0,0111	0,00
140	860	19,9	0,256	0,00	54,4	1,121	0,00	0,55	0,0114	0,00
150	860	20,4	0,263	0,00	55,3	1,149	0,00	0,56	0,0117	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
160	860	20,4	0,269	0,00	55,4	1,178	0,00	0,56	0,0120	0,00
170	860	21,3	0,278	0,00	56,4	1,207	0,00	0,57	0,0123	0,00
180	860	21,0	0,284	0,00	57,2	1,236	0,00	0,58	0,0126	0,00
190	860	21,9	0,293	0,00	57,8	1,267	0,00	0,58	0,0129	0,00
200	860	22,1	0,299	0,00	58,8	1,295	0,00	0,59	0,0132	0,00
210	860	22,2	0,305	0,00	59,5	1,322	0,00	0,60	0,0134	0,00
220	860	22,2	0,314	0,00	60,0	1,353	0,00	0,61	0,0138	0,00
230	860	23,1	0,321	0,00	60,5	1,379	0,00	0,61	0,0140	0,00
240	860	23,1	0,328	0,00	61,7	1,405	0,00	0,62	0,0143	0,00
250	860	23,6	0,336	0,00	62,6	1,431	0,00	0,63	0,0146	0,00
260	860	23,8	0,342	0,00	63,4	1,458	0,00	0,64	0,0149	0,00
270	860	23,8	0,347	0,00	64,4	1,484	0,00	0,65	0,0151	0,00
280	860	25,2	0,355	0,00	65,5	1,509	0,00	0,66	0,0154	0,00
290	860	24,4	0,360	0,00	66,6	1,529	0,00	0,67	0,0156	0,00
300	860	25,2	0,367	0,00	67,2	1,552	0,00	0,68	0,0158	0,00
310	860	25,1	0,371	0,00	69,3	1,576	0,00	0,70	0,0161	0,00
320	860	25,8	0,380	0,00	70,7	1,599	0,00	0,71	0,0163	0,00
330	860	26,6	0,382	0,00	71,2	1,619	0,00	0,72	0,0166	0,00
340	860	26,4	0,388	0,00	73,9	1,639	0,00	0,75	0,0168	0,00
350	860	27,0	0,390	0,00	75,4	1,660	0,00	0,76	0,0170	0,00
360	860	27,0	0,395	0,00	78,0	1,680	0,00	0,79	0,0172	0,00
370	860	27,9	0,396	0,00	79,6	1,703	0,00	0,80	0,0175	0,00
380	860	27,0	0,402	0,00	82,2	1,727	0,00	0,83	0,0178	0,00
390	860	28,8	0,403	0,00	85,3	1,749	0,00	0,86	0,0180	0,00
400	860	28,4	0,410	0,00	87,4	1,784	0,00	0,89	0,0184	0,00
410	860	28,9	0,411	0,00	91,8	1,815	0,00	0,93	0,0187	0,00
420	860	28,8	0,414	0,00	94,6	1,850	0,00	0,96	0,0191	0,00
430	860	28,9	0,419	0,00	99,4	1,881	0,00	1,01	0,0195	0,00
440	860	28,9	0,423	0,00	103,5	1,925	0,00	1,05	0,0199	0,00
450	860	29,7	0,427	0,00	108,3	1,972	0,00	1,10	0,0204	0,00
460	860	30,2	0,431	0,00	112,8	2,017	0,00	1,15	0,0209	0,00
470	860	29,7	0,437	0,00	116,8	2,063	0,00	1,19	0,0214	0,00
480	860	29,7	0,443	0,00	121,7	2,129	0,00	1,24	0,0221	0,00
490	860	30,5	0,447	0,00	126,7	2,179	0,00	1,29	0,0227	0,00
500	860	31,2	0,452	0,00	132,0	2,232	0,00	1,34	0,0233	0,00
510	860	32,2	0,454	0,00	136,0	2,277	0,00	1,38	0,0237	0,00
520	860	31,8	0,459	0,00	140,0	2,324	0,00	1,42	0,0243	0,00
530	860	32,8	0,462	0,00	141,9	2,380	0,00	1,44	0,0249	0,00
540	860	34,1	0,460	0,00	144,0	2,417	0,00	1,46	0,0253	0,00
550	860	34,9	0,462	0,00	144,5	2,451	0,00	1,47	0,0256	0,00
560	860	36,6	0,464	0,00	144,9	2,471	0,00	1,47	0,0259	0,00
570	860	37,4	0,458	0,00	145,1	2,457	0,00	1,47	0,0257	0,00
580	860	38,8	0,450	0,00	144,9	2,461	0,00	1,47	0,0258	0,00
590	860	40,0	0,442	0,00	147,5	2,447	0,00	1,50	0,0256	0,00
600	860	39,5	0,437	0,00	149,4	2,403	0,00	1,51	0,0252	0,00
610	860	39,2	0,429	0,00	151,7	2,370	0,00	1,54	0,0248	0,00
620	860	39,6	0,422	0,00	153,6	2,324	0,00	1,56	0,0243	0,00
630	860	39,7	0,415	0,00	156,3	2,271	0,00	1,58	0,0238	0,00
640	860	40,1	0,406	0,00	154,6	2,217	0,00	1,57	0,0232	0,00
650	860	44,9	0,398	0,00	151,7	2,177	0,00	1,54	0,0228	0,00
660	860	45,6	0,394	0,00	145,1	2,134	0,00	1,47	0,0223	0,00
670	860	46,2	0,390	0,00	136,1	2,104	0,00	1,37	0,0220	0,00
680	860	46,2	0,388	0,00	131,1	2,066	0,00	1,32	0,0216	0,00
690	860	44,4	0,383	0,00	127,6	2,017	0,00	1,28	0,0211	0,00
700	860	42,0	0,375	0,00	126,1	1,963	0,00	1,27	0,0205	0,00
710	860	37,8	0,372	0,00	124,9	1,904	0,00	1,26	0,0199	0,00
720	860	35,3	0,364	0,00	122,8	1,841	0,00	1,24	0,0192	0,00
730	860	32,4	0,357	0,00	121,2	1,775	0,00	1,22	0,0185	0,00
740	860	31,9	0,347	0,00	119,8	1,699	0,00	1,21	0,0177	0,00
750	860	30,6	0,339	0,00	118,1	1,639	0,00	1,19	0,0171	0,00
760	860	30,2	0,329	0,00	116,3	1,571	0,00	1,17	0,0163	0,00
770	860	29,2	0,321	0,00	114,3	1,513	0,00	1,15	0,0157	0,00
780	860	28,7	0,311	0,00	112,1	1,447	0,00	1,13	0,0150	0,00
790	860	28,1	0,304	0,00	109,8	1,399	0,00	1,10	0,0145	0,00
800	860	27,5	0,294	0,00	106,8	1,349	0,00	1,07	0,0140	0,00
810	860	27,5	0,287	0,00	104,1	1,301	0,00	1,05	0,0135	0,00
820	860	27,8	0,280	0,00	102,4	1,259	0,00	1,03	0,0130	0,00
830	860	26,6	0,271	0,00	99,9	1,221	0,00	1,01	0,0126	0,00
840	860	26,0	0,265	0,00	97,8	1,181	0,00	0,98	0,0122	0,00
850	860	26,1	0,260	0,00	95,2	1,149	0,00	0,96	0,0119	0,00
860	860	25,7	0,253	0,00	92,0	1,116	0,00	0,93	0,0115	0,00
870	860	25,0	0,247	0,00	90,3	1,086	0,00	0,91	0,0112	0,00
880	860	25,3	0,241	0,00	88,9	1,057	0,00	0,89	0,0109	0,00
890	860	24,9	0,235	0,00	85,6	1,031	0,00	0,86	0,0106	0,00
900	860	24,2	0,230	0,00	83,6	1,002	0,00	0,84	0,0103	0,00
910	860	23,9	0,224	0,00	82,2	0,977	0,00	0,83	0,0101	0,00
920	860	23,8	0,219	0,00	80,0	0,952	0,00	0,80	0,0098	0,00
930	860	23,1	0,213	0,00	78,7	0,926	0,00	0,79	0,0095	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
940	860	23,2	0,209	0,00	76,4	0,904	0,00	0,77	0,0093	0,00
950	860	22,2	0,203	0,00	74,9	0,880	0,00	0,75	0,0090	0,00
960	860	22,7	0,198	0,00	73,0	0,857	0,00	0,73	0,0088	0,00
970	860	21,9	0,193	0,00	71,8	0,834	0,00	0,72	0,0086	0,00
980	860	20,7	0,187	0,00	70,0	0,813	0,00	0,70	0,0083	0,00
990	860	21,6	0,183	0,00	69,1	0,792	0,00	0,69	0,0081	0,00
1000	860	20,6	0,178	0,00	67,7	0,772	0,00	0,68	0,0079	0,00
1010	860	21,1	0,173	0,00	65,9	0,753	0,00	0,66	0,0077	0,00
1020	860	20,2	0,170	0,00	64,9	0,733	0,00	0,65	0,0075	0,00
1030	860	19,7	0,165	0,00	63,3	0,714	0,00	0,64	0,0073	0,00
1040	860	19,7	0,161	0,00	62,6	0,697	0,00	0,63	0,0071	0,00
1050	860	19,3	0,157	0,00	62,1	0,680	0,00	0,63	0,0070	0,00
1060	860	18,9	0,153	0,00	60,6	0,663	0,00	0,61	0,0068	0,00
1070	860	18,9	0,149	0,00	59,4	0,647	0,00	0,60	0,0066	0,00
1080	860	18,2	0,146	0,00	59,0	0,633	0,00	0,59	0,0065	0,00
1090	860	18,2	0,143	0,00	57,3	0,617	0,00	0,58	0,0063	0,00
1100	860	18,1	0,140	0,00	56,9	0,603	0,00	0,57	0,0062	0,00
1110	860	17,6	0,136	0,00	56,6	0,589	0,00	0,57	0,0060	0,00
1120	860	16,9	0,133	0,00	55,0	0,577	0,00	0,55	0,0059	0,00
1130	860	16,9	0,130	0,00	54,7	0,564	0,00	0,55	0,0058	0,00
1140	860	17,2	0,128	0,00	53,3	0,552	0,00	0,54	0,0057	0,00
1150	860	16,7	0,125	0,00	53,3	0,540	0,00	0,54	0,0055	0,00
1160	860	16,1	0,122	0,00	51,6	0,529	0,00	0,52	0,0054	0,00
1170	860	16,1	0,119	0,00	51,4	0,518	0,00	0,52	0,0053	0,00
1180	860	15,7	0,117	0,00	50,6	0,507	0,00	0,51	0,0052	0,00
1190	860	15,6	0,115	0,00	50,6	0,496	0,00	0,51	0,0051	0,00
1200	860	15,4	0,113	0,00	49,5	0,488	0,00	0,50	0,0050	0,00
0	870	16,0	0,174	0,00	47,3	0,768	0,00	0,48	0,0078	0,00
10	870	16,3	0,178	0,00	47,2	0,788	0,00	0,48	0,0080	0,00
20	870	16,3	0,183	0,00	47,5	0,809	0,00	0,48	0,0082	0,00
30	870	16,7	0,188	0,00	48,2	0,831	0,00	0,49	0,0084	0,00
40	870	17,0	0,193	0,00	48,1	0,853	0,00	0,49	0,0087	0,00
50	870	17,0	0,198	0,00	48,7	0,875	0,00	0,49	0,0089	0,00
60	870	17,6	0,204	0,00	49,3	0,898	0,00	0,50	0,0091	0,00
70	870	18,0	0,209	0,00	50,4	0,922	0,00	0,51	0,0094	0,00
80	870	18,1	0,215	0,00	50,6	0,946	0,00	0,51	0,0096	0,00
90	870	18,1	0,221	0,00	50,9	0,970	0,00	0,51	0,0098	0,00
100	870	18,5	0,226	0,00	51,5	0,996	0,00	0,52	0,0101	0,00
110	870	19,0	0,233	0,00	51,8	1,022	0,00	0,52	0,0104	0,00
120	870	19,0	0,239	0,00	52,4	1,048	0,00	0,53	0,0106	0,00
130	870	19,2	0,245	0,00	53,5	1,074	0,00	0,54	0,0109	0,00
140	870	19,7	0,252	0,00	53,8	1,100	0,00	0,54	0,0112	0,00
150	870	20,3	0,258	0,00	54,6	1,128	0,00	0,55	0,0115	0,00
160	870	20,5	0,265	0,00	55,0	1,153	0,00	0,56	0,0117	0,00
170	870	20,3	0,271	0,00	55,2	1,180	0,00	0,56	0,0120	0,00
180	870	20,9	0,278	0,00	56,6	1,209	0,00	0,57	0,0123	0,00
190	870	21,5	0,285	0,00	57,0	1,234	0,00	0,58	0,0125	0,00
200	870	21,4	0,292	0,00	58,0	1,262	0,00	0,59	0,0128	0,00
210	870	21,7	0,297	0,00	58,2	1,285	0,00	0,59	0,0131	0,00
220	870	22,3	0,304	0,00	59,4	1,311	0,00	0,60	0,0133	0,00
230	870	22,2	0,311	0,00	60,3	1,336	0,00	0,61	0,0136	0,00
240	870	23,0	0,318	0,00	60,7	1,359	0,00	0,61	0,0138	0,00
250	870	23,1	0,324	0,00	61,5	1,384	0,00	0,62	0,0141	0,00
260	870	23,0	0,328	0,00	62,9	1,404	0,00	0,64	0,0143	0,00
270	870	24,2	0,337	0,00	64,0	1,427	0,00	0,65	0,0146	0,00
280	870	23,7	0,340	0,00	64,6	1,450	0,00	0,65	0,0148	0,00
290	870	24,6	0,345	0,00	66,1	1,468	0,00	0,67	0,0150	0,00
300	870	24,5	0,351	0,00	67,3	1,487	0,00	0,68	0,0152	0,00
310	870	25,4	0,355	0,00	68,1	1,509	0,00	0,69	0,0154	0,00
320	870	25,2	0,359	0,00	71,1	1,528	0,00	0,72	0,0156	0,00
330	870	25,4	0,363	0,00	71,3	1,543	0,00	0,72	0,0158	0,00
340	870	25,9	0,365	0,00	73,4	1,557	0,00	0,74	0,0160	0,00
350	870	25,9	0,372	0,00	74,9	1,581	0,00	0,76	0,0162	0,00
360	870	26,4	0,370	0,00	77,7	1,600	0,00	0,79	0,0164	0,00
370	870	26,1	0,377	0,00	78,8	1,620	0,00	0,80	0,0167	0,00
380	870	27,8	0,377	0,00	82,4	1,640	0,00	0,83	0,0169	0,00
390	870	27,0	0,382	0,00	85,5	1,672	0,00	0,86	0,0172	0,00
400	870	27,3	0,381	0,00	87,4	1,691	0,00	0,89	0,0174	0,00
410	870	27,3	0,385	0,00	90,6	1,714	0,00	0,92	0,0177	0,00
420	870	28,5	0,390	0,00	94,1	1,747	0,00	0,95	0,0181	0,00
430	870	28,5	0,392	0,00	97,5	1,787	0,00	0,99	0,0185	0,00
440	870	28,5	0,396	0,00	101,4	1,818	0,00	1,03	0,0188	0,00
450	870	28,8	0,401	0,00	106,2	1,848	0,00	1,08	0,0192	0,00
460	870	29,1	0,403	0,00	110,3	1,890	0,00	1,12	0,0196	0,00
470	870	29,1	0,407	0,00	114,0	1,930	0,00	1,16	0,0201	0,00
480	870	29,5	0,410	0,00	119,2	1,968	0,00	1,21	0,0205	0,00
490	870	29,8	0,414	0,00	123,3	2,009	0,00	1,25	0,0209	0,00
500	870	30,2	0,418	0,00	128,4	2,046	0,00	1,30	0,0213	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
510	870	29,9	0,418	0,00	130,2	2,082	0,00	1,32	0,0217	0,00
520	870	30,6	0,421	0,00	133,3	2,117	0,00	1,35	0,0221	0,00
530	870	31,9	0,421	0,00	137,3	2,136	0,00	1,40	0,0223	0,00
540	870	33,5	0,420	0,00	138,1	2,165	0,00	1,40	0,0226	0,00
550	870	34,3	0,415	0,00	138,8	2,170	0,00	1,41	0,0227	0,00
560	870	34,8	0,416	0,00	139,4	2,166	0,00	1,42	0,0226	0,00
570	870	36,3	0,405	0,00	139,4	2,163	0,00	1,41	0,0226	0,00
580	870	37,3	0,398	0,00	138,6	2,149	0,00	1,40	0,0225	0,00
590	870	37,7	0,391	0,00	140,9	2,104	0,00	1,43	0,0220	0,00
600	870	37,6	0,387	0,00	142,9	2,066	0,00	1,45	0,0216	0,00
610	870	37,9	0,382	0,00	144,5	2,039	0,00	1,46	0,0213	0,00
620	870	38,7	0,375	0,00	146,2	1,998	0,00	1,48	0,0209	0,00
630	870	37,8	0,369	0,00	146,0	1,958	0,00	1,48	0,0204	0,00
640	870	39,8	0,362	0,00	146,9	1,915	0,00	1,49	0,0200	0,00
650	870	41,8	0,357	0,00	143,8	1,884	0,00	1,46	0,0197	0,00
660	870	43,7	0,354	0,00	136,7	1,856	0,00	1,38	0,0194	0,00
670	870	44,8	0,351	0,00	129,4	1,836	0,00	1,31	0,0191	0,00
680	870	43,7	0,349	0,00	126,6	1,802	0,00	1,28	0,0188	0,00
690	870	42,5	0,345	0,00	122,5	1,773	0,00	1,23	0,0185	0,00
700	870	40,6	0,340	0,00	120,4	1,735	0,00	1,21	0,0181	0,00
710	870	38,0	0,337	0,00	119,1	1,700	0,00	1,20	0,0177	0,00
720	870	36,7	0,331	0,00	118,0	1,654	0,00	1,19	0,0172	0,00
730	870	34,4	0,325	0,00	116,1	1,607	0,00	1,17	0,0167	0,00
740	870	31,8	0,320	0,00	114,4	1,563	0,00	1,15	0,0163	0,00
750	870	31,1	0,313	0,00	112,9	1,509	0,00	1,14	0,0157	0,00
760	870	29,5	0,307	0,00	111,0	1,456	0,00	1,12	0,0151	0,00
770	870	28,6	0,299	0,00	109,0	1,405	0,00	1,10	0,0146	0,00
780	870	28,1	0,292	0,00	106,8	1,361	0,00	1,07	0,0141	0,00
790	870	28,1	0,284	0,00	105,1	1,309	0,00	1,06	0,0136	0,00
800	870	27,2	0,278	0,00	103,1	1,267	0,00	1,04	0,0131	0,00
810	870	27,1	0,271	0,00	100,8	1,228	0,00	1,01	0,0127	0,00
820	870	26,1	0,263	0,00	98,9	1,185	0,00	1,00	0,0123	0,00
830	870	26,9	0,256	0,00	96,5	1,153	0,00	0,97	0,0119	0,00
840	870	25,9	0,252	0,00	93,4	1,122	0,00	0,94	0,0116	0,00
850	870	25,1	0,243	0,00	92,3	1,089	0,00	0,93	0,0112	0,00
860	870	25,0	0,241	0,00	90,4	1,060	0,00	0,91	0,0109	0,00
870	870	24,9	0,234	0,00	87,7	1,034	0,00	0,88	0,0107	0,00
880	870	25,0	0,229	0,00	85,7	1,006	0,00	0,86	0,0104	0,00
890	870	24,3	0,224	0,00	84,1	0,982	0,00	0,85	0,0101	0,00
900	870	23,7	0,219	0,00	81,7	0,959	0,00	0,82	0,0099	0,00
910	870	23,6	0,214	0,00	79,7	0,933	0,00	0,80	0,0096	0,00
920	870	23,1	0,208	0,00	78,5	0,911	0,00	0,79	0,0094	0,00
930	870	22,6	0,205	0,00	76,3	0,891	0,00	0,77	0,0092	0,00
940	870	22,3	0,199	0,00	75,2	0,869	0,00	0,76	0,0089	0,00
950	870	22,3	0,194	0,00	73,0	0,847	0,00	0,73	0,0087	0,00
960	870	21,6	0,191	0,00	71,9	0,826	0,00	0,72	0,0085	0,00
970	870	21,2	0,185	0,00	70,0	0,806	0,00	0,70	0,0083	0,00
980	870	21,4	0,181	0,00	69,1	0,785	0,00	0,70	0,0081	0,00
990	870	20,6	0,176	0,00	67,4	0,767	0,00	0,68	0,0079	0,00
1000	870	20,6	0,172	0,00	66,2	0,749	0,00	0,67	0,0077	0,00
1010	870	20,2	0,168	0,00	65,1	0,730	0,00	0,66	0,0075	0,00
1020	870	20,4	0,165	0,00	63,9	0,713	0,00	0,64	0,0073	0,00
1030	870	19,8	0,160	0,00	62,3	0,695	0,00	0,63	0,0071	0,00
1040	870	19,1	0,156	0,00	61,7	0,679	0,00	0,62	0,0070	0,00
1050	870	19,4	0,152	0,00	60,4	0,662	0,00	0,61	0,0068	0,00
1060	870	18,6	0,150	0,00	60,0	0,646	0,00	0,60	0,0066	0,00
1070	870	18,6	0,146	0,00	58,5	0,632	0,00	0,59	0,0065	0,00
1080	870	18,7	0,142	0,00	58,1	0,617	0,00	0,59	0,0063	0,00
1090	870	17,8	0,139	0,00	57,2	0,603	0,00	0,58	0,0062	0,00
1100	870	17,2	0,136	0,00	56,0	0,590	0,00	0,56	0,0060	0,00
1110	870	17,5	0,133	0,00	54,8	0,576	0,00	0,55	0,0059	0,00
1120	870	17,6	0,130	0,00	54,0	0,564	0,00	0,54	0,0058	0,00
1130	870	16,8	0,127	0,00	54,2	0,551	0,00	0,55	0,0056	0,00
1140	870	16,1	0,124	0,00	52,7	0,540	0,00	0,53	0,0055	0,00
1150	870	16,2	0,122	0,00	52,4	0,529	0,00	0,53	0,0054	0,00
1160	870	16,5	0,119	0,00	51,8	0,518	0,00	0,52	0,0053	0,00
1170	870	16,0	0,117	0,00	51,1	0,507	0,00	0,51	0,0052	0,00
1180	870	15,3	0,115	0,00	50,0	0,497	0,00	0,50	0,0051	0,00
1190	870	15,2	0,112	0,00	49,2	0,487	0,00	0,50	0,0050	0,00
1200	870	15,3	0,110	0,00	48,2	0,477	0,00	0,49	0,0049	0,00
0	880	15,7	0,173	0,00	45,5	0,765	0,00	0,46	0,0078	0,00
10	880	16,1	0,178	0,00	46,2	0,785	0,00	0,47	0,0080	0,00
20	880	16,4	0,183	0,00	46,7	0,805	0,00	0,47	0,0082	0,00
30	880	16,2	0,187	0,00	47,1	0,825	0,00	0,48	0,0084	0,00
40	880	16,8	0,192	0,00	48,1	0,846	0,00	0,49	0,0086	0,00
50	880	17,2	0,197	0,00	48,6	0,867	0,00	0,49	0,0088	0,00
60	880	17,2	0,202	0,00	49,1	0,890	0,00	0,50	0,0090	0,00
70	880	17,1	0,207	0,00	49,6	0,913	0,00	0,50	0,0093	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
80	880	17,8	0,213	0,00	49,8	0,936	0,00	0,50	0,0095	0,00
90	880	18,2	0,218	0,00	50,3	0,959	0,00	0,51	0,0097	0,00
100	880	18,3	0,224	0,00	50,9	0,983	0,00	0,51	0,0100	0,00
110	880	18,5	0,230	0,00	52,3	1,007	0,00	0,53	0,0102	0,00
120	880	18,8	0,236	0,00	52,2	1,031	0,00	0,53	0,0105	0,00
130	880	19,4	0,242	0,00	52,5	1,055	0,00	0,53	0,0107	0,00
140	880	19,3	0,247	0,00	52,9	1,080	0,00	0,53	0,0110	0,00
150	880	19,6	0,254	0,00	53,4	1,105	0,00	0,54	0,0112	0,00
160	880	19,8	0,260	0,00	54,6	1,128	0,00	0,55	0,0115	0,00
170	880	20,7	0,266	0,00	55,3	1,154	0,00	0,56	0,0117	0,00
180	880	20,4	0,271	0,00	55,8	1,178	0,00	0,56	0,0120	0,00
190	880	20,9	0,279	0,00	55,7	1,203	0,00	0,56	0,0122	0,00
200	880	21,0	0,283	0,00	57,5	1,222	0,00	0,58	0,0124	0,00
210	880	21,6	0,290	0,00	58,3	1,247	0,00	0,59	0,0127	0,00
220	880	21,4	0,295	0,00	58,8	1,273	0,00	0,59	0,0130	0,00
230	880	22,2	0,301	0,00	58,8	1,293	0,00	0,59	0,0132	0,00
240	880	22,5	0,306	0,00	60,6	1,315	0,00	0,61	0,0134	0,00
250	880	22,3	0,312	0,00	61,5	1,331	0,00	0,62	0,0136	0,00
260	880	22,9	0,318	0,00	61,0	1,350	0,00	0,62	0,0138	0,00
270	880	23,1	0,321	0,00	63,2	1,375	0,00	0,64	0,0140	0,00
280	880	23,7	0,326	0,00	64,7	1,388	0,00	0,65	0,0142	0,00
290	880	23,8	0,331	0,00	64,7	1,409	0,00	0,65	0,0144	0,00
300	880	24,2	0,335	0,00	66,7	1,424	0,00	0,67	0,0146	0,00
310	880	24,1	0,337	0,00	68,2	1,442	0,00	0,69	0,0148	0,00
320	880	24,6	0,341	0,00	69,3	1,456	0,00	0,70	0,0149	0,00
330	880	25,2	0,346	0,00	71,3	1,472	0,00	0,72	0,0151	0,00
340	880	25,4	0,348	0,00	72,5	1,489	0,00	0,73	0,0153	0,00
350	880	25,5	0,347	0,00	74,8	1,505	0,00	0,76	0,0155	0,00
360	880	25,5	0,354	0,00	77,4	1,521	0,00	0,78	0,0156	0,00
370	880	26,5	0,352	0,00	78,6	1,542	0,00	0,80	0,0159	0,00
380	880	25,6	0,357	0,00	81,9	1,564	0,00	0,83	0,0161	0,00
390	880	27,0	0,358	0,00	84,1	1,579	0,00	0,85	0,0163	0,00
400	880	27,3	0,362	0,00	86,4	1,600	0,00	0,87	0,0165	0,00
410	880	27,2	0,365	0,00	90,2	1,627	0,00	0,91	0,0168	0,00
420	880	27,4	0,365	0,00	93,3	1,653	0,00	0,95	0,0171	0,00
430	880	27,4	0,368	0,00	96,4	1,680	0,00	0,98	0,0174	0,00
440	880	28,5	0,371	0,00	100,0	1,709	0,00	1,01	0,0177	0,00
450	880	28,6	0,375	0,00	104,4	1,744	0,00	1,06	0,0181	0,00
460	880	29,0	0,377	0,00	107,8	1,770	0,00	1,09	0,0184	0,00
470	880	29,7	0,379	0,00	111,4	1,793	0,00	1,13	0,0186	0,00
480	880	29,5	0,382	0,00	116,5	1,821	0,00	1,18	0,0189	0,00
490	880	29,1	0,384	0,00	118,7	1,855	0,00	1,21	0,0193	0,00
500	880	30,0	0,383	0,00	122,2	1,879	0,00	1,24	0,0196	0,00
510	880	29,9	0,386	0,00	124,8	1,901	0,00	1,27	0,0198	0,00
520	880	30,0	0,386	0,00	129,5	1,915	0,00	1,32	0,0200	0,00
530	880	31,5	0,385	0,00	130,7	1,929	0,00	1,33	0,0201	0,00
540	880	32,4	0,380	0,00	131,6	1,939	0,00	1,34	0,0202	0,00
550	880	32,4	0,379	0,00	132,0	1,932	0,00	1,34	0,0202	0,00
560	880	33,5	0,376	0,00	132,0	1,921	0,00	1,34	0,0200	0,00
570	880	34,7	0,368	0,00	132,9	1,903	0,00	1,35	0,0198	0,00
580	880	35,7	0,360	0,00	133,3	1,876	0,00	1,35	0,0196	0,00
590	880	36,0	0,354	0,00	133,7	1,848	0,00	1,36	0,0193	0,00
600	880	37,0	0,348	0,00	136,0	1,813	0,00	1,38	0,0189	0,00
610	880	37,0	0,344	0,00	136,9	1,782	0,00	1,39	0,0186	0,00
620	880	37,2	0,337	0,00	140,3	1,746	0,00	1,42	0,0182	0,00
630	880	38,3	0,332	0,00	140,2	1,714	0,00	1,42	0,0179	0,00
640	880	39,7	0,326	0,00	138,2	1,686	0,00	1,40	0,0176	0,00
650	880	41,6	0,322	0,00	135,4	1,663	0,00	1,37	0,0173	0,00
660	880	42,4	0,320	0,00	130,2	1,641	0,00	1,32	0,0171	0,00
670	880	41,4	0,319	0,00	124,3	1,627	0,00	1,25	0,0169	0,00
680	880	41,7	0,316	0,00	121,5	1,603	0,00	1,22	0,0167	0,00
690	880	40,8	0,314	0,00	117,5	1,579	0,00	1,18	0,0164	0,00
700	880	40,2	0,311	0,00	115,7	1,553	0,00	1,16	0,0162	0,00
710	880	37,7	0,307	0,00	114,0	1,524	0,00	1,15	0,0158	0,00
720	880	35,9	0,304	0,00	112,9	1,494	0,00	1,14	0,0155	0,00
730	880	33,3	0,300	0,00	111,7	1,465	0,00	1,12	0,0152	0,00
740	880	32,4	0,292	0,00	110,1	1,427	0,00	1,11	0,0148	0,00
750	880	30,3	0,289	0,00	108,2	1,391	0,00	1,09	0,0144	0,00
760	880	29,9	0,284	0,00	106,5	1,355	0,00	1,07	0,0141	0,00
770	880	28,9	0,278	0,00	104,6	1,317	0,00	1,05	0,0137	0,00
780	880	27,2	0,273	0,00	102,7	1,272	0,00	1,03	0,0132	0,00
790	880	26,9	0,268	0,00	101,0	1,233	0,00	1,02	0,0128	0,00
800	880	26,3	0,260	0,00	99,4	1,194	0,00	1,00	0,0124	0,00
810	880	26,4	0,254	0,00	97,6	1,156	0,00	0,98	0,0120	0,00
820	880	27,0	0,249	0,00	95,0	1,124	0,00	0,96	0,0116	0,00
830	880	24,8	0,242	0,00	93,4	1,090	0,00	0,94	0,0113	0,00
840	880	25,4	0,237	0,00	91,4	1,061	0,00	0,92	0,0110	0,00
850	880	25,2	0,232	0,00	89,8	1,034	0,00	0,90	0,0107	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
860	880	25,0	0,227	0,00	86,5	1,009	0,00	0,87	0,0104	0,00
870	880	24,2	0,222	0,00	85,6	0,981	0,00	0,86	0,0101	0,00
880	880	24,5	0,219	0,00	84,0	0,961	0,00	0,84	0,0099	0,00
890	880	23,9	0,213	0,00	81,0	0,939	0,00	0,81	0,0097	0,00
900	880	23,6	0,209	0,00	80,1	0,913	0,00	0,81	0,0094	0,00
910	880	23,0	0,204	0,00	78,2	0,895	0,00	0,79	0,0092	0,00
920	880	22,7	0,200	0,00	76,4	0,874	0,00	0,77	0,0090	0,00
930	880	22,4	0,195	0,00	75,2	0,855	0,00	0,76	0,0088	0,00
940	880	22,0	0,192	0,00	73,0	0,834	0,00	0,73	0,0086	0,00
950	880	21,9	0,187	0,00	72,0	0,816	0,00	0,72	0,0084	0,00
960	880	21,3	0,183	0,00	69,8	0,797	0,00	0,70	0,0082	0,00
970	880	21,3	0,179	0,00	69,2	0,778	0,00	0,70	0,0080	0,00
980	880	20,3	0,174	0,00	67,5	0,759	0,00	0,68	0,0078	0,00
990	880	20,9	0,170	0,00	66,6	0,744	0,00	0,67	0,0076	0,00
1000	880	20,1	0,167	0,00	65,3	0,726	0,00	0,66	0,0074	0,00
1010	880	20,2	0,163	0,00	63,7	0,709	0,00	0,64	0,0073	0,00
1020	880	19,7	0,159	0,00	62,9	0,692	0,00	0,63	0,0071	0,00
1030	880	19,0	0,155	0,00	61,4	0,675	0,00	0,62	0,0069	0,00
1040	880	19,2	0,152	0,00	60,6	0,659	0,00	0,61	0,0068	0,00
1050	880	19,1	0,148	0,00	60,2	0,645	0,00	0,61	0,0066	0,00
1060	880	18,3	0,145	0,00	58,5	0,630	0,00	0,59	0,0065	0,00
1070	880	18,3	0,142	0,00	57,4	0,616	0,00	0,58	0,0063	0,00
1080	880	17,9	0,138	0,00	57,3	0,601	0,00	0,58	0,0062	0,00
1090	880	17,7	0,135	0,00	55,8	0,588	0,00	0,56	0,0060	0,00
1100	880	17,8	0,132	0,00	55,1	0,576	0,00	0,55	0,0059	0,00
1110	880	17,0	0,129	0,00	55,1	0,564	0,00	0,56	0,0058	0,00
1120	880	16,9	0,126	0,00	53,5	0,551	0,00	0,54	0,0056	0,00
1130	880	16,6	0,124	0,00	53,0	0,539	0,00	0,53	0,0055	0,00
1140	880	16,7	0,121	0,00	52,4	0,528	0,00	0,53	0,0054	0,00
1150	880	16,2	0,119	0,00	51,5	0,517	0,00	0,52	0,0053	0,00
1160	880	15,6	0,116	0,00	50,6	0,506	0,00	0,51	0,0052	0,00
1170	880	15,6	0,114	0,00	50,2	0,496	0,00	0,51	0,0051	0,00
1180	880	15,9	0,112	0,00	49,9	0,486	0,00	0,50	0,0050	0,00
1190	880	15,4	0,110	0,00	49,3	0,477	0,00	0,50	0,0049	0,00
1200	880	15,2	0,107	0,00	48,2	0,468	0,00	0,49	0,0048	0,00
0	890	15,7	0,172	0,00	45,6	0,761	0,00	0,46	0,0077	0,00
10	890	15,9	0,177	0,00	45,9	0,780	0,00	0,46	0,0079	0,00
20	890	15,9	0,181	0,00	47,0	0,799	0,00	0,48	0,0081	0,00
30	890	16,4	0,185	0,00	47,3	0,819	0,00	0,48	0,0083	0,00
40	890	16,6	0,190	0,00	47,1	0,839	0,00	0,48	0,0085	0,00
50	890	16,6	0,195	0,00	47,6	0,859	0,00	0,48	0,0087	0,00
60	890	17,2	0,200	0,00	48,2	0,881	0,00	0,49	0,0089	0,00
70	890	17,6	0,206	0,00	48,7	0,902	0,00	0,49	0,0092	0,00
80	890	17,4	0,210	0,00	50,2	0,924	0,00	0,51	0,0094	0,00
90	890	17,6	0,215	0,00	50,0	0,945	0,00	0,51	0,0096	0,00
100	890	17,7	0,220	0,00	50,3	0,968	0,00	0,51	0,0098	0,00
110	890	18,2	0,226	0,00	50,7	0,991	0,00	0,51	0,0101	0,00
120	890	18,9	0,232	0,00	51,4	1,014	0,00	0,52	0,0103	0,00
130	890	18,6	0,237	0,00	51,8	1,036	0,00	0,52	0,0105	0,00
140	890	19,1	0,243	0,00	53,1	1,058	0,00	0,54	0,0108	0,00
150	890	19,7	0,248	0,00	53,2	1,080	0,00	0,54	0,0110	0,00
160	890	19,9	0,255	0,00	53,8	1,104	0,00	0,54	0,0112	0,00
170	890	19,5	0,259	0,00	53,6	1,125	0,00	0,54	0,0114	0,00
180	890	20,7	0,266	0,00	56,2	1,150	0,00	0,57	0,0117	0,00
190	890	20,7	0,270	0,00	56,0	1,170	0,00	0,57	0,0119	0,00
200	890	20,7	0,276	0,00	56,4	1,187	0,00	0,57	0,0121	0,00
210	890	20,9	0,280	0,00	56,2	1,209	0,00	0,57	0,0123	0,00
220	890	21,4	0,286	0,00	58,8	1,228	0,00	0,59	0,0125	0,00
230	890	21,4	0,290	0,00	59,1	1,249	0,00	0,60	0,0127	0,00
240	890	21,7	0,295	0,00	59,3	1,268	0,00	0,60	0,0129	0,00
250	890	22,2	0,301	0,00	59,9	1,283	0,00	0,61	0,0131	0,00
260	890	22,2	0,304	0,00	62,0	1,304	0,00	0,63	0,0133	0,00
270	890	23,2	0,311	0,00	62,1	1,315	0,00	0,63	0,0134	0,00
280	890	22,6	0,313	0,00	63,9	1,334	0,00	0,65	0,0136	0,00
290	890	23,8	0,316	0,00	65,0	1,351	0,00	0,66	0,0138	0,00
300	890	23,0	0,318	0,00	66,2	1,362	0,00	0,67	0,0139	0,00
310	890	24,1	0,321	0,00	67,7	1,376	0,00	0,69	0,0141	0,00
320	890	24,2	0,325	0,00	68,8	1,389	0,00	0,69	0,0142	0,00
330	890	24,4	0,327	0,00	70,5	1,404	0,00	0,71	0,0144	0,00
340	890	24,7	0,327	0,00	71,7	1,417	0,00	0,72	0,0145	0,00
350	890	24,6	0,334	0,00	74,3	1,437	0,00	0,75	0,0148	0,00
360	890	25,2	0,330	0,00	76,5	1,453	0,00	0,77	0,0149	0,00
370	890	25,2	0,333	0,00	78,5	1,468	0,00	0,79	0,0151	0,00
380	890	26,2	0,335	0,00	81,1	1,479	0,00	0,82	0,0152	0,00
390	890	25,7	0,337	0,00	83,3	1,500	0,00	0,84	0,0155	0,00
400	890	25,8	0,339	0,00	86,0	1,517	0,00	0,87	0,0157	0,00
410	890	26,5	0,340	0,00	89,0	1,534	0,00	0,90	0,0159	0,00
420	890	26,7	0,344	0,00	92,1	1,556	0,00	0,93	0,0161	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
430	890	26,7	0,346	0,00	95,4	1,587	0,00	0,97	0,0164	0,00
440	890	26,9	0,348	0,00	98,5	1,608	0,00	1,00	0,0167	0,00
450	890	27,4	0,348	0,00	101,5	1,628	0,00	1,03	0,0169	0,00
460	890	27,6	0,351	0,00	105,6	1,651	0,00	1,07	0,0171	0,00
470	890	27,7	0,354	0,00	108,1	1,674	0,00	1,10	0,0174	0,00
480	890	28,3	0,354	0,00	112,0	1,687	0,00	1,14	0,0175	0,00
490	890	28,7	0,355	0,00	115,4	1,702	0,00	1,17	0,0177	0,00
500	890	29,3	0,355	0,00	119,0	1,718	0,00	1,21	0,0179	0,00
510	890	29,3	0,354	0,00	120,9	1,732	0,00	1,23	0,0180	0,00
520	890	29,9	0,353	0,00	122,7	1,742	0,00	1,25	0,0181	0,00
530	890	30,8	0,350	0,00	125,4	1,746	0,00	1,27	0,0182	0,00
540	890	30,9	0,348	0,00	126,9	1,743	0,00	1,29	0,0182	0,00
550	890	31,7	0,344	0,00	126,4	1,731	0,00	1,28	0,0180	0,00
560	890	33,0	0,336	0,00	128,1	1,710	0,00	1,30	0,0178	0,00
570	890	33,3	0,333	0,00	128,4	1,690	0,00	1,30	0,0176	0,00
580	890	34,8	0,326	0,00	129,0	1,665	0,00	1,31	0,0173	0,00
590	890	35,7	0,320	0,00	130,5	1,634	0,00	1,32	0,0170	0,00
600	890	36,2	0,315	0,00	131,7	1,605	0,00	1,34	0,0167	0,00
610	890	36,2	0,311	0,00	132,6	1,582	0,00	1,34	0,0165	0,00
620	890	36,3	0,307	0,00	133,3	1,550	0,00	1,35	0,0161	0,00
630	890	37,3	0,301	0,00	133,0	1,525	0,00	1,35	0,0159	0,00
640	890	37,5	0,298	0,00	131,7	1,501	0,00	1,33	0,0156	0,00
650	890	39,7	0,294	0,00	128,4	1,483	0,00	1,30	0,0154	0,00
660	890	40,0	0,292	0,00	123,9	1,472	0,00	1,25	0,0153	0,00
670	890	40,4	0,291	0,00	118,8	1,459	0,00	1,20	0,0152	0,00
680	890	40,5	0,290	0,00	116,4	1,443	0,00	1,17	0,0150	0,00
690	890	39,8	0,288	0,00	113,0	1,426	0,00	1,14	0,0148	0,00
700	890	38,0	0,285	0,00	111,2	1,402	0,00	1,12	0,0146	0,00
710	890	35,9	0,282	0,00	109,3	1,383	0,00	1,10	0,0144	0,00
720	890	34,5	0,279	0,00	107,4	1,361	0,00	1,08	0,0141	0,00
730	890	33,5	0,274	0,00	106,2	1,334	0,00	1,07	0,0138	0,00
740	890	31,8	0,272	0,00	104,6	1,310	0,00	1,05	0,0136	0,00
750	890	30,3	0,268	0,00	103,3	1,282	0,00	1,04	0,0133	0,00
760	890	29,6	0,264	0,00	102,1	1,256	0,00	1,03	0,0130	0,00
770	890	29,2	0,259	0,00	100,8	1,220	0,00	1,01	0,0126	0,00
780	890	27,7	0,255	0,00	99,3	1,184	0,00	1,00	0,0123	0,00
790	890	27,1	0,250	0,00	97,8	1,153	0,00	0,98	0,0119	0,00
800	890	27,6	0,244	0,00	95,3	1,123	0,00	0,96	0,0116	0,00
810	890	26,7	0,240	0,00	94,0	1,095	0,00	0,95	0,0113	0,00
820	890	24,8	0,235	0,00	91,9	1,063	0,00	0,92	0,0110	0,00
830	890	25,6	0,230	0,00	90,4	1,036	0,00	0,91	0,0107	0,00
840	890	25,5	0,226	0,00	88,2	1,011	0,00	0,89	0,0104	0,00
850	890	24,5	0,219	0,00	86,7	0,981	0,00	0,87	0,0101	0,00
860	890	24,1	0,217	0,00	85,0	0,959	0,00	0,85	0,0099	0,00
870	890	24,1	0,211	0,00	83,0	0,937	0,00	0,84	0,0097	0,00
880	890	23,5	0,208	0,00	81,3	0,914	0,00	0,82	0,0094	0,00
890	890	23,8	0,203	0,00	79,7	0,895	0,00	0,80	0,0092	0,00
900	890	23,0	0,200	0,00	77,6	0,877	0,00	0,78	0,0090	0,00
910	890	22,8	0,196	0,00	76,3	0,856	0,00	0,77	0,0088	0,00
920	890	22,3	0,191	0,00	75,2	0,837	0,00	0,76	0,0086	0,00
930	890	21,9	0,188	0,00	72,9	0,820	0,00	0,73	0,0084	0,00
940	890	21,8	0,183	0,00	72,0	0,802	0,00	0,72	0,0082	0,00
950	890	21,3	0,180	0,00	70,0	0,784	0,00	0,70	0,0081	0,00
960	890	20,9	0,177	0,00	69,0	0,767	0,00	0,69	0,0079	0,00
970	890	20,6	0,172	0,00	67,3	0,751	0,00	0,68	0,0077	0,00
980	890	20,7	0,168	0,00	66,4	0,735	0,00	0,67	0,0075	0,00
990	890	20,1	0,164	0,00	64,9	0,719	0,00	0,65	0,0074	0,00
1000	890	19,9	0,162	0,00	64,3	0,701	0,00	0,65	0,0072	0,00
1010	890	19,7	0,158	0,00	63,1	0,686	0,00	0,64	0,0070	0,00
1020	890	19,7	0,154	0,00	61,5	0,672	0,00	0,62	0,0069	0,00
1030	890	19,5	0,151	0,00	60,1	0,657	0,00	0,60	0,0067	0,00
1040	890	18,6	0,148	0,00	59,6	0,641	0,00	0,60	0,0066	0,00
1050	890	18,6	0,144	0,00	58,9	0,627	0,00	0,59	0,0064	0,00
1060	890	18,2	0,141	0,00	58,1	0,613	0,00	0,58	0,0063	0,00
1070	890	18,2	0,137	0,00	56,9	0,600	0,00	0,57	0,0061	0,00
1080	890	18,0	0,135	0,00	56,1	0,587	0,00	0,56	0,0060	0,00
1090	890	17,5	0,132	0,00	55,4	0,575	0,00	0,56	0,0059	0,00
1100	890	17,1	0,129	0,00	54,1	0,562	0,00	0,54	0,0058	0,00
1110	890	17,0	0,126	0,00	53,7	0,550	0,00	0,54	0,0056	0,00
1120	890	16,9	0,124	0,00	53,1	0,537	0,00	0,53	0,0055	0,00
1130	890	16,3	0,121	0,00	52,5	0,527	0,00	0,53	0,0054	0,00
1140	890	16,2	0,118	0,00	51,5	0,516	0,00	0,52	0,0053	0,00
1150	890	16,4	0,116	0,00	50,8	0,505	0,00	0,51	0,0052	0,00
1160	890	16,1	0,114	0,00	50,5	0,495	0,00	0,51	0,0051	0,00
1170	890	15,4	0,111	0,00	49,4	0,486	0,00	0,50	0,0050	0,00
1180	890	15,1	0,109	0,00	49,3	0,476	0,00	0,50	0,0049	0,00
1190	890	15,0	0,107	0,00	48,1	0,467	0,00	0,48	0,0048	0,00
1200	890	15,2	0,106	0,00	48,0	0,457	0,00	0,48	0,0047	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
0	900	15,2	0,171	0,00	45,2	0,756	0,00	0,46	0,0077	0,00
10	900	15,6	0,175	0,00	45,4	0,774	0,00	0,46	0,0079	0,00
20	900	16,1	0,180	0,00	45,7	0,793	0,00	0,46	0,0080	0,00
30	900	16,4	0,185	0,00	45,6	0,812	0,00	0,46	0,0082	0,00
40	900	16,4	0,189	0,00	46,8	0,831	0,00	0,47	0,0084	0,00
50	900	16,7	0,193	0,00	47,4	0,850	0,00	0,48	0,0086	0,00
60	900	17,0	0,198	0,00	48,3	0,870	0,00	0,49	0,0088	0,00
70	900	17,0	0,202	0,00	48,5	0,891	0,00	0,49	0,0090	0,00
80	900	17,1	0,207	0,00	48,5	0,911	0,00	0,49	0,0093	0,00
90	900	17,8	0,212	0,00	49,2	0,932	0,00	0,50	0,0095	0,00
100	900	17,9	0,217	0,00	49,5	0,952	0,00	0,50	0,0097	0,00
110	900	17,7	0,222	0,00	50,6	0,973	0,00	0,51	0,0099	0,00
120	900	18,3	0,228	0,00	51,0	0,995	0,00	0,52	0,0101	0,00
130	900	18,9	0,233	0,00	51,5	1,016	0,00	0,52	0,0103	0,00
140	900	18,8	0,237	0,00	51,8	1,038	0,00	0,52	0,0106	0,00
150	900	18,9	0,243	0,00	52,3	1,057	0,00	0,53	0,0107	0,00
160	900	19,3	0,248	0,00	53,8	1,077	0,00	0,54	0,0110	0,00
170	900	20,0	0,253	0,00	54,1	1,099	0,00	0,55	0,0112	0,00
180	900	19,9	0,258	0,00	54,2	1,116	0,00	0,55	0,0114	0,00
190	900	19,9	0,263	0,00	54,8	1,137	0,00	0,55	0,0116	0,00
200	900	20,5	0,268	0,00	56,0	1,152	0,00	0,57	0,0117	0,00
210	900	20,8	0,272	0,00	56,6	1,169	0,00	0,57	0,0119	0,00
220	900	20,6	0,276	0,00	57,3	1,191	0,00	0,58	0,0121	0,00
230	900	21,0	0,279	0,00	58,1	1,205	0,00	0,59	0,0123	0,00
240	900	21,8	0,284	0,00	59,6	1,223	0,00	0,60	0,0125	0,00
250	900	21,7	0,289	0,00	60,0	1,239	0,00	0,61	0,0126	0,00
260	900	22,0	0,294	0,00	61,1	1,252	0,00	0,62	0,0128	0,00
270	900	22,3	0,295	0,00	62,1	1,265	0,00	0,63	0,0129	0,00
280	900	22,6	0,297	0,00	63,0	1,281	0,00	0,64	0,0131	0,00
290	900	22,7	0,301	0,00	64,3	1,288	0,00	0,65	0,0132	0,00
300	900	23,7	0,303	0,00	65,3	1,300	0,00	0,66	0,0133	0,00
310	900	23,0	0,306	0,00	68,0	1,316	0,00	0,69	0,0135	0,00
320	900	23,5	0,307	0,00	68,1	1,327	0,00	0,69	0,0136	0,00
330	900	23,5	0,309	0,00	70,5	1,340	0,00	0,71	0,0138	0,00
340	900	24,3	0,312	0,00	71,5	1,354	0,00	0,72	0,0139	0,00
350	900	24,8	0,310	0,00	74,0	1,365	0,00	0,75	0,0140	0,00
360	900	24,8	0,316	0,00	75,2	1,380	0,00	0,76	0,0142	0,00
370	900	25,1	0,314	0,00	78,1	1,392	0,00	0,79	0,0143	0,00
380	900	24,8	0,316	0,00	80,8	1,408	0,00	0,82	0,0145	0,00
390	900	25,5	0,318	0,00	82,1	1,420	0,00	0,83	0,0147	0,00
400	900	25,3	0,320	0,00	85,0	1,436	0,00	0,86	0,0148	0,00
410	900	25,7	0,320	0,00	88,0	1,455	0,00	0,89	0,0150	0,00
420	900	26,4	0,323	0,00	91,1	1,470	0,00	0,92	0,0152	0,00
430	900	26,2	0,324	0,00	93,4	1,487	0,00	0,95	0,0154	0,00
440	900	26,8	0,326	0,00	96,3	1,505	0,00	0,98	0,0156	0,00
450	900	26,7	0,328	0,00	100,1	1,526	0,00	1,02	0,0158	0,00
460	900	27,2	0,327	0,00	102,2	1,542	0,00	1,04	0,0160	0,00
470	900	27,4	0,328	0,00	105,6	1,553	0,00	1,07	0,0161	0,00
480	900	28,0	0,329	0,00	109,3	1,563	0,00	1,11	0,0162	0,00
490	900	27,6	0,329	0,00	112,1	1,571	0,00	1,14	0,0163	0,00
500	900	29,1	0,330	0,00	113,5	1,579	0,00	1,15	0,0164	0,00
510	900	29,8	0,327	0,00	116,9	1,583	0,00	1,19	0,0165	0,00
520	900	30,0	0,324	0,00	119,0	1,586	0,00	1,21	0,0165	0,00
530	900	29,8	0,323	0,00	120,9	1,581	0,00	1,23	0,0164	0,00
540	900	30,6	0,319	0,00	121,6	1,569	0,00	1,24	0,0163	0,00
550	900	31,8	0,314	0,00	121,3	1,558	0,00	1,23	0,0162	0,00
560	900	31,8	0,308	0,00	122,9	1,540	0,00	1,25	0,0160	0,00
570	900	32,8	0,304	0,00	122,8	1,518	0,00	1,25	0,0158	0,00
580	900	33,6	0,297	0,00	123,5	1,495	0,00	1,25	0,0155	0,00
590	900	34,4	0,293	0,00	124,8	1,470	0,00	1,26	0,0153	0,00
600	900	35,0	0,289	0,00	126,0	1,445	0,00	1,28	0,0150	0,00
610	900	35,4	0,284	0,00	125,7	1,421	0,00	1,27	0,0148	0,00
620	900	35,2	0,280	0,00	126,2	1,396	0,00	1,28	0,0145	0,00
630	900	35,4	0,277	0,00	125,4	1,376	0,00	1,27	0,0143	0,00
640	900	37,5	0,272	0,00	124,1	1,357	0,00	1,26	0,0141	0,00
650	900	37,5	0,270	0,00	121,7	1,343	0,00	1,23	0,0139	0,00
660	900	37,7	0,269	0,00	117,7	1,331	0,00	1,19	0,0138	0,00
670	900	38,6	0,267	0,00	114,6	1,320	0,00	1,16	0,0137	0,00
680	900	38,6	0,267	0,00	111,9	1,309	0,00	1,13	0,0136	0,00
690	900	37,8	0,265	0,00	109,1	1,296	0,00	1,10	0,0134	0,00
700	900	36,2	0,264	0,00	106,8	1,280	0,00	1,08	0,0133	0,00
710	900	35,7	0,261	0,00	104,4	1,262	0,00	1,05	0,0131	0,00
720	900	34,4	0,258	0,00	102,7	1,244	0,00	1,03	0,0129	0,00
730	900	34,2	0,254	0,00	101,5	1,227	0,00	1,02	0,0127	0,00
740	900	32,3	0,252	0,00	100,5	1,206	0,00	1,01	0,0125	0,00
750	900	31,2	0,248	0,00	99,3	1,186	0,00	1,00	0,0123	0,00
760	900	29,0	0,246	0,00	98,1	1,164	0,00	0,99	0,0121	0,00
770	900	28,7	0,243	0,00	96,7	1,140	0,00	0,97	0,0118	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
780	900	27,3	0,238	0,00	95,3	1,112	0,00	0,96	0,0115	0,00
790	900	27,5	0,234	0,00	93,8	1,085	0,00	0,94	0,0112	0,00
800	900	26,0	0,230	0,00	91,8	1,062	0,00	0,92	0,0110	0,00
810	900	25,7	0,226	0,00	90,8	1,037	0,00	0,91	0,0107	0,00
820	900	25,8	0,223	0,00	89,7	1,011	0,00	0,90	0,0104	0,00
830	900	24,7	0,218	0,00	87,0	0,983	0,00	0,88	0,0101	0,00
840	900	24,6	0,213	0,00	85,7	0,958	0,00	0,86	0,0099	0,00
850	900	24,3	0,210	0,00	84,1	0,939	0,00	0,85	0,0097	0,00
860	900	24,0	0,205	0,00	82,3	0,914	0,00	0,83	0,0094	0,00
870	900	23,2	0,202	0,00	80,7	0,894	0,00	0,81	0,0092	0,00
880	900	23,5	0,198	0,00	79,3	0,876	0,00	0,80	0,0090	0,00
890	900	23,5	0,194	0,00	77,3	0,855	0,00	0,78	0,0088	0,00
900	900	22,7	0,191	0,00	75,9	0,838	0,00	0,76	0,0086	0,00
910	900	22,5	0,187	0,00	74,9	0,821	0,00	0,75	0,0084	0,00
920	900	21,7	0,184	0,00	73,0	0,803	0,00	0,73	0,0083	0,00
930	900	21,6	0,179	0,00	71,8	0,787	0,00	0,72	0,0081	0,00
940	900	21,4	0,176	0,00	69,8	0,770	0,00	0,70	0,0079	0,00
950	900	20,8	0,173	0,00	68,8	0,754	0,00	0,69	0,0077	0,00
960	900	20,7	0,169	0,00	67,1	0,741	0,00	0,67	0,0076	0,00
970	900	20,9	0,166	0,00	66,3	0,725	0,00	0,67	0,0074	0,00
980	900	19,9	0,163	0,00	65,0	0,708	0,00	0,65	0,0073	0,00
990	900	20,2	0,160	0,00	64,0	0,694	0,00	0,64	0,0071	0,00
1000	900	19,5	0,156	0,00	62,9	0,680	0,00	0,63	0,0070	0,00
1010	900	20,0	0,152	0,00	61,7	0,665	0,00	0,62	0,0068	0,00
1020	900	19,0	0,150	0,00	60,7	0,651	0,00	0,61	0,0067	0,00
1030	900	18,6	0,146	0,00	59,4	0,637	0,00	0,60	0,0065	0,00
1040	900	18,8	0,143	0,00	58,4	0,623	0,00	0,59	0,0064	0,00
1050	900	18,6	0,140	0,00	58,1	0,611	0,00	0,58	0,0063	0,00
1060	900	18,2	0,137	0,00	56,8	0,598	0,00	0,57	0,0061	0,00
1070	900	17,8	0,135	0,00	55,7	0,584	0,00	0,56	0,0060	0,00
1080	900	17,6	0,131	0,00	55,6	0,572	0,00	0,56	0,0059	0,00
1090	900	17,5	0,128	0,00	54,4	0,560	0,00	0,55	0,0057	0,00
1100	900	17,2	0,126	0,00	53,2	0,548	0,00	0,54	0,0056	0,00
1110	900	16,7	0,123	0,00	53,4	0,537	0,00	0,54	0,0055	0,00
1120	900	16,5	0,121	0,00	51,8	0,526	0,00	0,52	0,0054	0,00
1130	900	16,7	0,118	0,00	51,2	0,515	0,00	0,52	0,0053	0,00
1140	900	16,0	0,116	0,00	51,3	0,504	0,00	0,52	0,0052	0,00
1150	900	15,6	0,113	0,00	50,4	0,494	0,00	0,51	0,0051	0,00
1160	900	15,6	0,111	0,00	49,8	0,485	0,00	0,50	0,0050	0,00
1170	900	15,9	0,109	0,00	48,5	0,475	0,00	0,49	0,0049	0,00
1180	900	15,4	0,106	0,00	48,9	0,466	0,00	0,49	0,0048	0,00
1190	900	15,0	0,104	0,00	47,7	0,457	0,00	0,48	0,0047	0,00
1200	900	14,6	0,103	0,00	47,2	0,449	0,00	0,48	0,0046	0,00
0	910	15,4	0,170	0,00	44,7	0,751	0,00	0,45	0,0076	0,00
10	910	15,6	0,174	0,00	44,6	0,768	0,00	0,45	0,0078	0,00
20	910	15,6	0,178	0,00	45,4	0,786	0,00	0,46	0,0080	0,00
30	910	15,9	0,182	0,00	46,4	0,804	0,00	0,47	0,0082	0,00
40	910	16,4	0,187	0,00	46,6	0,822	0,00	0,47	0,0083	0,00
50	910	16,1	0,190	0,00	46,8	0,841	0,00	0,47	0,0085	0,00
60	910	16,3	0,195	0,00	47,3	0,860	0,00	0,48	0,0087	0,00
70	910	17,1	0,200	0,00	47,6	0,878	0,00	0,48	0,0089	0,00
80	910	17,1	0,204	0,00	48,4	0,897	0,00	0,49	0,0091	0,00
90	910	17,3	0,209	0,00	49,3	0,917	0,00	0,50	0,0093	0,00
100	910	17,3	0,213	0,00	49,5	0,937	0,00	0,50	0,0095	0,00
110	910	17,8	0,218	0,00	49,8	0,958	0,00	0,50	0,0097	0,00
120	910	18,4	0,224	0,00	50,3	0,974	0,00	0,51	0,0099	0,00
130	910	18,2	0,228	0,00	50,8	0,995	0,00	0,51	0,0101	0,00
140	910	18,6	0,233	0,00	52,1	1,013	0,00	0,53	0,0103	0,00
150	910	18,7	0,237	0,00	52,2	1,032	0,00	0,53	0,0105	0,00
160	910	19,1	0,242	0,00	52,2	1,049	0,00	0,53	0,0107	0,00
170	910	19,2	0,247	0,00	53,2	1,069	0,00	0,54	0,0109	0,00
180	910	20,0	0,252	0,00	53,9	1,086	0,00	0,54	0,0111	0,00
190	910	19,9	0,254	0,00	54,6	1,101	0,00	0,55	0,0112	0,00
200	910	20,0	0,259	0,00	55,1	1,119	0,00	0,56	0,0114	0,00
210	910	20,3	0,262	0,00	56,3	1,135	0,00	0,57	0,0116	0,00
220	910	20,2	0,267	0,00	56,7	1,149	0,00	0,57	0,0117	0,00
230	910	21,0	0,272	0,00	57,4	1,164	0,00	0,58	0,0119	0,00
240	910	21,1	0,273	0,00	59,3	1,176	0,00	0,60	0,0120	0,00
250	910	21,4	0,277	0,00	59,0	1,190	0,00	0,60	0,0122	0,00
260	910	21,7	0,279	0,00	60,1	1,202	0,00	0,61	0,0123	0,00
270	910	21,7	0,282	0,00	62,4	1,215	0,00	0,63	0,0124	0,00
280	910	22,2	0,285	0,00	62,3	1,227	0,00	0,63	0,0126	0,00
290	910	22,6	0,287	0,00	63,7	1,233	0,00	0,64	0,0126	0,00
300	910	22,1	0,288	0,00	65,6	1,249	0,00	0,66	0,0128	0,00
310	910	23,2	0,292	0,00	66,4	1,255	0,00	0,67	0,0129	0,00
320	910	23,0	0,293	0,00	68,3	1,266	0,00	0,69	0,0130	0,00
330	910	23,5	0,293	0,00	69,2	1,278	0,00	0,70	0,0131	0,00
340	910	23,4	0,293	0,00	71,4	1,288	0,00	0,72	0,0132	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
350	910	23,7	0,297	0,00	73,1	1,303	0,00	0,74	0,0134	0,00
360	910	24,0	0,294	0,00	74,9	1,310	0,00	0,76	0,0135	0,00
370	910	23,9	0,296	0,00	77,8	1,323	0,00	0,79	0,0136	0,00
380	910	24,9	0,299	0,00	79,4	1,332	0,00	0,80	0,0137	0,00
390	910	24,7	0,300	0,00	81,9	1,347	0,00	0,83	0,0139	0,00
400	910	25,2	0,301	0,00	84,5	1,356	0,00	0,86	0,0140	0,00
410	910	25,4	0,304	0,00	87,0	1,373	0,00	0,88	0,0142	0,00
420	910	25,6	0,303	0,00	89,0	1,384	0,00	0,90	0,0143	0,00
430	910	25,6	0,304	0,00	92,1	1,398	0,00	0,93	0,0145	0,00
440	910	26,1	0,306	0,00	94,4	1,411	0,00	0,96	0,0146	0,00
450	910	27,1	0,305	0,00	96,8	1,424	0,00	0,98	0,0148	0,00
460	910	26,5	0,305	0,00	100,6	1,435	0,00	1,02	0,0149	0,00
470	910	27,3	0,307	0,00	103,2	1,447	0,00	1,05	0,0150	0,00
480	910	27,7	0,306	0,00	104,5	1,450	0,00	1,06	0,0151	0,00
490	910	27,9	0,305	0,00	108,5	1,454	0,00	1,10	0,0151	0,00
500	910	28,2	0,304	0,00	111,7	1,452	0,00	1,13	0,0151	0,00
510	910	28,2	0,302	0,00	111,9	1,449	0,00	1,14	0,0151	0,00
520	910	29,1	0,300	0,00	114,3	1,445	0,00	1,16	0,0150	0,00
530	910	29,4	0,297	0,00	115,5	1,439	0,00	1,17	0,0149	0,00
540	910	30,3	0,293	0,00	116,6	1,428	0,00	1,18	0,0148	0,00
550	910	30,3	0,287	0,00	118,0	1,416	0,00	1,20	0,0147	0,00
560	910	31,3	0,282	0,00	119,7	1,397	0,00	1,21	0,0145	0,00
570	910	31,1	0,280	0,00	119,5	1,373	0,00	1,21	0,0143	0,00
580	910	32,5	0,274	0,00	119,1	1,352	0,00	1,21	0,0140	0,00
590	910	33,3	0,269	0,00	119,6	1,333	0,00	1,21	0,0138	0,00
600	910	33,5	0,265	0,00	120,3	1,310	0,00	1,22	0,0136	0,00
610	910	34,1	0,261	0,00	120,2	1,289	0,00	1,22	0,0134	0,00
620	910	34,4	0,257	0,00	121,1	1,269	0,00	1,23	0,0132	0,00
630	910	35,3	0,254	0,00	119,7	1,250	0,00	1,21	0,0130	0,00
640	910	35,6	0,251	0,00	118,4	1,235	0,00	1,20	0,0128	0,00
650	910	35,6	0,250	0,00	116,4	1,222	0,00	1,18	0,0127	0,00
660	910	36,3	0,249	0,00	112,9	1,215	0,00	1,14	0,0126	0,00
670	910	36,3	0,248	0,00	110,0	1,207	0,00	1,11	0,0125	0,00
680	910	36,8	0,247	0,00	106,6	1,199	0,00	1,08	0,0124	0,00
690	910	36,9	0,245	0,00	105,0	1,188	0,00	1,06	0,0123	0,00
700	910	36,0	0,244	0,00	101,7	1,174	0,00	1,02	0,0122	0,00
710	910	35,6	0,242	0,00	99,9	1,159	0,00	1,01	0,0120	0,00
720	910	34,5	0,240	0,00	98,6	1,145	0,00	0,99	0,0119	0,00
730	910	33,5	0,237	0,00	97,5	1,130	0,00	0,98	0,0117	0,00
740	910	31,4	0,234	0,00	96,6	1,113	0,00	0,97	0,0115	0,00
750	910	30,6	0,231	0,00	95,5	1,099	0,00	0,96	0,0114	0,00
760	910	28,9	0,229	0,00	94,7	1,082	0,00	0,95	0,0112	0,00
770	910	28,5	0,227	0,00	93,3	1,065	0,00	0,94	0,0110	0,00
780	910	27,7	0,223	0,00	92,2	1,043	0,00	0,93	0,0108	0,00
790	910	26,1	0,220	0,00	90,6	1,022	0,00	0,91	0,0106	0,00
800	910	26,2	0,217	0,00	89,5	1,001	0,00	0,90	0,0103	0,00
810	910	26,1	0,214	0,00	87,7	0,983	0,00	0,88	0,0101	0,00
820	910	23,9	0,210	0,00	86,2	0,956	0,00	0,87	0,0099	0,00
830	910	24,4	0,207	0,00	84,3	0,933	0,00	0,85	0,0096	0,00
840	910	24,8	0,203	0,00	83,6	0,915	0,00	0,84	0,0094	0,00
850	910	23,8	0,198	0,00	81,2	0,892	0,00	0,82	0,0092	0,00
860	910	23,3	0,196	0,00	80,1	0,873	0,00	0,81	0,0090	0,00
870	910	23,4	0,191	0,00	78,6	0,856	0,00	0,79	0,0088	0,00
880	910	22,8	0,189	0,00	76,7	0,836	0,00	0,77	0,0086	0,00
890	910	22,7	0,186	0,00	75,4	0,820	0,00	0,76	0,0084	0,00
900	910	22,4	0,182	0,00	74,4	0,804	0,00	0,75	0,0083	0,00
910	910	22,1	0,179	0,00	72,6	0,787	0,00	0,73	0,0081	0,00
920	910	21,7	0,176	0,00	71,5	0,771	0,00	0,72	0,0079	0,00
930	910	21,3	0,172	0,00	69,7	0,756	0,00	0,70	0,0078	0,00
940	910	20,9	0,169	0,00	68,7	0,741	0,00	0,69	0,0076	0,00
950	910	20,8	0,166	0,00	66,9	0,726	0,00	0,67	0,0075	0,00
960	910	20,8	0,163	0,00	66,0	0,713	0,00	0,66	0,0073	0,00
970	910	19,8	0,160	0,00	64,5	0,700	0,00	0,65	0,0072	0,00
980	910	20,1	0,158	0,00	63,7	0,685	0,00	0,64	0,0070	0,00
990	910	19,9	0,153	0,00	62,6	0,671	0,00	0,63	0,0069	0,00
1000	910	19,7	0,152	0,00	61,9	0,658	0,00	0,62	0,0067	0,00
1010	910	19,1	0,148	0,00	61,1	0,644	0,00	0,61	0,0066	0,00
1020	910	18,9	0,145	0,00	59,5	0,633	0,00	0,60	0,0065	0,00
1030	910	19,1	0,142	0,00	58,5	0,619	0,00	0,59	0,0063	0,00
1040	910	18,2	0,139	0,00	57,5	0,605	0,00	0,58	0,0062	0,00
1050	910	18,1	0,137	0,00	56,9	0,593	0,00	0,57	0,0061	0,00
1060	910	18,1	0,133	0,00	56,4	0,581	0,00	0,57	0,0060	0,00
1070	910	17,4	0,130	0,00	55,1	0,569	0,00	0,56	0,0058	0,00
1080	910	17,5	0,128	0,00	53,9	0,558	0,00	0,54	0,0057	0,00
1090	910	17,1	0,125	0,00	54,1	0,546	0,00	0,54	0,0056	0,00
1100	910	16,6	0,123	0,00	52,8	0,535	0,00	0,53	0,0055	0,00
1110	910	17,0	0,120	0,00	52,0	0,524	0,00	0,52	0,0054	0,00
1120	910	16,5	0,117	0,00	51,8	0,513	0,00	0,52	0,0053	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1130	910	16,0	0,115	0,00	50,9	0,503	0,00	0,51	0,0052	0,00
1140	910	16,1	0,113	0,00	50,3	0,493	0,00	0,51	0,0051	0,00
1150	910	16,2	0,110	0,00	49,2	0,484	0,00	0,50	0,0050	0,00
1160	910	15,4	0,109	0,00	49,3	0,474	0,00	0,50	0,0049	0,00
1170	910	14,9	0,106	0,00	48,4	0,465	0,00	0,49	0,0048	0,00
1180	910	15,0	0,105	0,00	47,9	0,456	0,00	0,48	0,0047	0,00
1190	910	15,2	0,103	0,00	47,4	0,448	0,00	0,48	0,0046	0,00
1200	910	14,9	0,100	0,00	46,8	0,439	0,00	0,47	0,0045	0,00
0	920	15,3	0,168	0,00	43,9	0,744	0,00	0,44	0,0076	0,00
10	920	15,2	0,172	0,00	45,0	0,760	0,00	0,46	0,0077	0,00
20	920	15,8	0,176	0,00	45,3	0,777	0,00	0,46	0,0079	0,00
30	920	15,8	0,181	0,00	44,9	0,794	0,00	0,45	0,0081	0,00
40	920	16,0	0,185	0,00	45,8	0,812	0,00	0,46	0,0082	0,00
50	920	16,3	0,189	0,00	46,6	0,830	0,00	0,47	0,0084	0,00
60	920	16,7	0,193	0,00	46,8	0,847	0,00	0,47	0,0086	0,00
70	920	16,4	0,197	0,00	48,0	0,866	0,00	0,49	0,0088	0,00
80	920	16,6	0,201	0,00	47,7	0,884	0,00	0,48	0,0090	0,00
90	920	17,2	0,205	0,00	47,8	0,901	0,00	0,48	0,0092	0,00
100	920	17,5	0,210	0,00	48,4	0,919	0,00	0,49	0,0093	0,00
110	920	17,8	0,215	0,00	49,2	0,936	0,00	0,50	0,0095	0,00
120	920	17,8	0,219	0,00	50,1	0,956	0,00	0,51	0,0097	0,00
130	920	18,2	0,223	0,00	50,3	0,972	0,00	0,51	0,0099	0,00
140	920	18,6	0,228	0,00	50,9	0,990	0,00	0,51	0,0101	0,00
150	920	18,5	0,232	0,00	51,6	1,005	0,00	0,52	0,0102	0,00
160	920	18,3	0,236	0,00	51,9	1,022	0,00	0,52	0,0104	0,00
170	920	19,0	0,239	0,00	52,8	1,039	0,00	0,53	0,0106	0,00
180	920	19,3	0,243	0,00	53,5	1,054	0,00	0,54	0,0107	0,00
190	920	19,2	0,248	0,00	54,5	1,070	0,00	0,55	0,0109	0,00
200	920	19,8	0,250	0,00	54,4	1,082	0,00	0,55	0,0110	0,00
210	920	19,7	0,253	0,00	55,5	1,097	0,00	0,56	0,0112	0,00
220	920	20,1	0,258	0,00	56,4	1,112	0,00	0,57	0,0114	0,00
230	920	20,2	0,259	0,00	57,0	1,120	0,00	0,58	0,0114	0,00
240	920	20,7	0,263	0,00	57,9	1,133	0,00	0,58	0,0116	0,00
250	920	20,9	0,266	0,00	59,5	1,145	0,00	0,60	0,0117	0,00
260	920	21,3	0,269	0,00	60,2	1,155	0,00	0,61	0,0118	0,00
270	920	21,2	0,270	0,00	60,1	1,167	0,00	0,61	0,0119	0,00
280	920	21,6	0,272	0,00	62,2	1,170	0,00	0,63	0,0120	0,00
290	920	21,7	0,274	0,00	63,2	1,183	0,00	0,64	0,0121	0,00
300	920	22,6	0,274	0,00	65,0	1,191	0,00	0,66	0,0122	0,00
310	920	22,1	0,276	0,00	65,9	1,196	0,00	0,67	0,0123	0,00
320	920	22,7	0,277	0,00	67,3	1,209	0,00	0,68	0,0124	0,00
330	920	22,8	0,278	0,00	68,6	1,219	0,00	0,69	0,0125	0,00
340	920	23,4	0,279	0,00	71,1	1,229	0,00	0,72	0,0126	0,00
350	920	23,4	0,278	0,00	72,4	1,237	0,00	0,73	0,0127	0,00
360	920	23,6	0,282	0,00	74,8	1,245	0,00	0,76	0,0128	0,00
370	920	24,0	0,279	0,00	76,6	1,259	0,00	0,78	0,0130	0,00
380	920	23,7	0,282	0,00	78,5	1,267	0,00	0,79	0,0131	0,00
390	920	24,3	0,282	0,00	80,7	1,273	0,00	0,82	0,0131	0,00
400	920	24,5	0,283	0,00	83,3	1,286	0,00	0,84	0,0133	0,00
410	920	24,8	0,285	0,00	85,4	1,297	0,00	0,87	0,0134	0,00
420	920	24,6	0,285	0,00	88,1	1,306	0,00	0,89	0,0135	0,00
430	920	25,5	0,285	0,00	90,1	1,313	0,00	0,91	0,0136	0,00
440	920	25,2	0,286	0,00	92,7	1,322	0,00	0,94	0,0137	0,00
450	920	25,7	0,286	0,00	95,3	1,330	0,00	0,97	0,0138	0,00
460	920	26,1	0,284	0,00	97,2	1,332	0,00	0,99	0,0138	0,00
470	920	26,7	0,285	0,00	101,1	1,341	0,00	1,03	0,0139	0,00
480	920	26,3	0,286	0,00	102,8	1,345	0,00	1,04	0,0140	0,00
490	920	27,2	0,284	0,00	103,7	1,345	0,00	1,05	0,0140	0,00
500	920	27,4	0,282	0,00	106,6	1,339	0,00	1,08	0,0139	0,00
510	920	27,9	0,280	0,00	109,4	1,334	0,00	1,11	0,0138	0,00
520	920	27,9	0,277	0,00	110,9	1,327	0,00	1,13	0,0138	0,00
530	920	29,3	0,273	0,00	111,7	1,315	0,00	1,13	0,0136	0,00
540	920	29,2	0,271	0,00	112,7	1,305	0,00	1,14	0,0135	0,00
550	920	30,0	0,265	0,00	112,4	1,291	0,00	1,14	0,0134	0,00
560	920	30,3	0,261	0,00	113,7	1,273	0,00	1,15	0,0132	0,00
570	920	31,1	0,257	0,00	115,0	1,254	0,00	1,17	0,0130	0,00
580	920	31,5	0,253	0,00	115,5	1,234	0,00	1,17	0,0128	0,00
590	920	32,0	0,249	0,00	117,0	1,216	0,00	1,19	0,0126	0,00
600	920	32,1	0,247	0,00	116,9	1,197	0,00	1,18	0,0124	0,00
610	920	32,2	0,243	0,00	115,3	1,178	0,00	1,17	0,0122	0,00
620	920	32,9	0,239	0,00	115,0	1,161	0,00	1,16	0,0120	0,00
630	920	33,5	0,236	0,00	115,5	1,143	0,00	1,17	0,0118	0,00
640	920	33,9	0,233	0,00	113,5	1,132	0,00	1,15	0,0117	0,00
650	920	35,1	0,232	0,00	111,5	1,122	0,00	1,13	0,0116	0,00
660	920	35,5	0,231	0,00	109,1	1,116	0,00	1,10	0,0116	0,00
670	920	35,9	0,230	0,00	106,2	1,110	0,00	1,07	0,0115	0,00
680	920	35,8	0,229	0,00	103,4	1,103	0,00	1,04	0,0114	0,00
690	920	35,3	0,229	0,00	100,6	1,093	0,00	1,01	0,0113	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
700	920	34,4	0,226	0,00	98,6	1,083	0,00	0,99	0,0112	0,00
710	920	33,9	0,225	0,00	97,1	1,072	0,00	0,98	0,0111	0,00
720	920	33,2	0,224	0,00	95,9	1,060	0,00	0,97	0,0110	0,00
730	920	31,6	0,221	0,00	94,9	1,047	0,00	0,95	0,0108	0,00
740	920	30,8	0,220	0,00	93,9	1,034	0,00	0,94	0,0107	0,00
750	920	30,0	0,217	0,00	93,1	1,020	0,00	0,94	0,0106	0,00
760	920	29,1	0,215	0,00	91,5	1,008	0,00	0,92	0,0104	0,00
770	920	28,3	0,212	0,00	89,8	0,993	0,00	0,90	0,0103	0,00
780	920	27,2	0,210	0,00	88,6	0,980	0,00	0,89	0,0101	0,00
790	920	27,0	0,207	0,00	87,7	0,961	0,00	0,88	0,0099	0,00
800	920	26,2	0,205	0,00	86,2	0,945	0,00	0,87	0,0098	0,00
810	920	24,9	0,201	0,00	84,5	0,929	0,00	0,85	0,0096	0,00
820	920	25,0	0,199	0,00	83,5	0,904	0,00	0,84	0,0093	0,00
830	920	24,3	0,197	0,00	82,7	0,888	0,00	0,83	0,0092	0,00
840	920	24,1	0,192	0,00	80,2	0,871	0,00	0,81	0,0090	0,00
850	920	23,5	0,190	0,00	79,0	0,854	0,00	0,79	0,0088	0,00
860	920	23,3	0,186	0,00	78,2	0,834	0,00	0,79	0,0086	0,00
870	920	22,8	0,184	0,00	75,9	0,816	0,00	0,76	0,0084	0,00
880	920	22,5	0,180	0,00	74,7	0,801	0,00	0,75	0,0082	0,00
890	920	22,6	0,177	0,00	74,2	0,785	0,00	0,75	0,0081	0,00
900	920	22,1	0,174	0,00	72,1	0,769	0,00	0,73	0,0079	0,00
910	920	21,8	0,171	0,00	71,1	0,755	0,00	0,72	0,0078	0,00
920	920	21,3	0,169	0,00	69,4	0,740	0,00	0,70	0,0076	0,00
930	920	21,2	0,165	0,00	68,3	0,728	0,00	0,69	0,0075	0,00
940	920	20,9	0,163	0,00	67,2	0,713	0,00	0,68	0,0073	0,00
950	920	20,5	0,159	0,00	65,7	0,700	0,00	0,66	0,0072	0,00
960	920	20,2	0,157	0,00	64,5	0,688	0,00	0,65	0,0071	0,00
970	920	20,2	0,154	0,00	63,4	0,675	0,00	0,64	0,0069	0,00
980	920	19,7	0,151	0,00	62,4	0,661	0,00	0,63	0,0068	0,00
990	920	19,4	0,149	0,00	61,4	0,650	0,00	0,62	0,0067	0,00
1000	920	19,1	0,146	0,00	60,5	0,637	0,00	0,61	0,0065	0,00
1010	920	19,3	0,143	0,00	59,7	0,624	0,00	0,60	0,0064	0,00
1020	920	18,7	0,140	0,00	58,8	0,612	0,00	0,59	0,0063	0,00
1030	920	18,4	0,138	0,00	57,6	0,601	0,00	0,58	0,0062	0,00
1040	920	18,3	0,135	0,00	56,1	0,588	0,00	0,56	0,0060	0,00
1050	920	17,7	0,132	0,00	56,0	0,577	0,00	0,56	0,0059	0,00
1060	920	17,8	0,129	0,00	55,2	0,566	0,00	0,56	0,0058	0,00
1070	920	17,4	0,127	0,00	54,5	0,554	0,00	0,55	0,0057	0,00
1080	920	17,1	0,125	0,00	53,4	0,543	0,00	0,54	0,0056	0,00
1090	920	17,0	0,122	0,00	52,8	0,532	0,00	0,53	0,0055	0,00
1100	920	16,6	0,119	0,00	52,3	0,522	0,00	0,53	0,0053	0,00
1110	920	16,7	0,117	0,00	51,6	0,511	0,00	0,52	0,0052	0,00
1120	920	16,8	0,114	0,00	50,9	0,502	0,00	0,51	0,0051	0,00
1130	920	16,2	0,113	0,00	50,4	0,492	0,00	0,51	0,0050	0,00
1140	920	15,7	0,110	0,00	49,8	0,482	0,00	0,50	0,0049	0,00
1150	920	15,5	0,108	0,00	48,8	0,473	0,00	0,49	0,0048	0,00
1160	920	15,6	0,106	0,00	47,9	0,464	0,00	0,48	0,0047	0,00
1170	920	15,4	0,104	0,00	47,8	0,455	0,00	0,48	0,0047	0,00
1180	920	15,2	0,101	0,00	47,3	0,446	0,00	0,48	0,0046	0,00
1190	920	14,2	0,100	0,00	46,9	0,438	0,00	0,47	0,0045	0,00
1200	920	14,6	0,099	0,00	46,1	0,430	0,00	0,46	0,0044	0,00
0	930	15,1	0,167	0,00	43,6	0,737	0,00	0,44	0,0075	0,00
10	930	15,4	0,171	0,00	43,9	0,753	0,00	0,44	0,0076	0,00
20	930	15,2	0,174	0,00	44,5	0,768	0,00	0,45	0,0078	0,00
30	930	15,5	0,178	0,00	45,2	0,785	0,00	0,46	0,0080	0,00
40	930	16,0	0,182	0,00	45,2	0,802	0,00	0,46	0,0081	0,00
50	930	15,8	0,185	0,00	46,3	0,818	0,00	0,47	0,0083	0,00
60	930	16,2	0,190	0,00	46,4	0,836	0,00	0,47	0,0085	0,00
70	930	16,5	0,194	0,00	46,7	0,852	0,00	0,47	0,0087	0,00
80	930	16,7	0,198	0,00	47,4	0,868	0,00	0,48	0,0088	0,00
90	930	16,9	0,202	0,00	47,6	0,886	0,00	0,48	0,0090	0,00
100	930	16,7	0,206	0,00	48,6	0,902	0,00	0,49	0,0092	0,00
110	930	17,0	0,209	0,00	48,6	0,919	0,00	0,49	0,0093	0,00
120	930	17,9	0,214	0,00	49,1	0,933	0,00	0,50	0,0095	0,00
130	930	18,0	0,218	0,00	49,9	0,951	0,00	0,50	0,0097	0,00
140	930	17,8	0,222	0,00	50,2	0,965	0,00	0,51	0,0098	0,00
150	930	18,3	0,225	0,00	51,0	0,981	0,00	0,52	0,0100	0,00
160	930	18,4	0,229	0,00	51,7	0,996	0,00	0,52	0,0101	0,00
170	930	18,8	0,233	0,00	52,4	1,009	0,00	0,53	0,0103	0,00
180	930	18,8	0,236	0,00	52,9	1,024	0,00	0,53	0,0104	0,00
190	930	19,0	0,239	0,00	53,4	1,034	0,00	0,54	0,0105	0,00
200	930	19,3	0,242	0,00	54,1	1,046	0,00	0,55	0,0107	0,00
210	930	19,6	0,246	0,00	55,5	1,060	0,00	0,56	0,0108	0,00
220	930	19,7	0,247	0,00	54,9	1,068	0,00	0,55	0,0109	0,00
230	930	20,0	0,251	0,00	56,7	1,080	0,00	0,57	0,0110	0,00
240	930	20,3	0,252	0,00	57,8	1,089	0,00	0,58	0,0111	0,00
250	930	20,7	0,255	0,00	57,8	1,101	0,00	0,58	0,0113	0,00
260	930	20,6	0,256	0,00	60,0	1,107	0,00	0,61	0,0113	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
270	930	20,9	0,257	0,00	60,8	1,116	0,00	0,61	0,0114	0,00
280	930	20,9	0,259	0,00	61,3	1,122	0,00	0,62	0,0115	0,00
290	930	21,6	0,259	0,00	62,9	1,129	0,00	0,64	0,0116	0,00
300	930	21,3	0,261	0,00	64,0	1,139	0,00	0,65	0,0117	0,00
310	930	22,1	0,263	0,00	65,1	1,144	0,00	0,66	0,0117	0,00
320	930	21,9	0,263	0,00	66,2	1,154	0,00	0,67	0,0119	0,00
330	930	22,6	0,264	0,00	68,6	1,161	0,00	0,69	0,0119	0,00
340	930	22,2	0,263	0,00	70,1	1,169	0,00	0,71	0,0120	0,00
350	930	22,6	0,266	0,00	72,2	1,178	0,00	0,73	0,0121	0,00
360	930	23,2	0,265	0,00	73,8	1,185	0,00	0,75	0,0122	0,00
370	930	22,9	0,267	0,00	75,1	1,191	0,00	0,76	0,0123	0,00
380	930	23,7	0,266	0,00	77,2	1,201	0,00	0,78	0,0124	0,00
390	930	23,8	0,266	0,00	79,8	1,206	0,00	0,81	0,0125	0,00
400	930	23,8	0,268	0,00	81,5	1,213	0,00	0,83	0,0125	0,00
410	930	23,7	0,268	0,00	83,9	1,222	0,00	0,85	0,0126	0,00
420	930	25,0	0,267	0,00	85,9	1,226	0,00	0,87	0,0127	0,00
430	930	24,7	0,268	0,00	89,1	1,231	0,00	0,90	0,0127	0,00
440	930	24,7	0,270	0,00	91,1	1,237	0,00	0,92	0,0128	0,00
450	930	25,4	0,269	0,00	92,9	1,239	0,00	0,94	0,0128	0,00
460	930	25,2	0,271	0,00	95,6	1,240	0,00	0,97	0,0128	0,00
470	930	25,6	0,269	0,00	97,2	1,243	0,00	0,99	0,0129	0,00
480	930	26,0	0,267	0,00	100,1	1,245	0,00	1,02	0,0129	0,00
490	930	26,4	0,265	0,00	102,3	1,241	0,00	1,04	0,0129	0,00
500	930	26,8	0,262	0,00	103,8	1,239	0,00	1,05	0,0128	0,00
510	930	27,7	0,260	0,00	103,8	1,231	0,00	1,05	0,0128	0,00
520	930	27,8	0,257	0,00	106,2	1,223	0,00	1,08	0,0127	0,00
530	930	28,2	0,253	0,00	107,6	1,213	0,00	1,09	0,0126	0,00
540	930	29,1	0,249	0,00	108,6	1,196	0,00	1,10	0,0124	0,00
550	930	29,4	0,247	0,00	109,9	1,184	0,00	1,12	0,0123	0,00
560	930	29,4	0,243	0,00	109,7	1,167	0,00	1,11	0,0121	0,00
570	930	30,1	0,239	0,00	110,6	1,153	0,00	1,12	0,0119	0,00
580	930	30,6	0,235	0,00	110,6	1,134	0,00	1,12	0,0117	0,00
590	930	30,8	0,232	0,00	111,9	1,117	0,00	1,13	0,0116	0,00
600	930	30,9	0,228	0,00	112,0	1,100	0,00	1,14	0,0114	0,00
610	930	31,2	0,225	0,00	112,5	1,082	0,00	1,14	0,0112	0,00
620	930	31,3	0,223	0,00	111,1	1,068	0,00	1,13	0,0111	0,00
630	930	32,1	0,220	0,00	110,8	1,055	0,00	1,12	0,0109	0,00
640	930	33,4	0,217	0,00	109,4	1,043	0,00	1,11	0,0108	0,00
650	930	34,1	0,216	0,00	107,1	1,037	0,00	1,08	0,0107	0,00
660	930	34,7	0,215	0,00	104,7	1,031	0,00	1,06	0,0107	0,00
670	930	34,2	0,215	0,00	102,2	1,026	0,00	1,03	0,0106	0,00
680	930	33,6	0,214	0,00	99,3	1,021	0,00	1,00	0,0106	0,00
690	930	33,6	0,213	0,00	96,4	1,014	0,00	0,97	0,0105	0,00
700	930	33,6	0,212	0,00	95,1	1,005	0,00	0,96	0,0104	0,00
710	930	32,6	0,212	0,00	93,9	0,996	0,00	0,95	0,0103	0,00
720	930	31,9	0,209	0,00	92,6	0,986	0,00	0,93	0,0102	0,00
730	930	31,1	0,208	0,00	91,7	0,975	0,00	0,92	0,0101	0,00
740	930	30,6	0,206	0,00	90,9	0,965	0,00	0,91	0,0100	0,00
750	930	30,0	0,203	0,00	89,3	0,954	0,00	0,90	0,0099	0,00
760	930	28,7	0,202	0,00	87,7	0,942	0,00	0,88	0,0097	0,00
770	930	27,2	0,200	0,00	86,8	0,932	0,00	0,87	0,0096	0,00
780	930	27,6	0,197	0,00	85,7	0,918	0,00	0,86	0,0095	0,00
790	930	26,7	0,195	0,00	84,4	0,907	0,00	0,85	0,0094	0,00
800	930	25,7	0,192	0,00	83,3	0,890	0,00	0,84	0,0092	0,00
810	930	24,9	0,191	0,00	82,3	0,878	0,00	0,83	0,0091	0,00
820	930	24,6	0,188	0,00	81,5	0,860	0,00	0,82	0,0089	0,00
830	930	23,5	0,186	0,00	79,4	0,841	0,00	0,80	0,0087	0,00
840	930	23,9	0,183	0,00	78,0	0,830	0,00	0,78	0,0086	0,00
850	930	23,7	0,179	0,00	77,7	0,811	0,00	0,78	0,0084	0,00
860	930	22,3	0,178	0,00	75,2	0,795	0,00	0,76	0,0082	0,00
870	930	23,0	0,173	0,00	74,1	0,782	0,00	0,75	0,0081	0,00
880	930	22,5	0,172	0,00	74,0	0,765	0,00	0,74	0,0079	0,00
890	930	21,9	0,169	0,00	71,7	0,752	0,00	0,72	0,0077	0,00
900	930	21,6	0,167	0,00	70,6	0,739	0,00	0,71	0,0076	0,00
910	930	21,3	0,164	0,00	69,0	0,724	0,00	0,69	0,0074	0,00
920	930	21,3	0,162	0,00	68,0	0,710	0,00	0,68	0,0073	0,00
930	930	20,9	0,160	0,00	67,0	0,699	0,00	0,67	0,0072	0,00
940	930	20,7	0,156	0,00	65,5	0,686	0,00	0,66	0,0070	0,00
950	930	20,3	0,154	0,00	64,7	0,675	0,00	0,65	0,0069	0,00
960	930	19,6	0,151	0,00	63,2	0,662	0,00	0,64	0,0068	0,00
970	930	19,8	0,149	0,00	62,4	0,650	0,00	0,63	0,0067	0,00
980	930	19,6	0,146	0,00	61,0	0,640	0,00	0,61	0,0066	0,00
990	930	19,0	0,143	0,00	60,5	0,628	0,00	0,61	0,0064	0,00
1000	930	19,1	0,141	0,00	59,2	0,616	0,00	0,60	0,0063	0,00
1010	930	18,3	0,138	0,00	58,6	0,605	0,00	0,59	0,0062	0,00
1020	930	18,7	0,136	0,00	57,7	0,594	0,00	0,58	0,0061	0,00
1030	930	18,1	0,133	0,00	56,8	0,584	0,00	0,57	0,0060	0,00
1040	930	18,2	0,131	0,00	56,1	0,571	0,00	0,56	0,0059	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1050	930	17,9	0,129	0,00	54,8	0,560	0,00	0,55	0,0057	0,00
1060	930	17,4	0,126	0,00	54,3	0,551	0,00	0,55	0,0056	0,00
1070	930	17,2	0,124	0,00	53,7	0,540	0,00	0,54	0,0055	0,00
1080	930	17,1	0,121	0,00	52,4	0,529	0,00	0,53	0,0054	0,00
1090	930	16,9	0,119	0,00	52,3	0,519	0,00	0,53	0,0053	0,00
1100	930	16,8	0,117	0,00	51,6	0,509	0,00	0,52	0,0052	0,00
1110	930	16,3	0,115	0,00	50,3	0,499	0,00	0,51	0,0051	0,00
1120	930	15,9	0,112	0,00	50,2	0,490	0,00	0,51	0,0050	0,00
1130	930	15,8	0,110	0,00	49,8	0,481	0,00	0,50	0,0049	0,00
1140	930	16,0	0,107	0,00	48,7	0,472	0,00	0,49	0,0048	0,00
1150	930	15,7	0,105	0,00	49,0	0,462	0,00	0,49	0,0047	0,00
1160	930	15,0	0,104	0,00	48,2	0,453	0,00	0,49	0,0046	0,00
1170	930	15,1	0,102	0,00	47,2	0,445	0,00	0,48	0,0046	0,00
1180	930	15,0	0,100	0,00	46,3	0,437	0,00	0,47	0,0045	0,00
1190	930	14,7	0,098	0,00	46,2	0,430	0,00	0,47	0,0044	0,00
1200	930	14,5	0,096	0,00	45,8	0,422	0,00	0,46	0,0043	0,00
0	940	14,7	0,165	0,00	43,4	0,729	0,00	0,44	0,0074	0,00
10	940	15,0	0,168	0,00	43,5	0,744	0,00	0,44	0,0076	0,00
20	940	15,1	0,172	0,00	44,2	0,760	0,00	0,45	0,0077	0,00
30	940	15,6	0,176	0,00	44,7	0,775	0,00	0,45	0,0079	0,00
40	940	15,5	0,180	0,00	44,8	0,791	0,00	0,45	0,0080	0,00
50	940	15,8	0,184	0,00	45,8	0,806	0,00	0,46	0,0082	0,00
60	940	16,3	0,187	0,00	45,7	0,821	0,00	0,46	0,0083	0,00
70	940	16,2	0,190	0,00	46,2	0,837	0,00	0,47	0,0085	0,00
80	940	16,4	0,195	0,00	46,8	0,854	0,00	0,47	0,0087	0,00
90	940	16,6	0,198	0,00	47,1	0,868	0,00	0,48	0,0088	0,00
100	940	17,0	0,201	0,00	47,8	0,884	0,00	0,48	0,0090	0,00
110	940	17,3	0,206	0,00	48,1	0,898	0,00	0,49	0,0091	0,00
120	940	17,2	0,209	0,00	48,6	0,914	0,00	0,49	0,0093	0,00
130	940	17,4	0,213	0,00	49,7	0,929	0,00	0,50	0,0095	0,00
140	940	17,9	0,216	0,00	49,9	0,940	0,00	0,50	0,0096	0,00
150	940	17,9	0,219	0,00	50,6	0,955	0,00	0,51	0,0097	0,00
160	940	18,1	0,223	0,00	50,9	0,967	0,00	0,51	0,0099	0,00
170	940	18,4	0,225	0,00	51,4	0,979	0,00	0,52	0,0100	0,00
180	940	18,7	0,228	0,00	52,3	0,989	0,00	0,53	0,0101	0,00
190	940	18,7	0,231	0,00	53,2	1,001	0,00	0,54	0,0102	0,00
200	940	19,0	0,234	0,00	53,7	1,014	0,00	0,54	0,0104	0,00
210	940	19,2	0,235	0,00	54,6	1,021	0,00	0,55	0,0104	0,00
220	940	19,6	0,239	0,00	55,5	1,030	0,00	0,56	0,0105	0,00
230	940	19,5	0,240	0,00	56,2	1,040	0,00	0,57	0,0106	0,00
240	940	20,0	0,243	0,00	56,6	1,050	0,00	0,57	0,0107	0,00
250	940	20,2	0,243	0,00	58,1	1,054	0,00	0,59	0,0108	0,00
260	940	20,4	0,245	0,00	58,8	1,060	0,00	0,59	0,0109	0,00
270	940	20,4	0,246	0,00	59,9	1,068	0,00	0,61	0,0109	0,00
280	940	20,9	0,246	0,00	61,0	1,075	0,00	0,62	0,0110	0,00
290	940	20,9	0,249	0,00	62,5	1,080	0,00	0,63	0,0111	0,00
300	940	21,3	0,248	0,00	63,0	1,085	0,00	0,64	0,0111	0,00
310	940	21,4	0,250	0,00	64,5	1,093	0,00	0,65	0,0112	0,00
320	940	21,6	0,249	0,00	66,3	1,103	0,00	0,67	0,0113	0,00
330	940	22,0	0,252	0,00	68,0	1,108	0,00	0,69	0,0114	0,00
340	940	22,2	0,251	0,00	69,4	1,113	0,00	0,70	0,0115	0,00
350	940	22,0	0,249	0,00	70,9	1,120	0,00	0,72	0,0115	0,00
360	940	22,7	0,251	0,00	72,3	1,124	0,00	0,73	0,0116	0,00
370	940	22,5	0,252	0,00	74,1	1,128	0,00	0,75	0,0116	0,00
380	940	22,8	0,252	0,00	76,6	1,135	0,00	0,78	0,0117	0,00
390	940	22,7	0,254	0,00	77,6	1,143	0,00	0,79	0,0118	0,00
400	940	23,8	0,252	0,00	80,4	1,146	0,00	0,82	0,0118	0,00
410	940	23,2	0,253	0,00	82,0	1,151	0,00	0,83	0,0119	0,00
420	940	23,8	0,252	0,00	84,7	1,155	0,00	0,86	0,0119	0,00
430	940	24,6	0,254	0,00	86,2	1,156	0,00	0,87	0,0120	0,00
440	940	23,9	0,253	0,00	89,2	1,159	0,00	0,91	0,0120	0,00
450	940	24,7	0,252	0,00	91,0	1,163	0,00	0,92	0,0120	0,00
460	940	25,4	0,253	0,00	92,4	1,159	0,00	0,94	0,0120	0,00
470	940	25,6	0,252	0,00	94,7	1,157	0,00	0,96	0,0120	0,00
480	940	25,6	0,249	0,00	96,9	1,152	0,00	0,98	0,0119	0,00
490	940	25,6	0,246	0,00	98,2	1,151	0,00	1,00	0,0119	0,00
500	940	26,4	0,244	0,00	100,1	1,144	0,00	1,02	0,0119	0,00
510	940	26,0	0,242	0,00	102,2	1,138	0,00	1,04	0,0118	0,00
520	940	26,2	0,239	0,00	103,0	1,133	0,00	1,05	0,0117	0,00
530	940	27,7	0,236	0,00	103,3	1,118	0,00	1,05	0,0116	0,00
540	940	28,3	0,233	0,00	104,9	1,108	0,00	1,06	0,0115	0,00
550	940	28,2	0,230	0,00	105,7	1,092	0,00	1,07	0,0113	0,00
560	940	29,1	0,224	0,00	106,7	1,077	0,00	1,08	0,0112	0,00
570	940	29,5	0,222	0,00	107,2	1,066	0,00	1,09	0,0110	0,00
580	940	29,6	0,220	0,00	106,5	1,048	0,00	1,08	0,0108	0,00
590	940	30,3	0,215	0,00	107,1	1,032	0,00	1,09	0,0107	0,00
600	940	30,2	0,213	0,00	107,3	1,016	0,00	1,09	0,0105	0,00
610	940	29,9	0,210	0,00	107,6	1,000	0,00	1,09	0,0103	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
620	940	31,3	0,207	0,00	107,9	0,988	0,00	1,09	0,0102	0,00
630	940	31,6	0,205	0,00	106,3	0,978	0,00	1,08	0,0101	0,00
640	940	32,1	0,203	0,00	104,8	0,968	0,00	1,06	0,0100	0,00
650	940	32,9	0,202	0,00	103,1	0,962	0,00	1,04	0,0099	0,00
660	940	33,2	0,201	0,00	101,9	0,957	0,00	1,03	0,0099	0,00
670	940	32,6	0,200	0,00	99,1	0,953	0,00	1,00	0,0098	0,00
680	940	32,8	0,200	0,00	96,6	0,949	0,00	0,97	0,0098	0,00
690	940	33,4	0,200	0,00	93,7	0,943	0,00	0,94	0,0097	0,00
700	940	32,6	0,198	0,00	92,0	0,937	0,00	0,93	0,0097	0,00
710	940	32,2	0,198	0,00	90,9	0,929	0,00	0,92	0,0096	0,00
720	940	31,5	0,197	0,00	89,8	0,921	0,00	0,90	0,0095	0,00
730	940	30,8	0,195	0,00	89,0	0,911	0,00	0,90	0,0094	0,00
740	940	29,9	0,193	0,00	87,5	0,901	0,00	0,88	0,0093	0,00
750	940	28,9	0,192	0,00	85,9	0,892	0,00	0,86	0,0092	0,00
760	940	28,0	0,190	0,00	84,8	0,883	0,00	0,85	0,0091	0,00
770	940	27,7	0,188	0,00	84,1	0,871	0,00	0,85	0,0090	0,00
780	940	27,2	0,186	0,00	83,3	0,864	0,00	0,84	0,0089	0,00
790	940	26,1	0,184	0,00	81,7	0,853	0,00	0,82	0,0088	0,00
800	940	25,8	0,182	0,00	81,0	0,841	0,00	0,81	0,0087	0,00
810	940	24,9	0,180	0,00	80,1	0,828	0,00	0,81	0,0085	0,00
820	940	23,9	0,178	0,00	78,2	0,817	0,00	0,79	0,0084	0,00
830	940	23,8	0,176	0,00	77,3	0,801	0,00	0,78	0,0083	0,00
840	940	23,5	0,174	0,00	76,7	0,787	0,00	0,77	0,0081	0,00
850	940	23,0	0,171	0,00	74,4	0,779	0,00	0,75	0,0080	0,00
860	940	22,8	0,168	0,00	73,4	0,759	0,00	0,74	0,0078	0,00
870	940	21,4	0,167	0,00	73,2	0,747	0,00	0,74	0,0077	0,00
880	940	22,2	0,164	0,00	71,1	0,734	0,00	0,72	0,0076	0,00
890	940	21,8	0,162	0,00	70,1	0,721	0,00	0,71	0,0074	0,00
900	940	21,6	0,160	0,00	68,8	0,708	0,00	0,69	0,0073	0,00
910	940	21,2	0,157	0,00	67,5	0,695	0,00	0,68	0,0071	0,00
920	940	21,0	0,155	0,00	66,9	0,684	0,00	0,67	0,0070	0,00
930	940	20,6	0,153	0,00	65,4	0,672	0,00	0,66	0,0069	0,00
940	940	20,3	0,151	0,00	64,8	0,662	0,00	0,65	0,0068	0,00
950	940	20,1	0,148	0,00	63,1	0,651	0,00	0,63	0,0067	0,00
960	940	20,0	0,146	0,00	62,9	0,638	0,00	0,63	0,0065	0,00
970	940	19,5	0,143	0,00	60,9	0,629	0,00	0,61	0,0064	0,00
980	940	19,1	0,141	0,00	60,5	0,618	0,00	0,61	0,0063	0,00
990	940	19,1	0,139	0,00	59,1	0,606	0,00	0,59	0,0062	0,00
1000	940	18,7	0,136	0,00	58,4	0,598	0,00	0,59	0,0061	0,00
1010	940	18,6	0,134	0,00	57,2	0,587	0,00	0,58	0,0060	0,00
1020	940	18,2	0,132	0,00	56,9	0,575	0,00	0,57	0,0059	0,00
1030	940	18,1	0,129	0,00	55,8	0,566	0,00	0,56	0,0058	0,00
1040	940	17,9	0,127	0,00	54,8	0,556	0,00	0,55	0,0057	0,00
1050	940	17,4	0,125	0,00	54,4	0,546	0,00	0,55	0,0056	0,00
1060	940	17,4	0,123	0,00	53,1	0,536	0,00	0,53	0,0055	0,00
1070	940	17,4	0,120	0,00	53,2	0,526	0,00	0,54	0,0054	0,00
1080	940	17,0	0,119	0,00	52,1	0,516	0,00	0,52	0,0053	0,00
1090	940	16,5	0,116	0,00	50,8	0,506	0,00	0,51	0,0052	0,00
1100	940	16,4	0,114	0,00	51,1	0,497	0,00	0,51	0,0051	0,00
1110	940	16,1	0,111	0,00	50,3	0,487	0,00	0,51	0,0050	0,00
1120	940	16,4	0,109	0,00	49,1	0,478	0,00	0,49	0,0049	0,00
1130	940	15,6	0,107	0,00	49,4	0,469	0,00	0,50	0,0048	0,00
1140	940	15,4	0,106	0,00	48,3	0,460	0,00	0,49	0,0047	0,00
1150	940	15,5	0,103	0,00	47,6	0,453	0,00	0,48	0,0046	0,00
1160	940	15,4	0,101	0,00	47,2	0,444	0,00	0,48	0,0045	0,00
1170	940	15,0	0,099	0,00	46,9	0,436	0,00	0,47	0,0045	0,00
1180	940	14,8	0,097	0,00	46,6	0,428	0,00	0,47	0,0044	0,00
1190	940	14,6	0,096	0,00	45,5	0,420	0,00	0,46	0,0043	0,00
1200	940	14,3	0,095	0,00	45,1	0,412	0,00	0,45	0,0042	0,00
0	950	14,6	0,163	0,00	42,8	0,722	0,00	0,43	0,0073	0,00
10	950	14,9	0,167	0,00	43,7	0,735	0,00	0,44	0,0075	0,00
20	950	15,2	0,170	0,00	43,6	0,749	0,00	0,44	0,0076	0,00
30	950	15,1	0,173	0,00	44,1	0,764	0,00	0,45	0,0078	0,00
40	950	15,5	0,177	0,00	44,6	0,779	0,00	0,45	0,0079	0,00
50	950	15,8	0,181	0,00	44,5	0,793	0,00	0,45	0,0081	0,00
60	950	15,7	0,183	0,00	45,5	0,808	0,00	0,46	0,0082	0,00
70	950	16,1	0,188	0,00	46,1	0,823	0,00	0,47	0,0084	0,00
80	950	16,3	0,190	0,00	46,5	0,836	0,00	0,47	0,0085	0,00
90	950	16,6	0,194	0,00	46,9	0,851	0,00	0,47	0,0087	0,00
100	950	16,8	0,198	0,00	46,9	0,865	0,00	0,47	0,0088	0,00
110	950	16,3	0,200	0,00	47,9	0,879	0,00	0,48	0,0089	0,00
120	950	17,2	0,204	0,00	48,3	0,891	0,00	0,49	0,0091	0,00
130	950	17,5	0,207	0,00	49,1	0,904	0,00	0,50	0,0092	0,00
140	950	17,3	0,210	0,00	49,3	0,916	0,00	0,50	0,0093	0,00
150	950	17,3	0,213	0,00	49,7	0,929	0,00	0,50	0,0095	0,00
160	950	17,9	0,216	0,00	50,6	0,939	0,00	0,51	0,0096	0,00
170	950	18,2	0,218	0,00	51,4	0,948	0,00	0,52	0,0097	0,00
180	950	17,9	0,221	0,00	51,8	0,960	0,00	0,52	0,0098	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
190	950	18,6	0,223	0,00	52,4	0,970	0,00	0,53	0,0099	0,00
200	950	18,8	0,225	0,00	53,6	0,977	0,00	0,54	0,0100	0,00
210	950	18,8	0,228	0,00	53,8	0,983	0,00	0,54	0,0100	0,00
220	950	18,7	0,227	0,00	54,6	0,992	0,00	0,55	0,0101	0,00
230	950	19,6	0,231	0,00	56,0	1,002	0,00	0,57	0,0102	0,00
240	950	19,3	0,231	0,00	56,4	1,007	0,00	0,57	0,0103	0,00
250	950	19,7	0,233	0,00	57,6	1,010	0,00	0,58	0,0103	0,00
260	950	19,9	0,232	0,00	58,4	1,017	0,00	0,59	0,0104	0,00
270	950	20,0	0,233	0,00	59,0	1,025	0,00	0,60	0,0105	0,00
280	950	20,5	0,238	0,00	61,0	1,029	0,00	0,62	0,0106	0,00
290	950	20,4	0,235	0,00	61,4	1,035	0,00	0,62	0,0106	0,00
300	950	20,6	0,238	0,00	63,2	1,036	0,00	0,64	0,0106	0,00
310	950	21,2	0,235	0,00	64,0	1,046	0,00	0,65	0,0107	0,00
320	950	21,4	0,239	0,00	65,7	1,050	0,00	0,67	0,0108	0,00
330	950	21,4	0,236	0,00	67,0	1,053	0,00	0,68	0,0108	0,00
340	950	21,6	0,239	0,00	68,5	1,060	0,00	0,69	0,0109	0,00
350	950	22,3	0,237	0,00	69,8	1,064	0,00	0,71	0,0110	0,00
360	950	21,8	0,238	0,00	71,4	1,068	0,00	0,72	0,0110	0,00
370	950	22,3	0,238	0,00	73,5	1,073	0,00	0,75	0,0111	0,00
380	950	22,3	0,239	0,00	75,0	1,076	0,00	0,76	0,0111	0,00
390	950	22,4	0,238	0,00	76,8	1,081	0,00	0,78	0,0112	0,00
400	950	22,8	0,239	0,00	78,8	1,081	0,00	0,80	0,0112	0,00
410	950	23,8	0,238	0,00	81,1	1,083	0,00	0,82	0,0112	0,00
420	950	22,8	0,239	0,00	82,7	1,088	0,00	0,84	0,0112	0,00
430	950	23,6	0,239	0,00	85,0	1,089	0,00	0,86	0,0113	0,00
440	950	24,6	0,237	0,00	86,8	1,087	0,00	0,88	0,0112	0,00
450	950	23,9	0,238	0,00	89,3	1,083	0,00	0,91	0,0112	0,00
460	950	24,2	0,236	0,00	91,0	1,087	0,00	0,92	0,0112	0,00
470	950	25,2	0,235	0,00	92,9	1,081	0,00	0,94	0,0112	0,00
480	950	26,1	0,233	0,00	94,5	1,074	0,00	0,96	0,0111	0,00
490	950	25,6	0,231	0,00	96,9	1,067	0,00	0,98	0,0110	0,00
500	950	25,4	0,228	0,00	97,5	1,062	0,00	0,99	0,0110	0,00
510	950	26,4	0,225	0,00	98,3	1,053	0,00	1,00	0,0109	0,00
520	950	26,8	0,222	0,00	99,1	1,044	0,00	1,01	0,0108	0,00
530	950	26,2	0,220	0,00	101,7	1,041	0,00	1,03	0,0108	0,00
540	950	26,7	0,218	0,00	101,8	1,027	0,00	1,03	0,0106	0,00
550	950	28,0	0,213	0,00	102,1	1,012	0,00	1,04	0,0105	0,00
560	950	28,3	0,211	0,00	103,0	1,001	0,00	1,04	0,0104	0,00
570	950	28,8	0,207	0,00	104,3	0,987	0,00	1,06	0,0102	0,00
580	950	28,7	0,205	0,00	104,8	0,975	0,00	1,06	0,0101	0,00
590	950	29,2	0,202	0,00	102,3	0,958	0,00	1,04	0,0099	0,00
600	950	30,1	0,198	0,00	104,2	0,945	0,00	1,06	0,0098	0,00
610	950	29,8	0,196	0,00	103,0	0,930	0,00	1,04	0,0096	0,00
620	950	30,5	0,194	0,00	103,3	0,919	0,00	1,05	0,0095	0,00
630	950	31,0	0,191	0,00	102,4	0,910	0,00	1,04	0,0094	0,00
640	950	30,6	0,191	0,00	100,4	0,901	0,00	1,02	0,0093	0,00
650	950	31,5	0,189	0,00	99,6	0,896	0,00	1,01	0,0092	0,00
660	950	32,2	0,189	0,00	98,6	0,893	0,00	1,00	0,0092	0,00
670	950	31,7	0,188	0,00	96,2	0,889	0,00	0,97	0,0092	0,00
680	950	32,5	0,188	0,00	93,4	0,885	0,00	0,94	0,0091	0,00
690	950	31,8	0,187	0,00	90,4	0,881	0,00	0,91	0,0091	0,00
700	950	31,7	0,187	0,00	89,1	0,876	0,00	0,90	0,0090	0,00
710	950	31,1	0,186	0,00	88,4	0,869	0,00	0,89	0,0090	0,00
720	950	31,3	0,185	0,00	87,3	0,862	0,00	0,88	0,0089	0,00
730	950	30,3	0,184	0,00	86,0	0,854	0,00	0,87	0,0088	0,00
740	950	29,4	0,182	0,00	84,1	0,847	0,00	0,85	0,0087	0,00
750	950	28,8	0,181	0,00	82,9	0,839	0,00	0,83	0,0086	0,00
760	950	28,4	0,179	0,00	82,5	0,828	0,00	0,83	0,0085	0,00
770	950	27,4	0,177	0,00	81,9	0,821	0,00	0,82	0,0085	0,00
780	950	26,5	0,175	0,00	80,1	0,813	0,00	0,81	0,0084	0,00
790	950	26,1	0,174	0,00	79,7	0,803	0,00	0,80	0,0083	0,00
800	950	25,2	0,173	0,00	78,3	0,794	0,00	0,79	0,0082	0,00
810	950	24,7	0,170	0,00	76,9	0,785	0,00	0,77	0,0081	0,00
820	950	24,2	0,169	0,00	76,3	0,773	0,00	0,77	0,0080	0,00
830	950	23,3	0,167	0,00	75,6	0,762	0,00	0,76	0,0079	0,00
840	950	22,9	0,165	0,00	73,6	0,750	0,00	0,74	0,0077	0,00
850	950	23,1	0,162	0,00	72,6	0,740	0,00	0,73	0,0076	0,00
860	950	22,5	0,161	0,00	72,4	0,724	0,00	0,73	0,0075	0,00
870	950	22,1	0,159	0,00	70,4	0,716	0,00	0,71	0,0074	0,00
880	950	22,0	0,157	0,00	69,5	0,704	0,00	0,70	0,0072	0,00
890	950	21,7	0,155	0,00	68,5	0,690	0,00	0,69	0,0071	0,00
900	950	21,1	0,153	0,00	67,0	0,681	0,00	0,67	0,0070	0,00
910	950	21,0	0,150	0,00	67,0	0,668	0,00	0,67	0,0069	0,00
920	950	20,2	0,149	0,00	64,9	0,657	0,00	0,65	0,0068	0,00
930	950	20,4	0,147	0,00	64,4	0,647	0,00	0,65	0,0066	0,00
940	950	20,3	0,144	0,00	62,7	0,637	0,00	0,63	0,0065	0,00
950	950	20,3	0,143	0,00	62,3	0,628	0,00	0,63	0,0064	0,00
960	950	19,5	0,140	0,00	61,0	0,616	0,00	0,61	0,0063	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
970	950	19,2	0,138	0,00	60,4	0,607	0,00	0,61	0,0062	0,00
980	950	19,2	0,136	0,00	59,0	0,598	0,00	0,59	0,0061	0,00
990	950	18,8	0,134	0,00	58,9	0,587	0,00	0,59	0,0060	0,00
1000	950	18,4	0,132	0,00	57,1	0,578	0,00	0,57	0,0059	0,00
1010	950	18,3	0,130	0,00	56,8	0,569	0,00	0,57	0,0058	0,00
1020	950	18,6	0,128	0,00	55,4	0,558	0,00	0,56	0,0057	0,00
1030	950	17,4	0,126	0,00	55,0	0,549	0,00	0,55	0,0056	0,00
1040	950	17,4	0,123	0,00	54,2	0,540	0,00	0,55	0,0055	0,00
1050	950	17,7	0,121	0,00	53,1	0,530	0,00	0,53	0,0054	0,00
1060	950	16,9	0,119	0,00	52,9	0,521	0,00	0,53	0,0053	0,00
1070	950	16,8	0,117	0,00	51,8	0,512	0,00	0,52	0,0052	0,00
1080	950	16,7	0,115	0,00	51,7	0,503	0,00	0,52	0,0051	0,00
1090	950	16,6	0,113	0,00	51,0	0,493	0,00	0,51	0,0051	0,00
1100	950	16,1	0,111	0,00	49,6	0,484	0,00	0,50	0,0050	0,00
1110	950	15,8	0,109	0,00	49,6	0,476	0,00	0,50	0,0049	0,00
1120	950	15,8	0,107	0,00	49,0	0,468	0,00	0,49	0,0048	0,00
1130	950	15,8	0,105	0,00	48,2	0,460	0,00	0,49	0,0047	0,00
1140	950	15,6	0,103	0,00	48,2	0,450	0,00	0,49	0,0046	0,00
1150	950	15,1	0,101	0,00	47,3	0,442	0,00	0,48	0,0045	0,00
1160	950	14,8	0,100	0,00	46,4	0,434	0,00	0,47	0,0044	0,00
1170	950	14,8	0,098	0,00	45,5	0,427	0,00	0,46	0,0044	0,00
1180	950	14,7	0,096	0,00	45,8	0,419	0,00	0,46	0,0043	0,00
1190	950	14,3	0,094	0,00	45,3	0,412	0,00	0,46	0,0042	0,00
1200	950	14,5	0,092	0,00	44,8	0,405	0,00	0,45	0,0041	0,00
0	960	14,6	0,162	0,00	42,9	0,712	0,00	0,43	0,0072	0,00
10	960	14,6	0,165	0,00	42,7	0,725	0,00	0,43	0,0074	0,00
20	960	14,8	0,168	0,00	43,2	0,739	0,00	0,44	0,0075	0,00
30	960	15,1	0,171	0,00	43,6	0,753	0,00	0,44	0,0077	0,00
40	960	15,4	0,174	0,00	43,7	0,766	0,00	0,44	0,0078	0,00
50	960	15,5	0,178	0,00	44,9	0,780	0,00	0,45	0,0079	0,00
60	960	15,5	0,181	0,00	45,0	0,794	0,00	0,45	0,0081	0,00
70	960	15,8	0,183	0,00	45,4	0,807	0,00	0,46	0,0082	0,00
80	960	16,1	0,187	0,00	45,7	0,820	0,00	0,46	0,0083	0,00
90	960	16,4	0,191	0,00	46,1	0,833	0,00	0,47	0,0085	0,00
100	960	16,2	0,193	0,00	47,1	0,845	0,00	0,48	0,0086	0,00
110	960	16,9	0,196	0,00	47,3	0,856	0,00	0,48	0,0087	0,00
120	960	17,0	0,199	0,00	47,7	0,869	0,00	0,48	0,0089	0,00
130	960	16,8	0,202	0,00	48,1	0,881	0,00	0,49	0,0090	0,00
140	960	17,3	0,204	0,00	49,1	0,889	0,00	0,50	0,0091	0,00
150	960	17,5	0,207	0,00	49,8	0,902	0,00	0,50	0,0092	0,00
160	960	17,5	0,209	0,00	50,0	0,911	0,00	0,51	0,0093	0,00
170	960	17,4	0,211	0,00	50,3	0,919	0,00	0,51	0,0094	0,00
180	960	18,1	0,214	0,00	52,1	0,930	0,00	0,53	0,0095	0,00
190	960	18,5	0,216	0,00	52,1	0,936	0,00	0,53	0,0096	0,00
200	960	18,3	0,217	0,00	52,5	0,941	0,00	0,53	0,0096	0,00
210	960	18,9	0,218	0,00	53,9	0,945	0,00	0,55	0,0097	0,00
220	960	18,9	0,220	0,00	54,5	0,957	0,00	0,55	0,0098	0,00
230	960	18,6	0,220	0,00	54,7	0,961	0,00	0,55	0,0098	0,00
240	960	18,9	0,222	0,00	56,4	0,967	0,00	0,57	0,0099	0,00
250	960	19,5	0,223	0,00	56,7	0,970	0,00	0,57	0,0099	0,00
260	960	19,8	0,223	0,00	57,9	0,978	0,00	0,59	0,0100	0,00
270	960	20,1	0,225	0,00	59,5	0,980	0,00	0,60	0,0101	0,00
280	960	19,7	0,223	0,00	59,2	0,984	0,00	0,60	0,0101	0,00
290	960	20,4	0,227	0,00	61,1	0,984	0,00	0,62	0,0101	0,00
300	960	20,3	0,223	0,00	62,0	0,995	0,00	0,63	0,0102	0,00
310	960	20,8	0,226	0,00	63,4	0,996	0,00	0,64	0,0102	0,00
320	960	20,8	0,224	0,00	64,8	1,002	0,00	0,66	0,0103	0,00
330	960	21,0	0,227	0,00	66,1	1,002	0,00	0,67	0,0103	0,00
340	960	21,3	0,224	0,00	67,5	1,008	0,00	0,68	0,0104	0,00
350	960	21,4	0,225	0,00	69,1	1,011	0,00	0,70	0,0104	0,00
360	960	22,1	0,225	0,00	70,8	1,017	0,00	0,72	0,0105	0,00
370	960	21,9	0,224	0,00	72,3	1,018	0,00	0,73	0,0105	0,00
380	960	22,1	0,225	0,00	73,9	1,021	0,00	0,75	0,0105	0,00
390	960	22,4	0,225	0,00	76,3	1,021	0,00	0,77	0,0105	0,00
400	960	22,1	0,226	0,00	77,4	1,025	0,00	0,78	0,0106	0,00
410	960	22,4	0,225	0,00	79,8	1,024	0,00	0,81	0,0106	0,00
420	960	23,1	0,226	0,00	81,2	1,022	0,00	0,82	0,0106	0,00
430	960	23,1	0,224	0,00	82,8	1,023	0,00	0,84	0,0106	0,00
440	960	23,7	0,224	0,00	84,8	1,021	0,00	0,86	0,0106	0,00
450	960	24,2	0,225	0,00	86,7	1,015	0,00	0,88	0,0105	0,00
460	960	23,5	0,223	0,00	88,0	1,012	0,00	0,89	0,0105	0,00
470	960	23,8	0,220	0,00	89,8	1,012	0,00	0,91	0,0105	0,00
480	960	24,3	0,218	0,00	91,3	1,003	0,00	0,93	0,0104	0,00
490	960	25,4	0,219	0,00	92,4	0,993	0,00	0,94	0,0103	0,00
500	960	25,0	0,216	0,00	94,7	0,988	0,00	0,96	0,0102	0,00
510	960	25,1	0,213	0,00	96,1	0,983	0,00	0,98	0,0102	0,00
520	960	25,8	0,210	0,00	97,0	0,973	0,00	0,98	0,0101	0,00
530	960	26,6	0,206	0,00	98,2	0,962	0,00	1,00	0,0099	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
540	960	26,6	0,204	0,00	99,0	0,958	0,00	1,00	0,0099	0,00
550	960	26,7	0,200	0,00	98,2	0,949	0,00	1,00	0,0098	0,00
560	960	27,8	0,198	0,00	99,1	0,930	0,00	1,00	0,0096	0,00
570	960	28,2	0,194	0,00	100,2	0,918	0,00	1,02	0,0095	0,00
580	960	27,9	0,193	0,00	100,5	0,906	0,00	1,02	0,0094	0,00
590	960	28,4	0,189	0,00	100,8	0,893	0,00	1,02	0,0092	0,00
600	960	28,9	0,187	0,00	99,3	0,881	0,00	1,01	0,0091	0,00
610	960	30,2	0,183	0,00	99,3	0,868	0,00	1,01	0,0090	0,00
620	960	29,9	0,182	0,00	98,9	0,858	0,00	1,00	0,0089	0,00
630	960	29,5	0,180	0,00	98,9	0,851	0,00	1,00	0,0088	0,00
640	960	29,4	0,179	0,00	96,9	0,844	0,00	0,98	0,0087	0,00
650	960	30,2	0,178	0,00	96,0	0,838	0,00	0,97	0,0087	0,00
660	960	30,8	0,178	0,00	94,7	0,836	0,00	0,96	0,0086	0,00
670	960	31,2	0,177	0,00	93,3	0,833	0,00	0,94	0,0086	0,00
680	960	30,7	0,177	0,00	90,4	0,830	0,00	0,91	0,0086	0,00
690	960	30,4	0,177	0,00	87,9	0,826	0,00	0,89	0,0085	0,00
700	960	30,0	0,177	0,00	86,7	0,822	0,00	0,87	0,0085	0,00
710	960	29,9	0,175	0,00	85,7	0,817	0,00	0,86	0,0084	0,00
720	960	29,7	0,175	0,00	84,9	0,810	0,00	0,86	0,0084	0,00
730	960	29,1	0,174	0,00	82,7	0,804	0,00	0,83	0,0083	0,00
740	960	28,8	0,172	0,00	81,5	0,798	0,00	0,82	0,0082	0,00
750	960	27,9	0,171	0,00	81,1	0,788	0,00	0,82	0,0081	0,00
760	960	27,6	0,170	0,00	80,5	0,781	0,00	0,81	0,0081	0,00
770	960	27,2	0,168	0,00	78,9	0,775	0,00	0,79	0,0080	0,00
780	960	26,3	0,167	0,00	78,2	0,766	0,00	0,79	0,0079	0,00
790	960	25,4	0,165	0,00	76,9	0,760	0,00	0,77	0,0078	0,00
800	960	24,8	0,164	0,00	75,8	0,752	0,00	0,76	0,0077	0,00
810	960	24,4	0,162	0,00	75,0	0,743	0,00	0,75	0,0077	0,00
820	960	24,1	0,160	0,00	74,4	0,734	0,00	0,75	0,0076	0,00
830	960	23,3	0,159	0,00	72,7	0,726	0,00	0,73	0,0075	0,00
840	960	23,0	0,157	0,00	72,0	0,714	0,00	0,72	0,0074	0,00
850	960	22,3	0,156	0,00	71,4	0,705	0,00	0,72	0,0073	0,00
860	960	22,5	0,153	0,00	69,5	0,697	0,00	0,70	0,0072	0,00
870	960	21,7	0,152	0,00	69,0	0,681	0,00	0,69	0,0070	0,00
880	960	21,6	0,150	0,00	68,0	0,676	0,00	0,68	0,0070	0,00
890	960	21,4	0,147	0,00	66,7	0,660	0,00	0,67	0,0068	0,00
900	960	20,7	0,147	0,00	66,4	0,653	0,00	0,67	0,0067	0,00
910	960	20,5	0,144	0,00	64,4	0,644	0,00	0,65	0,0066	0,00
920	960	20,4	0,143	0,00	63,9	0,633	0,00	0,64	0,0065	0,00
930	960	19,8	0,140	0,00	62,4	0,623	0,00	0,63	0,0064	0,00
940	960	20,1	0,139	0,00	61,7	0,614	0,00	0,62	0,0063	0,00
950	960	19,6	0,136	0,00	60,5	0,605	0,00	0,61	0,0062	0,00
960	960	19,7	0,136	0,00	59,7	0,596	0,00	0,60	0,0061	0,00
970	960	19,0	0,133	0,00	58,9	0,585	0,00	0,59	0,0060	0,00
980	960	19,0	0,132	0,00	58,1	0,579	0,00	0,58	0,0059	0,00
990	960	18,4	0,130	0,00	57,1	0,570	0,00	0,57	0,0058	0,00
1000	960	18,3	0,127	0,00	56,8	0,559	0,00	0,57	0,0057	0,00
1010	960	17,8	0,126	0,00	55,1	0,551	0,00	0,55	0,0056	0,00
1020	960	17,6	0,124	0,00	55,3	0,542	0,00	0,56	0,0056	0,00
1030	960	17,9	0,122	0,00	53,8	0,532	0,00	0,54	0,0055	0,00
1040	960	17,4	0,120	0,00	53,3	0,525	0,00	0,54	0,0054	0,00
1050	960	17,0	0,118	0,00	52,8	0,516	0,00	0,53	0,0053	0,00
1060	960	16,9	0,116	0,00	51,7	0,506	0,00	0,52	0,0052	0,00
1070	960	16,8	0,113	0,00	51,4	0,498	0,00	0,52	0,0051	0,00
1080	960	16,4	0,112	0,00	50,3	0,490	0,00	0,51	0,0050	0,00
1090	960	16,1	0,110	0,00	49,9	0,481	0,00	0,50	0,0049	0,00
1100	960	16,0	0,108	0,00	49,6	0,473	0,00	0,50	0,0048	0,00
1110	960	16,2	0,106	0,00	48,9	0,465	0,00	0,49	0,0048	0,00
1120	960	15,8	0,104	0,00	48,2	0,456	0,00	0,49	0,0047	0,00
1130	960	15,5	0,103	0,00	47,7	0,448	0,00	0,48	0,0046	0,00
1140	960	15,4	0,101	0,00	47,0	0,441	0,00	0,47	0,0045	0,00
1150	960	15,2	0,099	0,00	46,2	0,433	0,00	0,47	0,0044	0,00
1160	960	14,8	0,097	0,00	46,4	0,426	0,00	0,47	0,0044	0,00
1170	960	14,8	0,095	0,00	46,1	0,417	0,00	0,46	0,0043	0,00
1180	960	14,5	0,094	0,00	44,8	0,410	0,00	0,45	0,0042	0,00
1190	960	14,3	0,092	0,00	44,4	0,403	0,00	0,45	0,0041	0,00
1200	960	14,1	0,090	0,00	43,9	0,397	0,00	0,44	0,0041	0,00
0	970	14,2	0,159	0,00	41,6	0,702	0,00	0,42	0,0071	0,00
10	970	14,5	0,162	0,00	42,1	0,716	0,00	0,43	0,0073	0,00
20	970	14,9	0,166	0,00	42,9	0,729	0,00	0,43	0,0074	0,00
30	970	14,9	0,168	0,00	43,9	0,741	0,00	0,44	0,0075	0,00
40	970	15,0	0,171	0,00	44,0	0,755	0,00	0,45	0,0077	0,00
50	970	15,3	0,174	0,00	44,0	0,767	0,00	0,45	0,0078	0,00
60	970	15,3	0,177	0,00	44,2	0,778	0,00	0,45	0,0079	0,00
70	970	15,6	0,180	0,00	44,7	0,791	0,00	0,45	0,0080	0,00
80	970	16,0	0,184	0,00	46,1	0,802	0,00	0,47	0,0082	0,00
90	970	16,1	0,185	0,00	46,1	0,815	0,00	0,47	0,0083	0,00
100	970	16,4	0,189	0,00	46,3	0,825	0,00	0,47	0,0084	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
110	970	16,4	0,192	0,00	46,5	0,837	0,00	0,47	0,0085	0,00
120	970	16,4	0,194	0,00	47,2	0,846	0,00	0,48	0,0086	0,00
130	970	16,8	0,196	0,00	48,0	0,854	0,00	0,49	0,0087	0,00
140	970	17,0	0,198	0,00	48,5	0,867	0,00	0,49	0,0088	0,00
150	970	17,0	0,201	0,00	48,7	0,874	0,00	0,49	0,0089	0,00
160	970	17,1	0,202	0,00	49,9	0,881	0,00	0,50	0,0090	0,00
170	970	17,7	0,205	0,00	50,4	0,890	0,00	0,51	0,0091	0,00
180	970	17,9	0,206	0,00	50,8	0,898	0,00	0,51	0,0092	0,00
190	970	17,8	0,207	0,00	51,5	0,902	0,00	0,52	0,0092	0,00
200	970	18,2	0,209	0,00	52,5	0,906	0,00	0,53	0,0093	0,00
210	970	18,2	0,210	0,00	52,8	0,914	0,00	0,53	0,0094	0,00
220	970	18,8	0,212	0,00	53,9	0,921	0,00	0,54	0,0094	0,00
230	970	18,7	0,211	0,00	54,9	0,923	0,00	0,56	0,0094	0,00
240	970	18,8	0,213	0,00	54,9	0,922	0,00	0,56	0,0094	0,00
250	970	19,0	0,212	0,00	56,6	0,930	0,00	0,57	0,0095	0,00
260	970	19,6	0,213	0,00	57,5	0,934	0,00	0,58	0,0096	0,00
270	970	19,4	0,214	0,00	58,2	0,937	0,00	0,59	0,0096	0,00
280	970	19,7	0,215	0,00	59,6	0,939	0,00	0,60	0,0096	0,00
290	970	19,6	0,212	0,00	59,9	0,946	0,00	0,61	0,0097	0,00
300	970	20,3	0,215	0,00	61,5	0,950	0,00	0,62	0,0098	0,00
310	970	20,1	0,212	0,00	62,7	0,951	0,00	0,63	0,0098	0,00
320	970	20,4	0,215	0,00	63,8	0,952	0,00	0,65	0,0098	0,00
330	970	20,4	0,213	0,00	65,2	0,954	0,00	0,66	0,0098	0,00
340	970	21,2	0,215	0,00	66,9	0,958	0,00	0,68	0,0099	0,00
350	970	20,8	0,214	0,00	68,1	0,962	0,00	0,69	0,0099	0,00
360	970	21,5	0,212	0,00	69,9	0,965	0,00	0,71	0,0100	0,00
370	970	21,5	0,215	0,00	71,1	0,966	0,00	0,72	0,0100	0,00
380	970	21,7	0,213	0,00	73,3	0,968	0,00	0,74	0,0100	0,00
390	970	22,0	0,215	0,00	74,3	0,968	0,00	0,75	0,0100	0,00
400	970	22,3	0,214	0,00	76,6	0,965	0,00	0,78	0,0100	0,00
410	970	22,1	0,213	0,00	77,8	0,967	0,00	0,79	0,0100	0,00
420	970	22,8	0,213	0,00	79,5	0,966	0,00	0,81	0,0100	0,00
430	970	22,8	0,212	0,00	81,1	0,963	0,00	0,82	0,0099	0,00
440	970	22,8	0,212	0,00	83,4	0,962	0,00	0,85	0,0099	0,00
450	970	23,5	0,211	0,00	85,0	0,955	0,00	0,86	0,0099	0,00
460	970	23,7	0,209	0,00	86,8	0,949	0,00	0,88	0,0098	0,00
470	970	23,9	0,206	0,00	87,7	0,944	0,00	0,89	0,0098	0,00
480	970	23,9	0,206	0,00	89,4	0,942	0,00	0,91	0,0097	0,00
490	970	24,3	0,204	0,00	90,7	0,933	0,00	0,92	0,0096	0,00
500	970	25,5	0,202	0,00	91,8	0,922	0,00	0,93	0,0095	0,00
510	970	25,0	0,199	0,00	93,9	0,919	0,00	0,95	0,0095	0,00
520	970	25,4	0,197	0,00	94,2	0,912	0,00	0,96	0,0094	0,00
530	970	26,0	0,194	0,00	94,6	0,899	0,00	0,96	0,0093	0,00
540	970	25,9	0,190	0,00	95,1	0,888	0,00	0,96	0,0092	0,00
550	970	25,7	0,189	0,00	96,5	0,884	0,00	0,98	0,0091	0,00
560	970	25,9	0,187	0,00	96,2	0,874	0,00	0,98	0,0090	0,00
570	970	27,7	0,182	0,00	96,1	0,857	0,00	0,97	0,0089	0,00
580	970	27,9	0,180	0,00	96,7	0,847	0,00	0,98	0,0087	0,00
590	970	27,2	0,178	0,00	96,6	0,839	0,00	0,98	0,0087	0,00
600	970	28,2	0,175	0,00	97,2	0,823	0,00	0,99	0,0085	0,00
610	970	29,2	0,173	0,00	96,0	0,815	0,00	0,97	0,0084	0,00
620	970	29,6	0,171	0,00	95,2	0,804	0,00	0,96	0,0083	0,00
630	970	28,2	0,170	0,00	95,0	0,799	0,00	0,96	0,0082	0,00
640	970	29,2	0,169	0,00	94,0	0,791	0,00	0,95	0,0082	0,00
650	970	29,5	0,168	0,00	92,1	0,788	0,00	0,93	0,0081	0,00
660	970	29,8	0,167	0,00	91,5	0,785	0,00	0,93	0,0081	0,00
670	970	30,1	0,167	0,00	90,6	0,783	0,00	0,92	0,0081	0,00
680	970	29,5	0,167	0,00	87,6	0,779	0,00	0,88	0,0080	0,00
690	970	30,0	0,167	0,00	85,4	0,777	0,00	0,86	0,0080	0,00
700	970	29,8	0,166	0,00	84,3	0,774	0,00	0,85	0,0080	0,00
710	970	29,6	0,166	0,00	83,6	0,768	0,00	0,84	0,0079	0,00
720	970	28,8	0,165	0,00	82,5	0,764	0,00	0,83	0,0079	0,00
730	970	29,3	0,164	0,00	80,6	0,758	0,00	0,81	0,0078	0,00
740	970	28,3	0,163	0,00	79,5	0,750	0,00	0,80	0,0077	0,00
750	970	27,3	0,162	0,00	79,0	0,745	0,00	0,80	0,0077	0,00
760	970	27,2	0,161	0,00	77,6	0,738	0,00	0,78	0,0076	0,00
770	970	26,3	0,160	0,00	76,9	0,731	0,00	0,77	0,0075	0,00
780	970	25,6	0,158	0,00	75,6	0,725	0,00	0,76	0,0075	0,00
790	970	24,6	0,157	0,00	75,1	0,720	0,00	0,76	0,0074	0,00
800	970	24,6	0,155	0,00	73,8	0,711	0,00	0,74	0,0073	0,00
810	970	24,2	0,154	0,00	73,2	0,704	0,00	0,74	0,0073	0,00
820	970	23,2	0,153	0,00	71,8	0,698	0,00	0,72	0,0072	0,00
830	970	23,8	0,150	0,00	71,1	0,689	0,00	0,72	0,0071	0,00
840	970	22,6	0,150	0,00	70,4	0,682	0,00	0,71	0,0070	0,00
850	970	22,2	0,148	0,00	68,8	0,671	0,00	0,69	0,0069	0,00
860	970	21,6	0,147	0,00	68,2	0,666	0,00	0,69	0,0068	0,00
870	970	21,9	0,144	0,00	67,7	0,656	0,00	0,68	0,0068	0,00
880	970	21,0	0,143	0,00	66,1	0,645	0,00	0,66	0,0066	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
890	970	21,4	0,141	0,00	65,6	0,639	0,00	0,66	0,0066	0,00
900	970	20,7	0,140	0,00	63,8	0,626	0,00	0,64	0,0064	0,00
910	970	20,1	0,139	0,00	63,2	0,619	0,00	0,64	0,0064	0,00
920	970	19,9	0,137	0,00	62,3	0,610	0,00	0,63	0,0063	0,00
930	970	20,0	0,135	0,00	61,1	0,600	0,00	0,61	0,0062	0,00
940	970	19,1	0,133	0,00	60,6	0,592	0,00	0,61	0,0061	0,00
950	970	19,3	0,132	0,00	59,4	0,582	0,00	0,60	0,0060	0,00
960	970	18,8	0,130	0,00	58,9	0,576	0,00	0,59	0,0059	0,00
970	970	19,2	0,129	0,00	57,5	0,567	0,00	0,58	0,0058	0,00
980	970	18,7	0,127	0,00	57,1	0,558	0,00	0,57	0,0057	0,00
990	970	18,4	0,125	0,00	56,0	0,551	0,00	0,56	0,0056	0,00
1000	970	18,3	0,124	0,00	55,4	0,543	0,00	0,56	0,0056	0,00
1010	970	18,1	0,121	0,00	55,0	0,534	0,00	0,55	0,0055	0,00
1020	970	17,5	0,120	0,00	53,6	0,526	0,00	0,54	0,0054	0,00
1030	970	17,2	0,118	0,00	53,6	0,518	0,00	0,54	0,0053	0,00
1040	970	17,3	0,116	0,00	52,1	0,510	0,00	0,52	0,0052	0,00
1050	970	17,1	0,114	0,00	51,9	0,502	0,00	0,52	0,0051	0,00
1060	970	16,9	0,113	0,00	51,4	0,493	0,00	0,52	0,0050	0,00
1070	970	16,5	0,111	0,00	50,1	0,485	0,00	0,50	0,0050	0,00
1080	970	16,2	0,109	0,00	49,9	0,478	0,00	0,50	0,0049	0,00
1090	970	16,4	0,107	0,00	49,2	0,470	0,00	0,50	0,0048	0,00
1100	970	15,9	0,105	0,00	48,3	0,461	0,00	0,49	0,0047	0,00
1110	970	15,7	0,104	0,00	48,3	0,454	0,00	0,49	0,0046	0,00
1120	970	15,7	0,102	0,00	47,4	0,446	0,00	0,48	0,0046	0,00
1130	970	15,5	0,100	0,00	47,1	0,438	0,00	0,47	0,0045	0,00
1140	970	15,0	0,098	0,00	46,6	0,431	0,00	0,47	0,0044	0,00
1150	970	14,8	0,097	0,00	46,1	0,423	0,00	0,46	0,0043	0,00
1160	970	14,8	0,095	0,00	45,1	0,416	0,00	0,45	0,0043	0,00
1170	970	14,5	0,093	0,00	45,3	0,409	0,00	0,46	0,0042	0,00
1180	970	14,1	0,091	0,00	44,9	0,403	0,00	0,45	0,0041	0,00
1190	970	14,4	0,090	0,00	44,3	0,395	0,00	0,45	0,0040	0,00
1200	970	14,1	0,088	0,00	42,9	0,388	0,00	0,43	0,0040	0,00
0	980	14,2	0,157	0,00	41,9	0,694	0,00	0,42	0,0071	0,00
10	980	14,3	0,160	0,00	42,7	0,705	0,00	0,43	0,0072	0,00
20	980	14,5	0,162	0,00	42,5	0,717	0,00	0,43	0,0073	0,00
30	980	14,8	0,166	0,00	42,8	0,729	0,00	0,43	0,0074	0,00
40	980	15,0	0,168	0,00	42,8	0,740	0,00	0,43	0,0075	0,00
50	980	15,0	0,170	0,00	43,2	0,751	0,00	0,44	0,0076	0,00
60	980	15,2	0,174	0,00	45,1	0,764	0,00	0,46	0,0078	0,00
70	980	15,4	0,177	0,00	44,7	0,774	0,00	0,45	0,0079	0,00
80	980	15,6	0,178	0,00	45,0	0,785	0,00	0,45	0,0080	0,00
90	980	16,0	0,181	0,00	44,8	0,794	0,00	0,45	0,0081	0,00
100	980	15,8	0,183	0,00	45,8	0,805	0,00	0,46	0,0082	0,00
110	980	16,2	0,186	0,00	46,9	0,816	0,00	0,47	0,0083	0,00
120	980	16,5	0,188	0,00	46,8	0,823	0,00	0,47	0,0084	0,00
130	980	16,5	0,190	0,00	47,3	0,834	0,00	0,48	0,0085	0,00
140	980	16,7	0,193	0,00	47,8	0,841	0,00	0,48	0,0086	0,00
150	980	16,7	0,194	0,00	49,0	0,846	0,00	0,49	0,0086	0,00
160	980	17,2	0,196	0,00	49,1	0,855	0,00	0,50	0,0087	0,00
170	980	17,3	0,198	0,00	49,4	0,861	0,00	0,50	0,0088	0,00
180	980	17,4	0,199	0,00	50,5	0,864	0,00	0,51	0,0088	0,00
190	980	17,8	0,200	0,00	51,0	0,868	0,00	0,52	0,0089	0,00
200	980	17,8	0,201	0,00	51,6	0,876	0,00	0,52	0,0090	0,00
210	980	18,2	0,202	0,00	52,8	0,881	0,00	0,53	0,0090	0,00
220	980	18,3	0,201	0,00	53,3	0,884	0,00	0,54	0,0090	0,00
230	980	18,4	0,204	0,00	53,9	0,883	0,00	0,55	0,0090	0,00
240	980	18,5	0,203	0,00	55,2	0,888	0,00	0,56	0,0091	0,00
250	980	18,9	0,203	0,00	55,7	0,894	0,00	0,56	0,0092	0,00
260	980	18,9	0,203	0,00	56,9	0,895	0,00	0,58	0,0092	0,00
270	980	18,9	0,205	0,00	57,6	0,895	0,00	0,58	0,0092	0,00
280	980	19,4	0,203	0,00	58,6	0,900	0,00	0,59	0,0092	0,00
290	980	19,7	0,204	0,00	59,8	0,902	0,00	0,61	0,0093	0,00
300	980	19,5	0,203	0,00	61,0	0,903	0,00	0,62	0,0093	0,00
310	980	20,2	0,204	0,00	61,8	0,906	0,00	0,63	0,0093	0,00
320	980	19,8	0,204	0,00	63,4	0,909	0,00	0,64	0,0094	0,00
330	980	20,6	0,202	0,00	64,8	0,912	0,00	0,66	0,0094	0,00
340	980	20,3	0,203	0,00	66,0	0,914	0,00	0,67	0,0094	0,00
350	980	21,1	0,203	0,00	67,5	0,915	0,00	0,68	0,0094	0,00
360	980	20,5	0,203	0,00	68,5	0,916	0,00	0,69	0,0094	0,00
370	980	21,3	0,201	0,00	70,4	0,916	0,00	0,71	0,0095	0,00
380	980	21,0	0,203	0,00	71,4	0,917	0,00	0,72	0,0095	0,00
390	980	21,7	0,202	0,00	73,4	0,914	0,00	0,74	0,0094	0,00
400	980	22,2	0,201	0,00	74,7	0,913	0,00	0,76	0,0094	0,00
410	980	22,0	0,203	0,00	76,6	0,912	0,00	0,78	0,0094	0,00
420	980	22,1	0,201	0,00	78,0	0,910	0,00	0,79	0,0094	0,00
430	980	22,5	0,202	0,00	79,6	0,905	0,00	0,81	0,0093	0,00
440	980	22,8	0,200	0,00	80,8	0,902	0,00	0,82	0,0093	0,00
450	980	23,4	0,198	0,00	82,2	0,900	0,00	0,83	0,0093	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
460	980	23,3	0,200	0,00	83,7	0,895	0,00	0,85	0,0092	0,00
470	980	23,2	0,197	0,00	85,7	0,884	0,00	0,87	0,0091	0,00
480	980	23,3	0,194	0,00	86,0	0,881	0,00	0,87	0,0091	0,00
490	980	24,0	0,192	0,00	87,5	0,877	0,00	0,89	0,0091	0,00
500	980	24,1	0,190	0,00	88,3	0,869	0,00	0,90	0,0090	0,00
510	980	25,0	0,187	0,00	88,8	0,861	0,00	0,90	0,0089	0,00
520	980	24,6	0,185	0,00	90,8	0,859	0,00	0,92	0,0089	0,00
530	980	25,2	0,183	0,00	92,2	0,849	0,00	0,94	0,0088	0,00
540	980	25,5	0,180	0,00	91,6	0,837	0,00	0,93	0,0086	0,00
550	980	25,9	0,177	0,00	93,5	0,827	0,00	0,95	0,0085	0,00
560	980	25,8	0,175	0,00	94,6	0,817	0,00	0,96	0,0084	0,00
570	980	27,0	0,173	0,00	92,7	0,806	0,00	0,94	0,0083	0,00
580	980	27,1	0,170	0,00	93,0	0,797	0,00	0,94	0,0082	0,00
590	980	26,6	0,168	0,00	94,1	0,783	0,00	0,95	0,0081	0,00
600	980	27,7	0,165	0,00	93,7	0,775	0,00	0,95	0,0080	0,00
610	980	27,9	0,163	0,00	93,4	0,763	0,00	0,95	0,0079	0,00
620	980	28,6	0,161	0,00	92,1	0,756	0,00	0,93	0,0078	0,00
630	980	27,2	0,161	0,00	91,2	0,750	0,00	0,92	0,0077	0,00
640	980	28,2	0,160	0,00	90,9	0,745	0,00	0,92	0,0077	0,00
650	980	29,4	0,158	0,00	89,4	0,741	0,00	0,90	0,0076	0,00
660	980	28,7	0,159	0,00	88,8	0,739	0,00	0,90	0,0076	0,00
670	980	29,1	0,158	0,00	88,1	0,737	0,00	0,89	0,0076	0,00
680	980	28,7	0,158	0,00	85,4	0,735	0,00	0,86	0,0076	0,00
690	980	28,9	0,157	0,00	83,3	0,732	0,00	0,84	0,0075	0,00
700	980	28,8	0,157	0,00	82,3	0,729	0,00	0,83	0,0075	0,00
710	980	27,9	0,157	0,00	81,5	0,726	0,00	0,82	0,0075	0,00
720	980	28,5	0,157	0,00	79,8	0,722	0,00	0,80	0,0074	0,00
730	980	27,6	0,155	0,00	77,6	0,716	0,00	0,78	0,0074	0,00
740	980	27,0	0,155	0,00	77,4	0,711	0,00	0,78	0,0073	0,00
750	980	26,9	0,154	0,00	76,9	0,705	0,00	0,77	0,0073	0,00
760	980	26,0	0,153	0,00	75,4	0,699	0,00	0,76	0,0072	0,00
770	980	25,8	0,152	0,00	74,4	0,693	0,00	0,75	0,0071	0,00
780	980	25,6	0,150	0,00	74,0	0,688	0,00	0,74	0,0071	0,00
790	980	24,6	0,149	0,00	73,0	0,681	0,00	0,74	0,0070	0,00
800	980	24,5	0,147	0,00	72,1	0,675	0,00	0,73	0,0069	0,00
810	980	24,2	0,146	0,00	70,9	0,669	0,00	0,71	0,0069	0,00
820	980	23,3	0,145	0,00	70,3	0,663	0,00	0,71	0,0068	0,00
830	980	22,7	0,144	0,00	69,4	0,656	0,00	0,70	0,0068	0,00
840	980	22,7	0,142	0,00	68,1	0,649	0,00	0,69	0,0067	0,00
850	980	22,2	0,141	0,00	67,5	0,643	0,00	0,68	0,0066	0,00
860	980	22,1	0,140	0,00	67,0	0,633	0,00	0,67	0,0065	0,00
870	980	20,8	0,139	0,00	65,3	0,628	0,00	0,66	0,0065	0,00
880	980	21,4	0,137	0,00	65,0	0,618	0,00	0,65	0,0064	0,00
890	980	20,2	0,135	0,00	63,6	0,611	0,00	0,64	0,0063	0,00
900	980	20,7	0,134	0,00	62,7	0,601	0,00	0,63	0,0062	0,00
910	980	20,1	0,132	0,00	62,6	0,596	0,00	0,63	0,0061	0,00
920	980	20,4	0,131	0,00	60,7	0,586	0,00	0,61	0,0060	0,00
930	980	19,3	0,130	0,00	60,9	0,578	0,00	0,61	0,0059	0,00
940	980	19,8	0,128	0,00	59,1	0,570	0,00	0,59	0,0059	0,00
950	980	19,0	0,127	0,00	59,2	0,563	0,00	0,60	0,0058	0,00
960	980	18,8	0,125	0,00	57,3	0,555	0,00	0,58	0,0057	0,00
970	980	18,6	0,124	0,00	57,2	0,548	0,00	0,58	0,0056	0,00
980	980	18,5	0,123	0,00	55,4	0,541	0,00	0,56	0,0055	0,00
990	980	18,5	0,121	0,00	55,5	0,533	0,00	0,56	0,0055	0,00
1000	980	17,9	0,119	0,00	54,2	0,525	0,00	0,55	0,0054	0,00
1010	980	17,6	0,118	0,00	53,6	0,519	0,00	0,54	0,0053	0,00
1020	980	17,4	0,116	0,00	53,2	0,510	0,00	0,54	0,0052	0,00
1030	980	17,6	0,114	0,00	52,0	0,504	0,00	0,52	0,0052	0,00
1040	980	16,9	0,113	0,00	52,2	0,496	0,00	0,52	0,0051	0,00
1050	980	16,9	0,111	0,00	50,5	0,488	0,00	0,51	0,0050	0,00
1060	980	16,6	0,109	0,00	50,5	0,481	0,00	0,51	0,0049	0,00
1070	980	16,5	0,108	0,00	50,2	0,473	0,00	0,51	0,0048	0,00
1080	980	16,0	0,106	0,00	48,3	0,465	0,00	0,49	0,0048	0,00
1090	980	15,9	0,105	0,00	48,7	0,458	0,00	0,49	0,0047	0,00
1100	980	15,9	0,103	0,00	48,2	0,451	0,00	0,49	0,0046	0,00
1110	980	15,5	0,101	0,00	47,0	0,443	0,00	0,47	0,0045	0,00
1120	980	15,2	0,099	0,00	47,1	0,436	0,00	0,47	0,0045	0,00
1130	980	15,6	0,098	0,00	46,8	0,429	0,00	0,47	0,0044	0,00
1140	980	15,0	0,096	0,00	45,3	0,422	0,00	0,46	0,0043	0,00
1150	980	14,7	0,094	0,00	45,8	0,414	0,00	0,46	0,0042	0,00
1160	980	14,6	0,093	0,00	45,4	0,407	0,00	0,46	0,0042	0,00
1170	980	14,5	0,092	0,00	44,3	0,401	0,00	0,45	0,0041	0,00
1180	980	14,4	0,090	0,00	43,9	0,394	0,00	0,44	0,0040	0,00
1190	980	14,0	0,088	0,00	43,6	0,387	0,00	0,44	0,0040	0,00
1200	980	13,7	0,087	0,00	43,4	0,381	0,00	0,44	0,0039	0,00
0	990	14,0	0,155	0,00	41,5	0,683	0,00	0,42	0,0069	0,00
10	990	14,1	0,157	0,00	41,4	0,694	0,00	0,42	0,0071	0,00
20	990	14,5	0,160	0,00	41,9	0,706	0,00	0,42	0,0072	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
30	990	14,6	0,163	0,00	42,0	0,716	0,00	0,42	0,0073	0,00
40	990	14,7	0,165	0,00	43,4	0,726	0,00	0,44	0,0074	0,00
50	990	14,9	0,168	0,00	43,7	0,737	0,00	0,44	0,0075	0,00
60	990	15,0	0,170	0,00	43,5	0,748	0,00	0,44	0,0076	0,00
70	990	15,2	0,172	0,00	44,0	0,758	0,00	0,44	0,0077	0,00
80	990	15,5	0,175	0,00	44,1	0,768	0,00	0,45	0,0078	0,00
90	990	15,3	0,177	0,00	45,6	0,775	0,00	0,46	0,0079	0,00
100	990	15,9	0,179	0,00	45,7	0,785	0,00	0,46	0,0080	0,00
110	990	16,1	0,182	0,00	45,9	0,793	0,00	0,46	0,0081	0,00
120	990	16,1	0,183	0,00	46,3	0,801	0,00	0,47	0,0082	0,00
130	990	16,2	0,185	0,00	47,1	0,808	0,00	0,48	0,0082	0,00
140	990	16,4	0,185	0,00	47,7	0,813	0,00	0,48	0,0083	0,00
150	990	16,7	0,188	0,00	47,9	0,821	0,00	0,48	0,0084	0,00
160	990	16,9	0,190	0,00	49,1	0,828	0,00	0,50	0,0085	0,00
170	990	17,0	0,190	0,00	49,3	0,830	0,00	0,50	0,0085	0,00
180	990	17,1	0,191	0,00	49,7	0,832	0,00	0,50	0,0085	0,00
190	990	17,4	0,192	0,00	50,6	0,841	0,00	0,51	0,0086	0,00
200	990	17,6	0,194	0,00	51,4	0,843	0,00	0,52	0,0086	0,00
210	990	17,7	0,193	0,00	51,9	0,846	0,00	0,52	0,0087	0,00
220	990	18,1	0,195	0,00	52,9	0,844	0,00	0,54	0,0086	0,00
230	990	17,8	0,194	0,00	53,6	0,847	0,00	0,54	0,0087	0,00
240	990	18,5	0,194	0,00	54,2	0,855	0,00	0,55	0,0088	0,00
250	990	18,6	0,194	0,00	55,4	0,853	0,00	0,56	0,0087	0,00
260	990	18,3	0,195	0,00	56,0	0,854	0,00	0,57	0,0088	0,00
270	990	18,9	0,194	0,00	57,3	0,858	0,00	0,58	0,0088	0,00
280	990	19,1	0,193	0,00	57,9	0,862	0,00	0,59	0,0089	0,00
290	990	19,6	0,196	0,00	59,6	0,863	0,00	0,60	0,0089	0,00
300	990	19,4	0,193	0,00	60,1	0,863	0,00	0,61	0,0089	0,00
310	990	19,7	0,195	0,00	61,6	0,865	0,00	0,62	0,0089	0,00
320	990	19,9	0,193	0,00	62,8	0,868	0,00	0,64	0,0089	0,00
330	990	19,9	0,194	0,00	63,8	0,869	0,00	0,65	0,0089	0,00
340	990	20,2	0,192	0,00	65,1	0,871	0,00	0,66	0,0090	0,00
350	990	19,7	0,193	0,00	66,2	0,868	0,00	0,67	0,0089	0,00
360	990	20,7	0,193	0,00	67,7	0,869	0,00	0,69	0,0090	0,00
370	990	20,4	0,193	0,00	69,1	0,870	0,00	0,70	0,0090	0,00
380	990	20,9	0,193	0,00	70,5	0,867	0,00	0,72	0,0089	0,00
390	990	21,1	0,192	0,00	72,1	0,866	0,00	0,73	0,0089	0,00
400	990	21,3	0,193	0,00	73,6	0,863	0,00	0,75	0,0089	0,00
410	990	21,3	0,192	0,00	75,1	0,859	0,00	0,76	0,0089	0,00
420	990	21,8	0,191	0,00	76,1	0,859	0,00	0,77	0,0089	0,00
430	990	21,5	0,190	0,00	77,9	0,856	0,00	0,79	0,0088	0,00
440	990	22,3	0,189	0,00	79,5	0,850	0,00	0,81	0,0088	0,00
450	990	22,2	0,189	0,00	80,9	0,845	0,00	0,82	0,0087	0,00
460	990	22,8	0,187	0,00	81,7	0,843	0,00	0,83	0,0087	0,00
470	990	23,4	0,185	0,00	83,3	0,836	0,00	0,85	0,0086	0,00
480	990	23,3	0,183	0,00	85,0	0,829	0,00	0,86	0,0086	0,00
490	990	23,9	0,180	0,00	85,5	0,827	0,00	0,87	0,0085	0,00
500	990	23,7	0,180	0,00	87,1	0,820	0,00	0,88	0,0085	0,00
510	990	24,4	0,177	0,00	87,5	0,810	0,00	0,89	0,0084	0,00
520	990	24,8	0,175	0,00	88,0	0,803	0,00	0,89	0,0083	0,00
530	990	24,7	0,173	0,00	89,8	0,798	0,00	0,91	0,0082	0,00
540	990	24,9	0,170	0,00	90,7	0,788	0,00	0,92	0,0081	0,00
550	990	25,4	0,167	0,00	89,7	0,777	0,00	0,91	0,0080	0,00
560	990	25,2	0,165	0,00	90,2	0,768	0,00	0,92	0,0079	0,00
570	990	26,6	0,162	0,00	91,5	0,759	0,00	0,93	0,0078	0,00
580	990	26,4	0,160	0,00	90,3	0,747	0,00	0,92	0,0077	0,00
590	990	26,3	0,158	0,00	90,4	0,739	0,00	0,92	0,0076	0,00
600	990	26,5	0,157	0,00	90,6	0,727	0,00	0,92	0,0075	0,00
610	990	27,4	0,154	0,00	90,1	0,720	0,00	0,91	0,0074	0,00
620	990	27,4	0,153	0,00	89,9	0,714	0,00	0,91	0,0074	0,00
630	990	27,8	0,152	0,00	88,7	0,707	0,00	0,90	0,0073	0,00
640	990	28,1	0,151	0,00	87,9	0,703	0,00	0,89	0,0072	0,00
650	990	28,2	0,150	0,00	86,0	0,700	0,00	0,87	0,0072	0,00
660	990	27,9	0,150	0,00	85,7	0,699	0,00	0,87	0,0072	0,00
670	990	28,6	0,150	0,00	85,5	0,696	0,00	0,86	0,0072	0,00
680	990	28,8	0,150	0,00	82,5	0,694	0,00	0,83	0,0071	0,00
690	990	28,1	0,149	0,00	80,7	0,693	0,00	0,81	0,0071	0,00
700	990	27,9	0,149	0,00	80,3	0,690	0,00	0,81	0,0071	0,00
710	990	28,3	0,149	0,00	79,7	0,687	0,00	0,80	0,0071	0,00
720	990	28,1	0,149	0,00	77,2	0,683	0,00	0,78	0,0070	0,00
730	990	26,9	0,148	0,00	76,1	0,678	0,00	0,77	0,0070	0,00
740	990	27,0	0,147	0,00	75,4	0,674	0,00	0,76	0,0069	0,00
750	990	26,5	0,146	0,00	74,7	0,668	0,00	0,75	0,0069	0,00
760	990	25,3	0,146	0,00	73,6	0,663	0,00	0,74	0,0068	0,00
770	990	25,2	0,144	0,00	72,6	0,658	0,00	0,73	0,0068	0,00
780	990	24,6	0,144	0,00	72,0	0,652	0,00	0,72	0,0067	0,00
790	990	24,6	0,142	0,00	70,9	0,648	0,00	0,71	0,0067	0,00
800	990	24,2	0,141	0,00	70,0	0,641	0,00	0,70	0,0066	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
810	990	23,6	0,139	0,00	69,3	0,637	0,00	0,70	0,0066	0,00
820	990	23,9	0,138	0,00	68,4	0,631	0,00	0,69	0,0065	0,00
830	990	22,8	0,137	0,00	67,7	0,625	0,00	0,68	0,0064	0,00
840	990	22,1	0,136	0,00	66,8	0,620	0,00	0,67	0,0064	0,00
850	990	22,2	0,134	0,00	66,0	0,612	0,00	0,66	0,0063	0,00
860	990	21,5	0,133	0,00	64,5	0,608	0,00	0,65	0,0063	0,00
870	990	21,4	0,132	0,00	64,2	0,598	0,00	0,65	0,0061	0,00
880	990	21,0	0,131	0,00	63,7	0,594	0,00	0,64	0,0061	0,00
890	990	20,7	0,130	0,00	62,1	0,585	0,00	0,62	0,0060	0,00
900	990	20,0	0,129	0,00	61,9	0,580	0,00	0,62	0,0060	0,00
910	990	20,2	0,127	0,00	60,5	0,569	0,00	0,61	0,0058	0,00
920	990	19,6	0,126	0,00	60,1	0,566	0,00	0,60	0,0058	0,00
930	990	19,7	0,124	0,00	58,6	0,556	0,00	0,59	0,0057	0,00
940	990	18,5	0,124	0,00	58,5	0,551	0,00	0,59	0,0057	0,00
950	990	19,0	0,122	0,00	56,8	0,544	0,00	0,57	0,0056	0,00
960	990	18,3	0,121	0,00	57,0	0,537	0,00	0,57	0,0055	0,00
970	990	18,5	0,120	0,00	55,4	0,530	0,00	0,56	0,0054	0,00
980	990	18,2	0,118	0,00	55,7	0,521	0,00	0,56	0,0053	0,00
990	990	17,8	0,117	0,00	53,8	0,517	0,00	0,54	0,0053	0,00
1000	990	17,8	0,115	0,00	54,0	0,509	0,00	0,54	0,0052	0,00
1010	990	17,7	0,114	0,00	52,4	0,502	0,00	0,53	0,0051	0,00
1020	990	17,1	0,113	0,00	52,2	0,495	0,00	0,53	0,0051	0,00
1030	990	17,1	0,111	0,00	51,5	0,488	0,00	0,52	0,0050	0,00
1040	990	17,0	0,109	0,00	50,8	0,482	0,00	0,51	0,0049	0,00
1050	990	16,5	0,108	0,00	51,0	0,475	0,00	0,51	0,0049	0,00
1060	990	16,4	0,107	0,00	49,0	0,468	0,00	0,49	0,0048	0,00
1070	990	16,3	0,105	0,00	49,2	0,461	0,00	0,49	0,0047	0,00
1080	990	16,2	0,103	0,00	49,0	0,454	0,00	0,49	0,0046	0,00
1090	990	16,0	0,102	0,00	47,2	0,447	0,00	0,48	0,0046	0,00
1100	990	15,5	0,100	0,00	47,3	0,440	0,00	0,48	0,0045	0,00
1110	990	15,6	0,099	0,00	47,3	0,433	0,00	0,48	0,0044	0,00
1120	990	15,3	0,097	0,00	45,7	0,426	0,00	0,46	0,0044	0,00
1130	990	14,9	0,095	0,00	45,9	0,419	0,00	0,46	0,0043	0,00
1140	990	14,7	0,094	0,00	45,9	0,412	0,00	0,46	0,0042	0,00
1150	990	14,9	0,092	0,00	44,5	0,406	0,00	0,45	0,0041	0,00
1160	990	14,4	0,091	0,00	44,5	0,399	0,00	0,45	0,0041	0,00
1170	990	14,2	0,089	0,00	44,4	0,392	0,00	0,45	0,0040	0,00
1180	990	14,3	0,088	0,00	43,5	0,386	0,00	0,44	0,0039	0,00
1190	990	14,1	0,086	0,00	42,5	0,380	0,00	0,43	0,0039	0,00
1200	990	13,8	0,085	0,00	42,6	0,374	0,00	0,43	0,0038	0,00
0	1000	13,9	0,152	0,00	40,6	0,672	0,00	0,41	0,0068	0,00
10	1000	14,2	0,155	0,00	41,0	0,682	0,00	0,41	0,0069	0,00
20	1000	14,2	0,157	0,00	42,0	0,693	0,00	0,42	0,0070	0,00
30	1000	14,4	0,159	0,00	42,5	0,702	0,00	0,43	0,0071	0,00
40	1000	14,7	0,162	0,00	42,5	0,712	0,00	0,43	0,0073	0,00
50	1000	14,8	0,164	0,00	42,4	0,721	0,00	0,43	0,0073	0,00
60	1000	14,9	0,166	0,00	43,1	0,732	0,00	0,44	0,0075	0,00
70	1000	15,1	0,169	0,00	43,7	0,741	0,00	0,44	0,0076	0,00
80	1000	14,9	0,170	0,00	44,6	0,748	0,00	0,45	0,0076	0,00
90	1000	15,4	0,172	0,00	44,5	0,756	0,00	0,45	0,0077	0,00
100	1000	15,8	0,175	0,00	45,0	0,764	0,00	0,45	0,0078	0,00
110	1000	15,6	0,176	0,00	45,6	0,772	0,00	0,46	0,0079	0,00
120	1000	16,0	0,178	0,00	46,5	0,777	0,00	0,47	0,0079	0,00
130	1000	15,9	0,178	0,00	46,4	0,783	0,00	0,47	0,0080	0,00
140	1000	16,5	0,180	0,00	47,0	0,788	0,00	0,47	0,0080	0,00
150	1000	16,4	0,182	0,00	47,8	0,796	0,00	0,48	0,0081	0,00
160	1000	16,4	0,182	0,00	48,5	0,797	0,00	0,49	0,0081	0,00
170	1000	16,6	0,183	0,00	48,4	0,799	0,00	0,49	0,0082	0,00
180	1000	17,0	0,184	0,00	49,7	0,808	0,00	0,50	0,0083	0,00
190	1000	17,0	0,185	0,00	50,2	0,809	0,00	0,51	0,0083	0,00
200	1000	17,1	0,184	0,00	50,5	0,810	0,00	0,51	0,0083	0,00
210	1000	17,7	0,186	0,00	51,6	0,809	0,00	0,52	0,0083	0,00
220	1000	17,3	0,186	0,00	52,1	0,812	0,00	0,53	0,0083	0,00
230	1000	18,0	0,186	0,00	53,1	0,819	0,00	0,54	0,0084	0,00
240	1000	18,1	0,186	0,00	53,9	0,819	0,00	0,55	0,0084	0,00
250	1000	18,1	0,187	0,00	54,4	0,815	0,00	0,55	0,0084	0,00
260	1000	18,5	0,186	0,00	55,8	0,820	0,00	0,57	0,0084	0,00
270	1000	18,4	0,185	0,00	56,4	0,824	0,00	0,57	0,0085	0,00
280	1000	18,9	0,186	0,00	57,7	0,824	0,00	0,58	0,0085	0,00
290	1000	18,6	0,184	0,00	58,1	0,823	0,00	0,59	0,0085	0,00
300	1000	19,2	0,186	0,00	59,8	0,825	0,00	0,61	0,0085	0,00
310	1000	19,2	0,183	0,00	61,0	0,826	0,00	0,62	0,0085	0,00
320	1000	19,6	0,184	0,00	61,9	0,827	0,00	0,63	0,0085	0,00
330	1000	19,6	0,184	0,00	62,8	0,829	0,00	0,64	0,0085	0,00
340	1000	19,8	0,184	0,00	64,2	0,827	0,00	0,65	0,0085	0,00
350	1000	19,8	0,183	0,00	65,1	0,829	0,00	0,66	0,0085	0,00
360	1000	20,2	0,184	0,00	67,4	0,826	0,00	0,68	0,0085	0,00
370	1000	20,4	0,184	0,00	68,0	0,825	0,00	0,69	0,0085	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
380	1000	20,5	0,182	0,00	69,7	0,825	0,00	0,71	0,0085	0,00
390	1000	20,6	0,183	0,00	70,7	0,821	0,00	0,72	0,0085	0,00
400	1000	20,8	0,182	0,00	72,1	0,819	0,00	0,73	0,0084	0,00
410	1000	21,3	0,182	0,00	73,7	0,814	0,00	0,75	0,0084	0,00
420	1000	21,1	0,182	0,00	75,1	0,809	0,00	0,76	0,0083	0,00
430	1000	21,6	0,180	0,00	76,3	0,808	0,00	0,77	0,0083	0,00
440	1000	22,1	0,180	0,00	77,8	0,804	0,00	0,79	0,0083	0,00
450	1000	22,2	0,179	0,00	78,4	0,796	0,00	0,80	0,0082	0,00
460	1000	21,7	0,176	0,00	80,5	0,794	0,00	0,82	0,0082	0,00
470	1000	22,8	0,175	0,00	80,6	0,790	0,00	0,82	0,0081	0,00
480	1000	22,7	0,174	0,00	82,8	0,784	0,00	0,84	0,0081	0,00
490	1000	22,9	0,171	0,00	83,5	0,776	0,00	0,85	0,0080	0,00
500	1000	23,5	0,170	0,00	84,7	0,772	0,00	0,86	0,0080	0,00
510	1000	23,0	0,167	0,00	86,1	0,766	0,00	0,87	0,0079	0,00
520	1000	23,9	0,164	0,00	85,9	0,756	0,00	0,87	0,0078	0,00
530	1000	24,8	0,163	0,00	87,0	0,748	0,00	0,88	0,0077	0,00
540	1000	24,2	0,161	0,00	87,4	0,744	0,00	0,89	0,0077	0,00
550	1000	24,4	0,158	0,00	87,0	0,732	0,00	0,88	0,0076	0,00
560	1000	24,9	0,156	0,00	87,5	0,725	0,00	0,89	0,0075	0,00
570	1000	25,4	0,154	0,00	87,9	0,715	0,00	0,89	0,0074	0,00
580	1000	25,4	0,152	0,00	88,4	0,707	0,00	0,90	0,0073	0,00
590	1000	25,6	0,150	0,00	87,8	0,695	0,00	0,89	0,0072	0,00
600	1000	25,9	0,148	0,00	87,1	0,687	0,00	0,88	0,0071	0,00
610	1000	26,3	0,146	0,00	87,2	0,681	0,00	0,88	0,0070	0,00
620	1000	26,9	0,145	0,00	86,7	0,674	0,00	0,88	0,0069	0,00
630	1000	26,7	0,144	0,00	85,5	0,669	0,00	0,87	0,0069	0,00
640	1000	27,2	0,143	0,00	85,0	0,666	0,00	0,86	0,0069	0,00
650	1000	27,2	0,143	0,00	83,4	0,663	0,00	0,84	0,0068	0,00
660	1000	27,6	0,142	0,00	83,5	0,661	0,00	0,84	0,0068	0,00
670	1000	27,5	0,142	0,00	83,2	0,659	0,00	0,84	0,0068	0,00
680	1000	27,3	0,142	0,00	79,8	0,658	0,00	0,81	0,0068	0,00
690	1000	27,1	0,142	0,00	78,6	0,656	0,00	0,79	0,0068	0,00
700	1000	27,0	0,142	0,00	78,4	0,654	0,00	0,79	0,0067	0,00
710	1000	27,3	0,142	0,00	78,3	0,651	0,00	0,79	0,0067	0,00
720	1000	26,2	0,141	0,00	74,4	0,649	0,00	0,75	0,0067	0,00
730	1000	26,4	0,141	0,00	74,1	0,645	0,00	0,75	0,0066	0,00
740	1000	26,1	0,140	0,00	73,9	0,640	0,00	0,74	0,0066	0,00
750	1000	25,4	0,140	0,00	72,5	0,635	0,00	0,73	0,0065	0,00
760	1000	25,8	0,138	0,00	71,4	0,631	0,00	0,72	0,0065	0,00
770	1000	24,7	0,137	0,00	71,0	0,626	0,00	0,71	0,0064	0,00
780	1000	24,6	0,136	0,00	69,8	0,621	0,00	0,70	0,0064	0,00
790	1000	24,0	0,136	0,00	68,9	0,616	0,00	0,69	0,0063	0,00
800	1000	23,4	0,135	0,00	68,6	0,612	0,00	0,69	0,0063	0,00
810	1000	23,3	0,133	0,00	67,4	0,605	0,00	0,68	0,0062	0,00
820	1000	22,2	0,133	0,00	66,8	0,601	0,00	0,67	0,0062	0,00
830	1000	22,2	0,131	0,00	65,8	0,597	0,00	0,66	0,0061	0,00
840	1000	22,0	0,130	0,00	65,1	0,590	0,00	0,65	0,0061	0,00
850	1000	21,6	0,129	0,00	64,4	0,586	0,00	0,65	0,0060	0,00
860	1000	21,0	0,128	0,00	63,6	0,579	0,00	0,64	0,0060	0,00
870	1000	20,9	0,126	0,00	63,0	0,576	0,00	0,63	0,0059	0,00
880	1000	20,7	0,125	0,00	61,4	0,567	0,00	0,62	0,0058	0,00
890	1000	20,6	0,125	0,00	61,2	0,563	0,00	0,62	0,0058	0,00
900	1000	20,1	0,123	0,00	59,8	0,556	0,00	0,60	0,0057	0,00
910	1000	19,8	0,123	0,00	59,4	0,551	0,00	0,60	0,0057	0,00
920	1000	19,3	0,121	0,00	58,6	0,542	0,00	0,59	0,0056	0,00
930	1000	19,1	0,120	0,00	57,7	0,539	0,00	0,58	0,0055	0,00
940	1000	18,9	0,118	0,00	57,2	0,530	0,00	0,58	0,0054	0,00
950	1000	18,5	0,119	0,00	56,1	0,523	0,00	0,56	0,0054	0,00
960	1000	18,5	0,116	0,00	55,6	0,518	0,00	0,56	0,0053	0,00
970	1000	18,3	0,114	0,00	55,0	0,511	0,00	0,55	0,0052	0,00
980	1000	18,1	0,114	0,00	53,6	0,506	0,00	0,54	0,0052	0,00
990	1000	17,7	0,112	0,00	53,8	0,498	0,00	0,54	0,0051	0,00
1000	1000	17,5	0,112	0,00	52,6	0,493	0,00	0,53	0,0051	0,00
1010	1000	17,5	0,110	0,00	52,7	0,487	0,00	0,53	0,0050	0,00
1020	1000	17,5	0,109	0,00	50,8	0,480	0,00	0,51	0,0049	0,00
1030	1000	16,7	0,108	0,00	51,1	0,475	0,00	0,51	0,0049	0,00
1040	1000	16,5	0,106	0,00	50,0	0,468	0,00	0,50	0,0048	0,00
1050	1000	16,6	0,105	0,00	49,6	0,462	0,00	0,50	0,0047	0,00
1060	1000	16,2	0,103	0,00	49,6	0,456	0,00	0,50	0,0047	0,00
1070	1000	15,9	0,102	0,00	47,9	0,449	0,00	0,48	0,0046	0,00
1080	1000	15,7	0,101	0,00	47,9	0,442	0,00	0,48	0,0045	0,00
1090	1000	15,9	0,099	0,00	47,8	0,436	0,00	0,48	0,0045	0,00
1100	1000	15,5	0,098	0,00	46,3	0,429	0,00	0,47	0,0044	0,00
1110	1000	15,3	0,096	0,00	46,4	0,423	0,00	0,47	0,0043	0,00
1120	1000	15,1	0,095	0,00	46,1	0,417	0,00	0,46	0,0043	0,00
1130	1000	14,9	0,093	0,00	44,7	0,410	0,00	0,45	0,0042	0,00
1140	1000	14,6	0,092	0,00	45,0	0,403	0,00	0,45	0,0041	0,00
1150	1000	14,5	0,091	0,00	44,8	0,397	0,00	0,45	0,0041	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1160	1000	14,4	0,089	0,00	43,6	0,391	0,00	0,44	0,0040	0,00
1170	1000	14,4	0,088	0,00	43,3	0,384	0,00	0,44	0,0039	0,00
1180	1000	13,8	0,086	0,00	43,1	0,378	0,00	0,43	0,0039	0,00
1190	1000	13,8	0,085	0,00	42,9	0,372	0,00	0,43	0,0038	0,00
1200	1000	13,7	0,084	0,00	41,9	0,366	0,00	0,42	0,0037	0,00
0	1010	13,8	0,150	0,00	40,8	0,660	0,00	0,41	0,0067	0,00
10	1010	13,8	0,152	0,00	41,2	0,670	0,00	0,42	0,0068	0,00
20	1010	13,8	0,154	0,00	41,4	0,679	0,00	0,42	0,0069	0,00
30	1010	14,5	0,157	0,00	41,5	0,689	0,00	0,42	0,0070	0,00
40	1010	14,5	0,158	0,00	41,7	0,697	0,00	0,42	0,0071	0,00
50	1010	14,6	0,160	0,00	42,6	0,706	0,00	0,43	0,0072	0,00
60	1010	14,6	0,163	0,00	43,5	0,716	0,00	0,44	0,0073	0,00
70	1010	14,7	0,163	0,00	43,4	0,724	0,00	0,44	0,0074	0,00
80	1010	15,1	0,166	0,00	43,5	0,730	0,00	0,44	0,0074	0,00
90	1010	15,4	0,168	0,00	43,9	0,735	0,00	0,44	0,0075	0,00
100	1010	15,2	0,170	0,00	44,9	0,744	0,00	0,45	0,0076	0,00
110	1010	15,7	0,170	0,00	45,3	0,748	0,00	0,46	0,0076	0,00
120	1010	15,6	0,171	0,00	45,2	0,754	0,00	0,46	0,0077	0,00
130	1010	16,0	0,174	0,00	46,2	0,759	0,00	0,47	0,0077	0,00
140	1010	15,9	0,175	0,00	46,7	0,765	0,00	0,47	0,0078	0,00
150	1010	16,1	0,175	0,00	47,2	0,767	0,00	0,48	0,0078	0,00
160	1010	16,5	0,176	0,00	48,0	0,770	0,00	0,49	0,0079	0,00
170	1010	16,4	0,177	0,00	48,4	0,774	0,00	0,49	0,0079	0,00
180	1010	16,8	0,178	0,00	48,9	0,775	0,00	0,49	0,0079	0,00
190	1010	16,5	0,177	0,00	49,5	0,777	0,00	0,50	0,0080	0,00
200	1010	17,1	0,178	0,00	50,4	0,775	0,00	0,51	0,0079	0,00
210	1010	16,9	0,178	0,00	50,8	0,780	0,00	0,51	0,0080	0,00
220	1010	17,4	0,178	0,00	52,1	0,782	0,00	0,53	0,0080	0,00
230	1010	17,4	0,178	0,00	52,6	0,783	0,00	0,53	0,0080	0,00
240	1010	17,4	0,178	0,00	52,9	0,781	0,00	0,54	0,0080	0,00
250	1010	18,1	0,177	0,00	54,4	0,785	0,00	0,55	0,0081	0,00
260	1010	18,0	0,176	0,00	54,8	0,787	0,00	0,55	0,0081	0,00
270	1010	18,1	0,178	0,00	56,0	0,787	0,00	0,57	0,0081	0,00
280	1010	18,2	0,176	0,00	56,5	0,787	0,00	0,57	0,0081	0,00
290	1010	18,4	0,178	0,00	58,0	0,788	0,00	0,59	0,0081	0,00
300	1010	18,5	0,174	0,00	59,0	0,790	0,00	0,60	0,0081	0,00
310	1010	18,8	0,177	0,00	59,8	0,789	0,00	0,61	0,0081	0,00
320	1010	18,9	0,174	0,00	61,0	0,789	0,00	0,62	0,0081	0,00
330	1010	19,1	0,176	0,00	62,2	0,789	0,00	0,63	0,0081	0,00
340	1010	19,4	0,175	0,00	63,1	0,789	0,00	0,64	0,0081	0,00
350	1010	19,7	0,175	0,00	64,6	0,789	0,00	0,65	0,0081	0,00
360	1010	19,8	0,174	0,00	65,5	0,788	0,00	0,66	0,0081	0,00
370	1010	20,2	0,175	0,00	67,0	0,783	0,00	0,68	0,0081	0,00
380	1010	20,3	0,175	0,00	68,0	0,782	0,00	0,69	0,0081	0,00
390	1010	20,8	0,173	0,00	69,3	0,779	0,00	0,70	0,0080	0,00
400	1010	20,3	0,173	0,00	70,7	0,777	0,00	0,72	0,0080	0,00
410	1010	20,9	0,173	0,00	71,6	0,775	0,00	0,73	0,0080	0,00
420	1010	21,4	0,171	0,00	73,2	0,767	0,00	0,74	0,0079	0,00
430	1010	21,2	0,171	0,00	74,3	0,762	0,00	0,75	0,0079	0,00
440	1010	21,3	0,170	0,00	75,9	0,761	0,00	0,77	0,0078	0,00
450	1010	22,0	0,169	0,00	76,8	0,754	0,00	0,78	0,0078	0,00
460	1010	21,8	0,168	0,00	77,9	0,749	0,00	0,79	0,0077	0,00
470	1010	22,2	0,166	0,00	79,5	0,747	0,00	0,81	0,0077	0,00
480	1010	23,0	0,165	0,00	79,7	0,740	0,00	0,81	0,0076	0,00
490	1010	22,2	0,163	0,00	81,0	0,734	0,00	0,82	0,0076	0,00
500	1010	23,0	0,161	0,00	81,6	0,727	0,00	0,83	0,0075	0,00
510	1010	22,5	0,160	0,00	82,6	0,725	0,00	0,84	0,0075	0,00
520	1010	23,1	0,157	0,00	83,9	0,716	0,00	0,85	0,0074	0,00
530	1010	23,8	0,155	0,00	83,0	0,708	0,00	0,84	0,0073	0,00
540	1010	23,9	0,153	0,00	84,3	0,702	0,00	0,85	0,0072	0,00
550	1010	23,5	0,150	0,00	85,4	0,693	0,00	0,87	0,0071	0,00
560	1010	24,0	0,148	0,00	84,3	0,683	0,00	0,85	0,0070	0,00
570	1010	24,7	0,146	0,00	85,2	0,675	0,00	0,86	0,0069	0,00
580	1010	25,2	0,144	0,00	86,2	0,667	0,00	0,87	0,0069	0,00
590	1010	25,1	0,142	0,00	85,6	0,658	0,00	0,87	0,0068	0,00
600	1010	25,6	0,140	0,00	84,7	0,651	0,00	0,86	0,0067	0,00
610	1010	25,6	0,139	0,00	84,9	0,643	0,00	0,86	0,0066	0,00
620	1010	26,0	0,138	0,00	84,3	0,639	0,00	0,85	0,0066	0,00
630	1010	26,0	0,137	0,00	84,1	0,634	0,00	0,85	0,0065	0,00
640	1010	26,1	0,136	0,00	82,5	0,631	0,00	0,83	0,0065	0,00
650	1010	26,5	0,136	0,00	80,9	0,629	0,00	0,82	0,0065	0,00
660	1010	26,6	0,136	0,00	81,1	0,628	0,00	0,82	0,0065	0,00
670	1010	26,8	0,135	0,00	80,9	0,626	0,00	0,82	0,0064	0,00
680	1010	26,6	0,135	0,00	77,3	0,625	0,00	0,78	0,0064	0,00
690	1010	26,4	0,135	0,00	76,9	0,623	0,00	0,78	0,0064	0,00
700	1010	26,9	0,135	0,00	76,8	0,620	0,00	0,78	0,0064	0,00
710	1010	26,5	0,135	0,00	76,1	0,619	0,00	0,77	0,0064	0,00
720	1010	25,7	0,135	0,00	73,0	0,617	0,00	0,74	0,0063	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
730	1010	25,9	0,134	0,00	72,8	0,612	0,00	0,73	0,0063	0,00
740	1010	25,8	0,134	0,00	72,6	0,609	0,00	0,73	0,0063	0,00
750	1010	25,3	0,133	0,00	70,5	0,605	0,00	0,71	0,0062	0,00
760	1010	24,7	0,132	0,00	69,7	0,601	0,00	0,70	0,0062	0,00
770	1010	24,3	0,131	0,00	69,3	0,597	0,00	0,70	0,0061	0,00
780	1010	24,1	0,131	0,00	68,3	0,591	0,00	0,69	0,0061	0,00
790	1010	23,8	0,129	0,00	67,2	0,588	0,00	0,68	0,0060	0,00
800	1010	23,4	0,128	0,00	66,8	0,582	0,00	0,67	0,0060	0,00
810	1010	22,5	0,128	0,00	66,0	0,579	0,00	0,66	0,0059	0,00
820	1010	22,8	0,126	0,00	65,2	0,574	0,00	0,66	0,0059	0,00
830	1010	22,1	0,125	0,00	64,2	0,569	0,00	0,65	0,0058	0,00
840	1010	22,0	0,124	0,00	63,9	0,564	0,00	0,64	0,0058	0,00
850	1010	21,3	0,123	0,00	62,6	0,559	0,00	0,63	0,0057	0,00
860	1010	21,0	0,122	0,00	62,2	0,555	0,00	0,63	0,0057	0,00
870	1010	20,1	0,122	0,00	61,1	0,549	0,00	0,62	0,0056	0,00
880	1010	20,8	0,120	0,00	60,5	0,546	0,00	0,61	0,0056	0,00
890	1010	20,1	0,119	0,00	60,2	0,539	0,00	0,61	0,0055	0,00
900	1010	20,0	0,118	0,00	58,8	0,534	0,00	0,59	0,0055	0,00
910	1010	19,5	0,117	0,00	58,7	0,529	0,00	0,59	0,0054	0,00
920	1010	19,2	0,117	0,00	57,2	0,525	0,00	0,58	0,0054	0,00
930	1010	18,9	0,115	0,00	57,4	0,517	0,00	0,58	0,0053	0,00
940	1010	18,8	0,115	0,00	55,6	0,512	0,00	0,56	0,0053	0,00
950	1010	18,5	0,113	0,00	55,9	0,507	0,00	0,56	0,0052	0,00
960	1010	18,6	0,112	0,00	54,0	0,499	0,00	0,54	0,0051	0,00
970	1010	17,8	0,111	0,00	54,3	0,495	0,00	0,55	0,0051	0,00
980	1010	17,9	0,109	0,00	52,8	0,489	0,00	0,53	0,0050	0,00
990	1010	17,4	0,109	0,00	52,7	0,483	0,00	0,53	0,0050	0,00
1000	1010	17,1	0,107	0,00	51,8	0,477	0,00	0,52	0,0049	0,00
1010	1010	17,2	0,107	0,00	51,1	0,472	0,00	0,51	0,0048	0,00
1020	1010	16,9	0,106	0,00	51,0	0,466	0,00	0,51	0,0048	0,00
1030	1010	16,9	0,104	0,00	49,4	0,461	0,00	0,50	0,0047	0,00
1040	1010	16,6	0,103	0,00	49,6	0,455	0,00	0,50	0,0047	0,00
1050	1010	16,2	0,102	0,00	48,8	0,448	0,00	0,49	0,0046	0,00
1060	1010	16,1	0,100	0,00	48,3	0,443	0,00	0,49	0,0045	0,00
1070	1010	16,1	0,099	0,00	48,3	0,438	0,00	0,49	0,0045	0,00
1080	1010	15,6	0,098	0,00	46,5	0,431	0,00	0,47	0,0044	0,00
1090	1010	15,4	0,097	0,00	46,6	0,425	0,00	0,47	0,0044	0,00
1100	1010	15,2	0,095	0,00	46,6	0,419	0,00	0,47	0,0043	0,00
1110	1010	15,0	0,094	0,00	45,2	0,413	0,00	0,46	0,0042	0,00
1120	1010	14,9	0,093	0,00	45,3	0,407	0,00	0,46	0,0042	0,00
1130	1010	15,0	0,091	0,00	45,2	0,401	0,00	0,46	0,0041	0,00
1140	1010	14,6	0,090	0,00	43,7	0,395	0,00	0,44	0,0040	0,00
1150	1010	14,3	0,088	0,00	43,9	0,389	0,00	0,44	0,0040	0,00
1160	1010	13,9	0,087	0,00	43,8	0,383	0,00	0,44	0,0039	0,00
1170	1010	14,2	0,086	0,00	42,9	0,377	0,00	0,43	0,0039	0,00
1180	1010	14,0	0,084	0,00	42,4	0,371	0,00	0,43	0,0038	0,00
1190	1010	13,6	0,083	0,00	42,0	0,365	0,00	0,42	0,0037	0,00
1200	1010	13,5	0,082	0,00	41,9	0,360	0,00	0,42	0,0037	0,00
0	1020	13,6	0,147	0,00	40,1	0,649	0,00	0,41	0,0066	0,00
10	1020	13,8	0,149	0,00	40,2	0,658	0,00	0,41	0,0067	0,00
20	1020	14,0	0,151	0,00	41,1	0,667	0,00	0,42	0,0068	0,00
30	1020	14,1	0,153	0,00	41,1	0,675	0,00	0,42	0,0069	0,00
40	1020	14,1	0,155	0,00	42,2	0,683	0,00	0,43	0,0070	0,00
50	1020	14,3	0,157	0,00	42,5	0,691	0,00	0,43	0,0070	0,00
60	1020	14,4	0,158	0,00	42,0	0,697	0,00	0,43	0,0071	0,00
70	1020	14,8	0,160	0,00	43,3	0,705	0,00	0,44	0,0072	0,00
80	1020	15,0	0,163	0,00	43,2	0,710	0,00	0,44	0,0072	0,00
90	1020	14,9	0,163	0,00	44,2	0,717	0,00	0,45	0,0073	0,00
100	1020	15,2	0,164	0,00	44,0	0,722	0,00	0,44	0,0074	0,00
110	1020	15,1	0,165	0,00	45,0	0,726	0,00	0,46	0,0074	0,00
120	1020	15,5	0,167	0,00	45,3	0,732	0,00	0,46	0,0075	0,00
130	1020	15,7	0,168	0,00	45,9	0,734	0,00	0,46	0,0075	0,00
140	1020	15,7	0,168	0,00	46,0	0,738	0,00	0,47	0,0075	0,00
150	1020	16,3	0,169	0,00	46,8	0,739	0,00	0,47	0,0076	0,00
160	1020	15,9	0,170	0,00	47,2	0,743	0,00	0,48	0,0076	0,00
170	1020	16,4	0,170	0,00	48,1	0,747	0,00	0,49	0,0076	0,00
180	1020	16,5	0,170	0,00	48,6	0,746	0,00	0,49	0,0076	0,00
190	1020	16,7	0,171	0,00	49,2	0,744	0,00	0,50	0,0076	0,00
200	1020	16,7	0,172	0,00	49,5	0,747	0,00	0,50	0,0077	0,00
210	1020	17,1	0,170	0,00	50,9	0,751	0,00	0,51	0,0077	0,00
220	1020	17,2	0,171	0,00	51,1	0,749	0,00	0,52	0,0077	0,00
230	1020	16,9	0,171	0,00	52,0	0,751	0,00	0,53	0,0077	0,00
240	1020	17,5	0,169	0,00	52,9	0,752	0,00	0,54	0,0077	0,00
250	1020	17,6	0,169	0,00	53,4	0,751	0,00	0,54	0,0077	0,00
260	1020	17,6	0,171	0,00	54,6	0,752	0,00	0,55	0,0077	0,00
270	1020	18,0	0,169	0,00	54,9	0,751	0,00	0,56	0,0077	0,00
280	1020	18,0	0,170	0,00	56,4	0,753	0,00	0,57	0,0077	0,00
290	1020	19,0	0,168	0,00	57,2	0,755	0,00	0,58	0,0078	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
300	1020	18,2	0,169	0,00	57,9	0,755	0,00	0,59	0,0078	0,00
310	1020	18,8	0,168	0,00	58,9	0,753	0,00	0,60	0,0078	0,00
320	1020	18,8	0,168	0,00	60,7	0,754	0,00	0,62	0,0078	0,00
330	1020	19,1	0,167	0,00	61,1	0,752	0,00	0,62	0,0077	0,00
340	1020	18,8	0,167	0,00	62,6	0,752	0,00	0,63	0,0077	0,00
350	1020	19,5	0,166	0,00	63,0	0,750	0,00	0,64	0,0077	0,00
360	1020	19,4	0,167	0,00	64,5	0,750	0,00	0,65	0,0077	0,00
370	1020	19,1	0,167	0,00	65,7	0,746	0,00	0,67	0,0077	0,00
380	1020	19,9	0,166	0,00	66,8	0,745	0,00	0,68	0,0077	0,00
390	1020	19,7	0,165	0,00	68,3	0,741	0,00	0,69	0,0076	0,00
400	1020	20,4	0,165	0,00	69,3	0,738	0,00	0,70	0,0076	0,00
410	1020	20,4	0,163	0,00	70,9	0,734	0,00	0,72	0,0076	0,00
420	1020	20,8	0,165	0,00	71,8	0,731	0,00	0,73	0,0075	0,00
430	1020	20,7	0,163	0,00	73,0	0,726	0,00	0,74	0,0075	0,00
440	1020	21,1	0,161	0,00	73,7	0,720	0,00	0,75	0,0074	0,00
450	1020	21,3	0,161	0,00	75,4	0,717	0,00	0,77	0,0074	0,00
460	1020	21,4	0,160	0,00	75,9	0,711	0,00	0,77	0,0073	0,00
470	1020	21,4	0,157	0,00	77,7	0,705	0,00	0,79	0,0073	0,00
480	1020	22,0	0,156	0,00	78,0	0,703	0,00	0,79	0,0072	0,00
490	1020	22,0	0,155	0,00	78,7	0,698	0,00	0,80	0,0072	0,00
500	1020	22,2	0,152	0,00	80,0	0,691	0,00	0,81	0,0071	0,00
510	1020	23,1	0,150	0,00	79,7	0,686	0,00	0,81	0,0071	0,00
520	1020	22,5	0,149	0,00	81,0	0,679	0,00	0,82	0,0070	0,00
530	1020	23,2	0,146	0,00	82,0	0,670	0,00	0,83	0,0069	0,00
540	1020	23,9	0,145	0,00	81,3	0,662	0,00	0,82	0,0068	0,00
550	1020	23,2	0,143	0,00	83,0	0,657	0,00	0,84	0,0068	0,00
560	1020	23,6	0,140	0,00	83,4	0,648	0,00	0,85	0,0067	0,00
570	1020	24,6	0,138	0,00	82,8	0,640	0,00	0,84	0,0066	0,00
580	1020	24,3	0,137	0,00	82,8	0,632	0,00	0,84	0,0065	0,00
590	1020	24,6	0,135	0,00	83,2	0,624	0,00	0,84	0,0064	0,00
600	1020	25,0	0,133	0,00	82,2	0,617	0,00	0,83	0,0063	0,00
610	1020	24,6	0,132	0,00	81,8	0,611	0,00	0,83	0,0063	0,00
620	1020	25,4	0,131	0,00	81,8	0,607	0,00	0,83	0,0062	0,00
630	1020	25,6	0,130	0,00	81,8	0,603	0,00	0,83	0,0062	0,00
640	1020	25,2	0,130	0,00	79,5	0,600	0,00	0,80	0,0062	0,00
650	1020	25,9	0,129	0,00	78,9	0,598	0,00	0,80	0,0061	0,00
660	1020	25,9	0,129	0,00	78,8	0,596	0,00	0,80	0,0061	0,00
670	1020	25,6	0,129	0,00	78,6	0,595	0,00	0,79	0,0061	0,00
680	1020	25,6	0,129	0,00	75,0	0,594	0,00	0,76	0,0061	0,00
690	1020	25,8	0,129	0,00	75,1	0,593	0,00	0,76	0,0061	0,00
700	1020	26,4	0,129	0,00	74,7	0,591	0,00	0,75	0,0061	0,00
710	1020	25,6	0,128	0,00	72,8	0,590	0,00	0,73	0,0061	0,00
720	1020	25,6	0,128	0,00	71,6	0,587	0,00	0,72	0,0060	0,00
730	1020	25,6	0,128	0,00	71,5	0,584	0,00	0,72	0,0060	0,00
740	1020	25,1	0,127	0,00	70,0	0,581	0,00	0,71	0,0060	0,00
750	1020	24,3	0,127	0,00	68,6	0,577	0,00	0,69	0,0059	0,00
760	1020	24,4	0,126	0,00	68,4	0,573	0,00	0,69	0,0059	0,00
770	1020	24,5	0,125	0,00	67,3	0,569	0,00	0,68	0,0059	0,00
780	1020	23,6	0,124	0,00	66,5	0,565	0,00	0,67	0,0058	0,00
790	1020	23,0	0,124	0,00	66,1	0,560	0,00	0,67	0,0058	0,00
800	1020	23,0	0,123	0,00	65,0	0,557	0,00	0,65	0,0057	0,00
810	1020	22,5	0,122	0,00	64,4	0,552	0,00	0,65	0,0057	0,00
820	1020	22,3	0,121	0,00	63,8	0,548	0,00	0,64	0,0056	0,00
830	1020	21,8	0,120	0,00	63,0	0,544	0,00	0,63	0,0056	0,00
840	1020	21,3	0,119	0,00	62,4	0,540	0,00	0,63	0,0056	0,00
850	1020	21,0	0,118	0,00	61,3	0,536	0,00	0,62	0,0055	0,00
860	1020	20,8	0,117	0,00	61,0	0,532	0,00	0,61	0,0055	0,00
870	1020	20,3	0,116	0,00	60,1	0,527	0,00	0,60	0,0054	0,00
880	1020	19,8	0,116	0,00	59,5	0,522	0,00	0,60	0,0054	0,00
890	1020	19,9	0,114	0,00	58,1	0,518	0,00	0,58	0,0053	0,00
900	1020	19,8	0,113	0,00	58,0	0,513	0,00	0,58	0,0053	0,00
910	1020	19,2	0,112	0,00	56,4	0,509	0,00	0,57	0,0052	0,00
920	1020	18,7	0,111	0,00	56,6	0,503	0,00	0,57	0,0052	0,00
930	1020	18,9	0,111	0,00	55,1	0,498	0,00	0,55	0,0051	0,00
940	1020	18,1	0,110	0,00	55,2	0,493	0,00	0,56	0,0051	0,00
950	1020	18,5	0,109	0,00	54,1	0,486	0,00	0,54	0,0050	0,00
960	1020	17,9	0,108	0,00	53,8	0,484	0,00	0,54	0,0050	0,00
970	1020	18,3	0,107	0,00	52,5	0,477	0,00	0,53	0,0049	0,00
980	1020	17,4	0,106	0,00	52,8	0,473	0,00	0,53	0,0048	0,00
990	1020	17,2	0,105	0,00	51,2	0,468	0,00	0,51	0,0048	0,00
1000	1020	17,2	0,104	0,00	51,5	0,462	0,00	0,52	0,0047	0,00
1010	1020	16,9	0,102	0,00	49,9	0,458	0,00	0,50	0,0047	0,00
1020	1020	16,8	0,102	0,00	49,5	0,453	0,00	0,50	0,0046	0,00
1030	1020	16,5	0,101	0,00	49,9	0,445	0,00	0,50	0,0046	0,00
1040	1020	16,4	0,100	0,00	48,3	0,442	0,00	0,49	0,0045	0,00
1050	1020	16,3	0,099	0,00	48,5	0,437	0,00	0,49	0,0045	0,00
1060	1020	15,5	0,098	0,00	47,3	0,430	0,00	0,48	0,0044	0,00
1070	1020	15,5	0,097	0,00	47,1	0,425	0,00	0,47	0,0044	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1080	1020	15,6	0,095	0,00	47,0	0,421	0,00	0,47	0,0043	0,00
1090	1020	15,4	0,094	0,00	45,5	0,414	0,00	0,46	0,0042	0,00
1100	1020	15,0	0,093	0,00	45,4	0,409	0,00	0,46	0,0042	0,00
1110	1020	14,8	0,092	0,00	45,4	0,404	0,00	0,46	0,0041	0,00
1120	1020	14,7	0,090	0,00	44,1	0,397	0,00	0,44	0,0041	0,00
1130	1020	14,3	0,089	0,00	44,3	0,392	0,00	0,45	0,0040	0,00
1140	1020	14,3	0,088	0,00	44,2	0,386	0,00	0,45	0,0040	0,00
1150	1020	14,6	0,087	0,00	43,1	0,381	0,00	0,43	0,0039	0,00
1160	1020	14,1	0,085	0,00	42,8	0,375	0,00	0,43	0,0038	0,00
1170	1020	13,8	0,084	0,00	42,8	0,369	0,00	0,43	0,0038	0,00
1180	1020	13,8	0,083	0,00	42,2	0,363	0,00	0,43	0,0037	0,00
1190	1020	13,7	0,082	0,00	41,3	0,358	0,00	0,42	0,0037	0,00
1200	1020	13,6	0,080	0,00	41,3	0,353	0,00	0,42	0,0036	0,00
0	1030	13,6	0,144	0,00	39,7	0,637	0,00	0,40	0,0065	0,00
10	1030	13,7	0,146	0,00	40,2	0,646	0,00	0,41	0,0066	0,00
20	1030	13,7	0,148	0,00	40,4	0,652	0,00	0,41	0,0066	0,00
30	1030	13,9	0,150	0,00	41,3	0,660	0,00	0,42	0,0067	0,00
40	1030	14,4	0,152	0,00	41,3	0,668	0,00	0,42	0,0068	0,00
50	1030	14,2	0,153	0,00	41,4	0,673	0,00	0,42	0,0069	0,00
60	1030	14,4	0,154	0,00	41,9	0,679	0,00	0,42	0,0069	0,00
70	1030	14,5	0,157	0,00	42,7	0,685	0,00	0,43	0,0070	0,00
80	1030	14,4	0,156	0,00	43,1	0,692	0,00	0,44	0,0071	0,00
90	1030	14,9	0,159	0,00	43,3	0,696	0,00	0,44	0,0071	0,00
100	1030	14,9	0,160	0,00	44,1	0,702	0,00	0,45	0,0072	0,00
110	1030	15,0	0,161	0,00	44,1	0,706	0,00	0,45	0,0072	0,00
120	1030	15,4	0,162	0,00	44,8	0,707	0,00	0,45	0,0072	0,00
130	1030	15,4	0,161	0,00	45,6	0,710	0,00	0,46	0,0073	0,00
140	1030	15,8	0,163	0,00	45,8	0,712	0,00	0,46	0,0073	0,00
150	1030	15,4	0,163	0,00	46,1	0,715	0,00	0,47	0,0073	0,00
160	1030	16,1	0,163	0,00	47,2	0,719	0,00	0,48	0,0074	0,00
170	1030	16,0	0,163	0,00	47,6	0,718	0,00	0,48	0,0073	0,00
180	1030	16,2	0,164	0,00	47,7	0,716	0,00	0,48	0,0073	0,00
190	1030	16,5	0,164	0,00	48,8	0,719	0,00	0,49	0,0074	0,00
200	1030	16,5	0,163	0,00	49,5	0,720	0,00	0,50	0,0074	0,00
210	1030	16,8	0,165	0,00	49,9	0,718	0,00	0,51	0,0074	0,00
220	1030	16,5	0,163	0,00	50,9	0,720	0,00	0,52	0,0074	0,00
230	1030	17,3	0,162	0,00	51,6	0,722	0,00	0,52	0,0074	0,00
240	1030	17,2	0,163	0,00	52,0	0,721	0,00	0,53	0,0074	0,00
250	1030	17,5	0,163	0,00	53,1	0,719	0,00	0,54	0,0074	0,00
260	1030	17,8	0,163	0,00	53,6	0,718	0,00	0,54	0,0074	0,00
270	1030	17,3	0,162	0,00	54,8	0,719	0,00	0,56	0,0074	0,00
280	1030	18,2	0,161	0,00	55,6	0,723	0,00	0,56	0,0074	0,00
290	1030	17,6	0,161	0,00	56,4	0,722	0,00	0,57	0,0074	0,00
300	1030	18,5	0,161	0,00	57,2	0,722	0,00	0,58	0,0074	0,00
310	1030	17,9	0,160	0,00	58,7	0,721	0,00	0,60	0,0074	0,00
320	1030	18,6	0,160	0,00	59,1	0,721	0,00	0,60	0,0074	0,00
330	1030	18,5	0,159	0,00	60,3	0,718	0,00	0,61	0,0074	0,00
340	1030	18,7	0,159	0,00	61,1	0,718	0,00	0,62	0,0074	0,00
350	1030	18,7	0,160	0,00	62,5	0,713	0,00	0,63	0,0073	0,00
360	1030	19,3	0,158	0,00	64,1	0,713	0,00	0,65	0,0073	0,00
370	1030	19,3	0,159	0,00	64,8	0,711	0,00	0,66	0,0073	0,00
380	1030	19,6	0,158	0,00	66,0	0,706	0,00	0,67	0,0073	0,00
390	1030	19,5	0,158	0,00	67,0	0,704	0,00	0,68	0,0073	0,00
400	1030	19,8	0,157	0,00	68,1	0,700	0,00	0,69	0,0072	0,00
410	1030	19,9	0,157	0,00	68,9	0,696	0,00	0,70	0,0072	0,00
420	1030	20,4	0,156	0,00	69,9	0,694	0,00	0,71	0,0071	0,00
430	1030	20,3	0,154	0,00	71,5	0,689	0,00	0,73	0,0071	0,00
440	1030	20,6	0,154	0,00	72,7	0,685	0,00	0,74	0,0071	0,00
450	1030	20,6	0,152	0,00	73,1	0,682	0,00	0,74	0,0070	0,00
460	1030	21,6	0,152	0,00	74,6	0,675	0,00	0,76	0,0069	0,00
470	1030	21,3	0,150	0,00	75,3	0,671	0,00	0,76	0,0069	0,00
480	1030	21,3	0,149	0,00	76,8	0,667	0,00	0,78	0,0069	0,00
490	1030	22,2	0,147	0,00	76,6	0,661	0,00	0,78	0,0068	0,00
500	1030	21,9	0,145	0,00	78,0	0,656	0,00	0,79	0,0068	0,00
510	1030	22,4	0,143	0,00	79,0	0,649	0,00	0,80	0,0067	0,00
520	1030	22,0	0,142	0,00	78,6	0,645	0,00	0,80	0,0066	0,00
530	1030	22,4	0,139	0,00	79,4	0,638	0,00	0,81	0,0066	0,00
540	1030	23,4	0,138	0,00	79,2	0,629	0,00	0,80	0,0065	0,00
550	1030	23,0	0,135	0,00	79,4	0,623	0,00	0,81	0,0064	0,00
560	1030	23,0	0,133	0,00	80,2	0,615	0,00	0,81	0,0063	0,00
570	1030	24,0	0,132	0,00	80,1	0,606	0,00	0,81	0,0062	0,00
580	1030	23,5	0,130	0,00	80,1	0,599	0,00	0,81	0,0062	0,00
590	1030	24,3	0,128	0,00	81,0	0,593	0,00	0,82	0,0061	0,00
600	1030	24,1	0,127	0,00	80,6	0,586	0,00	0,82	0,0060	0,00
610	1030	23,9	0,126	0,00	78,9	0,581	0,00	0,80	0,0060	0,00
620	1030	25,0	0,125	0,00	79,1	0,577	0,00	0,80	0,0059	0,00
630	1030	24,9	0,124	0,00	79,0	0,573	0,00	0,80	0,0059	0,00
640	1030	24,7	0,124	0,00	77,5	0,571	0,00	0,78	0,0059	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
650	1030	25,3	0,123	0,00	76,4	0,569	0,00	0,77	0,0059	0,00
660	1030	25,4	0,123	0,00	76,5	0,568	0,00	0,77	0,0058	0,00
670	1030	25,5	0,123	0,00	76,5	0,567	0,00	0,77	0,0058	0,00
680	1030	25,1	0,123	0,00	73,0	0,566	0,00	0,74	0,0058	0,00
690	1030	25,4	0,123	0,00	73,2	0,564	0,00	0,74	0,0058	0,00
700	1030	25,5	0,123	0,00	73,4	0,563	0,00	0,74	0,0058	0,00
710	1030	24,7	0,123	0,00	70,3	0,562	0,00	0,71	0,0058	0,00
720	1030	25,0	0,123	0,00	70,1	0,559	0,00	0,71	0,0057	0,00
730	1030	24,7	0,123	0,00	69,9	0,558	0,00	0,71	0,0057	0,00
740	1030	23,9	0,122	0,00	68,1	0,555	0,00	0,69	0,0057	0,00
750	1030	24,1	0,122	0,00	67,2	0,551	0,00	0,68	0,0057	0,00
760	1030	23,9	0,121	0,00	67,1	0,548	0,00	0,68	0,0056	0,00
770	1030	23,2	0,120	0,00	65,9	0,544	0,00	0,66	0,0056	0,00
780	1030	23,3	0,119	0,00	64,9	0,541	0,00	0,65	0,0056	0,00
790	1030	23,1	0,118	0,00	64,4	0,536	0,00	0,65	0,0055	0,00
800	1030	22,4	0,118	0,00	63,7	0,532	0,00	0,64	0,0055	0,00
810	1030	21,9	0,117	0,00	63,0	0,529	0,00	0,63	0,0054	0,00
820	1030	22,1	0,116	0,00	62,1	0,524	0,00	0,63	0,0054	0,00
830	1030	21,6	0,115	0,00	61,6	0,521	0,00	0,62	0,0053	0,00
840	1030	20,9	0,114	0,00	60,9	0,517	0,00	0,61	0,0053	0,00
850	1030	21,1	0,113	0,00	60,2	0,514	0,00	0,61	0,0053	0,00
860	1030	20,3	0,113	0,00	59,1	0,509	0,00	0,59	0,0052	0,00
870	1030	20,4	0,111	0,00	58,8	0,505	0,00	0,59	0,0052	0,00
880	1030	19,8	0,111	0,00	58,0	0,502	0,00	0,58	0,0052	0,00
890	1030	19,8	0,110	0,00	57,2	0,497	0,00	0,58	0,0051	0,00
900	1030	19,2	0,109	0,00	57,2	0,493	0,00	0,58	0,0051	0,00
910	1030	19,7	0,108	0,00	55,7	0,489	0,00	0,56	0,0050	0,00
920	1030	18,5	0,107	0,00	56,1	0,484	0,00	0,56	0,0050	0,00
930	1030	18,9	0,107	0,00	54,5	0,480	0,00	0,55	0,0049	0,00
940	1030	18,1	0,106	0,00	54,9	0,474	0,00	0,55	0,0049	0,00
950	1030	17,9	0,105	0,00	53,2	0,471	0,00	0,54	0,0048	0,00
960	1030	18,1	0,104	0,00	53,0	0,465	0,00	0,53	0,0048	0,00
970	1030	17,3	0,103	0,00	52,0	0,463	0,00	0,52	0,0048	0,00
980	1030	17,7	0,103	0,00	50,9	0,457	0,00	0,51	0,0047	0,00
990	1030	16,8	0,101	0,00	51,2	0,451	0,00	0,51	0,0046	0,00
1000	1030	16,7	0,101	0,00	50,2	0,448	0,00	0,51	0,0046	0,00
1010	1030	17,2	0,100	0,00	50,3	0,443	0,00	0,51	0,0045	0,00
1020	1030	16,7	0,099	0,00	48,4	0,439	0,00	0,49	0,0045	0,00
1030	1030	16,2	0,098	0,00	48,7	0,435	0,00	0,49	0,0045	0,00
1040	1030	16,3	0,097	0,00	48,3	0,427	0,00	0,49	0,0044	0,00
1050	1030	15,8	0,096	0,00	47,3	0,425	0,00	0,48	0,0043	0,00
1060	1030	15,9	0,095	0,00	47,5	0,420	0,00	0,48	0,0043	0,00
1070	1030	15,5	0,094	0,00	46,2	0,413	0,00	0,46	0,0042	0,00
1080	1030	15,3	0,093	0,00	46,0	0,409	0,00	0,46	0,0042	0,00
1090	1030	15,0	0,091	0,00	45,9	0,404	0,00	0,46	0,0041	0,00
1100	1030	15,1	0,090	0,00	44,4	0,399	0,00	0,45	0,0041	0,00
1110	1030	14,7	0,089	0,00	44,6	0,394	0,00	0,45	0,0040	0,00
1120	1030	14,7	0,088	0,00	44,5	0,389	0,00	0,45	0,0040	0,00
1130	1030	14,3	0,087	0,00	42,9	0,383	0,00	0,43	0,0039	0,00
1140	1030	14,3	0,086	0,00	43,2	0,378	0,00	0,44	0,0039	0,00
1150	1030	13,9	0,085	0,00	43,5	0,373	0,00	0,44	0,0038	0,00
1160	1030	14,1	0,084	0,00	42,1	0,367	0,00	0,42	0,0038	0,00
1170	1030	13,9	0,082	0,00	41,8	0,362	0,00	0,42	0,0037	0,00
1180	1030	13,5	0,081	0,00	41,7	0,357	0,00	0,42	0,0036	0,00
1190	1030	13,4	0,080	0,00	41,3	0,351	0,00	0,42	0,0036	0,00
1200	1030	13,3	0,079	0,00	40,4	0,346	0,00	0,41	0,0035	0,00
0	1040	13,2	0,141	0,00	39,5	0,624	0,00	0,40	0,0064	0,00
10	1040	13,4	0,143	0,00	40,0	0,631	0,00	0,40	0,0064	0,00
20	1040	13,6	0,145	0,00	40,2	0,639	0,00	0,41	0,0065	0,00
30	1040	14,0	0,147	0,00	40,7	0,647	0,00	0,41	0,0066	0,00
40	1040	14,0	0,148	0,00	41,0	0,651	0,00	0,41	0,0066	0,00
50	1040	14,0	0,149	0,00	41,2	0,657	0,00	0,42	0,0067	0,00
60	1040	14,1	0,151	0,00	42,1	0,664	0,00	0,43	0,0068	0,00
70	1040	14,3	0,151	0,00	42,1	0,669	0,00	0,43	0,0068	0,00
80	1040	14,5	0,153	0,00	42,8	0,673	0,00	0,43	0,0069	0,00
90	1040	14,6	0,154	0,00	42,7	0,675	0,00	0,43	0,0069	0,00
100	1040	14,6	0,154	0,00	43,8	0,680	0,00	0,44	0,0069	0,00
110	1040	15,3	0,156	0,00	44,2	0,682	0,00	0,45	0,0070	0,00
120	1040	14,9	0,156	0,00	44,4	0,684	0,00	0,45	0,0070	0,00
130	1040	15,2	0,156	0,00	44,6	0,687	0,00	0,45	0,0070	0,00
140	1040	15,3	0,157	0,00	45,2	0,689	0,00	0,46	0,0070	0,00
150	1040	15,6	0,157	0,00	46,4	0,689	0,00	0,47	0,0070	0,00
160	1040	15,8	0,157	0,00	46,5	0,690	0,00	0,47	0,0071	0,00
170	1040	15,6	0,158	0,00	46,6	0,689	0,00	0,47	0,0071	0,00
180	1040	16,4	0,157	0,00	48,1	0,690	0,00	0,49	0,0071	0,00
190	1040	16,0	0,156	0,00	48,3	0,693	0,00	0,49	0,0071	0,00
200	1040	16,4	0,158	0,00	48,6	0,689	0,00	0,49	0,0071	0,00
210	1040	16,4	0,156	0,00	49,8	0,692	0,00	0,50	0,0071	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
220	1040	16,8	0,156	0,00	50,3	0,694	0,00	0,51	0,0071	0,00
230	1040	16,6	0,156	0,00	50,9	0,690	0,00	0,52	0,0071	0,00
240	1040	16,9	0,156	0,00	51,7	0,690	0,00	0,52	0,0071	0,00
250	1040	17,1	0,155	0,00	52,2	0,691	0,00	0,53	0,0071	0,00
260	1040	16,9	0,155	0,00	53,5	0,688	0,00	0,54	0,0071	0,00
270	1040	17,5	0,155	0,00	54,0	0,692	0,00	0,55	0,0071	0,00
280	1040	17,3	0,154	0,00	54,9	0,690	0,00	0,56	0,0071	0,00
290	1040	17,8	0,154	0,00	55,9	0,689	0,00	0,57	0,0071	0,00
300	1040	17,6	0,153	0,00	56,9	0,690	0,00	0,58	0,0071	0,00
310	1040	18,0	0,153	0,00	57,1	0,690	0,00	0,58	0,0071	0,00
320	1040	17,8	0,154	0,00	58,4	0,689	0,00	0,59	0,0071	0,00
330	1040	18,6	0,152	0,00	59,8	0,687	0,00	0,61	0,0071	0,00
340	1040	18,4	0,153	0,00	60,5	0,684	0,00	0,61	0,0070	0,00
350	1040	18,7	0,151	0,00	61,8	0,682	0,00	0,63	0,0070	0,00
360	1040	18,9	0,152	0,00	62,5	0,677	0,00	0,63	0,0070	0,00
370	1040	19,1	0,150	0,00	63,4	0,676	0,00	0,64	0,0070	0,00
380	1040	19,1	0,151	0,00	64,5	0,673	0,00	0,65	0,0069	0,00
390	1040	19,6	0,150	0,00	65,4	0,669	0,00	0,66	0,0069	0,00
400	1040	19,6	0,150	0,00	66,7	0,667	0,00	0,68	0,0069	0,00
410	1040	19,7	0,149	0,00	67,6	0,664	0,00	0,69	0,0068	0,00
420	1040	19,7	0,149	0,00	69,1	0,659	0,00	0,70	0,0068	0,00
430	1040	20,4	0,148	0,00	69,0	0,656	0,00	0,70	0,0067	0,00
440	1040	20,5	0,147	0,00	71,0	0,651	0,00	0,72	0,0067	0,00
450	1040	20,1	0,146	0,00	71,5	0,647	0,00	0,73	0,0067	0,00
460	1040	20,6	0,145	0,00	72,8	0,645	0,00	0,74	0,0066	0,00
470	1040	21,2	0,143	0,00	73,5	0,639	0,00	0,75	0,0066	0,00
480	1040	21,2	0,141	0,00	73,8	0,633	0,00	0,75	0,0065	0,00
490	1040	21,6	0,141	0,00	75,5	0,630	0,00	0,77	0,0065	0,00
500	1040	21,4	0,139	0,00	76,0	0,625	0,00	0,77	0,0064	0,00
510	1040	21,8	0,137	0,00	76,9	0,618	0,00	0,78	0,0064	0,00
520	1040	22,0	0,134	0,00	76,6	0,612	0,00	0,78	0,0063	0,00
530	1040	21,9	0,133	0,00	77,3	0,606	0,00	0,78	0,0062	0,00
540	1040	22,9	0,130	0,00	78,1	0,598	0,00	0,79	0,0062	0,00
550	1040	22,9	0,128	0,00	77,5	0,591	0,00	0,79	0,0061	0,00
560	1040	23,2	0,127	0,00	77,9	0,584	0,00	0,79	0,0060	0,00
570	1040	23,7	0,125	0,00	78,2	0,576	0,00	0,79	0,0059	0,00
580	1040	23,6	0,123	0,00	77,9	0,570	0,00	0,79	0,0059	0,00
590	1040	23,9	0,122	0,00	78,2	0,564	0,00	0,79	0,0058	0,00
600	1040	24,1	0,121	0,00	77,9	0,558	0,00	0,79	0,0057	0,00
610	1040	23,6	0,120	0,00	76,7	0,554	0,00	0,78	0,0057	0,00
620	1040	24,5	0,119	0,00	76,9	0,549	0,00	0,78	0,0056	0,00
630	1040	24,3	0,118	0,00	76,3	0,547	0,00	0,77	0,0056	0,00
640	1040	24,4	0,118	0,00	76,1	0,544	0,00	0,77	0,0056	0,00
650	1040	24,9	0,118	0,00	74,9	0,542	0,00	0,76	0,0056	0,00
660	1040	24,8	0,117	0,00	74,4	0,541	0,00	0,75	0,0056	0,00
670	1040	24,6	0,117	0,00	74,6	0,540	0,00	0,75	0,0056	0,00
680	1040	24,3	0,117	0,00	71,6	0,540	0,00	0,72	0,0055	0,00
690	1040	24,8	0,117	0,00	71,5	0,539	0,00	0,72	0,0055	0,00
700	1040	24,1	0,117	0,00	71,3	0,538	0,00	0,72	0,0055	0,00
710	1040	24,0	0,117	0,00	68,4	0,537	0,00	0,69	0,0055	0,00
720	1040	24,4	0,117	0,00	68,6	0,534	0,00	0,69	0,0055	0,00
730	1040	24,3	0,117	0,00	68,6	0,533	0,00	0,69	0,0055	0,00
740	1040	23,7	0,116	0,00	66,6	0,530	0,00	0,67	0,0054	0,00
750	1040	24,0	0,116	0,00	66,1	0,527	0,00	0,67	0,0054	0,00
760	1040	23,4	0,116	0,00	65,3	0,524	0,00	0,66	0,0054	0,00
770	1040	23,4	0,115	0,00	64,4	0,521	0,00	0,65	0,0054	0,00
780	1040	23,0	0,114	0,00	63,8	0,517	0,00	0,64	0,0053	0,00
790	1040	21,9	0,114	0,00	62,7	0,514	0,00	0,63	0,0053	0,00
800	1040	22,2	0,113	0,00	62,5	0,509	0,00	0,63	0,0052	0,00
810	1040	21,8	0,112	0,00	61,7	0,506	0,00	0,62	0,0052	0,00
820	1040	21,5	0,111	0,00	61,0	0,502	0,00	0,61	0,0052	0,00
830	1040	20,9	0,111	0,00	60,3	0,499	0,00	0,61	0,0051	0,00
840	1040	20,5	0,109	0,00	59,5	0,495	0,00	0,60	0,0051	0,00
850	1040	20,4	0,109	0,00	59,0	0,492	0,00	0,59	0,0051	0,00
860	1040	20,6	0,108	0,00	58,2	0,488	0,00	0,59	0,0050	0,00
870	1040	19,9	0,107	0,00	58,0	0,485	0,00	0,58	0,0050	0,00
880	1040	20,1	0,106	0,00	57,0	0,481	0,00	0,57	0,0049	0,00
890	1040	19,3	0,105	0,00	56,6	0,478	0,00	0,57	0,0049	0,00
900	1040	19,2	0,105	0,00	55,3	0,473	0,00	0,56	0,0049	0,00
910	1040	18,6	0,104	0,00	55,2	0,470	0,00	0,56	0,0048	0,00
920	1040	18,9	0,103	0,00	53,7	0,467	0,00	0,54	0,0048	0,00
930	1040	18,3	0,102	0,00	54,1	0,462	0,00	0,54	0,0047	0,00
940	1040	18,3	0,102	0,00	52,6	0,459	0,00	0,53	0,0047	0,00
950	1040	17,7	0,101	0,00	53,0	0,453	0,00	0,53	0,0047	0,00
960	1040	17,8	0,101	0,00	51,2	0,452	0,00	0,52	0,0046	0,00
970	1040	17,7	0,099	0,00	51,9	0,445	0,00	0,52	0,0046	0,00
980	1040	16,9	0,099	0,00	50,2	0,442	0,00	0,50	0,0045	0,00
990	1040	17,2	0,098	0,00	50,3	0,439	0,00	0,51	0,0045	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1000	1040	17,0	0,097	0,00	49,4	0,433	0,00	0,50	0,0044	0,00
1010	1040	16,4	0,097	0,00	48,5	0,430	0,00	0,49	0,0044	0,00
1020	1040	16,6	0,096	0,00	48,7	0,425	0,00	0,49	0,0044	0,00
1030	1040	16,4	0,095	0,00	47,3	0,422	0,00	0,48	0,0043	0,00
1040	1040	16,0	0,094	0,00	47,6	0,418	0,00	0,48	0,0043	0,00
1050	1040	15,8	0,093	0,00	46,9	0,411	0,00	0,47	0,0042	0,00
1060	1040	15,6	0,092	0,00	46,5	0,408	0,00	0,47	0,0042	0,00
1070	1040	15,4	0,091	0,00	46,3	0,404	0,00	0,47	0,0041	0,00
1080	1040	15,2	0,090	0,00	44,7	0,398	0,00	0,45	0,0041	0,00
1090	1040	15,1	0,089	0,00	44,6	0,394	0,00	0,45	0,0040	0,00
1100	1040	14,8	0,088	0,00	45,0	0,389	0,00	0,45	0,0040	0,00
1110	1040	14,6	0,087	0,00	43,4	0,384	0,00	0,44	0,0039	0,00
1120	1040	14,6	0,086	0,00	43,4	0,380	0,00	0,44	0,0039	0,00
1130	1040	14,5	0,085	0,00	43,6	0,375	0,00	0,44	0,0038	0,00
1140	1040	14,3	0,084	0,00	42,3	0,370	0,00	0,43	0,0038	0,00
1150	1040	13,8	0,083	0,00	42,3	0,365	0,00	0,43	0,0037	0,00
1160	1040	13,9	0,082	0,00	42,4	0,359	0,00	0,43	0,0037	0,00
1170	1040	13,8	0,081	0,00	41,3	0,355	0,00	0,42	0,0036	0,00
1180	1040	13,6	0,079	0,00	41,0	0,350	0,00	0,41	0,0036	0,00
1190	1040	13,3	0,078	0,00	40,6	0,345	0,00	0,41	0,0035	0,00
1200	1040	13,2	0,077	0,00	40,6	0,340	0,00	0,41	0,0035	0,00
0	1050	13,3	0,139	0,00	39,1	0,612	0,00	0,40	0,0062	0,00
10	1050	13,5	0,140	0,00	39,6	0,619	0,00	0,40	0,0063	0,00
20	1050	13,4	0,142	0,00	40,2	0,627	0,00	0,41	0,0064	0,00
30	1050	13,6	0,143	0,00	39,8	0,630	0,00	0,40	0,0064	0,00
40	1050	13,6	0,144	0,00	41,0	0,636	0,00	0,41	0,0065	0,00
50	1050	14,1	0,146	0,00	41,1	0,641	0,00	0,42	0,0065	0,00
60	1050	13,9	0,146	0,00	41,5	0,645	0,00	0,42	0,0066	0,00
70	1050	14,2	0,148	0,00	42,0	0,649	0,00	0,42	0,0066	0,00
80	1050	14,1	0,148	0,00	41,7	0,651	0,00	0,42	0,0066	0,00
90	1050	14,2	0,149	0,00	42,7	0,656	0,00	0,43	0,0067	0,00
100	1050	14,7	0,150	0,00	43,5	0,659	0,00	0,44	0,0067	0,00
110	1050	14,6	0,150	0,00	43,6	0,660	0,00	0,44	0,0067	0,00
120	1050	14,8	0,151	0,00	43,8	0,663	0,00	0,44	0,0068	0,00
130	1050	15,3	0,151	0,00	44,9	0,664	0,00	0,45	0,0068	0,00
140	1050	15,1	0,151	0,00	45,2	0,663	0,00	0,46	0,0068	0,00
150	1050	15,5	0,151	0,00	45,5	0,665	0,00	0,46	0,0068	0,00
160	1050	15,2	0,152	0,00	45,5	0,664	0,00	0,46	0,0068	0,00
170	1050	15,8	0,151	0,00	47,0	0,665	0,00	0,48	0,0068	0,00
180	1050	15,4	0,150	0,00	47,0	0,666	0,00	0,48	0,0068	0,00
190	1050	15,9	0,152	0,00	47,4	0,662	0,00	0,48	0,0068	0,00
200	1050	16,1	0,149	0,00	48,6	0,663	0,00	0,49	0,0068	0,00
210	1050	16,3	0,149	0,00	49,0	0,666	0,00	0,50	0,0068	0,00
220	1050	16,4	0,151	0,00	49,7	0,663	0,00	0,50	0,0068	0,00
230	1050	16,4	0,149	0,00	50,4	0,663	0,00	0,51	0,0068	0,00
240	1050	16,7	0,149	0,00	51,0	0,663	0,00	0,52	0,0068	0,00
250	1050	16,9	0,148	0,00	52,0	0,659	0,00	0,53	0,0068	0,00
260	1050	16,9	0,148	0,00	52,5	0,662	0,00	0,53	0,0068	0,00
270	1050	16,9	0,148	0,00	53,5	0,660	0,00	0,54	0,0068	0,00
280	1050	17,1	0,148	0,00	54,3	0,660	0,00	0,55	0,0068	0,00
290	1050	17,6	0,147	0,00	55,2	0,661	0,00	0,56	0,0068	0,00
300	1050	17,4	0,147	0,00	55,6	0,660	0,00	0,56	0,0068	0,00
310	1050	17,8	0,147	0,00	56,6	0,660	0,00	0,57	0,0068	0,00
320	1050	17,7	0,146	0,00	57,9	0,659	0,00	0,59	0,0068	0,00
330	1050	18,1	0,146	0,00	58,6	0,656	0,00	0,59	0,0068	0,00
340	1050	18,2	0,145	0,00	59,5	0,654	0,00	0,60	0,0067	0,00
350	1050	18,1	0,146	0,00	60,4	0,651	0,00	0,61	0,0067	0,00
360	1050	18,5	0,145	0,00	61,3	0,649	0,00	0,62	0,0067	0,00
370	1050	18,6	0,146	0,00	62,6	0,645	0,00	0,64	0,0066	0,00
380	1050	19,0	0,144	0,00	63,4	0,642	0,00	0,64	0,0066	0,00
390	1050	19,0	0,144	0,00	64,7	0,639	0,00	0,66	0,0066	0,00
400	1050	18,8	0,143	0,00	65,6	0,635	0,00	0,67	0,0065	0,00
410	1050	19,3	0,143	0,00	66,6	0,631	0,00	0,68	0,0065	0,00
420	1050	19,5	0,142	0,00	67,6	0,628	0,00	0,69	0,0065	0,00
430	1050	19,6	0,141	0,00	68,7	0,625	0,00	0,70	0,0064	0,00
440	1050	19,8	0,140	0,00	69,1	0,621	0,00	0,70	0,0064	0,00
450	1050	20,3	0,139	0,00	70,5	0,617	0,00	0,72	0,0064	0,00
460	1050	20,0	0,138	0,00	71,4	0,613	0,00	0,72	0,0063	0,00
470	1050	20,5	0,138	0,00	72,3	0,610	0,00	0,73	0,0063	0,00
480	1050	20,4	0,135	0,00	71,9	0,605	0,00	0,73	0,0062	0,00
490	1050	20,7	0,133	0,00	73,0	0,599	0,00	0,74	0,0062	0,00
500	1050	21,9	0,131	0,00	73,9	0,595	0,00	0,75	0,0061	0,00
510	1050	20,9	0,130	0,00	74,3	0,589	0,00	0,75	0,0061	0,00
520	1050	21,3	0,129	0,00	75,9	0,582	0,00	0,77	0,0060	0,00
530	1050	21,8	0,127	0,00	75,5	0,577	0,00	0,77	0,0059	0,00
540	1050	21,9	0,125	0,00	75,7	0,570	0,00	0,77	0,0059	0,00
550	1050	22,3	0,123	0,00	76,2	0,562	0,00	0,77	0,0058	0,00
560	1050	22,4	0,121	0,00	75,3	0,556	0,00	0,76	0,0057	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
570	1050	23,0	0,119	0,00	76,0	0,549	0,00	0,77	0,0056	0,00
580	1050	23,1	0,118	0,00	75,7	0,542	0,00	0,77	0,0056	0,00
590	1050	23,1	0,117	0,00	75,5	0,537	0,00	0,77	0,0055	0,00
600	1050	23,5	0,115	0,00	75,7	0,532	0,00	0,77	0,0055	0,00
610	1050	23,4	0,114	0,00	75,1	0,528	0,00	0,76	0,0054	0,00
620	1050	23,7	0,114	0,00	75,3	0,524	0,00	0,76	0,0054	0,00
630	1050	24,2	0,113	0,00	74,6	0,522	0,00	0,76	0,0054	0,00
640	1050	23,8	0,113	0,00	74,8	0,520	0,00	0,76	0,0053	0,00
650	1050	24,1	0,112	0,00	73,0	0,518	0,00	0,74	0,0053	0,00
660	1050	24,2	0,112	0,00	72,1	0,517	0,00	0,73	0,0053	0,00
670	1050	23,8	0,112	0,00	72,6	0,517	0,00	0,73	0,0053	0,00
680	1050	24,0	0,112	0,00	69,7	0,516	0,00	0,70	0,0053	0,00
690	1050	24,3	0,112	0,00	70,1	0,515	0,00	0,71	0,0053	0,00
700	1050	23,5	0,113	0,00	70,1	0,514	0,00	0,71	0,0053	0,00
710	1050	23,9	0,112	0,00	67,2	0,513	0,00	0,68	0,0053	0,00
720	1050	24,1	0,112	0,00	67,5	0,511	0,00	0,68	0,0053	0,00
730	1050	22,9	0,112	0,00	67,5	0,510	0,00	0,68	0,0052	0,00
740	1050	23,4	0,112	0,00	65,0	0,507	0,00	0,66	0,0052	0,00
750	1050	23,0	0,112	0,00	64,9	0,505	0,00	0,65	0,0052	0,00
760	1050	22,7	0,111	0,00	63,8	0,502	0,00	0,64	0,0052	0,00
770	1050	22,6	0,111	0,00	62,9	0,499	0,00	0,63	0,0051	0,00
780	1050	22,2	0,110	0,00	62,8	0,496	0,00	0,63	0,0051	0,00
790	1050	22,1	0,109	0,00	61,7	0,492	0,00	0,62	0,0051	0,00
800	1050	21,6	0,108	0,00	60,9	0,490	0,00	0,61	0,0050	0,00
810	1050	20,9	0,108	0,00	59,9	0,486	0,00	0,60	0,0050	0,00
820	1050	21,3	0,107	0,00	59,7	0,482	0,00	0,60	0,0050	0,00
830	1050	20,6	0,106	0,00	58,9	0,479	0,00	0,59	0,0049	0,00
840	1050	20,7	0,105	0,00	58,6	0,476	0,00	0,59	0,0049	0,00
850	1050	20,2	0,104	0,00	57,7	0,472	0,00	0,58	0,0048	0,00
860	1050	19,7	0,104	0,00	57,1	0,469	0,00	0,57	0,0048	0,00
870	1050	19,7	0,102	0,00	56,9	0,466	0,00	0,57	0,0048	0,00
880	1050	19,5	0,102	0,00	55,7	0,463	0,00	0,56	0,0047	0,00
890	1050	18,8	0,101	0,00	55,6	0,459	0,00	0,56	0,0047	0,00
900	1050	19,1	0,101	0,00	54,4	0,456	0,00	0,55	0,0047	0,00
910	1050	18,5	0,100	0,00	54,2	0,453	0,00	0,55	0,0046	0,00
920	1050	18,2	0,099	0,00	53,2	0,449	0,00	0,54	0,0046	0,00
930	1050	18,0	0,099	0,00	52,6	0,447	0,00	0,53	0,0046	0,00
940	1050	17,7	0,098	0,00	52,2	0,441	0,00	0,53	0,0045	0,00
950	1050	17,7	0,098	0,00	51,4	0,439	0,00	0,52	0,0045	0,00
960	1050	17,2	0,097	0,00	51,0	0,435	0,00	0,51	0,0045	0,00
970	1050	17,3	0,097	0,00	49,6	0,433	0,00	0,50	0,0044	0,00
980	1050	17,1	0,095	0,00	50,2	0,427	0,00	0,50	0,0044	0,00
990	1050	16,3	0,095	0,00	49,2	0,422	0,00	0,50	0,0043	0,00
1000	1050	16,6	0,094	0,00	49,2	0,421	0,00	0,49	0,0043	0,00
1010	1050	16,7	0,093	0,00	47,7	0,416	0,00	0,48	0,0043	0,00
1020	1050	15,8	0,093	0,00	47,6	0,412	0,00	0,48	0,0042	0,00
1030	1050	16,0	0,092	0,00	47,6	0,407	0,00	0,48	0,0042	0,00
1040	1050	16,1	0,091	0,00	46,4	0,406	0,00	0,47	0,0042	0,00
1050	1050	15,7	0,090	0,00	46,7	0,402	0,00	0,47	0,0041	0,00
1060	1050	15,3	0,090	0,00	45,5	0,396	0,00	0,46	0,0041	0,00
1070	1050	15,4	0,088	0,00	45,2	0,392	0,00	0,46	0,0040	0,00
1080	1050	15,1	0,087	0,00	45,1	0,389	0,00	0,45	0,0040	0,00
1090	1050	14,8	0,087	0,00	43,5	0,384	0,00	0,44	0,0039	0,00
1100	1050	14,6	0,086	0,00	43,7	0,380	0,00	0,44	0,0039	0,00
1110	1050	14,4	0,085	0,00	43,9	0,375	0,00	0,44	0,0038	0,00
1120	1050	14,2	0,084	0,00	42,5	0,370	0,00	0,43	0,0038	0,00
1130	1050	14,3	0,083	0,00	42,6	0,367	0,00	0,43	0,0037	0,00
1140	1050	14,2	0,082	0,00	42,5	0,362	0,00	0,43	0,0037	0,00
1150	1050	13,9	0,081	0,00	41,4	0,357	0,00	0,42	0,0036	0,00
1160	1050	13,7	0,080	0,00	41,5	0,352	0,00	0,42	0,0036	0,00
1170	1050	13,4	0,079	0,00	41,5	0,347	0,00	0,42	0,0035	0,00
1180	1050	13,6	0,078	0,00	40,8	0,343	0,00	0,41	0,0035	0,00
1190	1050	13,2	0,077	0,00	39,9	0,338	0,00	0,40	0,0035	0,00
1200	1050	13,2	0,076	0,00	39,7	0,334	0,00	0,40	0,0034	0,00
0	1060	13,1	0,136	0,00	38,9	0,600	0,00	0,39	0,0061	0,00
10	1060	13,1	0,137	0,00	39,3	0,605	0,00	0,40	0,0062	0,00
20	1060	13,3	0,138	0,00	39,2	0,610	0,00	0,40	0,0062	0,00
30	1060	13,5	0,139	0,00	40,1	0,616	0,00	0,41	0,0063	0,00
40	1060	13,6	0,140	0,00	40,5	0,620	0,00	0,41	0,0063	0,00
50	1060	13,8	0,142	0,00	40,7	0,624	0,00	0,41	0,0064	0,00
60	1060	13,8	0,142	0,00	41,0	0,628	0,00	0,41	0,0064	0,00
70	1060	13,7	0,143	0,00	40,9	0,630	0,00	0,41	0,0064	0,00
80	1060	14,1	0,143	0,00	42,1	0,634	0,00	0,43	0,0065	0,00
90	1060	14,3	0,144	0,00	42,6	0,637	0,00	0,43	0,0065	0,00
100	1060	14,5	0,145	0,00	42,7	0,638	0,00	0,43	0,0065	0,00
110	1060	14,4	0,145	0,00	42,7	0,639	0,00	0,43	0,0065	0,00
120	1060	15,1	0,145	0,00	44,1	0,641	0,00	0,45	0,0066	0,00
130	1060	14,8	0,146	0,00	44,2	0,639	0,00	0,45	0,0065	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
140	1060	15,1	0,145	0,00	44,4	0,639	0,00	0,45	0,0065	0,00
150	1060	15,0	0,145	0,00	44,8	0,640	0,00	0,45	0,0065	0,00
160	1060	15,3	0,145	0,00	46,0	0,641	0,00	0,47	0,0066	0,00
170	1060	15,4	0,145	0,00	45,9	0,639	0,00	0,46	0,0065	0,00
180	1060	15,5	0,146	0,00	46,6	0,640	0,00	0,47	0,0066	0,00
190	1060	16,1	0,145	0,00	47,6	0,638	0,00	0,48	0,0065	0,00
200	1060	15,6	0,145	0,00	47,9	0,640	0,00	0,49	0,0066	0,00
210	1060	16,1	0,145	0,00	48,9	0,636	0,00	0,49	0,0065	0,00
220	1060	16,1	0,143	0,00	49,1	0,637	0,00	0,50	0,0065	0,00
230	1060	16,4	0,143	0,00	49,9	0,636	0,00	0,51	0,0065	0,00
240	1060	16,4	0,142	0,00	50,8	0,635	0,00	0,51	0,0065	0,00
250	1060	16,5	0,143	0,00	51,1	0,634	0,00	0,52	0,0065	0,00
260	1060	16,7	0,143	0,00	52,4	0,636	0,00	0,53	0,0065	0,00
270	1060	16,7	0,141	0,00	52,7	0,634	0,00	0,53	0,0065	0,00
280	1060	17,1	0,142	0,00	53,5	0,634	0,00	0,54	0,0065	0,00
290	1060	17,0	0,140	0,00	54,3	0,632	0,00	0,55	0,0065	0,00
300	1060	17,6	0,141	0,00	55,3	0,633	0,00	0,56	0,0065	0,00
310	1060	17,5	0,140	0,00	56,1	0,630	0,00	0,57	0,0065	0,00
320	1060	17,7	0,140	0,00	56,7	0,630	0,00	0,57	0,0065	0,00
330	1060	18,0	0,139	0,00	57,5	0,627	0,00	0,58	0,0064	0,00
340	1060	17,8	0,140	0,00	58,8	0,626	0,00	0,60	0,0064	0,00
350	1060	18,2	0,139	0,00	59,5	0,623	0,00	0,60	0,0064	0,00
360	1060	17,9	0,139	0,00	60,6	0,619	0,00	0,61	0,0064	0,00
370	1060	18,7	0,138	0,00	61,5	0,616	0,00	0,62	0,0063	0,00
380	1060	18,4	0,139	0,00	62,6	0,613	0,00	0,63	0,0063	0,00
390	1060	19,0	0,137	0,00	63,0	0,610	0,00	0,64	0,0063	0,00
400	1060	19,2	0,137	0,00	64,1	0,607	0,00	0,65	0,0062	0,00
410	1060	18,6	0,137	0,00	65,1	0,605	0,00	0,66	0,0062	0,00
420	1060	19,2	0,136	0,00	65,6	0,598	0,00	0,67	0,0062	0,00
430	1060	19,4	0,135	0,00	67,4	0,596	0,00	0,68	0,0061	0,00
440	1060	19,8	0,134	0,00	67,5	0,594	0,00	0,68	0,0061	0,00
450	1060	19,6	0,134	0,00	68,5	0,589	0,00	0,70	0,0061	0,00
460	1060	20,2	0,132	0,00	69,2	0,585	0,00	0,70	0,0060	0,00
470	1060	20,4	0,130	0,00	70,5	0,581	0,00	0,72	0,0060	0,00
480	1060	20,3	0,129	0,00	71,5	0,577	0,00	0,73	0,0059	0,00
490	1060	20,4	0,128	0,00	71,5	0,572	0,00	0,73	0,0059	0,00
500	1060	21,0	0,126	0,00	72,2	0,567	0,00	0,73	0,0058	0,00
510	1060	21,2	0,124	0,00	71,6	0,562	0,00	0,73	0,0058	0,00
520	1060	21,3	0,122	0,00	73,0	0,555	0,00	0,74	0,0057	0,00
530	1060	21,4	0,121	0,00	74,2	0,549	0,00	0,75	0,0057	0,00
540	1060	21,0	0,120	0,00	73,8	0,544	0,00	0,75	0,0056	0,00
550	1060	21,6	0,118	0,00	74,4	0,535	0,00	0,75	0,0055	0,00
560	1060	22,0	0,116	0,00	73,7	0,529	0,00	0,75	0,0054	0,00
570	1060	22,2	0,114	0,00	73,8	0,524	0,00	0,75	0,0054	0,00
580	1060	22,3	0,113	0,00	73,4	0,518	0,00	0,74	0,0053	0,00
590	1060	22,4	0,112	0,00	73,5	0,513	0,00	0,74	0,0053	0,00
600	1060	22,7	0,110	0,00	73,5	0,508	0,00	0,74	0,0052	0,00
610	1060	23,2	0,109	0,00	74,3	0,504	0,00	0,75	0,0052	0,00
620	1060	23,0	0,109	0,00	72,8	0,501	0,00	0,74	0,0051	0,00
630	1060	23,3	0,108	0,00	72,2	0,499	0,00	0,73	0,0051	0,00
640	1060	23,3	0,108	0,00	72,4	0,497	0,00	0,73	0,0051	0,00
650	1060	23,6	0,108	0,00	70,7	0,496	0,00	0,71	0,0051	0,00
660	1060	23,7	0,108	0,00	70,5	0,495	0,00	0,71	0,0051	0,00
670	1060	23,4	0,108	0,00	70,6	0,494	0,00	0,71	0,0051	0,00
680	1060	23,3	0,108	0,00	68,0	0,494	0,00	0,69	0,0051	0,00
690	1060	23,6	0,108	0,00	68,3	0,493	0,00	0,69	0,0051	0,00
700	1060	23,1	0,108	0,00	68,5	0,492	0,00	0,69	0,0051	0,00
710	1060	23,4	0,108	0,00	65,7	0,491	0,00	0,66	0,0050	0,00
720	1060	23,3	0,108	0,00	65,9	0,490	0,00	0,67	0,0050	0,00
730	1060	22,7	0,107	0,00	64,8	0,489	0,00	0,65	0,0050	0,00
740	1060	22,8	0,107	0,00	63,4	0,487	0,00	0,64	0,0050	0,00
750	1060	22,6	0,107	0,00	63,8	0,485	0,00	0,64	0,0050	0,00
760	1060	22,3	0,107	0,00	62,5	0,482	0,00	0,63	0,0050	0,00
770	1060	22,4	0,106	0,00	61,7	0,479	0,00	0,62	0,0049	0,00
780	1060	22,1	0,105	0,00	61,1	0,477	0,00	0,62	0,0049	0,00
790	1060	22,0	0,105	0,00	60,4	0,473	0,00	0,61	0,0049	0,00
800	1060	21,5	0,104	0,00	59,9	0,470	0,00	0,60	0,0048	0,00
810	1060	21,2	0,103	0,00	59,1	0,467	0,00	0,59	0,0048	0,00
820	1060	20,9	0,103	0,00	58,3	0,463	0,00	0,59	0,0048	0,00
830	1060	20,2	0,102	0,00	57,6	0,461	0,00	0,58	0,0047	0,00
840	1060	20,4	0,101	0,00	57,5	0,457	0,00	0,58	0,0047	0,00
850	1060	19,7	0,101	0,00	56,5	0,454	0,00	0,57	0,0047	0,00
860	1060	19,9	0,100	0,00	56,3	0,450	0,00	0,57	0,0046	0,00
870	1060	19,4	0,099	0,00	55,4	0,448	0,00	0,56	0,0046	0,00
880	1060	19,4	0,098	0,00	55,1	0,445	0,00	0,55	0,0046	0,00
890	1060	19,0	0,098	0,00	54,2	0,442	0,00	0,55	0,0045	0,00
900	1060	18,5	0,097	0,00	53,9	0,438	0,00	0,54	0,0045	0,00
910	1060	18,8	0,096	0,00	52,8	0,436	0,00	0,53	0,0045	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
920	1060	18,2	0,096	0,00	52,7	0,433	0,00	0,53	0,0044	0,00
930	1060	18,1	0,095	0,00	51,6	0,429	0,00	0,52	0,0044	0,00
940	1060	17,6	0,094	0,00	51,5	0,428	0,00	0,52	0,0044	0,00
950	1060	17,5	0,094	0,00	50,6	0,422	0,00	0,51	0,0043	0,00
960	1060	17,1	0,093	0,00	50,7	0,420	0,00	0,51	0,0043	0,00
970	1060	16,9	0,092	0,00	49,3	0,417	0,00	0,50	0,0043	0,00
980	1060	16,9	0,093	0,00	49,2	0,414	0,00	0,50	0,0042	0,00
990	1060	16,5	0,091	0,00	48,5	0,410	0,00	0,49	0,0042	0,00
1000	1060	16,3	0,091	0,00	47,8	0,406	0,00	0,48	0,0042	0,00
1010	1060	16,3	0,091	0,00	47,7	0,404	0,00	0,48	0,0041	0,00
1020	1060	16,4	0,089	0,00	46,2	0,401	0,00	0,47	0,0041	0,00
1030	1060	15,5	0,089	0,00	47,0	0,396	0,00	0,47	0,0041	0,00
1040	1060	15,5	0,089	0,00	46,1	0,392	0,00	0,46	0,0040	0,00
1050	1060	15,6	0,087	0,00	45,2	0,390	0,00	0,46	0,0040	0,00
1060	1060	15,2	0,087	0,00	45,5	0,386	0,00	0,46	0,0040	0,00
1070	1060	15,0	0,086	0,00	44,1	0,381	0,00	0,44	0,0039	0,00
1080	1060	14,9	0,085	0,00	44,0	0,378	0,00	0,44	0,0039	0,00
1090	1060	14,8	0,084	0,00	44,3	0,374	0,00	0,45	0,0038	0,00
1100	1060	14,5	0,083	0,00	42,5	0,370	0,00	0,43	0,0038	0,00
1110	1060	14,4	0,083	0,00	42,5	0,367	0,00	0,43	0,0038	0,00
1120	1060	14,4	0,082	0,00	42,8	0,362	0,00	0,43	0,0037	0,00
1130	1060	14,0	0,081	0,00	41,6	0,357	0,00	0,42	0,0037	0,00
1140	1060	13,8	0,080	0,00	41,7	0,354	0,00	0,42	0,0036	0,00
1150	1060	13,6	0,079	0,00	41,8	0,349	0,00	0,42	0,0036	0,00
1160	1060	13,9	0,078	0,00	40,6	0,345	0,00	0,41	0,0035	0,00
1170	1060	13,5	0,077	0,00	40,5	0,341	0,00	0,41	0,0035	0,00
1180	1060	13,1	0,076	0,00	40,3	0,336	0,00	0,41	0,0034	0,00
1190	1060	13,4	0,075	0,00	40,0	0,331	0,00	0,40	0,0034	0,00
1200	1060	13,0	0,074	0,00	38,9	0,327	0,00	0,39	0,0033	0,00
0	1070	12,7	0,132	0,00	38,2	0,586	0,00	0,39	0,0060	0,00
10	1070	12,9	0,133	0,00	38,9	0,591	0,00	0,39	0,0060	0,00
20	1070	13,2	0,135	0,00	39,2	0,596	0,00	0,40	0,0061	0,00
30	1070	13,3	0,135	0,00	39,8	0,600	0,00	0,40	0,0061	0,00
40	1070	13,4	0,137	0,00	39,7	0,603	0,00	0,40	0,0061	0,00
50	1070	13,5	0,137	0,00	39,8	0,607	0,00	0,40	0,0062	0,00
60	1070	13,5	0,138	0,00	40,9	0,610	0,00	0,41	0,0062	0,00
70	1070	13,9	0,138	0,00	41,5	0,613	0,00	0,42	0,0063	0,00
80	1070	14,0	0,140	0,00	41,5	0,613	0,00	0,42	0,0063	0,00
90	1070	14,1	0,140	0,00	41,7	0,616	0,00	0,42	0,0063	0,00
100	1070	14,2	0,140	0,00	42,1	0,617	0,00	0,43	0,0063	0,00
110	1070	14,6	0,140	0,00	43,1	0,618	0,00	0,44	0,0063	0,00
120	1070	14,4	0,140	0,00	43,0	0,617	0,00	0,43	0,0063	0,00
130	1070	14,6	0,140	0,00	43,6	0,619	0,00	0,44	0,0063	0,00
140	1070	14,7	0,140	0,00	44,4	0,618	0,00	0,45	0,0063	0,00
150	1070	15,0	0,140	0,00	45,0	0,616	0,00	0,46	0,0063	0,00
160	1070	15,1	0,140	0,00	45,0	0,617	0,00	0,46	0,0063	0,00
170	1070	15,2	0,140	0,00	45,6	0,613	0,00	0,46	0,0063	0,00
180	1070	15,6	0,139	0,00	46,5	0,613	0,00	0,47	0,0063	0,00
190	1070	15,1	0,139	0,00	46,7	0,616	0,00	0,47	0,0063	0,00
200	1070	15,9	0,139	0,00	47,6	0,612	0,00	0,48	0,0063	0,00
210	1070	15,5	0,137	0,00	48,0	0,613	0,00	0,49	0,0063	0,00
220	1070	15,9	0,138	0,00	48,7	0,612	0,00	0,49	0,0063	0,00
230	1070	16,1	0,138	0,00	49,4	0,610	0,00	0,50	0,0063	0,00
240	1070	16,0	0,137	0,00	50,0	0,611	0,00	0,51	0,0063	0,00
250	1070	16,3	0,137	0,00	51,1	0,610	0,00	0,52	0,0063	0,00
260	1070	16,5	0,136	0,00	51,3	0,608	0,00	0,52	0,0062	0,00
270	1070	16,5	0,136	0,00	52,0	0,609	0,00	0,53	0,0063	0,00
280	1070	16,7	0,135	0,00	53,0	0,608	0,00	0,54	0,0062	0,00
290	1070	17,0	0,134	0,00	53,7	0,606	0,00	0,54	0,0062	0,00
300	1070	17,4	0,134	0,00	54,6	0,605	0,00	0,55	0,0062	0,00
310	1070	16,9	0,135	0,00	54,9	0,603	0,00	0,56	0,0062	0,00
320	1070	17,4	0,134	0,00	55,8	0,602	0,00	0,57	0,0062	0,00
330	1070	17,3	0,134	0,00	57,0	0,600	0,00	0,58	0,0062	0,00
340	1070	17,9	0,133	0,00	57,9	0,598	0,00	0,59	0,0061	0,00
350	1070	17,6	0,134	0,00	58,8	0,596	0,00	0,60	0,0061	0,00
360	1070	18,1	0,133	0,00	59,3	0,594	0,00	0,60	0,0061	0,00
370	1070	18,0	0,133	0,00	60,0	0,589	0,00	0,61	0,0061	0,00
380	1070	18,6	0,132	0,00	61,5	0,587	0,00	0,62	0,0060	0,00
390	1070	17,9	0,132	0,00	62,0	0,584	0,00	0,63	0,0060	0,00
400	1070	18,6	0,131	0,00	63,1	0,580	0,00	0,64	0,0060	0,00
410	1070	18,7	0,131	0,00	64,1	0,577	0,00	0,65	0,0059	0,00
420	1070	18,9	0,130	0,00	65,0	0,574	0,00	0,66	0,0059	0,00
430	1070	18,9	0,129	0,00	65,2	0,570	0,00	0,66	0,0059	0,00
440	1070	19,4	0,128	0,00	66,6	0,567	0,00	0,68	0,0058	0,00
450	1070	19,3	0,127	0,00	67,2	0,565	0,00	0,68	0,0058	0,00
460	1070	19,5	0,126	0,00	68,0	0,560	0,00	0,69	0,0058	0,00
470	1070	19,8	0,125	0,00	67,8	0,556	0,00	0,69	0,0057	0,00
480	1070	20,2	0,124	0,00	69,3	0,553	0,00	0,70	0,0057	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
490	1070	20,1	0,121	0,00	69,4	0,547	0,00	0,70	0,0056	0,00
500	1070	20,2	0,121	0,00	70,4	0,542	0,00	0,71	0,0056	0,00
510	1070	20,8	0,119	0,00	70,8	0,536	0,00	0,72	0,0055	0,00
520	1070	20,5	0,117	0,00	70,4	0,530	0,00	0,71	0,0055	0,00
530	1070	21,5	0,115	0,00	71,8	0,524	0,00	0,73	0,0054	0,00
540	1070	21,2	0,113	0,00	71,9	0,518	0,00	0,73	0,0053	0,00
550	1070	21,4	0,112	0,00	72,3	0,512	0,00	0,73	0,0053	0,00
560	1070	21,9	0,111	0,00	72,2	0,506	0,00	0,73	0,0052	0,00
570	1070	21,7	0,109	0,00	71,6	0,500	0,00	0,73	0,0051	0,00
580	1070	21,6	0,108	0,00	71,7	0,494	0,00	0,73	0,0051	0,00
590	1070	22,0	0,107	0,00	71,4	0,490	0,00	0,72	0,0050	0,00
600	1070	22,5	0,106	0,00	71,6	0,486	0,00	0,72	0,0050	0,00
610	1070	22,4	0,105	0,00	72,0	0,482	0,00	0,73	0,0050	0,00
620	1070	22,2	0,104	0,00	70,6	0,480	0,00	0,72	0,0049	0,00
630	1070	22,6	0,104	0,00	69,9	0,478	0,00	0,71	0,0049	0,00
640	1070	23,1	0,103	0,00	70,1	0,476	0,00	0,71	0,0049	0,00
650	1070	23,2	0,103	0,00	69,1	0,475	0,00	0,70	0,0049	0,00
660	1070	22,9	0,103	0,00	68,6	0,474	0,00	0,69	0,0049	0,00
670	1070	23,0	0,103	0,00	69,6	0,473	0,00	0,70	0,0049	0,00
680	1070	23,1	0,103	0,00	66,6	0,473	0,00	0,67	0,0049	0,00
690	1070	22,9	0,103	0,00	66,7	0,472	0,00	0,67	0,0048	0,00
700	1070	22,8	0,103	0,00	67,5	0,471	0,00	0,68	0,0048	0,00
710	1070	22,8	0,103	0,00	64,8	0,471	0,00	0,65	0,0048	0,00
720	1070	22,2	0,103	0,00	65,0	0,470	0,00	0,66	0,0048	0,00
730	1070	22,6	0,103	0,00	63,1	0,468	0,00	0,64	0,0048	0,00
740	1070	22,4	0,103	0,00	62,6	0,467	0,00	0,63	0,0048	0,00
750	1070	22,3	0,102	0,00	63,1	0,465	0,00	0,64	0,0048	0,00
760	1070	21,7	0,103	0,00	60,7	0,463	0,00	0,61	0,0047	0,00
770	1070	21,7	0,102	0,00	60,9	0,460	0,00	0,61	0,0047	0,00
780	1070	21,1	0,102	0,00	59,8	0,457	0,00	0,60	0,0047	0,00
790	1070	21,3	0,101	0,00	58,8	0,455	0,00	0,59	0,0047	0,00
800	1070	20,9	0,100	0,00	58,5	0,452	0,00	0,59	0,0046	0,00
810	1070	20,7	0,100	0,00	57,8	0,449	0,00	0,58	0,0046	0,00
820	1070	20,2	0,099	0,00	57,2	0,446	0,00	0,58	0,0046	0,00
830	1070	20,3	0,098	0,00	56,9	0,442	0,00	0,57	0,0045	0,00
840	1070	19,7	0,097	0,00	56,4	0,440	0,00	0,57	0,0045	0,00
850	1070	19,8	0,097	0,00	55,5	0,437	0,00	0,56	0,0045	0,00
860	1070	18,9	0,096	0,00	55,3	0,433	0,00	0,56	0,0044	0,00
870	1070	19,6	0,095	0,00	54,3	0,431	0,00	0,55	0,0044	0,00
880	1070	18,6	0,095	0,00	54,2	0,428	0,00	0,55	0,0044	0,00
890	1070	18,7	0,094	0,00	53,1	0,425	0,00	0,53	0,0044	0,00
900	1070	18,3	0,093	0,00	53,0	0,423	0,00	0,53	0,0043	0,00
910	1070	18,2	0,093	0,00	51,9	0,419	0,00	0,52	0,0043	0,00
920	1070	18,1	0,092	0,00	51,9	0,418	0,00	0,52	0,0043	0,00
930	1070	17,5	0,091	0,00	50,7	0,415	0,00	0,51	0,0043	0,00
940	1070	17,6	0,091	0,00	50,6	0,412	0,00	0,51	0,0042	0,00
950	1070	17,1	0,091	0,00	49,8	0,410	0,00	0,50	0,0042	0,00
960	1070	17,1	0,090	0,00	49,0	0,405	0,00	0,49	0,0042	0,00
970	1070	16,7	0,090	0,00	49,1	0,403	0,00	0,49	0,0041	0,00
980	1070	16,6	0,089	0,00	47,6	0,401	0,00	0,48	0,0041	0,00
990	1070	16,3	0,089	0,00	48,6	0,396	0,00	0,49	0,0041	0,00
1000	1070	16,3	0,088	0,00	46,8	0,395	0,00	0,47	0,0040	0,00
1010	1070	16,0	0,087	0,00	46,8	0,391	0,00	0,47	0,0040	0,00
1020	1070	15,8	0,087	0,00	46,4	0,388	0,00	0,47	0,0040	0,00
1030	1070	15,9	0,086	0,00	45,6	0,386	0,00	0,46	0,0040	0,00
1040	1070	15,7	0,085	0,00	45,9	0,382	0,00	0,46	0,0039	0,00
1050	1070	15,0	0,085	0,00	44,9	0,377	0,00	0,45	0,0039	0,00
1060	1070	15,1	0,084	0,00	44,4	0,375	0,00	0,45	0,0038	0,00
1070	1070	15,5	0,083	0,00	44,3	0,372	0,00	0,45	0,0038	0,00
1080	1070	14,7	0,083	0,00	43,0	0,367	0,00	0,43	0,0038	0,00
1090	1070	14,5	0,082	0,00	43,1	0,365	0,00	0,43	0,0037	0,00
1100	1070	14,6	0,081	0,00	43,1	0,361	0,00	0,43	0,0037	0,00
1110	1070	14,3	0,080	0,00	41,6	0,356	0,00	0,42	0,0036	0,00
1120	1070	14,0	0,080	0,00	41,7	0,354	0,00	0,42	0,0036	0,00
1130	1070	13,9	0,079	0,00	41,8	0,350	0,00	0,42	0,0036	0,00
1140	1070	13,6	0,078	0,00	40,5	0,345	0,00	0,41	0,0035	0,00
1150	1070	13,7	0,077	0,00	41,1	0,342	0,00	0,41	0,0035	0,00
1160	1070	13,3	0,076	0,00	41,0	0,337	0,00	0,41	0,0034	0,00
1170	1070	13,5	0,075	0,00	39,7	0,334	0,00	0,40	0,0034	0,00
1180	1070	13,3	0,074	0,00	39,7	0,330	0,00	0,40	0,0034	0,00
1190	1070	12,9	0,073	0,00	39,8	0,325	0,00	0,40	0,0033	0,00
1200	1070	12,8	0,073	0,00	39,0	0,321	0,00	0,39	0,0033	0,00
0	1080	12,8	0,130	0,00	38,1	0,573	0,00	0,39	0,0058	0,00
10	1080	13,0	0,130	0,00	38,8	0,577	0,00	0,39	0,0059	0,00
20	1080	13,0	0,131	0,00	38,9	0,581	0,00	0,39	0,0059	0,00
30	1080	13,0	0,132	0,00	38,9	0,583	0,00	0,39	0,0060	0,00
40	1080	13,1	0,133	0,00	39,3	0,587	0,00	0,40	0,0060	0,00
50	1080	13,2	0,133	0,00	40,2	0,590	0,00	0,41	0,0060	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
60	1080	13,8	0,134	0,00	40,7	0,594	0,00	0,41	0,0061	0,00
70	1080	13,6	0,135	0,00	40,6	0,593	0,00	0,41	0,0061	0,00
80	1080	13,7	0,135	0,00	40,6	0,594	0,00	0,41	0,0061	0,00
90	1080	13,8	0,135	0,00	41,8	0,597	0,00	0,42	0,0061	0,00
100	1080	14,2	0,135	0,00	42,4	0,597	0,00	0,43	0,0061	0,00
110	1080	14,2	0,135	0,00	42,3	0,596	0,00	0,43	0,0061	0,00
120	1080	14,2	0,135	0,00	42,4	0,597	0,00	0,43	0,0061	0,00
130	1080	14,5	0,136	0,00	43,6	0,596	0,00	0,44	0,0061	0,00
140	1080	14,5	0,135	0,00	44,0	0,595	0,00	0,45	0,0061	0,00
150	1080	14,7	0,135	0,00	44,0	0,594	0,00	0,45	0,0061	0,00
160	1080	14,7	0,134	0,00	44,5	0,591	0,00	0,45	0,0061	0,00
170	1080	15,2	0,134	0,00	45,4	0,592	0,00	0,46	0,0061	0,00
180	1080	14,8	0,134	0,00	45,7	0,595	0,00	0,46	0,0061	0,00
190	1080	15,4	0,133	0,00	46,5	0,589	0,00	0,47	0,0060	0,00
200	1080	15,4	0,133	0,00	46,8	0,590	0,00	0,47	0,0060	0,00
210	1080	15,4	0,132	0,00	47,5	0,590	0,00	0,48	0,0061	0,00
220	1080	16,0	0,132	0,00	48,2	0,586	0,00	0,49	0,0060	0,00
230	1080	15,7	0,131	0,00	48,7	0,587	0,00	0,49	0,0060	0,00
240	1080	16,0	0,132	0,00	49,7	0,586	0,00	0,50	0,0060	0,00
250	1080	16,1	0,130	0,00	50,0	0,584	0,00	0,51	0,0060	0,00
260	1080	16,2	0,131	0,00	50,8	0,586	0,00	0,52	0,0060	0,00
270	1080	16,6	0,130	0,00	51,6	0,583	0,00	0,52	0,0060	0,00
280	1080	16,3	0,130	0,00	52,2	0,582	0,00	0,53	0,0060	0,00
290	1080	17,1	0,129	0,00	52,9	0,581	0,00	0,54	0,0060	0,00
300	1080	16,5	0,129	0,00	53,6	0,580	0,00	0,54	0,0060	0,00
310	1080	17,4	0,129	0,00	54,6	0,578	0,00	0,55	0,0059	0,00
320	1080	17,0	0,129	0,00	55,4	0,577	0,00	0,56	0,0059	0,00
330	1080	17,5	0,128	0,00	56,1	0,574	0,00	0,57	0,0059	0,00
340	1080	17,4	0,128	0,00	56,7	0,571	0,00	0,58	0,0059	0,00
350	1080	17,4	0,127	0,00	57,8	0,570	0,00	0,59	0,0059	0,00
360	1080	17,6	0,128	0,00	58,3	0,567	0,00	0,59	0,0058	0,00
370	1080	17,8	0,126	0,00	59,4	0,565	0,00	0,60	0,0058	0,00
380	1080	18,0	0,127	0,00	60,0	0,561	0,00	0,61	0,0058	0,00
390	1080	18,3	0,126	0,00	61,3	0,558	0,00	0,62	0,0057	0,00
400	1080	18,2	0,126	0,00	61,9	0,555	0,00	0,63	0,0057	0,00
410	1080	18,5	0,125	0,00	62,7	0,553	0,00	0,64	0,0057	0,00
420	1080	18,5	0,125	0,00	63,8	0,549	0,00	0,65	0,0056	0,00
430	1080	18,7	0,124	0,00	64,6	0,546	0,00	0,66	0,0056	0,00
440	1080	18,7	0,123	0,00	64,8	0,543	0,00	0,66	0,0056	0,00
450	1080	19,1	0,122	0,00	66,1	0,540	0,00	0,67	0,0055	0,00
460	1080	18,9	0,121	0,00	66,4	0,536	0,00	0,67	0,0055	0,00
470	1080	19,6	0,119	0,00	67,3	0,532	0,00	0,68	0,0055	0,00
480	1080	19,7	0,119	0,00	67,1	0,528	0,00	0,68	0,0054	0,00
490	1080	20,1	0,116	0,00	68,6	0,523	0,00	0,70	0,0054	0,00
500	1080	19,9	0,115	0,00	68,7	0,518	0,00	0,70	0,0053	0,00
510	1080	20,3	0,114	0,00	69,4	0,513	0,00	0,70	0,0053	0,00
520	1080	20,2	0,112	0,00	69,0	0,507	0,00	0,70	0,0052	0,00
530	1080	20,2	0,111	0,00	69,8	0,501	0,00	0,71	0,0052	0,00
540	1080	21,1	0,108	0,00	69,7	0,495	0,00	0,71	0,0051	0,00
550	1080	20,8	0,108	0,00	70,3	0,488	0,00	0,71	0,0050	0,00
560	1080	21,6	0,106	0,00	70,4	0,484	0,00	0,71	0,0050	0,00
570	1080	21,4	0,104	0,00	69,8	0,478	0,00	0,71	0,0049	0,00
580	1080	21,1	0,104	0,00	70,0	0,473	0,00	0,71	0,0049	0,00
590	1080	21,9	0,102	0,00	70,4	0,469	0,00	0,71	0,0048	0,00
600	1080	21,7	0,101	0,00	69,4	0,465	0,00	0,70	0,0048	0,00
610	1080	21,8	0,101	0,00	69,8	0,462	0,00	0,71	0,0047	0,00
620	1080	22,0	0,100	0,00	68,8	0,460	0,00	0,70	0,0047	0,00
630	1080	21,9	0,100	0,00	68,3	0,458	0,00	0,69	0,0047	0,00
640	1080	22,4	0,099	0,00	68,7	0,457	0,00	0,70	0,0047	0,00
650	1080	22,5	0,099	0,00	67,2	0,456	0,00	0,68	0,0047	0,00
660	1080	21,9	0,099	0,00	67,3	0,455	0,00	0,68	0,0047	0,00
670	1080	22,7	0,099	0,00	67,7	0,454	0,00	0,69	0,0047	0,00
680	1080	22,5	0,099	0,00	64,7	0,454	0,00	0,65	0,0047	0,00
690	1080	22,4	0,099	0,00	65,4	0,453	0,00	0,66	0,0047	0,00
700	1080	22,5	0,099	0,00	66,2	0,453	0,00	0,67	0,0046	0,00
710	1080	22,3	0,099	0,00	63,3	0,452	0,00	0,64	0,0046	0,00
720	1080	22,3	0,099	0,00	63,5	0,451	0,00	0,64	0,0046	0,00
730	1080	22,0	0,099	0,00	61,3	0,450	0,00	0,62	0,0046	0,00
740	1080	22,1	0,099	0,00	61,7	0,449	0,00	0,62	0,0046	0,00
750	1080	21,3	0,099	0,00	60,7	0,447	0,00	0,61	0,0046	0,00
760	1080	21,8	0,098	0,00	59,6	0,445	0,00	0,60	0,0046	0,00
770	1080	21,3	0,098	0,00	60,1	0,443	0,00	0,61	0,0045	0,00
780	1080	21,1	0,098	0,00	58,3	0,440	0,00	0,59	0,0045	0,00
790	1080	21,0	0,097	0,00	58,2	0,438	0,00	0,59	0,0045	0,00
800	1080	20,6	0,097	0,00	57,3	0,435	0,00	0,58	0,0045	0,00
810	1080	20,5	0,096	0,00	56,8	0,432	0,00	0,57	0,0044	0,00
820	1080	19,8	0,095	0,00	56,1	0,429	0,00	0,57	0,0044	0,00
830	1080	20,1	0,095	0,00	55,7	0,426	0,00	0,56	0,0044	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
840	1080	19,6	0,094	0,00	55,0	0,423	0,00	0,55	0,0043	0,00
850	1080	19,3	0,093	0,00	54,6	0,421	0,00	0,55	0,0043	0,00
860	1080	19,0	0,093	0,00	53,8	0,418	0,00	0,54	0,0043	0,00
870	1080	18,8	0,092	0,00	53,5	0,415	0,00	0,54	0,0043	0,00
880	1080	18,5	0,092	0,00	52,7	0,413	0,00	0,53	0,0042	0,00
890	1080	18,3	0,091	0,00	52,4	0,410	0,00	0,53	0,0042	0,00
900	1080	18,1	0,090	0,00	51,5	0,407	0,00	0,52	0,0042	0,00
910	1080	18,0	0,089	0,00	51,6	0,405	0,00	0,52	0,0041	0,00
920	1080	17,9	0,089	0,00	50,5	0,402	0,00	0,51	0,0041	0,00
930	1080	17,7	0,088	0,00	50,5	0,401	0,00	0,51	0,0041	0,00
940	1080	17,3	0,088	0,00	49,3	0,397	0,00	0,50	0,0041	0,00
950	1080	16,9	0,088	0,00	49,8	0,394	0,00	0,50	0,0040	0,00
960	1080	16,5	0,087	0,00	48,2	0,394	0,00	0,49	0,0040	0,00
970	1080	16,8	0,087	0,00	48,6	0,389	0,00	0,49	0,0040	0,00
980	1080	16,1	0,086	0,00	47,5	0,386	0,00	0,48	0,0040	0,00
990	1080	16,3	0,085	0,00	46,5	0,385	0,00	0,47	0,0039	0,00
1000	1080	16,3	0,085	0,00	47,1	0,380	0,00	0,47	0,0039	0,00
1010	1080	16,0	0,084	0,00	45,5	0,380	0,00	0,46	0,0039	0,00
1020	1080	15,8	0,084	0,00	46,2	0,377	0,00	0,46	0,0039	0,00
1030	1080	15,3	0,084	0,00	45,6	0,370	0,00	0,46	0,0038	0,00
1040	1080	15,4	0,082	0,00	44,2	0,371	0,00	0,44	0,0038	0,00
1050	1080	15,8	0,082	0,00	44,5	0,368	0,00	0,45	0,0038	0,00
1060	1080	14,6	0,082	0,00	43,7	0,362	0,00	0,44	0,0037	0,00
1070	1080	14,7	0,081	0,00	43,6	0,361	0,00	0,44	0,0037	0,00
1080	1080	15,0	0,080	0,00	43,1	0,359	0,00	0,43	0,0037	0,00
1090	1080	14,4	0,080	0,00	41,9	0,353	0,00	0,42	0,0036	0,00
1100	1080	14,0	0,079	0,00	42,4	0,352	0,00	0,43	0,0036	0,00
1110	1080	14,2	0,078	0,00	42,0	0,349	0,00	0,42	0,0036	0,00
1120	1080	13,9	0,077	0,00	41,3	0,343	0,00	0,42	0,0035	0,00
1130	1080	13,6	0,077	0,00	41,1	0,341	0,00	0,41	0,0035	0,00
1140	1080	13,7	0,076	0,00	40,8	0,339	0,00	0,41	0,0035	0,00
1150	1080	13,6	0,075	0,00	39,8	0,334	0,00	0,40	0,0034	0,00
1160	1080	13,2	0,074	0,00	40,0	0,330	0,00	0,40	0,0034	0,00
1170	1080	13,1	0,074	0,00	40,4	0,326	0,00	0,41	0,0033	0,00
1180	1080	13,1	0,073	0,00	39,0	0,323	0,00	0,39	0,0033	0,00
1190	1080	13,0	0,072	0,00	39,0	0,319	0,00	0,39	0,0033	0,00
1200	1080	12,6	0,071	0,00	38,8	0,315	0,00	0,39	0,0032	0,00
0	1090	12,8	0,126	0,00	38,2	0,560	0,00	0,39	0,0057	0,00
10	1090	12,6	0,127	0,00	38,0	0,563	0,00	0,38	0,0057	0,00
20	1090	12,8	0,128	0,00	38,1	0,566	0,00	0,39	0,0058	0,00
30	1090	13,0	0,128	0,00	39,0	0,569	0,00	0,39	0,0058	0,00
40	1090	13,0	0,129	0,00	39,8	0,571	0,00	0,40	0,0058	0,00
50	1090	13,4	0,130	0,00	39,6	0,573	0,00	0,40	0,0059	0,00
60	1090	13,2	0,130	0,00	39,9	0,575	0,00	0,40	0,0059	0,00
70	1090	13,5	0,130	0,00	39,8	0,573	0,00	0,40	0,0059	0,00
80	1090	13,4	0,130	0,00	41,2	0,577	0,00	0,42	0,0059	0,00
90	1090	13,8	0,131	0,00	41,4	0,577	0,00	0,42	0,0059	0,00
100	1090	13,8	0,131	0,00	41,3	0,575	0,00	0,42	0,0059	0,00
110	1090	14,0	0,130	0,00	41,7	0,577	0,00	0,42	0,0059	0,00
120	1090	14,1	0,131	0,00	43,0	0,576	0,00	0,44	0,0059	0,00
130	1090	14,2	0,130	0,00	43,0	0,574	0,00	0,43	0,0059	0,00
140	1090	14,2	0,130	0,00	43,1	0,574	0,00	0,44	0,0059	0,00
150	1090	14,4	0,130	0,00	43,5	0,571	0,00	0,44	0,0058	0,00
160	1090	14,7	0,129	0,00	44,4	0,570	0,00	0,45	0,0058	0,00
170	1090	14,8	0,129	0,00	44,6	0,572	0,00	0,45	0,0059	0,00
180	1090	14,9	0,128	0,00	45,5	0,568	0,00	0,46	0,0058	0,00
190	1090	15,1	0,128	0,00	45,9	0,567	0,00	0,46	0,0058	0,00
200	1090	15,0	0,129	0,00	46,3	0,568	0,00	0,47	0,0058	0,00
210	1090	15,6	0,127	0,00	47,1	0,565	0,00	0,48	0,0058	0,00
220	1090	15,2	0,126	0,00	47,4	0,565	0,00	0,48	0,0058	0,00
230	1090	15,5	0,127	0,00	48,6	0,564	0,00	0,49	0,0058	0,00
240	1090	15,7	0,127	0,00	48,8	0,562	0,00	0,49	0,0058	0,00
250	1090	15,9	0,126	0,00	49,3	0,563	0,00	0,50	0,0058	0,00
260	1090	16,2	0,125	0,00	50,4	0,561	0,00	0,51	0,0058	0,00
270	1090	16,1	0,125	0,00	50,7	0,558	0,00	0,51	0,0057	0,00
280	1090	16,3	0,124	0,00	51,5	0,560	0,00	0,52	0,0058	0,00
290	1090	16,3	0,124	0,00	52,3	0,558	0,00	0,53	0,0057	0,00
300	1090	16,5	0,124	0,00	53,1	0,555	0,00	0,54	0,0057	0,00
310	1090	16,9	0,124	0,00	53,8	0,554	0,00	0,54	0,0057	0,00
320	1090	16,4	0,124	0,00	54,3	0,552	0,00	0,55	0,0057	0,00
330	1090	16,8	0,124	0,00	55,2	0,550	0,00	0,56	0,0057	0,00
340	1090	16,8	0,123	0,00	56,2	0,548	0,00	0,57	0,0056	0,00
350	1090	17,3	0,123	0,00	56,9	0,545	0,00	0,58	0,0056	0,00
360	1090	17,3	0,123	0,00	57,8	0,543	0,00	0,59	0,0056	0,00
370	1090	17,5	0,122	0,00	58,1	0,541	0,00	0,59	0,0056	0,00
380	1090	17,9	0,121	0,00	58,8	0,539	0,00	0,60	0,0055	0,00
390	1090	17,9	0,122	0,00	59,9	0,535	0,00	0,61	0,0055	0,00
400	1090	17,7	0,120	0,00	60,8	0,533	0,00	0,62	0,0055	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
410	1090	18,1	0,121	0,00	61,7	0,530	0,00	0,63	0,0054	0,00
420	1090	18,1	0,119	0,00	61,7	0,527	0,00	0,63	0,0054	0,00
430	1090	18,6	0,119	0,00	63,3	0,523	0,00	0,64	0,0054	0,00
440	1090	18,5	0,118	0,00	63,5	0,520	0,00	0,64	0,0053	0,00
450	1090	18,7	0,117	0,00	64,2	0,518	0,00	0,65	0,0053	0,00
460	1090	19,1	0,116	0,00	64,8	0,514	0,00	0,66	0,0053	0,00
470	1090	19,0	0,115	0,00	65,9	0,510	0,00	0,67	0,0052	0,00
480	1090	19,1	0,113	0,00	65,6	0,506	0,00	0,67	0,0052	0,00
490	1090	19,5	0,112	0,00	66,3	0,501	0,00	0,67	0,0051	0,00
500	1090	19,8	0,110	0,00	67,1	0,496	0,00	0,68	0,0051	0,00
510	1090	19,8	0,109	0,00	67,6	0,491	0,00	0,69	0,0050	0,00
520	1090	20,0	0,107	0,00	68,0	0,485	0,00	0,69	0,0050	0,00
530	1090	19,8	0,106	0,00	67,3	0,479	0,00	0,68	0,0049	0,00
540	1090	20,4	0,104	0,00	68,5	0,473	0,00	0,69	0,0049	0,00
550	1090	20,3	0,103	0,00	68,6	0,468	0,00	0,70	0,0048	0,00
560	1090	21,0	0,102	0,00	68,8	0,463	0,00	0,70	0,0048	0,00
570	1090	20,9	0,100	0,00	68,2	0,458	0,00	0,69	0,0047	0,00
580	1090	21,0	0,099	0,00	68,1	0,453	0,00	0,69	0,0047	0,00
590	1090	21,6	0,098	0,00	68,4	0,449	0,00	0,69	0,0046	0,00
600	1090	21,1	0,097	0,00	68,0	0,446	0,00	0,69	0,0046	0,00
610	1090	21,4	0,097	0,00	67,7	0,443	0,00	0,69	0,0045	0,00
620	1090	21,5	0,096	0,00	68,1	0,441	0,00	0,69	0,0045	0,00
630	1090	21,5	0,096	0,00	66,4	0,440	0,00	0,67	0,0045	0,00
640	1090	21,7	0,095	0,00	67,0	0,438	0,00	0,68	0,0045	0,00
650	1090	21,9	0,095	0,00	66,1	0,437	0,00	0,67	0,0045	0,00
660	1090	21,5	0,095	0,00	65,5	0,437	0,00	0,66	0,0045	0,00
670	1090	22,0	0,095	0,00	65,7	0,436	0,00	0,67	0,0045	0,00
680	1090	21,8	0,095	0,00	63,4	0,436	0,00	0,64	0,0045	0,00
690	1090	22,1	0,095	0,00	64,1	0,436	0,00	0,65	0,0045	0,00
700	1090	21,3	0,095	0,00	64,7	0,435	0,00	0,65	0,0045	0,00
710	1090	21,6	0,095	0,00	61,9	0,434	0,00	0,63	0,0045	0,00
720	1090	21,8	0,095	0,00	62,8	0,433	0,00	0,63	0,0044	0,00
730	1090	21,4	0,095	0,00	60,2	0,433	0,00	0,61	0,0044	0,00
740	1090	21,5	0,095	0,00	60,5	0,431	0,00	0,61	0,0044	0,00
750	1090	21,0	0,095	0,00	59,2	0,430	0,00	0,60	0,0044	0,00
760	1090	21,2	0,095	0,00	58,8	0,428	0,00	0,59	0,0044	0,00
770	1090	20,3	0,095	0,00	58,3	0,426	0,00	0,59	0,0044	0,00
780	1090	20,8	0,094	0,00	57,1	0,424	0,00	0,58	0,0044	0,00
790	1090	20,1	0,094	0,00	57,7	0,421	0,00	0,58	0,0043	0,00
800	1090	19,9	0,093	0,00	56,3	0,419	0,00	0,57	0,0043	0,00
810	1090	20,3	0,093	0,00	56,1	0,417	0,00	0,57	0,0043	0,00
820	1090	19,7	0,092	0,00	55,1	0,413	0,00	0,56	0,0042	0,00
830	1090	19,5	0,091	0,00	54,6	0,411	0,00	0,55	0,0042	0,00
840	1090	19,3	0,091	0,00	53,8	0,408	0,00	0,54	0,0042	0,00
850	1090	18,8	0,090	0,00	53,6	0,405	0,00	0,54	0,0042	0,00
860	1090	19,0	0,089	0,00	52,6	0,403	0,00	0,53	0,0041	0,00
870	1090	18,3	0,089	0,00	52,8	0,400	0,00	0,53	0,0041	0,00
880	1090	18,3	0,088	0,00	51,5	0,398	0,00	0,52	0,0041	0,00
890	1090	17,8	0,088	0,00	51,7	0,395	0,00	0,52	0,0040	0,00
900	1090	18,0	0,087	0,00	50,5	0,393	0,00	0,51	0,0040	0,00
910	1090	17,6	0,086	0,00	50,9	0,390	0,00	0,51	0,0040	0,00
920	1090	17,4	0,086	0,00	49,6	0,388	0,00	0,50	0,0040	0,00
930	1090	17,1	0,086	0,00	49,9	0,385	0,00	0,50	0,0039	0,00
940	1090	17,1	0,085	0,00	48,8	0,384	0,00	0,49	0,0039	0,00
950	1090	17,0	0,085	0,00	48,0	0,381	0,00	0,48	0,0039	0,00
960	1090	16,6	0,084	0,00	48,3	0,377	0,00	0,49	0,0039	0,00
970	1090	16,5	0,084	0,00	46,9	0,378	0,00	0,47	0,0039	0,00
980	1090	16,5	0,083	0,00	47,4	0,373	0,00	0,48	0,0038	0,00
990	1090	15,7	0,083	0,00	46,0	0,371	0,00	0,46	0,0038	0,00
1000	1090	15,7	0,082	0,00	45,9	0,370	0,00	0,46	0,0038	0,00
1010	1090	15,8	0,082	0,00	45,7	0,365	0,00	0,46	0,0037	0,00
1020	1090	15,6	0,081	0,00	44,5	0,366	0,00	0,45	0,0037	0,00
1030	1090	15,3	0,081	0,00	44,9	0,362	0,00	0,45	0,0037	0,00
1040	1090	14,8	0,081	0,00	44,2	0,356	0,00	0,45	0,0036	0,00
1050	1090	15,1	0,080	0,00	43,4	0,358	0,00	0,44	0,0037	0,00
1060	1090	15,3	0,079	0,00	43,4	0,354	0,00	0,44	0,0036	0,00
1070	1090	14,1	0,079	0,00	42,5	0,349	0,00	0,43	0,0036	0,00
1080	1090	14,4	0,078	0,00	42,8	0,348	0,00	0,43	0,0036	0,00
1090	1090	14,6	0,078	0,00	42,1	0,346	0,00	0,42	0,0035	0,00
1100	1090	14,3	0,077	0,00	41,2	0,342	0,00	0,42	0,0035	0,00
1110	1090	14,0	0,076	0,00	41,5	0,339	0,00	0,42	0,0035	0,00
1120	1090	13,8	0,076	0,00	41,0	0,337	0,00	0,41	0,0034	0,00
1130	1090	13,7	0,075	0,00	40,4	0,332	0,00	0,41	0,0034	0,00
1140	1090	13,6	0,074	0,00	40,5	0,330	0,00	0,41	0,0034	0,00
1150	1090	13,3	0,074	0,00	40,1	0,327	0,00	0,40	0,0033	0,00
1160	1090	13,4	0,073	0,00	39,0	0,323	0,00	0,39	0,0033	0,00
1170	1090	13,1	0,072	0,00	39,2	0,320	0,00	0,39	0,0033	0,00
1180	1090	12,9	0,071	0,00	39,7	0,315	0,00	0,40	0,0032	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1190	1090	12,8	0,071	0,00	38,6	0,312	0,00	0,39	0,0032	0,00
1200	1090	12,7	0,070	0,00	38,1	0,309	0,00	0,38	0,0032	0,00
0	1100	12,3	0,123	0,00	37,4	0,546	0,00	0,38	0,0056	0,00
10	1100	12,6	0,124	0,00	37,6	0,548	0,00	0,38	0,0056	0,00
20	1100	12,7	0,125	0,00	38,5	0,552	0,00	0,39	0,0056	0,00
30	1100	12,8	0,124	0,00	38,9	0,554	0,00	0,39	0,0057	0,00
40	1100	13,0	0,126	0,00	38,7	0,556	0,00	0,39	0,0057	0,00
50	1100	12,9	0,126	0,00	39,1	0,556	0,00	0,40	0,0057	0,00
60	1100	13,3	0,126	0,00	39,3	0,555	0,00	0,40	0,0057	0,00
70	1100	13,4	0,126	0,00	40,4	0,559	0,00	0,41	0,0057	0,00
80	1100	13,5	0,127	0,00	40,6	0,559	0,00	0,41	0,0057	0,00
90	1100	13,4	0,126	0,00	40,6	0,557	0,00	0,41	0,0057	0,00
100	1100	13,6	0,125	0,00	41,0	0,558	0,00	0,42	0,0057	0,00
110	1100	14,0	0,125	0,00	42,0	0,557	0,00	0,42	0,0057	0,00
120	1100	13,9	0,126	0,00	42,0	0,554	0,00	0,43	0,0057	0,00
130	1100	14,0	0,125	0,00	42,5	0,553	0,00	0,43	0,0057	0,00
140	1100	14,2	0,126	0,00	42,6	0,553	0,00	0,43	0,0057	0,00
150	1100	14,4	0,125	0,00	43,5	0,551	0,00	0,44	0,0057	0,00
160	1100	14,4	0,125	0,00	43,6	0,553	0,00	0,44	0,0057	0,00
170	1100	14,5	0,123	0,00	44,4	0,547	0,00	0,45	0,0056	0,00
180	1100	14,9	0,124	0,00	45,1	0,546	0,00	0,46	0,0056	0,00
190	1100	14,6	0,123	0,00	45,7	0,548	0,00	0,46	0,0056	0,00
200	1100	15,0	0,123	0,00	46,0	0,544	0,00	0,47	0,0056	0,00
210	1100	14,9	0,122	0,00	46,3	0,543	0,00	0,47	0,0056	0,00
220	1100	15,4	0,121	0,00	47,4	0,544	0,00	0,48	0,0056	0,00
230	1100	15,6	0,122	0,00	47,7	0,543	0,00	0,48	0,0056	0,00
240	1100	15,4	0,121	0,00	48,0	0,541	0,00	0,49	0,0056	0,00
250	1100	15,9	0,121	0,00	49,2	0,539	0,00	0,50	0,0055	0,00
260	1100	15,5	0,120	0,00	49,3	0,538	0,00	0,50	0,0055	0,00
270	1100	16,0	0,119	0,00	50,2	0,538	0,00	0,51	0,0055	0,00
280	1100	16,2	0,119	0,00	50,9	0,537	0,00	0,52	0,0055	0,00
290	1100	15,9	0,120	0,00	51,5	0,534	0,00	0,52	0,0055	0,00
300	1100	16,6	0,120	0,00	52,0	0,534	0,00	0,53	0,0055	0,00
310	1100	16,2	0,119	0,00	53,2	0,532	0,00	0,54	0,0055	0,00
320	1100	16,8	0,119	0,00	53,8	0,530	0,00	0,55	0,0054	0,00
330	1100	16,5	0,118	0,00	54,7	0,527	0,00	0,55	0,0054	0,00
340	1100	17,1	0,119	0,00	55,3	0,525	0,00	0,56	0,0054	0,00
350	1100	16,9	0,118	0,00	55,6	0,522	0,00	0,56	0,0054	0,00
360	1100	16,8	0,117	0,00	56,9	0,520	0,00	0,58	0,0053	0,00
370	1100	17,1	0,117	0,00	57,2	0,518	0,00	0,58	0,0053	0,00
380	1100	17,2	0,117	0,00	58,2	0,516	0,00	0,59	0,0053	0,00
390	1100	17,8	0,116	0,00	58,9	0,514	0,00	0,60	0,0053	0,00
400	1100	17,5	0,116	0,00	59,6	0,511	0,00	0,60	0,0053	0,00
410	1100	17,8	0,115	0,00	60,6	0,509	0,00	0,61	0,0052	0,00
420	1100	17,8	0,115	0,00	61,4	0,506	0,00	0,62	0,0052	0,00
430	1100	18,1	0,114	0,00	61,4	0,503	0,00	0,62	0,0052	0,00
440	1100	18,4	0,113	0,00	62,6	0,499	0,00	0,64	0,0051	0,00
450	1100	18,1	0,112	0,00	62,9	0,497	0,00	0,64	0,0051	0,00
460	1100	18,6	0,111	0,00	63,4	0,493	0,00	0,64	0,0051	0,00
470	1100	18,8	0,110	0,00	64,5	0,490	0,00	0,65	0,0050	0,00
480	1100	19,0	0,109	0,00	64,9	0,485	0,00	0,66	0,0050	0,00
490	1100	18,9	0,108	0,00	64,7	0,481	0,00	0,66	0,0049	0,00
500	1100	19,4	0,105	0,00	65,6	0,475	0,00	0,67	0,0049	0,00
510	1100	19,5	0,104	0,00	65,9	0,470	0,00	0,67	0,0048	0,00
520	1100	19,5	0,103	0,00	66,5	0,465	0,00	0,67	0,0048	0,00
530	1100	19,5	0,101	0,00	66,0	0,459	0,00	0,67	0,0047	0,00
540	1100	20,2	0,100	0,00	67,0	0,454	0,00	0,68	0,0047	0,00
550	1100	20,1	0,098	0,00	66,3	0,449	0,00	0,67	0,0046	0,00
560	1100	20,5	0,098	0,00	67,0	0,444	0,00	0,68	0,0046	0,00
570	1100	20,6	0,096	0,00	66,9	0,438	0,00	0,68	0,0045	0,00
580	1100	20,3	0,095	0,00	66,2	0,435	0,00	0,67	0,0045	0,00
590	1100	21,0	0,094	0,00	66,5	0,431	0,00	0,67	0,0044	0,00
600	1100	21,0	0,093	0,00	66,4	0,428	0,00	0,67	0,0044	0,00
610	1100	20,7	0,093	0,00	66,1	0,426	0,00	0,67	0,0044	0,00
620	1100	21,2	0,092	0,00	66,3	0,424	0,00	0,67	0,0043	0,00
630	1100	20,8	0,092	0,00	65,4	0,422	0,00	0,66	0,0043	0,00
640	1100	21,5	0,092	0,00	65,2	0,421	0,00	0,66	0,0043	0,00
650	1100	21,4	0,092	0,00	64,3	0,420	0,00	0,65	0,0043	0,00
660	1100	21,3	0,092	0,00	63,5	0,420	0,00	0,64	0,0043	0,00
670	1100	21,7	0,091	0,00	64,6	0,419	0,00	0,65	0,0043	0,00
680	1100	21,2	0,092	0,00	62,0	0,419	0,00	0,63	0,0043	0,00
690	1100	21,6	0,092	0,00	62,8	0,419	0,00	0,64	0,0043	0,00
700	1100	21,0	0,092	0,00	62,3	0,418	0,00	0,63	0,0043	0,00
710	1100	21,5	0,092	0,00	60,9	0,418	0,00	0,62	0,0043	0,00
720	1100	20,7	0,092	0,00	61,8	0,417	0,00	0,62	0,0043	0,00
730	1100	20,8	0,092	0,00	58,9	0,416	0,00	0,60	0,0043	0,00
740	1100	20,9	0,092	0,00	59,9	0,415	0,00	0,60	0,0043	0,00
750	1100	20,8	0,092	0,00	58,1	0,414	0,00	0,59	0,0042	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
760	1100	20,5	0,091	0,00	57,9	0,412	0,00	0,58	0,0042	0,00
770	1100	20,4	0,091	0,00	56,8	0,411	0,00	0,57	0,0042	0,00
780	1100	20,5	0,091	0,00	56,4	0,409	0,00	0,57	0,0042	0,00
790	1100	19,7	0,090	0,00	55,9	0,407	0,00	0,56	0,0042	0,00
800	1100	20,3	0,090	0,00	55,2	0,404	0,00	0,56	0,0041	0,00
810	1100	19,6	0,089	0,00	54,9	0,402	0,00	0,55	0,0041	0,00
820	1100	19,9	0,089	0,00	54,0	0,399	0,00	0,54	0,0041	0,00
830	1100	19,1	0,088	0,00	53,8	0,396	0,00	0,54	0,0041	0,00
840	1100	19,1	0,088	0,00	53,0	0,394	0,00	0,53	0,0040	0,00
850	1100	18,6	0,087	0,00	53,0	0,391	0,00	0,53	0,0040	0,00
860	1100	18,7	0,087	0,00	52,2	0,388	0,00	0,53	0,0040	0,00
870	1100	18,6	0,086	0,00	51,4	0,386	0,00	0,52	0,0040	0,00
880	1100	17,7	0,085	0,00	51,2	0,383	0,00	0,52	0,0039	0,00
890	1100	18,1	0,085	0,00	50,2	0,381	0,00	0,51	0,0039	0,00
900	1100	17,5	0,084	0,00	50,1	0,379	0,00	0,50	0,0039	0,00
910	1100	17,8	0,083	0,00	49,1	0,377	0,00	0,49	0,0039	0,00
920	1100	17,3	0,083	0,00	49,3	0,376	0,00	0,50	0,0038	0,00
930	1100	17,3	0,082	0,00	48,4	0,372	0,00	0,49	0,0038	0,00
940	1100	16,8	0,082	0,00	48,5	0,370	0,00	0,49	0,0038	0,00
950	1100	16,7	0,081	0,00	47,1	0,369	0,00	0,47	0,0038	0,00
960	1100	16,6	0,081	0,00	47,4	0,366	0,00	0,48	0,0038	0,00
970	1100	16,2	0,081	0,00	46,7	0,362	0,00	0,47	0,0037	0,00
980	1100	15,9	0,080	0,00	46,1	0,363	0,00	0,46	0,0037	0,00
990	1100	16,0	0,080	0,00	45,9	0,359	0,00	0,46	0,0037	0,00
1000	1100	15,6	0,079	0,00	45,1	0,357	0,00	0,45	0,0037	0,00
1010	1100	15,5	0,079	0,00	45,4	0,356	0,00	0,46	0,0036	0,00
1020	1100	15,3	0,079	0,00	44,3	0,351	0,00	0,45	0,0036	0,00
1030	1100	15,3	0,078	0,00	43,9	0,351	0,00	0,44	0,0036	0,00
1040	1100	15,2	0,078	0,00	43,7	0,349	0,00	0,44	0,0036	0,00
1050	1100	14,6	0,077	0,00	43,0	0,344	0,00	0,43	0,0035	0,00
1060	1100	14,7	0,077	0,00	42,8	0,345	0,00	0,43	0,0035	0,00
1070	1100	14,8	0,076	0,00	42,2	0,342	0,00	0,43	0,0035	0,00
1080	1100	14,5	0,076	0,00	41,7	0,338	0,00	0,42	0,0035	0,00
1090	1100	14,0	0,075	0,00	42,6	0,335	0,00	0,43	0,0034	0,00
1100	1100	14,1	0,075	0,00	41,3	0,334	0,00	0,42	0,0034	0,00
1110	1100	14,2	0,074	0,00	40,7	0,331	0,00	0,41	0,0034	0,00
1120	1100	13,6	0,074	0,00	40,8	0,328	0,00	0,41	0,0034	0,00
1130	1100	13,5	0,073	0,00	40,1	0,326	0,00	0,40	0,0033	0,00
1140	1100	13,3	0,072	0,00	39,7	0,322	0,00	0,40	0,0033	0,00
1150	1100	13,3	0,072	0,00	40,0	0,319	0,00	0,40	0,0033	0,00
1160	1100	13,0	0,071	0,00	39,2	0,316	0,00	0,40	0,0032	0,00
1170	1100	13,0	0,070	0,00	38,1	0,313	0,00	0,38	0,0032	0,00
1180	1100	12,9	0,070	0,00	38,2	0,310	0,00	0,38	0,0032	0,00
1190	1100	12,5	0,069	0,00	38,6	0,306	0,00	0,39	0,0031	0,00
1200	1100	12,8	0,068	0,00	38,2	0,302	0,00	0,39	0,0031	0,00
0	1110	12,4	0,120	0,00	37,3	0,531	0,00	0,38	0,0054	0,00
10	1110	12,4	0,121	0,00	37,9	0,534	0,00	0,38	0,0055	0,00
20	1110	12,5	0,120	0,00	38,1	0,536	0,00	0,39	0,0055	0,00
30	1110	12,7	0,122	0,00	38,2	0,538	0,00	0,39	0,0055	0,00
40	1110	12,8	0,122	0,00	38,1	0,538	0,00	0,39	0,0055	0,00
50	1110	13,1	0,122	0,00	39,4	0,538	0,00	0,40	0,0055	0,00
60	1110	13,2	0,121	0,00	39,4	0,540	0,00	0,40	0,0055	0,00
70	1110	13,1	0,122	0,00	39,7	0,542	0,00	0,40	0,0055	0,00
80	1110	13,2	0,122	0,00	39,8	0,537	0,00	0,40	0,0055	0,00
90	1110	13,4	0,121	0,00	40,3	0,538	0,00	0,41	0,0055	0,00
100	1110	13,6	0,121	0,00	41,1	0,538	0,00	0,42	0,0055	0,00
110	1110	13,6	0,122	0,00	41,1	0,537	0,00	0,42	0,0055	0,00
120	1110	13,6	0,121	0,00	41,9	0,536	0,00	0,42	0,0055	0,00
130	1110	14,0	0,122	0,00	42,0	0,533	0,00	0,43	0,0055	0,00
140	1110	14,1	0,121	0,00	42,7	0,533	0,00	0,43	0,0055	0,00
150	1110	14,1	0,120	0,00	43,0	0,533	0,00	0,44	0,0055	0,00
160	1110	14,2	0,119	0,00	43,4	0,529	0,00	0,44	0,0054	0,00
170	1110	14,4	0,120	0,00	44,1	0,528	0,00	0,45	0,0054	0,00
180	1110	14,5	0,119	0,00	44,6	0,528	0,00	0,45	0,0054	0,00
190	1110	14,5	0,118	0,00	45,0	0,524	0,00	0,46	0,0054	0,00
200	1110	15,1	0,119	0,00	45,1	0,522	0,00	0,46	0,0054	0,00
210	1110	15,0	0,117	0,00	46,5	0,525	0,00	0,47	0,0054	0,00
220	1110	15,1	0,117	0,00	46,6	0,523	0,00	0,47	0,0054	0,00
230	1110	14,9	0,116	0,00	46,7	0,521	0,00	0,47	0,0054	0,00
240	1110	15,5	0,116	0,00	47,9	0,520	0,00	0,48	0,0053	0,00
250	1110	15,4	0,116	0,00	48,3	0,520	0,00	0,49	0,0053	0,00
260	1110	15,5	0,116	0,00	48,8	0,519	0,00	0,49	0,0053	0,00
270	1110	15,8	0,115	0,00	49,7	0,517	0,00	0,50	0,0053	0,00
280	1110	15,5	0,116	0,00	50,2	0,514	0,00	0,51	0,0053	0,00
290	1110	15,9	0,115	0,00	50,7	0,515	0,00	0,51	0,0053	0,00
300	1110	16,2	0,115	0,00	51,7	0,512	0,00	0,52	0,0053	0,00
310	1110	16,3	0,114	0,00	52,1	0,511	0,00	0,53	0,0052	0,00
320	1110	16,5	0,114	0,00	53,1	0,509	0,00	0,54	0,0052	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
330	1110	16,5	0,114	0,00	53,7	0,506	0,00	0,54	0,0052	0,00
340	1110	16,6	0,114	0,00	54,3	0,504	0,00	0,55	0,0052	0,00
350	1110	17,0	0,114	0,00	55,2	0,502	0,00	0,56	0,0052	0,00
360	1110	16,8	0,114	0,00	55,7	0,499	0,00	0,57	0,0051	0,00
370	1110	17,3	0,113	0,00	56,8	0,497	0,00	0,58	0,0051	0,00
380	1110	17,0	0,113	0,00	57,1	0,496	0,00	0,58	0,0051	0,00
390	1110	17,7	0,113	0,00	57,9	0,493	0,00	0,59	0,0051	0,00
400	1110	17,5	0,112	0,00	58,5	0,491	0,00	0,59	0,0050	0,00
410	1110	17,5	0,112	0,00	58,5	0,489	0,00	0,59	0,0050	0,00
420	1110	18,2	0,110	0,00	60,1	0,487	0,00	0,61	0,0050	0,00
430	1110	17,6	0,110	0,00	60,4	0,483	0,00	0,61	0,0050	0,00
440	1110	18,2	0,109	0,00	61,3	0,481	0,00	0,62	0,0049	0,00
450	1110	18,2	0,108	0,00	61,9	0,477	0,00	0,63	0,0049	0,00
460	1110	18,3	0,107	0,00	62,5	0,474	0,00	0,63	0,0049	0,00
470	1110	18,5	0,106	0,00	62,2	0,470	0,00	0,63	0,0048	0,00
480	1110	18,6	0,104	0,00	63,7	0,466	0,00	0,65	0,0048	0,00
490	1110	18,8	0,103	0,00	63,7	0,462	0,00	0,65	0,0047	0,00
500	1110	18,9	0,101	0,00	63,9	0,456	0,00	0,65	0,0047	0,00
510	1110	19,3	0,100	0,00	64,2	0,451	0,00	0,65	0,0046	0,00
520	1110	19,3	0,098	0,00	65,0	0,446	0,00	0,66	0,0046	0,00
530	1110	19,4	0,097	0,00	64,5	0,441	0,00	0,65	0,0045	0,00
540	1110	19,8	0,096	0,00	64,6	0,435	0,00	0,65	0,0045	0,00
550	1110	20,2	0,094	0,00	64,9	0,430	0,00	0,66	0,0044	0,00
560	1110	20,0	0,094	0,00	65,2	0,426	0,00	0,66	0,0044	0,00
570	1110	19,9	0,092	0,00	65,0	0,421	0,00	0,66	0,0043	0,00
580	1110	20,0	0,091	0,00	64,4	0,417	0,00	0,65	0,0043	0,00
590	1110	20,4	0,090	0,00	64,8	0,414	0,00	0,66	0,0042	0,00
600	1110	20,3	0,090	0,00	65,0	0,411	0,00	0,66	0,0042	0,00
610	1110	20,5	0,089	0,00	64,5	0,409	0,00	0,65	0,0042	0,00
620	1110	20,9	0,089	0,00	64,6	0,407	0,00	0,65	0,0042	0,00
630	1110	20,2	0,089	0,00	63,7	0,406	0,00	0,64	0,0042	0,00
640	1110	21,1	0,088	0,00	64,0	0,405	0,00	0,65	0,0042	0,00
650	1110	20,6	0,088	0,00	63,2	0,404	0,00	0,64	0,0041	0,00
660	1110	20,9	0,088	0,00	62,0	0,404	0,00	0,63	0,0041	0,00
670	1110	21,0	0,088	0,00	63,0	0,404	0,00	0,64	0,0041	0,00
680	1110	20,7	0,088	0,00	60,9	0,403	0,00	0,62	0,0041	0,00
690	1110	20,9	0,088	0,00	61,5	0,403	0,00	0,62	0,0041	0,00
700	1110	20,5	0,088	0,00	59,7	0,403	0,00	0,60	0,0041	0,00
710	1110	21,2	0,088	0,00	60,0	0,402	0,00	0,61	0,0041	0,00
720	1110	20,3	0,088	0,00	60,6	0,402	0,00	0,61	0,0041	0,00
730	1110	21,2	0,088	0,00	58,4	0,401	0,00	0,59	0,0041	0,00
740	1110	20,2	0,088	0,00	59,0	0,400	0,00	0,60	0,0041	0,00
750	1110	20,2	0,088	0,00	56,4	0,399	0,00	0,57	0,0041	0,00
760	1110	20,2	0,088	0,00	57,3	0,398	0,00	0,58	0,0041	0,00
770	1110	20,1	0,088	0,00	56,0	0,396	0,00	0,57	0,0041	0,00
780	1110	19,6	0,088	0,00	55,5	0,394	0,00	0,56	0,0040	0,00
790	1110	19,7	0,087	0,00	54,6	0,392	0,00	0,55	0,0040	0,00
800	1110	19,7	0,087	0,00	54,2	0,390	0,00	0,55	0,0040	0,00
810	1110	19,1	0,086	0,00	53,6	0,388	0,00	0,54	0,0040	0,00
820	1110	19,3	0,086	0,00	53,1	0,385	0,00	0,54	0,0039	0,00
830	1110	18,9	0,085	0,00	52,6	0,383	0,00	0,53	0,0039	0,00
840	1110	18,8	0,085	0,00	52,4	0,380	0,00	0,53	0,0039	0,00
850	1110	18,6	0,084	0,00	51,6	0,378	0,00	0,52	0,0039	0,00
860	1110	18,4	0,084	0,00	51,3	0,375	0,00	0,52	0,0038	0,00
870	1110	17,9	0,083	0,00	50,5	0,373	0,00	0,51	0,0038	0,00
880	1110	18,1	0,082	0,00	50,4	0,371	0,00	0,51	0,0038	0,00
890	1110	17,5	0,082	0,00	49,5	0,368	0,00	0,50	0,0038	0,00
900	1110	17,6	0,081	0,00	49,5	0,366	0,00	0,50	0,0038	0,00
910	1110	17,1	0,081	0,00	48,2	0,364	0,00	0,49	0,0037	0,00
920	1110	17,3	0,080	0,00	48,6	0,362	0,00	0,49	0,0037	0,00
930	1110	16,6	0,080	0,00	47,6	0,361	0,00	0,48	0,0037	0,00
940	1110	16,9	0,079	0,00	47,9	0,358	0,00	0,48	0,0037	0,00
950	1110	16,2	0,079	0,00	46,9	0,356	0,00	0,47	0,0036	0,00
960	1110	16,4	0,078	0,00	45,7	0,355	0,00	0,46	0,0036	0,00
970	1110	16,3	0,078	0,00	46,2	0,353	0,00	0,46	0,0036	0,00
980	1110	15,7	0,078	0,00	45,4	0,349	0,00	0,46	0,0036	0,00
990	1110	15,6	0,077	0,00	45,5	0,349	0,00	0,46	0,0036	0,00
1000	1110	15,7	0,077	0,00	44,4	0,346	0,00	0,45	0,0035	0,00
1010	1110	15,3	0,077	0,00	44,4	0,343	0,00	0,45	0,0035	0,00
1020	1110	15,4	0,076	0,00	44,1	0,343	0,00	0,44	0,0035	0,00
1030	1110	14,8	0,076	0,00	43,0	0,339	0,00	0,43	0,0035	0,00
1040	1110	14,8	0,075	0,00	43,4	0,337	0,00	0,44	0,0035	0,00
1050	1110	14,9	0,075	0,00	42,5	0,337	0,00	0,43	0,0034	0,00
1060	1110	14,6	0,074	0,00	42,2	0,333	0,00	0,43	0,0034	0,00
1070	1110	14,2	0,074	0,00	43,0	0,330	0,00	0,43	0,0034	0,00
1080	1110	14,4	0,073	0,00	41,0	0,330	0,00	0,41	0,0034	0,00
1090	1110	14,4	0,073	0,00	40,8	0,328	0,00	0,41	0,0034	0,00
1100	1110	13,7	0,073	0,00	41,5	0,324	0,00	0,42	0,0033	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1110	1110	13,7	0,072	0,00	40,2	0,323	0,00	0,40	0,0033	0,00
1120	1110	14,0	0,072	0,00	39,9	0,320	0,00	0,40	0,0033	0,00
1130	1110	13,4	0,071	0,00	40,1	0,317	0,00	0,40	0,0032	0,00
1140	1110	13,2	0,071	0,00	39,3	0,314	0,00	0,40	0,0032	0,00
1150	1110	13,0	0,070	0,00	38,7	0,312	0,00	0,39	0,0032	0,00
1160	1110	13,2	0,069	0,00	39,0	0,309	0,00	0,39	0,0032	0,00
1170	1110	12,9	0,069	0,00	38,6	0,305	0,00	0,39	0,0031	0,00
1180	1110	12,7	0,068	0,00	37,4	0,303	0,00	0,38	0,0031	0,00
1190	1110	12,7	0,067	0,00	37,6	0,300	0,00	0,38	0,0031	0,00
1200	1110	12,4	0,067	0,00	38,0	0,297	0,00	0,38	0,0030	0,00
0	1120	12,1	0,117	0,00	37,1	0,517	0,00	0,37	0,0053	0,00
10	1120	12,2	0,116	0,00	37,3	0,521	0,00	0,38	0,0053	0,00
20	1120	12,4	0,118	0,00	37,4	0,522	0,00	0,38	0,0053	0,00
30	1120	12,5	0,117	0,00	37,6	0,522	0,00	0,38	0,0053	0,00
40	1120	12,7	0,118	0,00	38,7	0,522	0,00	0,39	0,0053	0,00
50	1120	12,9	0,118	0,00	38,8	0,522	0,00	0,39	0,0053	0,00
60	1120	12,7	0,119	0,00	38,9	0,525	0,00	0,39	0,0054	0,00
70	1120	13,2	0,118	0,00	39,2	0,521	0,00	0,40	0,0053	0,00
80	1120	13,1	0,117	0,00	40,0	0,520	0,00	0,41	0,0053	0,00
90	1120	13,4	0,118	0,00	40,3	0,523	0,00	0,41	0,0053	0,00
100	1120	13,2	0,118	0,00	40,3	0,519	0,00	0,41	0,0053	0,00
110	1120	13,5	0,116	0,00	40,9	0,518	0,00	0,41	0,0053	0,00
120	1120	13,6	0,117	0,00	41,5	0,516	0,00	0,42	0,0053	0,00
130	1120	13,8	0,117	0,00	41,6	0,515	0,00	0,42	0,0053	0,00
140	1120	13,8	0,116	0,00	42,3	0,515	0,00	0,43	0,0053	0,00
150	1120	14,2	0,116	0,00	42,7	0,512	0,00	0,43	0,0052	0,00
160	1120	14,1	0,115	0,00	43,1	0,510	0,00	0,44	0,0052	0,00
170	1120	14,3	0,114	0,00	43,9	0,510	0,00	0,44	0,0052	0,00
180	1120	14,3	0,114	0,00	43,9	0,506	0,00	0,44	0,0052	0,00
190	1120	14,5	0,115	0,00	44,2	0,506	0,00	0,45	0,0052	0,00
200	1120	14,6	0,113	0,00	45,4	0,505	0,00	0,46	0,0052	0,00
210	1120	14,7	0,113	0,00	45,4	0,504	0,00	0,46	0,0052	0,00
220	1120	14,8	0,114	0,00	45,6	0,501	0,00	0,46	0,0051	0,00
230	1120	15,2	0,111	0,00	47,0	0,503	0,00	0,48	0,0052	0,00
240	1120	15,3	0,112	0,00	47,3	0,502	0,00	0,48	0,0052	0,00
250	1120	15,0	0,112	0,00	47,7	0,499	0,00	0,48	0,0051	0,00
260	1120	15,6	0,111	0,00	48,5	0,497	0,00	0,49	0,0051	0,00
270	1120	15,4	0,112	0,00	48,8	0,499	0,00	0,49	0,0051	0,00
280	1120	15,9	0,111	0,00	49,6	0,496	0,00	0,50	0,0051	0,00
290	1120	15,7	0,111	0,00	50,1	0,495	0,00	0,51	0,0051	0,00
300	1120	15,7	0,111	0,00	50,8	0,492	0,00	0,51	0,0050	0,00
310	1120	16,0	0,110	0,00	51,4	0,491	0,00	0,52	0,0050	0,00
320	1120	16,0	0,110	0,00	52,3	0,489	0,00	0,53	0,0050	0,00
330	1120	16,4	0,109	0,00	53,0	0,487	0,00	0,54	0,0050	0,00
340	1120	16,3	0,109	0,00	53,6	0,484	0,00	0,54	0,0050	0,00
350	1120	16,5	0,110	0,00	54,3	0,483	0,00	0,55	0,0050	0,00
360	1120	16,6	0,109	0,00	54,7	0,480	0,00	0,55	0,0049	0,00
370	1120	16,6	0,109	0,00	55,6	0,478	0,00	0,56	0,0049	0,00
380	1120	16,9	0,108	0,00	56,2	0,476	0,00	0,57	0,0049	0,00
390	1120	16,6	0,108	0,00	57,0	0,475	0,00	0,58	0,0049	0,00
400	1120	17,1	0,108	0,00	57,8	0,472	0,00	0,59	0,0048	0,00
410	1120	17,1	0,107	0,00	58,2	0,470	0,00	0,59	0,0048	0,00
420	1120	17,4	0,107	0,00	58,6	0,469	0,00	0,59	0,0048	0,00
430	1120	17,7	0,105	0,00	59,4	0,465	0,00	0,60	0,0048	0,00
440	1120	17,6	0,105	0,00	59,8	0,462	0,00	0,61	0,0047	0,00
450	1120	18,0	0,103	0,00	60,0	0,460	0,00	0,61	0,0047	0,00
460	1120	18,2	0,103	0,00	61,0	0,456	0,00	0,62	0,0047	0,00
470	1120	18,3	0,102	0,00	60,7	0,451	0,00	0,62	0,0046	0,00
480	1120	18,1	0,100	0,00	61,9	0,448	0,00	0,63	0,0046	0,00
490	1120	18,7	0,099	0,00	62,1	0,443	0,00	0,63	0,0046	0,00
500	1120	18,4	0,098	0,00	62,5	0,438	0,00	0,63	0,0045	0,00
510	1120	19,2	0,096	0,00	62,9	0,433	0,00	0,64	0,0044	0,00
520	1120	19,1	0,095	0,00	63,4	0,428	0,00	0,64	0,0044	0,00
530	1120	18,9	0,093	0,00	63,4	0,422	0,00	0,64	0,0043	0,00
540	1120	19,2	0,093	0,00	63,1	0,418	0,00	0,64	0,0043	0,00
550	1120	19,6	0,090	0,00	63,7	0,413	0,00	0,65	0,0042	0,00
560	1120	19,9	0,090	0,00	63,7	0,409	0,00	0,65	0,0042	0,00
570	1120	19,3	0,089	0,00	63,7	0,405	0,00	0,65	0,0042	0,00
580	1120	19,7	0,088	0,00	62,9	0,401	0,00	0,64	0,0041	0,00
590	1120	19,8	0,087	0,00	63,3	0,398	0,00	0,64	0,0041	0,00
600	1120	19,7	0,086	0,00	64,2	0,396	0,00	0,65	0,0041	0,00
610	1120	20,2	0,086	0,00	63,2	0,394	0,00	0,64	0,0040	0,00
620	1120	20,3	0,086	0,00	62,8	0,392	0,00	0,64	0,0040	0,00
630	1120	20,0	0,085	0,00	62,0	0,391	0,00	0,63	0,0040	0,00
640	1120	20,6	0,085	0,00	62,4	0,390	0,00	0,63	0,0040	0,00
650	1120	20,2	0,085	0,00	62,0	0,390	0,00	0,63	0,0040	0,00
660	1120	20,6	0,085	0,00	61,0	0,389	0,00	0,62	0,0040	0,00
670	1120	20,5	0,085	0,00	62,1	0,388	0,00	0,63	0,0040	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
680	1120	20,2	0,085	0,00	59,6	0,388	0,00	0,60	0,0040	0,00
690	1120	20,6	0,085	0,00	60,4	0,388	0,00	0,61	0,0040	0,00
700	1120	20,2	0,085	0,00	57,8	0,388	0,00	0,58	0,0040	0,00
710	1120	20,6	0,085	0,00	58,8	0,388	0,00	0,59	0,0040	0,00
720	1120	20,2	0,085	0,00	59,4	0,387	0,00	0,60	0,0040	0,00
730	1120	20,4	0,085	0,00	57,1	0,387	0,00	0,58	0,0040	0,00
740	1120	19,7	0,085	0,00	58,0	0,386	0,00	0,59	0,0040	0,00
750	1120	20,0	0,085	0,00	55,8	0,385	0,00	0,56	0,0039	0,00
760	1120	19,8	0,085	0,00	56,7	0,384	0,00	0,57	0,0039	0,00
770	1120	19,7	0,085	0,00	54,5	0,382	0,00	0,55	0,0039	0,00
780	1120	19,5	0,084	0,00	55,0	0,381	0,00	0,56	0,0039	0,00
790	1120	19,3	0,084	0,00	54,0	0,379	0,00	0,54	0,0039	0,00
800	1120	18,6	0,084	0,00	53,8	0,377	0,00	0,54	0,0039	0,00
810	1120	19,3	0,083	0,00	52,8	0,375	0,00	0,53	0,0038	0,00
820	1120	18,4	0,083	0,00	52,3	0,372	0,00	0,53	0,0038	0,00
830	1120	18,8	0,082	0,00	51,6	0,371	0,00	0,52	0,0038	0,00
840	1120	18,1	0,082	0,00	51,3	0,368	0,00	0,52	0,0038	0,00
850	1120	18,3	0,081	0,00	50,7	0,365	0,00	0,51	0,0037	0,00
860	1120	18,0	0,081	0,00	50,3	0,363	0,00	0,51	0,0037	0,00
870	1120	17,8	0,080	0,00	49,7	0,361	0,00	0,50	0,0037	0,00
880	1120	17,5	0,080	0,00	49,4	0,358	0,00	0,50	0,0037	0,00
890	1120	17,7	0,079	0,00	48,9	0,356	0,00	0,49	0,0036	0,00
900	1120	17,2	0,079	0,00	48,8	0,354	0,00	0,49	0,0036	0,00
910	1120	17,1	0,078	0,00	48,1	0,352	0,00	0,48	0,0036	0,00
920	1120	16,9	0,078	0,00	47,2	0,350	0,00	0,47	0,0036	0,00
930	1120	16,6	0,077	0,00	47,4	0,348	0,00	0,48	0,0036	0,00
940	1120	16,5	0,077	0,00	46,3	0,347	0,00	0,47	0,0036	0,00
950	1120	16,2	0,076	0,00	46,4	0,344	0,00	0,47	0,0035	0,00
960	1120	15,8	0,076	0,00	45,4	0,342	0,00	0,46	0,0035	0,00
970	1120	16,2	0,075	0,00	45,7	0,342	0,00	0,46	0,0035	0,00
980	1120	15,7	0,075	0,00	44,7	0,339	0,00	0,45	0,0035	0,00
990	1120	15,6	0,075	0,00	44,5	0,335	0,00	0,45	0,0034	0,00
1000	1120	15,6	0,075	0,00	44,4	0,336	0,00	0,45	0,0034	0,00
1010	1120	15,2	0,074	0,00	43,0	0,334	0,00	0,43	0,0034	0,00
1020	1120	14,9	0,074	0,00	44,1	0,330	0,00	0,44	0,0034	0,00
1030	1120	14,9	0,074	0,00	42,8	0,331	0,00	0,43	0,0034	0,00
1040	1120	14,8	0,073	0,00	42,4	0,328	0,00	0,43	0,0034	0,00
1050	1120	14,4	0,072	0,00	42,9	0,325	0,00	0,43	0,0033	0,00
1060	1120	14,6	0,072	0,00	41,2	0,325	0,00	0,42	0,0033	0,00
1070	1120	14,2	0,072	0,00	41,3	0,322	0,00	0,42	0,0033	0,00
1080	1120	13,8	0,071	0,00	41,9	0,319	0,00	0,42	0,0033	0,00
1090	1120	14,0	0,071	0,00	40,0	0,319	0,00	0,40	0,0033	0,00
1100	1120	14,0	0,071	0,00	40,0	0,317	0,00	0,40	0,0032	0,00
1110	1120	13,3	0,070	0,00	40,4	0,313	0,00	0,41	0,0032	0,00
1120	1120	13,4	0,070	0,00	39,4	0,311	0,00	0,40	0,0032	0,00
1130	1120	13,6	0,069	0,00	39,8	0,309	0,00	0,40	0,0032	0,00
1140	1120	13,5	0,069	0,00	39,3	0,307	0,00	0,40	0,0031	0,00
1150	1120	13,0	0,068	0,00	38,4	0,304	0,00	0,39	0,0031	0,00
1160	1120	12,6	0,068	0,00	38,1	0,302	0,00	0,38	0,0031	0,00
1170	1120	12,8	0,067	0,00	38,3	0,299	0,00	0,39	0,0031	0,00
1180	1120	12,9	0,066	0,00	38,3	0,296	0,00	0,39	0,0030	0,00
1190	1120	12,4	0,066	0,00	36,7	0,294	0,00	0,37	0,0030	0,00
1200	1120	12,4	0,065	0,00	37,0	0,291	0,00	0,37	0,0030	0,00
0	1130	11,9	0,113	0,00	36,6	0,505	0,00	0,37	0,0052	0,00
10	1130	12,2	0,115	0,00	36,7	0,507	0,00	0,37	0,0052	0,00
20	1130	12,4	0,114	0,00	37,2	0,507	0,00	0,38	0,0052	0,00
30	1130	12,4	0,114	0,00	37,8	0,505	0,00	0,38	0,0052	0,00
40	1130	12,5	0,114	0,00	38,0	0,506	0,00	0,38	0,0052	0,00
50	1130	12,6	0,115	0,00	38,1	0,508	0,00	0,39	0,0052	0,00
60	1130	12,8	0,115	0,00	38,6	0,506	0,00	0,39	0,0052	0,00
70	1130	12,8	0,114	0,00	39,4	0,504	0,00	0,40	0,0052	0,00
80	1130	13,1	0,114	0,00	39,4	0,504	0,00	0,40	0,0052	0,00
90	1130	13,2	0,114	0,00	39,4	0,502	0,00	0,40	0,0051	0,00
100	1130	13,3	0,113	0,00	40,1	0,502	0,00	0,41	0,0051	0,00
110	1130	13,3	0,113	0,00	40,8	0,500	0,00	0,41	0,0051	0,00
120	1130	13,4	0,113	0,00	40,9	0,497	0,00	0,41	0,0051	0,00
130	1130	13,5	0,112	0,00	41,3	0,498	0,00	0,42	0,0051	0,00
140	1130	13,8	0,112	0,00	41,7	0,494	0,00	0,42	0,0051	0,00
150	1130	13,8	0,111	0,00	42,2	0,492	0,00	0,43	0,0050	0,00
160	1130	14,0	0,111	0,00	43,0	0,492	0,00	0,44	0,0050	0,00
170	1130	14,0	0,110	0,00	43,1	0,489	0,00	0,44	0,0050	0,00
180	1130	14,0	0,111	0,00	43,2	0,489	0,00	0,44	0,0050	0,00
190	1130	14,4	0,109	0,00	44,3	0,488	0,00	0,45	0,0050	0,00
200	1130	14,4	0,109	0,00	44,4	0,487	0,00	0,45	0,0050	0,00
210	1130	14,6	0,109	0,00	44,9	0,485	0,00	0,46	0,0050	0,00
220	1130	14,6	0,107	0,00	45,9	0,486	0,00	0,46	0,0050	0,00
230	1130	14,8	0,108	0,00	46,1	0,484	0,00	0,47	0,0050	0,00
240	1130	14,6	0,108	0,00	46,6	0,481	0,00	0,47	0,0049	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
250	1130	15,3	0,107	0,00	47,5	0,482	0,00	0,48	0,0049	0,00
260	1130	15,1	0,108	0,00	47,9	0,481	0,00	0,49	0,0049	0,00
270	1130	15,3	0,107	0,00	48,4	0,478	0,00	0,49	0,0049	0,00
280	1130	15,3	0,106	0,00	48,9	0,477	0,00	0,50	0,0049	0,00
290	1130	15,4	0,107	0,00	49,7	0,477	0,00	0,50	0,0049	0,00
300	1130	15,5	0,106	0,00	50,1	0,475	0,00	0,51	0,0049	0,00
310	1130	15,8	0,107	0,00	51,0	0,472	0,00	0,52	0,0048	0,00
320	1130	15,8	0,106	0,00	51,4	0,470	0,00	0,52	0,0048	0,00
330	1130	15,9	0,106	0,00	51,8	0,469	0,00	0,52	0,0048	0,00
340	1130	16,0	0,106	0,00	52,8	0,467	0,00	0,53	0,0048	0,00
350	1130	16,3	0,106	0,00	53,1	0,465	0,00	0,54	0,0048	0,00
360	1130	16,3	0,106	0,00	54,2	0,463	0,00	0,55	0,0047	0,00
370	1130	16,2	0,105	0,00	54,6	0,461	0,00	0,55	0,0047	0,00
380	1130	16,6	0,105	0,00	55,4	0,459	0,00	0,56	0,0047	0,00
390	1130	16,9	0,104	0,00	56,0	0,457	0,00	0,57	0,0047	0,00
400	1130	16,7	0,104	0,00	56,0	0,455	0,00	0,57	0,0047	0,00
410	1130	17,1	0,103	0,00	57,3	0,453	0,00	0,58	0,0046	0,00
420	1130	17,0	0,103	0,00	57,4	0,451	0,00	0,58	0,0046	0,00
430	1130	17,4	0,102	0,00	58,5	0,448	0,00	0,59	0,0046	0,00
440	1130	17,4	0,101	0,00	58,7	0,445	0,00	0,60	0,0046	0,00
450	1130	17,7	0,100	0,00	59,3	0,441	0,00	0,60	0,0045	0,00
460	1130	17,4	0,099	0,00	60,0	0,439	0,00	0,61	0,0045	0,00
470	1130	18,0	0,098	0,00	60,3	0,434	0,00	0,61	0,0045	0,00
480	1130	17,7	0,097	0,00	60,0	0,430	0,00	0,61	0,0044	0,00
490	1130	18,4	0,095	0,00	61,4	0,425	0,00	0,62	0,0044	0,00
500	1130	17,9	0,094	0,00	60,8	0,421	0,00	0,62	0,0043	0,00
510	1130	18,7	0,093	0,00	61,4	0,416	0,00	0,62	0,0043	0,00
520	1130	18,6	0,091	0,00	61,4	0,411	0,00	0,62	0,0042	0,00
530	1130	18,9	0,089	0,00	62,2	0,407	0,00	0,63	0,0042	0,00
540	1130	18,7	0,089	0,00	61,5	0,402	0,00	0,62	0,0041	0,00
550	1130	19,0	0,087	0,00	62,3	0,397	0,00	0,63	0,0041	0,00
560	1130	19,5	0,086	0,00	62,1	0,393	0,00	0,63	0,0040	0,00
570	1130	19,2	0,085	0,00	62,3	0,389	0,00	0,63	0,0040	0,00
580	1130	18,9	0,085	0,00	62,3	0,386	0,00	0,63	0,0040	0,00
590	1130	19,3	0,084	0,00	62,0	0,384	0,00	0,63	0,0039	0,00
600	1130	19,7	0,083	0,00	62,5	0,381	0,00	0,63	0,0039	0,00
610	1130	19,6	0,083	0,00	61,4	0,379	0,00	0,62	0,0039	0,00
620	1130	20,1	0,082	0,00	61,7	0,378	0,00	0,62	0,0039	0,00
630	1130	19,5	0,082	0,00	60,8	0,377	0,00	0,62	0,0039	0,00
640	1130	20,0	0,082	0,00	60,8	0,376	0,00	0,62	0,0039	0,00
650	1130	19,6	0,082	0,00	61,3	0,375	0,00	0,62	0,0038	0,00
660	1130	20,2	0,082	0,00	59,4	0,375	0,00	0,60	0,0038	0,00
670	1130	19,9	0,082	0,00	60,6	0,375	0,00	0,61	0,0038	0,00
680	1130	20,3	0,082	0,00	58,0	0,375	0,00	0,59	0,0038	0,00
690	1130	20,0	0,082	0,00	59,2	0,374	0,00	0,60	0,0038	0,00
700	1130	19,9	0,082	0,00	57,2	0,374	0,00	0,58	0,0038	0,00
710	1130	20,1	0,082	0,00	57,6	0,374	0,00	0,58	0,0038	0,00
720	1130	19,7	0,082	0,00	57,8	0,373	0,00	0,58	0,0038	0,00
730	1130	19,8	0,082	0,00	56,2	0,373	0,00	0,57	0,0038	0,00
740	1130	19,2	0,082	0,00	57,1	0,372	0,00	0,58	0,0038	0,00
750	1130	19,6	0,082	0,00	54,9	0,371	0,00	0,55	0,0038	0,00
760	1130	19,0	0,082	0,00	55,7	0,371	0,00	0,56	0,0038	0,00
770	1130	19,5	0,082	0,00	53,7	0,369	0,00	0,54	0,0038	0,00
780	1130	19,1	0,082	0,00	54,7	0,368	0,00	0,55	0,0038	0,00
790	1130	19,2	0,081	0,00	52,6	0,366	0,00	0,53	0,0038	0,00
800	1130	18,8	0,081	0,00	53,4	0,364	0,00	0,54	0,0037	0,00
810	1130	18,8	0,081	0,00	51,6	0,363	0,00	0,52	0,0037	0,00
820	1130	18,6	0,080	0,00	52,0	0,360	0,00	0,52	0,0037	0,00
830	1130	18,4	0,080	0,00	50,9	0,358	0,00	0,51	0,0037	0,00
840	1130	18,2	0,079	0,00	50,9	0,356	0,00	0,51	0,0036	0,00
850	1130	18,2	0,079	0,00	50,1	0,353	0,00	0,50	0,0036	0,00
860	1130	17,8	0,078	0,00	49,8	0,351	0,00	0,50	0,0036	0,00
870	1130	17,6	0,078	0,00	49,1	0,349	0,00	0,49	0,0036	0,00
880	1130	17,5	0,077	0,00	48,3	0,347	0,00	0,49	0,0036	0,00
890	1130	17,3	0,077	0,00	48,2	0,345	0,00	0,49	0,0035	0,00
900	1130	16,8	0,077	0,00	47,6	0,343	0,00	0,48	0,0035	0,00
910	1130	17,0	0,076	0,00	47,2	0,341	0,00	0,48	0,0035	0,00
920	1130	16,3	0,075	0,00	46,4	0,339	0,00	0,47	0,0035	0,00
930	1130	16,3	0,075	0,00	46,8	0,337	0,00	0,47	0,0035	0,00
940	1130	16,3	0,074	0,00	45,8	0,335	0,00	0,46	0,0034	0,00
950	1130	16,1	0,074	0,00	45,5	0,334	0,00	0,46	0,0034	0,00
960	1130	15,8	0,074	0,00	45,1	0,332	0,00	0,45	0,0034	0,00
970	1130	15,8	0,073	0,00	44,4	0,329	0,00	0,45	0,0034	0,00
980	1130	15,8	0,073	0,00	44,6	0,329	0,00	0,45	0,0034	0,00
990	1130	15,3	0,072	0,00	43,2	0,327	0,00	0,44	0,0034	0,00
1000	1130	15,1	0,072	0,00	44,4	0,324	0,00	0,45	0,0033	0,00
1010	1130	15,1	0,072	0,00	43,2	0,323	0,00	0,43	0,0033	0,00
1020	1130	15,1	0,071	0,00	42,0	0,323	0,00	0,42	0,0033	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1030	1130	14,7	0,071	0,00	43,1	0,319	0,00	0,43	0,0033	0,00
1040	1130	14,5	0,071	0,00	41,6	0,319	0,00	0,42	0,0033	0,00
1050	1130	14,5	0,070	0,00	41,4	0,317	0,00	0,42	0,0032	0,00
1060	1130	14,0	0,070	0,00	41,8	0,314	0,00	0,42	0,0032	0,00
1070	1130	14,4	0,070	0,00	40,1	0,314	0,00	0,40	0,0032	0,00
1080	1130	13,9	0,070	0,00	40,4	0,312	0,00	0,41	0,0032	0,00
1090	1130	13,4	0,069	0,00	40,8	0,308	0,00	0,41	0,0032	0,00
1100	1130	13,6	0,068	0,00	39,1	0,309	0,00	0,39	0,0032	0,00
1110	1130	13,8	0,068	0,00	39,4	0,306	0,00	0,40	0,0031	0,00
1120	1130	13,4	0,068	0,00	39,3	0,304	0,00	0,40	0,0031	0,00
1130	1130	13,0	0,068	0,00	38,5	0,301	0,00	0,39	0,0031	0,00
1140	1130	13,2	0,067	0,00	38,7	0,300	0,00	0,39	0,0031	0,00
1150	1130	13,3	0,066	0,00	38,5	0,298	0,00	0,39	0,0030	0,00
1160	1130	12,7	0,066	0,00	37,4	0,295	0,00	0,38	0,0030	0,00
1170	1130	12,4	0,065	0,00	37,6	0,292	0,00	0,38	0,0030	0,00
1180	1130	12,5	0,065	0,00	37,6	0,290	0,00	0,38	0,0030	0,00
1190	1130	12,6	0,064	0,00	37,3	0,287	0,00	0,38	0,0029	0,00
1200	1130	12,3	0,064	0,00	36,3	0,285	0,00	0,37	0,0029	0,00
0	1140	12,0	0,111	0,00	36,0	0,492	0,00	0,36	0,0050	0,00
10	1140	12,1	0,111	0,00	37,0	0,492	0,00	0,37	0,0050	0,00
20	1140	12,2	0,111	0,00	37,0	0,490	0,00	0,37	0,0050	0,00
30	1140	12,2	0,111	0,00	37,3	0,490	0,00	0,38	0,0050	0,00
40	1140	12,4	0,112	0,00	37,3	0,492	0,00	0,38	0,0050	0,00
50	1140	12,6	0,111	0,00	37,9	0,491	0,00	0,38	0,0050	0,00
60	1140	12,5	0,110	0,00	38,6	0,489	0,00	0,39	0,0050	0,00
70	1140	12,7	0,110	0,00	38,6	0,487	0,00	0,39	0,0050	0,00
80	1140	12,9	0,111	0,00	38,8	0,488	0,00	0,39	0,0050	0,00
90	1140	13,0	0,109	0,00	39,3	0,485	0,00	0,40	0,0050	0,00
100	1140	13,0	0,110	0,00	40,1	0,484	0,00	0,41	0,0050	0,00
110	1140	13,3	0,109	0,00	40,1	0,481	0,00	0,41	0,0049	0,00
120	1140	13,3	0,109	0,00	40,6	0,481	0,00	0,41	0,0049	0,00
130	1140	13,4	0,108	0,00	40,8	0,480	0,00	0,41	0,0049	0,00
140	1140	13,4	0,107	0,00	41,3	0,476	0,00	0,42	0,0049	0,00
150	1140	13,7	0,107	0,00	42,0	0,476	0,00	0,43	0,0049	0,00
160	1140	13,8	0,106	0,00	42,3	0,474	0,00	0,43	0,0049	0,00
170	1140	13,7	0,106	0,00	42,4	0,472	0,00	0,43	0,0048	0,00
180	1140	14,2	0,105	0,00	43,4	0,471	0,00	0,44	0,0048	0,00
190	1140	14,0	0,106	0,00	43,8	0,472	0,00	0,44	0,0048	0,00
200	1140	14,1	0,106	0,00	44,0	0,469	0,00	0,45	0,0048	0,00
210	1140	14,3	0,104	0,00	44,9	0,468	0,00	0,45	0,0048	0,00
220	1140	14,4	0,105	0,00	45,0	0,467	0,00	0,46	0,0048	0,00
230	1140	14,7	0,105	0,00	45,4	0,465	0,00	0,46	0,0048	0,00
240	1140	14,6	0,103	0,00	46,4	0,465	0,00	0,47	0,0048	0,00
250	1140	14,8	0,104	0,00	46,7	0,464	0,00	0,47	0,0048	0,00
260	1140	14,7	0,103	0,00	47,1	0,461	0,00	0,48	0,0047	0,00
270	1140	15,4	0,103	0,00	47,9	0,461	0,00	0,49	0,0047	0,00
280	1140	15,0	0,103	0,00	48,5	0,460	0,00	0,49	0,0047	0,00
290	1140	15,5	0,102	0,00	48,9	0,459	0,00	0,50	0,0047	0,00
300	1140	15,4	0,103	0,00	49,7	0,456	0,00	0,50	0,0047	0,00
310	1140	15,4	0,103	0,00	50,1	0,455	0,00	0,51	0,0047	0,00
320	1140	15,6	0,102	0,00	50,4	0,453	0,00	0,51	0,0046	0,00
330	1140	15,8	0,103	0,00	51,4	0,452	0,00	0,52	0,0046	0,00
340	1140	15,9	0,102	0,00	51,7	0,450	0,00	0,52	0,0046	0,00
350	1140	16,2	0,102	0,00	52,6	0,449	0,00	0,53	0,0046	0,00
360	1140	16,2	0,102	0,00	52,9	0,447	0,00	0,54	0,0046	0,00
370	1140	16,3	0,102	0,00	53,5	0,446	0,00	0,54	0,0046	0,00
380	1140	16,4	0,101	0,00	54,2	0,444	0,00	0,55	0,0046	0,00
390	1140	16,5	0,101	0,00	55,0	0,442	0,00	0,56	0,0045	0,00
400	1140	16,7	0,100	0,00	55,4	0,439	0,00	0,56	0,0045	0,00
410	1140	16,7	0,100	0,00	56,3	0,437	0,00	0,57	0,0045	0,00
420	1140	17,3	0,099	0,00	56,6	0,434	0,00	0,57	0,0044	0,00
430	1140	17,0	0,098	0,00	56,7	0,432	0,00	0,58	0,0044	0,00
440	1140	16,9	0,097	0,00	57,3	0,429	0,00	0,58	0,0044	0,00
450	1140	17,5	0,096	0,00	57,9	0,427	0,00	0,59	0,0044	0,00
460	1140	17,2	0,095	0,00	58,1	0,421	0,00	0,59	0,0043	0,00
470	1140	17,7	0,094	0,00	59,2	0,418	0,00	0,60	0,0043	0,00
480	1140	17,4	0,093	0,00	58,8	0,414	0,00	0,60	0,0043	0,00
490	1140	17,8	0,092	0,00	59,7	0,409	0,00	0,61	0,0042	0,00
500	1140	18,1	0,090	0,00	59,9	0,405	0,00	0,61	0,0042	0,00
510	1140	17,7	0,089	0,00	60,2	0,401	0,00	0,61	0,0041	0,00
520	1140	18,4	0,088	0,00	60,0	0,395	0,00	0,61	0,0041	0,00
530	1140	18,3	0,086	0,00	61,1	0,391	0,00	0,62	0,0040	0,00
540	1140	19,0	0,085	0,00	60,3	0,385	0,00	0,61	0,0040	0,00
550	1140	18,5	0,084	0,00	60,5	0,382	0,00	0,61	0,0039	0,00
560	1140	19,2	0,083	0,00	61,4	0,378	0,00	0,62	0,0039	0,00
570	1140	18,8	0,082	0,00	60,9	0,375	0,00	0,62	0,0038	0,00
580	1140	19,3	0,081	0,00	60,7	0,371	0,00	0,62	0,0038	0,00
590	1140	18,8	0,081	0,00	60,4	0,370	0,00	0,61	0,0038	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
600	1140	19,4	0,080	0,00	60,8	0,367	0,00	0,62	0,0038	0,00
610	1140	19,2	0,080	0,00	59,7	0,366	0,00	0,61	0,0037	0,00
620	1140	19,5	0,079	0,00	60,1	0,364	0,00	0,61	0,0037	0,00
630	1140	19,3	0,079	0,00	59,7	0,363	0,00	0,61	0,0037	0,00
640	1140	19,4	0,079	0,00	59,1	0,363	0,00	0,60	0,0037	0,00
650	1140	19,3	0,079	0,00	60,3	0,362	0,00	0,61	0,0037	0,00
660	1140	19,7	0,079	0,00	58,5	0,362	0,00	0,59	0,0037	0,00
670	1140	19,2	0,079	0,00	59,2	0,362	0,00	0,60	0,0037	0,00
680	1140	19,6	0,079	0,00	57,2	0,361	0,00	0,58	0,0037	0,00
690	1140	19,5	0,079	0,00	58,2	0,361	0,00	0,59	0,0037	0,00
700	1140	19,6	0,079	0,00	55,8	0,361	0,00	0,56	0,0037	0,00
710	1140	19,5	0,079	0,00	56,7	0,361	0,00	0,57	0,0037	0,00
720	1140	19,6	0,079	0,00	55,3	0,361	0,00	0,56	0,0037	0,00
730	1140	19,6	0,079	0,00	55,4	0,360	0,00	0,56	0,0037	0,00
740	1140	19,4	0,079	0,00	55,3	0,360	0,00	0,56	0,0037	0,00
750	1140	19,4	0,079	0,00	54,1	0,359	0,00	0,55	0,0037	0,00
760	1140	18,9	0,079	0,00	54,2	0,358	0,00	0,55	0,0037	0,00
770	1140	19,1	0,079	0,00	53,3	0,357	0,00	0,54	0,0037	0,00
780	1140	18,6	0,079	0,00	53,2	0,356	0,00	0,54	0,0036	0,00
790	1140	19,0	0,079	0,00	51,8	0,354	0,00	0,52	0,0036	0,00
800	1140	18,4	0,078	0,00	51,9	0,353	0,00	0,52	0,0036	0,00
810	1140	18,2	0,078	0,00	50,8	0,351	0,00	0,51	0,0036	0,00
820	1140	18,3	0,078	0,00	50,7	0,349	0,00	0,51	0,0036	0,00
830	1140	18,0	0,077	0,00	50,2	0,347	0,00	0,51	0,0035	0,00
840	1140	17,7	0,077	0,00	49,6	0,344	0,00	0,50	0,0035	0,00
850	1140	17,6	0,076	0,00	49,4	0,343	0,00	0,50	0,0035	0,00
860	1140	17,4	0,076	0,00	48,5	0,340	0,00	0,49	0,0035	0,00
870	1140	17,4	0,075	0,00	48,5	0,338	0,00	0,49	0,0035	0,00
880	1140	17,1	0,075	0,00	47,4	0,336	0,00	0,48	0,0034	0,00
890	1140	16,7	0,074	0,00	47,7	0,334	0,00	0,48	0,0034	0,00
900	1140	16,8	0,074	0,00	46,6	0,332	0,00	0,47	0,0034	0,00
910	1140	16,4	0,074	0,00	46,7	0,330	0,00	0,47	0,0034	0,00
920	1140	16,5	0,073	0,00	46,0	0,328	0,00	0,46	0,0034	0,00
930	1140	16,1	0,073	0,00	45,6	0,326	0,00	0,46	0,0033	0,00
940	1140	16,1	0,072	0,00	45,6	0,325	0,00	0,46	0,0033	0,00
950	1140	15,9	0,071	0,00	44,6	0,323	0,00	0,45	0,0033	0,00
960	1140	15,7	0,071	0,00	44,6	0,322	0,00	0,45	0,0033	0,00
970	1140	15,4	0,071	0,00	43,7	0,319	0,00	0,44	0,0033	0,00
980	1140	15,2	0,070	0,00	44,1	0,318	0,00	0,44	0,0033	0,00
990	1140	15,5	0,070	0,00	43,4	0,317	0,00	0,44	0,0032	0,00
1000	1140	15,1	0,070	0,00	42,3	0,316	0,00	0,43	0,0032	0,00
1010	1140	14,6	0,069	0,00	43,2	0,312	0,00	0,44	0,0032	0,00
1020	1140	14,6	0,070	0,00	42,0	0,312	0,00	0,42	0,0032	0,00
1030	1140	14,9	0,069	0,00	41,5	0,312	0,00	0,42	0,0032	0,00
1040	1140	14,4	0,068	0,00	41,8	0,309	0,00	0,42	0,0032	0,00
1050	1140	14,1	0,068	0,00	40,5	0,307	0,00	0,41	0,0031	0,00
1060	1140	14,3	0,068	0,00	41,0	0,305	0,00	0,41	0,0031	0,00
1070	1140	13,8	0,068	0,00	40,5	0,305	0,00	0,41	0,0031	0,00
1080	1140	14,0	0,067	0,00	39,4	0,303	0,00	0,40	0,0031	0,00
1090	1140	13,6	0,067	0,00	39,9	0,302	0,00	0,40	0,0031	0,00
1100	1140	13,5	0,067	0,00	39,7	0,299	0,00	0,40	0,0031	0,00
1110	1140	13,2	0,066	0,00	39,0	0,296	0,00	0,39	0,0030	0,00
1120	1140	13,4	0,066	0,00	38,6	0,297	0,00	0,39	0,0030	0,00
1130	1140	13,3	0,065	0,00	38,3	0,294	0,00	0,39	0,0030	0,00
1140	1140	12,7	0,065	0,00	37,6	0,291	0,00	0,38	0,0030	0,00
1150	1140	12,9	0,065	0,00	38,0	0,290	0,00	0,38	0,0030	0,00
1160	1140	13,0	0,064	0,00	38,3	0,287	0,00	0,39	0,0029	0,00
1170	1140	12,8	0,064	0,00	36,7	0,286	0,00	0,37	0,0029	0,00
1180	1140	12,3	0,063	0,00	36,7	0,283	0,00	0,37	0,0029	0,00
1190	1140	12,2	0,063	0,00	37,2	0,281	0,00	0,37	0,0029	0,00
1200	1140	12,3	0,062	0,00	36,6	0,279	0,00	0,37	0,0028	0,00
0	1150	11,8	0,107	0,00	36,6	0,477	0,00	0,37	0,0049	0,00
10	1150	12,1	0,107	0,00	36,4	0,477	0,00	0,37	0,0049	0,00
20	1150	11,9	0,107	0,00	36,4	0,475	0,00	0,37	0,0049	0,00
30	1150	12,2	0,108	0,00	37,0	0,477	0,00	0,37	0,0049	0,00
40	1150	12,2	0,108	0,00	37,2	0,476	0,00	0,38	0,0049	0,00
50	1150	12,2	0,107	0,00	37,8	0,474	0,00	0,38	0,0048	0,00
60	1150	12,6	0,107	0,00	37,8	0,472	0,00	0,38	0,0048	0,00
70	1150	12,6	0,108	0,00	38,2	0,471	0,00	0,39	0,0048	0,00
80	1150	12,7	0,106	0,00	38,5	0,470	0,00	0,39	0,0048	0,00
90	1150	12,6	0,106	0,00	39,3	0,470	0,00	0,40	0,0048	0,00
100	1150	13,1	0,105	0,00	39,4	0,466	0,00	0,40	0,0048	0,00
110	1150	12,9	0,106	0,00	39,8	0,465	0,00	0,40	0,0048	0,00
120	1150	13,1	0,104	0,00	40,1	0,464	0,00	0,41	0,0048	0,00
130	1150	13,1	0,104	0,00	40,5	0,462	0,00	0,41	0,0047	0,00
140	1150	13,5	0,104	0,00	41,1	0,461	0,00	0,42	0,0047	0,00
150	1150	13,4	0,103	0,00	41,5	0,459	0,00	0,42	0,0047	0,00
160	1150	13,4	0,103	0,00	41,5	0,456	0,00	0,42	0,0047	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
170	1150	14,0	0,102	0,00	42,4	0,456	0,00	0,43	0,0047	0,00
180	1150	13,6	0,102	0,00	42,9	0,456	0,00	0,43	0,0047	0,00
190	1150	13,8	0,102	0,00	43,0	0,452	0,00	0,44	0,0046	0,00
200	1150	14,2	0,101	0,00	43,9	0,451	0,00	0,44	0,0046	0,00
210	1150	14,0	0,101	0,00	44,2	0,452	0,00	0,45	0,0046	0,00
220	1150	14,1	0,102	0,00	44,5	0,450	0,00	0,45	0,0046	0,00
230	1150	14,3	0,100	0,00	45,2	0,449	0,00	0,46	0,0046	0,00
240	1150	14,5	0,100	0,00	45,5	0,447	0,00	0,46	0,0046	0,00
250	1150	14,6	0,100	0,00	46,2	0,446	0,00	0,47	0,0046	0,00
260	1150	14,7	0,099	0,00	46,7	0,445	0,00	0,47	0,0046	0,00
270	1150	14,6	0,100	0,00	47,4	0,444	0,00	0,48	0,0046	0,00
280	1150	14,7	0,099	0,00	47,6	0,442	0,00	0,48	0,0045	0,00
290	1150	15,0	0,100	0,00	48,3	0,442	0,00	0,49	0,0045	0,00
300	1150	15,3	0,100	0,00	48,9	0,441	0,00	0,50	0,0045	0,00
310	1150	15,4	0,099	0,00	49,4	0,438	0,00	0,50	0,0045	0,00
320	1150	15,6	0,099	0,00	50,1	0,437	0,00	0,51	0,0045	0,00
330	1150	15,4	0,099	0,00	50,5	0,436	0,00	0,51	0,0045	0,00
340	1150	15,7	0,098	0,00	51,0	0,434	0,00	0,52	0,0045	0,00
350	1150	15,6	0,098	0,00	51,8	0,433	0,00	0,52	0,0044	0,00
360	1150	15,8	0,098	0,00	52,3	0,431	0,00	0,53	0,0044	0,00
370	1150	16,1	0,098	0,00	53,1	0,429	0,00	0,54	0,0044	0,00
380	1150	16,3	0,097	0,00	53,3	0,428	0,00	0,54	0,0044	0,00
390	1150	16,3	0,097	0,00	53,7	0,426	0,00	0,54	0,0044	0,00
400	1150	16,6	0,097	0,00	54,5	0,424	0,00	0,55	0,0044	0,00
410	1150	16,6	0,096	0,00	54,5	0,422	0,00	0,55	0,0043	0,00
420	1150	16,6	0,095	0,00	55,8	0,420	0,00	0,57	0,0043	0,00
430	1150	16,6	0,095	0,00	55,9	0,416	0,00	0,57	0,0043	0,00
440	1150	16,8	0,094	0,00	56,7	0,414	0,00	0,58	0,0042	0,00
450	1150	17,2	0,093	0,00	56,7	0,410	0,00	0,57	0,0042	0,00
460	1150	17,1	0,092	0,00	57,0	0,407	0,00	0,58	0,0042	0,00
470	1150	17,4	0,091	0,00	58,0	0,402	0,00	0,59	0,0041	0,00
480	1150	17,8	0,089	0,00	58,3	0,398	0,00	0,59	0,0041	0,00
490	1150	17,4	0,088	0,00	57,8	0,395	0,00	0,59	0,0041	0,00
500	1150	18,0	0,087	0,00	58,8	0,389	0,00	0,60	0,0040	0,00
510	1150	17,6	0,085	0,00	58,8	0,385	0,00	0,60	0,0040	0,00
520	1150	18,4	0,084	0,00	58,6	0,381	0,00	0,59	0,0039	0,00
530	1150	17,8	0,083	0,00	59,6	0,376	0,00	0,60	0,0039	0,00
540	1150	19,0	0,081	0,00	59,4	0,372	0,00	0,60	0,0038	0,00
550	1150	18,0	0,081	0,00	58,9	0,367	0,00	0,60	0,0038	0,00
560	1150	19,1	0,080	0,00	59,9	0,364	0,00	0,61	0,0037	0,00
570	1150	18,3	0,079	0,00	59,3	0,360	0,00	0,60	0,0037	0,00
580	1150	18,7	0,078	0,00	59,2	0,358	0,00	0,60	0,0037	0,00
590	1150	18,4	0,078	0,00	58,9	0,356	0,00	0,60	0,0036	0,00
600	1150	18,9	0,077	0,00	59,3	0,354	0,00	0,60	0,0036	0,00
610	1150	18,8	0,077	0,00	58,2	0,353	0,00	0,59	0,0036	0,00
620	1150	19,3	0,077	0,00	58,6	0,352	0,00	0,59	0,0036	0,00
630	1150	18,9	0,077	0,00	58,5	0,351	0,00	0,59	0,0036	0,00
640	1150	19,2	0,076	0,00	57,7	0,350	0,00	0,58	0,0036	0,00
650	1150	19,2	0,076	0,00	58,9	0,350	0,00	0,60	0,0036	0,00
660	1150	19,4	0,076	0,00	57,1	0,349	0,00	0,58	0,0036	0,00
670	1150	18,8	0,076	0,00	57,8	0,349	0,00	0,59	0,0036	0,00
680	1150	19,3	0,076	0,00	56,0	0,349	0,00	0,57	0,0036	0,00
690	1150	19,2	0,077	0,00	57,2	0,349	0,00	0,58	0,0036	0,00
700	1150	19,3	0,076	0,00	54,7	0,349	0,00	0,55	0,0036	0,00
710	1150	19,2	0,077	0,00	55,9	0,348	0,00	0,57	0,0036	0,00
720	1150	19,1	0,076	0,00	53,7	0,348	0,00	0,54	0,0036	0,00
730	1150	19,0	0,077	0,00	54,6	0,348	0,00	0,55	0,0036	0,00
740	1150	18,9	0,077	0,00	53,5	0,348	0,00	0,54	0,0036	0,00
750	1150	18,6	0,077	0,00	53,3	0,347	0,00	0,54	0,0036	0,00
760	1150	18,7	0,076	0,00	52,4	0,346	0,00	0,53	0,0035	0,00
770	1150	18,4	0,077	0,00	52,4	0,345	0,00	0,53	0,0035	0,00
780	1150	18,3	0,076	0,00	51,5	0,344	0,00	0,52	0,0035	0,00
790	1150	18,0	0,076	0,00	51,4	0,343	0,00	0,52	0,0035	0,00
800	1150	18,1	0,076	0,00	50,2	0,342	0,00	0,51	0,0035	0,00
810	1150	17,7	0,076	0,00	50,4	0,340	0,00	0,51	0,0035	0,00
820	1150	17,7	0,075	0,00	49,2	0,338	0,00	0,50	0,0035	0,00
830	1150	17,7	0,075	0,00	49,6	0,336	0,00	0,50	0,0034	0,00
840	1150	17,4	0,075	0,00	48,4	0,334	0,00	0,49	0,0034	0,00
850	1150	17,5	0,074	0,00	48,6	0,332	0,00	0,49	0,0034	0,00
860	1150	17,2	0,074	0,00	47,6	0,330	0,00	0,48	0,0034	0,00
870	1150	17,1	0,073	0,00	47,9	0,327	0,00	0,48	0,0034	0,00
880	1150	16,8	0,073	0,00	46,9	0,326	0,00	0,47	0,0033	0,00
890	1150	16,9	0,072	0,00	47,2	0,323	0,00	0,48	0,0033	0,00
900	1150	16,6	0,072	0,00	46,5	0,322	0,00	0,47	0,0033	0,00
910	1150	16,6	0,071	0,00	45,5	0,320	0,00	0,46	0,0033	0,00
920	1150	16,2	0,071	0,00	45,6	0,318	0,00	0,46	0,0033	0,00
930	1150	16,3	0,070	0,00	44,6	0,316	0,00	0,45	0,0032	0,00
940	1150	15,7	0,070	0,00	45,2	0,315	0,00	0,46	0,0032	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
950	1150	15,6	0,069	0,00	44,1	0,313	0,00	0,44	0,0032	0,00
960	1150	15,4	0,069	0,00	44,1	0,311	0,00	0,45	0,0032	0,00
970	1150	15,5	0,069	0,00	43,6	0,310	0,00	0,44	0,0032	0,00
980	1150	15,0	0,068	0,00	42,8	0,308	0,00	0,43	0,0032	0,00
990	1150	14,8	0,068	0,00	43,1	0,307	0,00	0,43	0,0031	0,00
1000	1150	14,7	0,068	0,00	42,1	0,305	0,00	0,42	0,0031	0,00
1010	1150	14,8	0,067	0,00	41,7	0,305	0,00	0,42	0,0031	0,00
1020	1150	14,5	0,067	0,00	42,0	0,302	0,00	0,42	0,0031	0,00
1030	1150	14,1	0,067	0,00	40,9	0,301	0,00	0,41	0,0031	0,00
1040	1150	14,4	0,066	0,00	41,2	0,301	0,00	0,42	0,0031	0,00
1050	1150	14,5	0,066	0,00	40,6	0,298	0,00	0,41	0,0031	0,00
1060	1150	13,7	0,066	0,00	39,8	0,297	0,00	0,40	0,0030	0,00
1070	1150	13,9	0,066	0,00	40,2	0,296	0,00	0,41	0,0030	0,00
1080	1150	13,7	0,065	0,00	39,5	0,294	0,00	0,40	0,0030	0,00
1090	1150	13,6	0,065	0,00	39,0	0,293	0,00	0,39	0,0030	0,00
1100	1150	13,4	0,065	0,00	39,2	0,292	0,00	0,39	0,0030	0,00
1110	1150	13,1	0,064	0,00	38,6	0,289	0,00	0,39	0,0030	0,00
1120	1150	12,9	0,064	0,00	38,7	0,286	0,00	0,39	0,0029	0,00
1130	1150	13,1	0,064	0,00	38,3	0,288	0,00	0,39	0,0029	0,00
1140	1150	13,2	0,064	0,00	37,6	0,285	0,00	0,38	0,0029	0,00
1150	1150	12,3	0,063	0,00	36,6	0,283	0,00	0,37	0,0029	0,00
1160	1150	12,5	0,063	0,00	37,6	0,280	0,00	0,38	0,0029	0,00
1170	1150	12,7	0,062	0,00	37,6	0,279	0,00	0,38	0,0028	0,00
1180	1150	12,5	0,062	0,00	36,0	0,278	0,00	0,36	0,0028	0,00
1190	1150	12,0	0,061	0,00	36,2	0,275	0,00	0,36	0,0028	0,00
1200	1150	11,9	0,061	0,00	36,5	0,273	0,00	0,37	0,0028	0,00
0	1160	11,8	0,104	0,00	35,6	0,463	0,00	0,36	0,0047	0,00
10	1160	11,8	0,104	0,00	35,8	0,462	0,00	0,36	0,0047	0,00
20	1160	11,9	0,105	0,00	36,5	0,465	0,00	0,37	0,0048	0,00
30	1160	12,0	0,104	0,00	37,0	0,463	0,00	0,37	0,0047	0,00
40	1160	12,1	0,103	0,00	37,1	0,460	0,00	0,37	0,0047	0,00
50	1160	12,4	0,103	0,00	37,3	0,458	0,00	0,38	0,0047	0,00
60	1160	12,4	0,104	0,00	37,6	0,456	0,00	0,38	0,0047	0,00
70	1160	12,4	0,102	0,00	37,8	0,456	0,00	0,38	0,0047	0,00
80	1160	12,4	0,103	0,00	38,4	0,455	0,00	0,39	0,0047	0,00
90	1160	12,8	0,102	0,00	38,5	0,451	0,00	0,39	0,0046	0,00
100	1160	12,6	0,102	0,00	39,2	0,450	0,00	0,40	0,0046	0,00
110	1160	12,9	0,100	0,00	39,2	0,449	0,00	0,40	0,0046	0,00
120	1160	13,1	0,101	0,00	40,0	0,449	0,00	0,40	0,0046	0,00
130	1160	13,2	0,101	0,00	40,3	0,446	0,00	0,41	0,0046	0,00
140	1160	13,1	0,100	0,00	40,5	0,444	0,00	0,41	0,0045	0,00
150	1160	13,2	0,100	0,00	40,7	0,442	0,00	0,41	0,0045	0,00
160	1160	13,6	0,099	0,00	41,5	0,442	0,00	0,42	0,0045	0,00
170	1160	13,4	0,099	0,00	41,9	0,440	0,00	0,42	0,0045	0,00
180	1160	13,7	0,098	0,00	42,0	0,438	0,00	0,43	0,0045	0,00
190	1160	14,0	0,098	0,00	42,9	0,437	0,00	0,43	0,0045	0,00
200	1160	13,7	0,097	0,00	43,3	0,438	0,00	0,44	0,0045	0,00
210	1160	13,8	0,097	0,00	43,5	0,435	0,00	0,44	0,0045	0,00
220	1160	14,4	0,097	0,00	43,7	0,433	0,00	0,44	0,0044	0,00
230	1160	14,1	0,097	0,00	44,8	0,433	0,00	0,45	0,0044	0,00
240	1160	14,3	0,097	0,00	45,2	0,432	0,00	0,46	0,0044	0,00
250	1160	14,3	0,096	0,00	45,5	0,431	0,00	0,46	0,0044	0,00
260	1160	14,6	0,097	0,00	45,9	0,429	0,00	0,47	0,0044	0,00
270	1160	14,7	0,096	0,00	46,7	0,430	0,00	0,47	0,0044	0,00
280	1160	14,8	0,096	0,00	47,1	0,427	0,00	0,48	0,0044	0,00
290	1160	15,0	0,096	0,00	47,8	0,426	0,00	0,48	0,0044	0,00
300	1160	14,9	0,096	0,00	48,2	0,424	0,00	0,49	0,0043	0,00
310	1160	14,8	0,096	0,00	48,8	0,423	0,00	0,49	0,0043	0,00
320	1160	15,3	0,095	0,00	49,4	0,422	0,00	0,50	0,0043	0,00
330	1160	15,4	0,096	0,00	49,6	0,420	0,00	0,50	0,0043	0,00
340	1160	15,7	0,095	0,00	50,5	0,419	0,00	0,51	0,0043	0,00
350	1160	15,5	0,095	0,00	50,7	0,417	0,00	0,51	0,0043	0,00
360	1160	15,7	0,095	0,00	51,3	0,416	0,00	0,52	0,0043	0,00
370	1160	15,6	0,094	0,00	52,0	0,415	0,00	0,53	0,0042	0,00
380	1160	15,8	0,094	0,00	52,7	0,413	0,00	0,53	0,0042	0,00
390	1160	15,9	0,094	0,00	53,2	0,411	0,00	0,54	0,0042	0,00
400	1160	15,8	0,093	0,00	53,5	0,409	0,00	0,54	0,0042	0,00
410	1160	16,4	0,093	0,00	54,0	0,408	0,00	0,55	0,0042	0,00
420	1160	16,6	0,092	0,00	54,3	0,405	0,00	0,55	0,0041	0,00
430	1160	16,6	0,092	0,00	54,7	0,403	0,00	0,55	0,0041	0,00
440	1160	16,8	0,090	0,00	55,0	0,399	0,00	0,56	0,0041	0,00
450	1160	16,8	0,090	0,00	56,1	0,396	0,00	0,57	0,0041	0,00
460	1160	17,1	0,088	0,00	56,4	0,392	0,00	0,57	0,0040	0,00
470	1160	16,9	0,088	0,00	56,3	0,389	0,00	0,57	0,0040	0,00
480	1160	17,5	0,086	0,00	57,0	0,385	0,00	0,58	0,0039	0,00
490	1160	17,0	0,085	0,00	56,8	0,379	0,00	0,58	0,0039	0,00
500	1160	17,7	0,084	0,00	57,4	0,375	0,00	0,58	0,0039	0,00
510	1160	17,4	0,082	0,00	57,3	0,371	0,00	0,58	0,0038	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
520	1160	18,2	0,081	0,00	57,8	0,366	0,00	0,59	0,0038	0,00
530	1160	17,5	0,080	0,00	57,5	0,362	0,00	0,58	0,0037	0,00
540	1160	18,5	0,079	0,00	58,1	0,358	0,00	0,59	0,0037	0,00
550	1160	17,8	0,078	0,00	57,3	0,354	0,00	0,58	0,0036	0,00
560	1160	18,6	0,077	0,00	57,7	0,352	0,00	0,59	0,0036	0,00
570	1160	18,0	0,077	0,00	57,7	0,348	0,00	0,58	0,0036	0,00
580	1160	18,4	0,075	0,00	57,7	0,346	0,00	0,58	0,0035	0,00
590	1160	18,4	0,075	0,00	57,6	0,344	0,00	0,58	0,0035	0,00
600	1160	18,4	0,075	0,00	57,8	0,342	0,00	0,59	0,0035	0,00
610	1160	18,4	0,075	0,00	57,1	0,341	0,00	0,58	0,0035	0,00
620	1160	18,8	0,074	0,00	57,1	0,340	0,00	0,58	0,0035	0,00
630	1160	18,4	0,074	0,00	58,3	0,339	0,00	0,59	0,0035	0,00
640	1160	18,7	0,074	0,00	56,3	0,338	0,00	0,57	0,0035	0,00
650	1160	18,7	0,074	0,00	57,5	0,338	0,00	0,58	0,0035	0,00
660	1160	18,9	0,074	0,00	55,7	0,338	0,00	0,56	0,0035	0,00
670	1160	18,6	0,074	0,00	56,4	0,337	0,00	0,57	0,0035	0,00
680	1160	18,8	0,074	0,00	54,6	0,337	0,00	0,55	0,0035	0,00
690	1160	18,5	0,074	0,00	55,7	0,337	0,00	0,56	0,0035	0,00
700	1160	18,8	0,074	0,00	53,9	0,337	0,00	0,54	0,0035	0,00
710	1160	18,4	0,074	0,00	55,1	0,337	0,00	0,56	0,0035	0,00
720	1160	18,6	0,074	0,00	52,7	0,337	0,00	0,53	0,0035	0,00
730	1160	18,4	0,074	0,00	53,8	0,337	0,00	0,54	0,0034	0,00
740	1160	18,6	0,074	0,00	52,2	0,336	0,00	0,53	0,0034	0,00
750	1160	18,2	0,074	0,00	52,9	0,336	0,00	0,53	0,0034	0,00
760	1160	18,5	0,074	0,00	51,7	0,335	0,00	0,52	0,0034	0,00
770	1160	18,1	0,074	0,00	51,4	0,335	0,00	0,52	0,0034	0,00
780	1160	18,2	0,074	0,00	50,6	0,333	0,00	0,51	0,0034	0,00
790	1160	17,8	0,074	0,00	50,6	0,332	0,00	0,51	0,0034	0,00
800	1160	17,7	0,074	0,00	49,7	0,331	0,00	0,50	0,0034	0,00
810	1160	17,8	0,073	0,00	49,7	0,329	0,00	0,50	0,0034	0,00
820	1160	17,3	0,073	0,00	48,9	0,327	0,00	0,49	0,0034	0,00
830	1160	17,4	0,073	0,00	49,0	0,326	0,00	0,49	0,0033	0,00
840	1160	17,3	0,072	0,00	48,0	0,324	0,00	0,48	0,0033	0,00
850	1160	17,1	0,072	0,00	48,2	0,322	0,00	0,49	0,0033	0,00
860	1160	17,1	0,071	0,00	47,2	0,320	0,00	0,48	0,0033	0,00
870	1160	16,8	0,071	0,00	47,0	0,318	0,00	0,47	0,0033	0,00
880	1160	16,7	0,070	0,00	46,4	0,316	0,00	0,47	0,0032	0,00
890	1160	16,4	0,070	0,00	45,7	0,314	0,00	0,46	0,0032	0,00
900	1160	16,0	0,070	0,00	46,0	0,312	0,00	0,46	0,0032	0,00
910	1160	16,3	0,069	0,00	44,6	0,310	0,00	0,45	0,0032	0,00
920	1160	16,0	0,069	0,00	45,3	0,308	0,00	0,46	0,0032	0,00
930	1160	15,7	0,068	0,00	44,3	0,307	0,00	0,45	0,0031	0,00
940	1160	16,0	0,067	0,00	44,0	0,305	0,00	0,44	0,0031	0,00
950	1160	15,5	0,068	0,00	44,0	0,304	0,00	0,44	0,0031	0,00
960	1160	15,4	0,067	0,00	42,9	0,302	0,00	0,43	0,0031	0,00
970	1160	14,9	0,067	0,00	43,2	0,301	0,00	0,44	0,0031	0,00
980	1160	15,1	0,066	0,00	42,1	0,300	0,00	0,42	0,0031	0,00
990	1160	15,0	0,066	0,00	42,2	0,297	0,00	0,43	0,0030	0,00
1000	1160	14,8	0,066	0,00	42,1	0,296	0,00	0,42	0,0030	0,00
1010	1160	14,3	0,065	0,00	41,1	0,295	0,00	0,41	0,0030	0,00
1020	1160	14,4	0,065	0,00	41,3	0,295	0,00	0,42	0,0030	0,00
1030	1160	14,4	0,065	0,00	40,8	0,292	0,00	0,41	0,0030	0,00
1040	1160	13,7	0,065	0,00	40,4	0,290	0,00	0,41	0,0030	0,00
1050	1160	14,0	0,064	0,00	40,3	0,291	0,00	0,41	0,0030	0,00
1060	1160	14,2	0,064	0,00	39,5	0,289	0,00	0,40	0,0030	0,00
1070	1160	13,4	0,064	0,00	39,2	0,287	0,00	0,40	0,0029	0,00
1080	1160	13,5	0,063	0,00	39,4	0,286	0,00	0,40	0,0029	0,00
1090	1160	13,5	0,063	0,00	38,5	0,284	0,00	0,39	0,0029	0,00
1100	1160	13,4	0,063	0,00	38,7	0,282	0,00	0,39	0,0029	0,00
1110	1160	13,2	0,063	0,00	38,3	0,283	0,00	0,39	0,0029	0,00
1120	1160	13,0	0,062	0,00	37,6	0,280	0,00	0,38	0,0029	0,00
1130	1160	12,6	0,062	0,00	38,0	0,278	0,00	0,38	0,0028	0,00
1140	1160	12,7	0,062	0,00	37,5	0,279	0,00	0,38	0,0029	0,00
1150	1160	12,8	0,062	0,00	36,7	0,277	0,00	0,37	0,0028	0,00
1160	1160	12,4	0,061	0,00	36,0	0,274	0,00	0,36	0,0028	0,00
1170	1160	12,2	0,061	0,00	36,9	0,272	0,00	0,37	0,0028	0,00
1180	1160	12,4	0,060	0,00	36,8	0,270	0,00	0,37	0,0028	0,00
1190	1160	12,2	0,060	0,00	35,6	0,269	0,00	0,36	0,0027	0,00
1200	1160	11,9	0,060	0,00	35,3	0,267	0,00	0,36	0,0027	0,00
0	1170	11,6	0,101	0,00	35,3	0,449	0,00	0,36	0,0046	0,00
10	1170	11,8	0,102	0,00	35,8	0,451	0,00	0,36	0,0046	0,00
20	1170	11,7	0,101	0,00	36,3	0,448	0,00	0,37	0,0046	0,00
30	1170	11,8	0,100	0,00	36,4	0,447	0,00	0,37	0,0046	0,00
40	1170	12,1	0,100	0,00	36,5	0,445	0,00	0,37	0,0046	0,00
50	1170	12,1	0,101	0,00	36,9	0,443	0,00	0,37	0,0045	0,00
60	1170	12,1	0,100	0,00	37,1	0,442	0,00	0,38	0,0045	0,00
70	1170	12,2	0,099	0,00	37,9	0,442	0,00	0,38	0,0045	0,00
80	1170	12,6	0,099	0,00	37,8	0,439	0,00	0,38	0,0045	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
90	1170	12,4	0,099	0,00	38,5	0,438	0,00	0,39	0,0045	0,00
100	1170	12,7	0,097	0,00	38,5	0,436	0,00	0,39	0,0045	0,00
110	1170	12,7	0,098	0,00	39,1	0,434	0,00	0,40	0,0044	0,00
120	1170	12,8	0,098	0,00	39,5	0,431	0,00	0,40	0,0044	0,00
130	1170	12,7	0,097	0,00	39,8	0,429	0,00	0,40	0,0044	0,00
140	1170	13,1	0,097	0,00	39,8	0,428	0,00	0,40	0,0044	0,00
150	1170	13,3	0,096	0,00	40,8	0,429	0,00	0,41	0,0044	0,00
160	1170	13,1	0,096	0,00	41,0	0,427	0,00	0,41	0,0044	0,00
170	1170	13,2	0,095	0,00	41,2	0,424	0,00	0,42	0,0044	0,00
180	1170	13,6	0,094	0,00	42,1	0,424	0,00	0,43	0,0043	0,00
190	1170	13,6	0,094	0,00	42,3	0,423	0,00	0,43	0,0043	0,00
200	1170	13,7	0,094	0,00	42,5	0,420	0,00	0,43	0,0043	0,00
210	1170	14,1	0,094	0,00	43,0	0,419	0,00	0,44	0,0043	0,00
220	1170	13,8	0,094	0,00	43,7	0,420	0,00	0,44	0,0043	0,00
230	1170	14,0	0,094	0,00	44,0	0,419	0,00	0,45	0,0043	0,00
240	1170	14,3	0,093	0,00	44,2	0,417	0,00	0,45	0,0043	0,00
250	1170	14,2	0,093	0,00	45,1	0,417	0,00	0,46	0,0043	0,00
260	1170	14,4	0,093	0,00	45,5	0,416	0,00	0,46	0,0043	0,00
270	1170	14,3	0,093	0,00	45,8	0,414	0,00	0,46	0,0042	0,00
280	1170	14,7	0,094	0,00	46,6	0,413	0,00	0,47	0,0042	0,00
290	1170	14,7	0,093	0,00	46,9	0,413	0,00	0,48	0,0042	0,00
300	1170	14,8	0,093	0,00	47,4	0,411	0,00	0,48	0,0042	0,00
310	1170	14,9	0,092	0,00	48,1	0,409	0,00	0,49	0,0042	0,00
320	1170	14,9	0,093	0,00	48,7	0,408	0,00	0,49	0,0042	0,00
330	1170	14,9	0,092	0,00	49,1	0,407	0,00	0,50	0,0042	0,00
340	1170	15,3	0,092	0,00	49,6	0,405	0,00	0,50	0,0042	0,00
350	1170	15,6	0,092	0,00	50,1	0,404	0,00	0,51	0,0041	0,00
360	1170	15,5	0,092	0,00	50,8	0,403	0,00	0,52	0,0041	0,00
370	1170	15,7	0,092	0,00	51,1	0,401	0,00	0,52	0,0041	0,00
380	1170	15,6	0,091	0,00	51,4	0,400	0,00	0,52	0,0041	0,00
390	1170	15,8	0,091	0,00	52,2	0,397	0,00	0,53	0,0041	0,00
400	1170	15,9	0,090	0,00	52,3	0,396	0,00	0,53	0,0041	0,00
410	1170	16,0	0,089	0,00	53,2	0,394	0,00	0,54	0,0040	0,00
420	1170	15,9	0,089	0,00	53,4	0,391	0,00	0,54	0,0040	0,00
430	1170	16,2	0,088	0,00	54,0	0,388	0,00	0,55	0,0040	0,00
440	1170	16,4	0,087	0,00	54,1	0,386	0,00	0,55	0,0040	0,00
450	1170	16,5	0,086	0,00	54,5	0,382	0,00	0,55	0,0039	0,00
460	1170	16,9	0,085	0,00	55,0	0,379	0,00	0,56	0,0039	0,00
470	1170	16,4	0,084	0,00	55,1	0,375	0,00	0,56	0,0038	0,00
480	1170	17,1	0,083	0,00	56,1	0,370	0,00	0,57	0,0038	0,00
490	1170	16,6	0,082	0,00	55,6	0,367	0,00	0,56	0,0038	0,00
500	1170	17,6	0,081	0,00	56,5	0,362	0,00	0,57	0,0037	0,00
510	1170	16,8	0,080	0,00	56,4	0,357	0,00	0,57	0,0037	0,00
520	1170	17,8	0,078	0,00	56,5	0,354	0,00	0,57	0,0036	0,00
530	1170	16,9	0,078	0,00	56,5	0,349	0,00	0,57	0,0036	0,00
540	1170	18,0	0,076	0,00	56,9	0,345	0,00	0,58	0,0035	0,00
550	1170	17,4	0,076	0,00	56,4	0,342	0,00	0,57	0,0035	0,00
560	1170	18,4	0,074	0,00	56,9	0,339	0,00	0,58	0,0035	0,00
570	1170	17,5	0,074	0,00	56,7	0,336	0,00	0,57	0,0034	0,00
580	1170	18,2	0,073	0,00	56,3	0,334	0,00	0,57	0,0034	0,00
590	1170	17,9	0,073	0,00	56,2	0,332	0,00	0,57	0,0034	0,00
600	1170	18,0	0,072	0,00	56,5	0,330	0,00	0,57	0,0034	0,00
610	1170	18,1	0,072	0,00	56,6	0,329	0,00	0,57	0,0034	0,00
620	1170	18,4	0,072	0,00	55,7	0,328	0,00	0,56	0,0034	0,00
630	1170	17,9	0,072	0,00	57,0	0,328	0,00	0,58	0,0034	0,00
640	1170	18,3	0,071	0,00	55,0	0,327	0,00	0,56	0,0033	0,00
650	1170	18,2	0,071	0,00	56,8	0,327	0,00	0,57	0,0033	0,00
660	1170	18,5	0,071	0,00	54,6	0,327	0,00	0,55	0,0033	0,00
670	1170	18,1	0,071	0,00	55,8	0,326	0,00	0,57	0,0033	0,00
680	1170	18,4	0,071	0,00	54,1	0,326	0,00	0,55	0,0033	0,00
690	1170	18,1	0,071	0,00	54,8	0,326	0,00	0,55	0,0033	0,00
700	1170	18,5	0,072	0,00	53,0	0,326	0,00	0,54	0,0033	0,00
710	1170	18,1	0,072	0,00	54,1	0,326	0,00	0,55	0,0033	0,00
720	1170	18,1	0,072	0,00	52,1	0,326	0,00	0,53	0,0033	0,00
730	1170	18,1	0,072	0,00	53,2	0,326	0,00	0,54	0,0033	0,00
740	1170	18,2	0,072	0,00	50,9	0,325	0,00	0,51	0,0033	0,00
750	1170	18,1	0,072	0,00	52,1	0,325	0,00	0,53	0,0033	0,00
760	1170	18,1	0,072	0,00	50,2	0,324	0,00	0,51	0,0033	0,00
770	1170	17,6	0,072	0,00	51,2	0,324	0,00	0,52	0,0033	0,00
780	1170	17,8	0,072	0,00	49,9	0,323	0,00	0,50	0,0033	0,00
790	1170	17,7	0,071	0,00	50,3	0,322	0,00	0,51	0,0033	0,00
800	1170	17,7	0,071	0,00	49,1	0,320	0,00	0,50	0,0033	0,00
810	1170	17,5	0,071	0,00	49,2	0,319	0,00	0,50	0,0033	0,00
820	1170	17,5	0,071	0,00	48,2	0,317	0,00	0,49	0,0032	0,00
830	1170	16,8	0,070	0,00	48,5	0,316	0,00	0,49	0,0032	0,00
840	1170	17,0	0,070	0,00	47,6	0,314	0,00	0,48	0,0032	0,00
850	1170	16,6	0,070	0,00	46,9	0,312	0,00	0,47	0,0032	0,00
860	1170	16,8	0,069	0,00	46,7	0,310	0,00	0,47	0,0032	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
870	1170	16,5	0,069	0,00	45,8	0,309	0,00	0,46	0,0032	0,00
880	1170	16,4	0,068	0,00	45,8	0,306	0,00	0,46	0,0031	0,00
890	1170	16,3	0,068	0,00	45,0	0,304	0,00	0,45	0,0031	0,00
900	1170	16,1	0,067	0,00	45,2	0,303	0,00	0,46	0,0031	0,00
910	1170	15,7	0,067	0,00	44,5	0,301	0,00	0,45	0,0031	0,00
920	1170	15,8	0,067	0,00	44,1	0,300	0,00	0,44	0,0031	0,00
930	1170	15,4	0,066	0,00	44,2	0,297	0,00	0,45	0,0030	0,00
940	1170	15,5	0,066	0,00	43,1	0,296	0,00	0,43	0,0030	0,00
950	1170	15,2	0,065	0,00	43,4	0,294	0,00	0,44	0,0030	0,00
960	1170	15,0	0,065	0,00	42,3	0,293	0,00	0,43	0,0030	0,00
970	1170	14,9	0,065	0,00	42,3	0,291	0,00	0,43	0,0030	0,00
980	1170	14,8	0,064	0,00	42,3	0,290	0,00	0,43	0,0030	0,00
990	1170	14,6	0,064	0,00	41,2	0,289	0,00	0,41	0,0030	0,00
1000	1170	14,5	0,064	0,00	41,5	0,288	0,00	0,42	0,0029	0,00
1010	1170	14,4	0,064	0,00	40,9	0,286	0,00	0,41	0,0029	0,00
1020	1170	14,2	0,063	0,00	40,4	0,285	0,00	0,41	0,0029	0,00
1030	1170	14,1	0,063	0,00	40,3	0,285	0,00	0,41	0,0029	0,00
1040	1170	14,0	0,063	0,00	39,6	0,282	0,00	0,40	0,0029	0,00
1050	1170	13,7	0,063	0,00	40,0	0,281	0,00	0,40	0,0029	0,00
1060	1170	13,6	0,062	0,00	39,4	0,281	0,00	0,40	0,0029	0,00
1070	1170	13,8	0,062	0,00	38,4	0,279	0,00	0,39	0,0029	0,00
1080	1170	13,2	0,062	0,00	39,1	0,278	0,00	0,39	0,0028	0,00
1090	1170	13,1	0,061	0,00	38,7	0,277	0,00	0,39	0,0028	0,00
1100	1170	13,1	0,061	0,00	37,7	0,275	0,00	0,38	0,0028	0,00
1110	1170	13,1	0,061	0,00	38,1	0,274	0,00	0,38	0,0028	0,00
1120	1170	13,0	0,061	0,00	37,4	0,274	0,00	0,38	0,0028	0,00
1130	1170	12,7	0,060	0,00	36,5	0,272	0,00	0,37	0,0028	0,00
1140	1170	12,3	0,060	0,00	37,2	0,270	0,00	0,38	0,0028	0,00
1150	1170	12,7	0,060	0,00	37,7	0,268	0,00	0,38	0,0027	0,00
1160	1170	12,5	0,060	0,00	35,8	0,268	0,00	0,36	0,0027	0,00
1170	1170	12,4	0,059	0,00	35,3	0,267	0,00	0,36	0,0027	0,00
1180	1170	11,9	0,059	0,00	36,2	0,264	0,00	0,37	0,0027	0,00
1190	1170	12,1	0,059	0,00	36,6	0,262	0,00	0,37	0,0027	0,00
1200	1170	12,0	0,058	0,00	35,3	0,261	0,00	0,36	0,0027	0,00
0	1180	11,5	0,100	0,00	35,0	0,436	0,00	0,35	0,0045	0,00
10	1180	11,6	0,098	0,00	35,7	0,437	0,00	0,36	0,0045	0,00
20	1180	11,5	0,097	0,00	35,7	0,434	0,00	0,36	0,0044	0,00
30	1180	11,9	0,097	0,00	35,8	0,432	0,00	0,36	0,0044	0,00
40	1180	11,9	0,098	0,00	36,3	0,430	0,00	0,37	0,0044	0,00
50	1180	12,0	0,097	0,00	36,2	0,429	0,00	0,37	0,0044	0,00
60	1180	12,0	0,096	0,00	37,1	0,428	0,00	0,38	0,0044	0,00
70	1180	12,4	0,096	0,00	37,3	0,426	0,00	0,38	0,0044	0,00
80	1180	12,4	0,097	0,00	37,7	0,424	0,00	0,38	0,0043	0,00
90	1180	12,3	0,094	0,00	37,8	0,423	0,00	0,38	0,0043	0,00
100	1180	12,6	0,094	0,00	38,3	0,421	0,00	0,39	0,0043	0,00
110	1180	12,5	0,094	0,00	38,9	0,418	0,00	0,39	0,0043	0,00
120	1180	12,5	0,094	0,00	39,0	0,415	0,00	0,39	0,0043	0,00
130	1180	12,7	0,094	0,00	39,2	0,415	0,00	0,40	0,0043	0,00
140	1180	13,0	0,092	0,00	39,9	0,414	0,00	0,40	0,0042	0,00
150	1180	12,8	0,093	0,00	40,1	0,414	0,00	0,41	0,0042	0,00
160	1180	13,1	0,092	0,00	40,4	0,411	0,00	0,41	0,0042	0,00
170	1180	13,3	0,091	0,00	41,2	0,411	0,00	0,42	0,0042	0,00
180	1180	13,3	0,092	0,00	41,4	0,409	0,00	0,42	0,0042	0,00
190	1180	13,2	0,092	0,00	41,9	0,409	0,00	0,42	0,0042	0,00
200	1180	13,6	0,091	0,00	42,1	0,407	0,00	0,43	0,0042	0,00
210	1180	13,8	0,091	0,00	42,8	0,407	0,00	0,43	0,0042	0,00
220	1180	13,6	0,091	0,00	42,9	0,405	0,00	0,43	0,0042	0,00
230	1180	14,1	0,090	0,00	43,5	0,404	0,00	0,44	0,0041	0,00
240	1180	13,8	0,090	0,00	44,1	0,404	0,00	0,45	0,0041	0,00
250	1180	14,3	0,090	0,00	44,5	0,402	0,00	0,45	0,0041	0,00
260	1180	14,3	0,090	0,00	44,7	0,401	0,00	0,45	0,0041	0,00
270	1180	14,3	0,090	0,00	45,5	0,401	0,00	0,46	0,0041	0,00
280	1180	14,4	0,090	0,00	45,9	0,399	0,00	0,46	0,0041	0,00
290	1180	14,4	0,090	0,00	46,2	0,398	0,00	0,47	0,0041	0,00
300	1180	14,9	0,089	0,00	46,9	0,397	0,00	0,48	0,0041	0,00
310	1180	14,7	0,090	0,00	47,4	0,396	0,00	0,48	0,0041	0,00
320	1180	14,9	0,090	0,00	47,5	0,394	0,00	0,48	0,0040	0,00
330	1180	14,9	0,089	0,00	48,5	0,393	0,00	0,49	0,0040	0,00
340	1180	14,7	0,089	0,00	48,8	0,392	0,00	0,49	0,0040	0,00
350	1180	15,0	0,089	0,00	49,4	0,391	0,00	0,50	0,0040	0,00
360	1180	15,0	0,089	0,00	49,7	0,390	0,00	0,50	0,0040	0,00
370	1180	15,5	0,088	0,00	50,4	0,388	0,00	0,51	0,0040	0,00
380	1180	15,3	0,088	0,00	50,8	0,387	0,00	0,51	0,0040	0,00
390	1180	15,6	0,087	0,00	51,2	0,385	0,00	0,52	0,0039	0,00
400	1180	15,6	0,087	0,00	51,4	0,383	0,00	0,52	0,0039	0,00
410	1180	15,8	0,086	0,00	52,3	0,381	0,00	0,53	0,0039	0,00
420	1180	16,0	0,086	0,00	52,3	0,378	0,00	0,53	0,0039	0,00
430	1180	15,9	0,085	0,00	53,1	0,376	0,00	0,54	0,0039	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
440	1180	16,1	0,084	0,00	53,2	0,372	0,00	0,54	0,0038	0,00
450	1180	16,2	0,083	0,00	53,5	0,369	0,00	0,54	0,0038	0,00
460	1180	16,3	0,082	0,00	54,0	0,366	0,00	0,55	0,0038	0,00
470	1180	16,2	0,081	0,00	54,2	0,361	0,00	0,55	0,0037	0,00
480	1180	16,8	0,080	0,00	54,4	0,358	0,00	0,55	0,0037	0,00
490	1180	16,4	0,079	0,00	54,9	0,353	0,00	0,56	0,0036	0,00
500	1180	17,2	0,078	0,00	54,7	0,349	0,00	0,55	0,0036	0,00
510	1180	16,6	0,077	0,00	55,5	0,345	0,00	0,56	0,0035	0,00
520	1180	17,4	0,076	0,00	55,4	0,341	0,00	0,56	0,0035	0,00
530	1180	16,8	0,075	0,00	55,6	0,337	0,00	0,56	0,0035	0,00
540	1180	17,5	0,074	0,00	55,9	0,334	0,00	0,57	0,0034	0,00
550	1180	16,9	0,073	0,00	55,5	0,330	0,00	0,56	0,0034	0,00
560	1180	17,7	0,072	0,00	55,6	0,327	0,00	0,56	0,0034	0,00
570	1180	17,1	0,072	0,00	56,2	0,325	0,00	0,57	0,0033	0,00
580	1180	17,7	0,071	0,00	55,4	0,323	0,00	0,56	0,0033	0,00
590	1180	17,6	0,070	0,00	56,1	0,321	0,00	0,57	0,0033	0,00
600	1180	17,6	0,070	0,00	55,3	0,319	0,00	0,56	0,0033	0,00
610	1180	17,6	0,070	0,00	55,6	0,318	0,00	0,56	0,0033	0,00
620	1180	17,9	0,069	0,00	55,0	0,318	0,00	0,56	0,0033	0,00
630	1180	17,9	0,069	0,00	55,6	0,317	0,00	0,56	0,0032	0,00
640	1180	17,9	0,069	0,00	54,2	0,317	0,00	0,55	0,0032	0,00
650	1180	17,8	0,069	0,00	55,4	0,316	0,00	0,56	0,0032	0,00
660	1180	18,0	0,069	0,00	53,3	0,316	0,00	0,54	0,0032	0,00
670	1180	17,7	0,069	0,00	54,5	0,316	0,00	0,55	0,0032	0,00
680	1180	17,9	0,069	0,00	52,9	0,316	0,00	0,54	0,0032	0,00
690	1180	17,7	0,069	0,00	53,5	0,316	0,00	0,54	0,0032	0,00
700	1180	17,8	0,069	0,00	52,2	0,316	0,00	0,53	0,0032	0,00
710	1180	17,8	0,069	0,00	53,0	0,316	0,00	0,54	0,0032	0,00
720	1180	18,0	0,069	0,00	51,1	0,316	0,00	0,52	0,0032	0,00
730	1180	17,7	0,069	0,00	52,3	0,315	0,00	0,53	0,0032	0,00
740	1180	17,6	0,070	0,00	50,4	0,315	0,00	0,51	0,0032	0,00
750	1180	17,6	0,069	0,00	51,6	0,315	0,00	0,52	0,0032	0,00
760	1180	17,6	0,070	0,00	49,4	0,314	0,00	0,50	0,0032	0,00
770	1180	17,4	0,069	0,00	50,8	0,314	0,00	0,51	0,0032	0,00
780	1180	17,4	0,070	0,00	48,6	0,313	0,00	0,49	0,0032	0,00
790	1180	17,2	0,069	0,00	49,6	0,312	0,00	0,50	0,0032	0,00
800	1180	17,7	0,069	0,00	47,9	0,311	0,00	0,48	0,0032	0,00
810	1180	16,7	0,069	0,00	49,0	0,309	0,00	0,49	0,0032	0,00
820	1180	17,0	0,068	0,00	47,2	0,308	0,00	0,48	0,0032	0,00
830	1180	16,6	0,068	0,00	47,2	0,307	0,00	0,48	0,0031	0,00
840	1180	16,5	0,068	0,00	46,5	0,305	0,00	0,47	0,0031	0,00
850	1180	16,6	0,068	0,00	45,7	0,304	0,00	0,46	0,0031	0,00
860	1180	16,4	0,067	0,00	45,9	0,301	0,00	0,46	0,0031	0,00
870	1180	16,4	0,067	0,00	45,5	0,299	0,00	0,46	0,0031	0,00
880	1180	16,1	0,066	0,00	45,3	0,298	0,00	0,46	0,0030	0,00
890	1180	16,0	0,066	0,00	44,9	0,296	0,00	0,45	0,0030	0,00
900	1180	15,8	0,066	0,00	44,7	0,294	0,00	0,45	0,0030	0,00
910	1180	15,9	0,065	0,00	44,0	0,292	0,00	0,44	0,0030	0,00
920	1180	15,6	0,065	0,00	43,2	0,291	0,00	0,44	0,0030	0,00
930	1180	15,3	0,064	0,00	43,4	0,289	0,00	0,44	0,0030	0,00
940	1180	15,1	0,064	0,00	42,9	0,287	0,00	0,43	0,0029	0,00
950	1180	15,3	0,063	0,00	42,7	0,286	0,00	0,43	0,0029	0,00
960	1180	14,8	0,063	0,00	42,4	0,284	0,00	0,43	0,0029	0,00
970	1180	14,7	0,063	0,00	41,4	0,283	0,00	0,42	0,0029	0,00
980	1180	14,4	0,063	0,00	41,8	0,282	0,00	0,42	0,0029	0,00
990	1180	14,4	0,062	0,00	41,0	0,280	0,00	0,41	0,0029	0,00
1000	1180	14,7	0,062	0,00	40,5	0,280	0,00	0,41	0,0029	0,00
1010	1180	14,1	0,061	0,00	40,7	0,278	0,00	0,41	0,0028	0,00
1020	1180	14,0	0,061	0,00	39,8	0,276	0,00	0,40	0,0028	0,00
1030	1180	14,0	0,061	0,00	40,4	0,276	0,00	0,41	0,0028	0,00
1040	1180	13,9	0,060	0,00	39,3	0,276	0,00	0,40	0,0028	0,00
1050	1180	13,8	0,060	0,00	38,9	0,273	0,00	0,39	0,0028	0,00
1060	1180	13,5	0,061	0,00	39,6	0,272	0,00	0,40	0,0028	0,00
1070	1180	13,4	0,060	0,00	38,4	0,272	0,00	0,39	0,0028	0,00
1080	1180	13,4	0,060	0,00	37,8	0,270	0,00	0,38	0,0028	0,00
1090	1180	13,2	0,060	0,00	38,8	0,269	0,00	0,39	0,0027	0,00
1100	1180	13,0	0,060	0,00	37,7	0,269	0,00	0,38	0,0027	0,00
1110	1180	12,8	0,059	0,00	36,9	0,266	0,00	0,37	0,0027	0,00
1120	1180	12,7	0,059	0,00	37,6	0,266	0,00	0,38	0,0027	0,00
1130	1180	12,7	0,059	0,00	36,8	0,266	0,00	0,37	0,0027	0,00
1140	1180	12,4	0,059	0,00	35,9	0,264	0,00	0,36	0,0027	0,00
1150	1180	12,2	0,059	0,00	36,4	0,262	0,00	0,37	0,0027	0,00
1160	1180	12,4	0,058	0,00	37,2	0,260	0,00	0,38	0,0027	0,00
1170	1180	12,2	0,058	0,00	35,2	0,261	0,00	0,35	0,0027	0,00
1180	1180	12,1	0,057	0,00	35,0	0,259	0,00	0,35	0,0026	0,00
1190	1180	11,6	0,057	0,00	35,6	0,257	0,00	0,36	0,0026	0,00
1200	1180	11,8	0,057	0,00	35,7	0,255	0,00	0,36	0,0026	0,00
0	1190	11,3	0,096	0,00	35,3	0,424	0,00	0,36	0,0043	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
10	1190	11,6	0,094	0,00	35,0	0,422	0,00	0,35	0,0043	0,00
20	1190	11,6	0,095	0,00	35,2	0,420	0,00	0,36	0,0043	0,00
30	1190	11,6	0,096	0,00	35,7	0,418	0,00	0,36	0,0043	0,00
40	1190	11,7	0,094	0,00	36,1	0,418	0,00	0,37	0,0043	0,00
50	1190	11,8	0,093	0,00	36,4	0,415	0,00	0,37	0,0043	0,00
60	1190	12,2	0,093	0,00	36,9	0,414	0,00	0,37	0,0042	0,00
70	1190	12,1	0,094	0,00	37,0	0,412	0,00	0,37	0,0042	0,00
80	1190	12,0	0,091	0,00	37,1	0,410	0,00	0,38	0,0042	0,00
90	1190	12,4	0,091	0,00	37,6	0,408	0,00	0,38	0,0042	0,00
100	1190	12,4	0,092	0,00	38,1	0,405	0,00	0,39	0,0042	0,00
110	1190	12,3	0,092	0,00	38,3	0,403	0,00	0,39	0,0041	0,00
120	1190	12,4	0,091	0,00	38,4	0,402	0,00	0,39	0,0041	0,00
130	1190	12,8	0,090	0,00	39,3	0,401	0,00	0,40	0,0041	0,00
140	1190	12,9	0,090	0,00	39,3	0,400	0,00	0,40	0,0041	0,00
150	1190	12,7	0,090	0,00	39,7	0,399	0,00	0,40	0,0041	0,00
160	1190	13,2	0,088	0,00	40,2	0,397	0,00	0,41	0,0041	0,00
170	1190	13,2	0,089	0,00	40,6	0,397	0,00	0,41	0,0041	0,00
180	1190	13,1	0,089	0,00	40,9	0,397	0,00	0,41	0,0041	0,00
190	1190	13,4	0,088	0,00	41,1	0,394	0,00	0,42	0,0040	0,00
200	1190	13,5	0,088	0,00	41,8	0,394	0,00	0,42	0,0040	0,00
210	1190	13,3	0,088	0,00	42,1	0,393	0,00	0,43	0,0040	0,00
220	1190	13,5	0,088	0,00	42,6	0,392	0,00	0,43	0,0040	0,00
230	1190	13,4	0,088	0,00	43,1	0,390	0,00	0,44	0,0040	0,00
240	1190	13,7	0,087	0,00	43,6	0,389	0,00	0,44	0,0040	0,00
250	1190	14,0	0,088	0,00	44,0	0,389	0,00	0,45	0,0040	0,00
260	1190	13,9	0,088	0,00	44,3	0,388	0,00	0,45	0,0040	0,00
270	1190	14,4	0,087	0,00	44,8	0,387	0,00	0,45	0,0040	0,00
280	1190	14,1	0,087	0,00	45,4	0,386	0,00	0,46	0,0040	0,00
290	1190	14,1	0,088	0,00	45,8	0,385	0,00	0,46	0,0039	0,00
300	1190	14,2	0,087	0,00	46,2	0,384	0,00	0,47	0,0039	0,00
310	1190	14,4	0,087	0,00	46,5	0,383	0,00	0,47	0,0039	0,00
320	1190	14,9	0,087	0,00	47,3	0,382	0,00	0,48	0,0039	0,00
330	1190	14,5	0,087	0,00	47,5	0,381	0,00	0,48	0,0039	0,00
340	1190	15,0	0,086	0,00	47,9	0,379	0,00	0,49	0,0039	0,00
350	1190	14,9	0,086	0,00	48,7	0,379	0,00	0,49	0,0039	0,00
360	1190	15,0	0,086	0,00	48,9	0,377	0,00	0,50	0,0039	0,00
370	1190	15,0	0,086	0,00	49,3	0,376	0,00	0,50	0,0039	0,00
380	1190	15,0	0,085	0,00	49,9	0,374	0,00	0,51	0,0038	0,00
390	1190	15,2	0,085	0,00	50,3	0,372	0,00	0,51	0,0038	0,00
400	1190	15,5	0,085	0,00	51,0	0,371	0,00	0,52	0,0038	0,00
410	1190	15,5	0,084	0,00	50,7	0,368	0,00	0,51	0,0038	0,00
420	1190	15,7	0,083	0,00	51,7	0,366	0,00	0,52	0,0038	0,00
430	1190	15,7	0,082	0,00	51,6	0,363	0,00	0,52	0,0037	0,00
440	1190	16,0	0,081	0,00	52,4	0,360	0,00	0,53	0,0037	0,00
450	1190	16,1	0,080	0,00	52,6	0,357	0,00	0,53	0,0037	0,00
460	1190	16,0	0,079	0,00	53,2	0,353	0,00	0,54	0,0036	0,00
470	1190	16,3	0,078	0,00	53,4	0,350	0,00	0,54	0,0036	0,00
480	1190	16,1	0,077	0,00	53,0	0,345	0,00	0,54	0,0035	0,00
490	1190	16,5	0,076	0,00	53,9	0,341	0,00	0,55	0,0035	0,00
500	1190	16,5	0,076	0,00	53,5	0,337	0,00	0,54	0,0035	0,00
510	1190	16,6	0,074	0,00	54,0	0,333	0,00	0,55	0,0034	0,00
520	1190	17,0	0,073	0,00	54,1	0,329	0,00	0,55	0,0034	0,00
530	1190	16,6	0,072	0,00	54,1	0,326	0,00	0,55	0,0033	0,00
540	1190	17,2	0,071	0,00	54,7	0,322	0,00	0,55	0,0033	0,00
550	1190	16,8	0,070	0,00	54,6	0,319	0,00	0,55	0,0033	0,00
560	1190	17,2	0,070	0,00	54,5	0,316	0,00	0,55	0,0032	0,00
570	1190	16,8	0,069	0,00	55,2	0,314	0,00	0,56	0,0032	0,00
580	1190	17,3	0,068	0,00	54,3	0,312	0,00	0,55	0,0032	0,00
590	1190	17,2	0,068	0,00	54,8	0,310	0,00	0,56	0,0032	0,00
600	1190	17,7	0,067	0,00	54,2	0,309	0,00	0,55	0,0032	0,00
610	1190	17,2	0,067	0,00	54,5	0,308	0,00	0,55	0,0032	0,00
620	1190	17,5	0,067	0,00	53,9	0,307	0,00	0,55	0,0031	0,00
630	1190	17,4	0,067	0,00	54,3	0,307	0,00	0,55	0,0031	0,00
640	1190	17,4	0,067	0,00	52,9	0,306	0,00	0,54	0,0031	0,00
650	1190	17,4	0,067	0,00	54,1	0,306	0,00	0,55	0,0031	0,00
660	1190	17,6	0,067	0,00	52,1	0,306	0,00	0,53	0,0031	0,00
670	1190	17,4	0,067	0,00	53,9	0,306	0,00	0,55	0,0031	0,00
680	1190	17,7	0,067	0,00	51,6	0,306	0,00	0,52	0,0031	0,00
690	1190	17,7	0,067	0,00	52,9	0,306	0,00	0,54	0,0031	0,00
700	1190	17,7	0,067	0,00	51,2	0,306	0,00	0,52	0,0031	0,00
710	1190	17,5	0,067	0,00	51,9	0,306	0,00	0,52	0,0031	0,00
720	1190	17,7	0,067	0,00	50,6	0,306	0,00	0,51	0,0031	0,00
730	1190	17,3	0,067	0,00	51,3	0,306	0,00	0,52	0,0031	0,00
740	1190	17,8	0,067	0,00	49,6	0,305	0,00	0,50	0,0031	0,00
750	1190	17,2	0,067	0,00	50,6	0,305	0,00	0,51	0,0031	0,00
760	1190	17,4	0,067	0,00	48,9	0,305	0,00	0,49	0,0031	0,00
770	1190	17,1	0,067	0,00	50,2	0,304	0,00	0,51	0,0031	0,00
780	1190	17,2	0,067	0,00	48,1	0,304	0,00	0,49	0,0031	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
790	1190	16,9	0,067	0,00	49,1	0,303	0,00	0,50	0,0031	0,00
800	1190	17,0	0,067	0,00	47,3	0,302	0,00	0,48	0,0031	0,00
810	1190	16,5	0,067	0,00	47,5	0,300	0,00	0,48	0,0031	0,00
820	1190	16,6	0,067	0,00	46,7	0,299	0,00	0,47	0,0031	0,00
830	1190	17,0	0,066	0,00	46,0	0,298	0,00	0,46	0,0031	0,00
840	1190	16,3	0,066	0,00	46,4	0,296	0,00	0,47	0,0030	0,00
850	1190	16,7	0,066	0,00	45,6	0,295	0,00	0,46	0,0030	0,00
860	1190	16,0	0,065	0,00	45,7	0,293	0,00	0,46	0,0030	0,00
870	1190	15,9	0,065	0,00	44,8	0,291	0,00	0,45	0,0030	0,00
880	1190	15,7	0,065	0,00	44,9	0,289	0,00	0,45	0,0030	0,00
890	1190	15,8	0,064	0,00	44,1	0,288	0,00	0,44	0,0029	0,00
900	1190	15,6	0,064	0,00	43,3	0,286	0,00	0,44	0,0029	0,00
910	1190	15,3	0,063	0,00	43,3	0,284	0,00	0,44	0,0029	0,00
920	1190	15,0	0,063	0,00	42,9	0,282	0,00	0,43	0,0029	0,00
930	1190	15,3	0,062	0,00	43,1	0,281	0,00	0,43	0,0029	0,00
940	1190	15,2	0,062	0,00	42,4	0,279	0,00	0,43	0,0029	0,00
950	1190	15,0	0,062	0,00	42,0	0,278	0,00	0,42	0,0028	0,00
960	1190	14,8	0,061	0,00	41,9	0,276	0,00	0,42	0,0028	0,00
970	1190	14,5	0,061	0,00	41,0	0,275	0,00	0,41	0,0028	0,00
980	1190	14,6	0,061	0,00	40,9	0,274	0,00	0,41	0,0028	0,00
990	1190	14,5	0,060	0,00	40,9	0,272	0,00	0,41	0,0028	0,00
1000	1190	14,0	0,060	0,00	39,8	0,271	0,00	0,40	0,0028	0,00
1010	1190	14,3	0,060	0,00	40,4	0,271	0,00	0,41	0,0028	0,00
1020	1190	14,2	0,060	0,00	39,5	0,269	0,00	0,40	0,0028	0,00
1030	1190	13,5	0,059	0,00	39,6	0,267	0,00	0,40	0,0027	0,00
1040	1190	13,5	0,059	0,00	39,5	0,267	0,00	0,40	0,0027	0,00
1050	1190	13,6	0,059	0,00	38,2	0,267	0,00	0,38	0,0027	0,00
1060	1190	13,4	0,058	0,00	38,4	0,265	0,00	0,39	0,0027	0,00
1070	1190	13,1	0,059	0,00	38,6	0,263	0,00	0,39	0,0027	0,00
1080	1190	13,1	0,058	0,00	37,3	0,264	0,00	0,38	0,0027	0,00
1090	1190	13,1	0,058	0,00	37,2	0,262	0,00	0,38	0,0027	0,00
1100	1190	12,8	0,058	0,00	37,9	0,260	0,00	0,38	0,0027	0,00
1110	1190	12,6	0,058	0,00	36,7	0,261	0,00	0,37	0,0027	0,00
1120	1190	12,6	0,057	0,00	36,7	0,258	0,00	0,37	0,0026	0,00
1130	1190	12,4	0,057	0,00	37,0	0,258	0,00	0,37	0,0026	0,00
1140	1190	12,5	0,057	0,00	36,2	0,257	0,00	0,37	0,0026	0,00
1150	1190	12,1	0,057	0,00	34,9	0,256	0,00	0,35	0,0026	0,00
1160	1190	12,1	0,057	0,00	35,9	0,254	0,00	0,36	0,0026	0,00
1170	1190	12,1	0,056	0,00	36,4	0,252	0,00	0,37	0,0026	0,00
1180	1190	11,9	0,056	0,00	34,5	0,253	0,00	0,35	0,0026	0,00
1190	1190	11,8	0,056	0,00	34,5	0,251	0,00	0,35	0,0026	0,00
1200	1190	11,7	0,055	0,00	34,8	0,250	0,00	0,35	0,0025	0,00
0	1200	11,5	0,091	0,00	34,4	0,411	0,00	0,35	0,0042	0,00
10	1200	11,4	0,092	0,00	34,9	0,408	0,00	0,35	0,0042	0,00
20	1200	11,5	0,093	0,00	35,0	0,406	0,00	0,35	0,0042	0,00
30	1200	11,4	0,092	0,00	35,5	0,405	0,00	0,36	0,0041	0,00
40	1200	11,7	0,090	0,00	35,7	0,404	0,00	0,36	0,0041	0,00
50	1200	11,9	0,090	0,00	36,2	0,401	0,00	0,37	0,0041	0,00
60	1200	11,8	0,091	0,00	36,4	0,400	0,00	0,37	0,0041	0,00
70	1200	11,7	0,090	0,00	36,3	0,398	0,00	0,37	0,0041	0,00
80	1200	12,1	0,089	0,00	37,0	0,397	0,00	0,37	0,0041	0,00
90	1200	12,4	0,089	0,00	37,5	0,394	0,00	0,38	0,0040	0,00
100	1200	12,0	0,089	0,00	37,6	0,392	0,00	0,38	0,0040	0,00
110	1200	12,3	0,088	0,00	37,7	0,390	0,00	0,38	0,0040	0,00
120	1200	12,6	0,087	0,00	38,5	0,389	0,00	0,39	0,0040	0,00
130	1200	12,6	0,087	0,00	38,7	0,388	0,00	0,39	0,0040	0,00
140	1200	12,4	0,087	0,00	38,9	0,386	0,00	0,39	0,0040	0,00
150	1200	12,6	0,086	0,00	39,1	0,385	0,00	0,40	0,0039	0,00
160	1200	12,9	0,086	0,00	39,8	0,385	0,00	0,40	0,0040	0,00
170	1200	12,8	0,086	0,00	40,1	0,384	0,00	0,41	0,0039	0,00
180	1200	13,0	0,086	0,00	40,2	0,382	0,00	0,41	0,0039	0,00
190	1200	13,1	0,085	0,00	41,0	0,381	0,00	0,41	0,0039	0,00
200	1200	13,0	0,085	0,00	41,3	0,381	0,00	0,42	0,0039	0,00
210	1200	13,4	0,085	0,00	41,7	0,379	0,00	0,42	0,0039	0,00
220	1200	13,4	0,085	0,00	42,0	0,379	0,00	0,42	0,0039	0,00
230	1200	13,4	0,084	0,00	42,6	0,379	0,00	0,43	0,0039	0,00
240	1200	13,7	0,085	0,00	43,0	0,378	0,00	0,44	0,0039	0,00
250	1200	13,7	0,085	0,00	43,2	0,376	0,00	0,44	0,0039	0,00
260	1200	13,9	0,084	0,00	43,9	0,375	0,00	0,45	0,0038	0,00
270	1200	13,6	0,084	0,00	44,3	0,375	0,00	0,45	0,0038	0,00
280	1200	13,9	0,085	0,00	44,6	0,374	0,00	0,45	0,0038	0,00
290	1200	14,4	0,084	0,00	45,3	0,373	0,00	0,46	0,0038	0,00
300	1200	14,1	0,085	0,00	45,7	0,372	0,00	0,46	0,0038	0,00
310	1200	14,5	0,084	0,00	46,1	0,371	0,00	0,47	0,0038	0,00
320	1200	14,3	0,084	0,00	46,5	0,370	0,00	0,47	0,0038	0,00
330	1200	14,6	0,084	0,00	46,9	0,369	0,00	0,48	0,0038	0,00
340	1200	14,7	0,084	0,00	47,4	0,368	0,00	0,48	0,0038	0,00
350	1200	14,5	0,084	0,00	47,7	0,367	0,00	0,48	0,0038	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
360	1200	15,0	0,083	0,00	48,2	0,365	0,00	0,49	0,0037	0,00
370	1200	14,8	0,083	0,00	48,8	0,364	0,00	0,49	0,0037	0,00
380	1200	15,1	0,083	0,00	49,1	0,363	0,00	0,50	0,0037	0,00
390	1200	14,9	0,082	0,00	49,4	0,362	0,00	0,50	0,0037	0,00
400	1200	15,3	0,081	0,00	50,1	0,359	0,00	0,51	0,0037	0,00
410	1200	15,4	0,081	0,00	50,1	0,357	0,00	0,51	0,0037	0,00
420	1200	15,6	0,080	0,00	51,0	0,355	0,00	0,52	0,0036	0,00
430	1200	15,7	0,080	0,00	50,8	0,352	0,00	0,52	0,0036	0,00
440	1200	15,7	0,079	0,00	51,4	0,349	0,00	0,52	0,0036	0,00
450	1200	15,8	0,078	0,00	51,5	0,345	0,00	0,52	0,0035	0,00
460	1200	15,7	0,077	0,00	51,6	0,341	0,00	0,52	0,0035	0,00
470	1200	15,9	0,076	0,00	52,3	0,337	0,00	0,53	0,0035	0,00
480	1200	15,8	0,075	0,00	52,1	0,334	0,00	0,53	0,0034	0,00
490	1200	16,4	0,073	0,00	53,2	0,329	0,00	0,54	0,0034	0,00
500	1200	16,1	0,073	0,00	52,7	0,326	0,00	0,53	0,0033	0,00
510	1200	16,4	0,071	0,00	53,0	0,321	0,00	0,54	0,0033	0,00
520	1200	16,4	0,071	0,00	52,9	0,318	0,00	0,54	0,0033	0,00
530	1200	16,7	0,069	0,00	52,9	0,315	0,00	0,54	0,0032	0,00
540	1200	16,7	0,069	0,00	53,4	0,311	0,00	0,54	0,0032	0,00
550	1200	16,8	0,068	0,00	53,4	0,309	0,00	0,54	0,0032	0,00
560	1200	16,8	0,067	0,00	53,3	0,306	0,00	0,54	0,0031	0,00
570	1200	17,2	0,066	0,00	53,9	0,304	0,00	0,55	0,0031	0,00
580	1200	16,8	0,066	0,00	53,1	0,302	0,00	0,54	0,0031	0,00
590	1200	16,8	0,066	0,00	53,6	0,301	0,00	0,54	0,0031	0,00
600	1200	17,3	0,065	0,00	53,3	0,299	0,00	0,54	0,0031	0,00
610	1200	16,8	0,065	0,00	53,7	0,298	0,00	0,54	0,0031	0,00
620	1200	17,4	0,065	0,00	52,8	0,298	0,00	0,54	0,0030	0,00
630	1200	17,2	0,065	0,00	53,1	0,297	0,00	0,54	0,0030	0,00
640	1200	17,4	0,065	0,00	51,7	0,297	0,00	0,52	0,0030	0,00
650	1200	17,0	0,065	0,00	53,0	0,297	0,00	0,54	0,0030	0,00
660	1200	17,8	0,065	0,00	51,5	0,297	0,00	0,52	0,0030	0,00
670	1200	17,3	0,065	0,00	52,9	0,296	0,00	0,54	0,0030	0,00
680	1200	17,6	0,065	0,00	50,7	0,296	0,00	0,51	0,0030	0,00
690	1200	17,4	0,065	0,00	52,0	0,296	0,00	0,53	0,0030	0,00
700	1200	17,5	0,065	0,00	50,3	0,296	0,00	0,51	0,0030	0,00
710	1200	17,2	0,065	0,00	51,6	0,296	0,00	0,52	0,0030	0,00
720	1200	17,5	0,065	0,00	49,7	0,296	0,00	0,50	0,0030	0,00
730	1200	16,9	0,065	0,00	50,6	0,296	0,00	0,51	0,0030	0,00
740	1200	17,4	0,065	0,00	49,1	0,296	0,00	0,50	0,0030	0,00
750	1200	16,9	0,065	0,00	49,9	0,296	0,00	0,51	0,0030	0,00
760	1200	17,3	0,065	0,00	48,5	0,296	0,00	0,49	0,0030	0,00
770	1200	16,7	0,065	0,00	49,1	0,295	0,00	0,50	0,0030	0,00
780	1200	17,0	0,065	0,00	47,6	0,294	0,00	0,48	0,0030	0,00
790	1200	16,6	0,065	0,00	47,2	0,294	0,00	0,48	0,0030	0,00
800	1200	16,5	0,065	0,00	47,0	0,293	0,00	0,47	0,0030	0,00
810	1200	17,0	0,065	0,00	46,2	0,292	0,00	0,47	0,0030	0,00
820	1200	16,2	0,065	0,00	46,5	0,291	0,00	0,47	0,0030	0,00
830	1200	16,7	0,064	0,00	45,5	0,289	0,00	0,46	0,0030	0,00
840	1200	15,9	0,064	0,00	46,0	0,288	0,00	0,46	0,0029	0,00
850	1200	15,9	0,064	0,00	44,7	0,286	0,00	0,45	0,0029	0,00
860	1200	15,9	0,064	0,00	45,3	0,285	0,00	0,46	0,0029	0,00
870	1200	15,8	0,063	0,00	44,0	0,283	0,00	0,44	0,0029	0,00
880	1200	16,0	0,063	0,00	43,8	0,281	0,00	0,44	0,0029	0,00
890	1200	15,3	0,062	0,00	43,6	0,280	0,00	0,44	0,0029	0,00
900	1200	15,4	0,062	0,00	42,9	0,278	0,00	0,43	0,0028	0,00
910	1200	15,2	0,062	0,00	43,3	0,276	0,00	0,44	0,0028	0,00
920	1200	15,2	0,061	0,00	42,3	0,275	0,00	0,43	0,0028	0,00
930	1200	14,9	0,061	0,00	42,4	0,273	0,00	0,43	0,0028	0,00
940	1200	14,9	0,060	0,00	41,8	0,272	0,00	0,42	0,0028	0,00
950	1200	14,6	0,060	0,00	41,1	0,270	0,00	0,41	0,0028	0,00
960	1200	14,7	0,060	0,00	41,4	0,269	0,00	0,42	0,0027	0,00
970	1200	14,7	0,059	0,00	40,8	0,267	0,00	0,41	0,0027	0,00
980	1200	14,1	0,059	0,00	40,3	0,266	0,00	0,41	0,0027	0,00
990	1200	14,2	0,059	0,00	40,5	0,265	0,00	0,41	0,0027	0,00
1000	1200	14,1	0,058	0,00	39,7	0,263	0,00	0,40	0,0027	0,00
1010	1200	13,7	0,058	0,00	39,4	0,262	0,00	0,40	0,0027	0,00
1020	1200	13,7	0,058	0,00	39,3	0,262	0,00	0,40	0,0027	0,00
1030	1200	13,9	0,058	0,00	38,3	0,261	0,00	0,39	0,0027	0,00
1040	1200	13,6	0,058	0,00	38,9	0,259	0,00	0,39	0,0026	0,00
1050	1200	13,2	0,057	0,00	38,7	0,258	0,00	0,39	0,0026	0,00
1060	1200	13,6	0,057	0,00	37,1	0,259	0,00	0,37	0,0026	0,00
1070	1200	13,1	0,057	0,00	37,8	0,257	0,00	0,38	0,0026	0,00
1080	1200	12,8	0,057	0,00	37,9	0,255	0,00	0,38	0,0026	0,00
1090	1200	12,9	0,056	0,00	36,3	0,255	0,00	0,37	0,0026	0,00
1100	1200	12,9	0,056	0,00	36,5	0,254	0,00	0,37	0,0026	0,00
1110	1200	12,5	0,056	0,00	37,1	0,253	0,00	0,37	0,0026	0,00
1120	1200	12,3	0,056	0,00	35,9	0,253	0,00	0,36	0,0026	0,00
1130	1200	12,4	0,056	0,00	35,9	0,251	0,00	0,36	0,0026	0,00

X	Y	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³
1140	1200	12,3	0,056	0,00	36,3	0,250	0,00	0,37	0,0026	0,00
1150	1200	12,2	0,056	0,00	35,9	0,249	0,00	0,36	0,0025	0,00
1160	1200	11,9	0,055	0,00	34,6	0,249	0,00	0,35	0,0025	0,00
1170	1200	12,0	0,055	0,00	35,3	0,247	0,00	0,36	0,0025	0,00
1180	1200	11,8	0,055	0,00	35,7	0,245	0,00	0,36	0,0025	0,00
1190	1200	11,7	0,054	0,00	35,0	0,244	0,00	0,35	0,0025	0,00
1200	1200	11,5	0,054	0,00	33,7	0,244	0,00	0,34	0,0025	0,00

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
0	0	2,3	0,006	-
10	0	2,3	0,006	-
20	0	2,3	0,006	-
30	0	2,3	0,006	-
40	0	2,3	0,006	-
50	0	2,3	0,006	-
60	0	2,3	0,006	-
70	0	2,3	0,006	-
80	0	2,4	0,006	-
90	0	2,4	0,006	-
100	0	2,4	0,006	-
110	0	2,4	0,006	-
120	0	2,4	0,006	-
130	0	2,4	0,006	-
140	0	2,4	0,006	-
150	0	2,5	0,006	-
160	0	2,5	0,006	-
170	0	2,5	0,006	-
180	0	2,5	0,006	-
190	0	2,5	0,006	-
200	0	2,5	0,006	-
210	0	2,6	0,006	-
220	0	2,5	0,006	-
230	0	2,5	0,007	-
240	0	2,6	0,007	-
250	0	2,6	0,007	-
260	0	2,6	0,007	-
270	0	2,6	0,007	-
280	0	2,6	0,007	-
290	0	2,6	0,007	-
300	0	2,6	0,007	-
310	0	2,7	0,007	-
320	0	2,6	0,007	-
330	0	2,7	0,007	-
340	0	2,6	0,007	-
350	0	2,7	0,007	-
360	0	2,7	0,007	-
370	0	2,7	0,007	-
380	0	2,7	0,007	-
390	0	2,7	0,007	-
400	0	2,7	0,007	-
410	0	2,7	0,007	-
420	0	2,7	0,007	-
430	0	2,7	0,007	-
440	0	2,7	0,007	-
450	0	2,6	0,007	-
460	0	2,7	0,007	-
470	0	2,6	0,007	-
480	0	2,7	0,007	-
490	0	2,6	0,007	-
500	0	2,7	0,008	-
510	0	2,8	0,008	-
520	0	2,7	0,008	-
530	0	2,7	0,008	-
540	0	2,7	0,008	-
550	0	2,7	0,008	-
560	0	2,7	0,008	-
570	0	2,7	0,008	-
580	0	2,7	0,008	-
590	0	2,7	0,008	-
600	0	2,6	0,008	-
610	0	2,7	0,008	-
620	0	2,6	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
630	0	2,7	0,008	-
640	0	2,6	0,008	-
650	0	2,7	0,008	-
660	0	2,6	0,008	-
670	0	2,7	0,008	-
680	0	2,7	0,008	-
690	0	2,7	0,008	-
700	0	2,7	0,008	-
710	0	2,7	0,008	-
720	0	2,7	0,008	-
730	0	2,7	0,008	-
740	0	2,7	0,008	-
750	0	2,7	0,008	-
760	0	2,7	0,009	-
770	0	2,7	0,009	-
780	0	2,7	0,009	-
790	0	2,7	0,009	-
800	0	2,7	0,009	-
810	0	2,7	0,009	-
820	0	2,7	0,009	-
830	0	2,7	0,009	-
840	0	2,6	0,009	-
850	0	2,6	0,009	-
860	0	2,7	0,009	-
870	0	2,6	0,009	-
880	0	2,6	0,009	-
890	0	2,6	0,009	-
900	0	2,6	0,009	-
910	0	2,6	0,009	-
920	0	2,6	0,009	-
930	0	2,6	0,009	-
940	0	2,5	0,009	-
950	0	2,5	0,009	-
960	0	2,5	0,009	-
970	0	2,5	0,009	-
980	0	2,5	0,008	-
990	0	2,5	0,008	-
1000	0	2,4	0,008	-
1010	0	2,4	0,008	-
1020	0	2,4	0,008	-
1030	0	2,4	0,008	-
1040	0	2,4	0,008	-
1050	0	2,4	0,008	-
1060	0	2,4	0,008	-
1070	0	2,3	0,008	-
1080	0	2,3	0,008	-
1090	0	2,3	0,008	-
1100	0	2,3	0,008	-
1110	0	2,2	0,008	-
1120	0	2,2	0,008	-
1130	0	2,2	0,008	-
1140	0	2,2	0,008	-
1150	0	2,2	0,008	-
1160	0	2,2	0,008	-
1170	0	2,2	0,008	-
1180	0	2,1	0,008	-
1190	0	2,1	0,008	-
1200	0	2,1	0,008	-
0	10	2,3	0,006	-
10	10	2,3	0,006	-
20	10	2,3	0,006	-
30	10	2,3	0,006	-
40	10	2,3	0,006	-
50	10	2,3	0,006	-
60	10	2,4	0,006	-
70	10	2,4	0,006	-
80	10	2,4	0,006	-
90	10	2,4	0,006	-
100	10	2,4	0,006	-
110	10	2,4	0,006	-
120	10	2,4	0,006	-
130	10	2,5	0,006	-
140	10	2,4	0,006	-
150	10	2,5	0,006	-
160	10	2,5	0,006	-
170	10	2,5	0,006	-
180	10	2,5	0,006	-
190	10	2,6	0,006	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
200	10	2,5	0,006	-
210	10	2,6	0,007	-
220	10	2,6	0,007	-
230	10	2,6	0,007	-
240	10	2,6	0,007	-
250	10	2,6	0,007	-
260	10	2,7	0,007	-
270	10	2,6	0,007	-
280	10	2,6	0,007	-
290	10	2,7	0,007	-
300	10	2,7	0,007	-
310	10	2,7	0,007	-
320	10	2,6	0,007	-
330	10	2,7	0,007	-
340	10	2,7	0,007	-
350	10	2,7	0,007	-
360	10	2,7	0,007	-
370	10	2,7	0,007	-
380	10	2,7	0,007	-
390	10	2,7	0,007	-
400	10	2,7	0,007	-
410	10	2,7	0,007	-
420	10	2,8	0,007	-
430	10	2,7	0,008	-
440	10	2,7	0,008	-
450	10	2,7	0,008	-
460	10	2,7	0,008	-
470	10	2,8	0,008	-
480	10	2,7	0,008	-
490	10	2,8	0,008	-
500	10	2,7	0,008	-
510	10	2,8	0,008	-
520	10	2,7	0,008	-
530	10	2,8	0,008	-
540	10	2,7	0,008	-
550	10	2,8	0,008	-
560	10	2,7	0,008	-
570	10	2,8	0,008	-
580	10	2,7	0,008	-
590	10	2,8	0,008	-
600	10	2,7	0,008	-
610	10	2,7	0,008	-
620	10	2,7	0,008	-
630	10	2,7	0,008	-
640	10	2,7	0,008	-
650	10	2,7	0,008	-
660	10	2,7	0,008	-
670	10	2,8	0,008	-
680	10	2,7	0,008	-
690	10	2,8	0,008	-
700	10	2,7	0,008	-
710	10	2,8	0,008	-
720	10	2,8	0,009	-
730	10	2,8	0,009	-
740	10	2,8	0,009	-
750	10	2,7	0,009	-
760	10	2,8	0,009	-
770	10	2,8	0,009	-
780	10	2,7	0,009	-
790	10	2,8	0,009	-
800	10	2,8	0,009	-
810	10	2,7	0,009	-
820	10	2,7	0,009	-
830	10	2,7	0,009	-
840	10	2,7	0,009	-
850	10	2,7	0,009	-
860	10	2,7	0,009	-
870	10	2,7	0,009	-
880	10	2,7	0,009	-
890	10	2,7	0,009	-
900	10	2,7	0,009	-
910	10	2,6	0,009	-
920	10	2,6	0,009	-
930	10	2,6	0,009	-
940	10	2,6	0,009	-
950	10	2,6	0,009	-
960	10	2,5	0,009	-
970	10	2,5	0,009	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
980	10	2,5	0,009	-
990	10	2,5	0,009	-
1000	10	2,5	0,009	-
1010	10	2,5	0,009	-
1020	10	2,4	0,009	-
1030	10	2,4	0,009	-
1040	10	2,4	0,008	-
1050	10	2,4	0,008	-
1060	10	2,4	0,008	-
1070	10	2,4	0,008	-
1080	10	2,3	0,008	-
1090	10	2,3	0,008	-
1100	10	2,3	0,008	-
1110	10	2,3	0,008	-
1120	10	2,3	0,008	-
1130	10	2,3	0,008	-
1140	10	2,2	0,008	-
1150	10	2,2	0,008	-
1160	10	2,2	0,008	-
1170	10	2,2	0,008	-
1180	10	2,1	0,008	-
1190	10	2,2	0,008	-
1200	10	2,2	0,008	-
0	20	2,3	0,006	-
10	20	2,3	0,006	-
20	20	2,3	0,006	-
30	20	2,3	0,006	-
40	20	2,4	0,006	-
50	20	2,4	0,006	-
60	20	2,4	0,006	-
70	20	2,4	0,006	-
80	20	2,4	0,006	-
90	20	2,4	0,006	-
100	20	2,4	0,006	-
110	20	2,5	0,006	-
120	20	2,5	0,006	-
130	20	2,5	0,006	-
140	20	2,5	0,006	-
150	20	2,5	0,006	-
160	20	2,5	0,006	-
170	20	2,6	0,006	-
180	20	2,5	0,007	-
190	20	2,5	0,007	-
200	20	2,6	0,007	-
210	20	2,6	0,007	-
220	20	2,6	0,007	-
230	20	2,6	0,007	-
240	20	2,6	0,007	-
250	20	2,6	0,007	-
260	20	2,6	0,007	-
270	20	2,7	0,007	-
280	20	2,7	0,007	-
290	20	2,7	0,007	-
300	20	2,7	0,007	-
310	20	2,7	0,007	-
320	20	2,7	0,007	-
330	20	2,7	0,007	-
340	20	2,7	0,007	-
350	20	2,7	0,007	-
360	20	2,8	0,007	-
370	20	2,7	0,008	-
380	20	2,7	0,008	-
390	20	2,7	0,008	-
400	20	2,8	0,008	-
410	20	2,8	0,008	-
420	20	2,8	0,008	-
430	20	2,8	0,008	-
440	20	2,7	0,008	-
450	20	2,8	0,008	-
460	20	2,8	0,008	-
470	20	2,8	0,008	-
480	20	2,8	0,008	-
490	20	2,8	0,008	-
500	20	2,8	0,008	-
510	20	2,8	0,008	-
520	20	2,7	0,008	-
530	20	2,8	0,008	-
540	20	2,7	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
550	20	2,8	0,008	-
560	20	2,7	0,008	-
570	20	2,8	0,008	-
580	20	2,7	0,008	-
590	20	2,8	0,008	-
600	20	2,7	0,008	-
610	20	2,8	0,008	-
620	20	2,7	0,008	-
630	20	2,8	0,008	-
640	20	2,7	0,008	-
650	20	2,8	0,008	-
660	20	2,8	0,008	-
670	20	2,8	0,009	-
680	20	2,8	0,009	-
690	20	2,8	0,009	-
700	20	2,8	0,009	-
710	20	2,8	0,009	-
720	20	2,8	0,009	-
730	20	2,8	0,009	-
740	20	2,8	0,009	-
750	20	2,8	0,009	-
760	20	2,8	0,009	-
770	20	2,8	0,009	-
780	20	2,8	0,009	-
790	20	2,8	0,009	-
800	20	2,8	0,009	-
810	20	2,8	0,009	-
820	20	2,8	0,009	-
830	20	2,8	0,009	-
840	20	2,8	0,009	-
850	20	2,8	0,009	-
860	20	2,7	0,009	-
870	20	2,7	0,009	-
880	20	2,7	0,009	-
890	20	2,7	0,009	-
900	20	2,7	0,009	-
910	20	2,7	0,009	-
920	20	2,7	0,009	-
930	20	2,6	0,009	-
940	20	2,6	0,009	-
950	20	2,6	0,009	-
960	20	2,6	0,009	-
970	20	2,6	0,009	-
980	20	2,5	0,009	-
990	20	2,6	0,009	-
1000	20	2,5	0,009	-
1010	20	2,5	0,009	-
1020	20	2,5	0,009	-
1030	20	2,5	0,009	-
1040	20	2,4	0,009	-
1050	20	2,4	0,009	-
1060	20	2,4	0,009	-
1070	20	2,4	0,009	-
1080	20	2,4	0,009	-
1090	20	2,4	0,009	-
1100	20	2,3	0,009	-
1110	20	2,3	0,009	-
1120	20	2,3	0,009	-
1130	20	2,3	0,009	-
1140	20	2,2	0,009	-
1150	20	2,2	0,009	-
1160	20	2,2	0,009	-
1170	20	2,2	0,009	-
1180	20	2,2	0,009	-
1190	20	2,2	0,009	-
1200	20	2,1	0,009	-
0	30	2,3	0,006	-
10	30	2,3	0,006	-
20	30	2,3	0,006	-
30	30	2,4	0,006	-
40	30	2,4	0,006	-
50	30	2,4	0,006	-
60	30	2,4	0,006	-
70	30	2,4	0,006	-
80	30	2,4	0,006	-
90	30	2,4	0,006	-
100	30	2,5	0,006	-
110	30	2,5	0,006	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
120	30	2,5	0,006	-
130	30	2,5	0,006	-
140	30	2,5	0,007	-
150	30	2,6	0,007	-
160	30	2,5	0,007	-
170	30	2,6	0,007	-
180	30	2,5	0,007	-
190	30	2,6	0,007	-
200	30	2,6	0,007	-
210	30	2,6	0,007	-
220	30	2,6	0,007	-
230	30	2,7	0,007	-
240	30	2,6	0,007	-
250	30	2,7	0,007	-
260	30	2,7	0,007	-
270	30	2,7	0,007	-
280	30	2,7	0,007	-
290	30	2,7	0,007	-
300	30	2,7	0,007	-
310	30	2,7	0,007	-
320	30	2,7	0,007	-
330	30	2,7	0,008	-
340	30	2,8	0,008	-
350	30	2,7	0,008	-
360	30	2,8	0,008	-
370	30	2,8	0,008	-
380	30	2,8	0,008	-
390	30	2,8	0,008	-
400	30	2,8	0,008	-
410	30	2,8	0,008	-
420	30	2,8	0,008	-
430	30	2,8	0,008	-
440	30	2,8	0,008	-
450	30	2,8	0,008	-
460	30	2,8	0,008	-
470	30	2,8	0,008	-
480	30	2,8	0,008	-
490	30	2,9	0,008	-
500	30	2,8	0,008	-
510	30	2,9	0,008	-
520	30	2,8	0,008	-
530	30	2,8	0,008	-
540	30	2,8	0,008	-
550	30	2,8	0,008	-
560	30	2,8	0,008	-
570	30	2,8	0,008	-
580	30	2,7	0,008	-
590	30	2,8	0,008	-
600	30	2,7	0,008	-
610	30	2,8	0,008	-
620	30	2,8	0,009	-
630	30	2,8	0,009	-
640	30	2,8	0,009	-
650	30	2,8	0,009	-
660	30	2,8	0,009	-
670	30	2,9	0,009	-
680	30	2,8	0,009	-
690	30	2,9	0,009	-
700	30	2,8	0,009	-
710	30	2,9	0,009	-
720	30	2,8	0,009	-
730	30	2,9	0,009	-
740	30	2,9	0,009	-
750	30	2,9	0,009	-
760	30	2,8	0,009	-
770	30	2,9	0,009	-
780	30	2,8	0,009	-
790	30	2,8	0,009	-
800	30	2,8	0,009	-
810	30	2,8	0,009	-
820	30	2,8	0,009	-
830	30	2,8	0,010	-
840	30	2,8	0,010	-
850	30	2,8	0,010	-
860	30	2,8	0,010	-
870	30	2,8	0,010	-
880	30	2,8	0,009	-
890	30	2,7	0,009	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
900	30	2,7	0,009	-
910	30	2,7	0,009	-
920	30	2,7	0,009	-
930	30	2,7	0,009	-
940	30	2,7	0,009	-
950	30	2,6	0,009	-
960	30	2,6	0,009	-
970	30	2,6	0,009	-
980	30	2,6	0,009	-
990	30	2,6	0,009	-
1000	30	2,6	0,009	-
1010	30	2,5	0,009	-
1020	30	2,5	0,009	-
1030	30	2,5	0,009	-
1040	30	2,5	0,009	-
1050	30	2,5	0,009	-
1060	30	2,4	0,009	-
1070	30	2,4	0,009	-
1080	30	2,4	0,009	-
1090	30	2,4	0,009	-
1100	30	2,3	0,009	-
1110	30	2,4	0,009	-
1120	30	2,3	0,009	-
1130	30	2,3	0,009	-
1140	30	2,3	0,009	-
1150	30	2,3	0,009	-
1160	30	2,2	0,009	-
1170	30	2,3	0,009	-
1180	30	2,2	0,009	-
1190	30	2,2	0,009	-
1200	30	2,2	0,009	-
0	40	2,3	0,006	-
10	40	2,4	0,006	-
20	40	2,4	0,006	-
30	40	2,4	0,006	-
40	40	2,4	0,006	-
50	40	2,4	0,006	-
60	40	2,4	0,006	-
70	40	2,4	0,006	-
80	40	2,5	0,006	-
90	40	2,5	0,007	-
100	40	2,5	0,007	-
110	40	2,5	0,007	-
120	40	2,5	0,007	-
130	40	2,5	0,007	-
140	40	2,5	0,007	-
150	40	2,6	0,007	-
160	40	2,6	0,007	-
170	40	2,6	0,007	-
180	40	2,6	0,007	-
190	40	2,6	0,007	-
200	40	2,6	0,007	-
210	40	2,7	0,007	-
220	40	2,6	0,007	-
230	40	2,7	0,007	-
240	40	2,7	0,007	-
250	40	2,7	0,007	-
260	40	2,7	0,007	-
270	40	2,7	0,007	-
280	40	2,8	0,007	-
290	40	2,8	0,007	-
300	40	2,8	0,008	-
310	40	2,7	0,008	-
320	40	2,8	0,008	-
330	40	2,8	0,008	-
340	40	2,8	0,008	-
350	40	2,8	0,008	-
360	40	2,8	0,008	-
370	40	2,8	0,008	-
380	40	2,8	0,008	-
390	40	2,9	0,008	-
400	40	2,8	0,008	-
410	40	2,9	0,008	-
420	40	2,8	0,008	-
430	40	2,9	0,008	-
440	40	2,8	0,008	-
450	40	2,9	0,008	-
460	40	2,8	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
470	40	2,9	0,008	-
480	40	2,8	0,008	-
490	40	2,9	0,008	-
500	40	2,8	0,008	-
510	40	2,9	0,008	-
520	40	2,8	0,008	-
530	40	2,9	0,008	-
540	40	2,8	0,008	-
550	40	2,9	0,009	-
560	40	2,8	0,009	-
570	40	2,8	0,009	-
580	40	2,8	0,009	-
590	40	2,9	0,009	-
600	40	2,8	0,009	-
610	40	2,9	0,009	-
620	40	2,8	0,009	-
630	40	2,9	0,009	-
640	40	2,9	0,009	-
650	40	2,9	0,009	-
660	40	2,9	0,009	-
670	40	2,9	0,009	-
680	40	2,9	0,009	-
690	40	3,0	0,009	-
700	40	2,9	0,009	-
710	40	2,9	0,009	-
720	40	2,9	0,009	-
730	40	2,9	0,009	-
740	40	2,9	0,009	-
750	40	2,9	0,009	-
760	40	2,9	0,010	-
770	40	2,9	0,010	-
780	40	2,9	0,010	-
790	40	2,9	0,010	-
800	40	2,9	0,010	-
810	40	2,9	0,010	-
820	40	2,9	0,010	-
830	40	2,9	0,010	-
840	40	2,9	0,010	-
850	40	2,8	0,010	-
860	40	2,8	0,010	-
870	40	2,8	0,010	-
880	40	2,8	0,010	-
890	40	2,8	0,010	-
900	40	2,8	0,010	-
910	40	2,8	0,010	-
920	40	2,7	0,010	-
930	40	2,7	0,010	-
940	40	2,7	0,010	-
950	40	2,7	0,010	-
960	40	2,7	0,009	-
970	40	2,6	0,009	-
980	40	2,6	0,009	-
990	40	2,6	0,009	-
1000	40	2,6	0,009	-
1010	40	2,6	0,009	-
1020	40	2,6	0,009	-
1030	40	2,5	0,009	-
1040	40	2,5	0,009	-
1050	40	2,5	0,009	-
1060	40	2,4	0,009	-
1070	40	2,5	0,009	-
1080	40	2,4	0,009	-
1090	40	2,4	0,009	-
1100	40	2,4	0,009	-
1110	40	2,4	0,009	-
1120	40	2,3	0,009	-
1130	40	2,3	0,009	-
1140	40	2,3	0,009	-
1150	40	2,3	0,009	-
1160	40	2,3	0,009	-
1170	40	2,3	0,009	-
1180	40	2,2	0,009	-
1190	40	2,2	0,009	-
1200	40	2,2	0,009	-
0	50	2,3	0,006	-
10	50	2,4	0,006	-
20	50	2,4	0,006	-
30	50	2,4	0,007	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
40	50	2,4	0,007	-
50	50	2,5	0,007	-
60	50	2,5	0,007	-
70	50	2,5	0,007	-
80	50	2,5	0,007	-
90	50	2,5	0,007	-
100	50	2,5	0,007	-
110	50	2,5	0,007	-
120	50	2,5	0,007	-
130	50	2,6	0,007	-
140	50	2,5	0,007	-
150	50	2,6	0,007	-
160	50	2,6	0,007	-
170	50	2,6	0,007	-
180	50	2,6	0,007	-
190	50	2,7	0,007	-
200	50	2,6	0,007	-
210	50	2,7	0,007	-
220	50	2,7	0,007	-
230	50	2,7	0,007	-
240	50	2,7	0,007	-
250	50	2,7	0,007	-
260	50	2,8	0,007	-
270	50	2,7	0,008	-
280	50	2,8	0,008	-
290	50	2,8	0,008	-
300	50	2,8	0,008	-
310	50	2,8	0,008	-
320	50	2,8	0,008	-
330	50	2,8	0,008	-
340	50	2,8	0,008	-
350	50	2,9	0,008	-
360	50	2,8	0,008	-
370	50	2,9	0,008	-
380	50	2,8	0,008	-
390	50	2,9	0,008	-
400	50	2,8	0,008	-
410	50	2,9	0,008	-
420	50	2,8	0,008	-
430	50	2,9	0,008	-
440	50	2,8	0,008	-
450	50	2,9	0,008	-
460	50	2,9	0,008	-
470	50	2,9	0,009	-
480	50	2,8	0,009	-
490	50	2,9	0,009	-
500	50	2,8	0,009	-
510	50	2,9	0,009	-
520	50	2,8	0,009	-
530	50	2,9	0,009	-
540	50	2,9	0,009	-
550	50	2,9	0,009	-
560	50	2,8	0,009	-
570	50	2,9	0,009	-
580	50	2,8	0,009	-
590	50	2,9	0,009	-
600	50	2,8	0,009	-
610	50	2,9	0,009	-
620	50	2,9	0,009	-
630	50	3,0	0,009	-
640	50	2,9	0,009	-
650	50	3,0	0,009	-
660	50	2,9	0,009	-
670	50	3,0	0,009	-
680	50	2,9	0,009	-
690	50	3,0	0,009	-
700	50	2,9	0,009	-
710	50	3,0	0,010	-
720	50	3,0	0,010	-
730	50	3,0	0,010	-
740	50	3,0	0,010	-
750	50	3,0	0,010	-
760	50	3,0	0,010	-
770	50	3,0	0,010	-
780	50	3,0	0,010	-
790	50	3,0	0,010	-
800	50	3,0	0,010	-
810	50	3,0	0,010	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
820	50	2,9	0,010	-
830	50	2,9	0,010	-
840	50	2,9	0,010	-
850	50	2,9	0,010	-
860	50	2,9	0,010	-
870	50	2,9	0,010	-
880	50	2,9	0,010	-
890	50	2,8	0,010	-
900	50	2,8	0,010	-
910	50	2,8	0,010	-
920	50	2,8	0,010	-
930	50	2,8	0,010	-
940	50	2,7	0,010	-
950	50	2,7	0,010	-
960	50	2,7	0,010	-
970	50	2,7	0,010	-
980	50	2,7	0,010	-
990	50	2,7	0,010	-
1000	50	2,6	0,010	-
1010	50	2,6	0,009	-
1020	50	2,6	0,009	-
1030	50	2,6	0,009	-
1040	50	2,6	0,009	-
1050	50	2,5	0,009	-
1060	50	2,5	0,009	-
1070	50	2,5	0,009	-
1080	50	2,4	0,009	-
1090	50	2,5	0,009	-
1100	50	2,4	0,009	-
1110	50	2,4	0,009	-
1120	50	2,4	0,009	-
1130	50	2,4	0,009	-
1140	50	2,3	0,009	-
1150	50	2,3	0,009	-
1160	50	2,3	0,009	-
1170	50	2,3	0,009	-
1180	50	2,2	0,009	-
1190	50	2,3	0,009	-
1200	50	2,2	0,009	-
0	60	2,4	0,007	-
10	60	2,4	0,007	-
20	60	2,4	0,007	-
30	60	2,4	0,007	-
40	60	2,5	0,007	-
50	60	2,4	0,007	-
60	60	2,5	0,007	-
70	60	2,5	0,007	-
80	60	2,5	0,007	-
90	60	2,5	0,007	-
100	60	2,5	0,007	-
110	60	2,5	0,007	-
120	60	2,5	0,007	-
130	60	2,6	0,007	-
140	60	2,6	0,007	-
150	60	2,6	0,007	-
160	60	2,6	0,007	-
170	60	2,6	0,007	-
180	60	2,6	0,007	-
190	60	2,7	0,007	-
200	60	2,7	0,007	-
210	60	2,7	0,007	-
220	60	2,7	0,007	-
230	60	2,7	0,007	-
240	60	2,7	0,008	-
250	60	2,8	0,008	-
260	60	2,8	0,008	-
270	60	2,8	0,008	-
280	60	2,8	0,008	-
290	60	2,8	0,008	-
300	60	2,8	0,008	-
310	60	2,8	0,008	-
320	60	2,8	0,008	-
330	60	2,9	0,008	-
340	60	2,8	0,008	-
350	60	2,9	0,008	-
360	60	2,8	0,008	-
370	60	2,9	0,008	-
380	60	2,8	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
390	60	2,9	0,008	-
400	60	2,8	0,008	-
410	60	2,9	0,009	-
420	60	2,8	0,009	-
430	60	2,9	0,009	-
440	60	2,8	0,009	-
450	60	2,9	0,009	-
460	60	2,9	0,009	-
470	60	2,9	0,009	-
480	60	2,9	0,009	-
490	60	2,9	0,009	-
500	60	2,9	0,009	-
510	60	2,9	0,009	-
520	60	2,9	0,009	-
530	60	2,9	0,009	-
540	60	2,9	0,009	-
550	60	2,9	0,009	-
560	60	2,9	0,009	-
570	60	2,9	0,009	-
580	60	2,9	0,009	-
590	60	3,0	0,009	-
600	60	2,9	0,009	-
610	60	3,0	0,009	-
620	60	2,9	0,009	-
630	60	3,0	0,009	-
640	60	3,0	0,009	-
650	60	3,0	0,009	-
660	60	3,0	0,010	-
670	60	3,0	0,010	-
680	60	3,0	0,010	-
690	60	3,1	0,010	-
700	60	3,0	0,010	-
710	60	3,1	0,010	-
720	60	3,0	0,010	-
730	60	3,1	0,010	-
740	60	3,1	0,010	-
750	60	3,0	0,010	-
760	60	3,1	0,010	-
770	60	3,0	0,010	-
780	60	3,0	0,010	-
790	60	3,0	0,010	-
800	60	3,0	0,010	-
810	60	3,0	0,010	-
820	60	3,0	0,010	-
830	60	3,0	0,010	-
840	60	3,0	0,010	-
850	60	3,0	0,010	-
860	60	3,0	0,010	-
870	60	2,9	0,010	-
880	60	2,9	0,010	-
890	60	2,9	0,010	-
900	60	2,9	0,010	-
910	60	2,9	0,010	-
920	60	2,8	0,010	-
930	60	2,8	0,010	-
940	60	2,8	0,010	-
950	60	2,8	0,010	-
960	60	2,7	0,010	-
970	60	2,7	0,010	-
980	60	2,7	0,010	-
990	60	2,7	0,010	-
1000	60	2,7	0,010	-
1010	60	2,7	0,010	-
1020	60	2,6	0,010	-
1030	60	2,6	0,010	-
1040	60	2,6	0,010	-
1050	60	2,6	0,010	-
1060	60	2,6	0,010	-
1070	60	2,5	0,010	-
1080	60	2,5	0,010	-
1090	60	2,5	0,010	-
1100	60	2,4	0,010	-
1110	60	2,4	0,010	-
1120	60	2,4	0,010	-
1130	60	2,4	0,010	-
1140	60	2,3	0,010	-
1150	60	2,4	0,010	-
1160	60	2,3	0,010	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1170	60	2,3	0,010	-
1180	60	2,3	0,010	-
1190	60	2,3	0,010	-
1200	60	2,2	0,010	-
0	70	2,4	0,007	-
10	70	2,4	0,007	-
20	70	2,4	0,007	-
30	70	2,5	0,007	-
40	70	2,5	0,007	-
50	70	2,5	0,007	-
60	70	2,5	0,007	-
70	70	2,5	0,007	-
80	70	2,6	0,007	-
90	70	2,5	0,007	-
100	70	2,5	0,007	-
110	70	2,6	0,007	-
120	70	2,6	0,007	-
130	70	2,6	0,007	-
140	70	2,6	0,007	-
150	70	2,6	0,007	-
160	70	2,6	0,007	-
170	70	2,7	0,007	-
180	70	2,6	0,007	-
190	70	2,7	0,007	-
200	70	2,8	0,007	-
210	70	2,7	0,008	-
220	70	2,7	0,008	-
230	70	2,8	0,008	-
240	70	2,8	0,008	-
250	70	2,8	0,008	-
260	70	2,8	0,008	-
270	70	2,8	0,008	-
280	70	2,8	0,008	-
290	70	2,8	0,008	-
300	70	2,8	0,008	-
310	70	2,9	0,008	-
320	70	2,9	0,008	-
330	70	2,9	0,008	-
340	70	2,9	0,008	-
350	70	2,9	0,008	-
360	70	2,9	0,008	-
370	70	2,9	0,009	-
380	70	3,0	0,009	-
390	70	2,9	0,009	-
400	70	3,0	0,009	-
410	70	3,0	0,009	-
420	70	3,0	0,009	-
430	70	2,9	0,009	-
440	70	3,0	0,009	-
450	70	2,9	0,009	-
460	70	2,9	0,009	-
470	70	2,9	0,009	-
480	70	2,9	0,009	-
490	70	2,9	0,009	-
500	70	2,9	0,009	-
510	70	2,9	0,009	-
520	70	2,9	0,009	-
530	70	3,0	0,009	-
540	70	2,9	0,009	-
550	70	3,0	0,009	-
560	70	2,9	0,009	-
570	70	2,9	0,009	-
580	70	2,9	0,009	-
590	70	3,0	0,009	-
600	70	3,0	0,009	-
610	70	3,1	0,010	-
620	70	3,0	0,010	-
630	70	3,1	0,010	-
640	70	3,0	0,010	-
650	70	3,1	0,010	-
660	70	3,1	0,010	-
670	70	3,1	0,010	-
680	70	3,1	0,010	-
690	70	3,1	0,010	-
700	70	3,1	0,010	-
710	70	3,1	0,010	-
720	70	3,1	0,010	-
730	70	3,1	0,010	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
740	70	3,1	0,010	-
750	70	3,1	0,010	-
760	70	3,1	0,010	-
770	70	3,1	0,010	-
780	70	3,1	0,011	-
790	70	3,1	0,011	-
800	70	3,1	0,011	-
810	70	3,1	0,011	-
820	70	3,1	0,011	-
830	70	3,0	0,011	-
840	70	3,0	0,011	-
850	70	3,0	0,011	-
860	70	3,0	0,011	-
870	70	3,0	0,011	-
880	70	3,0	0,011	-
890	70	3,0	0,011	-
900	70	2,9	0,010	-
910	70	2,9	0,010	-
920	70	2,9	0,010	-
930	70	2,9	0,010	-
940	70	2,9	0,010	-
950	70	2,8	0,010	-
960	70	2,8	0,010	-
970	70	2,8	0,010	-
980	70	2,8	0,010	-
990	70	2,8	0,010	-
1000	70	2,7	0,010	-
1010	70	2,7	0,010	-
1020	70	2,7	0,010	-
1030	70	2,6	0,010	-
1040	70	2,6	0,010	-
1050	70	2,6	0,010	-
1060	70	2,6	0,010	-
1070	70	2,5	0,010	-
1080	70	2,5	0,010	-
1090	70	2,5	0,010	-
1100	70	2,5	0,010	-
1110	70	2,5	0,010	-
1120	70	2,4	0,010	-
1130	70	2,4	0,010	-
1140	70	2,4	0,010	-
1150	70	2,4	0,010	-
1160	70	2,3	0,010	-
1170	70	2,4	0,010	-
1180	70	2,3	0,010	-
1190	70	2,3	0,010	-
1200	70	2,2	0,010	-
0	80	2,4	0,007	-
10	80	2,5	0,007	-
20	80	2,5	0,007	-
30	80	2,4	0,007	-
40	80	2,5	0,007	-
50	80	2,5	0,007	-
60	80	2,5	0,007	-
70	80	2,5	0,007	-
80	80	2,6	0,007	-
90	80	2,6	0,007	-
100	80	2,5	0,007	-
110	80	2,6	0,007	-
120	80	2,6	0,007	-
130	80	2,6	0,007	-
140	80	2,6	0,007	-
150	80	2,7	0,007	-
160	80	2,7	0,007	-
170	80	2,7	0,008	-
180	80	2,8	0,008	-
190	80	2,7	0,008	-
200	80	2,8	0,008	-
210	80	2,8	0,008	-
220	80	2,7	0,008	-
230	80	2,8	0,008	-
240	80	2,8	0,008	-
250	80	2,8	0,008	-
260	80	2,8	0,008	-
270	80	2,8	0,008	-
280	80	2,9	0,008	-
290	80	2,9	0,008	-
300	80	2,9	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
310	80	2,9	0,008	-
320	80	3,0	0,008	-
330	80	2,9	0,009	-
340	80	3,0	0,009	-
350	80	2,9	0,009	-
360	80	3,0	0,009	-
370	80	2,9	0,009	-
380	80	3,0	0,009	-
390	80	2,9	0,009	-
400	80	3,0	0,009	-
410	80	2,9	0,009	-
420	80	3,0	0,009	-
430	80	2,9	0,009	-
440	80	3,1	0,009	-
450	80	3,0	0,009	-
460	80	3,0	0,009	-
470	80	3,0	0,009	-
480	80	2,9	0,009	-
490	80	3,0	0,009	-
500	80	2,9	0,009	-
510	80	3,0	0,009	-
520	80	2,9	0,009	-
530	80	3,0	0,009	-
540	80	3,0	0,010	-
550	80	3,0	0,010	-
560	80	3,0	0,010	-
570	80	3,0	0,010	-
580	80	3,0	0,010	-
590	80	3,0	0,010	-
600	80	3,0	0,010	-
610	80	3,1	0,010	-
620	80	3,1	0,010	-
630	80	3,2	0,010	-
640	80	3,1	0,010	-
650	80	3,2	0,010	-
660	80	3,1	0,010	-
670	80	3,2	0,010	-
680	80	3,1	0,010	-
690	80	3,2	0,010	-
700	80	3,2	0,010	-
710	80	3,2	0,010	-
720	80	3,2	0,010	-
730	80	3,2	0,011	-
740	80	3,2	0,011	-
750	80	3,2	0,011	-
760	80	3,2	0,011	-
770	80	3,1	0,011	-
780	80	3,2	0,011	-
790	80	3,1	0,011	-
800	80	3,1	0,011	-
810	80	3,1	0,011	-
820	80	3,1	0,011	-
830	80	3,1	0,011	-
840	80	3,1	0,011	-
850	80	3,1	0,011	-
860	80	3,1	0,011	-
870	80	3,0	0,011	-
880	80	3,0	0,011	-
890	80	3,0	0,011	-
900	80	3,0	0,011	-
910	80	2,9	0,011	-
920	80	2,9	0,011	-
930	80	2,9	0,011	-
940	80	2,9	0,011	-
950	80	2,9	0,011	-
960	80	2,9	0,010	-
970	80	2,8	0,010	-
980	80	2,8	0,010	-
990	80	2,8	0,010	-
1000	80	2,8	0,010	-
1010	80	2,7	0,010	-
1020	80	2,7	0,010	-
1030	80	2,7	0,010	-
1040	80	2,7	0,010	-
1050	80	2,6	0,010	-
1060	80	2,6	0,010	-
1070	80	2,6	0,010	-
1080	80	2,6	0,010	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1090	80	2,5	0,010	-
1100	80	2,5	0,010	-
1110	80	2,5	0,010	-
1120	80	2,4	0,010	-
1130	80	2,5	0,010	-
1140	80	2,4	0,010	-
1150	80	2,4	0,010	-
1160	80	2,4	0,010	-
1170	80	2,4	0,010	-
1180	80	2,3	0,010	-
1190	80	2,3	0,010	-
1200	80	2,3	0,010	-
0	90	2,4	0,007	-
10	90	2,5	0,007	-
20	90	2,5	0,007	-
30	90	2,5	0,007	-
40	90	2,5	0,007	-
50	90	2,5	0,007	-
60	90	2,6	0,007	-
70	90	2,6	0,007	-
80	90	2,6	0,007	-
90	90	2,6	0,007	-
100	90	2,6	0,007	-
110	90	2,6	0,007	-
120	90	2,6	0,007	-
130	90	2,7	0,008	-
140	90	2,6	0,008	-
150	90	2,7	0,008	-
160	90	2,7	0,008	-
170	90	2,7	0,008	-
180	90	2,7	0,008	-
190	90	2,8	0,008	-
200	90	2,7	0,008	-
210	90	2,8	0,008	-
220	90	2,8	0,008	-
230	90	2,8	0,008	-
240	90	2,9	0,008	-
250	90	2,9	0,008	-
260	90	2,9	0,008	-
270	90	2,9	0,008	-
280	90	2,9	0,008	-
290	90	2,9	0,008	-
300	90	2,9	0,009	-
310	90	2,9	0,009	-
320	90	2,9	0,009	-
330	90	2,9	0,009	-
340	90	3,0	0,009	-
350	90	3,0	0,009	-
360	90	3,0	0,009	-
370	90	3,0	0,009	-
380	90	3,0	0,009	-
390	90	3,0	0,009	-
400	90	3,0	0,009	-
410	90	3,0	0,009	-
420	90	3,0	0,009	-
430	90	3,0	0,009	-
440	90	3,0	0,009	-
450	90	3,0	0,009	-
460	90	3,1	0,009	-
470	90	3,0	0,010	-
480	90	3,1	0,010	-
490	90	3,0	0,010	-
500	90	3,0	0,010	-
510	90	3,1	0,010	-
520	90	3,0	0,010	-
530	90	3,0	0,010	-
540	90	3,0	0,010	-
550	90	3,0	0,010	-
560	90	3,1	0,010	-
570	90	3,1	0,010	-
580	90	3,1	0,010	-
590	90	3,1	0,010	-
600	90	3,1	0,010	-
610	90	3,1	0,010	-
620	90	3,1	0,010	-
630	90	3,2	0,010	-
640	90	3,2	0,010	-
650	90	3,2	0,010	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
660	90	3,2	0,010	-
670	90	3,2	0,010	-
680	90	3,2	0,011	-
690	90	3,2	0,011	-
700	90	3,3	0,011	-
710	90	3,2	0,011	-
720	90	3,2	0,011	-
730	90	3,3	0,011	-
740	90	3,2	0,011	-
750	90	3,2	0,011	-
760	90	3,2	0,011	-
770	90	3,2	0,011	-
780	90	3,2	0,011	-
790	90	3,2	0,011	-
800	90	3,2	0,011	-
810	90	3,2	0,011	-
820	90	3,2	0,011	-
830	90	3,2	0,011	-
840	90	3,1	0,011	-
850	90	3,2	0,011	-
860	90	3,1	0,011	-
870	90	3,1	0,011	-
880	90	3,1	0,011	-
890	90	3,1	0,011	-
900	90	3,0	0,011	-
910	90	3,0	0,011	-
920	90	3,0	0,011	-
930	90	2,9	0,011	-
940	90	2,9	0,011	-
950	90	2,9	0,011	-
960	90	2,9	0,011	-
970	90	2,9	0,011	-
980	90	2,9	0,011	-
990	90	2,8	0,011	-
1000	90	2,8	0,011	-
1010	90	2,8	0,011	-
1020	90	2,7	0,011	-
1030	90	2,7	0,011	-
1040	90	2,7	0,011	-
1050	90	2,7	0,011	-
1060	90	2,7	0,011	-
1070	90	2,6	0,011	-
1080	90	2,6	0,011	-
1090	90	2,6	0,011	-
1100	90	2,6	0,011	-
1110	90	2,5	0,011	-
1120	90	2,5	0,011	-
1130	90	2,5	0,011	-
1140	90	2,4	0,011	-
1150	90	2,4	0,011	-
1160	90	2,4	0,011	-
1170	90	2,4	0,011	-
1180	90	2,3	0,011	-
1190	90	2,4	0,010	-
1200	90	2,3	0,010	-
0	100	2,5	0,007	-
10	100	2,4	0,007	-
20	100	2,5	0,007	-
30	100	2,5	0,007	-
40	100	2,5	0,007	-
50	100	2,5	0,007	-
60	100	2,6	0,007	-
70	100	2,6	0,008	-
80	100	2,6	0,008	-
90	100	2,6	0,008	-
100	100	2,6	0,008	-
110	100	2,7	0,008	-
120	100	2,6	0,008	-
130	100	2,7	0,008	-
140	100	2,7	0,008	-
150	100	2,7	0,008	-
160	100	2,7	0,008	-
170	100	2,8	0,008	-
180	100	2,7	0,008	-
190	100	2,8	0,008	-
200	100	2,8	0,008	-
210	100	2,8	0,008	-
220	100	2,9	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
230	100	2,9	0,008	-
240	100	2,9	0,008	-
250	100	2,9	0,008	-
260	100	2,9	0,008	-
270	100	2,9	0,009	-
280	100	2,9	0,009	-
290	100	3,0	0,009	-
300	100	2,9	0,009	-
310	100	3,0	0,009	-
320	100	2,9	0,009	-
330	100	3,0	0,009	-
340	100	3,0	0,009	-
350	100	3,0	0,009	-
360	100	3,0	0,009	-
370	100	3,0	0,009	-
380	100	3,1	0,009	-
390	100	3,1	0,009	-
400	100	3,0	0,009	-
410	100	3,1	0,010	-
420	100	3,1	0,010	-
430	100	3,0	0,010	-
440	100	3,1	0,010	-
450	100	3,0	0,010	-
460	100	3,1	0,010	-
470	100	3,0	0,010	-
480	100	3,1	0,010	-
490	100	3,1	0,010	-
500	100	3,0	0,010	-
510	100	3,1	0,010	-
520	100	3,0	0,010	-
530	100	3,1	0,010	-
540	100	3,1	0,010	-
550	100	3,1	0,010	-
560	100	3,1	0,010	-
570	100	3,1	0,010	-
580	100	3,2	0,010	-
590	100	3,1	0,010	-
600	100	3,2	0,010	-
610	100	3,2	0,010	-
620	100	3,2	0,011	-
630	100	3,3	0,011	-
640	100	3,2	0,011	-
650	100	3,3	0,011	-
660	100	3,3	0,011	-
670	100	3,3	0,011	-
680	100	3,3	0,011	-
690	100	3,3	0,011	-
700	100	3,3	0,011	-
710	100	3,3	0,011	-
720	100	3,3	0,011	-
730	100	3,3	0,011	-
740	100	3,3	0,011	-
750	100	3,3	0,011	-
760	100	3,3	0,011	-
770	100	3,3	0,011	-
780	100	3,3	0,012	-
790	100	3,3	0,012	-
800	100	3,3	0,012	-
810	100	3,3	0,012	-
820	100	3,3	0,012	-
830	100	3,2	0,012	-
840	100	3,2	0,012	-
850	100	3,2	0,012	-
860	100	3,2	0,012	-
870	100	3,2	0,012	-
880	100	3,1	0,011	-
890	100	3,1	0,011	-
900	100	3,1	0,011	-
910	100	3,1	0,011	-
920	100	3,1	0,011	-
930	100	3,0	0,011	-
940	100	3,0	0,011	-
950	100	3,0	0,011	-
960	100	2,9	0,011	-
970	100	2,9	0,011	-
980	100	2,9	0,011	-
990	100	2,9	0,011	-
1000	100	2,9	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1010	100	2,8	0,011	-
1020	100	2,8	0,011	-
1030	100	2,8	0,011	-
1040	100	2,7	0,011	-
1050	100	2,7	0,011	-
1060	100	2,7	0,011	-
1070	100	2,6	0,011	-
1080	100	2,7	0,011	-
1090	100	2,6	0,011	-
1100	100	2,6	0,011	-
1110	100	2,6	0,011	-
1120	100	2,5	0,011	-
1130	100	2,5	0,011	-
1140	100	2,5	0,011	-
1150	100	2,5	0,011	-
1160	100	2,4	0,011	-
1170	100	2,4	0,011	-
1180	100	2,4	0,011	-
1190	100	2,4	0,011	-
1200	100	2,3	0,011	-
0	110	2,5	0,007	-
10	110	2,5	0,007	-
20	110	2,5	0,008	-
30	110	2,5	0,008	-
40	110	2,5	0,008	-
50	110	2,6	0,008	-
60	110	2,6	0,008	-
70	110	2,6	0,008	-
80	110	2,7	0,008	-
90	110	2,6	0,008	-
100	110	2,6	0,008	-
110	110	2,7	0,008	-
120	110	2,7	0,008	-
130	110	2,7	0,008	-
140	110	2,7	0,008	-
150	110	2,7	0,008	-
160	110	2,8	0,008	-
170	110	2,8	0,008	-
180	110	2,8	0,008	-
190	110	2,8	0,008	-
200	110	2,8	0,008	-
210	110	2,8	0,008	-
220	110	2,9	0,008	-
230	110	2,9	0,008	-
240	110	2,9	0,009	-
250	110	2,9	0,009	-
260	110	2,9	0,009	-
270	110	2,9	0,009	-
280	110	3,0	0,009	-
290	110	3,0	0,009	-
300	110	2,9	0,009	-
310	110	3,0	0,009	-
320	110	3,0	0,009	-
330	110	3,1	0,009	-
340	110	3,0	0,009	-
350	110	3,1	0,009	-
360	110	3,0	0,009	-
370	110	3,1	0,010	-
380	110	3,1	0,010	-
390	110	3,1	0,010	-
400	110	3,1	0,010	-
410	110	3,1	0,010	-
420	110	3,1	0,010	-
430	110	3,2	0,010	-
440	110	3,1	0,010	-
450	110	3,0	0,010	-
460	110	3,1	0,010	-
470	110	3,1	0,010	-
480	110	3,1	0,010	-
490	110	3,1	0,010	-
500	110	3,0	0,010	-
510	110	3,1	0,010	-
520	110	3,1	0,010	-
530	110	3,1	0,010	-
540	110	3,1	0,010	-
550	110	3,1	0,010	-
560	110	3,1	0,011	-
570	110	3,2	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
580	110	3,2	0,011	-
590	110	3,2	0,011	-
600	110	3,3	0,011	-
610	110	3,2	0,011	-
620	110	3,3	0,011	-
630	110	3,3	0,011	-
640	110	3,3	0,011	-
650	110	3,4	0,011	-
660	110	3,3	0,011	-
670	110	3,4	0,011	-
680	110	3,4	0,011	-
690	110	3,4	0,011	-
700	110	3,4	0,011	-
710	110	3,4	0,011	-
720	110	3,4	0,012	-
730	110	3,4	0,012	-
740	110	3,4	0,012	-
750	110	3,4	0,012	-
760	110	3,4	0,012	-
770	110	3,4	0,012	-
780	110	3,4	0,012	-
790	110	3,4	0,012	-
800	110	3,3	0,012	-
810	110	3,3	0,012	-
820	110	3,3	0,012	-
830	110	3,3	0,012	-
840	110	3,3	0,012	-
850	110	3,2	0,012	-
860	110	3,2	0,012	-
870	110	3,2	0,012	-
880	110	3,2	0,012	-
890	110	3,2	0,012	-
900	110	3,2	0,012	-
910	110	3,1	0,012	-
920	110	3,1	0,012	-
930	110	3,1	0,012	-
940	110	3,0	0,012	-
950	110	3,0	0,011	-
960	110	3,0	0,011	-
970	110	3,0	0,011	-
980	110	2,9	0,011	-
990	110	2,9	0,011	-
1000	110	2,9	0,011	-
1010	110	2,8	0,011	-
1020	110	2,9	0,011	-
1030	110	2,8	0,011	-
1040	110	2,8	0,011	-
1050	110	2,8	0,011	-
1060	110	2,7	0,011	-
1070	110	2,7	0,011	-
1080	110	2,7	0,011	-
1090	110	2,6	0,011	-
1100	110	2,6	0,011	-
1110	110	2,6	0,011	-
1120	110	2,5	0,011	-
1130	110	2,5	0,011	-
1140	110	2,5	0,011	-
1150	110	2,5	0,011	-
1160	110	2,4	0,011	-
1170	110	2,5	0,011	-
1180	110	2,4	0,011	-
1190	110	2,4	0,011	-
1200	110	2,4	0,011	-
0	120	2,5	0,008	-
10	120	2,5	0,008	-
20	120	2,5	0,008	-
30	120	2,5	0,008	-
40	120	2,6	0,008	-
50	120	2,6	0,008	-
60	120	2,6	0,008	-
70	120	2,6	0,008	-
80	120	2,6	0,008	-
90	120	2,7	0,008	-
100	120	2,7	0,008	-
110	120	2,7	0,008	-
120	120	2,7	0,008	-
130	120	2,7	0,008	-
140	120	2,8	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
150	120	2,8	0,008	-
160	120	2,8	0,008	-
170	120	2,8	0,008	-
180	120	2,8	0,008	-
190	120	2,8	0,008	-
200	120	2,9	0,009	-
210	120	2,9	0,009	-
220	120	2,9	0,009	-
230	120	3,0	0,009	-
240	120	2,9	0,009	-
250	120	2,9	0,009	-
260	120	3,0	0,009	-
270	120	3,0	0,009	-
280	120	3,0	0,009	-
290	120	3,0	0,009	-
300	120	3,1	0,009	-
310	120	3,0	0,009	-
320	120	3,1	0,009	-
330	120	3,1	0,009	-
340	120	3,1	0,010	-
350	120	3,1	0,010	-
360	120	3,1	0,010	-
370	120	3,1	0,010	-
380	120	3,2	0,010	-
390	120	3,2	0,010	-
400	120	3,1	0,010	-
410	120	3,2	0,010	-
420	120	3,1	0,010	-
430	120	3,2	0,010	-
440	120	3,1	0,010	-
450	120	3,2	0,010	-
460	120	3,2	0,010	-
470	120	3,1	0,010	-
480	120	3,2	0,010	-
490	120	3,1	0,011	-
500	120	3,2	0,011	-
510	120	3,2	0,011	-
520	120	3,1	0,011	-
530	120	3,2	0,011	-
540	120	3,2	0,011	-
550	120	3,2	0,011	-
560	120	3,2	0,011	-
570	120	3,3	0,011	-
580	120	3,3	0,011	-
590	120	3,3	0,011	-
600	120	3,4	0,011	-
610	120	3,3	0,011	-
620	120	3,4	0,011	-
630	120	3,3	0,011	-
640	120	3,4	0,011	-
650	120	3,5	0,011	-
660	120	3,4	0,011	-
670	120	3,5	0,012	-
680	120	3,4	0,012	-
690	120	3,5	0,012	-
700	120	3,5	0,012	-
710	120	3,4	0,012	-
720	120	3,5	0,012	-
730	120	3,4	0,012	-
740	120	3,5	0,012	-
750	120	3,5	0,012	-
760	120	3,5	0,012	-
770	120	3,5	0,012	-
780	120	3,4	0,012	-
790	120	3,4	0,012	-
800	120	3,4	0,012	-
810	120	3,4	0,012	-
820	120	3,4	0,012	-
830	120	3,4	0,012	-
840	120	3,4	0,012	-
850	120	3,3	0,012	-
860	120	3,3	0,012	-
870	120	3,3	0,012	-
880	120	3,3	0,012	-
890	120	3,2	0,012	-
900	120	3,2	0,012	-
910	120	3,2	0,012	-
920	120	3,2	0,012	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
930	120	3,1	0,012	-
940	120	3,1	0,012	-
950	120	3,1	0,012	-
960	120	3,0	0,012	-
970	120	3,0	0,012	-
980	120	3,0	0,012	-
990	120	3,0	0,012	-
1000	120	2,9	0,012	-
1010	120	2,9	0,012	-
1020	120	2,9	0,012	-
1030	120	2,8	0,012	-
1040	120	2,8	0,012	-
1050	120	2,8	0,012	-
1060	120	2,7	0,012	-
1070	120	2,7	0,012	-
1080	120	2,7	0,012	-
1090	120	2,7	0,012	-
1100	120	2,7	0,012	-
1110	120	2,6	0,012	-
1120	120	2,6	0,012	-
1130	120	2,6	0,012	-
1140	120	2,5	0,011	-
1150	120	2,5	0,011	-
1160	120	2,5	0,011	-
1170	120	2,5	0,011	-
1180	120	2,4	0,011	-
1190	120	2,4	0,011	-
1200	120	2,4	0,011	-
0	130	2,5	0,008	-
10	130	2,6	0,008	-
20	130	2,6	0,008	-
30	130	2,6	0,008	-
40	130	2,6	0,008	-
50	130	2,6	0,008	-
60	130	2,6	0,008	-
70	130	2,7	0,008	-
80	130	2,7	0,008	-
90	130	2,7	0,008	-
100	130	2,8	0,008	-
110	130	2,7	0,008	-
120	130	2,8	0,008	-
130	130	2,8	0,008	-
140	130	2,8	0,008	-
150	130	2,8	0,008	-
160	130	2,9	0,009	-
170	130	2,8	0,009	-
180	130	2,9	0,009	-
190	130	2,9	0,009	-
200	130	2,9	0,009	-
210	130	3,0	0,009	-
220	130	2,9	0,009	-
230	130	2,9	0,009	-
240	130	3,0	0,009	-
250	130	3,0	0,009	-
260	130	3,0	0,009	-
270	130	3,0	0,009	-
280	130	3,1	0,009	-
290	130	3,0	0,009	-
300	130	3,1	0,010	-
310	130	3,1	0,010	-
320	130	3,1	0,010	-
330	130	3,1	0,010	-
340	130	3,1	0,010	-
350	130	3,1	0,010	-
360	130	3,2	0,010	-
370	130	3,1	0,010	-
380	130	3,2	0,010	-
390	130	3,2	0,010	-
400	130	3,2	0,010	-
410	130	3,2	0,010	-
420	130	3,1	0,010	-
430	130	3,2	0,011	-
440	130	3,2	0,011	-
450	130	3,2	0,011	-
460	130	3,2	0,011	-
470	130	3,1	0,011	-
480	130	3,2	0,011	-
490	130	3,2	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
500	130	3,2	0,011	-
510	130	3,2	0,011	-
520	130	3,2	0,011	-
530	130	3,2	0,011	-
540	130	3,2	0,011	-
550	130	3,3	0,011	-
560	130	3,3	0,011	-
570	130	3,4	0,011	-
580	130	3,3	0,011	-
590	130	3,4	0,011	-
600	130	3,4	0,011	-
610	130	3,4	0,012	-
620	130	3,5	0,012	-
630	130	3,4	0,012	-
640	130	3,5	0,012	-
650	130	3,6	0,012	-
660	130	3,5	0,012	-
670	130	3,6	0,012	-
680	130	3,5	0,012	-
690	130	3,5	0,012	-
700	130	3,5	0,012	-
710	130	3,5	0,012	-
720	130	3,6	0,012	-
730	130	3,5	0,012	-
740	130	3,6	0,012	-
750	130	3,5	0,013	-
760	130	3,5	0,013	-
770	130	3,5	0,013	-
780	130	3,5	0,013	-
790	130	3,5	0,013	-
800	130	3,5	0,013	-
810	130	3,5	0,013	-
820	130	3,5	0,013	-
830	130	3,4	0,013	-
840	130	3,4	0,013	-
850	130	3,4	0,013	-
860	130	3,4	0,013	-
870	130	3,3	0,013	-
880	130	3,3	0,013	-
890	130	3,3	0,012	-
900	130	3,3	0,012	-
910	130	3,2	0,012	-
920	130	3,2	0,012	-
930	130	3,2	0,012	-
940	130	3,2	0,012	-
950	130	3,1	0,012	-
960	130	3,1	0,012	-
970	130	3,1	0,012	-
980	130	3,0	0,012	-
990	130	3,0	0,012	-
1000	130	3,0	0,012	-
1010	130	3,0	0,012	-
1020	130	2,9	0,012	-
1030	130	2,9	0,012	-
1040	130	2,9	0,012	-
1050	130	2,8	0,012	-
1060	130	2,8	0,012	-
1070	130	2,8	0,012	-
1080	130	2,7	0,012	-
1090	130	2,7	0,012	-
1100	130	2,7	0,012	-
1110	130	2,6	0,012	-
1120	130	2,7	0,012	-
1130	130	2,6	0,012	-
1140	130	2,6	0,012	-
1150	130	2,6	0,012	-
1160	130	2,5	0,012	-
1170	130	2,5	0,012	-
1180	130	2,5	0,012	-
1190	130	2,5	0,012	-
1200	130	2,4	0,012	-
0	140	2,5	0,008	-
10	140	2,6	0,008	-
20	140	2,6	0,008	-
30	140	2,6	0,008	-
40	140	2,6	0,008	-
50	140	2,6	0,008	-
60	140	2,6	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
70	140	2,7	0,008	-
80	140	2,7	0,008	-
90	140	2,7	0,008	-
100	140	2,7	0,009	-
110	140	2,8	0,009	-
120	140	2,8	0,009	-
130	140	2,8	0,009	-
140	140	2,8	0,009	-
150	140	2,8	0,009	-
160	140	2,9	0,009	-
170	140	2,9	0,009	-
180	140	2,8	0,009	-
190	140	2,9	0,009	-
200	140	3,0	0,009	-
210	140	2,9	0,009	-
220	140	3,0	0,009	-
230	140	3,0	0,009	-
240	140	3,0	0,009	-
250	140	3,0	0,009	-
260	140	3,1	0,009	-
270	140	3,0	0,010	-
280	140	3,1	0,010	-
290	140	3,1	0,010	-
300	140	3,1	0,010	-
310	140	3,1	0,010	-
320	140	3,1	0,010	-
330	140	3,2	0,010	-
340	140	3,2	0,010	-
350	140	3,2	0,010	-
360	140	3,2	0,010	-
370	140	3,1	0,010	-
380	140	3,2	0,010	-
390	140	3,2	0,011	-
400	140	3,3	0,011	-
410	140	3,2	0,011	-
420	140	3,3	0,011	-
430	140	3,2	0,011	-
440	140	3,2	0,011	-
450	140	3,3	0,011	-
460	140	3,2	0,011	-
470	140	3,3	0,011	-
480	140	3,2	0,011	-
490	140	3,2	0,011	-
500	140	3,2	0,011	-
510	140	3,2	0,011	-
520	140	3,3	0,011	-
530	140	3,3	0,011	-
540	140	3,3	0,012	-
550	140	3,3	0,012	-
560	140	3,3	0,012	-
570	140	3,4	0,012	-
580	140	3,4	0,012	-
590	140	3,5	0,012	-
600	140	3,5	0,012	-
610	140	3,5	0,012	-
620	140	3,5	0,012	-
630	140	3,5	0,012	-
640	140	3,6	0,012	-
650	140	3,6	0,012	-
660	140	3,6	0,012	-
670	140	3,6	0,012	-
680	140	3,6	0,012	-
690	140	3,6	0,012	-
700	140	3,6	0,013	-
710	140	3,6	0,013	-
720	140	3,7	0,013	-
730	140	3,7	0,013	-
740	140	3,7	0,013	-
750	140	3,6	0,013	-
760	140	3,6	0,013	-
770	140	3,6	0,013	-
780	140	3,6	0,013	-
790	140	3,6	0,013	-
800	140	3,6	0,013	-
810	140	3,6	0,013	-
820	140	3,5	0,013	-
830	140	3,5	0,013	-
840	140	3,5	0,013	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
850	140	3,5	0,013	-
860	140	3,4	0,013	-
870	140	3,4	0,013	-
880	140	3,4	0,013	-
890	140	3,4	0,013	-
900	140	3,3	0,013	-
910	140	3,3	0,013	-
920	140	3,3	0,013	-
930	140	3,3	0,013	-
940	140	3,2	0,013	-
950	140	3,2	0,013	-
960	140	3,2	0,013	-
970	140	3,1	0,012	-
980	140	3,1	0,012	-
990	140	3,0	0,012	-
1000	140	3,1	0,012	-
1010	140	3,0	0,012	-
1020	140	2,9	0,012	-
1030	140	2,9	0,012	-
1040	140	2,9	0,012	-
1050	140	2,9	0,012	-
1060	140	2,8	0,012	-
1070	140	2,8	0,012	-
1080	140	2,8	0,012	-
1090	140	2,7	0,012	-
1100	140	2,7	0,012	-
1110	140	2,7	0,012	-
1120	140	2,7	0,012	-
1130	140	2,6	0,012	-
1140	140	2,6	0,012	-
1150	140	2,6	0,012	-
1160	140	2,5	0,012	-
1170	140	2,5	0,012	-
1180	140	2,5	0,012	-
1190	140	2,4	0,012	-
1200	140	2,4	0,012	-
0	150	2,5	0,008	-
10	150	2,6	0,008	-
20	150	2,6	0,008	-
30	150	2,6	0,008	-
40	150	2,7	0,008	-
50	150	2,7	0,008	-
60	150	2,7	0,009	-
70	150	2,7	0,009	-
80	150	2,7	0,009	-
90	150	2,7	0,009	-
100	150	2,7	0,009	-
110	150	2,8	0,009	-
120	150	2,8	0,009	-
130	150	2,8	0,009	-
140	150	2,8	0,009	-
150	150	2,9	0,009	-
160	150	2,9	0,009	-
170	150	2,9	0,009	-
180	150	2,9	0,009	-
190	150	2,9	0,009	-
200	150	3,0	0,009	-
210	150	3,0	0,009	-
220	150	2,9	0,009	-
230	150	3,0	0,009	-
240	150	3,1	0,010	-
250	150	3,0	0,010	-
260	150	3,0	0,010	-
270	150	3,1	0,010	-
280	150	3,1	0,010	-
290	150	3,1	0,010	-
300	150	3,1	0,010	-
310	150	3,2	0,010	-
320	150	3,2	0,010	-
330	150	3,2	0,010	-
340	150	3,2	0,010	-
350	150	3,3	0,011	-
360	150	3,2	0,011	-
370	150	3,3	0,011	-
380	150	3,2	0,011	-
390	150	3,3	0,011	-
400	150	3,3	0,011	-
410	150	3,2	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
420	150	3,3	0,011	-
430	150	3,3	0,011	-
440	150	3,3	0,011	-
450	150	3,3	0,011	-
460	150	3,2	0,011	-
470	150	3,3	0,011	-
480	150	3,3	0,012	-
490	150	3,2	0,012	-
500	150	3,3	0,012	-
510	150	3,3	0,012	-
520	150	3,3	0,012	-
530	150	3,4	0,012	-
540	150	3,4	0,012	-
550	150	3,4	0,012	-
560	150	3,4	0,012	-
570	150	3,5	0,012	-
580	150	3,5	0,012	-
590	150	3,6	0,012	-
600	150	3,5	0,012	-
610	150	3,6	0,012	-
620	150	3,6	0,012	-
630	150	3,6	0,012	-
640	150	3,6	0,013	-
650	150	3,7	0,013	-
660	150	3,7	0,013	-
670	150	3,7	0,013	-
680	150	3,6	0,013	-
690	150	3,7	0,013	-
700	150	3,7	0,013	-
710	150	3,7	0,013	-
720	150	3,7	0,013	-
730	150	3,7	0,013	-
740	150	3,7	0,013	-
750	150	3,7	0,013	-
760	150	3,7	0,013	-
770	150	3,7	0,014	-
780	150	3,7	0,014	-
790	150	3,7	0,014	-
800	150	3,7	0,014	-
810	150	3,6	0,014	-
820	150	3,6	0,014	-
830	150	3,6	0,014	-
840	150	3,6	0,014	-
850	150	3,6	0,013	-
860	150	3,5	0,013	-
870	150	3,5	0,013	-
880	150	3,5	0,013	-
890	150	3,4	0,013	-
900	150	3,4	0,013	-
910	150	3,4	0,013	-
920	150	3,3	0,013	-
930	150	3,3	0,013	-
940	150	3,3	0,013	-
950	150	3,3	0,013	-
960	150	3,2	0,013	-
970	150	3,2	0,013	-
980	150	3,1	0,013	-
990	150	3,1	0,013	-
1000	150	3,1	0,013	-
1010	150	3,0	0,013	-
1020	150	3,0	0,013	-
1030	150	3,0	0,013	-
1040	150	2,9	0,013	-
1050	150	2,9	0,013	-
1060	150	2,9	0,013	-
1070	150	2,9	0,013	-
1080	150	2,8	0,013	-
1090	150	2,8	0,013	-
1100	150	2,8	0,013	-
1110	150	2,7	0,013	-
1120	150	2,7	0,013	-
1130	150	2,7	0,013	-
1140	150	2,6	0,012	-
1150	150	2,6	0,012	-
1160	150	2,6	0,012	-
1170	150	2,6	0,012	-
1180	150	2,5	0,012	-
1190	150	2,5	0,012	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1200	150	2,5	0,012	-
0	160	2,6	0,008	-
10	160	2,6	0,008	-
20	160	2,6	0,008	-
30	160	2,6	0,009	-
40	160	2,7	0,009	-
50	160	2,7	0,009	-
60	160	2,7	0,009	-
70	160	2,7	0,009	-
80	160	2,7	0,009	-
90	160	2,8	0,009	-
100	160	2,8	0,009	-
110	160	2,8	0,009	-
120	160	2,8	0,009	-
130	160	2,9	0,009	-
140	160	2,9	0,009	-
150	160	2,9	0,009	-
160	160	2,9	0,009	-
170	160	2,9	0,009	-
180	160	3,0	0,009	-
190	160	3,0	0,009	-
200	160	2,9	0,010	-
210	160	3,0	0,010	-
220	160	3,0	0,010	-
230	160	3,0	0,010	-
240	160	3,1	0,010	-
250	160	3,1	0,010	-
260	160	3,1	0,010	-
270	160	3,1	0,010	-
280	160	3,2	0,010	-
290	160	3,2	0,010	-
300	160	3,2	0,010	-
310	160	3,2	0,010	-
320	160	3,2	0,011	-
330	160	3,2	0,011	-
340	160	3,2	0,011	-
350	160	3,3	0,011	-
360	160	3,2	0,011	-
370	160	3,3	0,011	-
380	160	3,3	0,011	-
390	160	3,4	0,011	-
400	160	3,3	0,011	-
410	160	3,4	0,011	-
420	160	3,4	0,011	-
430	160	3,3	0,012	-
440	160	3,4	0,012	-
450	160	3,3	0,012	-
460	160	3,3	0,012	-
470	160	3,3	0,012	-
480	160	3,3	0,012	-
490	160	3,3	0,012	-
500	160	3,4	0,012	-
510	160	3,4	0,012	-
520	160	3,4	0,012	-
530	160	3,4	0,012	-
540	160	3,4	0,012	-
550	160	3,5	0,012	-
560	160	3,5	0,012	-
570	160	3,6	0,013	-
580	160	3,6	0,013	-
590	160	3,6	0,013	-
600	160	3,6	0,013	-
610	160	3,7	0,013	-
620	160	3,7	0,013	-
630	160	3,7	0,013	-
640	160	3,7	0,013	-
650	160	3,7	0,013	-
660	160	3,7	0,013	-
670	160	3,8	0,013	-
680	160	3,7	0,013	-
690	160	3,8	0,013	-
700	160	3,8	0,013	-
710	160	3,8	0,014	-
720	160	3,8	0,014	-
730	160	3,8	0,014	-
740	160	3,8	0,014	-
750	160	3,8	0,014	-
760	160	3,8	0,014	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
770	160	3,8	0,014	-
780	160	3,8	0,014	-
790	160	3,8	0,014	-
800	160	3,8	0,014	-
810	160	3,7	0,014	-
820	160	3,7	0,014	-
830	160	3,7	0,014	-
840	160	3,7	0,014	-
850	160	3,6	0,014	-
860	160	3,6	0,014	-
870	160	3,6	0,014	-
880	160	3,6	0,014	-
890	160	3,5	0,014	-
900	160	3,5	0,014	-
910	160	3,4	0,014	-
920	160	3,4	0,014	-
930	160	3,4	0,013	-
940	160	3,4	0,013	-
950	160	3,3	0,013	-
960	160	3,3	0,013	-
970	160	3,2	0,013	-
980	160	3,2	0,013	-
990	160	3,2	0,013	-
1000	160	3,1	0,013	-
1010	160	3,1	0,013	-
1020	160	3,1	0,013	-
1030	160	3,0	0,013	-
1040	160	3,0	0,013	-
1050	160	2,9	0,013	-
1060	160	2,9	0,013	-
1070	160	2,9	0,013	-
1080	160	2,8	0,013	-
1090	160	2,8	0,013	-
1100	160	2,8	0,013	-
1110	160	2,7	0,013	-
1120	160	2,7	0,013	-
1130	160	2,7	0,013	-
1140	160	2,7	0,013	-
1150	160	2,6	0,013	-
1160	160	2,6	0,013	-
1170	160	2,6	0,013	-
1180	160	2,5	0,012	-
1190	160	2,5	0,012	-
1200	160	2,5	0,012	-
0	170	2,6	0,009	-
10	170	2,6	0,009	-
20	170	2,7	0,009	-
30	170	2,7	0,009	-
40	170	2,7	0,009	-
50	170	2,7	0,009	-
60	170	2,7	0,009	-
70	170	2,8	0,009	-
80	170	2,8	0,009	-
90	170	2,8	0,009	-
100	170	2,8	0,009	-
110	170	2,8	0,009	-
120	170	2,9	0,009	-
130	170	2,9	0,009	-
140	170	2,9	0,009	-
150	170	2,9	0,010	-
160	170	2,9	0,010	-
170	170	3,0	0,010	-
180	170	2,9	0,010	-
190	170	3,0	0,010	-
200	170	3,1	0,010	-
210	170	3,0	0,010	-
220	170	3,1	0,010	-
230	170	3,1	0,010	-
240	170	3,1	0,010	-
250	170	3,1	0,010	-
260	170	3,1	0,010	-
270	170	3,1	0,010	-
280	170	3,2	0,010	-
290	170	3,2	0,011	-
300	170	3,2	0,011	-
310	170	3,2	0,011	-
320	170	3,3	0,011	-
330	170	3,3	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
340	170	3,3	0,011	-
350	170	3,3	0,011	-
360	170	3,3	0,011	-
370	170	3,3	0,011	-
380	170	3,4	0,011	-
390	170	3,4	0,012	-
400	170	3,3	0,012	-
410	170	3,4	0,012	-
420	170	3,4	0,012	-
430	170	3,3	0,012	-
440	170	3,4	0,012	-
450	170	3,3	0,012	-
460	170	3,3	0,012	-
470	170	3,4	0,012	-
480	170	3,3	0,012	-
490	170	3,3	0,012	-
500	170	3,4	0,012	-
510	170	3,4	0,013	-
520	170	3,5	0,013	-
530	170	3,5	0,013	-
540	170	3,5	0,013	-
550	170	3,6	0,013	-
560	170	3,6	0,013	-
570	170	3,6	0,013	-
580	170	3,7	0,013	-
590	170	3,7	0,013	-
600	170	3,7	0,013	-
610	170	3,8	0,013	-
620	170	3,8	0,013	-
630	170	3,8	0,013	-
640	170	3,8	0,013	-
650	170	3,8	0,014	-
660	170	3,9	0,014	-
670	170	3,9	0,014	-
680	170	3,9	0,014	-
690	170	3,9	0,014	-
700	170	3,9	0,014	-
710	170	3,9	0,014	-
720	170	3,9	0,014	-
730	170	3,9	0,014	-
740	170	3,9	0,014	-
750	170	3,9	0,014	-
760	170	3,9	0,014	-
770	170	3,9	0,015	-
780	170	3,9	0,015	-
790	170	3,9	0,015	-
800	170	3,8	0,015	-
810	170	3,8	0,015	-
820	170	3,8	0,015	-
830	170	3,8	0,014	-
840	170	3,8	0,014	-
850	170	3,7	0,014	-
860	170	3,7	0,014	-
870	170	3,6	0,014	-
880	170	3,6	0,014	-
890	170	3,6	0,014	-
900	170	3,6	0,014	-
910	170	3,5	0,014	-
920	170	3,5	0,014	-
930	170	3,4	0,014	-
940	170	3,4	0,014	-
950	170	3,3	0,014	-
960	170	3,3	0,014	-
970	170	3,3	0,014	-
980	170	3,3	0,014	-
990	170	3,2	0,014	-
1000	170	3,2	0,014	-
1010	170	3,1	0,014	-
1020	170	3,1	0,014	-
1030	170	3,1	0,014	-
1040	170	3,0	0,014	-
1050	170	3,0	0,014	-
1060	170	3,0	0,014	-
1070	170	2,9	0,014	-
1080	170	2,9	0,014	-
1090	170	2,9	0,013	-
1100	170	2,8	0,013	-
1110	170	2,8	0,013	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1120	170	2,8	0,013	-
1130	170	2,7	0,013	-
1140	170	2,7	0,013	-
1150	170	2,7	0,013	-
1160	170	2,6	0,013	-
1170	170	2,6	0,013	-
1180	170	2,6	0,013	-
1190	170	2,6	0,013	-
1200	170	2,5	0,013	-
0	180	2,6	0,009	-
10	180	2,7	0,009	-
20	180	2,7	0,009	-
30	180	2,7	0,009	-
40	180	2,7	0,009	-
50	180	2,8	0,009	-
60	180	2,8	0,009	-
70	180	2,8	0,009	-
80	180	2,8	0,009	-
90	180	2,8	0,009	-
100	180	2,9	0,010	-
110	180	2,9	0,010	-
120	180	2,9	0,010	-
130	180	2,9	0,010	-
140	180	2,9	0,010	-
150	180	3,0	0,010	-
160	180	3,0	0,010	-
170	180	3,0	0,010	-
180	180	3,0	0,010	-
190	180	3,0	0,010	-
200	180	3,1	0,010	-
210	180	3,1	0,010	-
220	180	3,1	0,010	-
230	180	3,1	0,010	-
240	180	3,2	0,010	-
250	180	3,1	0,011	-
260	180	3,2	0,011	-
270	180	3,2	0,011	-
280	180	3,2	0,011	-
290	180	3,2	0,011	-
300	180	3,3	0,011	-
310	180	3,3	0,011	-
320	180	3,3	0,011	-
330	180	3,3	0,011	-
340	180	3,3	0,011	-
350	180	3,4	0,012	-
360	180	3,4	0,012	-
370	180	3,3	0,012	-
380	180	3,4	0,012	-
390	180	3,4	0,012	-
400	180	3,5	0,012	-
410	180	3,5	0,012	-
420	180	3,4	0,012	-
430	180	3,5	0,012	-
440	180	3,4	0,012	-
450	180	3,4	0,013	-
460	180	3,4	0,013	-
470	180	3,4	0,013	-
480	180	3,4	0,013	-
490	180	3,5	0,013	-
500	180	3,4	0,013	-
510	180	3,5	0,013	-
520	180	3,5	0,013	-
530	180	3,6	0,013	-
540	180	3,6	0,013	-
550	180	3,7	0,013	-
560	180	3,7	0,013	-
570	180	3,7	0,013	-
580	180	3,8	0,014	-
590	180	3,8	0,014	-
600	180	3,8	0,014	-
610	180	3,9	0,014	-
620	180	3,8	0,014	-
630	180	3,9	0,014	-
640	180	4,0	0,014	-
650	180	3,9	0,014	-
660	180	4,0	0,014	-
670	180	4,0	0,014	-
680	180	4,0	0,014	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
690	180	4,0	0,014	-
700	180	4,1	0,015	-
710	180	4,1	0,015	-
720	180	4,0	0,015	-
730	180	4,1	0,015	-
740	180	4,0	0,015	-
750	180	4,0	0,015	-
760	180	4,0	0,015	-
770	180	4,0	0,015	-
780	180	4,0	0,015	-
790	180	4,0	0,015	-
800	180	3,9	0,015	-
810	180	3,9	0,015	-
820	180	3,9	0,015	-
830	180	3,8	0,015	-
840	180	3,9	0,015	-
850	180	3,8	0,015	-
860	180	3,8	0,015	-
870	180	3,8	0,015	-
880	180	3,7	0,015	-
890	180	3,7	0,015	-
900	180	3,6	0,015	-
910	180	3,6	0,014	-
920	180	3,5	0,014	-
930	180	3,5	0,014	-
940	180	3,4	0,014	-
950	180	3,4	0,014	-
960	180	3,4	0,014	-
970	180	3,3	0,014	-
980	180	3,3	0,014	-
990	180	3,2	0,014	-
1000	180	3,2	0,014	-
1010	180	3,2	0,014	-
1020	180	3,2	0,014	-
1030	180	3,1	0,014	-
1040	180	3,0	0,014	-
1050	180	3,1	0,014	-
1060	180	3,0	0,014	-
1070	180	3,0	0,014	-
1080	180	2,9	0,014	-
1090	180	2,9	0,014	-
1100	180	2,9	0,014	-
1110	180	2,8	0,014	-
1120	180	2,8	0,014	-
1130	180	2,7	0,014	-
1140	180	2,8	0,014	-
1150	180	2,7	0,013	-
1160	180	2,7	0,013	-
1170	180	2,7	0,013	-
1180	180	2,6	0,013	-
1190	180	2,6	0,013	-
1200	180	2,5	0,013	-
0	190	2,7	0,009	-
10	190	2,6	0,009	-
20	190	2,7	0,009	-
30	190	2,7	0,009	-
40	190	2,7	0,009	-
50	190	2,8	0,009	-
60	190	2,8	0,009	-
70	190	2,8	0,010	-
80	190	2,8	0,010	-
90	190	2,9	0,010	-
100	190	2,9	0,010	-
110	190	2,9	0,010	-
120	190	2,9	0,010	-
130	190	2,9	0,010	-
140	190	3,0	0,010	-
150	190	3,0	0,010	-
160	190	3,0	0,010	-
170	190	3,0	0,010	-
180	190	3,1	0,010	-
190	190	3,1	0,010	-
200	190	3,0	0,011	-
210	190	3,1	0,011	-
220	190	3,2	0,011	-
230	190	3,1	0,011	-
240	190	3,2	0,011	-
250	190	3,2	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
260	190	3,2	0,011	-
270	190	3,2	0,011	-
280	190	3,3	0,011	-
290	190	3,3	0,011	-
300	190	3,3	0,011	-
310	190	3,3	0,011	-
320	190	3,4	0,012	-
330	190	3,4	0,012	-
340	190	3,3	0,012	-
350	190	3,5	0,012	-
360	190	3,4	0,012	-
370	190	3,4	0,012	-
380	190	3,5	0,012	-
390	190	3,4	0,012	-
400	190	3,5	0,012	-
410	190	3,4	0,013	-
420	190	3,4	0,013	-
430	190	3,5	0,013	-
440	190	3,4	0,013	-
450	190	3,4	0,013	-
460	190	3,5	0,013	-
470	190	3,5	0,013	-
480	190	3,4	0,013	-
490	190	3,5	0,013	-
500	190	3,5	0,013	-
510	190	3,6	0,014	-
520	190	3,6	0,014	-
530	190	3,7	0,014	-
540	190	3,7	0,014	-
550	190	3,7	0,014	-
560	190	3,8	0,014	-
570	190	3,8	0,014	-
580	190	3,8	0,014	-
590	190	3,9	0,014	-
600	190	3,9	0,014	-
610	190	4,0	0,014	-
620	190	3,9	0,014	-
630	190	4,0	0,014	-
640	190	4,1	0,015	-
650	190	4,0	0,015	-
660	190	4,1	0,015	-
670	190	4,1	0,015	-
680	190	4,1	0,015	-
690	190	4,1	0,015	-
700	190	4,2	0,015	-
710	190	4,1	0,015	-
720	190	4,1	0,015	-
730	190	4,2	0,015	-
740	190	4,1	0,015	-
750	190	4,1	0,015	-
760	190	4,1	0,016	-
770	190	4,1	0,016	-
780	190	4,1	0,016	-
790	190	4,1	0,016	-
800	190	4,1	0,016	-
810	190	4,0	0,016	-
820	190	4,0	0,016	-
830	190	4,0	0,016	-
840	190	3,9	0,015	-
850	190	3,9	0,015	-
860	190	3,8	0,015	-
870	190	3,8	0,015	-
880	190	3,8	0,015	-
890	190	3,7	0,015	-
900	190	3,7	0,015	-
910	190	3,7	0,015	-
920	190	3,6	0,015	-
930	190	3,6	0,015	-
940	190	3,5	0,015	-
950	190	3,5	0,015	-
960	190	3,4	0,015	-
970	190	3,4	0,015	-
980	190	3,4	0,015	-
990	190	3,3	0,015	-
1000	190	3,3	0,015	-
1010	190	3,2	0,015	-
1020	190	3,2	0,015	-
1030	190	3,1	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1040	190	3,2	0,015	-
1050	190	3,1	0,015	-
1060	190	3,0	0,014	-
1070	190	3,0	0,014	-
1080	190	3,0	0,014	-
1090	190	2,9	0,014	-
1100	190	2,9	0,014	-
1110	190	2,9	0,014	-
1120	190	2,8	0,014	-
1130	190	2,8	0,014	-
1140	190	2,8	0,014	-
1150	190	2,7	0,014	-
1160	190	2,7	0,014	-
1170	190	2,7	0,013	-
1180	190	2,6	0,013	-
1190	190	2,6	0,013	-
1200	190	2,6	0,013	-
0	200	2,7	0,009	-
10	200	2,7	0,009	-
20	200	2,7	0,009	-
30	200	2,8	0,009	-
40	200	2,8	0,010	-
50	200	2,8	0,010	-
60	200	2,8	0,010	-
70	200	2,9	0,010	-
80	200	2,9	0,010	-
90	200	2,9	0,010	-
100	200	2,9	0,010	-
110	200	2,9	0,010	-
120	200	3,0	0,010	-
130	200	3,0	0,010	-
140	200	3,0	0,010	-
150	200	3,0	0,010	-
160	200	3,0	0,011	-
170	200	3,1	0,011	-
180	200	3,0	0,011	-
190	200	3,1	0,011	-
200	200	3,2	0,011	-
210	200	3,1	0,011	-
220	200	3,2	0,011	-
230	200	3,2	0,011	-
240	200	3,2	0,011	-
250	200	3,2	0,011	-
260	200	3,3	0,011	-
270	200	3,2	0,011	-
280	200	3,3	0,012	-
290	200	3,3	0,012	-
300	200	3,4	0,012	-
310	200	3,3	0,012	-
320	200	3,4	0,012	-
330	200	3,4	0,012	-
340	200	3,4	0,012	-
350	200	3,5	0,012	-
360	200	3,5	0,012	-
370	200	3,5	0,013	-
380	200	3,5	0,013	-
390	200	3,5	0,013	-
400	200	3,5	0,013	-
410	200	3,5	0,013	-
420	200	3,6	0,013	-
430	200	3,5	0,013	-
440	200	3,5	0,013	-
450	200	3,6	0,013	-
460	200	3,5	0,014	-
470	200	3,5	0,014	-
480	200	3,5	0,014	-
490	200	3,5	0,014	-
500	200	3,6	0,014	-
510	200	3,7	0,014	-
520	200	3,7	0,014	-
530	200	3,8	0,014	-
540	200	3,8	0,014	-
550	200	3,8	0,014	-
560	200	3,9	0,014	-
570	200	3,9	0,015	-
580	200	3,9	0,015	-
590	200	4,0	0,015	-
600	200	4,0	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
610	200	4,1	0,015	-
620	200	4,0	0,015	-
630	200	4,1	0,015	-
640	200	4,2	0,015	-
650	200	4,1	0,015	-
660	200	4,2	0,015	-
670	200	4,2	0,015	-
680	200	4,2	0,015	-
690	200	4,2	0,016	-
700	200	4,3	0,016	-
710	200	4,2	0,016	-
720	200	4,2	0,016	-
730	200	4,3	0,016	-
740	200	4,3	0,016	-
750	200	4,2	0,016	-
760	200	4,2	0,016	-
770	200	4,2	0,016	-
780	200	4,2	0,016	-
790	200	4,2	0,016	-
800	200	4,2	0,016	-
810	200	4,1	0,016	-
820	200	4,1	0,016	-
830	200	4,1	0,016	-
840	200	4,0	0,016	-
850	200	4,0	0,016	-
860	200	3,9	0,016	-
870	200	3,9	0,016	-
880	200	3,9	0,016	-
890	200	3,8	0,016	-
900	200	3,8	0,016	-
910	200	3,7	0,016	-
920	200	3,7	0,015	-
930	200	3,6	0,015	-
940	200	3,6	0,015	-
950	200	3,6	0,015	-
960	200	3,5	0,015	-
970	200	3,4	0,015	-
980	200	3,4	0,015	-
990	200	3,4	0,015	-
1000	200	3,3	0,015	-
1010	200	3,3	0,015	-
1020	200	3,2	0,015	-
1030	200	3,3	0,015	-
1040	200	3,1	0,015	-
1050	200	3,1	0,015	-
1060	200	3,1	0,015	-
1070	200	3,0	0,015	-
1080	200	3,0	0,015	-
1090	200	3,0	0,015	-
1100	200	2,9	0,015	-
1110	200	2,9	0,015	-
1120	200	2,9	0,014	-
1130	200	2,8	0,014	-
1140	200	2,8	0,014	-
1150	200	2,8	0,014	-
1160	200	2,7	0,014	-
1170	200	2,7	0,014	-
1180	200	2,7	0,014	-
1190	200	2,6	0,013	-
1200	200	2,6	0,013	-
0	210	2,6	0,009	-
10	210	2,7	0,009	-
20	210	2,8	0,010	-
30	210	2,7	0,010	-
40	210	2,8	0,010	-
50	210	2,9	0,010	-
60	210	2,8	0,010	-
70	210	2,8	0,010	-
80	210	2,9	0,010	-
90	210	2,9	0,010	-
100	210	2,9	0,010	-
110	210	2,9	0,010	-
120	210	3,0	0,011	-
130	210	3,0	0,011	-
140	210	3,0	0,011	-
150	210	3,0	0,011	-
160	210	3,1	0,011	-
170	210	3,1	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
180	210	3,1	0,011	-
190	210	3,1	0,011	-
200	210	3,2	0,011	-
210	210	3,2	0,011	-
220	210	3,2	0,011	-
230	210	3,2	0,011	-
240	210	3,2	0,012	-
250	210	3,2	0,012	-
260	210	3,3	0,012	-
270	210	3,3	0,012	-
280	210	3,3	0,012	-
290	210	3,4	0,012	-
300	210	3,4	0,012	-
310	210	3,4	0,012	-
320	210	3,4	0,012	-
330	210	3,4	0,012	-
340	210	3,5	0,013	-
350	210	3,5	0,013	-
360	210	3,5	0,013	-
370	210	3,5	0,013	-
380	210	3,6	0,013	-
390	210	3,6	0,013	-
400	210	3,5	0,013	-
410	210	3,6	0,013	-
420	210	3,6	0,014	-
430	210	3,5	0,014	-
440	210	3,5	0,014	-
450	210	3,6	0,014	-
460	210	3,6	0,014	-
470	210	3,5	0,014	-
480	210	3,6	0,014	-
490	210	3,6	0,014	-
500	210	3,7	0,014	-
510	210	3,7	0,015	-
520	210	3,8	0,015	-
530	210	3,8	0,015	-
540	210	3,9	0,015	-
550	210	3,9	0,015	-
560	210	4,0	0,015	-
570	210	4,0	0,015	-
580	210	4,0	0,015	-
590	210	4,1	0,015	-
600	210	4,2	0,015	-
610	210	4,1	0,015	-
620	210	4,2	0,015	-
630	210	4,3	0,016	-
640	210	4,3	0,016	-
650	210	4,2	0,016	-
660	210	4,3	0,016	-
670	210	4,4	0,016	-
680	210	4,4	0,016	-
690	210	4,3	0,016	-
700	210	4,4	0,016	-
710	210	4,4	0,016	-
720	210	4,4	0,016	-
730	210	4,4	0,017	-
740	210	4,4	0,017	-
750	210	4,4	0,017	-
760	210	4,4	0,017	-
770	210	4,3	0,017	-
780	210	4,3	0,017	-
790	210	4,3	0,017	-
800	210	4,3	0,017	-
810	210	4,2	0,017	-
820	210	4,2	0,017	-
830	210	4,1	0,017	-
840	210	4,2	0,017	-
850	210	4,1	0,017	-
860	210	4,1	0,016	-
870	210	4,0	0,016	-
880	210	4,0	0,016	-
890	210	3,9	0,016	-
900	210	3,8	0,016	-
910	210	3,8	0,016	-
920	210	3,7	0,016	-
930	210	3,7	0,016	-
940	210	3,7	0,016	-
950	210	3,6	0,016	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
960	210	3,6	0,016	-
970	210	3,5	0,016	-
980	210	3,5	0,016	-
990	210	3,4	0,016	-
1000	210	3,4	0,016	-
1010	210	3,3	0,016	-
1020	210	3,3	0,016	-
1030	210	3,2	0,016	-
1040	210	3,2	0,016	-
1050	210	3,2	0,015	-
1060	210	3,1	0,015	-
1070	210	3,1	0,015	-
1080	210	3,1	0,015	-
1090	210	3,0	0,015	-
1100	210	3,0	0,015	-
1110	210	3,0	0,015	-
1120	210	2,9	0,015	-
1130	210	2,9	0,015	-
1140	210	2,8	0,015	-
1150	210	2,8	0,014	-
1160	210	2,7	0,014	-
1170	210	2,8	0,014	-
1180	210	2,7	0,014	-
1190	210	2,7	0,014	-
1200	210	2,6	0,014	-
0	220	2,7	0,010	-
10	220	2,7	0,010	-
20	220	2,8	0,010	-
30	220	2,8	0,010	-
40	220	2,8	0,010	-
50	220	2,8	0,010	-
60	220	2,9	0,010	-
70	220	2,9	0,010	-
80	220	2,9	0,010	-
90	220	3,0	0,011	-
100	220	3,0	0,011	-
110	220	3,0	0,011	-
120	220	3,0	0,011	-
130	220	3,0	0,011	-
140	220	3,1	0,011	-
150	220	3,1	0,011	-
160	220	3,1	0,011	-
170	220	3,1	0,011	-
180	220	3,2	0,011	-
190	220	3,2	0,011	-
200	220	3,1	0,012	-
210	220	3,2	0,012	-
220	220	3,3	0,012	-
230	220	3,2	0,012	-
240	220	3,3	0,012	-
250	220	3,3	0,012	-
260	220	3,3	0,012	-
270	220	3,4	0,012	-
280	220	3,4	0,012	-
290	220	3,4	0,012	-
300	220	3,5	0,013	-
310	220	3,4	0,013	-
320	220	3,5	0,013	-
330	220	3,5	0,013	-
340	220	3,5	0,013	-
350	220	3,6	0,013	-
360	220	3,6	0,013	-
370	220	3,5	0,013	-
380	220	3,6	0,014	-
390	220	3,6	0,014	-
400	220	3,6	0,014	-
410	220	3,7	0,014	-
420	220	3,6	0,014	-
430	220	3,6	0,014	-
440	220	3,7	0,014	-
450	220	3,6	0,014	-
460	220	3,6	0,015	-
470	220	3,6	0,015	-
480	220	3,7	0,015	-
490	220	3,7	0,015	-
500	220	3,7	0,015	-
510	220	3,8	0,015	-
520	220	3,9	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
530	220	3,9	0,015	-
540	220	4,0	0,015	-
550	220	4,0	0,016	-
560	220	4,1	0,016	-
570	220	4,1	0,016	-
580	220	4,1	0,016	-
590	220	4,2	0,016	-
600	220	4,3	0,016	-
610	220	4,3	0,016	-
620	220	4,3	0,016	-
630	220	4,4	0,016	-
640	220	4,4	0,016	-
650	220	4,4	0,016	-
660	220	4,4	0,017	-
670	220	4,5	0,017	-
680	220	4,5	0,017	-
690	220	4,5	0,017	-
700	220	4,5	0,017	-
710	220	4,5	0,017	-
720	220	4,5	0,017	-
730	220	4,5	0,017	-
740	220	4,5	0,017	-
750	220	4,5	0,017	-
760	220	4,5	0,017	-
770	220	4,5	0,017	-
780	220	4,4	0,017	-
790	220	4,4	0,017	-
800	220	4,4	0,017	-
810	220	4,3	0,017	-
820	220	4,4	0,017	-
830	220	4,2	0,017	-
840	220	4,3	0,017	-
850	220	4,1	0,017	-
860	220	4,1	0,017	-
870	220	4,1	0,017	-
880	220	4,0	0,017	-
890	220	4,0	0,017	-
900	220	3,9	0,017	-
910	220	3,9	0,017	-
920	220	3,8	0,017	-
930	220	3,8	0,017	-
940	220	3,7	0,017	-
950	220	3,7	0,016	-
960	220	3,6	0,016	-
970	220	3,6	0,016	-
980	220	3,5	0,016	-
990	220	3,5	0,016	-
1000	220	3,4	0,016	-
1010	220	3,4	0,016	-
1020	220	3,3	0,016	-
1030	220	3,3	0,016	-
1040	220	3,3	0,016	-
1050	220	3,2	0,016	-
1060	220	3,1	0,016	-
1070	220	3,1	0,016	-
1080	220	3,1	0,016	-
1090	220	3,0	0,016	-
1100	220	3,0	0,015	-
1110	220	3,0	0,015	-
1120	220	2,9	0,015	-
1130	220	2,9	0,015	-
1140	220	2,9	0,015	-
1150	220	2,8	0,015	-
1160	220	2,8	0,015	-
1170	220	2,7	0,014	-
1180	220	2,7	0,014	-
1190	220	2,7	0,014	-
1200	220	2,7	0,014	-
0	230	2,8	0,010	-
10	230	2,8	0,010	-
20	230	2,8	0,010	-
30	230	2,8	0,010	-
40	230	2,9	0,010	-
50	230	2,8	0,010	-
60	230	2,8	0,010	-
70	230	2,9	0,011	-
80	230	2,9	0,011	-
90	230	2,9	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
100	230	3,0	0,011	-
110	230	3,0	0,011	-
120	230	3,1	0,011	-
130	230	3,0	0,011	-
140	230	3,1	0,011	-
150	230	3,1	0,011	-
160	230	3,1	0,012	-
170	230	3,2	0,012	-
180	230	3,2	0,012	-
190	230	3,2	0,012	-
200	230	3,2	0,012	-
210	230	3,2	0,012	-
220	230	3,3	0,012	-
230	230	3,3	0,012	-
240	230	3,3	0,012	-
250	230	3,4	0,012	-
260	230	3,4	0,013	-
270	230	3,4	0,013	-
280	230	3,4	0,013	-
290	230	3,5	0,013	-
300	230	3,5	0,013	-
310	230	3,5	0,013	-
320	230	3,5	0,013	-
330	230	3,5	0,013	-
340	230	3,5	0,014	-
350	230	3,6	0,014	-
360	230	3,6	0,014	-
370	230	3,6	0,014	-
380	230	3,7	0,014	-
390	230	3,6	0,014	-
400	230	3,7	0,014	-
410	230	3,7	0,014	-
420	230	3,6	0,015	-
430	230	3,8	0,015	-
440	230	3,7	0,015	-
450	230	3,7	0,015	-
460	230	3,7	0,015	-
470	230	3,7	0,015	-
480	230	3,8	0,015	-
490	230	3,8	0,016	-
500	230	3,8	0,016	-
510	230	3,9	0,016	-
520	230	3,9	0,016	-
530	230	4,0	0,016	-
540	230	4,1	0,016	-
550	230	4,1	0,016	-
560	230	4,2	0,016	-
570	230	4,2	0,016	-
580	230	4,3	0,016	-
590	230	4,4	0,017	-
600	230	4,4	0,017	-
610	230	4,4	0,017	-
620	230	4,5	0,017	-
630	230	4,5	0,017	-
640	230	4,5	0,017	-
650	230	4,5	0,017	-
660	230	4,6	0,017	-
670	230	4,6	0,017	-
680	230	4,6	0,017	-
690	230	4,6	0,018	-
700	230	4,6	0,018	-
710	230	4,7	0,018	-
720	230	4,6	0,018	-
730	230	4,7	0,018	-
740	230	4,6	0,018	-
750	230	4,6	0,018	-
760	230	4,6	0,018	-
770	230	4,6	0,018	-
780	230	4,5	0,018	-
790	230	4,6	0,018	-
800	230	4,5	0,018	-
810	230	4,4	0,018	-
820	230	4,4	0,018	-
830	230	4,3	0,018	-
840	230	4,3	0,018	-
850	230	4,3	0,018	-
860	230	4,2	0,018	-
870	230	4,2	0,018	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
880	230	4,1	0,018	-
890	230	4,1	0,017	-
900	230	4,0	0,017	-
910	230	4,0	0,017	-
920	230	3,9	0,017	-
930	230	3,9	0,017	-
940	230	3,9	0,017	-
950	230	3,8	0,017	-
960	230	3,7	0,017	-
970	230	3,6	0,017	-
980	230	3,6	0,017	-
990	230	3,5	0,017	-
1000	230	3,5	0,017	-
1010	230	3,5	0,017	-
1020	230	3,4	0,017	-
1030	230	3,4	0,017	-
1040	230	3,3	0,017	-
1050	230	3,2	0,017	-
1060	230	3,2	0,016	-
1070	230	3,2	0,016	-
1080	230	3,1	0,016	-
1090	230	3,1	0,016	-
1100	230	3,0	0,016	-
1110	230	3,0	0,016	-
1120	230	3,0	0,016	-
1130	230	2,9	0,015	-
1140	230	2,9	0,015	-
1150	230	2,9	0,015	-
1160	230	2,8	0,015	-
1170	230	2,8	0,015	-
1180	230	2,8	0,014	-
1190	230	2,7	0,014	-
1200	230	2,7	0,014	-
0	240	2,7	0,010	-
10	240	2,8	0,010	-
20	240	2,8	0,010	-
30	240	2,8	0,010	-
40	240	2,8	0,010	-
50	240	2,9	0,011	-
60	240	2,9	0,011	-
70	240	2,9	0,011	-
80	240	3,0	0,011	-
90	240	3,0	0,011	-
100	240	3,0	0,011	-
110	240	3,0	0,011	-
120	240	3,1	0,011	-
130	240	3,1	0,012	-
140	240	3,1	0,012	-
150	240	3,1	0,012	-
160	240	3,2	0,012	-
170	240	3,2	0,012	-
180	240	3,2	0,012	-
190	240	3,3	0,012	-
200	240	3,2	0,012	-
210	240	3,3	0,012	-
220	240	3,3	0,013	-
230	240	3,3	0,013	-
240	240	3,3	0,013	-
250	240	3,4	0,013	-
260	240	3,4	0,013	-
270	240	3,4	0,013	-
280	240	3,4	0,013	-
290	240	3,5	0,013	-
300	240	3,5	0,013	-
310	240	3,5	0,014	-
320	240	3,6	0,014	-
330	240	3,6	0,014	-
340	240	3,6	0,014	-
350	240	3,6	0,014	-
360	240	3,6	0,014	-
370	240	3,7	0,014	-
380	240	3,6	0,015	-
390	240	3,8	0,015	-
400	240	3,8	0,015	-
410	240	3,7	0,015	-
420	240	3,8	0,015	-
430	240	3,8	0,015	-
440	240	3,7	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
450	240	3,7	0,016	-
460	240	3,8	0,016	-
470	240	3,8	0,016	-
480	240	3,8	0,016	-
490	240	3,9	0,016	-
500	240	4,0	0,016	-
510	240	4,0	0,016	-
520	240	4,1	0,017	-
530	240	4,1	0,017	-
540	240	4,2	0,017	-
550	240	4,2	0,017	-
560	240	4,3	0,017	-
570	240	4,3	0,017	-
580	240	4,4	0,017	-
590	240	4,5	0,017	-
600	240	4,5	0,017	-
610	240	4,5	0,017	-
620	240	4,6	0,017	-
630	240	4,6	0,018	-
640	240	4,6	0,018	-
650	240	4,7	0,018	-
660	240	4,7	0,018	-
670	240	4,8	0,018	-
680	240	4,8	0,018	-
690	240	4,8	0,018	-
700	240	4,8	0,018	-
710	240	4,8	0,019	-
720	240	4,8	0,019	-
730	240	4,8	0,019	-
740	240	4,8	0,019	-
750	240	4,8	0,019	-
760	240	4,8	0,019	-
770	240	4,8	0,019	-
780	240	4,7	0,019	-
790	240	4,7	0,019	-
800	240	4,6	0,019	-
810	240	4,6	0,019	-
820	240	4,5	0,019	-
830	240	4,5	0,019	-
840	240	4,4	0,019	-
850	240	4,4	0,018	-
860	240	4,3	0,018	-
870	240	4,3	0,018	-
880	240	4,3	0,018	-
890	240	4,1	0,018	-
900	240	4,1	0,018	-
910	240	4,0	0,018	-
920	240	4,0	0,018	-
930	240	3,9	0,018	-
940	240	3,9	0,018	-
950	240	3,8	0,018	-
960	240	3,8	0,018	-
970	240	3,7	0,018	-
980	240	3,7	0,018	-
990	240	3,6	0,018	-
1000	240	3,6	0,017	-
1010	240	3,5	0,017	-
1020	240	3,5	0,017	-
1030	240	3,4	0,017	-
1040	240	3,3	0,017	-
1050	240	3,3	0,017	-
1060	240	3,3	0,017	-
1070	240	3,2	0,017	-
1080	240	3,2	0,017	-
1090	240	3,1	0,016	-
1100	240	3,1	0,016	-
1110	240	3,0	0,016	-
1120	240	3,0	0,016	-
1130	240	3,0	0,016	-
1140	240	2,9	0,016	-
1150	240	2,9	0,015	-
1160	240	2,8	0,015	-
1170	240	2,8	0,015	-
1180	240	2,8	0,015	-
1190	240	2,7	0,015	-
1200	240	2,7	0,014	-
0	250	2,8	0,010	-
10	250	2,8	0,010	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
20	250	2,9	0,010	-
30	250	2,8	0,011	-
40	250	2,9	0,011	-
50	250	2,9	0,011	-
60	250	3,0	0,011	-
70	250	2,9	0,011	-
80	250	3,0	0,011	-
90	250	3,0	0,011	-
100	250	3,0	0,012	-
110	250	3,1	0,012	-
120	250	3,1	0,012	-
130	250	3,1	0,012	-
140	250	3,2	0,012	-
150	250	3,1	0,012	-
160	250	3,2	0,012	-
170	250	3,2	0,012	-
180	250	3,2	0,013	-
190	250	3,3	0,013	-
200	250	3,3	0,013	-
210	250	3,3	0,013	-
220	250	3,4	0,013	-
230	250	3,4	0,013	-
240	250	3,4	0,013	-
250	250	3,4	0,013	-
260	250	3,5	0,013	-
270	250	3,4	0,014	-
280	250	3,5	0,014	-
290	250	3,5	0,014	-
300	250	3,5	0,014	-
310	250	3,6	0,014	-
320	250	3,7	0,014	-
330	250	3,6	0,014	-
340	250	3,6	0,015	-
350	250	3,7	0,015	-
360	250	3,7	0,015	-
370	250	3,7	0,015	-
380	250	3,8	0,015	-
390	250	3,8	0,015	-
400	250	3,7	0,015	-
410	250	3,9	0,016	-
420	250	3,8	0,016	-
430	250	3,8	0,016	-
440	250	3,8	0,016	-
450	250	3,9	0,016	-
460	250	3,8	0,016	-
470	250	3,9	0,017	-
480	250	3,9	0,017	-
490	250	4,0	0,017	-
500	250	4,0	0,017	-
510	250	4,1	0,017	-
520	250	4,2	0,017	-
530	250	4,2	0,017	-
540	250	4,3	0,017	-
550	250	4,4	0,018	-
560	250	4,4	0,018	-
570	250	4,5	0,018	-
580	250	4,5	0,018	-
590	250	4,6	0,018	-
600	250	4,6	0,018	-
610	250	4,7	0,018	-
620	250	4,8	0,018	-
630	250	4,7	0,018	-
640	250	4,8	0,019	-
650	250	4,8	0,019	-
660	250	4,9	0,019	-
670	250	4,9	0,019	-
680	250	4,9	0,019	-
690	250	4,9	0,019	-
700	250	4,9	0,019	-
710	250	5,0	0,019	-
720	250	4,9	0,019	-
730	250	5,0	0,019	-
740	250	4,9	0,020	-
750	250	4,9	0,020	-
760	250	4,9	0,020	-
770	250	4,9	0,020	-
780	250	4,9	0,020	-
790	250	4,7	0,020	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
800	250	4,8	0,020	-
810	250	4,7	0,020	-
820	250	4,6	0,019	-
830	250	4,6	0,019	-
840	250	4,6	0,019	-
850	250	4,5	0,019	-
860	250	4,5	0,019	-
870	250	4,4	0,019	-
880	250	4,3	0,019	-
890	250	4,3	0,019	-
900	250	4,2	0,019	-
910	250	4,2	0,019	-
920	250	4,1	0,019	-
930	250	4,0	0,019	-
940	250	4,0	0,018	-
950	250	3,9	0,018	-
960	250	3,8	0,018	-
970	250	3,8	0,018	-
980	250	3,7	0,018	-
990	250	3,7	0,018	-
1000	250	3,6	0,018	-
1010	250	3,6	0,018	-
1020	250	3,5	0,018	-
1030	250	3,4	0,018	-
1040	250	3,4	0,018	-
1050	250	3,4	0,018	-
1060	250	3,3	0,017	-
1070	250	3,3	0,017	-
1080	250	3,2	0,017	-
1090	250	3,2	0,017	-
1100	250	3,1	0,017	-
1110	250	3,1	0,016	-
1120	250	3,1	0,016	-
1130	250	3,0	0,016	-
1140	250	2,9	0,016	-
1150	250	2,9	0,016	-
1160	250	2,9	0,016	-
1170	250	2,8	0,015	-
1180	250	2,8	0,015	-
1190	250	2,8	0,015	-
1200	250	2,7	0,015	-
0	260	2,8	0,010	-
10	260	2,9	0,011	-
20	260	2,8	0,011	-
30	260	2,9	0,011	-
40	260	2,9	0,011	-
50	260	2,9	0,011	-
60	260	3,0	0,011	-
70	260	3,0	0,011	-
80	260	3,0	0,012	-
90	260	3,0	0,012	-
100	260	3,1	0,012	-
110	260	3,1	0,012	-
120	260	3,1	0,012	-
130	260	3,1	0,012	-
140	260	3,2	0,012	-
150	260	3,2	0,013	-
160	260	3,2	0,013	-
170	260	3,3	0,013	-
180	260	3,3	0,013	-
190	260	3,3	0,013	-
200	260	3,4	0,013	-
210	260	3,4	0,013	-
220	260	3,4	0,014	-
230	260	3,5	0,014	-
240	260	3,4	0,014	-
250	260	3,5	0,014	-
260	260	3,5	0,014	-
270	260	3,5	0,014	-
280	260	3,5	0,014	-
290	260	3,6	0,014	-
300	260	3,6	0,015	-
310	260	3,6	0,015	-
320	260	3,6	0,015	-
330	260	3,7	0,015	-
340	260	3,7	0,015	-
350	260	3,8	0,015	-
360	260	3,7	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
370	260	3,8	0,016	-
380	260	3,8	0,016	-
390	260	3,8	0,016	-
400	260	3,9	0,016	-
410	260	3,9	0,016	-
420	260	3,9	0,016	-
430	260	3,9	0,017	-
440	260	3,9	0,017	-
450	260	3,9	0,017	-
460	260	3,9	0,017	-
470	260	3,9	0,017	-
480	260	4,0	0,017	-
490	260	4,0	0,018	-
500	260	4,1	0,018	-
510	260	4,2	0,018	-
520	260	4,3	0,018	-
530	260	4,3	0,018	-
540	260	4,4	0,018	-
550	260	4,5	0,018	-
560	260	4,5	0,018	-
570	260	4,6	0,019	-
580	260	4,7	0,019	-
590	260	4,7	0,019	-
600	260	4,8	0,019	-
610	260	4,8	0,019	-
620	260	4,9	0,019	-
630	260	4,9	0,019	-
640	260	4,9	0,019	-
650	260	5,0	0,019	-
660	260	5,1	0,020	-
670	260	5,1	0,020	-
680	260	5,1	0,020	-
690	260	5,1	0,020	-
700	260	5,1	0,020	-
710	260	5,1	0,020	-
720	260	5,1	0,020	-
730	260	5,1	0,020	-
740	260	5,1	0,020	-
750	260	5,1	0,020	-
760	260	5,1	0,021	-
770	260	5,0	0,021	-
780	260	5,0	0,020	-
790	260	4,9	0,020	-
800	260	4,9	0,020	-
810	260	4,9	0,020	-
820	260	4,8	0,020	-
830	260	4,7	0,020	-
840	260	4,7	0,020	-
850	260	4,6	0,020	-
860	260	4,6	0,020	-
870	260	4,5	0,020	-
880	260	4,4	0,020	-
890	260	4,4	0,020	-
900	260	4,3	0,020	-
910	260	4,2	0,019	-
920	260	4,2	0,019	-
930	260	4,1	0,019	-
940	260	4,1	0,019	-
950	260	4,0	0,019	-
960	260	3,9	0,019	-
970	260	3,8	0,019	-
980	260	3,8	0,019	-
990	260	3,7	0,019	-
1000	260	3,7	0,019	-
1010	260	3,6	0,019	-
1020	260	3,6	0,019	-
1030	260	3,5	0,018	-
1040	260	3,4	0,018	-
1050	260	3,4	0,018	-
1060	260	3,4	0,018	-
1070	260	3,3	0,018	-
1080	260	3,3	0,017	-
1090	260	3,2	0,017	-
1100	260	3,2	0,017	-
1110	260	3,2	0,017	-
1120	260	3,1	0,017	-
1130	260	3,1	0,016	-
1140	260	3,0	0,016	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1150	260	3,0	0,016	-
1160	260	2,9	0,016	-
1170	260	2,9	0,016	-
1180	260	2,9	0,015	-
1190	260	2,8	0,015	-
1200	260	2,8	0,015	-
0	270	2,8	0,011	-
10	270	2,8	0,011	-
20	270	2,9	0,011	-
30	270	2,9	0,011	-
40	270	3,0	0,011	-
50	270	2,9	0,011	-
60	270	3,0	0,012	-
70	270	3,0	0,012	-
80	270	3,0	0,012	-
90	270	3,1	0,012	-
100	270	3,1	0,012	-
110	270	3,1	0,012	-
120	270	3,2	0,012	-
130	270	3,2	0,013	-
140	270	3,2	0,013	-
150	270	3,3	0,013	-
160	270	3,3	0,013	-
170	270	3,3	0,013	-
180	270	3,3	0,013	-
190	270	3,3	0,014	-
200	270	3,4	0,014	-
210	270	3,4	0,014	-
220	270	3,4	0,014	-
230	270	3,5	0,014	-
240	270	3,5	0,014	-
250	270	3,5	0,014	-
260	270	3,6	0,015	-
270	270	3,6	0,015	-
280	270	3,6	0,015	-
290	270	3,6	0,015	-
300	270	3,7	0,015	-
310	270	3,7	0,015	-
320	270	3,7	0,015	-
330	270	3,7	0,016	-
340	270	3,8	0,016	-
350	270	3,8	0,016	-
360	270	3,8	0,016	-
370	270	3,9	0,016	-
380	270	3,8	0,016	-
390	270	3,9	0,017	-
400	270	3,9	0,017	-
410	270	3,9	0,017	-
420	270	3,9	0,017	-
430	270	4,0	0,017	-
440	270	4,0	0,017	-
450	270	4,0	0,018	-
460	270	4,0	0,018	-
470	270	4,1	0,018	-
480	270	4,1	0,018	-
490	270	4,2	0,018	-
500	270	4,3	0,018	-
510	270	4,3	0,019	-
520	270	4,4	0,019	-
530	270	4,5	0,019	-
540	270	4,6	0,019	-
550	270	4,6	0,019	-
560	270	4,7	0,019	-
570	270	4,7	0,019	-
580	270	4,8	0,020	-
590	270	4,9	0,020	-
600	270	4,9	0,020	-
610	270	5,0	0,020	-
620	270	5,0	0,020	-
630	270	5,0	0,020	-
640	270	5,1	0,020	-
650	270	5,2	0,020	-
660	270	5,2	0,021	-
670	270	5,3	0,021	-
680	270	5,3	0,021	-
690	270	5,3	0,021	-
700	270	5,3	0,021	-
710	270	5,3	0,021	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
720	270	5,3	0,021	-
730	270	5,3	0,021	-
740	270	5,3	0,021	-
750	270	5,3	0,021	-
760	270	5,2	0,021	-
770	270	5,2	0,021	-
780	270	5,2	0,021	-
790	270	5,1	0,021	-
800	270	5,0	0,021	-
810	270	5,0	0,021	-
820	270	5,0	0,021	-
830	270	4,9	0,021	-
840	270	4,8	0,021	-
850	270	4,7	0,021	-
860	270	4,7	0,021	-
870	270	4,6	0,021	-
880	270	4,6	0,020	-
890	270	4,4	0,020	-
900	270	4,4	0,020	-
910	270	4,3	0,020	-
920	270	4,3	0,020	-
930	270	4,2	0,020	-
940	270	4,1	0,020	-
950	270	4,0	0,020	-
960	270	4,0	0,020	-
970	270	3,9	0,020	-
980	270	3,8	0,020	-
990	270	3,8	0,019	-
1000	270	3,8	0,019	-
1010	270	3,7	0,019	-
1020	270	3,7	0,019	-
1030	270	3,6	0,019	-
1040	270	3,5	0,019	-
1050	270	3,5	0,019	-
1060	270	3,4	0,018	-
1070	270	3,4	0,018	-
1080	270	3,3	0,018	-
1090	270	3,3	0,018	-
1100	270	3,2	0,018	-
1110	270	3,2	0,017	-
1120	270	3,1	0,017	-
1130	270	3,1	0,017	-
1140	270	3,0	0,017	-
1150	270	3,0	0,016	-
1160	270	3,0	0,016	-
1170	270	2,9	0,016	-
1180	270	2,9	0,016	-
1190	270	2,8	0,015	-
1200	270	2,8	0,015	-
0	280	2,9	0,011	-
10	280	2,9	0,011	-
20	280	2,8	0,011	-
30	280	3,0	0,011	-
40	280	2,9	0,012	-
50	280	3,0	0,012	-
60	280	3,0	0,012	-
70	280	3,0	0,012	-
80	280	3,1	0,012	-
90	280	3,1	0,012	-
100	280	3,1	0,013	-
110	280	3,2	0,013	-
120	280	3,2	0,013	-
130	280	3,2	0,013	-
140	280	3,2	0,013	-
150	280	3,3	0,013	-
160	280	3,3	0,014	-
170	280	3,3	0,014	-
180	280	3,4	0,014	-
190	280	3,3	0,014	-
200	280	3,4	0,014	-
210	280	3,4	0,014	-
220	280	3,4	0,014	-
230	280	3,5	0,015	-
240	280	3,5	0,015	-
250	280	3,6	0,015	-
260	280	3,6	0,015	-
270	280	3,6	0,015	-
280	280	3,6	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
290	280	3,7	0,016	-
300	280	3,7	0,016	-
310	280	3,8	0,016	-
320	280	3,7	0,016	-
330	280	3,8	0,016	-
340	280	3,8	0,016	-
350	280	3,8	0,017	-
360	280	3,9	0,017	-
370	280	3,9	0,017	-
380	280	3,9	0,017	-
390	280	4,0	0,017	-
400	280	4,0	0,017	-
410	280	4,0	0,018	-
420	280	4,0	0,018	-
430	280	4,0	0,018	-
440	280	4,1	0,018	-
450	280	4,0	0,018	-
460	280	4,1	0,019	-
470	280	4,1	0,019	-
480	280	4,2	0,019	-
490	280	4,3	0,019	-
500	280	4,3	0,019	-
510	280	4,4	0,019	-
520	280	4,5	0,020	-
530	280	4,6	0,020	-
540	280	4,6	0,020	-
550	280	4,7	0,020	-
560	280	4,8	0,020	-
570	280	4,9	0,020	-
580	280	4,9	0,020	-
590	280	5,0	0,021	-
600	280	5,1	0,021	-
610	280	5,1	0,021	-
620	280	5,2	0,021	-
630	280	5,2	0,021	-
640	280	5,3	0,021	-
650	280	5,4	0,021	-
660	280	5,4	0,021	-
670	280	5,5	0,022	-
680	280	5,4	0,022	-
690	280	5,5	0,022	-
700	280	5,5	0,022	-
710	280	5,5	0,022	-
720	280	5,5	0,022	-
730	280	5,5	0,022	-
740	280	5,5	0,022	-
750	280	5,4	0,022	-
760	280	5,4	0,022	-
770	280	5,3	0,022	-
780	280	5,3	0,022	-
790	280	5,3	0,022	-
800	280	5,2	0,022	-
810	280	5,1	0,022	-
820	280	5,1	0,022	-
830	280	5,0	0,022	-
840	280	4,9	0,022	-
850	280	4,9	0,022	-
860	280	4,8	0,022	-
870	280	4,7	0,021	-
880	280	4,6	0,021	-
890	280	4,6	0,021	-
900	280	4,5	0,021	-
910	280	4,4	0,021	-
920	280	4,3	0,021	-
930	280	4,3	0,021	-
940	280	4,2	0,021	-
950	280	4,1	0,021	-
960	280	4,0	0,021	-
970	280	4,0	0,021	-
980	280	3,9	0,020	-
990	280	3,9	0,020	-
1000	280	3,8	0,020	-
1010	280	3,8	0,020	-
1020	280	3,7	0,020	-
1030	280	3,6	0,020	-
1040	280	3,6	0,019	-
1050	280	3,5	0,019	-
1060	280	3,5	0,019	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1070	280	3,4	0,019	-
1080	280	3,3	0,018	-
1090	280	3,3	0,018	-
1100	280	3,2	0,018	-
1110	280	3,2	0,018	-
1120	280	3,2	0,017	-
1130	280	3,1	0,017	-
1140	280	3,0	0,017	-
1150	280	3,1	0,017	-
1160	280	3,0	0,016	-
1170	280	2,9	0,016	-
1180	280	2,9	0,016	-
1190	280	2,9	0,016	-
1200	280	2,8	0,016	-
0	290	2,9	0,011	-
10	290	3,0	0,011	-
20	290	2,9	0,011	-
30	290	2,9	0,012	-
40	290	3,0	0,012	-
50	290	3,0	0,012	-
60	290	3,1	0,012	-
70	290	3,0	0,012	-
80	290	3,1	0,013	-
90	290	3,1	0,013	-
100	290	3,2	0,013	-
110	290	3,2	0,013	-
120	290	3,2	0,013	-
130	290	3,3	0,013	-
140	290	3,2	0,014	-
150	290	3,3	0,014	-
160	290	3,4	0,014	-
170	290	3,4	0,014	-
180	290	3,4	0,014	-
190	290	3,4	0,014	-
200	290	3,4	0,015	-
210	290	3,5	0,015	-
220	290	3,5	0,015	-
230	290	3,5	0,015	-
240	290	3,6	0,015	-
250	290	3,6	0,016	-
260	290	3,6	0,016	-
270	290	3,7	0,016	-
280	290	3,7	0,016	-
290	290	3,7	0,016	-
300	290	3,7	0,016	-
310	290	3,8	0,016	-
320	290	3,8	0,017	-
330	290	3,9	0,017	-
340	290	3,9	0,017	-
350	290	3,9	0,017	-
360	290	4,0	0,017	-
370	290	4,0	0,018	-
380	290	4,0	0,018	-
390	290	4,0	0,018	-
400	290	4,1	0,018	-
410	290	4,1	0,018	-
420	290	4,1	0,019	-
430	290	4,1	0,019	-
440	290	4,0	0,019	-
450	290	4,1	0,019	-
460	290	4,2	0,019	-
470	290	4,2	0,020	-
480	290	4,3	0,020	-
490	290	4,4	0,020	-
500	290	4,5	0,020	-
510	290	4,6	0,020	-
520	290	4,6	0,021	-
530	290	4,7	0,021	-
540	290	4,8	0,021	-
550	290	4,9	0,021	-
560	290	5,0	0,021	-
570	290	5,0	0,021	-
580	290	5,1	0,021	-
590	290	5,2	0,022	-
600	290	5,3	0,022	-
610	290	5,3	0,022	-
620	290	5,4	0,022	-
630	290	5,4	0,022	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
640	290	5,5	0,022	-
650	290	5,6	0,022	-
660	290	5,6	0,023	-
670	290	5,7	0,023	-
680	290	5,7	0,023	-
690	290	5,7	0,023	-
700	290	5,7	0,023	-
710	290	5,7	0,023	-
720	290	5,7	0,023	-
730	290	5,7	0,023	-
740	290	5,6	0,023	-
750	290	5,6	0,024	-
760	290	5,6	0,024	-
770	290	5,6	0,023	-
780	290	5,4	0,023	-
790	290	5,4	0,023	-
800	290	5,4	0,023	-
810	290	5,3	0,023	-
820	290	5,2	0,023	-
830	290	5,1	0,023	-
840	290	5,1	0,023	-
850	290	5,0	0,023	-
860	290	4,9	0,023	-
870	290	4,9	0,022	-
880	290	4,7	0,022	-
890	290	4,7	0,022	-
900	290	4,6	0,022	-
910	290	4,5	0,022	-
920	290	4,5	0,022	-
930	290	4,3	0,022	-
940	290	4,3	0,022	-
950	290	4,2	0,022	-
960	290	4,1	0,021	-
970	290	4,1	0,021	-
980	290	4,0	0,021	-
990	290	3,9	0,021	-
1000	290	3,9	0,021	-
1010	290	3,8	0,021	-
1020	290	3,7	0,020	-
1030	290	3,7	0,020	-
1040	290	3,6	0,020	-
1050	290	3,6	0,020	-
1060	290	3,5	0,019	-
1070	290	3,4	0,019	-
1080	290	3,4	0,019	-
1090	290	3,3	0,019	-
1100	290	3,3	0,018	-
1110	290	3,3	0,018	-
1120	290	3,2	0,018	-
1130	290	3,1	0,018	-
1140	290	3,1	0,017	-
1150	290	3,1	0,017	-
1160	290	3,0	0,017	-
1170	290	2,9	0,017	-
1180	290	2,9	0,016	-
1190	290	2,9	0,016	-
1200	290	2,8	0,016	-
0	300	2,8	0,011	-
10	300	2,9	0,012	-
20	300	3,0	0,012	-
30	300	3,0	0,012	-
40	300	3,0	0,012	-
50	300	3,0	0,012	-
60	300	3,0	0,012	-
70	300	3,1	0,013	-
80	300	3,2	0,013	-
90	300	3,1	0,013	-
100	300	3,2	0,013	-
110	300	3,3	0,013	-
120	300	3,2	0,014	-
130	300	3,2	0,014	-
140	300	3,4	0,014	-
150	300	3,3	0,014	-
160	300	3,4	0,014	-
170	300	3,4	0,015	-
180	300	3,4	0,015	-
190	300	3,5	0,015	-
200	300	3,5	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
210	300	3,5	0,015	-
220	300	3,6	0,015	-
230	300	3,6	0,016	-
240	300	3,6	0,016	-
250	300	3,7	0,016	-
260	300	3,7	0,016	-
270	300	3,7	0,016	-
280	300	3,7	0,017	-
290	300	3,8	0,017	-
300	300	3,8	0,017	-
310	300	3,8	0,017	-
320	300	3,9	0,017	-
330	300	3,9	0,018	-
340	300	3,9	0,018	-
350	300	4,0	0,018	-
360	300	4,0	0,018	-
370	300	4,0	0,018	-
380	300	4,1	0,019	-
390	300	4,1	0,019	-
400	300	4,1	0,019	-
410	300	4,1	0,019	-
420	300	4,2	0,019	-
430	300	4,2	0,020	-
440	300	4,2	0,020	-
450	300	4,3	0,020	-
460	300	4,3	0,020	-
470	300	4,3	0,021	-
480	300	4,4	0,021	-
490	300	4,5	0,021	-
500	300	4,6	0,021	-
510	300	4,7	0,021	-
520	300	4,7	0,022	-
530	300	4,9	0,022	-
540	300	5,0	0,022	-
550	300	5,0	0,022	-
560	300	5,1	0,022	-
570	300	5,2	0,022	-
580	300	5,3	0,022	-
590	300	5,4	0,023	-
600	300	5,4	0,023	-
610	300	5,5	0,023	-
620	300	5,6	0,023	-
630	300	5,7	0,023	-
640	300	5,7	0,023	-
650	300	5,8	0,024	-
660	300	5,8	0,024	-
670	300	5,9	0,024	-
680	300	5,9	0,024	-
690	300	5,9	0,024	-
700	300	5,9	0,024	-
710	300	5,9	0,024	-
720	300	5,9	0,024	-
730	300	5,9	0,025	-
740	300	5,8	0,025	-
750	300	5,8	0,025	-
760	300	5,8	0,025	-
770	300	5,7	0,025	-
780	300	5,7	0,024	-
790	300	5,6	0,024	-
800	300	5,5	0,024	-
810	300	5,5	0,024	-
820	300	5,4	0,024	-
830	300	5,3	0,024	-
840	300	5,2	0,024	-
850	300	5,2	0,024	-
860	300	5,0	0,023	-
870	300	5,0	0,023	-
880	300	4,9	0,023	-
890	300	4,8	0,023	-
900	300	4,7	0,023	-
910	300	4,6	0,023	-
920	300	4,5	0,023	-
930	300	4,5	0,023	-
940	300	4,4	0,023	-
950	300	4,3	0,022	-
960	300	4,2	0,022	-
970	300	4,2	0,022	-
980	300	4,0	0,022	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
990	300	4,0	0,022	-
1000	300	3,9	0,021	-
1010	300	3,8	0,021	-
1020	300	3,8	0,021	-
1030	300	3,7	0,021	-
1040	300	3,7	0,020	-
1050	300	3,6	0,020	-
1060	300	3,5	0,020	-
1070	300	3,5	0,020	-
1080	300	3,4	0,019	-
1090	300	3,4	0,019	-
1100	300	3,3	0,019	-
1110	300	3,3	0,019	-
1120	300	3,2	0,018	-
1130	300	3,2	0,018	-
1140	300	3,1	0,018	-
1150	300	3,1	0,017	-
1160	300	3,1	0,017	-
1170	300	3,0	0,017	-
1180	300	3,0	0,017	-
1190	300	2,9	0,016	-
1200	300	2,9	0,016	-
0	310	3,0	0,012	-
10	310	3,0	0,012	-
20	310	2,9	0,012	-
30	310	3,0	0,012	-
40	310	3,1	0,012	-
50	310	3,1	0,013	-
60	310	3,1	0,013	-
70	310	3,1	0,013	-
80	310	3,2	0,013	-
90	310	3,2	0,013	-
100	310	3,2	0,014	-
110	310	3,2	0,014	-
120	310	3,3	0,014	-
130	310	3,3	0,014	-
140	310	3,3	0,014	-
150	310	3,4	0,015	-
160	310	3,4	0,015	-
170	310	3,4	0,015	-
180	310	3,5	0,015	-
190	310	3,5	0,015	-
200	310	3,5	0,016	-
210	310	3,6	0,016	-
220	310	3,6	0,016	-
230	310	3,6	0,016	-
240	310	3,6	0,016	-
250	310	3,7	0,017	-
260	310	3,7	0,017	-
270	310	3,7	0,017	-
280	310	3,8	0,017	-
290	310	3,8	0,017	-
300	310	3,8	0,018	-
310	310	3,9	0,018	-
320	310	3,9	0,018	-
330	310	4,0	0,018	-
340	310	4,0	0,019	-
350	310	4,0	0,019	-
360	310	4,1	0,019	-
370	310	4,1	0,019	-
380	310	4,1	0,019	-
390	310	4,1	0,020	-
400	310	4,2	0,020	-
410	310	4,2	0,020	-
420	310	4,2	0,020	-
430	310	4,3	0,021	-
440	310	4,3	0,021	-
450	310	4,3	0,021	-
460	310	4,3	0,021	-
470	310	4,4	0,021	-
480	310	4,6	0,022	-
490	310	4,6	0,022	-
500	310	4,7	0,022	-
510	310	4,8	0,022	-
520	310	4,9	0,023	-
530	310	5,0	0,023	-
540	310	5,1	0,023	-
550	310	5,2	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
560	310	5,3	0,023	-
570	310	5,4	0,023	-
580	310	5,5	0,024	-
590	310	5,6	0,024	-
600	310	5,6	0,024	-
610	310	5,7	0,024	-
620	310	5,8	0,024	-
630	310	5,9	0,024	-
640	310	6,0	0,025	-
650	310	6,0	0,025	-
660	310	6,1	0,025	-
670	310	6,1	0,025	-
680	310	6,1	0,025	-
690	310	6,1	0,025	-
700	310	6,1	0,026	-
710	310	6,2	0,026	-
720	310	6,2	0,026	-
730	310	6,1	0,026	-
740	310	6,1	0,026	-
750	310	6,0	0,026	-
760	310	6,0	0,026	-
770	310	5,9	0,026	-
780	310	5,9	0,026	-
790	310	5,8	0,026	-
800	310	5,7	0,025	-
810	310	5,6	0,025	-
820	310	5,5	0,025	-
830	310	5,5	0,025	-
840	310	5,3	0,025	-
850	310	5,3	0,025	-
860	310	5,2	0,025	-
870	310	5,1	0,024	-
880	310	5,0	0,024	-
890	310	4,9	0,024	-
900	310	4,8	0,024	-
910	310	4,7	0,024	-
920	310	4,6	0,024	-
930	310	4,5	0,024	-
940	310	4,5	0,024	-
950	310	4,3	0,023	-
960	310	4,3	0,023	-
970	310	4,2	0,023	-
980	310	4,1	0,023	-
990	310	4,0	0,022	-
1000	310	4,0	0,022	-
1010	310	3,9	0,022	-
1020	310	3,8	0,022	-
1030	310	3,8	0,021	-
1040	310	3,7	0,021	-
1050	310	3,7	0,021	-
1060	310	3,6	0,020	-
1070	310	3,5	0,020	-
1080	310	3,5	0,020	-
1090	310	3,4	0,020	-
1100	310	3,4	0,019	-
1110	310	3,4	0,019	-
1120	310	3,3	0,019	-
1130	310	3,2	0,018	-
1140	310	3,2	0,018	-
1150	310	3,2	0,018	-
1160	310	3,1	0,018	-
1170	310	3,0	0,017	-
1180	310	3,0	0,017	-
1190	310	3,0	0,017	-
1200	310	2,9	0,017	-
0	320	2,9	0,012	-
10	320	3,0	0,012	-
20	320	3,1	0,012	-
30	320	3,0	0,013	-
40	320	3,1	0,013	-
50	320	3,1	0,013	-
60	320	3,1	0,013	-
70	320	3,2	0,013	-
80	320	3,1	0,014	-
90	320	3,2	0,014	-
100	320	3,3	0,014	-
110	320	3,2	0,014	-
120	320	3,3	0,014	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
130	320	3,4	0,015	-
140	320	3,4	0,015	-
150	320	3,4	0,015	-
160	320	3,5	0,015	-
170	320	3,5	0,016	-
180	320	3,5	0,016	-
190	320	3,5	0,016	-
200	320	3,6	0,016	-
210	320	3,6	0,016	-
220	320	3,7	0,017	-
230	320	3,6	0,017	-
240	320	3,7	0,017	-
250	320	3,7	0,017	-
260	320	3,8	0,018	-
270	320	3,8	0,018	-
280	320	3,8	0,018	-
290	320	3,9	0,018	-
300	320	3,9	0,018	-
310	320	3,9	0,019	-
320	320	4,0	0,019	-
330	320	4,0	0,019	-
340	320	4,0	0,019	-
350	320	4,1	0,020	-
360	320	4,1	0,020	-
370	320	4,1	0,020	-
380	320	4,2	0,020	-
390	320	4,3	0,020	-
400	320	4,2	0,021	-
410	320	4,3	0,021	-
420	320	4,4	0,021	-
430	320	4,3	0,021	-
440	320	4,3	0,022	-
450	320	4,4	0,022	-
460	320	4,5	0,022	-
470	320	4,6	0,023	-
480	320	4,6	0,023	-
490	320	4,7	0,023	-
500	320	4,9	0,023	-
510	320	4,9	0,024	-
520	320	5,1	0,024	-
530	320	5,2	0,024	-
540	320	5,3	0,024	-
550	320	5,4	0,024	-
560	320	5,5	0,025	-
570	320	5,5	0,025	-
580	320	5,6	0,025	-
590	320	5,8	0,025	-
600	320	5,8	0,025	-
610	320	5,9	0,025	-
620	320	6,0	0,026	-
630	320	6,1	0,026	-
640	320	6,2	0,026	-
650	320	6,3	0,026	-
660	320	6,3	0,026	-
670	320	6,4	0,026	-
680	320	6,3	0,027	-
690	320	6,4	0,027	-
700	320	6,4	0,027	-
710	320	6,4	0,027	-
720	320	6,4	0,027	-
730	320	6,4	0,027	-
740	320	6,4	0,027	-
750	320	6,3	0,027	-
760	320	6,2	0,027	-
770	320	6,1	0,027	-
780	320	6,1	0,027	-
790	320	6,0	0,027	-
800	320	5,9	0,027	-
810	320	5,8	0,027	-
820	320	5,7	0,026	-
830	320	5,6	0,026	-
840	320	5,5	0,026	-
850	320	5,4	0,026	-
860	320	5,3	0,026	-
870	320	5,2	0,026	-
880	320	5,1	0,025	-
890	320	5,0	0,025	-
900	320	4,9	0,025	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
910	320	4,8	0,025	-
920	320	4,8	0,025	-
930	320	4,6	0,025	-
940	320	4,5	0,024	-
950	320	4,4	0,024	-
960	320	4,3	0,024	-
970	320	4,3	0,024	-
980	320	4,2	0,023	-
990	320	4,1	0,023	-
1000	320	4,1	0,023	-
1010	320	3,9	0,023	-
1020	320	3,9	0,022	-
1030	320	3,8	0,022	-
1040	320	3,8	0,022	-
1050	320	3,7	0,021	-
1060	320	3,6	0,021	-
1070	320	3,6	0,021	-
1080	320	3,6	0,020	-
1090	320	3,4	0,020	-
1100	320	3,4	0,020	-
1110	320	3,4	0,019	-
1120	320	3,3	0,019	-
1130	320	3,3	0,019	-
1140	320	3,2	0,019	-
1150	320	3,2	0,018	-
1160	320	3,1	0,018	-
1170	320	3,1	0,018	-
1180	320	3,0	0,018	-
1190	320	3,0	0,017	-
1200	320	2,9	0,017	-
0	330	3,0	0,012	-
10	330	2,9	0,013	-
20	330	3,0	0,013	-
30	330	3,1	0,013	-
40	330	3,0	0,013	-
50	330	3,1	0,013	-
60	330	3,2	0,014	-
70	330	3,1	0,014	-
80	330	3,2	0,014	-
90	330	3,3	0,014	-
100	330	3,2	0,014	-
110	330	3,3	0,015	-
120	330	3,3	0,015	-
130	330	3,3	0,015	-
140	330	3,4	0,015	-
150	330	3,4	0,016	-
160	330	3,5	0,016	-
170	330	3,4	0,016	-
180	330	3,5	0,016	-
190	330	3,6	0,016	-
200	330	3,6	0,017	-
210	330	3,6	0,017	-
220	330	3,7	0,017	-
230	330	3,7	0,018	-
240	330	3,7	0,018	-
250	330	3,8	0,018	-
260	330	3,8	0,018	-
270	330	3,8	0,019	-
280	330	3,9	0,019	-
290	330	3,9	0,019	-
300	330	4,0	0,019	-
310	330	4,0	0,020	-
320	330	4,0	0,020	-
330	330	4,1	0,020	-
340	330	4,1	0,020	-
350	330	4,1	0,021	-
360	330	4,2	0,021	-
370	330	4,2	0,021	-
380	330	4,2	0,021	-
390	330	4,3	0,021	-
400	330	4,3	0,022	-
410	330	4,3	0,022	-
420	330	4,4	0,022	-
430	330	4,4	0,023	-
440	330	4,5	0,023	-
450	330	4,6	0,023	-
460	330	4,6	0,023	-
470	330	4,7	0,024	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
480	330	4,8	0,024	-
490	330	4,9	0,024	-
500	330	5,0	0,025	-
510	330	5,1	0,025	-
520	330	5,2	0,025	-
530	330	5,3	0,025	-
540	330	5,4	0,025	-
550	330	5,5	0,026	-
560	330	5,7	0,026	-
570	330	5,8	0,026	-
580	330	5,9	0,026	-
590	330	6,0	0,026	-
600	330	6,1	0,027	-
610	330	6,2	0,027	-
620	330	6,2	0,027	-
630	330	6,3	0,027	-
640	330	6,4	0,027	-
650	330	6,5	0,027	-
660	330	6,6	0,028	-
670	330	6,6	0,028	-
680	330	6,6	0,028	-
690	330	6,7	0,028	-
700	330	6,6	0,028	-
710	330	6,6	0,028	-
720	330	6,7	0,029	-
730	330	6,6	0,029	-
740	330	6,6	0,029	-
750	330	6,6	0,029	-
760	330	6,5	0,029	-
770	330	6,5	0,028	-
780	330	6,3	0,028	-
790	330	6,2	0,028	-
800	330	6,1	0,028	-
810	330	6,0	0,028	-
820	330	6,0	0,028	-
830	330	5,8	0,027	-
840	330	5,7	0,027	-
850	330	5,6	0,027	-
860	330	5,5	0,027	-
870	330	5,3	0,027	-
880	330	5,3	0,027	-
890	330	5,1	0,026	-
900	330	5,0	0,026	-
910	330	4,9	0,026	-
920	330	4,8	0,026	-
930	330	4,7	0,026	-
940	330	4,6	0,025	-
950	330	4,5	0,025	-
960	330	4,4	0,025	-
970	330	4,3	0,025	-
980	330	4,3	0,024	-
990	330	4,2	0,024	-
1000	330	4,1	0,024	-
1010	330	4,0	0,023	-
1020	330	4,0	0,023	-
1030	330	3,9	0,023	-
1040	330	3,8	0,022	-
1050	330	3,8	0,022	-
1060	330	3,7	0,022	-
1070	330	3,6	0,021	-
1080	330	3,6	0,021	-
1090	330	3,5	0,021	-
1100	330	3,5	0,020	-
1110	330	3,4	0,020	-
1120	330	3,4	0,020	-
1130	330	3,3	0,019	-
1140	330	3,2	0,019	-
1150	330	3,2	0,019	-
1160	330	3,1	0,018	-
1170	330	3,1	0,018	-
1180	330	3,1	0,018	-
1190	330	3,0	0,018	-
1200	330	3,0	0,017	-
0	340	3,0	0,013	-
10	340	3,1	0,013	-
20	340	3,0	0,013	-
30	340	3,1	0,013	-
40	340	3,2	0,014	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
50	340	3,2	0,014	-
60	340	3,2	0,014	-
70	340	3,2	0,014	-
80	340	3,3	0,014	-
90	340	3,2	0,015	-
100	340	3,3	0,015	-
110	340	3,3	0,015	-
120	340	3,4	0,015	-
130	340	3,4	0,016	-
140	340	3,4	0,016	-
150	340	3,5	0,016	-
160	340	3,5	0,016	-
170	340	3,5	0,017	-
180	340	3,5	0,017	-
190	340	3,6	0,017	-
200	340	3,6	0,017	-
210	340	3,6	0,018	-
220	340	3,7	0,018	-
230	340	3,8	0,018	-
240	340	3,7	0,018	-
250	340	3,8	0,019	-
260	340	3,9	0,019	-
270	340	3,9	0,019	-
280	340	3,9	0,020	-
290	340	4,0	0,020	-
300	340	4,0	0,020	-
310	340	4,1	0,020	-
320	340	4,1	0,021	-
330	340	4,1	0,021	-
340	340	4,2	0,021	-
350	340	4,2	0,021	-
360	340	4,2	0,022	-
370	340	4,2	0,022	-
380	340	4,4	0,022	-
390	340	4,4	0,023	-
400	340	4,4	0,023	-
410	340	4,5	0,023	-
420	340	4,5	0,023	-
430	340	4,5	0,024	-
440	340	4,6	0,024	-
450	340	4,6	0,024	-
460	340	4,7	0,025	-
470	340	4,7	0,025	-
480	340	4,9	0,025	-
490	340	5,0	0,026	-
500	340	5,1	0,026	-
510	340	5,2	0,026	-
520	340	5,4	0,026	-
530	340	5,5	0,027	-
540	340	5,6	0,027	-
550	340	5,7	0,027	-
560	340	5,9	0,027	-
570	340	6,0	0,027	-
580	340	6,1	0,028	-
590	340	6,2	0,028	-
600	340	6,3	0,028	-
610	340	6,4	0,028	-
620	340	6,5	0,028	-
630	340	6,6	0,029	-
640	340	6,7	0,029	-
650	340	6,7	0,029	-
660	340	6,8	0,029	-
670	340	6,9	0,029	-
680	340	6,9	0,030	-
690	340	6,9	0,030	-
700	340	7,0	0,030	-
710	340	6,9	0,030	-
720	340	6,9	0,030	-
730	340	6,9	0,030	-
740	340	6,8	0,030	-
750	340	6,8	0,030	-
760	340	6,7	0,030	-
770	340	6,6	0,030	-
780	340	6,6	0,030	-
790	340	6,5	0,029	-
800	340	6,3	0,029	-
810	340	6,2	0,029	-
820	340	6,1	0,029	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
830	340	6,0	0,029	-
840	340	5,9	0,029	-
850	340	5,7	0,028	-
860	340	5,6	0,028	-
870	340	5,5	0,028	-
880	340	5,3	0,028	-
890	340	5,2	0,028	-
900	340	5,2	0,027	-
910	340	5,0	0,027	-
920	340	4,9	0,027	-
930	340	4,8	0,027	-
940	340	4,7	0,026	-
950	340	4,6	0,026	-
960	340	4,5	0,026	-
970	340	4,4	0,025	-
980	340	4,3	0,025	-
990	340	4,3	0,025	-
1000	340	4,2	0,024	-
1010	340	4,1	0,024	-
1020	340	4,0	0,024	-
1030	340	3,9	0,023	-
1040	340	3,9	0,023	-
1050	340	3,8	0,022	-
1060	340	3,7	0,022	-
1070	340	3,7	0,022	-
1080	340	3,6	0,021	-
1090	340	3,5	0,021	-
1100	340	3,5	0,021	-
1110	340	3,5	0,020	-
1120	340	3,4	0,020	-
1130	340	3,3	0,020	-
1140	340	3,3	0,020	-
1150	340	3,3	0,019	-
1160	340	3,2	0,019	-
1170	340	3,2	0,019	-
1180	340	3,1	0,018	-
1190	340	3,0	0,018	-
1200	340	3,0	0,018	-
0	350	3,0	0,013	-
10	350	3,0	0,013	-
20	350	3,1	0,013	-
30	350	3,1	0,014	-
40	350	3,1	0,014	-
50	350	3,2	0,014	-
60	350	3,3	0,014	-
70	350	3,2	0,015	-
80	350	3,3	0,015	-
90	350	3,3	0,015	-
100	350	3,4	0,015	-
110	350	3,3	0,016	-
120	350	3,4	0,016	-
130	350	3,5	0,016	-
140	350	3,4	0,016	-
150	350	3,5	0,017	-
160	350	3,6	0,017	-
170	350	3,5	0,017	-
180	350	3,6	0,017	-
190	350	3,7	0,018	-
200	350	3,6	0,018	-
210	350	3,7	0,018	-
220	350	3,8	0,019	-
230	350	3,8	0,019	-
240	350	3,8	0,019	-
250	350	3,9	0,019	-
260	350	3,9	0,020	-
270	350	3,9	0,020	-
280	350	4,0	0,020	-
290	350	4,0	0,021	-
300	350	4,1	0,021	-
310	350	4,1	0,021	-
320	350	4,1	0,022	-
330	350	4,2	0,022	-
340	350	4,2	0,022	-
350	350	4,2	0,023	-
360	350	4,3	0,023	-
370	350	4,4	0,023	-
380	350	4,3	0,023	-
390	350	4,4	0,024	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
400	350	4,5	0,024	-
410	350	4,5	0,024	-
420	350	4,6	0,025	-
430	350	4,7	0,025	-
440	350	4,7	0,025	-
450	350	4,7	0,026	-
460	350	4,8	0,026	-
470	350	4,9	0,026	-
480	350	5,0	0,027	-
490	350	5,1	0,027	-
500	350	5,3	0,027	-
510	350	5,4	0,028	-
520	350	5,6	0,028	-
530	350	5,7	0,028	-
540	350	5,8	0,028	-
550	350	5,9	0,029	-
560	350	6,0	0,029	-
570	350	6,2	0,029	-
580	350	6,3	0,029	-
590	350	6,4	0,029	-
600	350	6,6	0,030	-
610	350	6,7	0,030	-
620	350	6,8	0,030	-
630	350	6,9	0,030	-
640	350	7,0	0,031	-
650	350	7,0	0,031	-
660	350	7,1	0,031	-
670	350	7,2	0,031	-
680	350	7,2	0,031	-
690	350	7,3	0,032	-
700	350	7,3	0,032	-
710	350	7,3	0,032	-
720	350	7,2	0,032	-
730	350	7,2	0,032	-
740	350	7,1	0,032	-
750	350	7,0	0,032	-
760	350	7,0	0,032	-
770	350	6,9	0,031	-
780	350	6,8	0,031	-
790	350	6,7	0,031	-
800	350	6,6	0,031	-
810	350	6,5	0,031	-
820	350	6,3	0,030	-
830	350	6,1	0,030	-
840	350	6,0	0,030	-
850	350	5,9	0,030	-
860	350	5,8	0,030	-
870	350	5,6	0,029	-
880	350	5,5	0,029	-
890	350	5,4	0,029	-
900	350	5,3	0,029	-
910	350	5,1	0,028	-
920	350	5,0	0,028	-
930	350	4,9	0,028	-
940	350	4,8	0,027	-
950	350	4,7	0,027	-
960	350	4,6	0,027	-
970	350	4,5	0,026	-
980	350	4,4	0,026	-
990	350	4,3	0,026	-
1000	350	4,2	0,025	-
1010	350	4,2	0,025	-
1020	350	4,1	0,024	-
1030	350	4,1	0,024	-
1040	350	3,9	0,024	-
1050	350	3,8	0,023	-
1060	350	3,8	0,023	-
1070	350	3,7	0,022	-
1080	350	3,7	0,022	-
1090	350	3,6	0,022	-
1100	350	3,5	0,021	-
1110	350	3,5	0,021	-
1120	350	3,5	0,021	-
1130	350	3,4	0,020	-
1140	350	3,3	0,020	-
1150	350	3,3	0,020	-
1160	350	3,2	0,019	-
1170	350	3,1	0,019	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1180	350	3,1	0,019	-
1190	350	3,1	0,019	-
1200	350	3,0	0,018	-
0	360	3,0	0,013	-
10	360	3,2	0,014	-
20	360	3,1	0,014	-
30	360	3,2	0,014	-
40	360	3,2	0,014	-
50	360	3,1	0,015	-
60	360	3,3	0,015	-
70	360	3,4	0,015	-
80	360	3,2	0,015	-
90	360	3,3	0,016	-
100	360	3,4	0,016	-
110	360	3,4	0,016	-
120	360	3,4	0,016	-
130	360	3,4	0,017	-
140	360	3,5	0,017	-
150	360	3,5	0,017	-
160	360	3,5	0,017	-
170	360	3,7	0,018	-
180	360	3,6	0,018	-
190	360	3,6	0,018	-
200	360	3,7	0,019	-
210	360	3,7	0,019	-
220	360	3,8	0,019	-
230	360	3,8	0,020	-
240	360	3,9	0,020	-
250	360	3,9	0,020	-
260	360	3,9	0,021	-
270	360	4,0	0,021	-
280	360	4,0	0,021	-
290	360	4,0	0,022	-
300	360	4,1	0,022	-
310	360	4,1	0,022	-
320	360	4,2	0,023	-
330	360	4,2	0,023	-
340	360	4,3	0,023	-
350	360	4,3	0,024	-
360	360	4,4	0,024	-
370	360	4,3	0,024	-
380	360	4,5	0,025	-
390	360	4,5	0,025	-
400	360	4,5	0,025	-
410	360	4,6	0,026	-
420	360	4,6	0,026	-
430	360	4,7	0,026	-
440	360	4,8	0,027	-
450	360	4,8	0,027	-
460	360	4,9	0,027	-
470	360	5,0	0,028	-
480	360	5,2	0,028	-
490	360	5,3	0,028	-
500	360	5,4	0,029	-
510	360	5,5	0,029	-
520	360	5,7	0,029	-
530	360	5,9	0,030	-
540	360	6,0	0,030	-
550	360	6,2	0,030	-
560	360	6,3	0,031	-
570	360	6,4	0,031	-
580	360	6,6	0,031	-
590	360	6,7	0,031	-
600	360	6,9	0,031	-
610	360	7,0	0,032	-
620	360	7,1	0,032	-
630	360	7,2	0,032	-
640	360	7,3	0,032	-
650	360	7,4	0,033	-
660	360	7,4	0,033	-
670	360	7,5	0,033	-
680	360	7,6	0,033	-
690	360	7,6	0,033	-
700	360	7,6	0,034	-
710	360	7,7	0,034	-
720	360	7,6	0,034	-
730	360	7,6	0,034	-
740	360	7,6	0,034	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
750	360	7,5	0,034	-
760	360	7,3	0,033	-
770	360	7,2	0,033	-
780	360	7,0	0,033	-
790	360	6,9	0,033	-
800	360	6,8	0,033	-
810	360	6,6	0,032	-
820	360	6,5	0,032	-
830	360	6,4	0,032	-
840	360	6,2	0,032	-
850	360	6,1	0,031	-
860	360	5,9	0,031	-
870	360	5,8	0,031	-
880	360	5,6	0,031	-
890	360	5,5	0,030	-
900	360	5,4	0,030	-
910	360	5,3	0,030	-
920	360	5,1	0,029	-
930	360	5,0	0,029	-
940	360	4,9	0,028	-
950	360	4,8	0,028	-
960	360	4,7	0,028	-
970	360	4,6	0,027	-
980	360	4,5	0,027	-
990	360	4,4	0,026	-
1000	360	4,3	0,026	-
1010	360	4,2	0,025	-
1020	360	4,2	0,025	-
1030	360	4,1	0,025	-
1040	360	4,0	0,024	-
1050	360	3,9	0,024	-
1060	360	3,8	0,023	-
1070	360	3,8	0,023	-
1080	360	3,7	0,023	-
1090	360	3,6	0,022	-
1100	360	3,6	0,022	-
1110	360	3,5	0,022	-
1120	360	3,5	0,021	-
1130	360	3,4	0,021	-
1140	360	3,4	0,021	-
1150	360	3,3	0,020	-
1160	360	3,2	0,020	-
1170	360	3,2	0,020	-
1180	360	3,2	0,019	-
1190	360	3,1	0,019	-
1200	360	3,1	0,019	-
0	370	3,1	0,014	-
10	370	3,1	0,014	-
20	370	3,1	0,014	-
30	370	3,2	0,015	-
40	370	3,2	0,015	-
50	370	3,3	0,015	-
60	370	3,3	0,015	-
70	370	3,3	0,015	-
80	370	3,4	0,016	-
90	370	3,4	0,016	-
100	370	3,4	0,016	-
110	370	3,5	0,017	-
120	370	3,5	0,017	-
130	370	3,5	0,017	-
140	370	3,5	0,017	-
150	370	3,6	0,018	-
160	370	3,6	0,018	-
170	370	3,6	0,018	-
180	370	3,7	0,019	-
190	370	3,7	0,019	-
200	370	3,7	0,019	-
210	370	3,8	0,020	-
220	370	3,8	0,020	-
230	370	3,8	0,020	-
240	370	3,9	0,021	-
250	370	4,0	0,021	-
260	370	4,0	0,021	-
270	370	4,0	0,022	-
280	370	4,0	0,022	-
290	370	4,1	0,023	-
300	370	4,1	0,023	-
310	370	4,2	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
320	370	4,2	0,024	-
330	370	4,2	0,024	-
340	370	4,3	0,024	-
350	370	4,4	0,025	-
360	370	4,4	0,025	-
370	370	4,5	0,026	-
380	370	4,5	0,026	-
390	370	4,6	0,026	-
400	370	4,6	0,027	-
410	370	4,7	0,027	-
420	370	4,8	0,027	-
430	370	4,9	0,028	-
440	370	4,8	0,028	-
450	370	4,9	0,028	-
460	370	5,0	0,029	-
470	370	5,2	0,029	-
480	370	5,3	0,030	-
490	370	5,4	0,030	-
500	370	5,6	0,030	-
510	370	5,8	0,031	-
520	370	5,9	0,031	-
530	370	6,0	0,032	-
540	370	6,2	0,032	-
550	370	6,4	0,032	-
560	370	6,5	0,032	-
570	370	6,7	0,033	-
580	370	6,8	0,033	-
590	370	7,0	0,033	-
600	370	7,2	0,033	-
610	370	7,3	0,034	-
620	370	7,4	0,034	-
630	370	7,6	0,034	-
640	370	7,7	0,035	-
650	370	7,8	0,035	-
660	370	7,8	0,035	-
670	370	7,9	0,035	-
680	370	8,0	0,035	-
690	370	8,0	0,036	-
700	370	8,0	0,036	-
710	370	8,0	0,036	-
720	370	8,0	0,036	-
730	370	8,0	0,036	-
740	370	7,8	0,036	-
750	370	7,8	0,035	-
760	370	7,6	0,035	-
770	370	7,5	0,035	-
780	370	7,4	0,035	-
790	370	7,2	0,035	-
800	370	7,1	0,034	-
810	370	6,9	0,034	-
820	370	6,7	0,034	-
830	370	6,6	0,034	-
840	370	6,4	0,033	-
850	370	6,2	0,033	-
860	370	6,1	0,033	-
870	370	5,9	0,032	-
880	370	5,8	0,032	-
890	370	5,6	0,032	-
900	370	5,5	0,031	-
910	370	5,3	0,031	-
920	370	5,2	0,030	-
930	370	5,1	0,030	-
940	370	4,9	0,030	-
950	370	4,9	0,029	-
960	370	4,7	0,029	-
970	370	4,6	0,028	-
980	370	4,6	0,028	-
990	370	4,5	0,027	-
1000	370	4,4	0,027	-
1010	370	4,3	0,026	-
1020	370	4,2	0,026	-
1030	370	4,2	0,025	-
1040	370	4,0	0,025	-
1050	370	4,0	0,024	-
1060	370	3,9	0,024	-
1070	370	3,8	0,024	-
1080	370	3,8	0,023	-
1090	370	3,7	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1100	370	3,6	0,023	-
1110	370	3,6	0,022	-
1120	370	3,5	0,022	-
1130	370	3,5	0,021	-
1140	370	3,4	0,021	-
1150	370	3,3	0,021	-
1160	370	3,3	0,021	-
1170	370	3,2	0,020	-
1180	370	3,2	0,020	-
1190	370	3,1	0,020	-
1200	370	3,1	0,019	-
0	380	3,2	0,014	-
10	380	3,2	0,015	-
20	380	3,2	0,015	-
30	380	3,2	0,015	-
40	380	3,3	0,015	-
50	380	3,2	0,016	-
60	380	3,3	0,016	-
70	380	3,4	0,016	-
80	380	3,3	0,016	-
90	380	3,4	0,017	-
100	380	3,5	0,017	-
110	380	3,4	0,017	-
120	380	3,5	0,017	-
130	380	3,5	0,018	-
140	380	3,6	0,018	-
150	380	3,6	0,018	-
160	380	3,6	0,019	-
170	380	3,7	0,019	-
180	380	3,6	0,019	-
190	380	3,7	0,020	-
200	380	3,8	0,020	-
210	380	3,8	0,020	-
220	380	3,9	0,021	-
230	380	3,9	0,021	-
240	380	4,0	0,021	-
250	380	3,9	0,022	-
260	380	4,0	0,022	-
270	380	4,0	0,023	-
280	380	4,1	0,023	-
290	380	4,1	0,023	-
300	380	4,2	0,024	-
310	380	4,2	0,024	-
320	380	4,3	0,025	-
330	380	4,4	0,025	-
340	380	4,4	0,026	-
350	380	4,4	0,026	-
360	380	4,5	0,027	-
370	380	4,6	0,027	-
380	380	4,6	0,027	-
390	380	4,6	0,028	-
400	380	4,7	0,028	-
410	380	4,8	0,028	-
420	380	4,8	0,029	-
430	380	4,9	0,029	-
440	380	5,0	0,030	-
450	380	5,1	0,030	-
460	380	5,2	0,031	-
470	380	5,3	0,031	-
480	380	5,5	0,032	-
490	380	5,6	0,032	-
500	380	5,8	0,032	-
510	380	5,9	0,033	-
520	380	6,2	0,033	-
530	380	6,3	0,034	-
540	380	6,5	0,034	-
550	380	6,7	0,034	-
560	380	6,8	0,034	-
570	380	7,0	0,035	-
580	380	7,2	0,035	-
590	380	7,3	0,035	-
600	380	7,5	0,036	-
610	380	7,7	0,036	-
620	380	7,8	0,036	-
630	380	7,9	0,036	-
640	380	8,1	0,037	-
650	380	8,2	0,037	-
660	380	8,3	0,037	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
670	380	8,3	0,037	-
680	380	8,4	0,038	-
690	380	8,5	0,038	-
700	380	8,4	0,038	-
710	380	8,4	0,038	-
720	380	8,4	0,038	-
730	380	8,3	0,038	-
740	380	8,2	0,038	-
750	380	8,0	0,038	-
760	380	7,9	0,037	-
770	380	7,8	0,037	-
780	380	7,6	0,037	-
790	380	7,4	0,037	-
800	380	7,3	0,036	-
810	380	7,1	0,036	-
820	380	6,9	0,036	-
830	380	6,8	0,035	-
840	380	6,5	0,035	-
850	380	6,4	0,035	-
860	380	6,3	0,034	-
870	380	6,1	0,034	-
880	380	5,9	0,033	-
890	380	5,8	0,033	-
900	380	5,6	0,033	-
910	380	5,4	0,032	-
920	380	5,3	0,032	-
930	380	5,2	0,031	-
940	380	5,1	0,031	-
950	380	4,9	0,030	-
960	380	4,9	0,030	-
970	380	4,7	0,029	-
980	380	4,7	0,029	-
990	380	4,5	0,028	-
1000	380	4,5	0,028	-
1010	380	4,3	0,027	-
1020	380	4,3	0,027	-
1030	380	4,2	0,026	-
1040	380	4,1	0,026	-
1050	380	4,0	0,025	-
1060	380	4,0	0,025	-
1070	380	3,9	0,024	-
1080	380	3,8	0,024	-
1090	380	3,7	0,024	-
1100	380	3,7	0,023	-
1110	380	3,6	0,023	-
1120	380	3,5	0,022	-
1130	380	3,5	0,022	-
1140	380	3,5	0,022	-
1150	380	3,4	0,022	-
1160	380	3,3	0,021	-
1170	380	3,2	0,021	-
1180	380	3,2	0,021	-
1190	380	3,2	0,020	-
1200	380	3,1	0,020	-
0	390	3,1	0,015	-
10	390	3,2	0,015	-
20	390	3,2	0,015	-
30	390	3,3	0,016	-
40	390	3,2	0,016	-
50	390	3,3	0,016	-
60	390	3,4	0,016	-
70	390	3,3	0,017	-
80	390	3,5	0,017	-
90	390	3,5	0,017	-
100	390	3,4	0,017	-
110	390	3,6	0,018	-
120	390	3,5	0,018	-
130	390	3,6	0,018	-
140	390	3,6	0,019	-
150	390	3,7	0,019	-
160	390	3,7	0,019	-
170	390	3,7	0,020	-
180	390	3,8	0,020	-
190	390	3,8	0,020	-
200	390	3,8	0,021	-
210	390	3,8	0,021	-
220	390	3,9	0,022	-
230	390	3,9	0,022	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
240	390	4,0	0,022	-
250	390	4,0	0,023	-
260	390	4,1	0,023	-
270	390	4,1	0,024	-
280	390	4,1	0,024	-
290	390	4,2	0,025	-
300	390	4,2	0,025	-
310	390	4,3	0,026	-
320	390	4,3	0,026	-
330	390	4,4	0,027	-
340	390	4,5	0,027	-
350	390	4,5	0,027	-
360	390	4,6	0,028	-
370	390	4,6	0,028	-
380	390	4,7	0,029	-
390	390	4,8	0,029	-
400	390	4,8	0,030	-
410	390	4,9	0,030	-
420	390	5,0	0,031	-
430	390	5,0	0,031	-
440	390	5,1	0,032	-
450	390	5,1	0,032	-
460	390	5,3	0,033	-
470	390	5,5	0,033	-
480	390	5,6	0,033	-
490	390	5,8	0,034	-
500	390	6,0	0,034	-
510	390	6,1	0,035	-
520	390	6,3	0,035	-
530	390	6,5	0,036	-
540	390	6,7	0,036	-
550	390	6,9	0,036	-
560	390	7,1	0,037	-
570	390	7,3	0,037	-
580	390	7,5	0,037	-
590	390	7,7	0,038	-
600	390	7,9	0,038	-
610	390	8,1	0,038	-
620	390	8,2	0,039	-
630	390	8,4	0,039	-
640	390	8,5	0,039	-
650	390	8,7	0,040	-
660	390	8,7	0,040	-
670	390	8,8	0,040	-
680	390	8,9	0,040	-
690	390	8,9	0,040	-
700	390	9,0	0,040	-
710	390	8,9	0,040	-
720	390	8,8	0,040	-
730	390	8,7	0,040	-
740	390	8,6	0,040	-
750	390	8,4	0,040	-
760	390	8,3	0,040	-
770	390	8,2	0,039	-
780	390	8,0	0,039	-
790	390	7,8	0,039	-
800	390	7,6	0,038	-
810	390	7,3	0,038	-
820	390	7,2	0,038	-
830	390	7,0	0,037	-
840	390	6,8	0,037	-
850	390	6,6	0,036	-
860	390	6,3	0,036	-
870	390	6,2	0,035	-
880	390	6,1	0,035	-
890	390	5,9	0,035	-
900	390	5,7	0,034	-
910	390	5,6	0,034	-
920	390	5,4	0,033	-
930	390	5,4	0,032	-
940	390	5,1	0,032	-
950	390	5,1	0,031	-
960	390	4,9	0,031	-
970	390	4,8	0,030	-
980	390	4,7	0,030	-
990	390	4,7	0,029	-
1000	390	4,5	0,028	-
1010	390	4,4	0,028	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1020	390	4,3	0,027	-
1030	390	4,2	0,027	-
1040	390	4,2	0,026	-
1050	390	4,1	0,026	-
1060	390	4,0	0,026	-
1070	390	3,9	0,025	-
1080	390	3,9	0,025	-
1090	390	3,8	0,024	-
1100	390	3,7	0,024	-
1110	390	3,6	0,024	-
1120	390	3,6	0,023	-
1130	390	3,5	0,023	-
1140	390	3,4	0,023	-
1150	390	3,4	0,022	-
1160	390	3,4	0,022	-
1170	390	3,3	0,022	-
1180	390	3,3	0,021	-
1190	390	3,2	0,021	-
1200	390	3,1	0,021	-
0	400	3,2	0,016	-
10	400	3,2	0,016	-
20	400	3,2	0,016	-
30	400	3,3	0,016	-
40	400	3,3	0,017	-
50	400	3,3	0,017	-
60	400	3,4	0,017	-
70	400	3,4	0,017	-
80	400	3,5	0,018	-
90	400	3,5	0,018	-
100	400	3,5	0,018	-
110	400	3,5	0,018	-
120	400	3,6	0,019	-
130	400	3,6	0,019	-
140	400	3,7	0,020	-
150	400	3,7	0,020	-
160	400	3,7	0,020	-
170	400	3,7	0,021	-
180	400	3,8	0,021	-
190	400	3,8	0,021	-
200	400	3,8	0,022	-
210	400	4,0	0,022	-
220	400	3,9	0,023	-
230	400	4,0	0,023	-
240	400	4,0	0,023	-
250	400	4,1	0,024	-
260	400	4,2	0,024	-
270	400	4,2	0,025	-
280	400	4,2	0,025	-
290	400	4,3	0,026	-
300	400	4,3	0,026	-
310	400	4,3	0,027	-
320	400	4,4	0,027	-
330	400	4,4	0,028	-
340	400	4,4	0,028	-
350	400	4,6	0,029	-
360	400	4,6	0,029	-
370	400	4,6	0,030	-
380	400	4,7	0,030	-
390	400	4,8	0,031	-
400	400	4,9	0,031	-
410	400	4,9	0,032	-
420	400	5,0	0,032	-
430	400	5,2	0,033	-
440	400	5,2	0,034	-
450	400	5,3	0,034	-
460	400	5,4	0,035	-
470	400	5,6	0,035	-
480	400	5,8	0,036	-
490	400	6,0	0,036	-
500	400	6,1	0,037	-
510	400	6,3	0,037	-
520	400	6,6	0,038	-
530	400	6,7	0,038	-
540	400	7,0	0,039	-
550	400	7,2	0,039	-
560	400	7,4	0,039	-
570	400	7,7	0,040	-
580	400	7,9	0,040	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
590	400	8,1	0,040	-
600	400	8,2	0,041	-
610	400	8,5	0,041	-
620	400	8,7	0,041	-
630	400	8,8	0,042	-
640	400	9,0	0,042	-
650	400	9,2	0,042	-
660	400	9,3	0,043	-
670	400	9,3	0,043	-
680	400	9,5	0,043	-
690	400	9,4	0,043	-
700	400	9,4	0,043	-
710	400	9,3	0,043	-
720	400	9,3	0,043	-
730	400	9,2	0,043	-
740	400	9,1	0,043	-
750	400	8,9	0,043	-
760	400	8,7	0,042	-
770	400	8,5	0,042	-
780	400	8,3	0,041	-
790	400	8,1	0,041	-
800	400	7,9	0,041	-
810	400	7,7	0,040	-
820	400	7,5	0,040	-
830	400	7,3	0,039	-
840	400	6,9	0,039	-
850	400	6,7	0,038	-
860	400	6,6	0,038	-
870	400	6,4	0,037	-
880	400	6,2	0,037	-
890	400	6,0	0,036	-
900	400	5,9	0,036	-
910	400	5,6	0,035	-
920	400	5,6	0,034	-
930	400	5,4	0,034	-
940	400	5,2	0,033	-
950	400	5,2	0,032	-
960	400	5,0	0,032	-
970	400	4,9	0,031	-
980	400	4,8	0,031	-
990	400	4,6	0,030	-
1000	400	4,6	0,029	-
1010	400	4,5	0,029	-
1020	400	4,4	0,028	-
1030	400	4,3	0,028	-
1040	400	4,2	0,027	-
1050	400	4,1	0,027	-
1060	400	4,1	0,026	-
1070	400	4,0	0,026	-
1080	400	3,9	0,026	-
1090	400	3,8	0,025	-
1100	400	3,8	0,025	-
1110	400	3,7	0,024	-
1120	400	3,6	0,024	-
1130	400	3,5	0,024	-
1140	400	3,5	0,023	-
1150	400	3,5	0,023	-
1160	400	3,4	0,023	-
1170	400	3,3	0,022	-
1180	400	3,3	0,022	-
1190	400	3,2	0,022	-
1200	400	3,2	0,021	-
0	410	3,2	0,017	-
10	410	3,3	0,017	-
20	410	3,3	0,017	-
30	410	3,3	0,017	-
40	410	3,3	0,017	-
50	410	3,4	0,018	-
60	410	3,5	0,018	-
70	410	3,4	0,018	-
80	410	3,5	0,018	-
90	410	3,6	0,019	-
100	410	3,5	0,019	-
110	410	3,6	0,019	-
120	410	3,6	0,020	-
130	410	3,7	0,020	-
140	410	3,8	0,020	-
150	410	3,7	0,021	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
160	410	3,9	0,021	-
170	410	3,8	0,021	-
180	410	3,8	0,022	-
190	410	3,8	0,022	-
200	410	3,9	0,023	-
210	410	3,9	0,023	-
220	410	4,0	0,024	-
230	410	4,1	0,024	-
240	410	4,1	0,024	-
250	410	4,2	0,025	-
260	410	4,3	0,025	-
270	410	4,2	0,026	-
280	410	4,3	0,026	-
290	410	4,3	0,027	-
300	410	4,4	0,027	-
310	410	4,4	0,028	-
320	410	4,5	0,029	-
330	410	4,6	0,029	-
340	410	4,6	0,030	-
350	410	4,6	0,030	-
360	410	4,7	0,031	-
370	410	4,8	0,032	-
380	410	4,8	0,032	-
390	410	4,9	0,033	-
400	410	5,0	0,033	-
410	410	5,1	0,034	-
420	410	5,1	0,035	-
430	410	5,2	0,035	-
440	410	5,3	0,036	-
450	410	5,4	0,036	-
460	410	5,6	0,037	-
470	410	5,7	0,037	-
480	410	5,9	0,038	-
490	410	6,2	0,039	-
500	410	6,4	0,039	-
510	410	6,6	0,040	-
520	410	6,7	0,040	-
530	410	7,0	0,041	-
540	410	7,2	0,041	-
550	410	7,5	0,042	-
560	410	7,8	0,042	-
570	410	8,0	0,043	-
580	410	8,2	0,043	-
590	410	8,4	0,043	-
600	410	8,7	0,044	-
610	410	8,9	0,044	-
620	410	9,2	0,044	-
630	410	9,4	0,045	-
640	410	9,5	0,045	-
650	410	9,7	0,045	-
660	410	9,8	0,046	-
670	410	9,9	0,046	-
680	410	10,0	0,046	-
690	410	10,0	0,046	-
700	410	10,0	0,046	-
710	410	9,9	0,046	-
720	410	9,9	0,046	-
730	410	9,8	0,046	-
740	410	9,5	0,046	-
750	410	9,3	0,045	-
760	410	9,2	0,045	-
770	410	8,9	0,044	-
780	410	8,6	0,044	-
790	410	8,3	0,044	-
800	410	8,1	0,043	-
810	410	7,9	0,042	-
820	410	7,6	0,042	-
830	410	7,3	0,041	-
840	410	7,2	0,041	-
850	410	7,0	0,040	-
860	410	6,8	0,040	-
870	410	6,5	0,039	-
880	410	6,3	0,038	-
890	410	6,2	0,038	-
900	410	5,9	0,037	-
910	410	5,8	0,036	-
920	410	5,7	0,036	-
930	410	5,4	0,035	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
940	410	5,4	0,034	-
950	410	5,2	0,034	-
960	410	5,2	0,033	-
970	410	4,9	0,032	-
980	410	4,9	0,032	-
990	410	4,8	0,031	-
1000	410	4,6	0,030	-
1010	410	4,6	0,030	-
1020	410	4,4	0,029	-
1030	410	4,4	0,029	-
1040	410	4,3	0,028	-
1050	410	4,2	0,028	-
1060	410	4,1	0,027	-
1070	410	4,0	0,027	-
1080	410	3,9	0,026	-
1090	410	3,9	0,026	-
1100	410	3,8	0,026	-
1110	410	3,7	0,025	-
1120	410	3,7	0,025	-
1130	410	3,6	0,024	-
1140	410	3,5	0,024	-
1150	410	3,5	0,024	-
1160	410	3,4	0,023	-
1170	410	3,4	0,023	-
1180	410	3,3	0,023	-
1190	410	3,2	0,022	-
1200	410	3,2	0,022	-
0	420	3,2	0,017	-
10	420	3,3	0,017	-
20	420	3,3	0,018	-
30	420	3,4	0,018	-
40	420	3,4	0,018	-
50	420	3,4	0,018	-
60	420	3,4	0,019	-
70	420	3,5	0,019	-
80	420	3,6	0,019	-
90	420	3,5	0,019	-
100	420	3,6	0,020	-
110	420	3,7	0,020	-
120	420	3,7	0,020	-
130	420	3,7	0,021	-
140	420	3,7	0,021	-
150	420	3,9	0,022	-
160	420	3,7	0,022	-
170	420	3,9	0,022	-
180	420	3,9	0,023	-
190	420	3,9	0,023	-
200	420	4,0	0,024	-
210	420	4,0	0,024	-
220	420	4,0	0,025	-
230	420	4,1	0,025	-
240	420	4,1	0,026	-
250	420	4,2	0,026	-
260	420	4,2	0,027	-
270	420	4,3	0,027	-
280	420	4,4	0,028	-
290	420	4,4	0,028	-
300	420	4,5	0,029	-
310	420	4,5	0,030	-
320	420	4,5	0,030	-
330	420	4,6	0,031	-
340	420	4,7	0,032	-
350	420	4,7	0,032	-
360	420	4,7	0,033	-
370	420	4,8	0,034	-
380	420	5,0	0,034	-
390	420	5,0	0,035	-
400	420	5,0	0,036	-
410	420	5,1	0,036	-
420	420	5,3	0,037	-
430	420	5,3	0,037	-
440	420	5,5	0,038	-
450	420	5,5	0,039	-
460	420	5,7	0,039	-
470	420	6,0	0,040	-
480	420	6,1	0,041	-
490	420	6,3	0,041	-
500	420	6,5	0,042	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
510	420	6,8	0,043	-
520	420	7,1	0,043	-
530	420	7,3	0,044	-
540	420	7,6	0,044	-
550	420	7,8	0,045	-
560	420	8,0	0,045	-
570	420	8,3	0,046	-
580	420	8,6	0,046	-
590	420	8,9	0,047	-
600	420	9,2	0,047	-
610	420	9,5	0,047	-
620	420	9,7	0,048	-
630	420	9,9	0,048	-
640	420	10,2	0,049	-
650	420	10,3	0,049	-
660	420	10,5	0,049	-
670	420	10,5	0,049	-
680	420	10,7	0,050	-
690	420	10,7	0,050	-
700	420	10,6	0,050	-
710	420	10,6	0,049	-
720	420	10,4	0,049	-
730	420	10,2	0,049	-
740	420	10,1	0,049	-
750	420	9,8	0,048	-
760	420	9,5	0,048	-
770	420	9,4	0,047	-
780	420	9,1	0,047	-
790	420	8,8	0,046	-
800	420	8,5	0,046	-
810	420	8,2	0,045	-
820	420	7,9	0,044	-
830	420	7,6	0,044	-
840	420	7,4	0,043	-
850	420	7,2	0,042	-
860	420	6,9	0,042	-
870	420	6,7	0,041	-
880	420	6,5	0,040	-
890	420	6,3	0,039	-
900	420	6,1	0,039	-
910	420	5,9	0,038	-
920	420	5,7	0,037	-
930	420	5,6	0,036	-
940	420	5,4	0,036	-
950	420	5,4	0,035	-
960	420	5,1	0,034	-
970	420	5,1	0,034	-
980	420	4,9	0,033	-
990	420	4,9	0,032	-
1000	420	4,7	0,032	-
1010	420	4,6	0,031	-
1020	420	4,6	0,031	-
1030	420	4,4	0,030	-
1040	420	4,3	0,029	-
1050	420	4,3	0,029	-
1060	420	4,1	0,028	-
1070	420	4,1	0,028	-
1080	420	4,0	0,028	-
1090	420	3,9	0,027	-
1100	420	3,8	0,027	-
1110	420	3,8	0,026	-
1120	420	3,7	0,026	-
1130	420	3,6	0,025	-
1140	420	3,6	0,025	-
1150	420	3,5	0,025	-
1160	420	3,4	0,024	-
1170	420	3,4	0,024	-
1180	420	3,3	0,024	-
1190	420	3,3	0,023	-
1200	420	3,2	0,023	-
0	430	3,3	0,018	-
10	430	3,3	0,018	-
20	430	3,3	0,019	-
30	430	3,4	0,019	-
40	430	3,5	0,019	-
50	430	3,5	0,019	-
60	430	3,5	0,020	-
70	430	3,5	0,020	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
80	430	3,5	0,020	-
90	430	3,7	0,021	-
100	430	3,7	0,021	-
110	430	3,6	0,021	-
120	430	3,8	0,022	-
130	430	3,7	0,022	-
140	430	3,8	0,022	-
150	430	3,8	0,023	-
160	430	3,9	0,023	-
170	430	3,9	0,024	-
180	430	3,9	0,024	-
190	430	4,0	0,024	-
200	430	4,0	0,025	-
210	430	4,0	0,025	-
220	430	4,1	0,026	-
230	430	4,1	0,026	-
240	430	4,2	0,027	-
250	430	4,2	0,027	-
260	430	4,3	0,028	-
270	430	4,4	0,028	-
280	430	4,3	0,029	-
290	430	4,4	0,030	-
300	430	4,5	0,030	-
310	430	4,5	0,031	-
320	430	4,6	0,032	-
330	430	4,7	0,033	-
340	430	4,7	0,033	-
350	430	4,8	0,034	-
360	430	4,8	0,035	-
370	430	4,9	0,035	-
380	430	5,1	0,036	-
390	430	5,1	0,037	-
400	430	5,2	0,038	-
410	430	5,3	0,038	-
420	430	5,4	0,039	-
430	430	5,5	0,040	-
440	430	5,5	0,041	-
450	430	5,7	0,042	-
460	430	5,8	0,042	-
470	430	6,1	0,043	-
480	430	6,3	0,044	-
490	430	6,5	0,045	-
500	430	6,7	0,045	-
510	430	7,0	0,046	-
520	430	7,3	0,047	-
530	430	7,6	0,047	-
540	430	7,9	0,048	-
550	430	8,1	0,048	-
560	430	8,4	0,049	-
570	430	8,7	0,049	-
580	430	9,1	0,050	-
590	430	9,3	0,050	-
600	430	9,7	0,051	-
610	430	10,0	0,051	-
620	430	10,3	0,052	-
630	430	10,5	0,052	-
640	430	10,8	0,052	-
650	430	11,0	0,053	-
660	430	11,2	0,053	-
670	430	11,2	0,053	-
680	430	11,4	0,053	-
690	430	11,4	0,053	-
700	430	11,3	0,053	-
710	430	11,3	0,053	-
720	430	11,1	0,053	-
730	430	10,9	0,053	-
740	430	10,6	0,052	-
750	430	10,4	0,052	-
760	430	10,1	0,051	-
770	430	9,7	0,051	-
780	430	9,5	0,050	-
790	430	9,1	0,049	-
800	430	8,8	0,048	-
810	430	8,5	0,048	-
820	430	8,1	0,047	-
830	430	7,9	0,046	-
840	430	7,6	0,045	-
850	430	7,4	0,045	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
860	430	7,1	0,044	-
870	430	6,9	0,043	-
880	430	6,6	0,042	-
890	430	6,4	0,041	-
900	430	6,2	0,040	-
910	430	6,1	0,039	-
920	430	5,8	0,039	-
930	430	5,7	0,038	-
940	430	5,5	0,037	-
950	430	5,4	0,036	-
960	430	5,3	0,036	-
970	430	5,1	0,035	-
980	430	5,0	0,034	-
990	430	4,9	0,033	-
1000	430	4,8	0,033	-
1010	430	4,6	0,032	-
1020	430	4,6	0,032	-
1030	430	4,5	0,031	-
1040	430	4,4	0,031	-
1050	430	4,3	0,030	-
1060	430	4,3	0,029	-
1070	430	4,1	0,029	-
1080	430	4,0	0,028	-
1090	430	3,9	0,028	-
1100	430	3,9	0,028	-
1110	430	3,8	0,027	-
1120	430	3,8	0,027	-
1130	430	3,7	0,026	-
1140	430	3,6	0,026	-
1150	430	3,5	0,026	-
1160	430	3,5	0,025	-
1170	430	3,4	0,025	-
1180	430	3,4	0,025	-
1190	430	3,3	0,024	-
1200	430	3,2	0,024	-
0	440	3,3	0,019	-
10	440	3,4	0,019	-
20	440	3,4	0,020	-
30	440	3,4	0,020	-
40	440	3,4	0,020	-
50	440	3,5	0,020	-
60	440	3,6	0,021	-
70	440	3,6	0,021	-
80	440	3,6	0,021	-
90	440	3,6	0,022	-
100	440	3,7	0,022	-
110	440	3,7	0,022	-
120	440	3,8	0,023	-
130	440	3,8	0,023	-
140	440	3,9	0,023	-
150	440	3,9	0,024	-
160	440	4,0	0,024	-
170	440	3,9	0,025	-
180	440	4,1	0,025	-
190	440	3,9	0,026	-
200	440	4,1	0,026	-
210	440	4,1	0,027	-
220	440	4,1	0,027	-
230	440	4,2	0,028	-
240	440	4,2	0,028	-
250	440	4,2	0,029	-
260	440	4,4	0,029	-
270	440	4,4	0,030	-
280	440	4,5	0,031	-
290	440	4,5	0,031	-
300	440	4,5	0,032	-
310	440	4,7	0,033	-
320	440	4,6	0,033	-
330	440	4,7	0,034	-
340	440	4,8	0,035	-
350	440	4,8	0,036	-
360	440	4,9	0,037	-
370	440	5,0	0,038	-
380	440	5,1	0,038	-
390	440	5,2	0,039	-
400	440	5,2	0,040	-
410	440	5,4	0,041	-
420	440	5,4	0,042	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
430	440	5,5	0,043	-
440	440	5,7	0,044	-
450	440	5,8	0,045	-
460	440	6,0	0,045	-
470	440	6,2	0,046	-
480	440	6,5	0,047	-
490	440	6,7	0,048	-
500	440	6,9	0,049	-
510	440	7,2	0,050	-
520	440	7,5	0,050	-
530	440	7,8	0,051	-
540	440	8,1	0,052	-
550	440	8,4	0,052	-
560	440	8,7	0,053	-
570	440	9,1	0,053	-
580	440	9,5	0,054	-
590	440	9,9	0,055	-
600	440	10,3	0,055	-
610	440	10,6	0,056	-
620	440	11,0	0,056	-
630	440	11,3	0,056	-
640	440	11,6	0,057	-
650	440	11,9	0,057	-
660	440	12,1	0,057	-
670	440	12,1	0,057	-
680	440	12,3	0,058	-
690	440	12,2	0,058	-
700	440	12,2	0,058	-
710	440	12,0	0,057	-
720	440	11,8	0,057	-
730	440	11,5	0,057	-
740	440	11,3	0,056	-
750	440	10,8	0,055	-
760	440	10,7	0,055	-
770	440	10,2	0,054	-
780	440	9,9	0,053	-
790	440	9,5	0,052	-
800	440	9,1	0,052	-
810	440	8,7	0,051	-
820	440	8,4	0,050	-
830	440	8,1	0,049	-
840	440	7,9	0,048	-
850	440	7,6	0,047	-
860	440	7,3	0,046	-
870	440	6,9	0,045	-
880	440	6,8	0,044	-
890	440	6,6	0,043	-
900	440	6,3	0,042	-
910	440	6,2	0,041	-
920	440	6,0	0,040	-
930	440	5,8	0,039	-
940	440	5,7	0,039	-
950	440	5,5	0,038	-
960	440	5,4	0,037	-
970	440	5,1	0,036	-
980	440	5,2	0,036	-
990	440	5,0	0,035	-
1000	440	4,8	0,034	-
1010	440	4,8	0,034	-
1020	440	4,6	0,033	-
1030	440	4,5	0,032	-
1040	440	4,5	0,032	-
1050	440	4,4	0,031	-
1060	440	4,2	0,031	-
1070	440	4,2	0,030	-
1080	440	4,1	0,030	-
1090	440	4,0	0,029	-
1100	440	3,9	0,029	-
1110	440	3,9	0,028	-
1120	440	3,8	0,028	-
1130	440	3,7	0,028	-
1140	440	3,7	0,027	-
1150	440	3,6	0,027	-
1160	440	3,5	0,026	-
1170	440	3,4	0,026	-
1180	440	3,4	0,026	-
1190	440	3,4	0,025	-
1200	440	3,3	0,025	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
0	450	3,3	0,020	-
10	450	3,3	0,020	-
20	450	3,4	0,021	-
30	450	3,5	0,021	-
40	450	3,5	0,021	-
50	450	3,6	0,021	-
60	450	3,6	0,022	-
70	450	3,6	0,022	-
80	450	3,6	0,022	-
90	450	3,6	0,023	-
100	450	3,7	0,023	-
110	450	3,8	0,023	-
120	450	3,8	0,024	-
130	450	3,8	0,024	-
140	450	3,8	0,025	-
150	450	4,0	0,025	-
160	450	4,0	0,025	-
170	450	4,0	0,026	-
180	450	3,9	0,026	-
190	450	4,2	0,027	-
200	450	4,0	0,028	-
210	450	4,1	0,028	-
220	450	4,2	0,029	-
230	450	4,2	0,029	-
240	450	4,2	0,030	-
250	450	4,4	0,031	-
260	450	4,4	0,031	-
270	450	4,4	0,032	-
280	450	4,5	0,032	-
290	450	4,6	0,033	-
300	450	4,6	0,034	-
310	450	4,7	0,035	-
320	450	4,7	0,035	-
330	450	4,7	0,036	-
340	450	4,9	0,037	-
350	450	4,9	0,038	-
360	450	5,0	0,039	-
370	450	5,2	0,040	-
380	450	5,2	0,041	-
390	450	5,3	0,042	-
400	450	5,3	0,043	-
410	450	5,4	0,044	-
420	450	5,6	0,045	-
430	450	5,6	0,046	-
440	450	5,8	0,047	-
450	450	6,0	0,048	-
460	450	6,2	0,049	-
470	450	6,4	0,050	-
480	450	6,6	0,051	-
490	450	6,9	0,052	-
500	450	7,2	0,053	-
510	450	7,5	0,054	-
520	450	7,8	0,054	-
530	450	8,1	0,055	-
540	450	8,5	0,056	-
550	450	8,8	0,057	-
560	450	9,2	0,057	-
570	450	9,7	0,058	-
580	450	10,1	0,059	-
590	450	10,4	0,059	-
600	450	10,9	0,060	-
610	450	11,4	0,061	-
620	450	11,7	0,061	-
630	450	12,1	0,061	-
640	450	12,4	0,062	-
650	450	12,7	0,062	-
660	450	12,9	0,062	-
670	450	13,1	0,062	-
680	450	13,2	0,063	-
690	450	13,1	0,062	-
700	450	13,1	0,062	-
710	450	12,9	0,062	-
720	450	12,6	0,062	-
730	450	12,4	0,061	-
740	450	12,0	0,060	-
750	450	11,6	0,059	-
760	450	11,2	0,059	-
770	450	10,6	0,058	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
780	450	10,3	0,057	-
790	450	10,0	0,056	-
800	450	9,5	0,055	-
810	450	9,1	0,054	-
820	450	8,7	0,053	-
830	450	8,4	0,052	-
840	450	8,1	0,051	-
850	450	7,8	0,050	-
860	450	7,3	0,048	-
870	450	7,1	0,047	-
880	450	7,0	0,046	-
890	450	6,6	0,045	-
900	450	6,4	0,044	-
910	450	6,3	0,043	-
920	450	6,0	0,042	-
930	450	5,9	0,041	-
940	450	5,7	0,040	-
950	450	5,6	0,040	-
960	450	5,4	0,039	-
970	450	5,4	0,038	-
980	450	5,1	0,037	-
990	450	5,1	0,036	-
1000	450	4,9	0,036	-
1010	450	4,8	0,035	-
1020	450	4,8	0,034	-
1030	450	4,6	0,034	-
1040	450	4,4	0,033	-
1050	450	4,4	0,033	-
1060	450	4,4	0,032	-
1070	450	4,2	0,032	-
1080	450	4,1	0,031	-
1090	450	4,0	0,031	-
1100	450	4,0	0,030	-
1110	450	3,9	0,030	-
1120	450	3,8	0,029	-
1130	450	3,7	0,029	-
1140	450	3,7	0,028	-
1150	450	3,6	0,028	-
1160	450	3,5	0,027	-
1170	450	3,5	0,027	-
1180	450	3,4	0,027	-
1190	450	3,3	0,026	-
1200	450	3,3	0,026	-
0	460	3,4	0,021	-
10	460	3,4	0,021	-
20	460	3,4	0,022	-
30	460	3,5	0,022	-
40	460	3,5	0,022	-
50	460	3,5	0,023	-
60	460	3,5	0,023	-
70	460	3,7	0,023	-
80	460	3,7	0,024	-
90	460	3,7	0,024	-
100	460	3,8	0,024	-
110	460	3,8	0,025	-
120	460	3,8	0,025	-
130	460	3,9	0,026	-
140	460	4,0	0,026	-
150	460	4,0	0,026	-
160	460	4,0	0,027	-
170	460	4,1	0,027	-
180	460	4,1	0,028	-
190	460	4,2	0,029	-
200	460	4,1	0,029	-
210	460	4,2	0,030	-
220	460	4,3	0,030	-
230	460	4,3	0,031	-
240	460	4,4	0,032	-
250	460	4,4	0,032	-
260	460	4,4	0,033	-
270	460	4,5	0,034	-
280	460	4,6	0,034	-
290	460	4,6	0,035	-
300	460	4,7	0,036	-
310	460	4,8	0,037	-
320	460	4,8	0,038	-
330	460	4,8	0,039	-
340	460	5,0	0,040	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
350	460	5,1	0,041	-
360	460	5,1	0,042	-
370	460	5,2	0,043	-
380	460	5,2	0,044	-
390	460	5,4	0,045	-
400	460	5,4	0,046	-
410	460	5,5	0,047	-
420	460	5,7	0,048	-
430	460	5,8	0,049	-
440	460	5,9	0,051	-
450	460	6,1	0,052	-
460	460	6,3	0,053	-
470	460	6,6	0,054	-
480	460	6,9	0,055	-
490	460	7,0	0,056	-
500	460	7,3	0,057	-
510	460	7,7	0,058	-
520	460	8,1	0,059	-
530	460	8,5	0,060	-
540	460	8,8	0,061	-
550	460	9,2	0,062	-
560	460	9,7	0,062	-
570	460	10,0	0,063	-
580	460	10,5	0,064	-
590	460	11,1	0,065	-
600	460	11,6	0,065	-
610	460	12,1	0,066	-
620	460	12,6	0,067	-
630	460	13,0	0,067	-
640	460	13,4	0,067	-
650	460	13,7	0,068	-
660	460	14,0	0,068	-
670	460	14,2	0,068	-
680	460	14,3	0,068	-
690	460	14,2	0,068	-
700	460	14,1	0,068	-
710	460	14,0	0,067	-
720	460	13,7	0,066	-
730	460	13,2	0,066	-
740	460	12,7	0,065	-
750	460	12,1	0,064	-
760	460	11,9	0,063	-
770	460	11,2	0,062	-
780	460	10,6	0,061	-
790	460	10,2	0,060	-
800	460	9,9	0,058	-
810	460	9,4	0,057	-
820	460	9,0	0,056	-
830	460	8,6	0,055	-
840	460	8,3	0,053	-
850	460	7,9	0,052	-
860	460	7,4	0,051	-
870	460	7,3	0,050	-
880	460	7,2	0,049	-
890	460	6,7	0,047	-
900	460	6,6	0,046	-
910	460	6,4	0,045	-
920	460	6,2	0,044	-
930	460	6,0	0,043	-
940	460	5,8	0,042	-
950	460	5,7	0,041	-
960	460	5,5	0,040	-
970	460	5,4	0,040	-
980	460	5,3	0,039	-
990	460	5,1	0,038	-
1000	460	5,0	0,037	-
1010	460	4,9	0,037	-
1020	460	4,7	0,036	-
1030	460	4,7	0,035	-
1040	460	4,5	0,035	-
1050	460	4,4	0,034	-
1060	460	4,4	0,034	-
1070	460	4,3	0,033	-
1080	460	4,2	0,033	-
1090	460	4,1	0,032	-
1100	460	4,0	0,031	-
1110	460	3,9	0,031	-
1120	460	3,9	0,030	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1130	460	3,8	0,030	-
1140	460	3,8	0,030	-
1150	460	3,6	0,029	-
1160	460	3,5	0,029	-
1170	460	3,5	0,028	-
1180	460	3,4	0,028	-
1190	460	3,4	0,027	-
1200	460	3,3	0,027	-
0	470	3,3	0,022	-
10	470	3,4	0,023	-
20	470	3,4	0,023	-
30	470	3,4	0,023	-
40	470	3,6	0,023	-
50	470	3,6	0,024	-
60	470	3,7	0,024	-
70	470	3,7	0,025	-
80	470	3,7	0,025	-
90	470	3,8	0,025	-
100	470	3,7	0,026	-
110	470	3,9	0,026	-
120	470	4,0	0,027	-
130	470	4,0	0,027	-
140	470	4,0	0,028	-
150	470	4,0	0,028	-
160	470	4,1	0,029	-
170	470	4,1	0,029	-
180	470	4,2	0,030	-
190	470	4,1	0,030	-
200	470	4,3	0,031	-
210	470	4,3	0,032	-
220	470	4,4	0,032	-
230	470	4,3	0,033	-
240	470	4,4	0,034	-
250	470	4,4	0,034	-
260	470	4,5	0,035	-
270	470	4,6	0,036	-
280	470	4,6	0,037	-
290	470	4,7	0,038	-
300	470	4,8	0,038	-
310	470	4,8	0,039	-
320	470	4,9	0,040	-
330	470	5,0	0,041	-
340	470	5,1	0,042	-
350	470	5,2	0,043	-
360	470	5,2	0,044	-
370	470	5,3	0,046	-
380	470	5,4	0,047	-
390	470	5,5	0,048	-
400	470	5,5	0,049	-
410	470	5,6	0,051	-
420	470	5,7	0,052	-
430	470	5,8	0,053	-
440	470	6,0	0,055	-
450	470	6,2	0,056	-
460	470	6,4	0,057	-
470	470	6,7	0,059	-
480	470	7,0	0,060	-
490	470	7,2	0,061	-
500	470	7,5	0,062	-
510	470	7,9	0,064	-
520	470	8,4	0,064	-
530	470	8,8	0,066	-
540	470	9,3	0,066	-
550	470	9,6	0,067	-
560	470	10,0	0,068	-
570	470	10,5	0,069	-
580	470	11,2	0,070	-
590	470	11,8	0,071	-
600	470	12,2	0,072	-
610	470	12,9	0,072	-
620	470	13,5	0,073	-
630	470	14,1	0,073	-
640	470	14,5	0,074	-
650	470	15,0	0,074	-
660	470	15,4	0,074	-
670	470	15,6	0,074	-
680	470	15,6	0,074	-
690	470	15,6	0,074	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
700	470	15,3	0,074	-
710	470	14,9	0,073	-
720	470	14,5	0,072	-
730	470	14,1	0,071	-
740	470	13,6	0,070	-
750	470	12,9	0,069	-
760	470	12,3	0,068	-
770	470	11,7	0,066	-
780	470	11,1	0,065	-
790	470	10,6	0,064	-
800	470	10,1	0,062	-
810	470	9,6	0,061	-
820	470	9,1	0,059	-
830	470	8,8	0,058	-
840	470	8,4	0,056	-
850	470	8,1	0,055	-
860	470	7,6	0,054	-
870	470	7,5	0,052	-
880	470	7,2	0,051	-
890	470	6,8	0,050	-
900	470	6,8	0,049	-
910	470	6,5	0,048	-
920	470	6,4	0,046	-
930	470	6,1	0,045	-
940	470	6,0	0,044	-
950	470	5,7	0,043	-
960	470	5,6	0,042	-
970	470	5,5	0,042	-
980	470	5,4	0,041	-
990	470	5,2	0,040	-
1000	470	5,1	0,039	-
1010	470	5,0	0,038	-
1020	470	4,8	0,038	-
1030	470	4,7	0,037	-
1040	470	4,7	0,037	-
1050	470	4,5	0,036	-
1060	470	4,4	0,035	-
1070	470	4,3	0,035	-
1080	470	4,2	0,034	-
1090	470	4,2	0,033	-
1100	470	4,0	0,033	-
1110	470	4,0	0,032	-
1120	470	3,9	0,032	-
1130	470	3,8	0,031	-
1140	470	3,7	0,031	-
1150	470	3,6	0,030	-
1160	470	3,6	0,030	-
1170	470	3,5	0,029	-
1180	470	3,4	0,029	-
1190	470	3,4	0,028	-
1200	470	3,3	0,028	-
0	480	3,4	0,023	-
10	480	3,5	0,024	-
20	480	3,5	0,024	-
30	480	3,6	0,024	-
40	480	3,6	0,025	-
50	480	3,6	0,025	-
60	480	3,6	0,025	-
70	480	3,6	0,026	-
80	480	3,8	0,027	-
90	480	3,9	0,027	-
100	480	3,9	0,027	-
110	480	3,9	0,028	-
120	480	4,0	0,028	-
130	480	4,0	0,029	-
140	480	4,1	0,029	-
150	480	4,1	0,030	-
160	480	4,2	0,030	-
170	480	4,2	0,031	-
180	480	4,2	0,031	-
190	480	4,3	0,032	-
200	480	4,4	0,033	-
210	480	4,3	0,034	-
220	480	4,4	0,034	-
230	480	4,5	0,035	-
240	480	4,4	0,036	-
250	480	4,5	0,037	-
260	480	4,5	0,037	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
270	480	4,6	0,038	-
280	480	4,7	0,039	-
290	480	4,8	0,040	-
300	480	4,8	0,041	-
310	480	4,9	0,042	-
320	480	5,0	0,043	-
330	480	5,1	0,044	-
340	480	5,1	0,045	-
350	480	5,2	0,047	-
360	480	5,3	0,048	-
370	480	5,3	0,049	-
380	480	5,5	0,051	-
390	480	5,6	0,052	-
400	480	5,6	0,053	-
410	480	5,7	0,055	-
420	480	5,8	0,056	-
430	480	6,0	0,058	-
440	480	6,1	0,059	-
450	480	6,4	0,061	-
460	480	6,5	0,062	-
470	480	6,8	0,064	-
480	480	7,2	0,065	-
490	480	7,4	0,067	-
500	480	7,7	0,068	-
510	480	8,1	0,070	-
520	480	8,5	0,071	-
530	480	9,0	0,072	-
540	480	9,5	0,073	-
550	480	9,9	0,074	-
560	480	10,5	0,075	-
570	480	11,0	0,076	-
580	480	11,8	0,077	-
590	480	12,3	0,078	-
600	480	13,1	0,079	-
610	480	13,8	0,079	-
620	480	14,6	0,080	-
630	480	15,2	0,081	-
640	480	15,8	0,081	-
650	480	16,5	0,081	-
660	480	16,9	0,082	-
670	480	17,1	0,082	-
680	480	17,2	0,081	-
690	480	17,1	0,081	-
700	480	16,8	0,080	-
710	480	16,3	0,080	-
720	480	15,8	0,079	-
730	480	15,2	0,078	-
740	480	14,2	0,076	-
750	480	13,7	0,074	-
760	480	12,8	0,073	-
770	480	12,4	0,071	-
780	480	11,6	0,070	-
790	480	10,9	0,068	-
800	480	10,4	0,066	-
810	480	9,9	0,065	-
820	480	9,4	0,063	-
830	480	8,9	0,061	-
840	480	8,6	0,060	-
850	480	8,1	0,058	-
860	480	7,9	0,057	-
870	480	7,7	0,055	-
880	480	7,3	0,054	-
890	480	7,0	0,053	-
900	480	6,9	0,051	-
910	480	6,5	0,050	-
920	480	6,5	0,049	-
930	480	6,2	0,048	-
940	480	6,1	0,047	-
950	480	5,8	0,046	-
960	480	5,7	0,045	-
970	480	5,5	0,044	-
980	480	5,4	0,043	-
990	480	5,3	0,042	-
1000	480	5,1	0,041	-
1010	480	5,0	0,041	-
1020	480	4,9	0,040	-
1030	480	4,7	0,039	-
1040	480	4,6	0,038	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1050	480	4,6	0,037	-
1060	480	4,5	0,037	-
1070	480	4,3	0,036	-
1080	480	4,2	0,036	-
1090	480	4,1	0,035	-
1100	480	4,1	0,034	-
1110	480	4,0	0,034	-
1120	480	3,9	0,033	-
1130	480	3,8	0,033	-
1140	480	3,8	0,032	-
1150	480	3,7	0,031	-
1160	480	3,6	0,031	-
1170	480	3,5	0,031	-
1180	480	3,5	0,030	-
1190	480	3,5	0,029	-
1200	480	3,4	0,029	-
0	490	3,4	0,025	-
10	490	3,4	0,025	-
20	490	3,5	0,025	-
30	490	3,5	0,026	-
40	490	3,7	0,026	-
50	490	3,7	0,027	-
60	490	3,8	0,027	-
70	490	3,8	0,027	-
80	490	3,8	0,028	-
90	490	3,8	0,028	-
100	490	3,9	0,029	-
110	490	3,9	0,029	-
120	490	4,0	0,030	-
130	490	4,1	0,030	-
140	490	4,2	0,031	-
150	490	4,1	0,032	-
160	490	4,2	0,032	-
170	490	4,2	0,033	-
180	490	4,4	0,034	-
190	490	4,4	0,034	-
200	490	4,4	0,035	-
210	490	4,4	0,036	-
220	490	4,4	0,036	-
230	490	4,6	0,038	-
240	490	4,5	0,038	-
250	490	4,5	0,039	-
260	490	4,6	0,040	-
270	490	4,7	0,041	-
280	490	4,7	0,042	-
290	490	4,8	0,043	-
300	490	4,9	0,044	-
310	490	4,9	0,045	-
320	490	5,1	0,046	-
330	490	5,1	0,048	-
340	490	5,3	0,049	-
350	490	5,3	0,050	-
360	490	5,5	0,052	-
370	490	5,5	0,053	-
380	490	5,6	0,055	-
390	490	5,7	0,056	-
400	490	5,8	0,058	-
410	490	5,9	0,059	-
420	490	6,0	0,061	-
430	490	6,1	0,063	-
440	490	6,2	0,065	-
450	490	6,5	0,066	-
460	490	6,6	0,068	-
470	490	6,9	0,070	-
480	490	7,3	0,072	-
490	490	7,6	0,073	-
500	490	7,9	0,075	-
510	490	8,4	0,076	-
520	490	8,8	0,078	-
530	490	9,3	0,079	-
540	490	9,8	0,081	-
550	490	10,3	0,082	-
560	490	10,9	0,083	-
570	490	11,5	0,084	-
580	490	12,4	0,085	-
590	490	13,0	0,086	-
600	490	14,1	0,087	-
610	490	14,8	0,088	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
620	490	15,7	0,089	-
630	490	16,6	0,089	-
640	490	17,5	0,090	-
650	490	18,1	0,090	-
660	490	18,7	0,090	-
670	490	19,0	0,090	-
680	490	19,1	0,090	-
690	490	18,9	0,089	-
700	490	18,3	0,088	-
710	490	17,8	0,087	-
720	490	16,9	0,086	-
730	490	16,1	0,084	-
740	490	15,3	0,083	-
750	490	14,3	0,081	-
760	490	13,5	0,079	-
770	490	12,7	0,077	-
780	490	12,1	0,075	-
790	490	11,4	0,073	-
800	490	10,7	0,071	-
810	490	10,1	0,069	-
820	490	9,6	0,067	-
830	490	9,2	0,065	-
840	490	8,7	0,063	-
850	490	8,4	0,061	-
860	490	8,0	0,060	-
870	490	7,7	0,059	-
880	490	7,4	0,057	-
890	490	7,2	0,056	-
900	490	6,9	0,054	-
910	490	6,7	0,053	-
920	490	6,6	0,052	-
930	490	6,3	0,050	-
940	490	6,1	0,049	-
950	490	5,9	0,048	-
960	490	5,8	0,047	-
970	490	5,7	0,046	-
980	490	5,5	0,045	-
990	490	5,4	0,044	-
1000	490	5,2	0,043	-
1010	490	5,0	0,043	-
1020	490	5,0	0,042	-
1030	490	4,9	0,041	-
1040	490	4,7	0,040	-
1050	490	4,5	0,040	-
1060	490	4,5	0,039	-
1070	490	4,4	0,038	-
1080	490	4,3	0,037	-
1090	490	4,2	0,036	-
1100	490	4,1	0,036	-
1110	490	4,0	0,035	-
1120	490	4,0	0,035	-
1130	490	3,9	0,034	-
1140	490	3,8	0,033	-
1150	490	3,7	0,033	-
1160	490	3,7	0,032	-
1170	490	3,6	0,031	-
1180	490	3,5	0,031	-
1190	490	3,4	0,031	-
1200	490	3,3	0,030	-
0	500	3,5	0,026	-
10	500	3,5	0,026	-
20	500	3,6	0,027	-
30	500	3,6	0,027	-
40	500	3,6	0,028	-
50	500	3,7	0,028	-
60	500	3,7	0,028	-
70	500	3,7	0,029	-
80	500	3,8	0,030	-
90	500	4,0	0,030	-
100	500	4,0	0,031	-
110	500	4,0	0,031	-
120	500	4,1	0,032	-
130	500	4,1	0,032	-
140	500	4,1	0,033	-
150	500	4,1	0,034	-
160	500	4,2	0,034	-
170	500	4,4	0,035	-
180	500	4,4	0,036	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
190	500	4,3	0,036	-
200	500	4,5	0,037	-
210	500	4,4	0,038	-
220	500	4,6	0,039	-
230	500	4,6	0,040	-
240	500	4,6	0,041	-
250	500	4,6	0,042	-
260	500	4,8	0,043	-
270	500	4,8	0,044	-
280	500	4,8	0,045	-
290	500	4,9	0,047	-
300	500	4,9	0,048	-
310	500	5,0	0,049	-
320	500	5,1	0,050	-
330	500	5,2	0,052	-
340	500	5,3	0,053	-
350	500	5,4	0,054	-
360	500	5,5	0,056	-
370	500	5,6	0,058	-
380	500	5,8	0,059	-
390	500	5,9	0,061	-
400	500	5,9	0,063	-
410	500	6,1	0,065	-
420	500	6,1	0,067	-
430	500	6,3	0,069	-
440	500	6,5	0,071	-
450	500	6,5	0,073	-
460	500	6,8	0,075	-
470	500	7,1	0,077	-
480	500	7,5	0,079	-
490	500	7,8	0,081	-
500	500	8,1	0,083	-
510	500	8,5	0,084	-
520	500	9,0	0,086	-
530	500	9,5	0,088	-
540	500	10,0	0,089	-
550	500	10,6	0,090	-
560	500	11,3	0,092	-
570	500	12,2	0,093	-
580	500	13,0	0,094	-
590	500	13,8	0,096	-
600	500	14,9	0,097	-
610	500	15,9	0,098	-
620	500	17,0	0,098	-
630	500	18,1	0,099	-
640	500	19,3	0,099	-
650	500	20,2	0,100	-
660	500	20,8	0,100	-
670	500	21,3	0,100	-
680	500	21,4	0,099	-
690	500	20,9	0,099	-
700	500	20,3	0,097	-
710	500	19,4	0,096	-
720	500	18,5	0,094	-
730	500	17,4	0,092	-
740	500	16,4	0,090	-
750	500	15,1	0,088	-
760	500	14,2	0,085	-
770	500	13,2	0,083	-
780	500	12,4	0,081	-
790	500	11,6	0,078	-
800	500	10,9	0,076	-
810	500	10,3	0,074	-
820	500	9,9	0,072	-
830	500	9,3	0,069	-
840	500	9,0	0,067	-
850	500	8,5	0,065	-
860	500	8,3	0,064	-
870	500	7,8	0,062	-
880	500	7,6	0,060	-
890	500	7,3	0,059	-
900	500	7,1	0,057	-
910	500	6,8	0,056	-
920	500	6,7	0,055	-
930	500	6,4	0,053	-
940	500	6,2	0,052	-
950	500	6,2	0,051	-
960	500	5,8	0,050	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
970	500	5,7	0,049	-
980	500	5,6	0,048	-
990	500	5,4	0,047	-
1000	500	5,3	0,046	-
1010	500	5,1	0,045	-
1020	500	5,0	0,044	-
1030	500	4,9	0,043	-
1040	500	4,8	0,042	-
1050	500	4,7	0,041	-
1060	500	4,5	0,040	-
1070	500	4,4	0,040	-
1080	500	4,3	0,039	-
1090	500	4,3	0,038	-
1100	500	4,2	0,037	-
1110	500	4,0	0,037	-
1120	500	3,9	0,036	-
1130	500	3,9	0,035	-
1140	500	3,8	0,035	-
1150	500	3,7	0,034	-
1160	500	3,6	0,033	-
1170	500	3,6	0,033	-
1180	500	3,5	0,032	-
1190	500	3,5	0,031	-
1200	500	3,4	0,031	-
0	510	3,5	0,027	-
10	510	3,5	0,027	-
20	510	3,5	0,028	-
30	510	3,6	0,028	-
40	510	3,6	0,029	-
50	510	3,8	0,029	-
60	510	3,8	0,030	-
70	510	3,9	0,031	-
80	510	4,0	0,031	-
90	510	4,0	0,032	-
100	510	4,0	0,032	-
110	510	4,0	0,033	-
120	510	4,1	0,034	-
130	510	4,1	0,034	-
140	510	4,1	0,035	-
150	510	4,4	0,036	-
160	510	4,4	0,036	-
170	510	4,4	0,037	-
180	510	4,4	0,038	-
190	510	4,4	0,039	-
200	510	4,4	0,040	-
210	510	4,6	0,041	-
220	510	4,7	0,042	-
230	510	4,6	0,043	-
240	510	4,6	0,044	-
250	510	4,6	0,045	-
260	510	4,9	0,047	-
270	510	4,9	0,048	-
280	510	4,8	0,049	-
290	510	5,0	0,051	-
300	510	5,0	0,052	-
310	510	5,1	0,053	-
320	510	5,2	0,055	-
330	510	5,2	0,056	-
340	510	5,4	0,058	-
350	510	5,5	0,059	-
360	510	5,6	0,061	-
370	510	5,8	0,063	-
380	510	5,9	0,065	-
390	510	6,0	0,067	-
400	510	6,2	0,069	-
410	510	6,3	0,071	-
420	510	6,4	0,074	-
430	510	6,4	0,076	-
440	510	6,6	0,079	-
450	510	6,7	0,081	-
460	510	6,9	0,083	-
470	510	7,2	0,085	-
480	510	7,6	0,087	-
490	510	7,9	0,090	-
500	510	8,3	0,092	-
510	510	8,7	0,094	-
520	510	9,1	0,096	-
530	510	9,8	0,098	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
540	510	10,4	0,099	-
550	510	11,1	0,100	-
560	510	11,8	0,102	-
570	510	12,6	0,104	-
580	510	13,6	0,105	-
590	510	14,5	0,107	-
600	510	15,6	0,108	-
610	510	17,1	0,109	-
620	510	18,5	0,110	-
630	510	19,9	0,111	-
640	510	21,4	0,111	-
650	510	22,8	0,111	-
660	510	23,7	0,111	-
670	510	24,3	0,111	-
680	510	24,1	0,110	-
690	510	23,7	0,109	-
700	510	22,5	0,108	-
710	510	21,4	0,106	-
720	510	20,1	0,104	-
730	510	18,6	0,101	-
740	510	17,3	0,098	-
750	510	15,8	0,095	-
760	510	14,6	0,093	-
770	510	13,7	0,090	-
780	510	12,8	0,087	-
790	510	11,9	0,084	-
800	510	11,1	0,081	-
810	510	10,6	0,079	-
820	510	10,1	0,077	-
830	510	9,6	0,074	-
840	510	9,1	0,072	-
850	510	8,8	0,070	-
860	510	8,4	0,068	-
870	510	8,1	0,066	-
880	510	7,8	0,064	-
890	510	7,6	0,063	-
900	510	7,2	0,061	-
910	510	7,0	0,060	-
920	510	6,7	0,058	-
930	510	6,6	0,057	-
940	510	6,3	0,055	-
950	510	6,2	0,054	-
960	510	5,9	0,053	-
970	510	5,8	0,052	-
980	510	5,7	0,050	-
990	510	5,5	0,049	-
1000	510	5,3	0,048	-
1010	510	5,2	0,047	-
1020	510	5,1	0,046	-
1030	510	4,9	0,045	-
1040	510	4,8	0,044	-
1050	510	4,7	0,043	-
1060	510	4,6	0,042	-
1070	510	4,5	0,041	-
1080	510	4,3	0,040	-
1090	510	4,2	0,040	-
1100	510	4,2	0,039	-
1110	510	4,1	0,038	-
1120	510	4,0	0,037	-
1130	510	3,9	0,036	-
1140	510	3,8	0,036	-
1150	510	3,8	0,035	-
1160	510	3,7	0,034	-
1170	510	3,6	0,034	-
1180	510	3,5	0,033	-
1190	510	3,4	0,033	-
1200	510	3,4	0,032	-
0	520	3,6	0,028	-
10	520	3,6	0,028	-
20	520	3,6	0,029	-
30	520	3,7	0,030	-
40	520	3,7	0,030	-
50	520	3,8	0,031	-
60	520	3,8	0,031	-
70	520	3,8	0,032	-
80	520	3,9	0,033	-
90	520	4,0	0,033	-
100	520	4,0	0,034	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
110	520	4,0	0,035	-
120	520	4,2	0,036	-
130	520	4,3	0,036	-
140	520	4,3	0,037	-
150	520	4,3	0,038	-
160	520	4,4	0,039	-
170	520	4,4	0,040	-
180	520	4,4	0,041	-
190	520	4,5	0,041	-
200	520	4,7	0,043	-
210	520	4,7	0,043	-
220	520	4,7	0,045	-
230	520	4,7	0,046	-
240	520	4,7	0,047	-
250	520	4,9	0,049	-
260	520	4,9	0,050	-
270	520	4,9	0,051	-
280	520	4,9	0,053	-
290	520	5,0	0,055	-
300	520	5,1	0,056	-
310	520	5,2	0,058	-
320	520	5,3	0,060	-
330	520	5,4	0,062	-
340	520	5,4	0,063	-
350	520	5,6	0,066	-
360	520	5,7	0,068	-
370	520	5,8	0,070	-
380	520	6,1	0,072	-
390	520	6,1	0,074	-
400	520	6,3	0,077	-
410	520	6,4	0,079	-
420	520	6,5	0,082	-
430	520	6,6	0,085	-
440	520	6,8	0,088	-
450	520	6,9	0,090	-
460	520	7,0	0,093	-
470	520	7,3	0,095	-
480	520	7,7	0,098	-
490	520	8,0	0,100	-
500	520	8,4	0,103	-
510	520	8,9	0,105	-
520	520	9,5	0,107	-
530	520	10,0	0,109	-
540	520	10,7	0,110	-
550	520	11,4	0,112	-
560	520	12,1	0,114	-
570	520	12,9	0,116	-
580	520	14,2	0,118	-
590	520	15,2	0,119	-
600	520	16,6	0,121	-
610	520	18,2	0,122	-
620	520	20,1	0,123	-
630	520	21,8	0,124	-
640	520	23,8	0,124	-
650	520	25,6	0,125	-
660	520	27,1	0,124	-
670	520	27,9	0,124	-
680	520	27,7	0,123	-
690	520	27,0	0,122	-
700	520	25,4	0,120	-
710	520	23,2	0,117	-
720	520	21,6	0,115	-
730	520	19,6	0,111	-
740	520	17,9	0,108	-
750	520	16,5	0,104	-
760	520	15,1	0,101	-
770	520	14,1	0,098	-
780	520	13,1	0,095	-
790	520	12,3	0,091	-
800	520	11,4	0,088	-
810	520	10,9	0,085	-
820	520	10,3	0,082	-
830	520	9,8	0,080	-
840	520	9,4	0,077	-
850	520	9,0	0,075	-
860	520	8,6	0,073	-
870	520	8,3	0,070	-
880	520	7,9	0,069	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
890	520	7,7	0,067	-
900	520	7,3	0,065	-
910	520	7,1	0,063	-
920	520	6,9	0,062	-
930	520	6,7	0,060	-
940	520	6,3	0,059	-
950	520	6,3	0,057	-
960	520	6,1	0,056	-
970	520	5,8	0,054	-
980	520	5,7	0,053	-
990	520	5,6	0,052	-
1000	520	5,4	0,051	-
1010	520	5,2	0,049	-
1020	520	5,1	0,048	-
1030	520	5,0	0,047	-
1040	520	4,8	0,046	-
1050	520	4,7	0,045	-
1060	520	4,7	0,044	-
1070	520	4,5	0,043	-
1080	520	4,4	0,042	-
1090	520	4,3	0,041	-
1100	520	4,2	0,040	-
1110	520	4,1	0,039	-
1120	520	4,0	0,039	-
1130	520	3,9	0,038	-
1140	520	3,8	0,037	-
1150	520	3,8	0,036	-
1160	520	3,7	0,035	-
1170	520	3,6	0,035	-
1180	520	3,5	0,034	-
1190	520	3,5	0,033	-
1200	520	3,4	0,033	-
0	530	3,5	0,029	-
10	530	3,6	0,030	-
20	530	3,6	0,030	-
30	530	3,6	0,031	-
40	530	3,7	0,031	-
50	530	3,8	0,032	-
60	530	3,8	0,033	-
70	530	4,0	0,034	-
80	530	4,0	0,034	-
90	530	4,1	0,035	-
100	530	4,2	0,036	-
110	530	4,2	0,037	-
120	530	4,2	0,038	-
130	530	4,3	0,038	-
140	530	4,4	0,039	-
150	530	4,4	0,040	-
160	530	4,4	0,041	-
170	530	4,5	0,042	-
180	530	4,7	0,043	-
190	530	4,7	0,044	-
200	530	4,7	0,045	-
210	530	4,8	0,047	-
220	530	4,8	0,048	-
230	530	4,7	0,049	-
240	530	4,8	0,051	-
250	530	5,0	0,052	-
260	530	5,0	0,054	-
270	530	5,0	0,056	-
280	530	5,0	0,057	-
290	530	5,0	0,060	-
300	530	5,2	0,062	-
310	530	5,3	0,064	-
320	530	5,5	0,066	-
330	530	5,8	0,068	-
340	530	6,0	0,070	-
350	530	6,0	0,072	-
360	530	6,1	0,075	-
370	530	5,9	0,077	-
380	530	6,2	0,080	-
390	530	6,2	0,083	-
400	530	6,4	0,086	-
410	530	6,6	0,089	-
420	530	6,7	0,092	-
430	530	6,9	0,095	-
440	530	7,1	0,099	-
450	530	7,2	0,102	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
460	530	7,3	0,105	-
470	530	7,4	0,108	-
480	530	7,8	0,111	-
490	530	8,1	0,113	-
500	530	8,6	0,116	-
510	530	9,2	0,118	-
520	530	9,6	0,120	-
530	530	10,2	0,122	-
540	530	10,8	0,124	-
550	530	11,6	0,126	-
560	530	12,5	0,128	-
570	530	13,3	0,130	-
580	530	14,5	0,132	-
590	530	15,7	0,134	-
600	530	17,7	0,136	-
610	530	19,3	0,137	-
620	530	21,3	0,138	-
630	530	23,8	0,139	-
640	530	26,6	0,140	-
650	530	29,5	0,140	-
660	530	31,7	0,140	-
670	530	32,8	0,140	-
680	530	32,3	0,139	-
690	530	30,7	0,137	-
700	530	28,4	0,134	-
710	530	25,6	0,131	-
720	530	23,1	0,127	-
730	530	20,8	0,123	-
740	530	19,0	0,119	-
750	530	17,0	0,115	-
760	530	15,3	0,111	-
770	530	14,4	0,106	-
780	530	13,4	0,103	-
790	530	12,6	0,099	-
800	530	11,8	0,095	-
810	530	11,1	0,092	-
820	530	10,5	0,089	-
830	530	10,1	0,086	-
840	530	9,6	0,083	-
850	530	9,1	0,080	-
860	530	8,7	0,078	-
870	530	8,4	0,075	-
880	530	8,0	0,074	-
890	530	7,8	0,071	-
900	530	7,5	0,069	-
910	530	7,3	0,067	-
920	530	7,0	0,065	-
930	530	6,8	0,064	-
940	530	6,5	0,062	-
950	530	6,4	0,060	-
960	530	6,2	0,059	-
970	530	5,9	0,057	-
980	530	5,8	0,056	-
990	530	5,7	0,054	-
1000	530	5,5	0,053	-
1010	530	5,3	0,052	-
1020	530	5,2	0,050	-
1030	530	5,1	0,049	-
1040	530	4,9	0,048	-
1050	530	4,7	0,047	-
1060	530	4,6	0,046	-
1070	530	4,5	0,044	-
1080	530	4,5	0,043	-
1090	530	4,3	0,042	-
1100	530	4,2	0,042	-
1110	530	4,1	0,041	-
1120	530	4,0	0,040	-
1130	530	4,0	0,039	-
1140	530	3,9	0,038	-
1150	530	3,8	0,037	-
1160	530	3,7	0,036	-
1170	530	3,6	0,036	-
1180	530	3,6	0,035	-
1190	530	3,5	0,034	-
1200	530	3,4	0,033	-
0	540	3,6	0,030	-
10	540	3,6	0,031	-
20	540	3,7	0,031	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
30	540	3,8	0,032	-
40	540	3,8	0,033	-
50	540	3,9	0,033	-
60	540	3,9	0,034	-
70	540	4,0	0,035	-
80	540	4,0	0,036	-
90	540	4,1	0,037	-
100	540	4,1	0,038	-
110	540	4,2	0,039	-
120	540	4,2	0,039	-
130	540	4,3	0,040	-
140	540	4,4	0,042	-
150	540	4,4	0,043	-
160	540	4,6	0,044	-
170	540	4,7	0,045	-
180	540	4,7	0,046	-
190	540	4,7	0,047	-
200	540	4,8	0,048	-
210	540	4,8	0,050	-
220	540	4,9	0,051	-
230	540	4,9	0,053	-
240	540	5,1	0,054	-
250	540	5,1	0,056	-
260	540	5,1	0,058	-
270	540	5,1	0,060	-
280	540	5,1	0,062	-
290	540	5,1	0,064	-
300	540	5,3	0,067	-
310	540	5,5	0,069	-
320	540	5,8	0,072	-
330	540	6,2	0,075	-
340	540	6,6	0,078	-
350	540	6,7	0,080	-
360	540	7,0	0,084	-
370	540	6,9	0,087	-
380	540	6,9	0,090	-
390	540	6,7	0,093	-
400	540	6,6	0,097	-
410	540	6,8	0,101	-
420	540	6,9	0,104	-
430	540	7,1	0,109	-
440	540	7,3	0,113	-
450	540	7,5	0,116	-
460	540	7,6	0,120	-
470	540	7,8	0,123	-
480	540	7,9	0,126	-
490	540	8,2	0,129	-
500	540	8,8	0,131	-
510	540	9,2	0,134	-
520	540	9,8	0,136	-
530	540	10,3	0,138	-
540	540	11,0	0,140	-
550	540	11,7	0,142	-
560	540	12,6	0,144	-
570	540	13,7	0,146	-
580	540	14,9	0,148	-
590	540	16,3	0,151	-
600	540	17,9	0,153	-
610	540	20,1	0,155	-
620	540	22,5	0,156	-
630	540	25,8	0,157	-
640	540	29,4	0,158	-
650	540	33,8	0,158	-
660	540	37,7	0,158	-
670	540	39,6	0,157	-
680	540	38,8	0,157	-
690	540	35,8	0,154	-
700	540	31,5	0,151	-
710	540	28,0	0,147	-
720	540	24,3	0,143	-
730	540	21,6	0,137	-
740	540	19,0	0,132	-
750	540	17,1	0,127	-
760	540	15,9	0,122	-
770	540	14,7	0,117	-
780	540	13,7	0,112	-
790	540	12,8	0,107	-
800	540	12,0	0,104	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
810	540	11,3	0,100	-
820	540	10,7	0,096	-
830	540	10,2	0,093	-
840	540	9,8	0,089	-
850	540	9,3	0,086	-
860	540	8,9	0,084	-
870	540	8,5	0,081	-
880	540	8,2	0,078	-
890	540	7,9	0,076	-
900	540	7,6	0,074	-
910	540	7,4	0,071	-
920	540	7,1	0,069	-
930	540	6,9	0,067	-
940	540	6,6	0,065	-
950	540	6,4	0,063	-
960	540	6,3	0,062	-
970	540	6,0	0,060	-
980	540	5,7	0,058	-
990	540	5,6	0,057	-
1000	540	5,5	0,055	-
1010	540	5,4	0,054	-
1020	540	5,2	0,052	-
1030	540	5,1	0,051	-
1040	540	5,0	0,049	-
1050	540	4,8	0,048	-
1060	540	4,7	0,047	-
1070	540	4,5	0,046	-
1080	540	4,4	0,045	-
1090	540	4,3	0,044	-
1100	540	4,3	0,043	-
1110	540	4,2	0,042	-
1120	540	4,1	0,041	-
1130	540	4,0	0,040	-
1140	540	3,9	0,039	-
1150	540	3,8	0,038	-
1160	540	3,7	0,037	-
1170	540	3,6	0,036	-
1180	540	3,6	0,036	-
1190	540	3,5	0,035	-
1200	540	3,4	0,034	-
0	550	3,5	0,031	-
10	550	3,6	0,032	-
20	550	3,7	0,032	-
30	550	3,7	0,033	-
40	550	3,7	0,034	-
50	550	3,8	0,035	-
60	550	3,9	0,036	-
70	550	3,9	0,037	-
80	550	4,0	0,037	-
90	550	4,1	0,038	-
100	550	4,1	0,039	-
110	550	4,3	0,040	-
120	550	4,4	0,042	-
130	550	4,5	0,043	-
140	550	4,5	0,044	-
150	550	4,6	0,045	-
160	550	4,6	0,046	-
170	550	4,7	0,047	-
180	550	4,8	0,049	-
190	550	4,8	0,050	-
200	550	4,9	0,052	-
210	550	4,9	0,053	-
220	550	5,0	0,055	-
230	550	5,0	0,057	-
240	550	5,2	0,059	-
250	550	5,2	0,060	-
260	550	5,3	0,063	-
270	550	5,3	0,065	-
280	550	5,2	0,067	-
290	550	5,3	0,070	-
300	550	5,3	0,073	-
310	550	5,6	0,076	-
320	550	6,1	0,079	-
330	550	6,6	0,082	-
340	550	7,1	0,086	-
350	550	7,6	0,090	-
360	550	7,9	0,093	-
370	550	8,2	0,098	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
380	550	8,0	0,102	-
390	550	7,9	0,107	-
400	550	7,8	0,111	-
410	550	7,7	0,116	-
420	550	7,3	0,121	-
430	550	7,3	0,125	-
440	550	7,5	0,131	-
450	550	7,8	0,134	-
460	550	7,9	0,138	-
470	550	8,1	0,141	-
480	550	8,2	0,145	-
490	550	8,5	0,148	-
500	550	8,8	0,150	-
510	550	9,3	0,153	-
520	550	9,9	0,154	-
530	550	10,6	0,155	-
540	550	11,2	0,157	-
550	550	12,0	0,159	-
560	550	13,0	0,162	-
570	550	14,0	0,165	-
580	550	15,0	0,168	-
590	550	16,8	0,170	-
600	550	18,4	0,172	-
610	550	20,7	0,175	-
620	550	23,6	0,176	-
630	550	27,5	0,177	-
640	550	32,7	0,178	-
650	550	39,0	0,178	-
660	550	45,6	0,179	-
670	550	49,8	0,179	-
680	550	48,1	0,178	-
690	550	42,3	0,177	-
700	550	35,5	0,172	-
710	550	30,0	0,167	-
720	550	25,3	0,161	-
730	550	22,0	0,154	-
740	550	19,3	0,148	-
750	550	17,4	0,141	-
760	550	15,9	0,135	-
770	550	14,8	0,128	-
780	550	13,8	0,123	-
790	550	12,9	0,118	-
800	550	12,3	0,112	-
810	550	11,6	0,108	-
820	550	11,1	0,103	-
830	550	10,5	0,100	-
840	550	9,9	0,096	-
850	550	9,5	0,093	-
860	550	9,0	0,089	-
870	550	8,7	0,086	-
880	550	8,4	0,083	-
890	550	8,0	0,081	-
900	550	7,7	0,078	-
910	550	7,5	0,075	-
920	550	7,2	0,073	-
930	550	7,0	0,071	-
940	550	6,7	0,069	-
950	550	6,5	0,066	-
960	550	6,4	0,064	-
970	550	6,1	0,063	-
980	550	5,8	0,061	-
990	550	5,7	0,059	-
1000	550	5,6	0,057	-
1010	550	5,4	0,056	-
1020	550	5,3	0,054	-
1030	550	5,1	0,053	-
1040	550	4,9	0,051	-
1050	550	4,8	0,050	-
1060	550	4,7	0,049	-
1070	550	4,6	0,047	-
1080	550	4,5	0,046	-
1090	550	4,3	0,045	-
1100	550	4,2	0,044	-
1110	550	4,1	0,043	-
1120	550	4,0	0,042	-
1130	550	4,0	0,041	-
1140	550	3,9	0,040	-
1150	550	3,8	0,039	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1160	550	3,7	0,038	-
1170	550	3,6	0,037	-
1180	550	3,6	0,036	-
1190	550	3,5	0,036	-
1200	550	3,4	0,035	-
0	560	3,5	0,032	-
10	560	3,7	0,033	-
20	560	3,8	0,033	-
30	560	3,8	0,034	-
40	560	3,9	0,035	-
50	560	4,0	0,036	-
60	560	4,0	0,037	-
70	560	4,1	0,038	-
80	560	4,1	0,039	-
90	560	4,2	0,040	-
100	560	4,2	0,041	-
110	560	4,3	0,042	-
120	560	4,4	0,043	-
130	560	4,5	0,045	-
140	560	4,5	0,046	-
150	560	4,6	0,047	-
160	560	4,7	0,049	-
170	560	4,8	0,050	-
180	560	4,8	0,052	-
190	560	4,8	0,053	-
200	560	4,9	0,055	-
210	560	5,0	0,057	-
220	560	5,0	0,059	-
230	560	5,3	0,061	-
240	560	5,3	0,063	-
250	560	5,4	0,065	-
260	560	5,4	0,067	-
270	560	5,5	0,070	-
280	560	5,5	0,073	-
290	560	5,5	0,076	-
300	560	5,5	0,079	-
310	560	5,7	0,083	-
320	560	6,2	0,087	-
330	560	6,9	0,091	-
340	560	7,6	0,096	-
350	560	8,3	0,101	-
360	560	9,2	0,106	-
370	560	9,5	0,111	-
380	560	9,8	0,117	-
390	560	9,8	0,123	-
400	560	9,5	0,129	-
410	560	9,5	0,136	-
420	560	9,1	0,142	-
430	560	8,3	0,148	-
440	560	7,7	0,154	-
450	560	7,9	0,158	-
590	560	16,8	0,191	-
600	560	18,4	0,194	-
610	560	20,6	0,196	-
620	560	24,0	0,198	-
630	560	28,1	0,199	-
640	560	34,8	0,201	-
650	560	43,9	0,203	-
660	560	57,3	0,204	-
670	560	66,2	0,205	-
680	560	61,9	0,206	-
690	560	48,8	0,204	-
700	560	37,9	0,199	-
710	560	30,5	0,191	-
720	560	25,1	0,182	-
730	560	21,8	0,174	-
740	560	19,3	0,165	-
750	560	17,5	0,156	-
760	560	16,2	0,148	-
770	560	14,9	0,141	-
780	560	14,2	0,134	-
790	560	13,2	0,128	-
800	560	12,6	0,122	-
810	560	11,7	0,117	-
820	560	11,3	0,112	-
830	560	10,6	0,107	-
840	560	10,2	0,103	-
850	560	9,7	0,099	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
860	560	9,4	0,095	-
870	560	8,9	0,091	-
880	560	8,5	0,088	-
890	560	8,1	0,085	-
900	560	7,9	0,082	-
910	560	7,5	0,079	-
920	560	7,2	0,077	-
930	560	7,0	0,074	-
940	560	6,7	0,072	-
950	560	6,6	0,069	-
960	560	6,4	0,067	-
970	560	6,2	0,065	-
980	560	5,9	0,063	-
990	560	5,7	0,061	-
1000	560	5,6	0,059	-
1010	560	5,4	0,057	-
1020	560	5,3	0,056	-
1030	560	5,1	0,054	-
1040	560	5,0	0,053	-
1050	560	4,8	0,051	-
1060	560	4,7	0,050	-
1070	560	4,6	0,049	-
1080	560	4,5	0,047	-
1090	560	4,4	0,046	-
1100	560	4,3	0,045	-
1110	560	4,2	0,044	-
1120	560	4,1	0,043	-
1130	560	4,0	0,042	-
1140	560	3,9	0,041	-
1150	560	3,8	0,040	-
1160	560	3,8	0,039	-
1170	560	3,7	0,038	-
1180	560	3,6	0,037	-
1190	560	3,5	0,036	-
1200	560	3,5	0,035	-
0	570	3,6	0,033	-
10	570	3,6	0,034	-
20	570	3,7	0,034	-
30	570	3,8	0,035	-
40	570	3,8	0,036	-
50	570	3,9	0,037	-
60	570	3,9	0,038	-
70	570	4,0	0,039	-
80	570	4,1	0,040	-
90	570	4,2	0,041	-
100	570	4,2	0,043	-
110	570	4,3	0,044	-
120	570	4,4	0,045	-
130	570	4,5	0,046	-
140	570	4,5	0,048	-
150	570	4,6	0,050	-
160	570	4,7	0,051	-
170	570	4,7	0,053	-
180	570	4,8	0,055	-
190	570	4,9	0,056	-
200	570	5,2	0,058	-
210	570	5,3	0,060	-
220	570	5,4	0,063	-
230	570	5,4	0,065	-
240	570	5,5	0,067	-
250	570	5,6	0,070	-
260	570	5,6	0,073	-
270	570	5,8	0,076	-
280	570	6,0	0,079	-
290	570	6,0	0,083	-
300	570	6,0	0,086	-
310	570	6,0	0,091	-
320	570	6,3	0,095	-
330	570	7,0	0,101	-
340	570	7,8	0,106	-
350	570	8,9	0,113	-
360	570	10,1	0,120	-
370	570	11,3	0,128	-
380	570	12,0	0,136	-
390	570	12,4	0,144	-
400	570	12,6	0,153	-
410	570	12,3	0,162	-
420	570	11,7	0,171	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
700	570	38,6	0,234	-
710	570	30,3	0,222	-
720	570	25,5	0,209	-
730	570	22,2	0,197	-
740	570	19,3	0,185	-
750	570	17,8	0,174	-
760	570	16,3	0,163	-
770	570	15,2	0,155	-
780	570	14,4	0,146	-
790	570	13,6	0,139	-
800	570	12,8	0,132	-
810	570	12,0	0,126	-
820	570	11,5	0,120	-
830	570	10,9	0,114	-
840	570	10,3	0,110	-
850	570	9,9	0,105	-
860	570	9,4	0,101	-
870	570	9,0	0,097	-
880	570	8,6	0,093	-
890	570	8,2	0,089	-
900	570	8,0	0,086	-
910	570	7,6	0,083	-
920	570	7,3	0,080	-
930	570	7,1	0,077	-
940	570	6,8	0,074	-
950	570	6,6	0,072	-
960	570	6,4	0,069	-
970	570	6,3	0,067	-
980	570	6,0	0,065	-
990	570	5,8	0,063	-
1000	570	5,6	0,061	-
1010	570	5,4	0,059	-
1020	570	5,3	0,057	-
1030	570	5,2	0,056	-
1040	570	5,0	0,054	-
1050	570	4,9	0,052	-
1060	570	4,7	0,051	-
1070	570	4,6	0,049	-
1080	570	4,5	0,048	-
1090	570	4,4	0,047	-
1100	570	4,3	0,046	-
1110	570	4,2	0,045	-
1120	570	4,1	0,043	-
1130	570	4,0	0,042	-
1140	570	3,9	0,041	-
1150	570	3,8	0,041	-
1160	570	3,7	0,040	-
1170	570	3,6	0,039	-
1180	570	3,6	0,038	-
1190	570	3,5	0,037	-
1200	570	3,4	0,036	-
0	580	3,6	0,034	-
10	580	3,7	0,034	-
20	580	3,7	0,035	-
30	580	3,8	0,036	-
40	580	3,8	0,037	-
50	580	3,9	0,038	-
60	580	4,0	0,039	-
70	580	4,0	0,040	-
80	580	4,1	0,042	-
90	580	4,3	0,043	-
100	580	4,4	0,044	-
110	580	4,5	0,045	-
120	580	4,5	0,047	-
130	580	4,6	0,048	-
140	580	4,7	0,050	-
150	580	4,8	0,052	-
160	580	4,9	0,053	-
170	580	5,0	0,055	-
180	580	5,1	0,057	-
190	580	5,2	0,059	-
200	580	5,3	0,062	-
210	580	5,4	0,064	-
220	580	5,5	0,066	-
230	580	5,6	0,069	-
240	580	5,7	0,072	-
250	580	5,8	0,075	-
260	580	6,0	0,079	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
270	580	6,2	0,082	-
280	580	6,4	0,086	-
290	580	6,6	0,090	-
300	580	6,8	0,095	-
310	580	7,1	0,101	-
320	580	7,2	0,106	-
330	580	7,4	0,113	-
340	580	7,9	0,120	-
350	580	9,0	0,129	-
360	580	10,6	0,138	-
370	580	12,5	0,148	-
380	580	14,8	0,161	-
390	580	16,5	0,174	-
700	580	41,9	0,282	-
710	580	32,6	0,259	-
720	580	26,5	0,239	-
730	580	22,6	0,221	-
740	580	19,8	0,206	-
750	580	17,9	0,191	-
760	580	16,8	0,180	-
770	580	15,6	0,168	-
780	580	14,5	0,158	-
790	580	13,8	0,150	-
800	580	13,0	0,141	-
810	580	12,3	0,134	-
820	580	11,5	0,127	-
830	580	11,1	0,121	-
840	580	10,5	0,116	-
850	580	10,0	0,110	-
860	580	9,5	0,106	-
870	580	9,1	0,101	-
880	580	8,7	0,097	-
890	580	8,4	0,093	-
900	580	8,0	0,089	-
910	580	7,7	0,086	-
920	580	7,4	0,083	-
930	580	7,1	0,080	-
940	580	6,8	0,077	-
950	580	6,7	0,074	-
960	580	6,4	0,072	-
970	580	6,3	0,069	-
980	580	6,1	0,067	-
990	580	5,8	0,064	-
1000	580	5,6	0,062	-
1010	580	5,4	0,060	-
1020	580	5,3	0,059	-
1030	580	5,1	0,057	-
1040	580	5,0	0,055	-
1050	580	4,9	0,054	-
1060	580	4,8	0,052	-
1070	580	4,6	0,051	-
1080	580	4,5	0,049	-
1090	580	4,4	0,048	-
1100	580	4,3	0,047	-
1110	580	4,2	0,045	-
1120	580	4,1	0,044	-
1130	580	4,0	0,043	-
1140	580	3,9	0,042	-
1150	580	3,8	0,041	-
1160	580	3,8	0,040	-
1170	580	3,7	0,039	-
1180	580	3,6	0,038	-
1190	580	3,5	0,037	-
1200	580	3,5	0,036	-
0	590	3,6	0,034	-
10	590	3,7	0,035	-
20	590	3,7	0,036	-
30	590	3,8	0,037	-
40	590	3,9	0,038	-
50	590	4,0	0,039	-
60	590	4,0	0,040	-
70	590	4,1	0,042	-
80	590	4,2	0,043	-
90	590	4,2	0,044	-
100	590	4,3	0,045	-
110	590	4,4	0,047	-
120	590	4,5	0,048	-
130	590	4,6	0,050	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
140	590	4,7	0,052	-
150	590	4,8	0,054	-
160	590	4,9	0,056	-
170	590	5,0	0,058	-
180	590	5,1	0,060	-
190	590	5,2	0,062	-
200	590	5,3	0,065	-
210	590	5,4	0,067	-
220	590	5,6	0,070	-
230	590	5,7	0,073	-
240	590	5,9	0,077	-
250	590	6,1	0,081	-
260	590	6,3	0,084	-
270	590	6,6	0,089	-
280	590	6,9	0,094	-
290	590	7,1	0,099	-
300	590	7,4	0,105	-
310	590	7,8	0,112	-
320	590	8,2	0,118	-
330	590	8,6	0,127	-
340	590	9,1	0,137	-
350	590	9,6	0,149	-
360	590	10,3	0,162	-
370	590	12,9	0,178	-
700	590	42,6	0,330	-
710	590	33,1	0,293	-
720	590	27,0	0,267	-
730	590	22,8	0,244	-
740	590	20,0	0,225	-
750	590	18,0	0,208	-
760	590	16,6	0,193	-
770	590	15,8	0,181	-
780	590	14,9	0,169	-
790	590	13,9	0,159	-
800	590	13,2	0,150	-
810	590	12,4	0,141	-
820	590	11,8	0,134	-
830	590	11,2	0,127	-
840	590	10,6	0,121	-
850	590	10,1	0,115	-
860	590	9,5	0,110	-
870	590	9,1	0,105	-
880	590	8,9	0,101	-
890	590	8,4	0,096	-
900	590	8,0	0,092	-
910	590	7,7	0,088	-
920	590	7,5	0,085	-
930	590	7,1	0,082	-
940	590	6,9	0,079	-
950	590	6,7	0,076	-
960	590	6,5	0,073	-
970	590	6,3	0,071	-
980	590	6,1	0,068	-
990	590	5,9	0,066	-
1000	590	5,7	0,064	-
1010	590	5,5	0,062	-
1020	590	5,3	0,060	-
1030	590	5,2	0,058	-
1040	590	5,0	0,056	-
1050	590	4,9	0,054	-
1060	590	4,8	0,053	-
1070	590	4,7	0,051	-
1080	590	4,6	0,050	-
1090	590	4,4	0,049	-
1100	590	4,3	0,047	-
1110	590	4,2	0,046	-
1120	590	4,1	0,045	-
1130	590	4,0	0,044	-
1140	590	3,9	0,043	-
1150	590	3,8	0,042	-
1160	590	3,7	0,041	-
1170	590	3,6	0,040	-
1180	590	3,6	0,039	-
1190	590	3,5	0,038	-
1200	590	3,4	0,037	-
0	600	3,6	0,035	-
10	600	3,7	0,036	-
20	600	3,8	0,037	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
30	600	3,8	0,038	-
40	600	3,9	0,039	-
50	600	4,0	0,040	-
60	600	4,0	0,041	-
70	600	4,1	0,042	-
80	600	4,2	0,044	-
90	600	4,3	0,045	-
100	600	4,4	0,047	-
110	600	4,5	0,048	-
120	600	4,6	0,050	-
130	600	4,6	0,051	-
140	600	4,8	0,053	-
150	600	4,9	0,055	-
160	600	5,0	0,058	-
170	600	5,1	0,060	-
180	600	5,2	0,062	-
190	600	5,3	0,065	-
200	600	5,4	0,067	-
210	600	5,6	0,070	-
220	600	5,7	0,074	-
230	600	5,9	0,077	-
240	600	6,0	0,081	-
250	600	6,2	0,085	-
260	600	6,5	0,090	-
270	600	6,7	0,095	-
280	600	7,1	0,101	-
290	600	7,4	0,107	-
300	600	7,8	0,114	-
310	600	8,3	0,123	-
320	600	8,8	0,132	-
330	600	9,5	0,144	-
340	600	10,2	0,157	-
350	600	11,2	0,173	-
360	600	12,6	0,195	-
370	600	14,3	0,220	-
700	600	42,5	0,359	-
710	600	32,5	0,319	-
720	600	26,0	0,287	-
730	600	22,1	0,262	-
740	600	19,5	0,240	-
750	600	17,7	0,221	-
760	600	16,4	0,205	-
770	600	15,6	0,191	-
780	600	14,6	0,178	-
790	600	14,0	0,167	-
800	600	13,4	0,157	-
810	600	12,4	0,147	-
820	600	11,9	0,140	-
830	600	11,1	0,132	-
840	600	10,7	0,125	-
850	600	10,2	0,119	-
860	600	9,6	0,114	-
870	600	9,3	0,108	-
880	600	8,8	0,103	-
890	600	8,4	0,099	-
900	600	8,1	0,095	-
910	600	7,8	0,091	-
920	600	7,4	0,087	-
930	600	7,1	0,083	-
940	600	6,9	0,080	-
950	600	6,6	0,077	-
960	600	6,5	0,074	-
970	600	6,2	0,072	-
980	600	6,1	0,069	-
990	600	5,9	0,067	-
1000	600	5,7	0,065	-
1010	600	5,5	0,063	-
1020	600	5,3	0,061	-
1030	600	5,2	0,059	-
1040	600	5,0	0,057	-
1050	600	4,9	0,055	-
1060	600	4,7	0,054	-
1070	600	4,6	0,052	-
1080	600	4,5	0,051	-
1090	600	4,4	0,049	-
1100	600	4,3	0,048	-
1110	600	4,2	0,047	-
1120	600	4,1	0,045	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1130	600	4,0	0,044	-
1140	600	3,9	0,043	-
1150	600	3,8	0,042	-
1160	600	3,7	0,041	-
1170	600	3,7	0,040	-
1180	600	3,6	0,039	-
1190	600	3,5	0,038	-
1200	600	3,4	0,037	-
0	610	3,7	0,036	-
10	610	3,7	0,037	-
20	610	3,8	0,038	-
30	610	3,9	0,039	-
40	610	3,9	0,040	-
50	610	4,0	0,041	-
60	610	4,1	0,042	-
70	610	4,2	0,043	-
80	610	4,3	0,045	-
90	610	4,4	0,046	-
100	610	4,4	0,048	-
110	610	4,5	0,049	-
120	610	4,5	0,051	-
130	610	4,6	0,053	-
140	610	4,7	0,055	-
150	610	4,8	0,057	-
160	610	4,9	0,059	-
170	610	5,0	0,062	-
180	610	5,1	0,064	-
190	610	5,3	0,067	-
200	610	5,4	0,070	-
210	610	5,5	0,073	-
220	610	5,7	0,077	-
230	610	5,9	0,081	-
240	610	6,1	0,085	-
250	610	6,2	0,090	-
260	610	6,5	0,095	-
270	610	6,8	0,101	-
280	610	7,2	0,107	-
290	610	7,5	0,115	-
300	610	7,9	0,123	-
310	610	8,4	0,133	-
320	610	9,0	0,145	-
330	610	9,8	0,160	-
340	610	10,6	0,178	-
350	610	11,7	0,201	-
360	610	13,2	0,232	-
370	610	15,6	0,279	-
380	610	18,9	0,354	-
700	610	40,8	0,369	-
710	610	31,1	0,333	-
720	610	25,6	0,301	-
730	610	21,7	0,275	-
740	610	19,4	0,251	-
750	610	17,5	0,231	-
760	610	16,5	0,213	-
770	610	15,7	0,198	-
780	610	15,0	0,185	-
790	610	14,0	0,173	-
800	610	13,4	0,162	-
810	610	12,4	0,152	-
820	610	11,9	0,144	-
830	610	11,2	0,136	-
840	610	10,6	0,129	-
850	610	10,1	0,122	-
860	610	9,6	0,116	-
870	610	9,2	0,111	-
880	610	8,8	0,106	-
890	610	8,4	0,101	-
900	610	8,1	0,097	-
910	610	7,8	0,092	-
920	610	7,4	0,088	-
930	610	7,1	0,085	-
940	610	6,9	0,082	-
950	610	6,6	0,078	-
960	610	6,4	0,076	-
970	610	6,2	0,073	-
980	610	6,0	0,070	-
990	610	5,8	0,068	-
1000	610	5,6	0,066	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1010	610	5,5	0,063	-
1020	610	5,3	0,061	-
1030	610	5,1	0,060	-
1040	610	5,0	0,058	-
1050	610	4,8	0,056	-
1060	610	4,7	0,054	-
1070	610	4,6	0,053	-
1080	610	4,5	0,051	-
1090	610	4,3	0,050	-
1100	610	4,2	0,049	-
1110	610	4,1	0,047	-
1120	610	4,1	0,046	-
1130	610	4,0	0,045	-
1140	610	3,9	0,044	-
1150	610	3,8	0,043	-
1160	610	3,7	0,041	-
1170	610	3,6	0,040	-
1180	610	3,6	0,039	-
1190	610	3,5	0,039	-
1200	610	3,4	0,038	-
0	620	3,6	0,036	-
10	620	3,7	0,037	-
20	620	3,8	0,038	-
30	620	3,8	0,039	-
40	620	3,9	0,040	-
50	620	4,0	0,042	-
60	620	4,1	0,043	-
70	620	4,2	0,044	-
80	620	4,3	0,046	-
90	620	4,4	0,047	-
100	620	4,5	0,049	-
110	620	4,6	0,050	-
120	620	4,7	0,052	-
130	620	4,8	0,054	-
140	620	4,9	0,056	-
150	620	4,9	0,059	-
160	620	5,1	0,061	-
170	620	5,2	0,063	-
180	620	5,1	0,066	-
190	620	5,2	0,069	-
200	620	5,3	0,072	-
210	620	5,5	0,076	-
220	620	5,7	0,080	-
230	620	5,9	0,084	-
240	620	6,1	0,089	-
250	620	6,3	0,094	-
260	620	6,6	0,100	-
270	620	6,9	0,106	-
280	620	7,1	0,114	-
290	620	7,5	0,122	-
300	620	7,9	0,132	-
310	620	8,3	0,143	-
320	620	8,8	0,157	-
330	620	9,4	0,175	-
340	620	10,1	0,197	-
350	620	11,1	0,227	-
360	620	11,9	0,269	-
370	620	12,8	0,330	-
380	620	14,3	0,434	-
390	620	17,9	0,641	-
400	620	28,9	1,110	-
700	620	43,3	0,384	-
710	620	33,9	0,343	-
720	620	27,4	0,310	-
730	620	23,0	0,281	-
740	620	20,3	0,258	-
750	620	18,4	0,236	-
760	620	16,9	0,218	-
770	620	15,6	0,202	-
780	620	14,9	0,188	-
790	620	14,0	0,176	-
800	620	13,2	0,164	-
810	620	12,4	0,155	-
820	620	11,8	0,146	-
830	620	11,3	0,138	-
840	620	10,7	0,130	-
850	620	10,0	0,124	-
860	620	9,6	0,118	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
870	620	9,3	0,112	-
880	620	8,8	0,107	-
890	620	8,4	0,102	-
900	620	8,0	0,098	-
910	620	7,7	0,093	-
920	620	7,4	0,090	-
930	620	7,1	0,086	-
940	620	6,9	0,083	-
950	620	6,6	0,079	-
960	620	6,4	0,076	-
970	620	6,2	0,074	-
980	620	5,9	0,071	-
990	620	5,7	0,069	-
1000	620	5,6	0,066	-
1010	620	5,4	0,064	-
1020	620	5,3	0,062	-
1030	620	5,1	0,060	-
1040	620	5,0	0,058	-
1050	620	4,8	0,056	-
1060	620	4,7	0,055	-
1070	620	4,7	0,053	-
1080	620	4,5	0,052	-
1090	620	4,4	0,050	-
1100	620	4,3	0,049	-
1110	620	4,2	0,048	-
1120	620	4,1	0,046	-
1130	620	4,0	0,045	-
1140	620	3,9	0,044	-
1150	620	3,8	0,043	-
1160	620	3,8	0,042	-
1170	620	3,7	0,041	-
1180	620	3,6	0,040	-
1190	620	3,5	0,039	-
1200	620	3,4	0,038	-
0	630	3,7	0,037	-
10	630	3,7	0,038	-
20	630	3,8	0,039	-
30	630	3,9	0,040	-
40	630	4,0	0,041	-
50	630	4,1	0,042	-
60	630	4,0	0,044	-
70	630	4,1	0,045	-
80	630	4,2	0,047	-
90	630	4,3	0,048	-
100	630	4,4	0,050	-
110	630	4,5	0,052	-
120	630	4,6	0,053	-
130	630	4,8	0,055	-
140	630	4,9	0,058	-
150	630	5,0	0,060	-
160	630	5,1	0,062	-
170	630	5,3	0,065	-
180	630	5,4	0,068	-
190	630	5,6	0,071	-
200	630	5,5	0,074	-
210	630	5,6	0,078	-
220	630	5,8	0,083	-
230	630	5,9	0,087	-
240	630	6,1	0,092	-
250	630	6,4	0,098	-
260	630	6,6	0,104	-
270	630	6,9	0,111	-
280	630	7,0	0,119	-
290	630	7,4	0,128	-
300	630	7,6	0,139	-
310	630	8,0	0,152	-
320	630	8,3	0,168	-
330	630	8,7	0,188	-
340	630	9,1	0,213	-
350	630	9,4	0,247	-
360	630	9,7	0,293	-
370	630	10,6	0,360	-
380	630	11,5	0,460	-
390	630	14,0	0,615	-
400	630	18,1	0,848	-
410	630	20,7	1,200	-
700	630	44,3	0,391	-
710	630	35,7	0,345	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
720	630	28,4	0,310	-
730	630	23,9	0,282	-
740	630	20,6	0,257	-
750	630	18,2	0,236	-
760	630	17,0	0,218	-
770	630	15,7	0,203	-
780	630	14,6	0,189	-
790	630	13,8	0,176	-
800	630	13,0	0,165	-
810	630	12,3	0,156	-
820	630	11,8	0,147	-
830	630	11,0	0,139	-
840	630	10,5	0,131	-
850	630	9,9	0,125	-
860	630	9,4	0,118	-
870	630	9,1	0,113	-
880	630	8,7	0,108	-
890	630	8,3	0,103	-
900	630	7,9	0,098	-
910	630	7,6	0,094	-
920	630	7,3	0,090	-
930	630	7,0	0,087	-
940	630	6,8	0,083	-
950	630	6,6	0,080	-
960	630	6,4	0,077	-
970	630	6,1	0,074	-
980	630	5,9	0,072	-
990	630	5,7	0,069	-
1000	630	5,5	0,067	-
1010	630	5,4	0,065	-
1020	630	5,2	0,063	-
1030	630	5,1	0,061	-
1040	630	5,0	0,059	-
1050	630	4,9	0,057	-
1060	630	4,8	0,055	-
1070	630	4,6	0,054	-
1080	630	4,5	0,052	-
1090	630	4,4	0,051	-
1100	630	4,3	0,049	-
1110	630	4,2	0,048	-
1120	630	4,1	0,047	-
1130	630	4,0	0,045	-
1140	630	3,9	0,044	-
1150	630	3,8	0,043	-
1160	630	3,7	0,042	-
1170	630	3,6	0,041	-
1180	630	3,6	0,040	-
1190	630	3,5	0,039	-
1200	630	3,4	0,038	-
0	640	3,6	0,037	-
10	640	3,7	0,038	-
20	640	3,8	0,039	-
30	640	3,8	0,040	-
40	640	3,9	0,042	-
50	640	4,0	0,043	-
60	640	4,1	0,044	-
70	640	4,2	0,046	-
80	640	4,3	0,047	-
90	640	4,4	0,049	-
100	640	4,4	0,051	-
110	640	4,6	0,053	-
120	640	4,5	0,055	-
130	640	4,6	0,057	-
140	640	4,7	0,059	-
150	640	4,8	0,061	-
160	640	5,0	0,064	-
170	640	5,1	0,067	-
180	640	5,3	0,070	-
190	640	5,5	0,073	-
200	640	5,7	0,076	-
210	640	5,9	0,080	-
220	640	5,8	0,085	-
230	640	6,0	0,089	-
240	640	6,2	0,095	-
250	640	6,4	0,101	-
260	640	6,7	0,107	-
270	640	6,9	0,115	-
280	640	7,0	0,124	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
290	640	7,2	0,134	-
300	640	7,6	0,146	-
310	640	7,9	0,160	-
320	640	8,0	0,178	-
330	640	8,4	0,199	-
340	640	8,8	0,225	-
350	640	8,8	0,260	-
360	640	9,5	0,305	-
370	640	9,9	0,365	-
380	640	10,2	0,445	-
390	640	10,8	0,548	-
400	640	12,7	0,675	-
410	640	13,7	0,846	-
420	640	14,6	1,088	-
710	640	34,0	0,329	-
720	640	27,4	0,299	-
730	640	23,2	0,273	-
740	640	20,3	0,251	-
750	640	18,1	0,232	-
760	640	16,7	0,215	-
770	640	15,5	0,200	-
780	640	14,6	0,187	-
790	640	13,7	0,175	-
800	640	12,8	0,164	-
810	640	12,2	0,155	-
820	640	11,5	0,146	-
830	640	10,9	0,138	-
840	640	10,3	0,131	-
850	640	9,9	0,124	-
860	640	9,4	0,118	-
870	640	8,9	0,113	-
880	640	8,6	0,108	-
890	640	8,2	0,103	-
900	640	7,9	0,098	-
910	640	7,6	0,094	-
920	640	7,2	0,090	-
930	640	7,0	0,087	-
940	640	6,7	0,084	-
950	640	6,5	0,080	-
960	640	6,3	0,077	-
970	640	6,1	0,075	-
980	640	5,8	0,072	-
990	640	5,7	0,070	-
1000	640	5,5	0,067	-
1010	640	5,4	0,065	-
1020	640	5,2	0,063	-
1030	640	5,1	0,061	-
1040	640	4,9	0,059	-
1050	640	4,8	0,057	-
1060	640	4,6	0,056	-
1070	640	4,5	0,054	-
1080	640	4,4	0,052	-
1090	640	4,3	0,051	-
1100	640	4,2	0,050	-
1110	640	4,1	0,048	-
1120	640	4,0	0,047	-
1130	640	4,0	0,046	-
1140	640	3,9	0,045	-
1150	640	3,8	0,043	-
1160	640	3,7	0,042	-
1170	640	3,6	0,041	-
1180	640	3,6	0,040	-
1190	640	3,5	0,039	-
1200	640	3,4	0,038	-
0	650	3,7	0,038	-
10	650	3,8	0,039	-
20	650	3,8	0,040	-
30	650	3,9	0,041	-
40	650	3,9	0,042	-
50	650	4,0	0,044	-
60	650	4,0	0,045	-
70	650	4,1	0,046	-
80	650	4,2	0,048	-
90	650	4,3	0,050	-
100	650	4,5	0,052	-
110	650	4,6	0,053	-
120	650	4,7	0,055	-
130	650	4,8	0,057	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
140	650	4,9	0,060	-
150	650	4,8	0,062	-
160	650	4,9	0,065	-
170	650	5,1	0,068	-
180	650	5,2	0,071	-
190	650	5,4	0,075	-
200	650	5,5	0,078	-
210	650	5,7	0,083	-
220	650	5,9	0,087	-
230	650	5,8	0,092	-
240	650	6,0	0,097	-
250	650	6,2	0,104	-
260	650	6,6	0,111	-
270	650	6,8	0,119	-
280	650	6,9	0,128	-
290	650	7,2	0,139	-
300	650	7,6	0,151	-
310	650	7,5	0,167	-
320	650	7,9	0,184	-
330	650	8,2	0,206	-
340	650	8,1	0,232	-
350	650	8,6	0,264	-
360	650	9,0	0,305	-
370	650	9,0	0,354	-
380	650	8,9	0,411	-
390	650	9,2	0,482	-
400	650	9,6	0,565	-
410	650	10,4	0,666	-
420	650	10,8	0,784	-
430	650	12,3	0,967	-
440	650	14,8	1,383	-
710	650	33,3	0,304	-
720	650	26,9	0,281	-
730	650	23,1	0,260	-
740	650	20,2	0,241	-
750	650	18,0	0,224	-
760	650	16,6	0,209	-
770	650	15,2	0,195	-
780	650	14,3	0,182	-
790	650	13,3	0,172	-
800	650	12,6	0,162	-
810	650	11,9	0,152	-
820	650	11,3	0,144	-
830	650	10,7	0,137	-
840	650	10,1	0,130	-
850	650	9,6	0,123	-
860	650	9,2	0,118	-
870	650	8,8	0,112	-
880	650	8,4	0,107	-
890	650	8,1	0,102	-
900	650	7,8	0,098	-
910	650	7,5	0,094	-
920	650	7,2	0,090	-
930	650	6,9	0,087	-
940	650	6,6	0,084	-
950	650	6,5	0,080	-
960	650	6,2	0,077	-
970	650	6,0	0,075	-
980	650	5,8	0,072	-
990	650	5,6	0,070	-
1000	650	5,5	0,067	-
1010	650	5,3	0,065	-
1020	650	5,2	0,063	-
1030	650	5,0	0,061	-
1040	650	4,8	0,059	-
1050	650	4,7	0,058	-
1060	650	4,6	0,056	-
1070	650	4,5	0,054	-
1080	650	4,4	0,053	-
1090	650	4,4	0,051	-
1100	650	4,3	0,050	-
1110	650	4,2	0,048	-
1120	650	4,1	0,047	-
1130	650	4,0	0,046	-
1140	650	3,9	0,045	-
1150	650	3,8	0,044	-
1160	650	3,7	0,043	-
1170	650	3,6	0,041	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1180	650	3,6	0,040	-
1190	650	3,5	0,039	-
1200	650	3,4	0,039	-
0	660	3,6	0,038	-
10	660	3,7	0,039	-
20	660	3,8	0,040	-
30	660	3,8	0,041	-
40	660	3,9	0,043	-
50	660	4,0	0,044	-
60	660	4,1	0,046	-
70	660	4,2	0,047	-
80	660	4,3	0,049	-
90	660	4,3	0,050	-
100	660	4,4	0,052	-
110	660	4,5	0,054	-
120	660	4,6	0,056	-
130	660	4,8	0,059	-
140	660	4,9	0,061	-
150	660	5,0	0,064	-
160	660	5,2	0,066	-
170	660	5,3	0,070	-
180	660	5,2	0,073	-
190	660	5,4	0,076	-
200	660	5,6	0,080	-
210	660	5,7	0,085	-
220	660	5,9	0,089	-
230	660	5,8	0,094	-
240	660	6,0	0,100	-
250	660	6,2	0,107	-
260	660	6,4	0,114	-
270	660	6,7	0,123	-
280	660	6,8	0,132	-
290	660	7,0	0,143	-
300	660	7,3	0,156	-
310	660	7,3	0,171	-
320	660	7,7	0,188	-
330	660	8,0	0,209	-
340	660	7,9	0,233	-
350	660	8,1	0,262	-
360	660	8,1	0,296	-
370	660	8,5	0,334	-
380	660	8,4	0,377	-
390	660	8,5	0,430	-
400	660	9,0	0,490	-
410	660	9,7	0,562	-
420	660	10,4	0,660	-
430	660	11,6	0,807	-
440	660	12,9	1,046	-
450	660	14,2	1,408	-
710	660	33,1	0,279	-
720	660	27,2	0,262	-
730	660	23,1	0,245	-
740	660	20,1	0,229	-
750	660	18,1	0,215	-
760	660	16,8	0,201	-
770	660	15,2	0,189	-
780	660	14,0	0,178	-
790	660	13,2	0,167	-
800	660	12,2	0,158	-
810	660	11,7	0,150	-
820	660	11,0	0,142	-
830	660	10,3	0,134	-
840	660	9,9	0,128	-
850	660	9,5	0,122	-
860	660	9,1	0,116	-
870	660	8,6	0,111	-
880	660	8,3	0,106	-
890	660	7,9	0,102	-
900	660	7,6	0,097	-
910	660	7,4	0,094	-
920	660	7,1	0,090	-
930	660	6,8	0,087	-
940	660	6,6	0,083	-
950	660	6,4	0,080	-
960	660	6,2	0,077	-
970	660	5,9	0,075	-
980	660	5,7	0,072	-
990	660	5,6	0,070	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1000	660	5,4	0,067	-
1010	660	5,3	0,065	-
1020	660	5,1	0,063	-
1030	660	5,0	0,061	-
1040	660	4,8	0,059	-
1050	660	4,7	0,058	-
1060	660	4,7	0,056	-
1070	660	4,6	0,054	-
1080	660	4,4	0,053	-
1090	660	4,3	0,051	-
1100	660	4,2	0,050	-
1110	660	4,1	0,049	-
1120	660	4,0	0,047	-
1130	660	3,9	0,046	-
1140	660	3,8	0,045	-
1150	660	3,7	0,044	-
1160	660	3,7	0,043	-
1170	660	3,6	0,042	-
1180	660	3,5	0,041	-
1190	660	3,5	0,040	-
1200	660	3,4	0,039	-
0	670	3,7	0,038	-
10	670	3,8	0,040	-
20	670	3,9	0,041	-
30	670	3,8	0,042	-
40	670	3,9	0,043	-
50	670	4,0	0,045	-
60	670	4,1	0,046	-
70	670	4,1	0,048	-
80	670	4,2	0,049	-
90	670	4,4	0,051	-
100	670	4,5	0,053	-
110	670	4,5	0,055	-
120	670	4,5	0,057	-
130	670	4,6	0,060	-
140	670	4,7	0,062	-
150	670	4,8	0,065	-
160	670	5,0	0,068	-
170	670	5,2	0,071	-
180	670	5,4	0,075	-
190	670	5,3	0,078	-
200	670	5,5	0,082	-
210	670	5,7	0,087	-
220	670	5,9	0,092	-
230	670	6,1	0,097	-
240	670	6,0	0,103	-
250	670	6,2	0,110	-
260	670	6,4	0,117	-
270	670	6,6	0,126	-
280	670	6,6	0,135	-
290	670	6,9	0,146	-
300	670	7,1	0,159	-
310	670	7,2	0,173	-
320	670	7,4	0,190	-
330	670	7,3	0,209	-
340	670	7,7	0,231	-
350	670	7,6	0,256	-
360	670	7,9	0,282	-
370	670	7,9	0,315	-
380	670	8,3	0,349	-
390	670	8,4	0,389	-
400	670	8,7	0,437	-
410	670	9,3	0,495	-
420	670	10,0	0,571	-
430	670	10,7	0,671	-
440	670	11,4	0,807	-
450	670	12,3	0,988	-
460	670	13,9	1,260	-
470	670	15,0	1,683	-
700	670	39,3	0,269	-
710	670	32,2	0,257	-
720	670	27,0	0,244	-
730	670	23,0	0,231	-
740	670	20,3	0,218	-
750	670	18,1	0,205	-
760	670	16,6	0,194	-
770	670	15,0	0,183	-
780	670	13,9	0,172	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
790	670	12,9	0,163	-
800	670	12,1	0,154	-
810	670	11,4	0,146	-
820	670	10,7	0,139	-
830	670	10,2	0,132	-
840	670	9,7	0,126	-
850	670	9,2	0,120	-
860	670	8,8	0,114	-
870	670	8,4	0,110	-
880	670	8,2	0,105	-
890	670	7,7	0,100	-
900	670	7,4	0,097	-
910	670	7,2	0,093	-
920	670	7,0	0,089	-
930	670	6,7	0,085	-
940	670	6,5	0,083	-
950	670	6,3	0,080	-
960	670	6,1	0,077	-
970	670	5,8	0,074	-
980	670	5,7	0,072	-
990	670	5,6	0,069	-
1000	670	5,4	0,067	-
1010	670	5,2	0,065	-
1020	670	5,1	0,063	-
1030	670	5,0	0,061	-
1040	670	4,9	0,059	-
1050	670	4,8	0,057	-
1060	670	4,6	0,056	-
1070	670	4,4	0,054	-
1080	670	4,3	0,053	-
1090	670	4,2	0,051	-
1100	670	4,1	0,050	-
1110	670	4,1	0,049	-
1120	670	4,0	0,047	-
1130	670	3,9	0,046	-
1140	670	3,9	0,045	-
1150	670	3,8	0,044	-
1160	670	3,7	0,043	-
1170	670	3,6	0,042	-
1180	670	3,5	0,041	-
1190	670	3,4	0,040	-
1200	670	3,4	0,039	-
0	680	3,6	0,039	-
10	680	3,7	0,040	-
20	680	3,7	0,041	-
30	680	3,8	0,042	-
40	680	3,9	0,044	-
50	680	4,0	0,045	-
60	680	4,1	0,047	-
70	680	4,1	0,049	-
80	680	4,2	0,050	-
90	680	4,3	0,052	-
100	680	4,4	0,054	-
110	680	4,6	0,056	-
120	680	4,6	0,058	-
130	680	4,8	0,061	-
140	680	4,9	0,063	-
150	680	4,8	0,066	-
160	680	4,9	0,069	-
170	680	5,1	0,072	-
180	680	5,2	0,076	-
190	680	5,4	0,080	-
200	680	5,3	0,084	-
210	680	5,5	0,088	-
220	680	5,7	0,094	-
230	680	5,9	0,099	-
240	680	5,9	0,105	-
250	680	6,1	0,112	-
260	680	6,3	0,120	-
270	680	6,6	0,128	-
280	680	6,5	0,138	-
290	680	6,7	0,149	-
300	680	7,0	0,160	-
310	680	7,0	0,174	-
320	680	7,1	0,190	-
330	680	7,2	0,207	-
340	680	7,5	0,226	-
350	680	7,4	0,246	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
360	680	7,8	0,270	-
370	680	7,8	0,296	-
380	680	7,8	0,324	-
390	680	8,0	0,357	-
400	680	8,3	0,395	-
410	680	8,7	0,439	-
420	680	9,2	0,494	-
430	680	9,9	0,560	-
440	680	10,5	0,640	-
450	680	11,0	0,735	-
460	680	11,8	0,857	-
470	680	12,9	1,016	-
480	680	14,1	1,217	-
710	680	29,8	0,241	-
720	680	25,5	0,230	-
730	680	22,3	0,219	-
740	680	20,0	0,207	-
750	680	17,8	0,197	-
760	680	16,2	0,186	-
770	680	14,7	0,176	-
780	680	13,6	0,167	-
790	680	12,6	0,158	-
800	680	11,8	0,150	-
810	680	11,2	0,143	-
820	680	10,5	0,135	-
830	680	9,9	0,129	-
840	680	9,4	0,123	-
850	680	9,0	0,118	-
860	680	8,7	0,112	-
870	680	8,2	0,108	-
880	680	7,8	0,103	-
890	680	7,7	0,099	-
900	680	7,3	0,095	-
910	680	7,0	0,091	-
920	680	6,9	0,088	-
930	680	6,5	0,085	-
940	680	6,4	0,082	-
950	680	6,3	0,079	-
960	680	6,0	0,076	-
970	680	5,7	0,074	-
980	680	5,6	0,071	-
990	680	5,5	0,069	-
1000	680	5,3	0,067	-
1010	680	5,2	0,065	-
1020	680	5,1	0,063	-
1030	680	5,0	0,061	-
1040	680	4,8	0,059	-
1050	680	4,6	0,057	-
1060	680	4,5	0,056	-
1070	680	4,4	0,054	-
1080	680	4,3	0,053	-
1090	680	4,3	0,051	-
1100	680	4,2	0,050	-
1110	680	4,1	0,048	-
1120	680	4,0	0,047	-
1130	680	3,8	0,046	-
1140	680	3,8	0,045	-
1150	680	3,7	0,044	-
1160	680	3,6	0,043	-
1170	680	3,6	0,041	-
1180	680	3,5	0,040	-
1190	680	3,4	0,040	-
1200	680	3,4	0,039	-
0	690	3,7	0,039	-
10	690	3,8	0,040	-
20	690	3,7	0,042	-
30	690	3,8	0,043	-
40	690	3,9	0,044	-
50	690	4,0	0,046	-
60	690	4,0	0,048	-
70	690	4,1	0,049	-
80	690	4,2	0,051	-
90	690	4,3	0,053	-
100	690	4,2	0,055	-
110	690	4,4	0,057	-
120	690	4,5	0,059	-
130	690	4,6	0,062	-
140	690	4,8	0,064	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
150	690	4,9	0,067	-
160	690	5,0	0,071	-
170	690	5,0	0,074	-
180	690	5,2	0,077	-
190	690	5,3	0,081	-
200	690	5,5	0,085	-
210	690	5,4	0,090	-
220	690	5,5	0,095	-
230	690	5,8	0,101	-
240	690	6,0	0,107	-
250	690	5,9	0,114	-
260	690	6,1	0,122	-
270	690	6,4	0,130	-
280	690	6,3	0,139	-
290	690	6,6	0,150	-
300	690	6,8	0,161	-
310	690	6,7	0,174	-
320	690	7,0	0,188	-
330	690	6,9	0,203	-
340	690	7,3	0,220	-
350	690	7,3	0,237	-
360	690	7,1	0,257	-
370	690	7,7	0,278	-
380	690	7,7	0,303	-
390	690	8,0	0,330	-
400	690	8,0	0,359	-
410	690	8,5	0,392	-
420	690	8,9	0,430	-
430	690	9,3	0,470	-
440	690	9,7	0,517	-
450	690	10,0	0,566	-
460	690	10,6	0,611	-
470	690	11,2	0,652	-
480	690	11,3	0,671	-
490	690	12,0	0,640	-
710	690	26,9	0,228	-
720	690	24,0	0,219	-
730	690	21,2	0,209	-
740	690	19,2	0,199	-
750	690	17,4	0,190	-
760	690	15,8	0,180	-
770	690	14,6	0,171	-
780	690	13,4	0,162	-
790	690	12,4	0,154	-
800	690	11,5	0,147	-
810	690	10,8	0,139	-
820	690	10,2	0,133	-
830	690	9,8	0,126	-
840	690	9,3	0,121	-
850	690	8,8	0,115	-
860	690	8,4	0,110	-
870	690	8,1	0,106	-
880	690	7,8	0,102	-
890	690	7,5	0,097	-
900	690	7,3	0,094	-
910	690	6,9	0,090	-
920	690	6,8	0,087	-
930	690	6,4	0,084	-
940	690	6,3	0,081	-
950	690	6,1	0,078	-
960	690	5,8	0,075	-
970	690	5,7	0,073	-
980	690	5,6	0,070	-
990	690	5,4	0,068	-
1000	690	5,2	0,066	-
1010	690	5,1	0,064	-
1020	690	5,0	0,062	-
1030	690	4,8	0,060	-
1040	690	4,7	0,059	-
1050	690	4,6	0,057	-
1060	690	4,5	0,055	-
1070	690	4,4	0,054	-
1080	690	4,3	0,052	-
1090	690	4,2	0,051	-
1100	690	4,1	0,050	-
1110	690	4,0	0,048	-
1120	690	3,9	0,047	-
1130	690	3,8	0,046	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1140	690	3,8	0,045	-
1150	690	3,7	0,043	-
1160	690	3,6	0,042	-
1170	690	3,5	0,041	-
1180	690	3,5	0,040	-
1190	690	3,4	0,039	-
1200	690	3,3	0,038	-
0	700	3,6	0,040	-
10	700	3,7	0,041	-
20	700	3,7	0,042	-
30	700	3,8	0,044	-
40	700	3,9	0,045	-
50	700	4,0	0,047	-
60	700	4,0	0,048	-
70	700	4,1	0,050	-
80	700	4,2	0,052	-
90	700	4,3	0,054	-
100	700	4,4	0,056	-
110	700	4,5	0,058	-
120	700	4,6	0,060	-
130	700	4,5	0,063	-
140	700	4,6	0,066	-
150	700	4,8	0,069	-
160	700	4,9	0,072	-
170	700	5,1	0,075	-
180	700	5,0	0,079	-
190	700	5,2	0,083	-
200	700	5,3	0,087	-
210	700	5,5	0,092	-
220	700	5,5	0,097	-
230	700	5,6	0,103	-
240	700	5,9	0,109	-
250	700	5,8	0,116	-
260	700	6,0	0,123	-
270	700	6,2	0,131	-
280	700	6,2	0,140	-
290	700	6,4	0,150	-
300	700	6,6	0,161	-
310	700	6,5	0,172	-
320	700	6,8	0,185	-
330	700	6,7	0,198	-
340	700	6,6	0,212	-
350	700	7,0	0,228	-
360	700	7,0	0,244	-
370	700	7,0	0,262	-
380	700	7,5	0,282	-
390	700	7,7	0,304	-
400	700	7,8	0,325	-
410	700	8,1	0,350	-
420	700	8,5	0,374	-
430	700	8,7	0,400	-
440	700	9,0	0,425	-
450	700	9,3	0,446	-
460	700	9,5	0,462	-
470	700	9,4	0,468	-
480	700	8,8	0,464	-
490	700	9,1	0,451	-
500	700	10,9	0,442	-
510	700	11,6	0,428	-
710	700	24,2	0,221	-
720	700	21,9	0,211	-
730	700	20,0	0,202	-
740	700	18,1	0,193	-
750	700	16,6	0,184	-
760	700	15,3	0,175	-
770	700	14,1	0,166	-
780	700	13,0	0,158	-
790	700	12,1	0,150	-
800	700	11,4	0,143	-
810	700	10,8	0,137	-
820	700	10,0	0,130	-
830	700	9,6	0,124	-
840	700	9,1	0,118	-
850	700	8,6	0,113	-
860	700	8,3	0,108	-
870	700	7,9	0,104	-
880	700	7,7	0,100	-
890	700	7,2	0,096	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
900	700	7,1	0,092	-
910	700	6,8	0,089	-
920	700	6,6	0,085	-
930	700	6,2	0,082	-
940	700	6,1	0,080	-
950	700	6,0	0,077	-
960	700	5,7	0,074	-
970	700	5,6	0,072	-
980	700	5,5	0,070	-
990	700	5,3	0,067	-
1000	700	5,2	0,065	-
1010	700	5,1	0,063	-
1020	700	4,9	0,061	-
1030	700	4,7	0,060	-
1040	700	4,6	0,058	-
1050	700	4,6	0,056	-
1060	700	4,5	0,055	-
1070	700	4,4	0,053	-
1080	700	4,2	0,052	-
1090	700	4,1	0,050	-
1100	700	4,0	0,049	-
1110	700	4,0	0,048	-
1120	700	3,9	0,047	-
1130	700	3,8	0,045	-
1140	700	3,7	0,044	-
1150	700	3,6	0,043	-
1160	700	3,6	0,042	-
1170	700	3,5	0,041	-
1180	700	3,4	0,040	-
1190	700	3,4	0,039	-
1200	700	3,3	0,038	-
0	710	3,7	0,040	-
10	710	3,8	0,042	-
20	710	3,7	0,043	-
30	710	3,8	0,044	-
40	710	3,9	0,046	-
50	710	3,9	0,047	-
60	710	4,0	0,049	-
70	710	4,1	0,051	-
80	710	4,2	0,053	-
90	710	4,1	0,055	-
100	710	4,3	0,057	-
110	710	4,4	0,059	-
120	710	4,5	0,061	-
130	710	4,6	0,064	-
140	710	4,7	0,067	-
150	710	4,7	0,070	-
160	710	4,8	0,073	-
170	710	5,0	0,077	-
180	710	5,1	0,080	-
190	710	5,0	0,084	-
200	710	5,2	0,089	-
210	710	5,4	0,093	-
220	710	5,5	0,098	-
230	710	5,5	0,104	-
240	710	5,7	0,110	-
250	710	5,9	0,117	-
260	710	5,8	0,124	-
270	710	6,0	0,132	-
280	710	5,9	0,140	-
290	710	6,1	0,149	-
300	710	6,4	0,159	-
310	710	6,3	0,169	-
320	710	6,6	0,181	-
330	710	6,5	0,192	-
340	710	6,5	0,205	-
350	710	6,7	0,217	-
360	710	6,9	0,232	-
370	710	6,8	0,247	-
380	710	6,9	0,263	-
390	710	7,4	0,279	-
400	710	7,5	0,295	-
410	710	7,7	0,312	-
420	710	7,7	0,328	-
430	710	8,0	0,343	-
440	710	8,2	0,357	-
450	710	8,4	0,365	-
460	710	8,4	0,368	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
470	710	8,0	0,370	-
480	710	7,5	0,367	-
490	710	7,8	0,363	-
500	710	8,5	0,361	-
510	710	9,0	0,359	-
520	710	9,1	0,353	-
710	710	21,7	0,217	-
720	710	20,0	0,207	-
730	710	18,6	0,198	-
740	710	17,0	0,189	-
750	710	15,6	0,180	-
760	710	14,7	0,171	-
770	710	13,6	0,163	-
780	710	12,6	0,155	-
790	710	11,7	0,148	-
800	710	11,0	0,141	-
810	710	10,4	0,134	-
820	710	9,8	0,128	-
830	710	9,3	0,122	-
840	710	8,8	0,116	-
850	710	8,4	0,111	-
860	710	8,1	0,107	-
870	710	7,7	0,102	-
880	710	7,4	0,098	-
890	710	7,1	0,094	-
900	710	6,9	0,091	-
910	710	6,7	0,087	-
920	710	6,5	0,084	-
930	710	6,1	0,081	-
940	710	6,1	0,078	-
950	710	5,8	0,076	-
960	710	5,6	0,073	-
970	710	5,5	0,071	-
980	710	5,3	0,068	-
990	710	5,2	0,066	-
1000	710	5,1	0,064	-
1010	710	4,9	0,062	-
1020	710	4,8	0,061	-
1030	710	4,7	0,059	-
1040	710	4,7	0,057	-
1050	710	4,5	0,056	-
1060	710	4,3	0,054	-
1070	710	4,2	0,052	-
1080	710	4,2	0,051	-
1090	710	4,1	0,050	-
1100	710	4,0	0,048	-
1110	710	3,9	0,047	-
1120	710	3,8	0,046	-
1130	710	3,8	0,045	-
1140	710	3,7	0,044	-
1150	710	3,6	0,043	-
1160	710	3,6	0,042	-
1170	710	3,5	0,041	-
1180	710	3,4	0,040	-
1190	710	3,3	0,039	-
1200	710	3,3	0,038	-
0	720	3,6	0,041	-
10	720	3,6	0,042	-
20	720	3,7	0,043	-
30	720	3,8	0,045	-
40	720	3,9	0,046	-
50	720	3,8	0,048	-
60	720	3,9	0,050	-
70	720	4,0	0,051	-
80	720	4,1	0,053	-
90	720	4,3	0,055	-
100	720	4,3	0,058	-
110	720	4,2	0,060	-
120	720	4,4	0,063	-
130	720	4,5	0,065	-
140	720	4,7	0,068	-
150	720	4,8	0,071	-
160	720	4,7	0,074	-
170	720	4,8	0,078	-
180	720	5,0	0,081	-
190	720	5,2	0,086	-
200	720	5,1	0,090	-
210	720	5,3	0,095	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
220	720	5,4	0,099	-
230	720	5,3	0,105	-
240	720	5,5	0,111	-
250	720	5,7	0,117	-
260	720	5,6	0,124	-
270	720	5,8	0,132	-
280	720	6,1	0,139	-
290	720	6,0	0,148	-
300	720	6,1	0,157	-
310	720	6,1	0,166	-
320	720	6,4	0,176	-
330	720	6,3	0,186	-
340	720	6,2	0,196	-
350	720	6,6	0,208	-
360	720	6,6	0,220	-
370	720	6,6	0,232	-
380	720	6,6	0,244	-
390	720	6,7	0,256	-
400	720	6,9	0,269	-
410	720	7,2	0,280	-
420	720	7,3	0,291	-
430	720	7,5	0,300	-
440	720	7,6	0,306	-
450	720	7,6	0,311	-
460	720	7,3	0,312	-
470	720	7,0	0,314	-
480	720	7,4	0,313	-
490	720	7,6	0,314	-
500	720	8,1	0,315	-
510	720	8,4	0,318	-
520	720	8,9	0,320	-
530	720	9,3	0,322	-
710	720	19,6	0,217	-
720	720	18,5	0,206	-
730	720	17,4	0,196	-
740	720	16,0	0,186	-
750	720	14,8	0,178	-
760	720	13,9	0,168	-
770	720	12,9	0,160	-
780	720	12,1	0,153	-
790	720	11,5	0,145	-
800	720	10,7	0,138	-
810	720	10,1	0,132	-
820	720	9,5	0,126	-
830	720	9,0	0,120	-
840	720	8,7	0,115	-
850	720	8,3	0,110	-
860	720	7,9	0,105	-
870	720	7,6	0,101	-
880	720	7,3	0,097	-
890	720	7,0	0,093	-
900	720	6,7	0,089	-
910	720	6,5	0,086	-
920	720	6,3	0,083	-
930	720	6,0	0,080	-
940	720	6,0	0,077	-
950	720	5,6	0,075	-
960	720	5,6	0,072	-
970	720	5,4	0,070	-
980	720	5,3	0,067	-
990	720	5,2	0,065	-
1000	720	5,0	0,063	-
1010	720	4,8	0,061	-
1020	720	4,7	0,060	-
1030	720	4,7	0,058	-
1040	720	4,5	0,056	-
1050	720	4,4	0,055	-
1060	720	4,3	0,053	-
1070	720	4,3	0,052	-
1080	720	4,2	0,050	-
1090	720	4,0	0,049	-
1100	720	3,9	0,048	-
1110	720	3,9	0,047	-
1120	720	3,8	0,046	-
1130	720	3,7	0,044	-
1140	720	3,7	0,043	-
1150	720	3,6	0,042	-
1160	720	3,5	0,041	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1170	720	3,4	0,040	-
1180	720	3,4	0,039	-
1190	720	3,3	0,039	-
1200	720	3,3	0,038	-
0	730	3,6	0,041	-
10	730	3,7	0,043	-
20	730	3,7	0,044	-
30	730	3,7	0,046	-
40	730	3,8	0,047	-
50	730	3,9	0,049	-
60	730	4,0	0,050	-
70	730	4,1	0,052	-
80	730	4,0	0,054	-
90	730	4,1	0,056	-
100	730	4,2	0,058	-
110	730	4,3	0,061	-
120	730	4,4	0,063	-
130	730	4,4	0,066	-
140	730	4,5	0,069	-
150	730	4,7	0,072	-
160	730	4,8	0,075	-
170	730	4,9	0,079	-
180	730	4,8	0,082	-
190	730	5,0	0,086	-
200	730	5,1	0,091	-
210	730	5,1	0,095	-
220	730	5,2	0,100	-
230	730	5,4	0,106	-
240	730	5,3	0,111	-
250	730	5,5	0,117	-
260	730	5,6	0,123	-
270	730	5,6	0,131	-
280	730	5,8	0,138	-
290	730	5,7	0,146	-
300	730	5,9	0,152	-
310	730	5,9	0,161	-
320	730	6,1	0,170	-
330	730	6,1	0,179	-
340	730	6,1	0,188	-
350	730	6,4	0,198	-
360	730	6,2	0,207	-
370	730	6,3	0,217	-
380	730	6,4	0,227	-
390	730	6,5	0,236	-
400	730	6,6	0,245	-
410	730	6,7	0,252	-
420	730	6,8	0,259	-
430	730	7,0	0,264	-
440	730	7,0	0,270	-
450	730	6,8	0,272	-
460	730	6,6	0,275	-
470	730	6,9	0,277	-
480	730	7,2	0,279	-
490	730	7,5	0,283	-
500	730	7,8	0,288	-
510	730	8,3	0,295	-
520	730	8,6	0,303	-
530	730	9,1	0,315	-
540	730	9,5	0,329	-
550	730	11,7	0,354	-
710	730	17,7	0,221	-
720	730	16,8	0,208	-
730	730	16,0	0,196	-
740	730	15,1	0,185	-
750	730	14,0	0,177	-
760	730	13,2	0,167	-
770	730	12,3	0,158	-
780	730	11,7	0,151	-
790	730	11,1	0,143	-
800	730	10,4	0,137	-
810	730	9,8	0,130	-
820	730	9,3	0,124	-
830	730	8,9	0,118	-
840	730	8,5	0,113	-
850	730	8,0	0,108	-
860	730	7,7	0,104	-
870	730	7,3	0,099	-
880	730	7,1	0,095	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
890	730	6,8	0,091	-
900	730	6,6	0,088	-
910	730	6,4	0,084	-
920	730	6,1	0,082	-
930	730	6,0	0,078	-
940	730	5,8	0,076	-
950	730	5,6	0,073	-
960	730	5,5	0,071	-
970	730	5,3	0,068	-
980	730	5,2	0,066	-
990	730	5,1	0,064	-
1000	730	4,9	0,062	-
1010	730	4,8	0,060	-
1020	730	4,7	0,059	-
1030	730	4,5	0,057	-
1040	730	4,4	0,055	-
1050	730	4,4	0,054	-
1060	730	4,3	0,052	-
1070	730	4,2	0,051	-
1080	730	4,1	0,050	-
1090	730	4,0	0,048	-
1100	730	4,0	0,047	-
1110	730	3,9	0,046	-
1120	730	3,8	0,045	-
1130	730	3,7	0,044	-
1140	730	3,6	0,043	-
1150	730	3,6	0,042	-
1160	730	3,5	0,041	-
1170	730	3,5	0,040	-
1180	730	3,4	0,039	-
1190	730	3,3	0,038	-
1200	730	3,2	0,037	-
0	740	3,5	0,042	-
10	740	3,6	0,043	-
20	740	3,7	0,044	-
30	740	3,7	0,046	-
40	740	3,8	0,048	-
50	740	3,8	0,049	-
60	740	3,9	0,051	-
70	740	4,0	0,053	-
80	740	4,1	0,055	-
90	740	4,1	0,057	-
100	740	4,1	0,059	-
110	740	4,2	0,062	-
120	740	4,3	0,064	-
130	740	4,5	0,067	-
140	740	4,6	0,070	-
150	740	4,5	0,073	-
160	740	4,6	0,076	-
170	740	4,8	0,080	-
180	740	4,9	0,083	-
190	740	4,9	0,087	-
200	740	5,0	0,091	-
210	740	5,2	0,096	-
220	740	5,0	0,101	-
230	740	5,2	0,106	-
240	740	5,4	0,111	-
250	740	5,3	0,117	-
260	740	5,5	0,123	-
270	740	5,4	0,129	-
280	740	5,6	0,135	-
290	740	5,5	0,142	-
300	740	5,7	0,149	-
310	740	5,7	0,156	-
320	740	5,9	0,164	-
330	740	5,8	0,171	-
340	740	5,7	0,179	-
350	740	6,0	0,187	-
360	740	6,0	0,196	-
370	740	6,0	0,203	-
380	740	6,1	0,211	-
390	740	6,1	0,218	-
400	740	6,3	0,224	-
410	740	6,4	0,229	-
420	740	6,5	0,234	-
430	740	6,5	0,238	-
440	740	6,4	0,242	-
450	740	6,3	0,245	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
460	740	6,4	0,248	-
470	740	6,8	0,252	-
480	740	7,1	0,256	-
490	740	7,4	0,262	-
500	740	7,7	0,269	-
510	740	8,0	0,281	-
520	740	8,5	0,295	-
530	740	9,0	0,315	-
540	740	9,5	0,347	-
550	740	11,4	0,400	-
560	740	16,5	0,510	-
720	740	15,5	0,212	-
730	740	14,7	0,199	-
740	740	14,0	0,187	-
750	740	13,1	0,176	-
760	740	12,5	0,166	-
770	740	11,7	0,157	-
780	740	11,1	0,149	-
790	740	10,6	0,142	-
800	740	10,0	0,135	-
810	740	9,5	0,129	-
820	740	9,0	0,122	-
830	740	8,6	0,117	-
840	740	8,2	0,112	-
850	740	7,9	0,107	-
860	740	7,6	0,102	-
870	740	7,1	0,098	-
880	740	6,9	0,094	-
890	740	6,7	0,090	-
900	740	6,4	0,086	-
910	740	6,2	0,083	-
920	740	6,0	0,080	-
930	740	5,9	0,077	-
940	740	5,7	0,074	-
950	740	5,5	0,072	-
960	740	5,4	0,069	-
970	740	5,2	0,067	-
980	740	5,1	0,065	-
990	740	4,9	0,063	-
1000	740	4,8	0,061	-
1010	740	4,8	0,059	-
1020	740	4,6	0,058	-
1030	740	4,5	0,056	-
1040	740	4,4	0,054	-
1050	740	4,3	0,053	-
1060	740	4,2	0,051	-
1070	740	4,1	0,050	-
1080	740	4,1	0,049	-
1090	740	4,0	0,048	-
1100	740	3,9	0,046	-
1110	740	3,8	0,045	-
1120	740	3,7	0,044	-
1130	740	3,6	0,043	-
1140	740	3,6	0,042	-
1150	740	3,5	0,041	-
1160	740	3,4	0,040	-
1170	740	3,4	0,039	-
1180	740	3,3	0,038	-
1190	740	3,3	0,037	-
1200	740	3,2	0,037	-
0	750	3,5	0,042	-
10	750	3,6	0,044	-
20	750	3,6	0,045	-
30	750	3,7	0,047	-
40	750	3,8	0,048	-
50	750	3,9	0,050	-
60	750	3,9	0,052	-
70	750	4,0	0,054	-
80	750	4,0	0,056	-
90	750	4,1	0,058	-
100	750	4,2	0,060	-
110	750	4,2	0,062	-
120	750	4,2	0,065	-
130	750	4,3	0,068	-
140	750	4,4	0,070	-
150	750	4,6	0,074	-
160	750	4,5	0,077	-
170	750	4,6	0,080	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
180	750	4,8	0,084	-
190	750	4,9	0,087	-
200	750	4,8	0,091	-
210	750	5,0	0,096	-
220	750	5,2	0,100	-
230	750	5,0	0,105	-
240	750	5,2	0,110	-
250	750	5,1	0,115	-
260	750	5,3	0,121	-
270	750	5,5	0,126	-
280	750	5,4	0,132	-
290	750	5,6	0,138	-
300	750	5,5	0,144	-
310	750	5,5	0,151	-
320	750	5,6	0,157	-
330	750	5,6	0,164	-
340	750	5,9	0,171	-
350	750	5,8	0,176	-
360	750	5,8	0,184	-
370	750	5,8	0,190	-
380	750	5,7	0,196	-
390	750	6,0	0,201	-
400	750	6,1	0,206	-
410	750	6,0	0,210	-
420	750	6,0	0,214	-
430	750	6,0	0,218	-
440	750	6,0	0,221	-
450	750	6,2	0,224	-
460	750	6,4	0,228	-
470	750	6,7	0,233	-
480	750	6,9	0,238	-
490	750	7,2	0,247	-
500	750	7,6	0,257	-
510	750	8,0	0,272	-
520	750	8,5	0,290	-
530	750	9,2	0,320	-
540	750	10,3	0,364	-
550	750	12,8	0,438	-
560	750	19,8	0,575	-
570	750	31,1	0,860	-
720	750	14,2	0,218	-
730	750	13,6	0,203	-
740	750	13,0	0,189	-
750	750	12,5	0,176	-
760	750	11,9	0,166	-
770	750	11,1	0,157	-
780	750	10,8	0,148	-
790	750	10,1	0,140	-
800	750	9,6	0,133	-
810	750	9,1	0,126	-
820	750	8,6	0,121	-
830	750	8,3	0,115	-
840	750	8,0	0,110	-
850	750	7,7	0,105	-
860	750	7,3	0,100	-
870	750	6,9	0,096	-
880	750	6,8	0,092	-
890	750	6,6	0,088	-
900	750	6,2	0,085	-
910	750	6,1	0,082	-
920	750	5,8	0,078	-
930	750	5,7	0,076	-
940	750	5,5	0,073	-
950	750	5,4	0,070	-
960	750	5,2	0,068	-
970	750	5,2	0,066	-
980	750	5,0	0,064	-
990	750	4,8	0,062	-
1000	750	4,8	0,060	-
1010	750	4,6	0,058	-
1020	750	4,5	0,056	-
1030	750	4,5	0,055	-
1040	750	4,3	0,053	-
1050	750	4,2	0,052	-
1060	750	4,1	0,050	-
1070	750	4,1	0,049	-
1080	750	4,0	0,048	-
1090	750	3,9	0,046	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1100	750	3,8	0,045	-
1110	750	3,8	0,044	-
1120	750	3,7	0,043	-
1130	750	3,6	0,042	-
1140	750	3,5	0,041	-
1150	750	3,5	0,040	-
1160	750	3,4	0,039	-
1170	750	3,4	0,039	-
1180	750	3,3	0,038	-
1190	750	3,2	0,037	-
1200	750	3,2	0,036	-
0	760	3,5	0,043	-
10	760	3,6	0,044	-
20	760	3,6	0,046	-
30	760	3,7	0,047	-
40	760	3,8	0,049	-
50	760	3,7	0,051	-
60	760	3,8	0,052	-
70	760	3,9	0,054	-
80	760	4,0	0,056	-
90	760	4,1	0,058	-
100	760	4,1	0,061	-
110	760	4,2	0,063	-
120	760	4,3	0,066	-
130	760	4,3	0,068	-
140	760	4,3	0,071	-
150	760	4,4	0,074	-
160	760	4,6	0,077	-
170	760	4,6	0,080	-
180	760	4,6	0,084	-
190	760	4,8	0,087	-
200	760	4,9	0,091	-
210	760	4,8	0,095	-
220	760	5,0	0,100	-
230	760	5,1	0,104	-
240	760	5,0	0,109	-
250	760	5,2	0,113	-
260	760	5,1	0,118	-
270	760	5,2	0,123	-
280	760	5,2	0,129	-
290	760	5,4	0,134	-
300	760	5,3	0,140	-
310	760	5,5	0,145	-
320	760	5,4	0,150	-
330	760	5,4	0,156	-
340	760	5,6	0,162	-
350	760	5,5	0,167	-
360	760	5,5	0,173	-
370	760	5,5	0,177	-
380	760	5,7	0,182	-
390	760	5,7	0,186	-
400	760	5,8	0,190	-
410	760	5,7	0,193	-
420	760	5,7	0,197	-
430	760	5,7	0,200	-
440	760	6,0	0,203	-
450	760	6,1	0,207	-
460	760	6,4	0,212	-
470	760	6,7	0,218	-
480	760	6,9	0,225	-
490	760	7,2	0,235	-
500	760	7,7	0,247	-
510	760	8,2	0,264	-
520	760	9,0	0,286	-
530	760	10,3	0,319	-
540	760	12,1	0,366	-
550	760	15,9	0,439	-
560	760	20,2	0,551	-
570	760	23,1	0,715	-
580	760	17,9	0,964	-
590	760	17,4	1,388	-
720	760	13,2	0,226	-
730	760	12,7	0,207	-
740	760	12,2	0,191	-
750	760	11,7	0,177	-
760	760	11,2	0,166	-
770	760	10,7	0,155	-
780	760	10,2	0,146	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
790	760	9,7	0,138	-
800	760	9,2	0,131	-
810	760	8,7	0,124	-
820	760	8,3	0,119	-
830	760	8,0	0,113	-
840	760	7,7	0,108	-
850	760	7,5	0,103	-
860	760	7,2	0,099	-
870	760	6,8	0,094	-
880	760	6,6	0,090	-
890	760	6,4	0,087	-
900	760	6,1	0,083	-
910	760	6,0	0,080	-
920	760	5,8	0,077	-
930	760	5,6	0,074	-
940	760	5,5	0,071	-
950	760	5,3	0,069	-
960	760	5,2	0,067	-
970	760	5,0	0,064	-
980	760	4,9	0,062	-
990	760	4,8	0,060	-
1000	760	4,6	0,059	-
1010	760	4,5	0,057	-
1020	760	4,5	0,055	-
1030	760	4,4	0,054	-
1040	760	4,2	0,052	-
1050	760	4,2	0,051	-
1060	760	4,1	0,049	-
1070	760	4,0	0,048	-
1080	760	3,9	0,047	-
1090	760	3,9	0,046	-
1100	760	3,8	0,044	-
1110	760	3,7	0,043	-
1120	760	3,6	0,042	-
1130	760	3,6	0,041	-
1140	760	3,5	0,041	-
1150	760	3,5	0,040	-
1160	760	3,4	0,039	-
1170	760	3,3	0,038	-
1180	760	3,3	0,037	-
1190	760	3,2	0,036	-
1200	760	3,2	0,035	-
0	770	3,5	0,043	-
10	770	3,6	0,045	-
20	770	3,5	0,046	-
30	770	3,6	0,048	-
40	770	3,7	0,049	-
50	770	3,8	0,051	-
60	770	3,9	0,053	-
70	770	3,8	0,055	-
80	770	3,9	0,057	-
90	770	4,0	0,059	-
100	770	4,1	0,061	-
110	770	4,1	0,063	-
120	770	4,1	0,066	-
130	770	4,2	0,068	-
140	770	4,4	0,071	-
150	770	4,4	0,074	-
160	770	4,4	0,077	-
170	770	4,5	0,080	-
180	770	4,6	0,084	-
190	770	4,5	0,087	-
200	770	4,7	0,091	-
210	770	4,9	0,095	-
220	770	4,7	0,099	-
230	770	5,0	0,103	-
240	770	4,8	0,107	-
250	770	5,0	0,111	-
260	770	5,2	0,116	-
270	770	5,1	0,120	-
280	770	5,2	0,125	-
290	770	5,2	0,129	-
300	770	5,1	0,134	-
310	770	5,3	0,139	-
320	770	5,2	0,144	-
330	770	5,3	0,148	-
340	770	5,4	0,153	-
350	770	5,3	0,158	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
360	770	5,3	0,162	-
370	770	5,5	0,166	-
380	770	5,4	0,170	-
390	770	5,4	0,173	-
400	770	5,4	0,176	-
410	770	5,4	0,180	-
420	770	5,6	0,183	-
430	770	5,7	0,186	-
440	770	6,0	0,189	-
450	770	6,0	0,193	-
460	770	6,5	0,199	-
470	770	6,7	0,205	-
480	770	6,9	0,213	-
490	770	7,4	0,224	-
500	770	8,0	0,237	-
510	770	8,7	0,255	-
520	770	9,6	0,279	-
530	770	11,2	0,311	-
540	770	13,2	0,354	-
550	770	15,9	0,413	-
560	770	18,2	0,491	-
570	770	17,7	0,594	-
580	770	14,9	0,735	-
590	770	14,3	0,939	-
600	770	15,2	1,272	-
720	770	12,2	0,232	-
730	770	11,9	0,210	-
740	770	11,4	0,191	-
750	770	11,0	0,176	-
760	770	10,6	0,164	-
770	770	10,1	0,153	-
780	770	9,6	0,144	-
790	770	9,3	0,135	-
800	770	8,9	0,129	-
810	770	8,5	0,122	-
820	770	8,1	0,116	-
830	770	7,7	0,110	-
840	770	7,5	0,105	-
850	770	7,3	0,101	-
860	770	7,0	0,096	-
870	770	6,7	0,092	-
880	770	6,4	0,088	-
890	770	6,2	0,085	-
900	770	6,0	0,081	-
910	770	5,8	0,078	-
920	770	5,7	0,075	-
930	770	5,5	0,073	-
940	770	5,4	0,070	-
950	770	5,2	0,067	-
960	770	5,1	0,065	-
970	770	4,8	0,063	-
980	770	4,9	0,061	-
990	770	4,7	0,059	-
1000	770	4,5	0,057	-
1010	770	4,5	0,056	-
1020	770	4,4	0,054	-
1030	770	4,3	0,052	-
1040	770	4,2	0,051	-
1050	770	4,1	0,050	-
1060	770	4,0	0,048	-
1070	770	3,9	0,047	-
1080	770	3,9	0,046	-
1090	770	3,8	0,045	-
1100	770	3,7	0,044	-
1110	770	3,7	0,043	-
1120	770	3,6	0,042	-
1130	770	3,5	0,041	-
1140	770	3,4	0,040	-
1150	770	3,4	0,039	-
1160	770	3,4	0,038	-
1170	770	3,3	0,037	-
1180	770	3,3	0,036	-
1190	770	3,2	0,036	-
1200	770	3,1	0,035	-
0	780	3,4	0,044	-
10	780	3,5	0,045	-
20	780	3,6	0,047	-
30	780	3,6	0,048	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
40	780	3,7	0,050	-
50	780	3,7	0,052	-
60	780	3,8	0,053	-
70	780	3,8	0,055	-
80	780	3,9	0,057	-
90	780	3,9	0,059	-
100	780	4,0	0,062	-
110	780	4,1	0,064	-
120	780	4,2	0,066	-
130	780	4,1	0,069	-
140	780	4,2	0,071	-
150	780	4,3	0,074	-
160	780	4,4	0,077	-
170	780	4,3	0,080	-
180	780	4,5	0,083	-
190	780	4,6	0,087	-
200	780	4,5	0,090	-
210	780	4,7	0,094	-
220	780	4,8	0,097	-
230	780	4,7	0,101	-
240	780	4,9	0,105	-
250	780	4,8	0,109	-
260	780	4,9	0,112	-
270	780	4,8	0,117	-
280	780	5,0	0,121	-
290	780	4,9	0,125	-
300	780	5,1	0,129	-
310	780	5,0	0,133	-
320	780	5,2	0,137	-
330	780	5,2	0,141	-
340	780	5,1	0,145	-
350	780	5,0	0,149	-
360	780	5,2	0,153	-
370	780	5,2	0,156	-
380	780	5,1	0,158	-
390	780	5,2	0,162	-
400	780	5,2	0,165	-
410	780	5,3	0,167	-
420	780	5,5	0,170	-
430	780	5,7	0,173	-
440	780	5,9	0,177	-
450	780	6,1	0,182	-
460	780	6,5	0,187	-
470	780	6,7	0,194	-
480	780	7,2	0,203	-
490	780	7,8	0,214	-
500	780	8,3	0,227	-
510	780	9,1	0,245	-
520	780	10,0	0,267	-
530	780	11,4	0,295	-
540	780	13,1	0,331	-
550	780	14,7	0,376	-
560	780	15,7	0,431	-
570	780	14,7	0,500	-
580	780	13,1	0,584	-
590	780	13,2	0,703	-
600	780	13,6	0,872	-
610	780	14,6	1,144	-
620	780	16,4	1,646	-
720	780	11,3	0,235	-
730	780	11,1	0,209	-
740	780	10,8	0,190	-
750	780	10,3	0,174	-
760	780	10,0	0,161	-
770	780	9,6	0,150	-
780	780	9,2	0,140	-
790	780	8,9	0,132	-
800	780	8,6	0,125	-
810	780	8,2	0,119	-
820	780	7,9	0,113	-
830	780	7,5	0,107	-
840	780	7,3	0,102	-
850	780	7,0	0,098	-
860	780	6,7	0,094	-
870	780	6,5	0,090	-
880	780	6,3	0,086	-
890	780	6,0	0,083	-
900	780	5,9	0,080	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
910	780	5,7	0,077	-
920	780	5,5	0,074	-
930	780	5,4	0,071	-
940	780	5,2	0,068	-
950	780	5,1	0,066	-
960	780	4,9	0,064	-
970	780	4,8	0,062	-
980	780	4,8	0,060	-
990	780	4,6	0,058	-
1000	780	4,5	0,056	-
1010	780	4,4	0,054	-
1020	780	4,3	0,053	-
1030	780	4,3	0,051	-
1040	780	4,1	0,050	-
1050	780	4,0	0,049	-
1060	780	4,0	0,047	-
1070	780	3,9	0,046	-
1080	780	3,8	0,045	-
1090	780	3,7	0,044	-
1100	780	3,7	0,043	-
1110	780	3,6	0,042	-
1120	780	3,5	0,041	-
1130	780	3,5	0,040	-
1140	780	3,4	0,039	-
1150	780	3,4	0,038	-
1160	780	3,3	0,037	-
1170	780	3,2	0,036	-
1180	780	3,2	0,036	-
1190	780	3,1	0,035	-
1200	780	3,1	0,034	-
0	790	3,4	0,044	-
10	790	3,5	0,046	-
20	790	3,5	0,047	-
30	790	3,5	0,049	-
40	790	3,6	0,050	-
50	790	3,7	0,052	-
60	790	3,8	0,054	-
70	790	3,8	0,056	-
80	790	3,8	0,058	-
90	790	3,9	0,060	-
100	790	4,0	0,062	-
110	790	3,9	0,064	-
120	790	4,0	0,066	-
130	790	4,2	0,069	-
140	790	4,2	0,071	-
150	790	4,2	0,074	-
160	790	4,3	0,077	-
170	790	4,4	0,079	-
180	790	4,3	0,083	-
190	790	4,4	0,086	-
200	790	4,6	0,089	-
210	790	4,5	0,092	-
220	790	4,7	0,095	-
230	790	4,5	0,099	-
240	790	4,6	0,102	-
250	790	4,9	0,106	-
260	790	4,7	0,109	-
270	790	4,9	0,113	-
280	790	4,8	0,117	-
290	790	5,0	0,120	-
300	790	4,9	0,124	-
310	790	4,8	0,127	-
320	790	5,0	0,131	-
330	790	4,9	0,134	-
340	790	4,8	0,137	-
350	790	5,0	0,141	-
360	790	4,9	0,144	-
370	790	5,0	0,146	-
380	790	5,0	0,148	-
390	790	5,0	0,152	-
400	790	5,2	0,154	-
410	790	5,3	0,157	-
420	790	5,5	0,160	-
430	790	5,6	0,163	-
440	790	5,8	0,168	-
450	790	6,2	0,172	-
460	790	6,5	0,177	-
470	790	6,8	0,185	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
480	790	7,4	0,193	-
490	790	7,8	0,204	-
500	790	8,5	0,217	-
510	790	9,3	0,233	-
520	790	10,3	0,253	-
530	790	11,4	0,277	-
540	790	12,7	0,304	-
550	790	13,5	0,336	-
560	790	13,7	0,377	-
570	790	12,9	0,424	-
580	790	12,2	0,480	-
590	790	12,2	0,551	-
600	790	12,7	0,652	-
610	790	13,3	0,794	-
620	790	14,1	1,014	-
630	790	15,4	1,407	-
720	790	10,6	0,230	-
730	790	10,3	0,204	-
740	790	10,1	0,184	-
750	790	9,8	0,168	-
760	790	9,5	0,155	-
770	790	9,1	0,144	-
780	790	8,8	0,135	-
790	790	8,6	0,127	-
800	790	8,2	0,120	-
810	790	7,9	0,114	-
820	790	7,6	0,109	-
830	790	7,4	0,104	-
840	790	7,1	0,099	-
850	790	6,8	0,095	-
860	790	6,5	0,091	-
870	790	6,3	0,087	-
880	790	6,2	0,084	-
890	790	5,9	0,081	-
900	790	5,7	0,077	-
910	790	5,7	0,075	-
920	790	5,4	0,072	-
930	790	5,3	0,069	-
940	790	5,1	0,067	-
950	790	5,1	0,065	-
960	790	4,8	0,062	-
970	790	4,8	0,060	-
980	790	4,6	0,058	-
990	790	4,5	0,057	-
1000	790	4,4	0,055	-
1010	790	4,3	0,053	-
1020	790	4,3	0,052	-
1030	790	4,1	0,050	-
1040	790	4,0	0,049	-
1050	790	4,0	0,047	-
1060	790	3,9	0,046	-
1070	790	3,8	0,045	-
1080	790	3,8	0,044	-
1090	790	3,7	0,043	-
1100	790	3,6	0,042	-
1110	790	3,6	0,041	-
1120	790	3,5	0,040	-
1130	790	3,5	0,039	-
1140	790	3,4	0,038	-
1150	790	3,3	0,037	-
1160	790	3,3	0,036	-
1170	790	3,3	0,036	-
1180	790	3,2	0,035	-
1190	790	3,1	0,034	-
1200	790	3,1	0,033	-
0	800	3,3	0,045	-
10	800	3,4	0,046	-
20	800	3,5	0,048	-
30	800	3,5	0,049	-
40	800	3,7	0,051	-
50	800	3,6	0,052	-
60	800	3,7	0,054	-
70	800	3,8	0,056	-
80	800	3,8	0,058	-
90	800	3,8	0,060	-
100	800	3,9	0,062	-
110	800	4,0	0,064	-
120	800	4,1	0,066	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
130	800	4,0	0,069	-
140	800	4,1	0,071	-
150	800	4,2	0,073	-
160	800	4,1	0,076	-
170	800	4,2	0,079	-
180	800	4,4	0,082	-
190	800	4,2	0,084	-
200	800	4,4	0,087	-
210	800	4,5	0,090	-
220	800	4,4	0,093	-
230	800	4,6	0,097	-
240	800	4,5	0,100	-
250	800	4,6	0,103	-
260	800	4,5	0,106	-
270	800	4,7	0,109	-
280	800	4,6	0,112	-
290	800	4,7	0,116	-
300	800	4,7	0,119	-
310	800	4,8	0,122	-
320	800	4,7	0,125	-
330	800	4,7	0,128	-
340	800	4,8	0,130	-
350	800	4,8	0,133	-
360	800	4,7	0,136	-
370	800	4,7	0,137	-
380	800	4,8	0,141	-
390	800	5,0	0,143	-
400	800	5,1	0,145	-
410	800	5,3	0,148	-
420	800	5,5	0,151	-
430	800	5,6	0,154	-
440	800	6,0	0,158	-
450	800	6,2	0,162	-
460	800	6,5	0,168	-
470	800	7,0	0,175	-
480	800	7,5	0,183	-
490	800	8,0	0,193	-
500	800	8,6	0,205	-
510	800	9,5	0,219	-
520	800	10,3	0,236	-
530	800	11,2	0,255	-
540	800	11,9	0,276	-
550	800	12,4	0,299	-
560	800	12,2	0,328	-
570	800	11,8	0,360	-
580	800	11,4	0,399	-
590	800	11,5	0,445	-
600	800	11,8	0,505	-
610	800	12,2	0,586	-
620	800	12,9	0,693	-
630	800	13,7	0,849	-
640	800	14,7	1,101	-
720	800	9,9	0,216	-
730	800	9,7	0,192	-
740	800	9,5	0,174	-
750	800	9,3	0,160	-
760	800	8,9	0,147	-
770	800	8,7	0,137	-
780	800	8,4	0,129	-
790	800	8,1	0,122	-
800	800	7,8	0,115	-
810	800	7,5	0,110	-
820	800	7,3	0,104	-
830	800	7,0	0,100	-
840	800	6,8	0,095	-
850	800	6,7	0,091	-
860	800	6,4	0,088	-
870	800	6,1	0,084	-
880	800	5,9	0,081	-
890	800	5,9	0,078	-
900	800	5,6	0,075	-
910	800	5,4	0,072	-
920	800	5,3	0,070	-
930	800	5,1	0,067	-
940	800	5,1	0,065	-
950	800	4,8	0,063	-
960	800	4,8	0,061	-
970	800	4,6	0,059	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
980	800	4,5	0,057	-
990	800	4,4	0,055	-
1000	800	4,3	0,054	-
1010	800	4,3	0,052	-
1020	800	4,1	0,050	-
1030	800	4,1	0,049	-
1040	800	4,0	0,048	-
1050	800	3,9	0,046	-
1060	800	3,9	0,045	-
1070	800	3,8	0,044	-
1080	800	3,7	0,043	-
1090	800	3,6	0,042	-
1100	800	3,6	0,041	-
1110	800	3,5	0,040	-
1120	800	3,4	0,039	-
1130	800	3,4	0,038	-
1140	800	3,4	0,037	-
1150	800	3,3	0,036	-
1160	800	3,2	0,036	-
1170	800	3,2	0,035	-
1180	800	3,1	0,034	-
1190	800	3,1	0,033	-
1200	800	3,1	0,033	-
0	810	3,4	0,045	-
10	810	3,4	0,046	-
20	810	3,4	0,048	-
30	810	3,5	0,049	-
40	810	3,5	0,051	-
50	810	3,6	0,052	-
60	810	3,7	0,054	-
70	810	3,6	0,056	-
80	810	3,7	0,058	-
90	810	3,8	0,060	-
100	810	3,9	0,062	-
110	810	3,8	0,064	-
120	810	3,9	0,066	-
130	810	4,0	0,068	-
140	810	4,1	0,070	-
150	810	4,1	0,073	-
160	810	4,2	0,075	-
170	810	4,3	0,078	-
180	810	4,2	0,080	-
190	810	4,3	0,083	-
200	810	4,2	0,086	-
210	810	4,4	0,089	-
220	810	4,5	0,091	-
230	810	4,3	0,094	-
240	810	4,5	0,097	-
250	810	4,4	0,100	-
260	810	4,6	0,103	-
270	810	4,5	0,105	-
280	810	4,6	0,108	-
290	810	4,5	0,111	-
300	810	4,7	0,114	-
310	810	4,6	0,117	-
320	810	4,5	0,119	-
330	810	4,7	0,122	-
340	810	4,6	0,124	-
350	810	4,5	0,126	-
360	810	4,7	0,128	-
370	810	4,8	0,131	-
380	810	4,8	0,133	-
390	810	5,1	0,135	-
400	810	5,1	0,136	-
410	810	5,4	0,140	-
420	810	5,5	0,143	-
430	810	5,8	0,146	-
440	810	5,9	0,149	-
450	810	6,3	0,154	-
460	810	6,7	0,160	-
470	810	7,0	0,166	-
480	810	7,4	0,174	-
490	810	8,1	0,182	-
500	810	8,6	0,193	-
510	810	9,3	0,205	-
520	810	9,9	0,218	-
530	810	10,6	0,233	-
540	810	11,1	0,248	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
550	810	11,3	0,266	-
560	810	11,2	0,286	-
570	810	11,0	0,310	-
580	810	10,9	0,334	-
590	810	10,8	0,363	-
600	810	11,0	0,398	-
610	810	11,6	0,438	-
620	810	12,0	0,486	-
630	810	12,5	0,543	-
640	810	13,1	0,591	-
650	810	13,9	0,604	-
660	810	17,2	0,539	-
720	810	9,3	0,196	-
730	810	9,1	0,177	-
740	810	8,9	0,161	-
750	810	8,7	0,148	-
760	810	8,6	0,138	-
770	810	8,3	0,129	-
780	810	8,0	0,122	-
790	810	7,7	0,115	-
800	810	7,5	0,109	-
810	810	7,3	0,104	-
820	810	7,0	0,099	-
830	810	6,8	0,095	-
840	810	6,6	0,091	-
850	810	6,3	0,088	-
860	810	6,3	0,084	-
870	810	6,0	0,081	-
880	810	5,8	0,078	-
890	810	5,6	0,075	-
900	810	5,5	0,073	-
910	810	5,3	0,070	-
920	810	5,2	0,068	-
930	810	5,0	0,065	-
940	810	4,9	0,063	-
950	810	4,7	0,061	-
960	810	4,7	0,059	-
970	810	4,5	0,057	-
980	810	4,5	0,056	-
990	810	4,3	0,054	-
1000	810	4,3	0,052	-
1010	810	4,1	0,051	-
1020	810	4,1	0,049	-
1030	810	4,0	0,048	-
1040	810	3,9	0,047	-
1050	810	3,9	0,045	-
1060	810	3,8	0,044	-
1070	810	3,7	0,043	-
1080	810	3,7	0,042	-
1090	810	3,6	0,041	-
1100	810	3,5	0,040	-
1110	810	3,4	0,039	-
1120	810	3,4	0,038	-
1130	810	3,4	0,037	-
1140	810	3,3	0,036	-
1150	810	3,2	0,036	-
1160	810	3,2	0,035	-
1170	810	3,2	0,034	-
1180	810	3,1	0,033	-
1190	810	3,0	0,033	-
1200	810	3,0	0,032	-
0	820	3,3	0,045	-
10	820	3,3	0,046	-
20	820	3,4	0,048	-
30	820	3,5	0,049	-
40	820	3,5	0,051	-
50	820	3,5	0,053	-
60	820	3,6	0,054	-
70	820	3,7	0,056	-
80	820	3,7	0,058	-
90	820	3,7	0,060	-
100	820	3,8	0,061	-
110	820	3,9	0,063	-
120	820	4,0	0,065	-
130	820	3,9	0,068	-
140	820	4,0	0,070	-
150	820	4,1	0,072	-
160	820	4,0	0,074	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
170	820	4,1	0,077	-
180	820	4,2	0,079	-
190	820	4,1	0,082	-
200	820	4,3	0,084	-
210	820	4,2	0,087	-
220	820	4,3	0,089	-
230	820	4,4	0,092	-
240	820	4,3	0,094	-
250	820	4,5	0,097	-
260	820	4,3	0,099	-
270	820	4,5	0,102	-
280	820	4,4	0,104	-
290	820	4,6	0,107	-
300	820	4,5	0,109	-
310	820	4,3	0,111	-
320	820	4,6	0,114	-
330	820	4,5	0,116	-
340	820	4,4	0,118	-
350	820	4,5	0,119	-
360	820	4,5	0,122	-
370	820	4,6	0,124	-
380	820	4,8	0,125	-
390	820	4,9	0,127	-
400	820	5,2	0,130	-
410	820	5,2	0,132	-
420	820	5,6	0,135	-
430	820	5,8	0,138	-
440	820	6,0	0,142	-
450	820	6,4	0,146	-
460	820	6,6	0,151	-
470	820	7,1	0,157	-
480	820	7,6	0,164	-
490	820	8,0	0,172	-
500	820	8,5	0,180	-
510	820	9,0	0,190	-
520	820	9,6	0,200	-
530	820	10,2	0,211	-
540	820	10,5	0,223	-
550	820	10,6	0,236	-
560	820	10,5	0,250	-
570	820	10,2	0,265	-
580	820	10,1	0,280	-
590	820	10,2	0,298	-
600	820	10,5	0,315	-
610	820	10,8	0,334	-
620	820	11,2	0,351	-
630	820	11,5	0,359	-
640	820	12,0	0,358	-
650	820	12,2	0,342	-
660	820	13,3	0,321	-
670	820	13,4	0,300	-
720	820	8,8	0,174	-
730	820	8,6	0,159	-
740	820	8,4	0,147	-
750	820	8,3	0,137	-
760	820	8,1	0,128	-
770	820	7,8	0,120	-
780	820	7,6	0,114	-
790	820	7,4	0,108	-
800	820	7,2	0,103	-
810	820	7,0	0,099	-
820	820	6,8	0,094	-
830	820	6,6	0,090	-
840	820	6,4	0,087	-
850	820	6,2	0,084	-
860	820	6,0	0,081	-
870	820	5,9	0,078	-
880	820	5,7	0,075	-
890	820	5,5	0,073	-
900	820	5,4	0,070	-
910	820	5,2	0,068	-
920	820	5,0	0,066	-
930	820	5,0	0,063	-
940	820	4,8	0,061	-
950	820	4,7	0,059	-
960	820	4,5	0,058	-
970	820	4,5	0,056	-
980	820	4,3	0,054	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
990	820	4,3	0,052	-
1000	820	4,2	0,051	-
1010	820	4,1	0,050	-
1020	820	4,0	0,048	-
1030	820	3,9	0,047	-
1040	820	3,9	0,045	-
1050	820	3,8	0,044	-
1060	820	3,7	0,043	-
1070	820	3,7	0,042	-
1080	820	3,6	0,041	-
1090	820	3,5	0,040	-
1100	820	3,5	0,039	-
1110	820	3,4	0,038	-
1120	820	3,3	0,037	-
1130	820	3,3	0,036	-
1140	820	3,3	0,036	-
1150	820	3,2	0,035	-
1160	820	3,1	0,034	-
1170	820	3,1	0,033	-
1180	820	3,1	0,033	-
1190	820	3,0	0,032	-
1200	820	3,0	0,031	-
0	830	3,3	0,045	-
10	830	3,4	0,047	-
20	830	3,4	0,048	-
30	830	3,4	0,049	-
40	830	3,5	0,051	-
50	830	3,5	0,053	-
60	830	3,6	0,054	-
70	830	3,5	0,056	-
80	830	3,6	0,057	-
90	830	3,7	0,059	-
100	830	3,8	0,061	-
110	830	3,7	0,063	-
120	830	3,8	0,065	-
130	830	3,9	0,067	-
140	830	3,8	0,069	-
150	830	4,0	0,071	-
160	830	4,0	0,073	-
170	830	4,0	0,075	-
180	830	4,1	0,078	-
190	830	4,2	0,080	-
200	830	4,1	0,082	-
210	830	4,2	0,084	-
220	830	4,1	0,087	-
230	830	4,2	0,089	-
240	830	4,4	0,091	-
250	830	4,3	0,094	-
260	830	4,4	0,096	-
270	830	4,3	0,098	-
280	830	4,5	0,100	-
290	830	4,3	0,102	-
300	830	4,3	0,104	-
310	830	4,4	0,106	-
320	830	4,3	0,108	-
330	830	4,4	0,110	-
340	830	4,4	0,112	-
350	830	4,4	0,114	-
360	830	4,6	0,115	-
370	830	4,6	0,117	-
380	830	4,8	0,119	-
390	830	4,9	0,121	-
400	830	5,1	0,123	-
410	830	5,3	0,125	-
420	830	5,5	0,128	-
430	830	5,7	0,131	-
440	830	6,1	0,135	-
450	830	6,3	0,138	-
460	830	6,7	0,143	-
470	830	7,1	0,148	-
480	830	7,4	0,154	-
490	830	7,9	0,161	-
500	830	8,4	0,168	-
510	830	8,9	0,175	-
520	830	9,3	0,183	-
530	830	9,6	0,191	-
540	830	9,7	0,200	-
550	830	9,8	0,209	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
560	830	9,9	0,218	-
570	830	9,7	0,228	-
580	830	9,7	0,236	-
590	830	9,7	0,246	-
600	830	9,9	0,252	-
610	830	10,2	0,258	-
620	830	10,5	0,260	-
630	830	10,7	0,257	-
640	830	11,1	0,249	-
650	830	11,1	0,239	-
660	830	11,1	0,229	-
670	830	11,3	0,221	-
680	830	10,3	0,210	-
690	830	9,6	0,195	-
730	830	8,2	0,143	-
740	830	8,0	0,133	-
750	830	7,9	0,125	-
760	830	7,7	0,118	-
770	830	7,5	0,111	-
780	830	7,3	0,106	-
790	830	7,2	0,101	-
800	830	7,0	0,096	-
810	830	6,8	0,092	-
820	830	6,6	0,089	-
830	830	6,4	0,086	-
840	830	6,2	0,082	-
850	830	6,0	0,080	-
860	830	5,8	0,077	-
870	830	5,6	0,074	-
880	830	5,5	0,072	-
890	830	5,4	0,070	-
900	830	5,2	0,067	-
910	830	5,1	0,065	-
920	830	4,9	0,063	-
930	830	4,8	0,061	-
940	830	4,7	0,059	-
950	830	4,6	0,058	-
960	830	4,5	0,056	-
970	830	4,4	0,054	-
980	830	4,3	0,053	-
990	830	4,2	0,051	-
1000	830	4,1	0,050	-
1010	830	4,0	0,048	-
1020	830	3,9	0,047	-
1030	830	3,9	0,046	-
1040	830	3,8	0,044	-
1050	830	3,8	0,043	-
1060	830	3,7	0,042	-
1070	830	3,6	0,041	-
1080	830	3,6	0,040	-
1090	830	3,5	0,039	-
1100	830	3,4	0,038	-
1110	830	3,3	0,037	-
1120	830	3,3	0,036	-
1130	830	3,3	0,036	-
1140	830	3,2	0,035	-
1150	830	3,2	0,034	-
1160	830	3,1	0,033	-
1170	830	3,1	0,033	-
1180	830	3,0	0,032	-
1190	830	3,0	0,031	-
1200	830	3,0	0,031	-
0	840	3,3	0,045	-
10	840	3,3	0,047	-
20	840	3,3	0,048	-
30	840	3,4	0,049	-
40	840	3,4	0,051	-
50	840	3,4	0,052	-
60	840	3,5	0,054	-
70	840	3,6	0,056	-
80	840	3,6	0,057	-
90	840	3,6	0,059	-
100	840	3,7	0,061	-
110	840	3,8	0,062	-
120	840	3,8	0,064	-
130	840	3,8	0,066	-
140	840	3,9	0,068	-
150	840	4,0	0,070	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
160	840	3,9	0,072	-
170	840	4,0	0,074	-
180	840	4,1	0,076	-
190	840	4,0	0,078	-
200	840	4,1	0,080	-
210	840	4,0	0,082	-
220	840	4,2	0,084	-
230	840	4,0	0,086	-
240	840	4,1	0,088	-
250	840	4,3	0,091	-
260	840	4,2	0,093	-
270	840	4,3	0,094	-
280	840	4,2	0,096	-
290	840	4,1	0,098	-
300	840	4,3	0,100	-
310	840	4,2	0,102	-
320	840	4,3	0,103	-
330	840	4,2	0,105	-
340	840	4,3	0,107	-
350	840	4,4	0,108	-
360	840	4,5	0,110	-
370	840	4,7	0,111	-
380	840	4,8	0,113	-
390	840	5,0	0,115	-
400	840	5,1	0,117	-
410	840	5,4	0,119	-
420	840	5,5	0,121	-
430	840	5,8	0,124	-
440	840	5,9	0,127	-
450	840	6,3	0,131	-
460	840	6,7	0,135	-
470	840	7,0	0,139	-
480	840	7,4	0,145	-
490	840	7,8	0,149	-
500	840	8,2	0,155	-
510	840	8,4	0,161	-
520	840	8,8	0,166	-
530	840	9,0	0,172	-
540	840	9,2	0,178	-
550	840	9,2	0,184	-
560	840	9,2	0,190	-
570	840	9,1	0,195	-
580	840	9,1	0,200	-
590	840	9,3	0,202	-
600	840	9,4	0,205	-
610	840	9,6	0,204	-
620	840	9,9	0,201	-
630	840	10,1	0,197	-
640	840	10,3	0,191	-
650	840	10,1	0,185	-
660	840	9,8	0,180	-
670	840	10,1	0,175	-
680	840	9,4	0,169	-
690	840	8,5	0,161	-
700	840	8,0	0,154	-
730	840	7,8	0,128	-
740	840	7,6	0,121	-
750	840	7,5	0,115	-
760	840	7,3	0,109	-
770	840	7,2	0,103	-
780	840	7,0	0,099	-
790	840	6,8	0,094	-
800	840	6,6	0,091	-
810	840	6,4	0,087	-
820	840	6,3	0,084	-
830	840	6,1	0,081	-
840	840	6,0	0,078	-
850	840	5,9	0,075	-
860	840	5,7	0,073	-
870	840	5,5	0,071	-
880	840	5,3	0,069	-
890	840	5,2	0,067	-
900	840	5,1	0,065	-
910	840	4,9	0,063	-
920	840	4,8	0,061	-
930	840	4,7	0,059	-
940	840	4,6	0,057	-
950	840	4,5	0,056	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
960	840	4,4	0,054	-
970	840	4,3	0,053	-
980	840	4,2	0,051	-
990	840	4,1	0,050	-
1000	840	4,0	0,048	-
1010	840	4,0	0,047	-
1020	840	3,9	0,046	-
1030	840	3,8	0,044	-
1040	840	3,7	0,043	-
1050	840	3,7	0,042	-
1060	840	3,6	0,041	-
1070	840	3,5	0,040	-
1080	840	3,5	0,039	-
1090	840	3,4	0,038	-
1100	840	3,4	0,037	-
1110	840	3,3	0,036	-
1120	840	3,2	0,036	-
1130	840	3,2	0,035	-
1140	840	3,2	0,034	-
1150	840	3,2	0,033	-
1160	840	3,1	0,033	-
1170	840	3,0	0,032	-
1180	840	3,0	0,031	-
1190	840	3,0	0,031	-
1200	840	2,9	0,030	-
0	850	3,2	0,045	-
10	850	3,3	0,047	-
20	850	3,3	0,048	-
30	850	3,3	0,049	-
40	850	3,4	0,051	-
50	850	3,4	0,052	-
60	850	3,5	0,054	-
70	850	3,5	0,055	-
80	850	3,5	0,057	-
90	850	3,6	0,058	-
100	850	3,7	0,060	-
110	850	3,6	0,062	-
120	850	3,7	0,064	-
130	850	3,8	0,065	-
140	850	3,7	0,067	-
150	850	3,8	0,069	-
160	850	3,9	0,071	-
170	850	3,9	0,073	-
180	850	3,9	0,074	-
190	850	4,0	0,076	-
200	850	3,9	0,078	-
210	850	4,1	0,080	-
220	850	4,0	0,082	-
230	850	4,1	0,084	-
240	850	4,0	0,086	-
250	850	4,1	0,087	-
260	850	4,2	0,089	-
270	850	4,1	0,091	-
280	850	4,0	0,093	-
290	850	4,1	0,094	-
300	850	4,1	0,096	-
310	850	4,2	0,097	-
320	850	4,1	0,099	-
330	850	4,2	0,100	-
340	850	4,3	0,102	-
350	850	4,4	0,103	-
360	850	4,5	0,104	-
370	850	4,6	0,106	-
380	850	4,8	0,107	-
390	850	4,9	0,109	-
400	850	5,1	0,111	-
410	850	5,3	0,113	-
420	850	5,6	0,115	-
430	850	5,7	0,118	-
440	850	6,0	0,120	-
450	850	6,3	0,123	-
460	850	6,6	0,127	-
470	850	6,9	0,131	-
480	850	7,2	0,134	-
490	850	7,5	0,139	-
500	850	7,9	0,143	-
510	850	8,2	0,147	-
520	850	8,4	0,151	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
530	850	8,7	0,156	-
540	850	8,7	0,159	-
550	850	8,8	0,163	-
560	850	8,8	0,165	-
570	850	8,8	0,168	-
580	850	8,7	0,170	-
590	850	8,9	0,170	-
600	850	9,0	0,168	-
610	850	9,1	0,166	-
620	850	9,3	0,163	-
630	850	9,6	0,159	-
640	850	9,6	0,155	-
650	850	9,4	0,151	-
660	850	8,9	0,148	-
670	850	9,1	0,145	-
680	850	8,8	0,141	-
690	850	8,2	0,137	-
700	850	7,6	0,132	-
710	850	7,5	0,127	-
730	850	7,3	0,116	-
740	850	7,2	0,110	-
750	850	7,1	0,105	-
760	850	7,0	0,100	-
770	850	6,9	0,096	-
780	850	6,7	0,092	-
790	850	6,6	0,088	-
800	850	6,4	0,085	-
810	850	6,3	0,082	-
820	850	6,1	0,079	-
830	850	6,0	0,076	-
840	850	5,8	0,074	-
850	850	5,6	0,072	-
860	850	5,5	0,069	-
870	850	5,4	0,067	-
880	850	5,2	0,066	-
890	850	5,1	0,064	-
900	850	5,0	0,062	-
910	850	4,8	0,060	-
920	850	4,8	0,059	-
930	850	4,6	0,057	-
940	850	4,5	0,055	-
950	850	4,4	0,054	-
960	850	4,3	0,052	-
970	850	4,2	0,051	-
980	850	4,1	0,050	-
990	850	4,0	0,048	-
1000	850	4,0	0,047	-
1010	850	3,9	0,046	-
1020	850	3,8	0,045	-
1030	850	3,8	0,043	-
1040	850	3,7	0,042	-
1050	850	3,6	0,041	-
1060	850	3,6	0,040	-
1070	850	3,5	0,039	-
1080	850	3,4	0,038	-
1090	850	3,4	0,037	-
1100	850	3,3	0,036	-
1110	850	3,2	0,036	-
1120	850	3,2	0,035	-
1130	850	3,2	0,034	-
1140	850	3,1	0,033	-
1150	850	3,1	0,033	-
1160	850	3,0	0,032	-
1170	850	3,0	0,031	-
1180	850	2,9	0,031	-
1190	850	2,9	0,030	-
1200	850	2,9	0,029	-
0	860	3,2	0,045	-
10	860	3,2	0,047	-
20	860	3,3	0,048	-
30	860	3,3	0,049	-
40	860	3,3	0,050	-
50	860	3,4	0,052	-
60	860	3,4	0,053	-
70	860	3,5	0,055	-
80	860	3,5	0,056	-
90	860	3,4	0,058	-
100	860	3,6	0,059	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
110	860	3,6	0,061	-
120	860	3,7	0,063	-
130	860	3,6	0,064	-
140	860	3,7	0,066	-
150	860	3,8	0,068	-
160	860	3,7	0,069	-
170	860	3,8	0,071	-
180	860	3,9	0,073	-
190	860	3,9	0,075	-
200	860	3,9	0,076	-
210	860	3,9	0,078	-
220	860	4,0	0,080	-
230	860	3,9	0,081	-
240	860	4,0	0,083	-
250	860	3,9	0,084	-
260	860	4,1	0,086	-
270	860	3,9	0,088	-
280	860	4,1	0,089	-
290	860	4,0	0,090	-
300	860	4,1	0,092	-
310	860	4,0	0,093	-
320	860	4,1	0,094	-
330	860	4,1	0,096	-
340	860	4,3	0,097	-
350	860	4,3	0,098	-
360	860	4,5	0,099	-
370	860	4,6	0,101	-
380	860	4,7	0,102	-
390	860	4,9	0,103	-
400	860	5,0	0,105	-
410	860	5,3	0,107	-
420	860	5,5	0,109	-
430	860	5,7	0,111	-
440	860	6,0	0,114	-
450	860	6,3	0,116	-
460	860	6,5	0,119	-
470	860	6,7	0,122	-
480	860	7,0	0,126	-
490	860	7,3	0,128	-
500	860	7,6	0,132	-
510	860	7,8	0,134	-
520	860	8,1	0,137	-
530	860	8,2	0,140	-
540	860	8,3	0,142	-
550	860	8,3	0,144	-
560	860	8,4	0,145	-
570	860	8,4	0,145	-
580	860	8,3	0,145	-
590	860	8,5	0,144	-
600	860	8,6	0,141	-
610	860	8,7	0,139	-
620	860	8,8	0,137	-
630	860	9,0	0,134	-
640	860	8,9	0,130	-
650	860	8,7	0,128	-
660	860	8,4	0,126	-
670	860	8,3	0,124	-
680	860	8,3	0,122	-
690	860	7,8	0,119	-
700	860	7,3	0,116	-
710	860	7,2	0,112	-
720	860	7,1	0,108	-
730	860	7,0	0,105	-
740	860	6,9	0,100	-
750	860	6,8	0,097	-
760	860	6,7	0,093	-
770	860	6,6	0,089	-
780	860	6,5	0,085	-
790	860	6,3	0,083	-
800	860	6,2	0,080	-
810	860	6,0	0,077	-
820	860	5,9	0,074	-
830	860	5,8	0,072	-
840	860	5,6	0,070	-
850	860	5,5	0,068	-
860	860	5,3	0,066	-
870	860	5,2	0,064	-
880	860	5,1	0,062	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
890	860	4,9	0,061	-
900	860	4,8	0,059	-
910	860	4,7	0,058	-
920	860	4,6	0,056	-
930	860	4,5	0,055	-
940	860	4,4	0,053	-
950	860	4,3	0,052	-
960	860	4,2	0,051	-
970	860	4,1	0,049	-
980	860	4,0	0,048	-
990	860	4,0	0,047	-
1000	860	3,9	0,046	-
1010	860	3,8	0,044	-
1020	860	3,7	0,043	-
1030	860	3,6	0,042	-
1040	860	3,6	0,041	-
1050	860	3,6	0,040	-
1060	860	3,5	0,039	-
1070	860	3,4	0,038	-
1080	860	3,4	0,037	-
1090	860	3,3	0,036	-
1100	860	3,3	0,036	-
1110	860	3,3	0,035	-
1120	860	3,2	0,034	-
1130	860	3,1	0,033	-
1140	860	3,1	0,033	-
1150	860	3,1	0,032	-
1160	860	3,0	0,031	-
1170	860	3,0	0,031	-
1180	860	2,9	0,030	-
1190	860	2,9	0,029	-
1200	860	2,8	0,029	-
0	870	3,1	0,045	-
10	870	3,2	0,046	-
20	870	3,3	0,048	-
30	870	3,3	0,049	-
40	870	3,3	0,050	-
50	870	3,3	0,052	-
60	870	3,4	0,053	-
70	870	3,5	0,054	-
80	870	3,4	0,056	-
90	870	3,5	0,057	-
100	870	3,5	0,059	-
110	870	3,5	0,060	-
120	870	3,6	0,062	-
130	870	3,7	0,063	-
140	870	3,6	0,065	-
150	870	3,7	0,066	-
160	870	3,8	0,068	-
170	870	3,7	0,070	-
180	870	3,8	0,071	-
190	870	3,9	0,073	-
200	870	3,8	0,074	-
210	870	3,9	0,076	-
220	870	3,8	0,077	-
230	870	3,9	0,079	-
240	870	3,8	0,080	-
250	870	4,0	0,082	-
260	870	3,7	0,083	-
270	870	3,9	0,084	-
280	870	3,8	0,086	-
290	870	4,0	0,087	-
300	870	3,9	0,088	-
310	870	3,9	0,089	-
320	870	4,1	0,090	-
330	870	4,1	0,091	-
340	870	4,2	0,092	-
350	870	4,3	0,093	-
360	870	4,5	0,094	-
370	870	4,5	0,096	-
380	870	4,8	0,097	-
390	870	4,9	0,099	-
400	870	5,0	0,100	-
410	870	5,2	0,101	-
420	870	5,4	0,103	-
430	870	5,6	0,105	-
440	870	5,9	0,107	-
450	870	6,1	0,109	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
460	870	6,4	0,111	-
470	870	6,6	0,114	-
480	870	6,9	0,116	-
490	870	7,1	0,118	-
500	870	7,4	0,121	-
510	870	7,5	0,123	-
520	870	7,7	0,125	-
530	870	7,9	0,126	-
540	870	8,0	0,128	-
550	870	8,0	0,128	-
560	870	8,0	0,128	-
570	870	8,0	0,127	-
580	870	8,0	0,126	-
590	870	8,1	0,124	-
600	870	8,2	0,122	-
610	870	8,3	0,120	-
620	870	8,4	0,118	-
630	870	8,4	0,115	-
640	870	8,5	0,113	-
650	870	8,3	0,111	-
660	870	7,9	0,109	-
670	870	7,8	0,108	-
680	870	7,7	0,106	-
690	870	7,4	0,104	-
700	870	7,1	0,102	-
710	870	6,9	0,100	-
720	870	6,8	0,097	-
730	870	6,7	0,095	-
740	870	6,6	0,092	-
750	870	6,5	0,089	-
760	870	6,4	0,086	-
770	870	6,3	0,083	-
780	870	6,2	0,080	-
790	870	6,1	0,077	-
800	870	5,9	0,075	-
810	870	5,8	0,072	-
820	870	5,7	0,070	-
830	870	5,6	0,068	-
840	870	5,4	0,066	-
850	870	5,3	0,064	-
860	870	5,2	0,063	-
870	870	5,1	0,061	-
880	870	4,9	0,059	-
890	870	4,8	0,058	-
900	870	4,7	0,057	-
910	870	4,6	0,055	-
920	870	4,5	0,054	-
930	870	4,4	0,053	-
940	870	4,3	0,051	-
950	870	4,2	0,050	-
960	870	4,1	0,049	-
970	870	4,0	0,048	-
980	870	4,0	0,046	-
990	870	3,9	0,045	-
1000	870	3,8	0,044	-
1010	870	3,8	0,043	-
1020	870	3,7	0,042	-
1030	870	3,6	0,041	-
1040	870	3,6	0,040	-
1050	870	3,5	0,039	-
1060	870	3,5	0,038	-
1070	870	3,4	0,037	-
1080	870	3,3	0,036	-
1090	870	3,3	0,036	-
1100	870	3,2	0,035	-
1110	870	3,2	0,034	-
1120	870	3,1	0,033	-
1130	870	3,1	0,033	-
1140	870	3,0	0,032	-
1150	870	3,0	0,031	-
1160	870	3,0	0,031	-
1170	870	2,9	0,030	-
1180	870	2,9	0,029	-
1190	870	2,8	0,029	-
1200	870	2,8	0,028	-
0	880	3,1	0,045	-
10	880	3,2	0,046	-
20	880	3,2	0,047	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
30	880	3,2	0,049	-
40	880	3,3	0,050	-
50	880	3,3	0,051	-
60	880	3,3	0,052	-
70	880	3,4	0,054	-
80	880	3,4	0,055	-
90	880	3,5	0,056	-
100	880	3,5	0,058	-
110	880	3,5	0,059	-
120	880	3,6	0,061	-
130	880	3,5	0,062	-
140	880	3,6	0,064	-
150	880	3,7	0,065	-
160	880	3,6	0,066	-
170	880	3,7	0,068	-
180	880	3,8	0,069	-
190	880	3,7	0,071	-
200	880	3,8	0,072	-
210	880	3,7	0,073	-
220	880	3,8	0,075	-
230	880	3,7	0,076	-
240	880	3,8	0,078	-
250	880	3,8	0,078	-
260	880	3,9	0,080	-
270	880	3,7	0,081	-
280	880	3,8	0,082	-
290	880	3,8	0,083	-
300	880	3,9	0,084	-
310	880	3,9	0,085	-
320	880	4,0	0,086	-
330	880	4,1	0,087	-
340	880	4,2	0,088	-
350	880	4,3	0,089	-
360	880	4,5	0,090	-
370	880	4,5	0,091	-
380	880	4,7	0,092	-
390	880	4,9	0,093	-
400	880	5,0	0,094	-
410	880	5,2	0,096	-
420	880	5,4	0,098	-
430	880	5,6	0,099	-
440	880	5,8	0,101	-
450	880	6,0	0,103	-
460	880	6,2	0,104	-
470	880	6,4	0,106	-
480	880	6,7	0,107	-
490	880	6,9	0,109	-
500	880	7,1	0,111	-
510	880	7,2	0,112	-
520	880	7,5	0,113	-
530	880	7,5	0,114	-
540	880	7,6	0,114	-
550	880	7,6	0,114	-
560	880	7,6	0,113	-
570	880	7,7	0,112	-
580	880	7,7	0,110	-
590	880	7,7	0,109	-
600	880	7,8	0,107	-
610	880	7,9	0,105	-
620	880	8,1	0,103	-
630	880	8,1	0,101	-
640	880	8,0	0,099	-
650	880	7,8	0,098	-
660	880	7,5	0,097	-
670	880	7,2	0,096	-
680	880	7,2	0,094	-
690	880	7,1	0,093	-
700	880	6,7	0,091	-
710	880	6,6	0,090	-
720	880	6,5	0,088	-
730	880	6,4	0,086	-
740	880	6,3	0,084	-
750	880	6,2	0,082	-
760	880	6,1	0,080	-
770	880	6,0	0,078	-
780	880	5,9	0,075	-
790	880	5,8	0,073	-
800	880	5,7	0,070	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
810	880	5,6	0,068	-
820	880	5,5	0,066	-
830	880	5,4	0,064	-
840	880	5,3	0,063	-
850	880	5,2	0,061	-
860	880	5,0	0,060	-
870	880	4,9	0,058	-
880	880	4,8	0,057	-
890	880	4,7	0,055	-
900	880	4,6	0,054	-
910	880	4,5	0,053	-
920	880	4,4	0,052	-
930	880	4,3	0,050	-
940	880	4,2	0,049	-
950	880	4,1	0,048	-
960	880	4,0	0,047	-
970	880	4,0	0,046	-
980	880	3,9	0,045	-
990	880	3,8	0,044	-
1000	880	3,8	0,043	-
1010	880	3,7	0,042	-
1020	880	3,6	0,041	-
1030	880	3,5	0,040	-
1040	880	3,5	0,039	-
1050	880	3,5	0,038	-
1060	880	3,4	0,037	-
1070	880	3,3	0,036	-
1080	880	3,3	0,035	-
1090	880	3,2	0,035	-
1100	880	3,2	0,034	-
1110	880	3,2	0,033	-
1120	880	3,1	0,033	-
1130	880	3,1	0,032	-
1140	880	3,0	0,031	-
1150	880	3,0	0,031	-
1160	880	2,9	0,030	-
1170	880	2,9	0,029	-
1180	880	2,9	0,029	-
1190	880	2,8	0,028	-
1200	880	2,8	0,028	-
0	890	3,0	0,045	-
10	890	3,1	0,046	-
20	890	3,1	0,047	-
30	890	3,2	0,048	-
40	890	3,2	0,049	-
50	890	3,2	0,051	-
60	890	3,3	0,052	-
70	890	3,3	0,053	-
80	890	3,3	0,054	-
90	890	3,4	0,056	-
100	890	3,5	0,057	-
110	890	3,4	0,058	-
120	890	3,5	0,060	-
130	890	3,5	0,061	-
140	890	3,6	0,062	-
150	890	3,6	0,064	-
160	890	3,6	0,065	-
170	890	3,5	0,066	-
180	890	3,7	0,068	-
190	890	3,7	0,069	-
200	890	3,6	0,070	-
210	890	3,8	0,071	-
220	890	3,7	0,072	-
230	890	3,7	0,074	-
240	890	3,6	0,075	-
250	890	3,8	0,076	-
260	890	3,6	0,077	-
270	890	3,8	0,078	-
280	890	3,7	0,079	-
290	890	3,8	0,080	-
300	890	3,8	0,080	-
310	890	3,9	0,081	-
320	890	4,0	0,082	-
330	890	4,1	0,083	-
340	890	4,1	0,084	-
350	890	4,3	0,085	-
360	890	4,4	0,086	-
370	890	4,5	0,087	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
380	890	4,7	0,087	-
390	890	4,8	0,088	-
400	890	5,0	0,090	-
410	890	5,1	0,090	-
420	890	5,3	0,092	-
430	890	5,5	0,094	-
440	890	5,7	0,095	-
450	890	5,9	0,096	-
460	890	6,1	0,097	-
470	890	6,2	0,099	-
480	890	6,5	0,099	-
490	890	6,7	0,100	-
500	890	6,9	0,101	-
510	890	7,0	0,102	-
520	890	7,1	0,103	-
530	890	7,2	0,103	-
540	890	7,3	0,103	-
550	890	7,3	0,102	-
560	890	7,4	0,101	-
570	890	7,4	0,100	-
580	890	7,4	0,098	-
590	890	7,5	0,096	-
600	890	7,6	0,095	-
610	890	7,6	0,093	-
620	890	7,7	0,091	-
630	890	7,7	0,090	-
640	890	7,6	0,088	-
650	890	7,4	0,087	-
660	890	7,1	0,087	-
670	890	6,8	0,086	-
680	890	6,9	0,085	-
690	890	6,8	0,084	-
700	890	6,6	0,083	-
710	890	6,3	0,082	-
720	890	6,2	0,080	-
730	890	6,1	0,079	-
740	890	6,0	0,077	-
750	890	6,0	0,076	-
760	890	5,9	0,074	-
770	890	5,8	0,072	-
780	890	5,7	0,070	-
790	890	5,6	0,068	-
800	890	5,5	0,066	-
810	890	5,4	0,065	-
820	890	5,3	0,063	-
830	890	5,2	0,061	-
840	890	5,1	0,060	-
850	890	5,0	0,058	-
860	890	4,9	0,057	-
870	890	4,8	0,055	-
880	890	4,7	0,054	-
890	890	4,6	0,053	-
900	890	4,5	0,052	-
910	890	4,4	0,051	-
920	890	4,3	0,049	-
930	890	4,2	0,048	-
940	890	4,1	0,047	-
950	890	4,0	0,046	-
960	890	4,0	0,045	-
970	890	3,9	0,044	-
980	890	3,8	0,043	-
990	890	3,7	0,042	-
1000	890	3,7	0,041	-
1010	890	3,6	0,041	-
1020	890	3,5	0,040	-
1030	890	3,5	0,039	-
1040	890	3,4	0,038	-
1050	890	3,4	0,037	-
1060	890	3,3	0,036	-
1070	890	3,3	0,035	-
1080	890	3,2	0,035	-
1090	890	3,2	0,034	-
1100	890	3,1	0,033	-
1110	890	3,1	0,032	-
1120	890	3,1	0,032	-
1130	890	3,0	0,031	-
1140	890	3,0	0,030	-
1150	890	2,9	0,030	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1160	890	2,9	0,029	-
1170	890	2,8	0,029	-
1180	890	2,8	0,028	-
1190	890	2,8	0,028	-
1200	890	2,8	0,027	-
0	900	3,1	0,045	-
10	900	3,1	0,046	-
20	900	3,2	0,047	-
30	900	3,1	0,048	-
40	900	3,2	0,049	-
50	900	3,2	0,050	-
60	900	3,3	0,051	-
70	900	3,3	0,052	-
80	900	3,3	0,054	-
90	900	3,4	0,055	-
100	900	3,3	0,056	-
110	900	3,4	0,057	-
120	900	3,5	0,059	-
130	900	3,4	0,060	-
140	900	3,5	0,061	-
150	900	3,6	0,062	-
160	900	3,5	0,063	-
170	900	3,6	0,065	-
180	900	3,7	0,066	-
190	900	3,6	0,067	-
200	900	3,6	0,068	-
210	900	3,6	0,069	-
220	900	3,7	0,070	-
230	900	3,6	0,071	-
240	900	3,7	0,072	-
250	900	3,7	0,073	-
260	900	3,7	0,074	-
270	900	3,6	0,075	-
280	900	3,7	0,076	-
290	900	3,7	0,076	-
300	900	3,8	0,077	-
310	900	3,9	0,078	-
320	900	3,9	0,078	-
330	900	4,1	0,079	-
340	900	4,1	0,080	-
350	900	4,3	0,081	-
360	900	4,3	0,081	-
370	900	4,5	0,082	-
380	900	4,7	0,083	-
390	900	4,7	0,084	-
400	900	4,9	0,085	-
410	900	5,1	0,086	-
420	900	5,3	0,087	-
430	900	5,4	0,088	-
440	900	5,6	0,089	-
450	900	5,8	0,090	-
460	900	5,9	0,091	-
470	900	6,1	0,092	-
480	900	6,3	0,092	-
490	900	6,5	0,093	-
500	900	6,5	0,093	-
510	900	6,7	0,093	-
520	900	6,9	0,093	-
530	900	7,0	0,093	-
540	900	7,0	0,092	-
550	900	7,0	0,092	-
560	900	7,1	0,091	-
570	900	7,1	0,089	-
580	900	7,1	0,088	-
590	900	7,2	0,087	-
600	900	7,3	0,085	-
610	900	7,2	0,084	-
620	900	7,3	0,082	-
630	900	7,2	0,081	-
640	900	7,1	0,080	-
650	900	7,0	0,079	-
660	900	6,8	0,078	-
670	900	6,6	0,078	-
680	900	6,5	0,077	-
690	900	6,5	0,076	-
700	900	6,4	0,075	-
710	900	6,1	0,074	-
720	900	5,9	0,073	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
730	900	5,8	0,072	-
740	900	5,8	0,071	-
750	900	5,7	0,070	-
760	900	5,7	0,069	-
770	900	5,6	0,067	-
780	900	5,5	0,066	-
790	900	5,4	0,064	-
800	900	5,3	0,063	-
810	900	5,2	0,061	-
820	900	5,2	0,060	-
830	900	5,0	0,058	-
840	900	4,9	0,057	-
850	900	4,8	0,055	-
860	900	4,7	0,054	-
870	900	4,6	0,053	-
880	900	4,6	0,052	-
890	900	4,5	0,050	-
900	900	4,4	0,049	-
910	900	4,3	0,048	-
920	900	4,2	0,047	-
930	900	4,1	0,046	-
940	900	4,0	0,045	-
950	900	4,0	0,045	-
960	900	3,9	0,044	-
970	900	3,8	0,043	-
980	900	3,7	0,042	-
990	900	3,7	0,041	-
1000	900	3,6	0,040	-
1010	900	3,6	0,039	-
1020	900	3,5	0,038	-
1030	900	3,4	0,038	-
1040	900	3,4	0,037	-
1050	900	3,3	0,036	-
1060	900	3,3	0,035	-
1070	900	3,2	0,034	-
1080	900	3,2	0,034	-
1090	900	3,1	0,033	-
1100	900	3,1	0,032	-
1110	900	3,1	0,032	-
1120	900	3,0	0,031	-
1130	900	3,0	0,030	-
1140	900	3,0	0,030	-
1150	900	2,9	0,029	-
1160	900	2,9	0,029	-
1170	900	2,8	0,028	-
1180	900	2,8	0,028	-
1190	900	2,7	0,027	-
1200	900	2,7	0,026	-
0	910	3,1	0,044	-
10	910	3,0	0,045	-
20	910	3,1	0,046	-
30	910	3,1	0,047	-
40	910	3,2	0,048	-
50	910	3,1	0,050	-
60	910	3,2	0,051	-
70	910	3,3	0,052	-
80	910	3,3	0,053	-
90	910	3,3	0,054	-
100	910	3,3	0,055	-
110	910	3,4	0,056	-
120	910	3,3	0,057	-
130	910	3,4	0,059	-
140	910	3,5	0,060	-
150	910	3,4	0,061	-
160	910	3,5	0,062	-
170	910	3,6	0,063	-
180	910	3,5	0,064	-
190	910	3,6	0,065	-
200	910	3,5	0,066	-
210	910	3,6	0,067	-
220	910	3,5	0,068	-
230	910	3,6	0,069	-
240	910	3,7	0,069	-
250	910	3,6	0,070	-
260	910	3,7	0,071	-
270	910	3,6	0,072	-
280	910	3,7	0,072	-
290	910	3,7	0,073	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
300	910	3,8	0,074	-
310	910	3,8	0,074	-
320	910	3,9	0,075	-
330	910	4,0	0,075	-
340	910	4,1	0,076	-
350	910	4,2	0,077	-
360	910	4,3	0,077	-
370	910	4,5	0,078	-
380	910	4,6	0,079	-
390	910	4,7	0,079	-
400	910	4,9	0,080	-
410	910	5,0	0,081	-
420	910	5,1	0,082	-
430	910	5,3	0,082	-
440	910	5,4	0,083	-
450	910	5,6	0,084	-
460	910	5,8	0,085	-
470	910	6,0	0,085	-
480	910	6,0	0,086	-
490	910	6,3	0,086	-
500	910	6,4	0,086	-
510	910	6,5	0,085	-
520	910	6,6	0,085	-
530	910	6,7	0,085	-
540	910	6,7	0,084	-
550	910	6,8	0,083	-
560	910	6,9	0,082	-
570	910	6,9	0,081	-
580	910	6,9	0,080	-
590	910	6,9	0,078	-
600	910	6,9	0,077	-
610	910	6,9	0,076	-
620	910	7,0	0,075	-
630	910	6,9	0,074	-
640	910	6,8	0,073	-
650	910	6,7	0,072	-
660	910	6,5	0,072	-
670	910	6,3	0,071	-
680	910	6,2	0,071	-
690	910	6,2	0,070	-
700	910	6,1	0,069	-
710	910	5,9	0,068	-
720	910	5,8	0,068	-
730	910	5,6	0,067	-
740	910	5,6	0,066	-
750	910	5,5	0,065	-
760	910	5,5	0,064	-
770	910	5,4	0,063	-
780	910	5,3	0,062	-
790	910	5,2	0,060	-
800	910	5,2	0,059	-
810	910	5,1	0,058	-
820	910	5,0	0,056	-
830	910	4,9	0,055	-
840	910	4,8	0,054	-
850	910	4,7	0,053	-
860	910	4,6	0,052	-
870	910	4,5	0,051	-
880	910	4,4	0,049	-
890	910	4,3	0,048	-
900	910	4,3	0,047	-
910	910	4,2	0,046	-
920	910	4,1	0,045	-
930	910	4,0	0,045	-
940	910	4,0	0,044	-
950	910	3,9	0,043	-
960	910	3,8	0,042	-
970	910	3,7	0,041	-
980	910	3,7	0,040	-
990	910	3,6	0,040	-
1000	910	3,6	0,039	-
1010	910	3,5	0,038	-
1020	910	3,4	0,037	-
1030	910	3,4	0,037	-
1040	910	3,3	0,036	-
1050	910	3,3	0,035	-
1060	910	3,2	0,034	-
1070	910	3,2	0,034	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1080	910	3,1	0,033	-
1090	910	3,1	0,032	-
1100	910	3,0	0,032	-
1110	910	3,0	0,031	-
1120	910	3,0	0,030	-
1130	910	2,9	0,030	-
1140	910	2,9	0,029	-
1150	910	2,9	0,029	-
1160	910	2,8	0,028	-
1170	910	2,8	0,027	-
1180	910	2,8	0,027	-
1190	910	2,7	0,026	-
1200	910	2,7	0,026	-
0	920	3,0	0,044	-
10	920	3,0	0,045	-
20	920	3,1	0,046	-
30	920	3,0	0,047	-
40	920	3,1	0,048	-
50	920	3,2	0,049	-
60	920	3,2	0,050	-
70	920	3,1	0,051	-
80	920	3,2	0,052	-
90	920	3,3	0,053	-
100	920	3,3	0,054	-
110	920	3,3	0,055	-
120	920	3,4	0,056	-
130	920	3,4	0,057	-
140	920	3,4	0,058	-
150	920	3,4	0,059	-
160	920	3,3	0,060	-
170	920	3,4	0,061	-
180	920	3,5	0,062	-
190	920	3,4	0,063	-
200	920	3,5	0,064	-
210	920	3,4	0,065	-
220	920	3,5	0,066	-
230	920	3,6	0,066	-
240	920	3,5	0,067	-
250	920	3,6	0,068	-
260	920	3,5	0,068	-
270	920	3,6	0,069	-
280	920	3,6	0,069	-
290	920	3,6	0,070	-
300	920	3,7	0,070	-
310	920	3,8	0,071	-
320	920	3,9	0,071	-
330	920	4,0	0,072	-
340	920	4,1	0,073	-
350	920	4,2	0,073	-
360	920	4,3	0,073	-
370	920	4,4	0,074	-
380	920	4,5	0,075	-
390	920	4,7	0,075	-
400	920	4,8	0,076	-
410	920	4,9	0,076	-
420	920	5,1	0,077	-
430	920	5,2	0,077	-
440	920	5,3	0,078	-
450	920	5,5	0,078	-
460	920	5,6	0,079	-
470	920	5,8	0,079	-
480	920	5,9	0,079	-
490	920	6,0	0,079	-
500	920	6,1	0,079	-
510	920	6,3	0,079	-
520	920	6,4	0,078	-
530	920	6,4	0,077	-
540	920	6,5	0,077	-
550	920	6,5	0,076	-
560	920	6,5	0,075	-
570	920	6,6	0,074	-
580	920	6,6	0,073	-
590	920	6,7	0,072	-
600	920	6,7	0,071	-
610	920	6,6	0,069	-
620	920	6,6	0,068	-
630	920	6,6	0,067	-
640	920	6,5	0,067	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
650	920	6,4	0,066	-
660	920	6,3	0,066	-
670	920	6,1	0,065	-
680	920	6,0	0,065	-
690	920	6,0	0,064	-
700	920	5,9	0,064	-
710	920	5,8	0,063	-
720	920	5,6	0,063	-
730	920	5,5	0,062	-
740	920	5,4	0,061	-
750	920	5,4	0,060	-
760	920	5,3	0,059	-
770	920	5,2	0,059	-
780	920	5,1	0,058	-
790	920	5,1	0,057	-
800	920	5,0	0,056	-
810	920	4,9	0,055	-
820	920	4,8	0,053	-
830	920	4,8	0,052	-
840	920	4,6	0,051	-
850	920	4,6	0,050	-
860	920	4,5	0,049	-
870	920	4,4	0,048	-
880	920	4,3	0,047	-
890	920	4,3	0,046	-
900	920	4,2	0,045	-
910	920	4,1	0,045	-
920	920	4,0	0,044	-
930	920	3,9	0,043	-
940	920	3,9	0,042	-
950	920	3,8	0,041	-
960	920	3,7	0,041	-
970	920	3,7	0,040	-
980	920	3,6	0,039	-
990	920	3,5	0,038	-
1000	920	3,5	0,038	-
1010	920	3,4	0,037	-
1020	920	3,4	0,036	-
1030	920	3,3	0,035	-
1040	920	3,2	0,035	-
1050	920	3,2	0,034	-
1060	920	3,2	0,033	-
1070	920	3,1	0,033	-
1080	920	3,1	0,032	-
1090	920	3,0	0,031	-
1100	920	3,0	0,031	-
1110	920	3,0	0,030	-
1120	920	2,9	0,030	-
1130	920	2,9	0,029	-
1140	920	2,9	0,028	-
1150	920	2,8	0,028	-
1160	920	2,8	0,027	-
1170	920	2,8	0,027	-
1180	920	2,7	0,026	-
1190	920	2,7	0,026	-
1200	920	2,8	0,025	-
0	930	3,0	0,043	-
10	930	3,0	0,044	-
20	930	3,0	0,045	-
30	930	3,1	0,046	-
40	930	3,1	0,047	-
50	930	3,1	0,048	-
60	930	3,1	0,049	-
70	930	3,2	0,050	-
80	930	3,2	0,051	-
90	930	3,1	0,052	-
100	930	3,2	0,053	-
110	930	3,3	0,054	-
120	930	3,2	0,055	-
130	930	3,3	0,056	-
140	930	3,4	0,057	-
150	930	3,3	0,058	-
160	930	3,4	0,059	-
170	930	3,4	0,059	-
180	930	3,4	0,060	-
190	930	3,4	0,061	-
200	930	3,3	0,062	-
210	930	3,5	0,063	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
220	930	3,6	0,063	-
230	930	3,4	0,064	-
240	930	3,5	0,064	-
250	930	3,4	0,065	-
260	930	3,5	0,065	-
270	930	3,5	0,066	-
280	930	3,5	0,066	-
290	930	3,6	0,067	-
300	930	3,7	0,067	-
310	930	3,8	0,068	-
320	930	3,8	0,068	-
330	930	4,0	0,069	-
340	930	4,0	0,069	-
350	930	4,2	0,070	-
360	930	4,3	0,070	-
370	930	4,3	0,070	-
380	930	4,5	0,071	-
390	930	4,6	0,071	-
400	930	4,7	0,072	-
410	930	4,8	0,072	-
420	930	5,0	0,072	-
430	930	5,1	0,073	-
440	930	5,3	0,073	-
450	930	5,4	0,073	-
460	930	5,5	0,073	-
470	930	5,6	0,073	-
480	930	5,8	0,073	-
490	930	5,9	0,073	-
500	930	6,0	0,073	-
510	930	6,0	0,073	-
520	930	6,1	0,072	-
530	930	6,2	0,071	-
540	930	6,3	0,070	-
550	930	6,3	0,070	-
560	930	6,3	0,069	-
570	930	6,4	0,068	-
580	930	6,4	0,067	-
590	930	6,4	0,066	-
600	930	6,4	0,065	-
610	930	6,5	0,064	-
620	930	6,4	0,063	-
630	930	6,4	0,062	-
640	930	6,3	0,061	-
650	930	6,2	0,061	-
660	930	6,0	0,061	-
670	930	5,9	0,060	-
680	930	5,8	0,060	-
690	930	5,7	0,060	-
700	930	5,7	0,059	-
710	930	5,6	0,059	-
720	930	5,5	0,058	-
730	930	5,3	0,057	-
740	930	5,2	0,057	-
750	930	5,1	0,056	-
760	930	5,1	0,056	-
770	930	5,0	0,055	-
780	930	4,9	0,054	-
790	930	4,9	0,053	-
800	930	4,8	0,052	-
810	930	4,7	0,052	-
820	930	4,7	0,051	-
830	930	4,6	0,050	-
840	930	4,5	0,049	-
850	930	4,5	0,048	-
860	930	4,3	0,047	-
870	930	4,3	0,046	-
880	930	4,3	0,045	-
890	930	4,1	0,044	-
900	930	4,1	0,044	-
910	930	4,0	0,043	-
920	930	3,9	0,042	-
930	930	3,9	0,041	-
940	930	3,8	0,040	-
950	930	3,7	0,040	-
960	930	3,6	0,039	-
970	930	3,6	0,038	-
980	930	3,5	0,038	-
990	930	3,5	0,037	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1000	930	3,4	0,036	-
1010	930	3,4	0,036	-
1020	930	3,3	0,035	-
1030	930	3,3	0,034	-
1040	930	3,2	0,034	-
1050	930	3,2	0,033	-
1060	930	3,1	0,033	-
1070	930	3,1	0,032	-
1080	930	3,0	0,031	-
1090	930	3,0	0,031	-
1100	930	3,0	0,030	-
1110	930	2,9	0,029	-
1120	930	2,9	0,029	-
1130	930	2,9	0,028	-
1140	930	2,8	0,028	-
1150	930	2,8	0,027	-
1160	930	2,8	0,027	-
1170	930	2,8	0,026	-
1180	930	2,7	0,026	-
1190	930	2,7	0,025	-
1200	930	2,7	0,025	-
0	940	2,9	0,043	-
10	940	3,0	0,044	-
20	940	3,0	0,045	-
30	940	3,0	0,046	-
40	940	3,0	0,047	-
50	940	3,1	0,048	-
60	940	3,1	0,048	-
70	940	3,1	0,049	-
80	940	3,1	0,050	-
90	940	3,2	0,051	-
100	940	3,2	0,052	-
110	940	3,2	0,053	-
120	940	3,2	0,054	-
130	940	3,3	0,055	-
140	940	3,2	0,055	-
150	940	3,3	0,056	-
160	940	3,3	0,057	-
170	940	3,3	0,058	-
180	940	3,4	0,058	-
190	940	3,3	0,059	-
200	940	3,4	0,060	-
210	940	3,4	0,060	-
220	940	3,4	0,061	-
230	940	3,4	0,061	-
240	940	3,3	0,062	-
250	940	3,4	0,062	-
260	940	3,4	0,063	-
270	940	3,5	0,063	-
280	940	3,5	0,063	-
290	940	3,6	0,064	-
300	940	3,6	0,064	-
310	940	3,7	0,064	-
320	940	3,8	0,065	-
330	940	3,9	0,065	-
340	940	4,0	0,066	-
350	940	4,1	0,066	-
360	940	4,2	0,066	-
370	940	4,3	0,067	-
380	940	4,4	0,067	-
390	940	4,5	0,067	-
400	940	4,6	0,068	-
410	940	4,7	0,068	-
420	940	4,9	0,068	-
430	940	5,0	0,068	-
440	940	5,1	0,068	-
450	940	5,2	0,069	-
460	940	5,3	0,068	-
470	940	5,5	0,068	-
480	940	5,6	0,068	-
490	940	5,7	0,068	-
500	940	5,8	0,067	-
510	940	5,9	0,067	-
520	940	5,9	0,067	-
530	940	6,0	0,066	-
540	940	6,0	0,065	-
550	940	6,1	0,064	-
560	940	6,1	0,063	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
570	940	6,2	0,063	-
580	940	6,1	0,062	-
590	940	6,2	0,061	-
600	940	6,2	0,060	-
610	940	6,2	0,059	-
620	940	6,2	0,058	-
630	940	6,1	0,058	-
640	940	6,0	0,057	-
650	940	5,9	0,057	-
660	940	5,9	0,056	-
670	940	5,7	0,056	-
680	940	5,6	0,056	-
690	940	5,6	0,056	-
700	940	5,5	0,055	-
710	940	5,4	0,055	-
720	940	5,4	0,054	-
730	940	5,2	0,054	-
740	940	5,0	0,053	-
750	940	5,0	0,053	-
760	940	4,9	0,052	-
770	940	4,8	0,051	-
780	940	4,8	0,051	-
790	940	4,7	0,050	-
800	940	4,7	0,050	-
810	940	4,6	0,049	-
820	940	4,5	0,048	-
830	940	4,5	0,047	-
840	940	4,4	0,046	-
850	940	4,3	0,046	-
860	940	4,2	0,045	-
870	940	4,2	0,044	-
880	940	4,1	0,043	-
890	940	4,0	0,043	-
900	940	4,0	0,042	-
910	940	3,9	0,041	-
920	940	3,9	0,040	-
930	940	3,8	0,040	-
940	940	3,7	0,039	-
950	940	3,6	0,038	-
960	940	3,6	0,038	-
970	940	3,5	0,037	-
980	940	3,5	0,036	-
990	940	3,4	0,036	-
1000	940	3,4	0,035	-
1010	940	3,3	0,035	-
1020	940	3,3	0,034	-
1030	940	3,2	0,033	-
1040	940	3,2	0,033	-
1050	940	3,1	0,032	-
1060	940	3,1	0,032	-
1070	940	3,1	0,031	-
1080	940	3,0	0,030	-
1090	940	3,0	0,030	-
1100	940	2,9	0,029	-
1110	940	2,9	0,029	-
1120	940	2,9	0,028	-
1130	940	2,9	0,028	-
1140	940	2,8	0,027	-
1150	940	2,8	0,027	-
1160	940	2,7	0,026	-
1170	940	2,7	0,026	-
1180	940	2,7	0,025	-
1190	940	2,7	0,025	-
1200	940	2,7	0,024	-
0	950	2,9	0,043	-
10	950	2,9	0,043	-
20	950	3,0	0,044	-
30	950	2,9	0,045	-
40	950	3,0	0,046	-
50	950	3,0	0,047	-
60	950	3,1	0,048	-
70	950	3,1	0,049	-
80	950	3,1	0,049	-
90	950	3,2	0,050	-
100	950	3,1	0,051	-
110	950	3,2	0,052	-
120	950	3,2	0,053	-
130	950	3,2	0,053	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
140	950	3,2	0,054	-
150	950	3,3	0,055	-
160	950	3,3	0,055	-
170	950	3,3	0,056	-
180	950	3,2	0,057	-
190	950	3,3	0,057	-
200	950	3,4	0,058	-
210	950	3,3	0,058	-
220	950	3,4	0,058	-
230	950	3,3	0,059	-
240	950	3,4	0,059	-
250	950	3,3	0,060	-
260	950	3,4	0,060	-
270	950	3,4	0,060	-
280	950	3,5	0,061	-
290	950	3,5	0,061	-
300	950	3,6	0,061	-
310	950	3,7	0,062	-
320	950	3,8	0,062	-
330	950	3,9	0,062	-
340	950	4,0	0,063	-
350	950	4,0	0,063	-
360	950	4,1	0,063	-
370	950	4,2	0,063	-
380	950	4,3	0,063	-
390	950	4,4	0,064	-
400	950	4,5	0,064	-
410	950	4,7	0,064	-
420	950	4,8	0,064	-
430	950	4,9	0,064	-
440	950	5,0	0,064	-
450	950	5,1	0,064	-
460	950	5,3	0,064	-
470	950	5,4	0,064	-
480	950	5,4	0,063	-
490	950	5,6	0,063	-
500	950	5,6	0,063	-
510	950	5,7	0,062	-
520	950	5,7	0,062	-
530	950	5,9	0,061	-
540	950	5,9	0,061	-
550	950	5,9	0,060	-
560	950	5,9	0,059	-
570	950	6,0	0,058	-
580	950	6,0	0,057	-
590	950	5,9	0,056	-
600	950	6,0	0,056	-
610	950	5,9	0,055	-
620	950	5,9	0,054	-
630	950	5,9	0,054	-
640	950	5,8	0,053	-
650	950	5,7	0,053	-
660	950	5,7	0,053	-
670	950	5,5	0,052	-
680	950	5,4	0,052	-
690	950	5,4	0,052	-
700	950	5,3	0,052	-
710	950	5,3	0,051	-
720	950	5,2	0,051	-
730	950	5,0	0,050	-
740	950	5,0	0,050	-
750	950	4,8	0,049	-
760	950	4,8	0,049	-
770	950	4,7	0,048	-
780	950	4,6	0,048	-
790	950	4,6	0,047	-
800	950	4,5	0,047	-
810	950	4,4	0,046	-
820	950	4,4	0,046	-
830	950	4,4	0,045	-
840	950	4,2	0,044	-
850	950	4,2	0,044	-
860	950	4,2	0,043	-
870	950	4,1	0,042	-
880	950	4,0	0,042	-
890	950	3,9	0,041	-
900	950	3,9	0,040	-
910	950	3,9	0,039	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
920	950	3,7	0,039	-
930	950	3,7	0,038	-
940	950	3,6	0,038	-
950	950	3,6	0,037	-
960	950	3,5	0,036	-
970	950	3,5	0,036	-
980	950	3,4	0,035	-
990	950	3,4	0,035	-
1000	950	3,3	0,034	-
1010	950	3,3	0,034	-
1020	950	3,2	0,033	-
1030	950	3,2	0,032	-
1040	950	3,1	0,032	-
1050	950	3,1	0,031	-
1060	950	3,0	0,031	-
1070	950	3,0	0,030	-
1080	950	3,0	0,030	-
1090	950	2,9	0,029	-
1100	950	2,9	0,029	-
1110	950	2,9	0,028	-
1120	950	2,9	0,028	-
1130	950	2,8	0,027	-
1140	950	2,8	0,027	-
1150	950	2,8	0,026	-
1160	950	2,7	0,026	-
1170	950	2,7	0,025	-
1180	950	2,7	0,025	-
1190	950	2,7	0,024	-
1200	950	2,6	0,024	-
0	960	2,9	0,042	-
10	960	2,8	0,043	-
20	960	2,9	0,044	-
30	960	2,9	0,044	-
40	960	3,0	0,045	-
50	960	3,0	0,046	-
60	960	3,0	0,047	-
70	960	3,0	0,048	-
80	960	3,1	0,048	-
90	960	3,0	0,049	-
100	960	3,1	0,050	-
110	960	3,2	0,050	-
120	960	3,1	0,051	-
130	960	3,2	0,052	-
140	960	3,2	0,052	-
150	960	3,2	0,053	-
160	960	3,2	0,054	-
170	960	3,2	0,054	-
180	960	3,3	0,055	-
190	960	3,3	0,055	-
200	960	3,2	0,056	-
210	960	3,3	0,056	-
220	960	3,2	0,056	-
230	960	3,3	0,057	-
240	960	3,3	0,057	-
250	960	3,3	0,057	-
260	960	3,3	0,058	-
270	960	3,4	0,058	-
280	960	3,4	0,058	-
290	960	3,5	0,058	-
300	960	3,6	0,059	-
310	960	3,7	0,059	-
320	960	3,7	0,059	-
330	960	3,8	0,059	-
340	960	3,9	0,059	-
350	960	4,0	0,060	-
360	960	4,1	0,060	-
370	960	4,2	0,060	-
380	960	4,3	0,060	-
390	960	4,4	0,060	-
400	960	4,5	0,060	-
410	960	4,6	0,060	-
420	960	4,7	0,060	-
430	960	4,8	0,060	-
440	960	4,9	0,060	-
450	960	5,0	0,060	-
460	960	5,1	0,060	-
470	960	5,2	0,060	-
480	960	5,3	0,059	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
490	960	5,3	0,059	-
500	960	5,5	0,058	-
510	960	5,5	0,058	-
520	960	5,6	0,057	-
530	960	5,7	0,057	-
540	960	5,7	0,056	-
550	960	5,7	0,056	-
560	960	5,7	0,055	-
570	960	5,8	0,054	-
580	960	5,8	0,053	-
590	960	5,8	0,053	-
600	960	5,7	0,052	-
610	960	5,7	0,051	-
620	960	5,7	0,051	-
630	960	5,7	0,050	-
640	960	5,6	0,050	-
650	960	5,5	0,049	-
660	960	5,4	0,049	-
670	960	5,4	0,049	-
680	960	5,2	0,049	-
690	960	5,1	0,049	-
700	960	5,1	0,048	-
710	960	5,1	0,048	-
720	960	5,0	0,048	-
730	960	5,0	0,047	-
740	960	4,9	0,047	-
750	960	4,7	0,046	-
760	960	4,6	0,046	-
770	960	4,6	0,046	-
780	960	4,5	0,045	-
790	960	4,4	0,045	-
800	960	4,4	0,044	-
810	960	4,3	0,044	-
820	960	4,3	0,043	-
830	960	4,2	0,043	-
840	960	4,1	0,042	-
850	960	4,1	0,042	-
860	960	4,0	0,041	-
870	960	4,0	0,040	-
880	960	3,9	0,040	-
890	960	3,8	0,039	-
900	960	3,8	0,039	-
910	960	3,7	0,038	-
920	960	3,7	0,037	-
930	960	3,6	0,037	-
940	960	3,6	0,036	-
950	960	3,5	0,036	-
960	960	3,4	0,035	-
970	960	3,4	0,035	-
980	960	3,3	0,034	-
990	960	3,3	0,034	-
1000	960	3,3	0,033	-
1010	960	3,2	0,032	-
1020	960	3,2	0,032	-
1030	960	3,1	0,031	-
1040	960	3,1	0,031	-
1050	960	3,0	0,030	-
1060	960	3,0	0,030	-
1070	960	3,0	0,029	-
1080	960	3,0	0,029	-
1090	960	2,9	0,028	-
1100	960	2,9	0,028	-
1110	960	2,8	0,027	-
1120	960	2,8	0,027	-
1130	960	2,8	0,026	-
1140	960	2,8	0,026	-
1150	960	2,7	0,026	-
1160	960	2,7	0,025	-
1170	960	2,7	0,025	-
1180	960	2,7	0,024	-
1190	960	2,7	0,024	-
1200	960	2,6	0,023	-
0	970	2,8	0,041	-
10	970	2,9	0,042	-
20	970	2,9	0,043	-
30	970	2,9	0,044	-
40	970	2,9	0,044	-
50	970	2,9	0,045	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
60	970	3,0	0,046	-
70	970	2,9	0,047	-
80	970	3,0	0,047	-
90	970	3,0	0,048	-
100	970	3,1	0,049	-
110	970	3,1	0,049	-
120	970	3,1	0,050	-
130	970	3,1	0,050	-
140	970	3,1	0,051	-
150	970	3,2	0,052	-
160	970	3,1	0,052	-
170	970	3,2	0,052	-
180	970	3,2	0,053	-
190	970	3,2	0,053	-
200	970	3,2	0,053	-
210	970	3,1	0,054	-
220	970	3,2	0,054	-
230	970	3,3	0,054	-
240	970	3,3	0,054	-
250	970	3,3	0,055	-
260	970	3,3	0,055	-
270	970	3,4	0,055	-
280	970	3,4	0,055	-
290	970	3,5	0,056	-
300	970	3,5	0,056	-
310	970	3,6	0,056	-
320	970	3,7	0,056	-
330	970	3,8	0,056	-
340	970	3,9	0,056	-
350	970	3,9	0,057	-
360	970	4,0	0,057	-
370	970	4,1	0,057	-
380	970	4,2	0,057	-
390	970	4,3	0,057	-
400	970	4,4	0,057	-
410	970	4,5	0,057	-
420	970	4,6	0,057	-
430	970	4,7	0,057	-
440	970	4,8	0,057	-
450	970	4,9	0,056	-
460	970	5,0	0,056	-
470	970	5,1	0,056	-
480	970	5,2	0,056	-
490	970	5,2	0,055	-
500	970	5,3	0,054	-
510	970	5,4	0,054	-
520	970	5,4	0,054	-
530	970	5,5	0,053	-
540	970	5,5	0,052	-
550	970	5,6	0,052	-
560	970	5,5	0,052	-
570	970	5,5	0,051	-
580	970	5,6	0,050	-
590	970	5,6	0,049	-
600	970	5,6	0,048	-
610	970	5,5	0,048	-
620	970	5,5	0,047	-
630	970	5,5	0,047	-
640	970	5,4	0,047	-
650	970	5,3	0,046	-
660	970	5,3	0,046	-
670	970	5,2	0,046	-
680	970	5,0	0,046	-
690	970	4,9	0,046	-
700	970	5,1	0,046	-
710	970	4,9	0,045	-
720	970	4,9	0,045	-
730	970	4,9	0,045	-
740	970	4,7	0,044	-
750	970	4,6	0,044	-
760	970	4,6	0,044	-
770	970	4,4	0,043	-
780	970	4,4	0,043	-
790	970	4,3	0,042	-
800	970	4,3	0,042	-
810	970	4,2	0,042	-
820	970	4,1	0,041	-
830	970	4,1	0,041	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
840	970	4,1	0,040	-
850	970	4,0	0,040	-
860	970	3,9	0,039	-
870	970	3,9	0,039	-
880	970	3,8	0,038	-
890	970	3,8	0,038	-
900	970	3,7	0,037	-
910	970	3,6	0,037	-
920	970	3,6	0,036	-
930	970	3,5	0,035	-
940	970	3,5	0,035	-
950	970	3,4	0,034	-
960	970	3,4	0,034	-
970	970	3,3	0,033	-
980	970	3,3	0,033	-
990	970	3,2	0,033	-
1000	970	3,2	0,032	-
1010	970	3,2	0,031	-
1020	970	3,1	0,031	-
1030	970	3,1	0,031	-
1040	970	3,0	0,030	-
1050	970	3,0	0,030	-
1060	970	3,0	0,029	-
1070	970	2,9	0,029	-
1080	970	2,9	0,028	-
1090	970	2,9	0,028	-
1100	970	2,9	0,027	-
1110	970	2,8	0,027	-
1120	970	2,8	0,026	-
1130	970	2,8	0,026	-
1140	970	2,8	0,025	-
1150	970	2,7	0,025	-
1160	970	2,7	0,025	-
1170	970	2,7	0,024	-
1180	970	2,7	0,024	-
1190	970	2,7	0,023	-
1200	970	2,6	0,023	-
0	980	2,8	0,041	-
10	980	2,8	0,042	-
20	980	2,9	0,042	-
30	980	2,9	0,043	-
40	980	2,9	0,044	-
50	980	2,9	0,044	-
60	980	2,9	0,045	-
70	980	2,9	0,046	-
80	980	3,0	0,046	-
90	980	3,0	0,047	-
100	980	3,0	0,047	-
110	980	3,1	0,048	-
120	980	3,1	0,049	-
130	980	3,1	0,049	-
140	980	3,1	0,050	-
150	980	3,0	0,050	-
160	980	3,1	0,050	-
170	980	3,2	0,051	-
180	980	3,1	0,051	-
190	980	3,2	0,051	-
200	980	3,2	0,052	-
210	980	3,2	0,052	-
220	980	3,2	0,052	-
230	980	3,2	0,052	-
240	980	3,2	0,052	-
250	980	3,2	0,053	-
260	980	3,3	0,053	-
270	980	3,3	0,053	-
280	980	3,4	0,053	-
290	980	3,4	0,053	-
300	980	3,5	0,053	-
310	980	3,6	0,053	-
320	980	3,7	0,054	-
330	980	3,7	0,054	-
340	980	3,8	0,054	-
350	980	3,9	0,054	-
360	980	4,0	0,054	-
370	980	4,1	0,054	-
380	980	4,1	0,054	-
390	980	4,2	0,054	-
400	980	4,3	0,054	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
410	980	4,4	0,054	-
420	980	4,5	0,054	-
430	980	4,6	0,053	-
440	980	4,7	0,053	-
450	980	4,7	0,053	-
460	980	4,8	0,053	-
470	980	4,9	0,052	-
480	980	5,0	0,052	-
490	980	5,0	0,052	-
500	980	5,1	0,051	-
510	980	5,1	0,051	-
520	980	5,2	0,051	-
530	980	5,3	0,050	-
540	980	5,3	0,049	-
550	980	5,4	0,049	-
560	980	5,5	0,048	-
570	980	5,3	0,048	-
580	980	5,4	0,047	-
590	980	5,4	0,046	-
600	980	5,4	0,046	-
610	980	5,4	0,045	-
620	980	5,3	0,045	-
630	980	5,3	0,044	-
640	980	5,2	0,044	-
650	980	5,1	0,044	-
660	980	5,1	0,044	-
670	980	5,1	0,043	-
680	980	4,9	0,043	-
690	980	5,0	0,043	-
700	980	4,8	0,043	-
710	980	4,8	0,043	-
720	980	4,8	0,043	-
730	980	4,7	0,042	-
740	980	4,7	0,042	-
750	980	4,7	0,042	-
760	980	4,4	0,041	-
770	980	4,3	0,041	-
780	980	4,3	0,041	-
790	980	4,2	0,040	-
800	980	4,2	0,040	-
810	980	4,1	0,039	-
820	980	4,1	0,039	-
830	980	4,0	0,039	-
840	980	3,9	0,038	-
850	980	3,9	0,038	-
860	980	3,9	0,037	-
870	980	3,8	0,037	-
880	980	3,7	0,036	-
890	980	3,7	0,036	-
900	980	3,6	0,035	-
910	980	3,6	0,035	-
920	980	3,5	0,035	-
930	980	3,5	0,034	-
940	980	3,4	0,034	-
950	980	3,4	0,033	-
960	980	3,3	0,033	-
970	980	3,3	0,032	-
980	980	3,2	0,032	-
990	980	3,2	0,031	-
1000	980	3,1	0,031	-
1010	980	3,1	0,031	-
1020	980	3,1	0,030	-
1030	980	3,0	0,030	-
1040	980	3,0	0,029	-
1050	980	3,0	0,029	-
1060	980	2,9	0,028	-
1070	980	2,9	0,028	-
1080	980	2,9	0,027	-
1090	980	2,9	0,027	-
1100	980	2,8	0,027	-
1110	980	2,8	0,026	-
1120	980	2,8	0,026	-
1130	980	2,8	0,025	-
1140	980	2,7	0,025	-
1150	980	2,7	0,024	-
1160	980	2,7	0,024	-
1170	980	2,7	0,024	-
1180	980	2,6	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1190	980	2,6	0,023	-
1200	980	2,6	0,022	-
0	990	2,8	0,040	-
10	990	2,8	0,041	-
20	990	2,8	0,042	-
30	990	2,8	0,042	-
40	990	2,9	0,043	-
50	990	2,8	0,043	-
60	990	2,9	0,044	-
70	990	3,0	0,045	-
80	990	2,9	0,045	-
90	990	2,9	0,046	-
100	990	3,0	0,046	-
110	990	3,0	0,047	-
120	990	3,0	0,047	-
130	990	3,1	0,048	-
140	990	3,0	0,048	-
150	990	3,1	0,048	-
160	990	3,1	0,049	-
170	990	3,0	0,049	-
180	990	3,1	0,049	-
190	990	3,2	0,050	-
200	990	3,1	0,050	-
210	990	3,1	0,050	-
220	990	3,1	0,050	-
230	990	3,2	0,050	-
240	990	3,1	0,050	-
250	990	3,2	0,050	-
260	990	3,2	0,050	-
270	990	3,3	0,051	-
280	990	3,3	0,051	-
290	990	3,4	0,051	-
300	990	3,5	0,051	-
310	990	3,6	0,051	-
320	990	3,6	0,051	-
330	990	3,7	0,051	-
340	990	3,8	0,051	-
350	990	3,8	0,051	-
360	990	3,9	0,051	-
370	990	4,0	0,051	-
380	990	4,1	0,051	-
390	990	4,2	0,051	-
400	990	4,2	0,051	-
410	990	4,3	0,051	-
420	990	4,4	0,051	-
430	990	4,5	0,050	-
440	990	4,6	0,050	-
450	990	4,7	0,050	-
460	990	4,7	0,050	-
470	990	4,8	0,049	-
480	990	4,9	0,049	-
490	990	4,9	0,049	-
500	990	5,0	0,048	-
510	990	5,0	0,048	-
520	990	5,1	0,047	-
530	990	5,2	0,047	-
540	990	5,2	0,046	-
550	990	5,2	0,046	-
560	990	5,2	0,045	-
570	990	5,3	0,045	-
580	990	5,2	0,044	-
590	990	5,2	0,044	-
600	990	5,2	0,043	-
610	990	5,2	0,042	-
620	990	5,2	0,042	-
630	990	5,1	0,042	-
640	990	5,1	0,041	-
650	990	4,9	0,041	-
660	990	4,9	0,041	-
670	990	4,9	0,041	-
680	990	4,7	0,041	-
690	990	4,8	0,041	-
700	990	4,7	0,041	-
710	990	4,7	0,041	-
720	990	4,7	0,040	-
730	990	4,6	0,040	-
740	990	4,6	0,040	-
750	990	4,4	0,039	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
760	990	4,4	0,039	-
770	990	4,4	0,039	-
780	990	4,2	0,038	-
790	990	4,1	0,038	-
800	990	4,1	0,038	-
810	990	4,0	0,038	-
820	990	3,9	0,037	-
830	990	3,9	0,037	-
840	990	3,8	0,037	-
850	990	3,8	0,036	-
860	990	3,7	0,036	-
870	990	3,7	0,035	-
880	990	3,7	0,035	-
890	990	3,6	0,034	-
900	990	3,6	0,034	-
910	990	3,5	0,034	-
920	990	3,5	0,033	-
930	990	3,4	0,033	-
940	990	3,4	0,033	-
950	990	3,3	0,032	-
960	990	3,3	0,032	-
970	990	3,2	0,031	-
980	990	3,2	0,031	-
990	990	3,1	0,031	-
1000	990	3,1	0,030	-
1010	990	3,1	0,030	-
1020	990	3,1	0,029	-
1030	990	3,0	0,029	-
1040	990	3,0	0,028	-
1050	990	2,9	0,028	-
1060	990	2,9	0,028	-
1070	990	2,9	0,027	-
1080	990	2,9	0,027	-
1090	990	2,8	0,026	-
1100	990	2,8	0,026	-
1110	990	2,8	0,026	-
1120	990	2,8	0,025	-
1130	990	2,8	0,025	-
1140	990	2,7	0,024	-
1150	990	2,7	0,024	-
1160	990	2,7	0,024	-
1170	990	2,7	0,023	-
1180	990	2,7	0,023	-
1190	990	2,6	0,022	-
1200	990	2,6	0,022	-
0	1000	2,7	0,040	-
10	1000	2,8	0,040	-
20	1000	2,8	0,041	-
30	1000	2,9	0,041	-
40	1000	2,8	0,042	-
50	1000	2,8	0,042	-
60	1000	2,9	0,043	-
70	1000	2,8	0,044	-
80	1000	2,9	0,044	-
90	1000	3,0	0,045	-
100	1000	2,9	0,045	-
110	1000	2,9	0,046	-
120	1000	3,0	0,046	-
130	1000	2,9	0,046	-
140	1000	3,0	0,046	-
150	1000	3,1	0,047	-
160	1000	3,0	0,047	-
170	1000	3,0	0,047	-
180	1000	3,1	0,048	-
190	1000	3,0	0,048	-
200	1000	3,1	0,048	-
210	1000	3,0	0,048	-
220	1000	3,1	0,048	-
230	1000	3,1	0,048	-
240	1000	3,1	0,048	-
250	1000	3,2	0,048	-
260	1000	3,2	0,048	-
270	1000	3,3	0,049	-
280	1000	3,3	0,049	-
290	1000	3,4	0,049	-
300	1000	3,4	0,049	-
310	1000	3,5	0,049	-
320	1000	3,6	0,049	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
330	1000	3,6	0,049	-
340	1000	3,7	0,049	-
350	1000	3,8	0,049	-
360	1000	3,9	0,049	-
370	1000	3,9	0,049	-
380	1000	4,0	0,049	-
390	1000	4,1	0,048	-
400	1000	4,2	0,048	-
410	1000	4,3	0,048	-
420	1000	4,3	0,048	-
430	1000	4,4	0,048	-
440	1000	4,5	0,047	-
450	1000	4,5	0,047	-
460	1000	4,6	0,047	-
470	1000	4,6	0,047	-
480	1000	4,8	0,046	-
490	1000	4,8	0,046	-
500	1000	4,9	0,046	-
510	1000	5,0	0,045	-
520	1000	4,9	0,045	-
530	1000	5,0	0,044	-
540	1000	5,0	0,044	-
550	1000	5,0	0,043	-
560	1000	5,0	0,043	-
570	1000	5,1	0,042	-
580	1000	5,1	0,042	-
590	1000	5,1	0,041	-
600	1000	5,0	0,040	-
610	1000	5,0	0,040	-
620	1000	5,0	0,040	-
630	1000	4,9	0,039	-
640	1000	4,9	0,039	-
650	1000	4,8	0,039	-
660	1000	4,8	0,039	-
670	1000	4,8	0,039	-
680	1000	4,6	0,039	-
690	1000	4,6	0,039	-
700	1000	4,5	0,039	-
710	1000	4,6	0,038	-
720	1000	4,6	0,038	-
730	1000	4,5	0,038	-
740	1000	4,4	0,038	-
750	1000	4,4	0,037	-
760	1000	4,4	0,037	-
770	1000	4,2	0,037	-
780	1000	4,2	0,037	-
790	1000	4,1	0,036	-
800	1000	4,0	0,036	-
810	1000	3,9	0,036	-
820	1000	3,8	0,035	-
830	1000	3,8	0,035	-
840	1000	3,7	0,035	-
850	1000	3,7	0,035	-
860	1000	3,7	0,034	-
870	1000	3,6	0,034	-
880	1000	3,5	0,033	-
890	1000	3,5	0,033	-
900	1000	3,4	0,033	-
910	1000	3,4	0,033	-
920	1000	3,4	0,032	-
930	1000	3,3	0,032	-
940	1000	3,3	0,031	-
950	1000	3,2	0,031	-
960	1000	3,2	0,031	-
970	1000	3,2	0,030	-
980	1000	3,1	0,030	-
990	1000	3,1	0,029	-
1000	1000	3,1	0,029	-
1010	1000	3,0	0,029	-
1020	1000	3,0	0,028	-
1030	1000	3,0	0,028	-
1040	1000	2,9	0,028	-
1050	1000	2,9	0,027	-
1060	1000	2,9	0,027	-
1070	1000	2,9	0,026	-
1080	1000	2,9	0,026	-
1090	1000	2,9	0,026	-
1100	1000	2,8	0,025	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1110	1000	2,8	0,025	-
1120	1000	2,8	0,025	-
1130	1000	2,8	0,024	-
1140	1000	2,7	0,024	-
1150	1000	2,7	0,023	-
1160	1000	2,6	0,023	-
1170	1000	2,6	0,023	-
1180	1000	2,6	0,022	-
1190	1000	2,6	0,022	-
1200	1000	2,6	0,022	-
0	1010	2,7	0,039	-
10	1010	2,7	0,039	-
20	1010	2,7	0,040	-
30	1010	2,8	0,041	-
40	1010	2,8	0,041	-
50	1010	2,9	0,042	-
60	1010	2,8	0,042	-
70	1010	2,8	0,043	-
80	1010	2,9	0,043	-
90	1010	2,8	0,043	-
100	1010	2,9	0,044	-
110	1010	2,9	0,044	-
120	1010	2,9	0,044	-
130	1010	3,0	0,045	-
140	1010	3,0	0,045	-
150	1010	2,9	0,045	-
160	1010	3,0	0,045	-
170	1010	3,1	0,046	-
180	1010	3,0	0,046	-
190	1010	3,0	0,046	-
200	1010	3,0	0,046	-
210	1010	3,1	0,046	-
220	1010	3,1	0,046	-
230	1010	3,0	0,046	-
240	1010	3,1	0,046	-
250	1010	3,1	0,046	-
260	1010	3,2	0,046	-
270	1010	3,2	0,046	-
280	1010	3,3	0,046	-
290	1010	3,3	0,046	-
300	1010	3,4	0,047	-
310	1010	3,4	0,047	-
320	1010	3,5	0,047	-
330	1010	3,6	0,047	-
340	1010	3,6	0,047	-
350	1010	3,7	0,047	-
360	1010	3,8	0,046	-
370	1010	3,9	0,046	-
380	1010	3,9	0,046	-
390	1010	4,0	0,046	-
400	1010	4,1	0,046	-
410	1010	4,1	0,046	-
420	1010	4,2	0,045	-
430	1010	4,3	0,045	-
440	1010	4,4	0,045	-
450	1010	4,4	0,045	-
460	1010	4,5	0,044	-
470	1010	4,6	0,044	-
480	1010	4,6	0,044	-
490	1010	4,7	0,043	-
500	1010	4,7	0,043	-
510	1010	4,8	0,043	-
520	1010	4,8	0,042	-
530	1010	4,8	0,042	-
540	1010	4,9	0,041	-
550	1010	4,9	0,041	-
560	1010	4,9	0,040	-
570	1010	4,9	0,040	-
580	1010	5,0	0,039	-
590	1010	4,9	0,039	-
600	1010	4,9	0,038	-
610	1010	4,9	0,038	-
620	1010	4,9	0,038	-
630	1010	4,8	0,037	-
640	1010	4,7	0,037	-
650	1010	4,7	0,037	-
660	1010	4,7	0,037	-
670	1010	4,7	0,037	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
680	1010	4,5	0,037	-
690	1010	4,4	0,037	-
700	1010	4,5	0,037	-
710	1010	4,5	0,036	-
720	1010	4,5	0,036	-
730	1010	4,5	0,036	-
740	1010	4,3	0,036	-
750	1010	4,3	0,036	-
760	1010	4,2	0,035	-
770	1010	4,1	0,035	-
780	1010	4,1	0,035	-
790	1010	4,1	0,035	-
800	1010	4,0	0,034	-
810	1010	3,9	0,034	-
820	1010	3,8	0,034	-
830	1010	3,7	0,034	-
840	1010	3,7	0,033	-
850	1010	3,6	0,033	-
860	1010	3,6	0,033	-
870	1010	3,5	0,032	-
880	1010	3,5	0,032	-
890	1010	3,5	0,032	-
900	1010	3,4	0,031	-
910	1010	3,4	0,031	-
920	1010	3,3	0,031	-
930	1010	3,3	0,030	-
940	1010	3,2	0,030	-
950	1010	3,2	0,030	-
960	1010	3,2	0,029	-
970	1010	3,1	0,029	-
980	1010	3,0	0,029	-
990	1010	3,1	0,028	-
1000	1010	3,0	0,028	-
1010	1010	3,1	0,028	-
1020	1010	2,9	0,027	-
1030	1010	2,9	0,027	-
1040	1010	2,9	0,027	-
1050	1010	2,9	0,026	-
1060	1010	2,9	0,026	-
1070	1010	2,8	0,026	-
1080	1010	2,8	0,025	-
1090	1010	2,8	0,025	-
1100	1010	2,8	0,025	-
1110	1010	2,8	0,024	-
1120	1010	2,7	0,024	-
1130	1010	2,7	0,024	-
1140	1010	2,6	0,023	-
1150	1010	2,7	0,023	-
1160	1010	2,7	0,023	-
1170	1010	2,6	0,022	-
1180	1010	2,6	0,022	-
1190	1010	2,5	0,022	-
1200	1010	2,6	0,021	-
0	1020	2,7	0,038	-
10	1020	2,7	0,039	-
20	1020	2,7	0,039	-
30	1020	2,7	0,040	-
40	1020	2,8	0,040	-
50	1020	2,8	0,041	-
60	1020	2,8	0,041	-
70	1020	2,8	0,042	-
80	1020	2,8	0,042	-
90	1020	2,9	0,042	-
100	1020	2,9	0,043	-
110	1020	2,8	0,043	-
120	1020	2,9	0,043	-
130	1020	2,9	0,043	-
140	1020	2,9	0,044	-
150	1020	2,9	0,044	-
160	1020	3,0	0,044	-
170	1020	2,9	0,044	-
180	1020	3,0	0,044	-
190	1020	3,0	0,044	-
200	1020	3,0	0,044	-
210	1020	3,0	0,044	-
220	1020	3,0	0,044	-
230	1020	3,0	0,044	-
240	1020	3,1	0,044	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
250	1020	3,1	0,044	-
260	1020	3,1	0,044	-
270	1020	3,2	0,044	-
280	1020	3,3	0,044	-
290	1020	3,3	0,045	-
300	1020	3,3	0,045	-
310	1020	3,4	0,044	-
320	1020	3,5	0,044	-
330	1020	3,5	0,044	-
340	1020	3,6	0,044	-
350	1020	3,6	0,044	-
360	1020	3,7	0,044	-
370	1020	3,8	0,044	-
380	1020	3,9	0,044	-
390	1020	3,9	0,044	-
400	1020	4,0	0,044	-
410	1020	4,1	0,043	-
420	1020	4,1	0,043	-
430	1020	4,2	0,043	-
440	1020	4,2	0,043	-
450	1020	4,3	0,042	-
460	1020	4,4	0,042	-
470	1020	4,5	0,042	-
480	1020	4,5	0,041	-
490	1020	4,5	0,041	-
500	1020	4,6	0,041	-
510	1020	4,6	0,040	-
520	1020	4,7	0,040	-
530	1020	4,7	0,040	-
540	1020	4,7	0,039	-
550	1020	4,8	0,039	-
560	1020	4,8	0,038	-
570	1020	4,8	0,038	-
580	1020	4,8	0,037	-
590	1020	4,8	0,037	-
600	1020	4,7	0,036	-
610	1020	4,7	0,036	-
620	1020	4,7	0,036	-
630	1020	4,7	0,036	-
640	1020	4,6	0,035	-
650	1020	4,5	0,035	-
660	1020	4,5	0,035	-
670	1020	4,5	0,035	-
680	1020	4,4	0,035	-
690	1020	4,3	0,035	-
700	1020	4,4	0,035	-
710	1020	4,3	0,035	-
720	1020	4,4	0,035	-
730	1020	4,3	0,034	-
740	1020	4,3	0,034	-
750	1020	4,3	0,034	-
760	1020	4,2	0,034	-
770	1020	4,1	0,034	-
780	1020	4,1	0,033	-
790	1020	4,0	0,033	-
800	1020	3,9	0,033	-
810	1020	3,9	0,033	-
820	1020	3,7	0,032	-
830	1020	3,7	0,032	-
840	1020	3,6	0,032	-
850	1020	3,6	0,032	-
860	1020	3,5	0,031	-
870	1020	3,5	0,031	-
880	1020	3,5	0,031	-
890	1020	3,4	0,031	-
900	1020	3,3	0,030	-
910	1020	3,3	0,030	-
920	1020	3,3	0,030	-
930	1020	3,2	0,029	-
940	1020	3,2	0,029	-
950	1020	3,3	0,029	-
960	1020	3,1	0,029	-
970	1020	3,1	0,028	-
980	1020	3,0	0,028	-
990	1020	3,0	0,028	-
1000	1020	3,0	0,027	-
1010	1020	3,0	0,027	-
1020	1020	3,0	0,027	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1030	1020	2,9	0,026	-
1040	1020	2,9	0,026	-
1050	1020	2,9	0,026	-
1060	1020	2,8	0,025	-
1070	1020	2,9	0,025	-
1080	1020	2,8	0,025	-
1090	1020	2,7	0,024	-
1100	1020	2,7	0,024	-
1110	1020	2,7	0,024	-
1120	1020	2,7	0,023	-
1130	1020	2,7	0,023	-
1140	1020	2,6	0,023	-
1150	1020	2,6	0,022	-
1160	1020	2,7	0,022	-
1170	1020	2,6	0,022	-
1180	1020	2,6	0,021	-
1190	1020	2,6	0,021	-
1200	1020	2,5	0,021	-
0	1030	2,6	0,038	-
10	1030	2,7	0,038	-
20	1030	2,7	0,038	-
30	1030	2,7	0,039	-
40	1030	2,7	0,039	-
50	1030	2,7	0,040	-
60	1030	2,8	0,040	-
70	1030	2,7	0,040	-
80	1030	2,8	0,041	-
90	1030	2,9	0,041	-
100	1030	2,8	0,041	-
110	1030	2,8	0,042	-
120	1030	2,9	0,042	-
130	1030	2,8	0,042	-
140	1030	2,9	0,042	-
150	1030	2,9	0,042	-
160	1030	2,8	0,042	-
170	1030	2,9	0,042	-
180	1030	3,0	0,042	-
190	1030	2,9	0,042	-
200	1030	3,0	0,042	-
210	1030	2,9	0,042	-
220	1030	3,0	0,042	-
230	1030	3,0	0,043	-
240	1030	3,0	0,043	-
250	1030	3,1	0,042	-
260	1030	3,1	0,042	-
270	1030	3,2	0,042	-
280	1030	3,2	0,043	-
290	1030	3,3	0,043	-
300	1030	3,3	0,043	-
310	1030	3,4	0,043	-
320	1030	3,4	0,043	-
330	1030	3,5	0,042	-
340	1030	3,5	0,042	-
350	1030	3,6	0,042	-
360	1030	3,7	0,042	-
370	1030	3,7	0,042	-
380	1030	3,8	0,042	-
390	1030	3,9	0,042	-
400	1030	3,9	0,041	-
410	1030	4,0	0,041	-
420	1030	4,0	0,041	-
430	1030	4,1	0,041	-
440	1030	4,2	0,040	-
450	1030	4,2	0,040	-
460	1030	4,3	0,040	-
470	1030	4,3	0,040	-
480	1030	4,4	0,039	-
490	1030	4,4	0,039	-
500	1030	4,5	0,039	-
510	1030	4,6	0,038	-
520	1030	4,5	0,038	-
530	1030	4,6	0,038	-
540	1030	4,6	0,037	-
550	1030	4,6	0,037	-
560	1030	4,6	0,036	-
570	1030	4,6	0,036	-
580	1030	4,6	0,035	-
590	1030	4,7	0,035	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
600	1030	4,6	0,035	-
610	1030	4,5	0,034	-
620	1030	4,6	0,034	-
630	1030	4,6	0,034	-
640	1030	4,5	0,034	-
650	1030	4,4	0,034	-
660	1030	4,4	0,033	-
670	1030	4,4	0,033	-
680	1030	4,2	0,033	-
690	1030	4,2	0,033	-
700	1030	4,3	0,033	-
710	1030	4,4	0,033	-
720	1030	4,3	0,033	-
730	1030	4,2	0,033	-
740	1030	4,3	0,033	-
750	1030	4,2	0,033	-
760	1030	4,1	0,032	-
770	1030	4,1	0,032	-
780	1030	4,0	0,032	-
790	1030	3,9	0,032	-
800	1030	3,9	0,031	-
810	1030	3,8	0,031	-
820	1030	3,7	0,031	-
830	1030	3,7	0,031	-
840	1030	3,6	0,030	-
850	1030	3,6	0,030	-
860	1030	3,5	0,030	-
870	1030	3,5	0,030	-
880	1030	3,4	0,030	-
890	1030	3,4	0,029	-
900	1030	3,3	0,029	-
910	1030	3,3	0,029	-
920	1030	3,2	0,029	-
930	1030	3,2	0,028	-
940	1030	3,2	0,028	-
950	1030	3,1	0,028	-
960	1030	3,2	0,027	-
970	1030	3,0	0,027	-
980	1030	3,0	0,027	-
990	1030	3,1	0,027	-
1000	1030	3,0	0,026	-
1010	1030	2,9	0,026	-
1020	1030	3,0	0,026	-
1030	1030	2,9	0,026	-
1040	1030	2,9	0,025	-
1050	1030	2,9	0,025	-
1060	1030	2,8	0,025	-
1070	1030	2,8	0,024	-
1080	1030	2,8	0,024	-
1090	1030	2,8	0,024	-
1100	1030	2,7	0,024	-
1110	1030	2,7	0,023	-
1120	1030	2,7	0,023	-
1130	1030	2,7	0,023	-
1140	1030	2,7	0,022	-
1150	1030	2,6	0,022	-
1160	1030	2,6	0,022	-
1170	1030	2,5	0,021	-
1180	1030	2,6	0,021	-
1190	1030	2,6	0,021	-
1200	1030	2,5	0,020	-
0	1040	2,6	0,037	-
10	1040	2,7	0,037	-
20	1040	2,7	0,038	-
30	1040	2,7	0,038	-
40	1040	2,7	0,038	-
50	1040	2,8	0,039	-
60	1040	2,7	0,039	-
70	1040	2,7	0,039	-
80	1040	2,8	0,040	-
90	1040	2,7	0,040	-
100	1040	2,8	0,040	-
110	1040	2,8	0,040	-
120	1040	2,8	0,040	-
130	1040	2,8	0,040	-
140	1040	2,9	0,041	-
150	1040	2,8	0,041	-
160	1040	2,9	0,041	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
170	1040	2,9	0,041	-
180	1040	2,9	0,041	-
190	1040	2,9	0,041	-
200	1040	3,0	0,041	-
210	1040	2,9	0,041	-
220	1040	2,9	0,041	-
230	1040	2,9	0,041	-
240	1040	3,0	0,041	-
250	1040	3,0	0,041	-
260	1040	3,1	0,041	-
270	1040	3,1	0,041	-
280	1040	3,2	0,041	-
290	1040	3,2	0,041	-
300	1040	3,3	0,041	-
310	1040	3,3	0,041	-
320	1040	3,4	0,041	-
330	1040	3,4	0,041	-
340	1040	3,5	0,040	-
350	1040	3,6	0,040	-
360	1040	3,6	0,040	-
370	1040	3,7	0,040	-
380	1040	3,7	0,040	-
390	1040	3,8	0,039	-
400	1040	3,8	0,039	-
410	1040	3,9	0,039	-
420	1040	4,0	0,039	-
430	1040	4,0	0,039	-
440	1040	4,1	0,038	-
450	1040	4,1	0,038	-
460	1040	4,2	0,038	-
470	1040	4,2	0,038	-
480	1040	4,3	0,037	-
490	1040	4,4	0,037	-
500	1040	4,4	0,037	-
510	1040	4,4	0,036	-
520	1040	4,4	0,036	-
530	1040	4,5	0,036	-
540	1040	4,5	0,035	-
550	1040	4,5	0,035	-
560	1040	4,5	0,034	-
570	1040	4,5	0,034	-
580	1040	4,5	0,034	-
590	1040	4,5	0,033	-
600	1040	4,5	0,033	-
610	1040	4,4	0,033	-
620	1040	4,4	0,032	-
630	1040	4,4	0,032	-
640	1040	4,4	0,032	-
650	1040	4,3	0,032	-
660	1040	4,3	0,032	-
670	1040	4,3	0,032	-
680	1040	4,1	0,032	-
690	1040	4,1	0,032	-
700	1040	4,1	0,032	-
710	1040	4,3	0,032	-
720	1040	4,1	0,032	-
730	1040	4,2	0,031	-
740	1040	4,1	0,031	-
750	1040	4,1	0,031	-
760	1040	4,1	0,031	-
770	1040	4,0	0,031	-
780	1040	3,9	0,030	-
790	1040	3,9	0,030	-
800	1040	3,8	0,030	-
810	1040	3,8	0,030	-
820	1040	3,7	0,030	-
830	1040	3,7	0,029	-
840	1040	3,6	0,029	-
850	1040	3,5	0,029	-
860	1040	3,5	0,029	-
870	1040	3,5	0,029	-
880	1040	3,4	0,028	-
890	1040	3,3	0,028	-
900	1040	3,3	0,028	-
910	1040	3,3	0,028	-
920	1040	3,2	0,028	-
930	1040	3,2	0,027	-
940	1040	3,1	0,027	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
950	1040	3,1	0,027	-
960	1040	3,1	0,027	-
970	1040	3,1	0,026	-
980	1040	3,0	0,026	-
990	1040	3,0	0,026	-
1000	1040	3,0	0,026	-
1010	1040	2,9	0,025	-
1020	1040	2,9	0,025	-
1030	1040	2,9	0,025	-
1040	1040	2,9	0,025	-
1050	1040	2,8	0,024	-
1060	1040	2,9	0,024	-
1070	1040	2,8	0,024	-
1080	1040	2,7	0,024	-
1090	1040	2,8	0,023	-
1100	1040	2,8	0,023	-
1110	1040	2,7	0,023	-
1120	1040	2,7	0,022	-
1130	1040	2,6	0,022	-
1140	1040	2,6	0,022	-
1150	1040	2,7	0,022	-
1160	1040	2,6	0,021	-
1170	1040	2,5	0,021	-
1180	1040	2,5	0,021	-
1190	1040	2,5	0,020	-
1200	1040	2,5	0,020	-
0	1050	2,6	0,036	-
10	1050	2,6	0,036	-
20	1050	2,6	0,037	-
30	1050	2,6	0,037	-
40	1050	2,7	0,037	-
50	1050	2,7	0,038	-
60	1050	2,7	0,038	-
70	1050	2,7	0,038	-
80	1050	2,7	0,038	-
90	1050	2,7	0,039	-
100	1050	2,8	0,039	-
110	1050	2,8	0,039	-
120	1050	2,8	0,039	-
130	1050	2,8	0,039	-
140	1050	2,8	0,039	-
150	1050	2,8	0,039	-
160	1050	2,9	0,039	-
170	1050	2,8	0,039	-
180	1050	2,8	0,039	-
190	1050	2,9	0,039	-
200	1050	2,9	0,039	-
210	1050	2,9	0,039	-
220	1050	2,9	0,039	-
230	1050	2,9	0,039	-
240	1050	3,0	0,039	-
250	1050	3,0	0,039	-
260	1050	3,0	0,039	-
270	1050	3,1	0,039	-
280	1050	3,1	0,039	-
290	1050	3,2	0,039	-
300	1050	3,2	0,039	-
310	1050	3,3	0,039	-
320	1050	3,3	0,039	-
330	1050	3,4	0,039	-
340	1050	3,4	0,039	-
350	1050	3,5	0,038	-
360	1050	3,5	0,038	-
370	1050	3,6	0,038	-
380	1050	3,7	0,038	-
390	1050	3,7	0,038	-
400	1050	3,8	0,037	-
410	1050	3,8	0,037	-
420	1050	3,9	0,037	-
430	1050	4,0	0,037	-
440	1050	4,0	0,037	-
450	1050	4,1	0,036	-
460	1050	4,1	0,036	-
470	1050	4,2	0,036	-
480	1050	4,1	0,036	-
490	1050	4,2	0,035	-
500	1050	4,3	0,035	-
510	1050	4,3	0,035	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
520	1050	4,4	0,034	-
530	1050	4,3	0,034	-
540	1050	4,4	0,034	-
550	1050	4,4	0,033	-
560	1050	4,3	0,033	-
570	1050	4,4	0,032	-
580	1050	4,4	0,032	-
590	1050	4,3	0,032	-
600	1050	4,4	0,031	-
610	1050	4,3	0,031	-
620	1050	4,3	0,031	-
630	1050	4,3	0,031	-
640	1050	4,3	0,031	-
650	1050	4,2	0,031	-
660	1050	4,2	0,030	-
670	1050	4,2	0,030	-
680	1050	4,1	0,030	-
690	1050	4,0	0,030	-
700	1050	4,2	0,030	-
710	1050	4,1	0,030	-
720	1050	4,0	0,030	-
730	1050	4,1	0,030	-
740	1050	4,0	0,030	-
750	1050	4,0	0,030	-
760	1050	4,0	0,030	-
770	1050	3,9	0,029	-
780	1050	3,9	0,029	-
790	1050	3,9	0,029	-
800	1050	3,8	0,029	-
810	1050	3,8	0,029	-
820	1050	3,7	0,028	-
830	1050	3,6	0,028	-
840	1050	3,6	0,028	-
850	1050	3,5	0,028	-
860	1050	3,5	0,028	-
870	1050	3,4	0,027	-
880	1050	3,4	0,027	-
890	1050	3,3	0,027	-
900	1050	3,3	0,027	-
910	1050	3,3	0,027	-
920	1050	3,2	0,026	-
930	1050	3,1	0,026	-
940	1050	3,2	0,026	-
950	1050	3,1	0,026	-
960	1050	3,0	0,026	-
970	1050	3,0	0,026	-
980	1050	3,0	0,025	-
990	1050	3,1	0,025	-
1000	1050	2,9	0,025	-
1010	1050	2,9	0,025	-
1020	1050	2,9	0,024	-
1030	1050	2,9	0,024	-
1040	1050	2,9	0,024	-
1050	1050	2,9	0,024	-
1060	1050	2,7	0,023	-
1070	1050	2,8	0,023	-
1080	1050	2,8	0,023	-
1090	1050	2,7	0,023	-
1100	1050	2,7	0,022	-
1110	1050	2,7	0,022	-
1120	1050	2,7	0,022	-
1130	1050	2,7	0,022	-
1140	1050	2,6	0,021	-
1150	1050	2,6	0,021	-
1160	1050	2,6	0,021	-
1170	1050	2,6	0,020	-
1180	1050	2,6	0,020	-
1190	1050	2,5	0,020	-
1200	1050	2,4	0,020	-
0	1060	2,5	0,035	-
10	1060	2,6	0,036	-
20	1060	2,6	0,036	-
30	1060	2,7	0,036	-
40	1060	2,6	0,037	-
50	1060	2,7	0,037	-
60	1060	2,7	0,037	-
70	1060	2,6	0,037	-
80	1060	2,7	0,037	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
90	1060	2,7	0,038	-
100	1060	2,8	0,038	-
110	1060	2,7	0,038	-
120	1060	2,8	0,038	-
130	1060	2,8	0,038	-
140	1060	2,8	0,038	-
150	1060	2,8	0,038	-
160	1060	2,7	0,038	-
170	1060	2,8	0,038	-
180	1060	2,9	0,038	-
190	1060	2,8	0,038	-
200	1060	2,8	0,038	-
210	1060	2,9	0,038	-
220	1060	2,9	0,038	-
230	1060	2,9	0,037	-
240	1060	2,9	0,037	-
250	1060	2,9	0,037	-
260	1060	3,0	0,038	-
270	1060	3,0	0,037	-
280	1060	3,1	0,037	-
290	1060	3,1	0,037	-
300	1060	3,2	0,037	-
310	1060	3,2	0,037	-
320	1060	3,3	0,037	-
330	1060	3,3	0,037	-
340	1060	3,4	0,037	-
350	1060	3,4	0,037	-
360	1060	3,5	0,036	-
370	1060	3,5	0,036	-
380	1060	3,6	0,036	-
390	1060	3,6	0,036	-
400	1060	3,7	0,036	-
410	1060	3,8	0,036	-
420	1060	3,8	0,035	-
430	1060	3,9	0,035	-
440	1060	3,9	0,035	-
450	1060	4,0	0,035	-
460	1060	4,0	0,035	-
470	1060	4,1	0,034	-
480	1060	4,1	0,034	-
490	1060	4,1	0,034	-
500	1060	4,2	0,033	-
510	1060	4,1	0,033	-
520	1060	4,2	0,033	-
530	1060	4,3	0,032	-
540	1060	4,2	0,032	-
550	1060	4,3	0,032	-
560	1060	4,2	0,031	-
570	1060	4,3	0,031	-
580	1060	4,2	0,031	-
590	1060	4,2	0,030	-
600	1060	4,2	0,030	-
610	1060	4,3	0,030	-
620	1060	4,2	0,030	-
630	1060	4,2	0,029	-
640	1060	4,2	0,029	-
650	1060	4,1	0,029	-
660	1060	4,1	0,029	-
670	1060	4,1	0,029	-
680	1060	4,0	0,029	-
690	1060	3,9	0,029	-
700	1060	4,1	0,029	-
710	1060	4,0	0,029	-
720	1060	4,1	0,029	-
730	1060	4,0	0,029	-
740	1060	4,0	0,029	-
750	1060	4,0	0,029	-
760	1060	3,9	0,028	-
770	1060	3,9	0,028	-
780	1060	3,8	0,028	-
790	1060	3,8	0,028	-
800	1060	3,8	0,028	-
810	1060	3,7	0,028	-
820	1060	3,6	0,027	-
830	1060	3,6	0,027	-
840	1060	3,5	0,027	-
850	1060	3,5	0,027	-
860	1060	3,4	0,027	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
870	1060	3,4	0,026	-
880	1060	3,3	0,026	-
890	1060	3,3	0,026	-
900	1060	3,3	0,026	-
910	1060	3,2	0,026	-
920	1060	3,2	0,026	-
930	1060	3,2	0,025	-
940	1060	3,1	0,025	-
950	1060	3,1	0,025	-
960	1060	3,0	0,025	-
970	1060	3,0	0,025	-
980	1060	3,0	0,024	-
990	1060	2,9	0,024	-
1000	1060	3,0	0,024	-
1010	1060	2,8	0,024	-
1020	1060	2,9	0,024	-
1030	1060	2,9	0,023	-
1040	1060	2,8	0,023	-
1050	1060	2,8	0,023	-
1060	1060	2,8	0,023	-
1070	1060	2,7	0,022	-
1080	1060	2,7	0,022	-
1090	1060	2,8	0,022	-
1100	1060	2,6	0,022	-
1110	1060	2,6	0,022	-
1120	1060	2,6	0,021	-
1130	1060	2,7	0,021	-
1140	1060	2,7	0,021	-
1150	1060	2,5	0,021	-
1160	1060	2,5	0,020	-
1170	1060	2,6	0,020	-
1180	1060	2,5	0,020	-
1190	1060	2,5	0,020	-
1200	1060	2,5	0,019	-
0	1070	2,5	0,035	-
10	1070	2,6	0,035	-
20	1070	2,6	0,035	-
30	1070	2,6	0,035	-
40	1070	2,6	0,036	-
50	1070	2,6	0,036	-
60	1070	2,6	0,036	-
70	1070	2,6	0,036	-
80	1070	2,7	0,036	-
90	1070	2,7	0,036	-
100	1070	2,7	0,036	-
110	1070	2,7	0,036	-
120	1070	2,8	0,036	-
130	1070	2,7	0,036	-
140	1070	2,8	0,036	-
150	1070	2,8	0,036	-
160	1070	2,8	0,036	-
170	1070	2,8	0,036	-
180	1070	2,7	0,036	-
190	1070	2,8	0,036	-
200	1070	2,8	0,036	-
210	1070	2,8	0,036	-
220	1070	2,8	0,036	-
230	1070	2,8	0,036	-
240	1070	2,9	0,036	-
250	1070	2,9	0,036	-
260	1070	3,0	0,036	-
270	1070	3,0	0,036	-
280	1070	3,1	0,036	-
290	1070	3,1	0,036	-
300	1070	3,1	0,036	-
310	1070	3,2	0,036	-
320	1070	3,2	0,036	-
330	1070	3,3	0,035	-
340	1070	3,3	0,035	-
350	1070	3,4	0,035	-
360	1070	3,4	0,035	-
370	1070	3,5	0,035	-
380	1070	3,5	0,035	-
390	1070	3,6	0,034	-
400	1070	3,6	0,034	-
410	1070	3,7	0,034	-
420	1070	3,7	0,034	-
430	1070	3,8	0,034	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
440	1070	3,8	0,033	-
450	1070	3,9	0,033	-
460	1070	3,9	0,033	-
470	1070	3,9	0,033	-
480	1070	4,0	0,033	-
490	1070	4,0	0,032	-
500	1070	4,1	0,032	-
510	1070	4,1	0,032	-
520	1070	4,1	0,031	-
530	1070	4,1	0,031	-
540	1070	4,1	0,031	-
550	1070	4,2	0,030	-
560	1070	4,2	0,030	-
570	1070	4,1	0,029	-
580	1070	4,1	0,029	-
590	1070	4,1	0,029	-
600	1070	4,1	0,029	-
610	1070	4,1	0,028	-
620	1070	4,1	0,028	-
630	1070	4,0	0,028	-
640	1070	4,0	0,028	-
650	1070	4,0	0,028	-
660	1070	3,9	0,028	-
670	1070	4,0	0,028	-
680	1070	3,8	0,028	-
690	1070	3,9	0,028	-
700	1070	3,9	0,028	-
710	1070	3,8	0,028	-
720	1070	4,0	0,028	-
730	1070	3,9	0,028	-
740	1070	3,9	0,028	-
750	1070	3,8	0,027	-
760	1070	3,9	0,027	-
770	1070	3,8	0,027	-
780	1070	3,8	0,027	-
790	1070	3,7	0,027	-
800	1070	3,7	0,027	-
810	1070	3,6	0,026	-
820	1070	3,6	0,026	-
830	1070	3,6	0,026	-
840	1070	3,5	0,026	-
850	1070	3,5	0,026	-
860	1070	3,4	0,026	-
870	1070	3,4	0,025	-
880	1070	3,3	0,025	-
890	1070	3,3	0,025	-
900	1070	3,3	0,025	-
910	1070	3,2	0,025	-
920	1070	3,2	0,025	-
930	1070	3,1	0,024	-
940	1070	3,1	0,024	-
950	1070	3,0	0,024	-
960	1070	3,1	0,024	-
970	1070	3,0	0,024	-
980	1070	3,0	0,024	-
990	1070	3,0	0,023	-
1000	1070	2,9	0,023	-
1010	1070	3,0	0,023	-
1020	1070	2,8	0,023	-
1030	1070	2,8	0,023	-
1040	1070	2,9	0,023	-
1050	1070	2,8	0,022	-
1060	1070	2,8	0,022	-
1070	1070	2,8	0,022	-
1080	1070	2,7	0,022	-
1090	1070	2,7	0,022	-
1100	1070	2,7	0,021	-
1110	1070	2,6	0,021	-
1120	1070	2,6	0,021	-
1130	1070	2,6	0,021	-
1140	1070	2,6	0,020	-
1150	1070	2,6	0,020	-
1160	1070	2,6	0,020	-
1170	1070	2,5	0,020	-
1180	1070	2,5	0,019	-
1190	1070	2,5	0,019	-
1200	1070	2,5	0,019	-
0	1080	2,5	0,034	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
10	1080	2,6	0,034	-
20	1080	2,5	0,034	-
30	1080	2,6	0,034	-
40	1080	2,6	0,035	-
50	1080	2,5	0,035	-
60	1080	2,6	0,035	-
70	1080	2,6	0,035	-
80	1080	2,7	0,035	-
90	1080	2,6	0,035	-
100	1080	2,7	0,035	-
110	1080	2,7	0,035	-
120	1080	2,7	0,035	-
130	1080	2,7	0,035	-
140	1080	2,8	0,035	-
150	1080	2,7	0,035	-
160	1080	2,8	0,035	-
170	1080	2,8	0,035	-
180	1080	2,7	0,035	-
190	1080	2,8	0,035	-
200	1080	2,7	0,035	-
210	1080	2,8	0,035	-
220	1080	2,8	0,035	-
230	1080	2,8	0,035	-
240	1080	2,9	0,035	-
250	1080	2,9	0,034	-
260	1080	2,9	0,035	-
270	1080	3,0	0,034	-
280	1080	3,0	0,034	-
290	1080	3,1	0,034	-
300	1080	3,1	0,034	-
310	1080	3,1	0,034	-
320	1080	3,2	0,034	-
330	1080	3,2	0,034	-
340	1080	3,3	0,034	-
350	1080	3,3	0,034	-
360	1080	3,4	0,033	-
370	1080	3,4	0,033	-
380	1080	3,5	0,033	-
390	1080	3,5	0,033	-
400	1080	3,6	0,033	-
410	1080	3,6	0,033	-
420	1080	3,7	0,032	-
430	1080	3,7	0,032	-
440	1080	3,7	0,032	-
450	1080	3,8	0,032	-
460	1080	3,8	0,032	-
470	1080	3,9	0,031	-
480	1080	3,9	0,031	-
490	1080	4,0	0,031	-
500	1080	4,0	0,031	-
510	1080	4,0	0,030	-
520	1080	4,0	0,030	-
530	1080	4,0	0,030	-
540	1080	4,0	0,029	-
550	1080	4,0	0,029	-
560	1080	4,1	0,029	-
570	1080	4,0	0,028	-
580	1080	4,0	0,028	-
590	1080	4,1	0,028	-
600	1080	4,0	0,027	-
610	1080	4,0	0,027	-
620	1080	4,0	0,027	-
630	1080	3,9	0,027	-
640	1080	4,0	0,027	-
650	1080	3,9	0,027	-
660	1080	3,9	0,027	-
670	1080	3,9	0,027	-
680	1080	3,8	0,027	-
690	1080	3,9	0,027	-
700	1080	3,8	0,027	-
710	1080	3,9	0,027	-
720	1080	3,9	0,027	-
730	1080	3,9	0,027	-
740	1080	3,8	0,026	-
750	1080	3,8	0,026	-
760	1080	3,8	0,026	-
770	1080	3,8	0,026	-
780	1080	3,7	0,026	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
790	1080	3,7	0,026	-
800	1080	3,6	0,026	-
810	1080	3,6	0,025	-
820	1080	3,5	0,025	-
830	1080	3,5	0,025	-
840	1080	3,5	0,025	-
850	1080	3,4	0,025	-
860	1080	3,4	0,025	-
870	1080	3,3	0,024	-
880	1080	3,3	0,024	-
890	1080	3,2	0,024	-
900	1080	3,2	0,024	-
910	1080	3,2	0,024	-
920	1080	3,1	0,024	-
930	1080	3,1	0,024	-
940	1080	3,1	0,023	-
950	1080	3,1	0,023	-
960	1080	2,9	0,023	-
970	1080	3,0	0,023	-
980	1080	3,0	0,023	-
990	1080	2,9	0,023	-
1000	1080	2,9	0,022	-
1010	1080	2,8	0,022	-
1020	1080	2,9	0,022	-
1030	1080	2,9	0,022	-
1040	1080	2,7	0,022	-
1050	1080	2,8	0,022	-
1060	1080	2,7	0,021	-
1070	1080	2,7	0,021	-
1080	1080	2,7	0,021	-
1090	1080	2,7	0,021	-
1100	1080	2,6	0,021	-
1110	1080	2,7	0,021	-
1120	1080	2,6	0,020	-
1130	1080	2,6	0,020	-
1140	1080	2,5	0,020	-
1150	1080	2,5	0,020	-
1160	1080	2,6	0,019	-
1170	1080	2,6	0,019	-
1180	1080	2,5	0,019	-
1190	1080	2,4	0,019	-
1200	1080	2,4	0,019	-
0	1090	2,6	0,033	-
10	1090	2,5	0,033	-
20	1090	2,5	0,033	-
30	1090	2,5	0,034	-
40	1090	2,5	0,034	-
50	1090	2,6	0,034	-
60	1090	2,6	0,034	-
70	1090	2,6	0,034	-
80	1090	2,6	0,034	-
90	1090	2,6	0,034	-
100	1090	2,7	0,034	-
110	1090	2,6	0,034	-
120	1090	2,7	0,034	-
130	1090	2,7	0,034	-
140	1090	2,7	0,034	-
150	1090	2,7	0,034	-
160	1090	2,7	0,034	-
170	1090	2,7	0,034	-
180	1090	2,8	0,033	-
190	1090	2,7	0,033	-
200	1090	2,7	0,034	-
210	1090	2,8	0,033	-
220	1090	2,7	0,033	-
230	1090	2,8	0,033	-
240	1090	2,8	0,033	-
250	1090	2,8	0,033	-
260	1090	2,9	0,033	-
270	1090	2,9	0,033	-
280	1090	3,0	0,033	-
290	1090	3,0	0,033	-
300	1090	3,1	0,033	-
310	1090	3,1	0,033	-
320	1090	3,1	0,033	-
330	1090	3,2	0,032	-
340	1090	3,2	0,032	-
350	1090	3,3	0,032	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
360	1090	3,3	0,032	-
370	1090	3,4	0,032	-
380	1090	3,4	0,032	-
390	1090	3,5	0,032	-
400	1090	3,5	0,031	-
410	1090	3,6	0,031	-
420	1090	3,6	0,031	-
430	1090	3,6	0,031	-
440	1090	3,7	0,031	-
450	1090	3,7	0,031	-
460	1090	3,7	0,030	-
470	1090	3,8	0,030	-
480	1090	3,8	0,030	-
490	1090	3,8	0,030	-
500	1090	3,9	0,029	-
510	1090	3,9	0,029	-
520	1090	3,9	0,029	-
530	1090	3,9	0,028	-
540	1090	3,9	0,028	-
550	1090	4,0	0,028	-
560	1090	4,0	0,027	-
570	1090	3,9	0,027	-
580	1090	3,9	0,027	-
590	1090	3,9	0,026	-
600	1090	3,9	0,026	-
610	1090	3,9	0,026	-
620	1090	3,9	0,026	-
630	1090	3,8	0,026	-
640	1090	3,9	0,026	-
650	1090	3,8	0,026	-
660	1090	3,8	0,026	-
670	1090	3,8	0,026	-
680	1090	3,7	0,026	-
690	1090	3,8	0,026	-
700	1090	3,7	0,026	-
710	1090	3,8	0,026	-
720	1090	3,7	0,026	-
730	1090	3,8	0,026	-
740	1090	3,8	0,025	-
750	1090	3,8	0,025	-
760	1090	3,7	0,025	-
770	1090	3,7	0,025	-
780	1090	3,6	0,025	-
790	1090	3,6	0,025	-
800	1090	3,5	0,025	-
810	1090	3,5	0,025	-
820	1090	3,5	0,024	-
830	1090	3,5	0,024	-
840	1090	3,4	0,024	-
850	1090	3,4	0,024	-
860	1090	3,3	0,024	-
870	1090	3,3	0,024	-
880	1090	3,3	0,023	-
890	1090	3,2	0,023	-
900	1090	3,2	0,023	-
910	1090	3,2	0,023	-
920	1090	3,1	0,023	-
930	1090	3,1	0,023	-
940	1090	3,0	0,023	-
950	1090	3,0	0,022	-
960	1090	3,0	0,022	-
970	1090	2,9	0,022	-
980	1090	2,9	0,022	-
990	1090	2,9	0,022	-
1000	1090	2,9	0,022	-
1010	1090	2,8	0,022	-
1020	1090	2,8	0,022	-
1030	1090	2,9	0,021	-
1040	1090	2,8	0,021	-
1050	1090	2,7	0,021	-
1060	1090	2,7	0,021	-
1070	1090	2,7	0,021	-
1080	1090	2,7	0,021	-
1090	1090	2,7	0,020	-
1100	1090	2,6	0,020	-
1110	1090	2,6	0,020	-
1120	1090	2,6	0,020	-
1130	1090	2,6	0,020	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1140	1090	2,6	0,019	-
1150	1090	2,5	0,019	-
1160	1090	2,5	0,019	-
1170	1090	2,5	0,019	-
1180	1090	2,5	0,019	-
1190	1090	2,5	0,018	-
1200	1090	2,4	0,018	-
0	1100	2,5	0,032	-
10	1100	2,5	0,032	-
20	1100	2,5	0,033	-
30	1100	2,5	0,033	-
40	1100	2,5	0,033	-
50	1100	2,6	0,033	-
60	1100	2,6	0,033	-
70	1100	2,5	0,033	-
80	1100	2,6	0,033	-
90	1100	2,6	0,033	-
100	1100	2,6	0,033	-
110	1100	2,6	0,033	-
120	1100	2,6	0,033	-
130	1100	2,6	0,033	-
140	1100	2,7	0,033	-
150	1100	2,7	0,033	-
160	1100	2,6	0,033	-
170	1100	2,7	0,032	-
180	1100	2,7	0,032	-
190	1100	2,7	0,032	-
200	1100	2,7	0,032	-
210	1100	2,7	0,032	-
220	1100	2,7	0,032	-
230	1100	2,8	0,032	-
240	1100	2,8	0,032	-
250	1100	2,8	0,032	-
260	1100	2,8	0,032	-
270	1100	2,9	0,032	-
280	1100	2,9	0,032	-
290	1100	3,0	0,032	-
300	1100	3,0	0,031	-
310	1100	3,1	0,031	-
320	1100	3,1	0,031	-
330	1100	3,2	0,031	-
340	1100	3,2	0,031	-
350	1100	3,2	0,031	-
360	1100	3,3	0,031	-
370	1100	3,3	0,031	-
380	1100	3,4	0,030	-
390	1100	3,4	0,030	-
400	1100	3,4	0,030	-
410	1100	3,5	0,030	-
420	1100	3,5	0,030	-
430	1100	3,5	0,030	-
440	1100	3,6	0,029	-
450	1100	3,6	0,029	-
460	1100	3,7	0,029	-
470	1100	3,7	0,029	-
480	1100	3,7	0,029	-
490	1100	3,7	0,028	-
500	1100	3,8	0,028	-
510	1100	3,8	0,028	-
520	1100	3,8	0,027	-
530	1100	3,8	0,027	-
540	1100	3,9	0,027	-
550	1100	3,8	0,026	-
560	1100	3,9	0,026	-
570	1100	3,9	0,026	-
580	1100	3,8	0,026	-
590	1100	3,8	0,025	-
600	1100	3,8	0,025	-
610	1100	3,8	0,025	-
620	1100	3,8	0,025	-
630	1100	3,8	0,025	-
640	1100	3,8	0,025	-
650	1100	3,7	0,025	-
660	1100	3,7	0,025	-
670	1100	3,7	0,025	-
680	1100	3,6	0,025	-
690	1100	3,7	0,025	-
700	1100	3,7	0,025	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
710	1100	3,7	0,025	-
720	1100	3,7	0,025	-
730	1100	3,7	0,025	-
740	1100	3,6	0,024	-
750	1100	3,7	0,024	-
760	1100	3,6	0,024	-
770	1100	3,6	0,024	-
780	1100	3,6	0,024	-
790	1100	3,6	0,024	-
800	1100	3,6	0,024	-
810	1100	3,5	0,024	-
820	1100	3,5	0,024	-
830	1100	3,4	0,023	-
840	1100	3,4	0,023	-
850	1100	3,3	0,023	-
860	1100	3,3	0,023	-
870	1100	3,3	0,023	-
880	1100	3,2	0,023	-
890	1100	3,2	0,022	-
900	1100	3,2	0,022	-
910	1100	3,1	0,022	-
920	1100	3,1	0,022	-
930	1100	3,1	0,022	-
940	1100	3,1	0,022	-
950	1100	3,0	0,022	-
960	1100	2,9	0,022	-
970	1100	3,0	0,021	-
980	1100	2,9	0,021	-
990	1100	2,8	0,021	-
1000	1100	2,9	0,021	-
1010	1100	2,9	0,021	-
1020	1100	2,7	0,021	-
1030	1100	2,8	0,021	-
1040	1100	2,8	0,021	-
1050	1100	2,8	0,020	-
1060	1100	2,6	0,020	-
1070	1100	2,7	0,020	-
1080	1100	2,6	0,020	-
1090	1100	2,7	0,020	-
1100	1100	2,6	0,020	-
1110	1100	2,6	0,020	-
1120	1100	2,6	0,019	-
1130	1100	2,6	0,019	-
1140	1100	2,5	0,019	-
1150	1100	2,6	0,019	-
1160	1100	2,5	0,019	-
1170	1100	2,4	0,018	-
1180	1100	2,4	0,018	-
1190	1100	2,4	0,018	-
1200	1100	2,5	0,018	-
0	1110	2,4	0,031	-
10	1110	2,5	0,032	-
20	1110	2,4	0,032	-
30	1110	2,5	0,032	-
40	1110	2,5	0,032	-
50	1110	2,6	0,032	-
60	1110	2,5	0,032	-
70	1110	2,5	0,032	-
80	1110	2,6	0,032	-
90	1110	2,6	0,032	-
100	1110	2,5	0,032	-
110	1110	2,6	0,032	-
120	1110	2,6	0,032	-
130	1110	2,6	0,031	-
140	1110	2,7	0,031	-
150	1110	2,6	0,031	-
160	1110	2,7	0,031	-
170	1110	2,7	0,031	-
180	1110	2,6	0,031	-
190	1110	2,7	0,031	-
200	1110	2,7	0,031	-
210	1110	2,7	0,031	-
220	1110	2,7	0,031	-
230	1110	2,7	0,031	-
240	1110	2,8	0,031	-
250	1110	2,8	0,031	-
260	1110	2,8	0,031	-
270	1110	2,9	0,030	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
280	1110	2,9	0,030	-
290	1110	2,9	0,030	-
300	1110	3,0	0,030	-
310	1110	3,0	0,030	-
320	1110	3,1	0,030	-
330	1110	3,1	0,030	-
340	1110	3,1	0,030	-
350	1110	3,2	0,030	-
360	1110	3,2	0,029	-
370	1110	3,3	0,029	-
380	1110	3,3	0,029	-
390	1110	3,3	0,029	-
400	1110	3,4	0,029	-
410	1110	3,4	0,029	-
420	1110	3,5	0,029	-
430	1110	3,5	0,029	-
440	1110	3,5	0,028	-
450	1110	3,6	0,028	-
460	1110	3,6	0,028	-
470	1110	3,6	0,028	-
480	1110	3,7	0,027	-
490	1110	3,7	0,027	-
500	1110	3,7	0,027	-
510	1110	3,7	0,027	-
520	1110	3,7	0,026	-
530	1110	3,7	0,026	-
540	1110	3,7	0,026	-
550	1110	3,7	0,025	-
560	1110	3,8	0,025	-
570	1110	3,7	0,025	-
580	1110	3,7	0,025	-
590	1110	3,7	0,024	-
600	1110	3,7	0,024	-
610	1110	3,7	0,024	-
620	1110	3,7	0,024	-
630	1110	3,7	0,024	-
640	1110	3,7	0,024	-
650	1110	3,6	0,024	-
660	1110	3,6	0,024	-
670	1110	3,6	0,024	-
680	1110	3,6	0,024	-
690	1110	3,6	0,024	-
700	1110	3,7	0,024	-
710	1110	3,6	0,024	-
720	1110	3,7	0,024	-
730	1110	3,6	0,024	-
740	1110	3,7	0,024	-
750	1110	3,6	0,024	-
760	1110	3,6	0,023	-
770	1110	3,6	0,023	-
780	1110	3,5	0,023	-
790	1110	3,5	0,023	-
800	1110	3,5	0,023	-
810	1110	3,4	0,023	-
820	1110	3,4	0,023	-
830	1110	3,4	0,023	-
840	1110	3,4	0,022	-
850	1110	3,3	0,022	-
860	1110	3,3	0,022	-
870	1110	3,2	0,022	-
880	1110	3,2	0,022	-
890	1110	3,2	0,022	-
900	1110	3,1	0,022	-
910	1110	3,1	0,021	-
920	1110	3,1	0,021	-
930	1110	3,0	0,021	-
940	1110	3,0	0,021	-
950	1110	3,0	0,021	-
960	1110	2,9	0,021	-
970	1110	2,9	0,021	-
980	1110	2,9	0,021	-
990	1110	2,9	0,021	-
1000	1110	2,8	0,020	-
1010	1110	2,8	0,020	-
1020	1110	2,8	0,020	-
1030	1110	2,8	0,020	-
1040	1110	2,7	0,020	-
1050	1110	2,7	0,020	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1060	1110	2,7	0,020	-
1070	1110	2,7	0,019	-
1080	1110	2,6	0,019	-
1090	1110	2,6	0,019	-
1100	1110	2,6	0,019	-
1110	1110	2,6	0,019	-
1120	1110	2,5	0,019	-
1130	1110	2,5	0,019	-
1140	1110	2,5	0,019	-
1150	1110	2,5	0,018	-
1160	1110	2,5	0,018	-
1170	1110	2,5	0,018	-
1180	1110	2,4	0,018	-
1190	1110	2,4	0,018	-
1200	1110	2,4	0,018	-
0	1120	2,4	0,030	-
10	1120	2,4	0,031	-
20	1120	2,5	0,031	-
30	1120	2,5	0,031	-
40	1120	2,5	0,031	-
50	1120	2,4	0,031	-
60	1120	2,5	0,031	-
70	1120	2,5	0,031	-
80	1120	2,5	0,031	-
90	1120	2,5	0,031	-
100	1120	2,6	0,031	-
110	1120	2,6	0,031	-
120	1120	2,6	0,030	-
130	1120	2,6	0,030	-
140	1120	2,6	0,030	-
150	1120	2,6	0,030	-
160	1120	2,6	0,030	-
170	1120	2,6	0,030	-
180	1120	2,6	0,030	-
190	1120	2,7	0,030	-
200	1120	2,6	0,030	-
210	1120	2,7	0,030	-
220	1120	2,7	0,030	-
230	1120	2,7	0,030	-
240	1120	2,7	0,030	-
250	1120	2,8	0,029	-
260	1120	2,8	0,029	-
270	1120	2,8	0,029	-
280	1120	2,9	0,029	-
290	1120	2,9	0,029	-
300	1120	2,9	0,029	-
310	1120	3,0	0,029	-
320	1120	3,0	0,029	-
330	1120	3,1	0,029	-
340	1120	3,1	0,029	-
350	1120	3,1	0,029	-
360	1120	3,2	0,028	-
370	1120	3,2	0,028	-
380	1120	3,2	0,028	-
390	1120	3,3	0,028	-
400	1120	3,3	0,028	-
410	1120	3,4	0,028	-
420	1120	3,4	0,028	-
430	1120	3,4	0,027	-
440	1120	3,4	0,027	-
450	1120	3,5	0,027	-
460	1120	3,5	0,027	-
470	1120	3,5	0,027	-
480	1120	3,6	0,026	-
490	1120	3,6	0,026	-
500	1120	3,6	0,026	-
510	1120	3,6	0,026	-
520	1120	3,7	0,025	-
530	1120	3,7	0,025	-
540	1120	3,6	0,025	-
550	1120	3,7	0,024	-
560	1120	3,7	0,024	-
570	1120	3,7	0,024	-
580	1120	3,6	0,024	-
590	1120	3,6	0,023	-
600	1120	3,7	0,023	-
610	1120	3,6	0,023	-
620	1120	3,6	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
630	1120	3,6	0,023	-
640	1120	3,6	0,023	-
650	1120	3,6	0,023	-
660	1120	3,5	0,023	-
670	1120	3,6	0,023	-
680	1120	3,6	0,023	-
690	1120	3,5	0,023	-
700	1120	3,6	0,023	-
710	1120	3,5	0,023	-
720	1120	3,6	0,023	-
730	1120	3,5	0,023	-
740	1120	3,6	0,023	-
750	1120	3,5	0,023	-
760	1120	3,6	0,023	-
770	1120	3,5	0,023	-
780	1120	3,5	0,022	-
790	1120	3,4	0,022	-
800	1120	3,4	0,022	-
810	1120	3,4	0,022	-
820	1120	3,3	0,022	-
830	1120	3,4	0,022	-
840	1120	3,3	0,022	-
850	1120	3,3	0,022	-
860	1120	3,2	0,021	-
870	1120	3,2	0,021	-
880	1120	3,2	0,021	-
890	1120	3,1	0,021	-
900	1120	3,1	0,021	-
910	1120	3,1	0,021	-
920	1120	3,0	0,021	-
930	1120	3,0	0,021	-
940	1120	3,0	0,020	-
950	1120	3,0	0,020	-
960	1120	2,9	0,020	-
970	1120	2,9	0,020	-
980	1120	2,8	0,020	-
990	1120	2,9	0,020	-
1000	1120	2,8	0,020	-
1010	1120	2,8	0,020	-
1020	1120	2,8	0,019	-
1030	1120	2,7	0,020	-
1040	1120	2,7	0,019	-
1050	1120	2,7	0,019	-
1060	1120	2,6	0,019	-
1070	1120	2,7	0,019	-
1080	1120	2,7	0,019	-
1090	1120	2,5	0,019	-
1100	1120	2,6	0,019	-
1110	1120	2,5	0,018	-
1120	1120	2,6	0,018	-
1130	1120	2,6	0,018	-
1140	1120	2,5	0,018	-
1150	1120	2,5	0,018	-
1160	1120	2,5	0,018	-
1170	1120	2,5	0,018	-
1180	1120	2,5	0,017	-
1190	1120	2,4	0,017	-
1200	1120	2,4	0,017	-
0	1130	2,4	0,030	-
10	1130	2,4	0,030	-
20	1130	2,4	0,030	-
30	1130	2,5	0,030	-
40	1130	2,4	0,030	-
50	1130	2,5	0,030	-
60	1130	2,5	0,030	-
70	1130	2,5	0,030	-
80	1130	2,5	0,030	-
90	1130	2,5	0,030	-
100	1130	2,6	0,030	-
110	1130	2,5	0,029	-
120	1130	2,6	0,029	-
130	1130	2,6	0,029	-
140	1130	2,6	0,029	-
150	1130	2,6	0,029	-
160	1130	2,6	0,029	-
170	1130	2,6	0,029	-
180	1130	2,6	0,029	-
190	1130	2,6	0,029	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
200	1130	2,6	0,029	-
210	1130	2,7	0,029	-
220	1130	2,6	0,029	-
230	1130	2,7	0,029	-
240	1130	2,7	0,028	-
250	1130	2,7	0,028	-
260	1130	2,8	0,028	-
270	1130	2,8	0,028	-
280	1130	2,8	0,028	-
290	1130	2,9	0,028	-
300	1130	2,9	0,028	-
310	1130	2,9	0,028	-
320	1130	3,0	0,028	-
330	1130	3,0	0,028	-
340	1130	3,0	0,028	-
350	1130	3,1	0,027	-
360	1130	3,1	0,027	-
370	1130	3,1	0,027	-
380	1130	3,2	0,027	-
390	1130	3,2	0,027	-
400	1130	3,2	0,027	-
410	1130	3,3	0,027	-
420	1130	3,3	0,027	-
430	1130	3,4	0,026	-
440	1130	3,4	0,026	-
450	1130	3,4	0,026	-
460	1130	3,5	0,026	-
470	1130	3,5	0,026	-
480	1130	3,5	0,025	-
490	1130	3,5	0,025	-
500	1130	3,5	0,025	-
510	1130	3,5	0,025	-
520	1130	3,5	0,024	-
530	1130	3,6	0,024	-
540	1130	3,5	0,024	-
550	1130	3,6	0,023	-
560	1130	3,6	0,023	-
570	1130	3,6	0,023	-
580	1130	3,6	0,023	-
590	1130	3,6	0,023	-
600	1130	3,6	0,022	-
610	1130	3,5	0,022	-
620	1130	3,6	0,022	-
630	1130	3,5	0,022	-
640	1130	3,5	0,022	-
650	1130	3,5	0,022	-
660	1130	3,5	0,022	-
670	1130	3,5	0,022	-
680	1130	3,5	0,022	-
690	1130	3,5	0,022	-
700	1130	3,5	0,022	-
710	1130	3,4	0,022	-
720	1130	3,5	0,022	-
730	1130	3,4	0,022	-
740	1130	3,5	0,022	-
750	1130	3,4	0,022	-
760	1130	3,5	0,022	-
770	1130	3,5	0,022	-
780	1130	3,4	0,022	-
790	1130	3,4	0,022	-
800	1130	3,4	0,021	-
810	1130	3,4	0,021	-
820	1130	3,3	0,021	-
830	1130	3,3	0,021	-
840	1130	3,3	0,021	-
850	1130	3,2	0,021	-
860	1130	3,2	0,021	-
870	1130	3,2	0,021	-
880	1130	3,1	0,020	-
890	1130	3,1	0,020	-
900	1130	3,1	0,020	-
910	1130	3,1	0,020	-
920	1130	3,0	0,020	-
930	1130	3,0	0,020	-
940	1130	3,0	0,020	-
950	1130	2,9	0,020	-
960	1130	2,9	0,020	-
970	1130	2,9	0,019	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
980	1130	2,8	0,019	-
990	1130	2,8	0,019	-
1000	1130	2,9	0,019	-
1010	1130	2,8	0,019	-
1020	1130	2,7	0,019	-
1030	1130	2,8	0,019	-
1040	1130	2,7	0,019	-
1050	1130	2,7	0,019	-
1060	1130	2,6	0,019	-
1070	1130	2,6	0,019	-
1080	1130	2,6	0,018	-
1090	1130	2,6	0,018	-
1100	1130	2,5	0,018	-
1110	1130	2,5	0,018	-
1120	1130	2,5	0,018	-
1130	1130	2,6	0,018	-
1140	1130	2,5	0,018	-
1150	1130	2,4	0,018	-
1160	1130	2,4	0,017	-
1170	1130	2,5	0,017	-
1180	1130	2,4	0,017	-
1190	1130	2,4	0,017	-
1200	1130	2,4	0,017	-
0	1140	2,4	0,029	-
10	1140	2,4	0,029	-
20	1140	2,4	0,029	-
30	1140	2,4	0,029	-
40	1140	2,4	0,029	-
50	1140	2,5	0,029	-
60	1140	2,5	0,029	-
70	1140	2,5	0,029	-
80	1140	2,5	0,029	-
90	1140	2,5	0,029	-
100	1140	2,5	0,029	-
110	1140	2,5	0,028	-
120	1140	2,5	0,028	-
130	1140	2,5	0,028	-
140	1140	2,5	0,028	-
150	1140	2,6	0,028	-
160	1140	2,5	0,028	-
170	1140	2,6	0,028	-
180	1140	2,6	0,028	-
190	1140	2,6	0,028	-
200	1140	2,6	0,028	-
210	1140	2,6	0,028	-
220	1140	2,6	0,028	-
230	1140	2,7	0,027	-
240	1140	2,7	0,027	-
250	1140	2,7	0,027	-
260	1140	2,7	0,027	-
270	1140	2,8	0,027	-
280	1140	2,8	0,027	-
290	1140	2,8	0,027	-
300	1140	2,9	0,027	-
310	1140	2,9	0,027	-
320	1140	2,9	0,027	-
330	1140	3,0	0,027	-
340	1140	3,0	0,027	-
350	1140	3,0	0,026	-
360	1140	3,0	0,026	-
370	1140	3,1	0,026	-
380	1140	3,1	0,026	-
390	1140	3,2	0,026	-
400	1140	3,2	0,026	-
410	1140	3,2	0,026	-
420	1140	3,3	0,026	-
430	1140	3,3	0,025	-
440	1140	3,3	0,025	-
450	1140	3,3	0,025	-
460	1140	3,3	0,025	-
470	1140	3,4	0,025	-
480	1140	3,4	0,024	-
490	1140	3,4	0,024	-
500	1140	3,4	0,024	-
510	1140	3,5	0,024	-
520	1140	3,5	0,023	-
530	1140	3,5	0,023	-
540	1140	3,5	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
550	1140	3,5	0,023	-
560	1140	3,5	0,022	-
570	1140	3,5	0,022	-
580	1140	3,5	0,022	-
590	1140	3,5	0,022	-
600	1140	3,5	0,022	-
610	1140	3,4	0,022	-
620	1140	3,5	0,021	-
630	1140	3,4	0,021	-
640	1140	3,4	0,021	-
650	1140	3,5	0,021	-
660	1140	3,4	0,021	-
670	1140	3,4	0,021	-
680	1140	3,4	0,021	-
690	1140	3,4	0,021	-
700	1140	3,4	0,021	-
710	1140	3,4	0,021	-
720	1140	3,4	0,021	-
730	1140	3,5	0,021	-
740	1140	3,4	0,021	-
750	1140	3,4	0,021	-
760	1140	3,4	0,021	-
770	1140	3,4	0,021	-
780	1140	3,4	0,021	-
790	1140	3,4	0,021	-
800	1140	3,3	0,021	-
810	1140	3,3	0,021	-
820	1140	3,3	0,021	-
830	1140	3,2	0,020	-
840	1140	3,2	0,020	-
850	1140	3,2	0,020	-
860	1140	3,2	0,020	-
870	1140	3,1	0,020	-
880	1140	3,1	0,020	-
890	1140	3,1	0,020	-
900	1140	3,0	0,020	-
910	1140	3,1	0,019	-
920	1140	3,0	0,019	-
930	1140	2,9	0,019	-
940	1140	2,9	0,019	-
950	1140	2,9	0,019	-
960	1140	2,8	0,019	-
970	1140	2,9	0,019	-
980	1140	2,9	0,019	-
990	1140	2,8	0,019	-
1000	1140	2,8	0,019	-
1010	1140	2,8	0,018	-
1020	1140	2,7	0,018	-
1030	1140	2,7	0,018	-
1040	1140	2,7	0,018	-
1050	1140	2,6	0,018	-
1060	1140	2,7	0,018	-
1070	1140	2,6	0,018	-
1080	1140	2,5	0,018	-
1090	1140	2,6	0,018	-
1100	1140	2,6	0,018	-
1110	1140	2,6	0,017	-
1120	1140	2,5	0,018	-
1130	1140	2,5	0,017	-
1140	1140	2,5	0,017	-
1150	1140	2,5	0,017	-
1160	1140	2,4	0,017	-
1170	1140	2,4	0,017	-
1180	1140	2,4	0,017	-
1190	1140	2,4	0,017	-
1200	1140	2,3	0,016	-
0	1150	2,4	0,028	-
10	1150	2,4	0,028	-
20	1150	2,3	0,028	-
30	1150	2,4	0,028	-
40	1150	2,4	0,028	-
50	1150	2,5	0,028	-
60	1150	2,4	0,028	-
70	1150	2,4	0,028	-
80	1150	2,5	0,028	-
90	1150	2,4	0,028	-
100	1150	2,5	0,027	-
110	1150	2,5	0,027	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
120	1150	2,5	0,027	-
130	1150	2,5	0,027	-
140	1150	2,5	0,027	-
150	1150	2,5	0,027	-
160	1150	2,5	0,027	-
170	1150	2,5	0,027	-
180	1150	2,5	0,027	-
190	1150	2,6	0,027	-
200	1150	2,6	0,027	-
210	1150	2,6	0,027	-
220	1150	2,6	0,027	-
230	1150	2,6	0,026	-
240	1150	2,6	0,026	-
250	1150	2,7	0,026	-
260	1150	2,7	0,026	-
270	1150	2,7	0,026	-
280	1150	2,7	0,026	-
290	1150	2,8	0,026	-
300	1150	2,8	0,026	-
310	1150	2,8	0,026	-
320	1150	2,9	0,026	-
330	1150	2,9	0,026	-
340	1150	2,9	0,026	-
350	1150	3,0	0,026	-
360	1150	3,0	0,025	-
370	1150	3,1	0,025	-
380	1150	3,1	0,025	-
390	1150	3,1	0,025	-
400	1150	3,1	0,025	-
410	1150	3,1	0,025	-
420	1150	3,2	0,025	-
430	1150	3,2	0,025	-
440	1150	3,3	0,024	-
450	1150	3,3	0,024	-
460	1150	3,3	0,024	-
470	1150	3,3	0,024	-
480	1150	3,4	0,023	-
490	1150	3,3	0,023	-
500	1150	3,4	0,023	-
510	1150	3,4	0,023	-
520	1150	3,4	0,022	-
530	1150	3,4	0,022	-
540	1150	3,4	0,022	-
550	1150	3,4	0,022	-
560	1150	3,4	0,021	-
570	1150	3,4	0,021	-
580	1150	3,4	0,021	-
590	1150	3,4	0,021	-
600	1150	3,4	0,021	-
610	1150	3,4	0,021	-
620	1150	3,4	0,021	-
630	1150	3,4	0,021	-
640	1150	3,3	0,021	-
650	1150	3,4	0,021	-
660	1150	3,3	0,021	-
670	1150	3,4	0,021	-
680	1150	3,4	0,021	-
690	1150	3,4	0,021	-
700	1150	3,4	0,021	-
710	1150	3,4	0,021	-
720	1150	3,4	0,021	-
730	1150	3,4	0,021	-
740	1150	3,4	0,021	-
750	1150	3,4	0,020	-
760	1150	3,3	0,020	-
770	1150	3,4	0,020	-
780	1150	3,3	0,020	-
790	1150	3,3	0,020	-
800	1150	3,3	0,020	-
810	1150	3,3	0,020	-
820	1150	3,2	0,020	-
830	1150	3,2	0,020	-
840	1150	3,2	0,020	-
850	1150	3,2	0,020	-
860	1150	3,1	0,019	-
870	1150	3,1	0,019	-
880	1150	3,0	0,019	-
890	1150	3,1	0,019	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
900	1150	3,0	0,019	-
910	1150	3,0	0,019	-
920	1150	3,0	0,019	-
930	1150	2,9	0,019	-
940	1150	2,9	0,019	-
950	1150	2,9	0,018	-
960	1150	2,9	0,018	-
970	1150	2,8	0,018	-
980	1150	2,8	0,018	-
990	1150	2,8	0,018	-
1000	1150	2,7	0,018	-
1010	1150	2,7	0,018	-
1020	1150	2,8	0,018	-
1030	1150	2,7	0,018	-
1040	1150	2,6	0,018	-
1050	1150	2,7	0,018	-
1060	1150	2,6	0,018	-
1070	1150	2,6	0,017	-
1080	1150	2,6	0,017	-
1090	1150	2,5	0,017	-
1100	1150	2,5	0,017	-
1110	1150	2,5	0,017	-
1120	1150	2,6	0,017	-
1130	1150	2,4	0,017	-
1140	1150	2,4	0,017	-
1150	1150	2,4	0,017	-
1160	1150	2,5	0,017	-
1170	1150	2,4	0,016	-
1180	1150	2,3	0,016	-
1190	1150	2,3	0,016	-
1200	1150	2,4	0,016	-
0	1160	2,3	0,027	-
10	1160	2,3	0,027	-
20	1160	2,4	0,027	-
30	1160	2,4	0,027	-
40	1160	2,4	0,027	-
50	1160	2,4	0,027	-
60	1160	2,4	0,027	-
70	1160	2,4	0,027	-
80	1160	2,4	0,027	-
90	1160	2,4	0,027	-
100	1160	2,5	0,027	-
110	1160	2,5	0,026	-
120	1160	2,5	0,026	-
130	1160	2,5	0,026	-
140	1160	2,5	0,026	-
150	1160	2,5	0,026	-
160	1160	2,5	0,026	-
170	1160	2,5	0,026	-
180	1160	2,5	0,026	-
190	1160	2,6	0,026	-
200	1160	2,5	0,026	-
210	1160	2,5	0,026	-
220	1160	2,6	0,026	-
230	1160	2,6	0,026	-
240	1160	2,6	0,025	-
250	1160	2,6	0,025	-
260	1160	2,6	0,025	-
270	1160	2,7	0,025	-
280	1160	2,7	0,025	-
290	1160	2,8	0,025	-
300	1160	2,8	0,025	-
310	1160	2,8	0,025	-
320	1160	2,8	0,025	-
330	1160	2,9	0,025	-
340	1160	2,9	0,025	-
350	1160	2,9	0,025	-
360	1160	3,0	0,025	-
370	1160	3,0	0,024	-
380	1160	3,0	0,024	-
390	1160	3,1	0,024	-
400	1160	3,1	0,024	-
410	1160	3,1	0,024	-
420	1160	3,1	0,024	-
430	1160	3,2	0,024	-
440	1160	3,2	0,024	-
450	1160	3,2	0,023	-
460	1160	3,2	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
470	1160	3,2	0,023	-
480	1160	3,3	0,023	-
490	1160	3,3	0,022	-
500	1160	3,3	0,022	-
510	1160	3,3	0,022	-
520	1160	3,3	0,022	-
530	1160	3,3	0,021	-
540	1160	3,3	0,021	-
550	1160	3,3	0,021	-
560	1160	3,3	0,021	-
570	1160	3,3	0,021	-
580	1160	3,3	0,020	-
590	1160	3,3	0,020	-
600	1160	3,3	0,020	-
610	1160	3,3	0,020	-
620	1160	3,3	0,020	-
630	1160	3,4	0,020	-
640	1160	3,2	0,020	-
650	1160	3,3	0,020	-
660	1160	3,3	0,020	-
670	1160	3,4	0,020	-
680	1160	3,3	0,020	-
690	1160	3,4	0,020	-
700	1160	3,3	0,020	-
710	1160	3,4	0,020	-
720	1160	3,3	0,020	-
730	1160	3,4	0,020	-
740	1160	3,3	0,020	-
750	1160	3,3	0,020	-
760	1160	3,4	0,020	-
770	1160	3,3	0,020	-
780	1160	3,3	0,020	-
790	1160	3,2	0,020	-
800	1160	3,3	0,020	-
810	1160	3,2	0,019	-
820	1160	3,2	0,019	-
830	1160	3,2	0,019	-
840	1160	3,1	0,019	-
850	1160	3,1	0,019	-
860	1160	3,1	0,019	-
870	1160	3,1	0,019	-
880	1160	3,1	0,019	-
890	1160	3,0	0,019	-
900	1160	3,0	0,018	-
910	1160	3,0	0,018	-
920	1160	2,9	0,018	-
930	1160	2,9	0,018	-
940	1160	2,9	0,018	-
950	1160	2,9	0,018	-
960	1160	2,8	0,018	-
970	1160	2,8	0,018	-
980	1160	2,8	0,018	-
990	1160	2,8	0,018	-
1000	1160	2,8	0,017	-
1010	1160	2,7	0,017	-
1020	1160	2,7	0,017	-
1030	1160	2,7	0,017	-
1040	1160	2,6	0,017	-
1050	1160	2,6	0,017	-
1060	1160	2,6	0,017	-
1070	1160	2,6	0,017	-
1080	1160	2,6	0,017	-
1090	1160	2,6	0,017	-
1100	1160	2,5	0,017	-
1110	1160	2,4	0,017	-
1120	1160	2,5	0,017	-
1130	1160	2,5	0,016	-
1140	1160	2,4	0,016	-
1150	1160	2,4	0,016	-
1160	1160	2,4	0,016	-
1170	1160	2,4	0,016	-
1180	1160	2,4	0,016	-
1190	1160	2,3	0,016	-
1200	1160	2,3	0,016	-
0	1170	2,3	0,026	-
10	1170	2,3	0,027	-
20	1170	2,3	0,026	-
30	1170	2,4	0,026	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
40	1170	2,3	0,026	-
50	1170	2,4	0,026	-
60	1170	2,4	0,026	-
70	1170	2,3	0,026	-
80	1170	2,4	0,026	-
90	1170	2,4	0,026	-
100	1170	2,5	0,026	-
110	1170	2,4	0,026	-
120	1170	2,4	0,025	-
130	1170	2,5	0,025	-
140	1170	2,5	0,025	-
150	1170	2,5	0,025	-
160	1170	2,5	0,025	-
170	1170	2,5	0,025	-
180	1170	2,5	0,025	-
190	1170	2,5	0,025	-
200	1170	2,5	0,025	-
210	1170	2,6	0,025	-
220	1170	2,5	0,025	-
230	1170	2,5	0,025	-
240	1170	2,6	0,025	-
250	1170	2,6	0,025	-
260	1170	2,6	0,025	-
270	1170	2,6	0,024	-
280	1170	2,7	0,024	-
290	1170	2,7	0,024	-
300	1170	2,7	0,024	-
310	1170	2,8	0,024	-
320	1170	2,8	0,024	-
330	1170	2,8	0,024	-
340	1170	2,9	0,024	-
350	1170	2,9	0,024	-
360	1170	2,9	0,024	-
370	1170	2,9	0,024	-
380	1170	3,0	0,024	-
390	1170	3,0	0,023	-
400	1170	3,0	0,023	-
410	1170	3,1	0,023	-
420	1170	3,1	0,023	-
430	1170	3,1	0,023	-
440	1170	3,1	0,023	-
450	1170	3,1	0,023	-
460	1170	3,2	0,022	-
470	1170	3,2	0,022	-
480	1170	3,2	0,022	-
490	1170	3,2	0,022	-
500	1170	3,3	0,021	-
510	1170	3,2	0,021	-
520	1170	3,3	0,021	-
530	1170	3,3	0,021	-
540	1170	3,3	0,020	-
550	1170	3,2	0,020	-
560	1170	3,3	0,020	-
570	1170	3,3	0,020	-
580	1170	3,2	0,020	-
590	1170	3,2	0,020	-
600	1170	3,3	0,019	-
610	1170	3,3	0,019	-
620	1170	3,2	0,019	-
630	1170	3,3	0,019	-
640	1170	3,2	0,019	-
650	1170	3,3	0,019	-
660	1170	3,2	0,019	-
670	1170	3,3	0,019	-
680	1170	3,2	0,019	-
690	1170	3,3	0,019	-
700	1170	3,2	0,019	-
710	1170	3,3	0,019	-
720	1170	3,2	0,019	-
730	1170	3,3	0,019	-
740	1170	3,3	0,019	-
750	1170	3,2	0,019	-
760	1170	3,3	0,019	-
770	1170	3,2	0,019	-
780	1170	3,3	0,019	-
790	1170	3,2	0,019	-
800	1170	3,2	0,019	-
810	1170	3,2	0,019	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
820	1170	3,1	0,019	-
830	1170	3,2	0,019	-
840	1170	3,1	0,019	-
850	1170	3,1	0,018	-
860	1170	3,1	0,018	-
870	1170	3,0	0,018	-
880	1170	3,0	0,018	-
890	1170	3,0	0,018	-
900	1170	2,9	0,018	-
910	1170	3,0	0,018	-
920	1170	2,9	0,018	-
930	1170	2,9	0,018	-
940	1170	2,9	0,017	-
950	1170	2,8	0,017	-
960	1170	2,8	0,017	-
970	1170	2,8	0,017	-
980	1170	2,7	0,017	-
990	1170	2,7	0,017	-
1000	1170	2,7	0,017	-
1010	1170	2,7	0,017	-
1020	1170	2,6	0,017	-
1030	1170	2,6	0,017	-
1040	1170	2,6	0,017	-
1050	1170	2,6	0,017	-
1060	1170	2,6	0,017	-
1070	1170	2,6	0,016	-
1080	1170	2,6	0,016	-
1090	1170	2,5	0,016	-
1100	1170	2,5	0,016	-
1110	1170	2,5	0,016	-
1120	1170	2,4	0,016	-
1130	1170	2,4	0,016	-
1140	1170	2,5	0,016	-
1150	1170	2,5	0,016	-
1160	1170	2,3	0,016	-
1170	1170	2,4	0,016	-
1180	1170	2,4	0,016	-
1190	1170	2,4	0,015	-
1200	1170	2,3	0,015	-
0	1180	2,3	0,026	-
10	1180	2,3	0,026	-
20	1180	2,3	0,026	-
30	1180	2,3	0,025	-
40	1180	2,3	0,025	-
50	1180	2,3	0,025	-
60	1180	2,4	0,025	-
70	1180	2,4	0,025	-
80	1180	2,4	0,025	-
90	1180	2,4	0,025	-
100	1180	2,4	0,025	-
110	1180	2,4	0,025	-
120	1180	2,5	0,024	-
130	1180	2,4	0,024	-
140	1180	2,4	0,024	-
150	1180	2,5	0,024	-
160	1180	2,4	0,024	-
170	1180	2,5	0,024	-
180	1180	2,5	0,024	-
190	1180	2,4	0,024	-
200	1180	2,5	0,024	-
210	1180	2,5	0,024	-
220	1180	2,5	0,024	-
230	1180	2,6	0,024	-
240	1180	2,5	0,024	-
250	1180	2,6	0,024	-
260	1180	2,6	0,024	-
270	1180	2,6	0,024	-
280	1180	2,6	0,024	-
290	1180	2,7	0,023	-
300	1180	2,7	0,023	-
310	1180	2,7	0,023	-
320	1180	2,7	0,023	-
330	1180	2,8	0,023	-
340	1180	2,8	0,023	-
350	1180	2,8	0,023	-
360	1180	2,9	0,023	-
370	1180	2,9	0,023	-
380	1180	2,9	0,023	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
390	1180	3,0	0,023	-
400	1180	3,0	0,023	-
410	1180	3,0	0,022	-
420	1180	3,0	0,022	-
430	1180	3,1	0,022	-
440	1180	3,1	0,022	-
450	1180	3,1	0,022	-
460	1180	3,1	0,022	-
470	1180	3,1	0,021	-
480	1180	3,1	0,021	-
490	1180	3,2	0,021	-
500	1180	3,2	0,021	-
510	1180	3,2	0,020	-
520	1180	3,2	0,020	-
530	1180	3,2	0,020	-
540	1180	3,2	0,020	-
550	1180	3,2	0,019	-
560	1180	3,2	0,019	-
570	1180	3,2	0,019	-
580	1180	3,2	0,019	-
590	1180	3,2	0,019	-
600	1180	3,2	0,019	-
610	1180	3,2	0,019	-
620	1180	3,2	0,019	-
630	1180	3,2	0,019	-
640	1180	3,1	0,019	-
650	1180	3,2	0,019	-
660	1180	3,1	0,019	-
670	1180	3,2	0,019	-
680	1180	3,2	0,019	-
690	1180	3,2	0,019	-
700	1180	3,2	0,019	-
710	1180	3,2	0,019	-
720	1180	3,3	0,019	-
730	1180	3,2	0,019	-
740	1180	3,3	0,019	-
750	1180	3,2	0,019	-
760	1180	3,2	0,019	-
770	1180	3,2	0,019	-
780	1180	3,2	0,018	-
790	1180	3,2	0,018	-
800	1180	3,1	0,018	-
810	1180	3,1	0,018	-
820	1180	3,1	0,018	-
830	1180	3,1	0,018	-
840	1180	3,1	0,018	-
850	1180	3,0	0,018	-
860	1180	3,0	0,018	-
870	1180	3,0	0,018	-
880	1180	2,9	0,018	-
890	1180	3,0	0,017	-
900	1180	2,9	0,017	-
910	1180	2,9	0,017	-
920	1180	2,9	0,017	-
930	1180	2,8	0,017	-
940	1180	2,8	0,017	-
950	1180	2,8	0,017	-
960	1180	2,7	0,017	-
970	1180	2,7	0,017	-
980	1180	2,8	0,017	-
990	1180	2,7	0,017	-
1000	1180	2,7	0,016	-
1010	1180	2,7	0,016	-
1020	1180	2,7	0,016	-
1030	1180	2,6	0,016	-
1040	1180	2,6	0,016	-
1050	1180	2,6	0,016	-
1060	1180	2,6	0,016	-
1070	1180	2,5	0,016	-
1080	1180	2,5	0,016	-
1090	1180	2,5	0,016	-
1100	1180	2,5	0,016	-
1110	1180	2,5	0,016	-
1120	1180	2,4	0,016	-
1130	1180	2,4	0,016	-
1140	1180	2,4	0,016	-
1150	1180	2,4	0,015	-
1160	1180	2,4	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1170	1180	2,3	0,015	-
1180	1180	2,3	0,015	-
1190	1180	2,3	0,015	-
1200	1180	2,3	0,015	-
0	1190	2,3	0,025	-
10	1190	2,3	0,025	-
20	1190	2,2	0,025	-
30	1190	2,3	0,025	-
40	1190	2,3	0,025	-
50	1190	2,4	0,024	-
60	1190	2,3	0,024	-
70	1190	2,3	0,024	-
80	1190	2,4	0,024	-
90	1190	2,3	0,024	-
100	1190	2,4	0,024	-
110	1190	2,4	0,024	-
120	1190	2,4	0,024	-
130	1190	2,4	0,024	-
140	1190	2,4	0,024	-
150	1190	2,5	0,024	-
160	1190	2,4	0,023	-
170	1190	2,5	0,023	-
180	1190	2,4	0,023	-
190	1190	2,4	0,023	-
200	1190	2,5	0,023	-
210	1190	2,4	0,023	-
220	1190	2,5	0,023	-
230	1190	2,5	0,023	-
240	1190	2,5	0,023	-
250	1190	2,6	0,023	-
260	1190	2,6	0,023	-
270	1190	2,6	0,023	-
280	1190	2,6	0,023	-
290	1190	2,6	0,023	-
300	1190	2,7	0,023	-
310	1190	2,7	0,023	-
320	1190	2,7	0,023	-
330	1190	2,7	0,022	-
340	1190	2,8	0,022	-
350	1190	2,8	0,022	-
360	1190	2,8	0,022	-
370	1190	2,8	0,022	-
380	1190	2,9	0,022	-
390	1190	2,9	0,022	-
400	1190	2,9	0,022	-
410	1190	2,9	0,022	-
420	1190	3,0	0,022	-
430	1190	3,0	0,021	-
440	1190	3,0	0,021	-
450	1190	3,0	0,021	-
460	1190	3,1	0,021	-
470	1190	3,1	0,021	-
480	1190	3,1	0,020	-
490	1190	3,1	0,020	-
500	1190	3,1	0,020	-
510	1190	3,1	0,020	-
520	1190	3,1	0,019	-
530	1190	3,1	0,019	-
540	1190	3,1	0,019	-
550	1190	3,1	0,019	-
560	1190	3,1	0,019	-
570	1190	3,2	0,018	-
580	1190	3,1	0,018	-
590	1190	3,2	0,018	-
600	1190	3,1	0,018	-
610	1190	3,1	0,018	-
620	1190	3,1	0,018	-
630	1190	3,1	0,018	-
640	1190	3,1	0,018	-
650	1190	3,2	0,018	-
660	1190	3,1	0,018	-
670	1190	3,1	0,018	-
680	1190	3,2	0,018	-
690	1190	3,2	0,018	-
700	1190	3,2	0,018	-
710	1190	3,1	0,018	-
720	1190	3,2	0,018	-
730	1190	3,1	0,018	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
740	1190	3,2	0,018	-
750	1190	3,1	0,018	-
760	1190	3,2	0,018	-
770	1190	3,2	0,018	-
780	1190	3,1	0,018	-
790	1190	3,1	0,018	-
800	1190	3,1	0,018	-
810	1190	3,1	0,018	-
820	1190	3,0	0,018	-
830	1190	3,1	0,018	-
840	1190	3,0	0,017	-
850	1190	3,0	0,017	-
860	1190	3,0	0,017	-
870	1190	3,0	0,017	-
880	1190	2,9	0,017	-
890	1190	2,9	0,017	-
900	1190	2,9	0,017	-
910	1190	2,9	0,017	-
920	1190	2,9	0,017	-
930	1190	2,9	0,017	-
940	1190	2,8	0,016	-
950	1190	2,8	0,016	-
960	1190	2,8	0,016	-
970	1190	2,8	0,016	-
980	1190	2,7	0,016	-
990	1190	2,7	0,016	-
1000	1190	2,7	0,016	-
1010	1190	2,6	0,016	-
1020	1190	2,7	0,016	-
1030	1190	2,6	0,016	-
1040	1190	2,6	0,016	-
1050	1190	2,6	0,016	-
1060	1190	2,6	0,016	-
1070	1190	2,5	0,016	-
1080	1190	2,5	0,016	-
1090	1190	2,5	0,015	-
1100	1190	2,5	0,015	-
1110	1190	2,4	0,015	-
1120	1190	2,4	0,015	-
1130	1190	2,4	0,015	-
1140	1190	2,4	0,015	-
1150	1190	2,3	0,015	-
1160	1190	2,4	0,015	-
1170	1190	2,4	0,015	-
1180	1190	2,2	0,015	-
1190	1190	2,3	0,015	-
1200	1190	2,3	0,015	-
0	1200	2,3	0,024	-
10	1200	2,2	0,024	-
20	1200	2,3	0,024	-
30	1200	2,3	0,024	-
40	1200	2,3	0,024	-
50	1200	2,3	0,024	-
60	1200	2,3	0,024	-
70	1200	2,3	0,023	-
80	1200	2,3	0,023	-
90	1200	2,4	0,023	-
100	1200	2,4	0,023	-
110	1200	2,4	0,023	-
120	1200	2,4	0,023	-
130	1200	2,4	0,023	-
140	1200	2,4	0,023	-
150	1200	2,4	0,023	-
160	1200	2,4	0,023	-
170	1200	2,4	0,023	-
180	1200	2,4	0,023	-
190	1200	2,5	0,022	-
200	1200	2,5	0,022	-
210	1200	2,4	0,022	-
220	1200	2,5	0,022	-
230	1200	2,5	0,022	-
240	1200	2,5	0,022	-
250	1200	2,5	0,022	-
260	1200	2,5	0,022	-
270	1200	2,6	0,022	-
280	1200	2,6	0,022	-
290	1200	2,6	0,022	-
300	1200	2,6	0,022	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
310	1200	2,7	0,022	-
320	1200	2,7	0,022	-
330	1200	2,7	0,022	-
340	1200	2,7	0,022	-
350	1200	2,8	0,022	-
360	1200	2,8	0,022	-
370	1200	2,8	0,021	-
380	1200	2,8	0,021	-
390	1200	2,8	0,021	-
400	1200	2,9	0,021	-
410	1200	2,9	0,021	-
420	1200	2,9	0,021	-
430	1200	2,9	0,021	-
440	1200	3,0	0,021	-
450	1200	3,0	0,020	-
460	1200	3,0	0,020	-
470	1200	3,0	0,020	-
480	1200	3,0	0,020	-
490	1200	3,1	0,019	-
500	1200	3,0	0,019	-
510	1200	3,1	0,019	-
520	1200	3,0	0,019	-
530	1200	3,0	0,019	-
540	1200	3,1	0,018	-
550	1200	3,1	0,018	-
560	1200	3,1	0,018	-
570	1200	3,1	0,018	-
580	1200	3,1	0,018	-
590	1200	3,1	0,018	-
600	1200	3,1	0,018	-
610	1200	3,1	0,018	-
620	1200	3,0	0,018	-
630	1200	3,1	0,018	-
640	1200	3,0	0,018	-
650	1200	3,1	0,017	-
660	1200	3,1	0,017	-
670	1200	3,1	0,017	-
680	1200	3,2	0,017	-
690	1200	3,1	0,017	-
700	1200	3,2	0,017	-
710	1200	3,1	0,017	-
720	1200	3,1	0,017	-
730	1200	3,1	0,017	-
740	1200	3,1	0,017	-
750	1200	3,2	0,017	-
760	1200	3,1	0,017	-
770	1200	3,1	0,017	-
780	1200	3,1	0,017	-
790	1200	3,1	0,017	-
800	1200	3,1	0,017	-
810	1200	3,1	0,017	-
820	1200	3,1	0,017	-
830	1200	3,0	0,017	-
840	1200	3,0	0,017	-
850	1200	3,0	0,017	-
860	1200	2,9	0,017	-
870	1200	2,9	0,017	-
880	1200	3,0	0,017	-
890	1200	2,9	0,017	-
900	1200	2,9	0,016	-
910	1200	2,8	0,016	-
920	1200	2,8	0,016	-
930	1200	2,8	0,016	-
940	1200	2,7	0,016	-
950	1200	2,8	0,016	-
960	1200	2,8	0,016	-
970	1200	2,7	0,016	-
980	1200	2,7	0,016	-
990	1200	2,7	0,016	-
1000	1200	2,7	0,016	-
1010	1200	2,6	0,015	-
1020	1200	2,6	0,015	-
1030	1200	2,6	0,015	-
1040	1200	2,6	0,015	-
1050	1200	2,6	0,015	-
1060	1200	2,5	0,015	-
1070	1200	2,5	0,015	-
1080	1200	2,5	0,015	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	-
1090	1200	2,5	0,015	-
1100	1200	2,4	0,015	-
1110	1200	2,4	0,015	-
1120	1200	2,4	0,015	-
1130	1200	2,4	0,015	-
1140	1200	2,4	0,015	-
1150	1200	2,3	0,015	-
1160	1200	2,3	0,015	-
1170	1200	2,3	0,015	-
1180	1200	2,3	0,014	-
1190	1200	2,3	0,014	-
1200	1200	2,2	0,014	-

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne µg/m³	422,1	670,0	564,3
	Stężenie średnioroczne µg/m³	9,919	460,3	662,3
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m³, %	0,01	680,0	564,6
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne µg/m³	118,6	540,3	556,3
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,097	697,4	612,4
	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m³, %	0,00	379,3	603,7
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne µg/m³	206,1	697,4	612,4
	Stężenie średnioroczne µg/m³	5,772	697,4	612,4
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m³, %	0,18	696,3	602,5
tlenek węgla	Stężenie maksymalne µg/m³	125,3	696,3	602,5
	Stężenie średnioroczne µg/m³	3,848	697,4	612,4
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m³, %	0,00	379,3	603,7
amoniak	Stężenie maksymalne µg/m³	1331,9	670,0	564,3
	Stężenie średnioroczne µg/m³	31,454	460,3	662,3
	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m³, %	0,13	695,2	592,5
siarkowodór	Stężenie maksymalne µg/m³	13,40	670,0	564,3
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,3274	627,6	784,4
	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m³, %	0,00	379,3	603,7
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne µg/m³	76,7	670,0	564,3
	Stężenie średnioroczne µg/m³	1,819	460,3	662,3
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	379,3	603,7