

DECYZJA NR DŚ/01/18
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 71 ust. 1, i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami zwanej dalej ustawą) w związku § 3 ust. 2, pkt.1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.71 ze zm.), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2017r. złożonego przez firmę CIECH Soda Polska S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie nowej instalacji chłodnicy gazu typu KDS w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA przy ulicy Przemysłowej 30 w Janikowie na dz. nr 1/67 gmina Janikowo po zapoznaniu się z Kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami, opiniami i uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu.

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej instalacji chłodnicy gazu typu KDS w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej instalacji chłodnicy gazu typu KDS w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA Janikowo.

Nowa instalacja do chłodzenia gazów pokalcynacyjnych usytuowana będzie w sąsiedztwie istniejących chłodnic przeponowych na istniejącej instalacji kalcynacji.

Nowa instalacja chłodnicy typu KDS składać się będzie z następujących elementów.

- chłodnica bezprzeponowa typu KDS
- zbiornik kondensatu obiegowego
- separator kondensatu z gazu
- chłodnice płytowe kondensatu obiegowego
- płucznik solankowy gazu schłodzonego
- pompy kondensatu i solanki
- wentylatora awaryjnego itp. drobnych elementów.

Parametry techniczne w/w inwestycji przedstawiają się następująco:

- Nowa konstrukcja stalowa składająca się z sześciu podestów obsługowych urządzeń plus poziom „0”.
- Konstrukcja do poziomu 7,9m będzie osłonięta ścianami osłonowymi, tworząc zamkniętą część instalacji, w której znajdzie się pompownia i wymienniki ciepła. Powyżej konstrukcja będzie nieosłonięta (bez ścian). Na poziomie +27 m przewidziano zadaszenie.
- Powierzchnia zabudowy: ok. 82m².
- Wysokość konstrukcji: ok. 28m do najwyższego punktu dachu.
- Moc zainstalowana - urządzenia technologiczne: ok. 250 kW.

W/w inwestycja ma na celu zastąpienie jednej z istniejących chłodnic przeponowych które ze względu na znaczne zużycie techniczne wymagają generalnego remontu bądź wymiany. Nowa instalacja zbudowana będzie z nowej konstrukcji żelbetowo-stalowej w bezpośrednim sąsiedztwie trzech istniejących chłodnic gazu starego typu.

Teren nie jest objęty obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Janikowo, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII-50-2003 z dnia 27 czerwca 2003r. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Janikowo, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/159/2016 z dnia 27 września 2016r. Dz. o numerze: 1/67 w obrębie 8 w Janikowie zapisana jest w strefie A, jednostka A3 – strefa przemysłowo-zakładowa.

b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie przy ulicy Przemysłowej 30, który znajduje się w północnej części Janikowo, pomiędzy Jeziozem Pakoskim a Kanałem Noteckim.

W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu znajduje się:

- strona północna – pola uprawne, luźna zabudowa mieszkaniowa w odległości 1000m,
- strona wschodnia – stawy, Kanał Notecki, budynki byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dalej pola uprawne
- strona południowa – ogródki działkowe (oddzielające teren Zakładów od miasta Janikowo) najbliższa zabudowa mieszkaniowa w odległości około 600m,
- strona zachodnia – pola uprawne, w odległości 300m luźna zabudowa mieszkaniowa, dalej jezioro Pakoskie.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją dla omawianego zadania występuje powiązanie technologiczne analizowanego zamierzenia z infrastrukturą zakładu. Jednakże nie przewiduje się negatywnego oddziaływania skumulowanego.

c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:

Planowana inwestycja z uwagi na lokalizację na terenie przemysłowym nie będzie miała znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Planowane przedsięwzięcie w warunkach normalnej eksploatacji nie będzie bezpośrednim źródłem emisji do powietrza. Inwestycja ma zostać zlokalizowana wewnątrz istniejącego zakładu produkcyjnego, w samym jego centralnej części osłoniętej ze wszystkich stron instalacjami technologicznymi. Obszar inwestycji nie sąsiaduje bezpośrednio z terenami chronionymi przed hałasem w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. Poz. 112 j.t.)

e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizuje ryzyko pojawienia się awarii przemysłowej. Natomiast możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej zostanie zminimalizowana.

Budowa nowej instalacji chłodnicy gazu typu KDS nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia

2016r. W sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczaniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. Poz. 138 j.t.)

Rozwiązania projektowe planowanej instalacji uwzględniają zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (takich jak np. fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie)

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie.

W wyniku realizacji inwestycji powstaną odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi. Będą one gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach oraz przekazywane do odzysku, a jeśli będzie to niemożliwe to do unieszkodliwiania, firmom które posiadają odpowiednie zezwolenia. Natomiast odpady niebezpieczne zostaną zmagazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostaniem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. W trakcie normalnej eksploatacji instalacji nie będą wytwarzane odpady. Jedynie okresowo przy remoncie instalacji lub ewentualnej wymianie zużytych jej elementów mogą powstać odpady stałe.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji pracują jako urządzenia hermetyczne. Niewielkie ilości gazu pokalcyacyjnego mogą dostać się atmosfery w przypadku awarii instalacji – w takim wypadku uruchomi się awaryjny wentylator wydmuchowy a do atmosfery może wydostać się gaz CO₂ + para wodna. W normalnych warunkach pracy wentylator ten pozostaje wyłączony, a cała ilość gazu kierowana jest do procesu.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samoczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) Obszary wodno – błotne inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek: :

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno-błotnymi.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza w/w obszarami.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000, a także poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez IBS PAN..

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącego zakładu. Przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew, krzewów i zajęcia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodno-błotnych oraz leśnych.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Planowana inwestycja może przyczynić się do okresowej i krótkotrwałej Emisji gazów cieplarnianych. Emisja ta może wystąpić w czasie trwania prac budowlano-montażowych i związana jest głównie z pracą sprzętu oraz środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.

h) Gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Janikowo wynosi 148os./km² (wg. Rocznika statystycznego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2009r.)

i) Obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

k) wody i obowiązujące dla niej cele środowiskowe

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. W sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016r., poz. 85) stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniano jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Słaby stan jakościowy na terenie JCWPd w zasięgu regionalnych lejów depresji wywołanych odwodnieniem górniczym związany jest z ascencją wód o słabym stanie jakościowym z podłoża, na terenach rolniczych – z podwyższonymi stężeniami związków azotu. Ascenzja wód słonawych i słonych w zasięgu lejów depresji będzie trwać długo, dopóki będą prowadzone odwodnienia – do czasu wyeksploatowania złoża węgla brunatnego. Specyfika odwodnień górniczych nie pozwala na spłylenie leja depresji, nie ma więc możliwości ograniczenia presji do czasu zakończenia eksploatacji złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”

Zamierzenie znajduje się na pograniczu dwóch jednolitych części wód powierzchniowych, zaliczonym do regionu wodnego Warty:

- oznaczonej europejskim kodem PRLW600001881999 – Noteć (Kanał Notecki). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status sztucznej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

- oznaczonej europejskim kodem PLRW600025188299 – Mała Noteć. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikające z:

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji – terenu przemysłowego.

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c) Charakteru wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Podczas eksploatacji instalacji nie przewiduje się wykonania wody do celów socjalno-bytowych oraz technologicznych, a tym samym nie przewiduje się generowania ścieków socjalno-bytowych.

W normalnej pracy instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Mogą one powstawać okresowo przy remontach instalacji oraz w sytuacjach awaryjnych (będą to głównie kondensat i solanka) W celu ograniczenia możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na ścieki gruntowo – wodne, zaplanowano wykonanie szczelnej betonowej tacy o pojemności 13m³, pod całą instalacją, z systemem odprowadzania ścieków do studzienki o pojemności 1,3m³. Następnie ścieki przemysłowe zostaną przepompowane do istniejącej zakładowej sieci ścieków technologicznych w instalacji kalcynacji.

Wody opadowe i roztopowe będą kierowane do istniejącego systemu odwodnienia budynku wydziału kalcynacji. Odbiornikiem wód opadowych jest sieć wodno- kanalizacyjna zakładu.

Planowana instalacji w trakcie normalnej eksploatacji jako odizolowana od bezpośredniego kontaktu z podłożem gruntowym poprzez szczelną tacę, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na grunty. W związku z powyższym uznano, że analizowana inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie na obecnie występujący stan ekologiczny JCWP i cele środowiskowe wskazane w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Biorąc pod uwagę usytuowanie oraz skalę zamierzenia , nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Z przedłożonej dokumentacji oraz kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, korytarze ekologiczne i krajobraz.

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Okresowa i krótkotrwała Emisja gazów cieplarnianych może wystąpić w czasie trwania prac budowlano-montażowych i związana jest głównie z pracą sprzętu oraz środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , znajdujących się na terenie , na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Na etapie opiniowania zamierzenia inwestycyjnego, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania z poszczególnymi elementami środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu

skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacyjne i technologiczne nie będzie mieć miejsca znaczące oddziaływanie skumulowane.

g)możliwość ograniczenia oddziaływania.

Jako działanie mitygacyjne w zakresie zmian klimatycznych, Inwestor przewiduje racjonalne i oszczędne zużycie wody, surowców i energii wykorzystywanych w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji.

W świetle powyższego biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia i sposób realizacji jak i eksploatacji inwestycji, oraz lokalizację w oparciu o art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustawy z dnia 3 października 2008r. nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia.

U z a s a d n i e

W dniu 08.09.2017r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek firmy CIECH Soda Polska S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie nowej instalacji chłodnicy gazu typu KDS w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIROSODA przy ulicy Przemysłowej 30 w Janikowie na dz. nr 1/67 gmina Janikowo

Do wniosku dołączono m.in.:

- poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm) zwanej dalej uoos,
- wypis z rejestru gruntów
- kartę informacyjną przedsięwzięcia
- mapę sytuacyjno-wysokościową zapewniającą czytelność podstawowych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
- mapę przeglądową piezometrów

Po przeanalizowaniu stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie wymienione rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2016, poz. 71) - § 3 ust. 2, pkt.1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 1b ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.

- przebudowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, służącej do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej.

O wszczęciu postępowania dnia 18 września 2017 r. powiadomiono społeczeństwo.

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostały podane do publicznej wiadomości na okres 18.09.2017 r.- 18.10.2017r. poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie,
- zawiadomienie stron postępowania.

W terminie przewidzianym na wnoszenie uwag i wniosków nie wpłyną żaden wniosek.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy "ooś" organ prowadzący postępowanie pismem nr RIT.6220.04.2017.AS z dnia 18 września 2017 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu dnia 02 października 2017 roku wydał opinię sanitarną, znak N.NZ-42-2-47/17 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOO.4240.548.2017.HR.2 z dnia 18.10.2017r. wystąpił do wnioskodawcy o

uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię nr WOO.4240.548.2017.HR.3 z dnia 22 grudnia 2017r. o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy "uooś" organ prowadzący postanowił o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydając postanowienie nr RIT.GP.6220.04.2017.AS z dnia 10.01.2018r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 23 stycznia 2018r. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo wydał zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym. W terminie 30 dni nie wpłynął żaden wniosek.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-18 uooś.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 uooś organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, które należy wnieść w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Burmistrz
Gminy i Miasta Janikowo
Andrzej Brzeziński

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny Pl. Klasztorny 1 b 88-100 Inowrocław
3. Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo
4. CIECH Soda Polska S.A. UL. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

Do wiadomości

1. strony postępowania

Sporządził:

tel. 52 3514419

Załącznik:

Nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia