

POZIOM PORÓWNAWCZY 77.00 m n.p.m.

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU	90.48	90.48	90.48	90.40	91.20			90.10	90.50		90.58	90.63	90.95		90.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	87.65	87.67	87.68	87.72		87.79	87.83	87.87	88.08	88.24	88.28	88.48	88.84	88.94	89.02
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.83	2.81	2.80					2.23	2.42		2.30	2.15	2.11		1.48
SPADKI, DŁUGOŚCI			0.5% 232.70m										1% 17.70		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø200x5.9mm PVC SDR34 SN8 ze ścianką litą klasy S L=238.50m											Ø160x4.7mm PVC SDR34 SN8 ze ścianką litą klasy S		
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.30	5.80	14.10		27.20	36.55	43.00	85.10	117.60	125.50	165.50	238.50	248.15	256.20
			37.20					42.10	40.40			40.00	73.00	17.70	
		Tł.śc. S1	S2					S10	S11		S12	S13	S14		S15

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU	90.48	90.40	90.62	90.86		90.63	91.35	90.95	91.24
RZĘDNA DNA KANAŁU	87.68	87.76	87.98	88.20	88.24	88.42	88.63	88.91	89.17
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.80	2.64	2.64	2.66		2.21	2.72	2.04	2.07
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% 297.90m								
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200x5.9mm PVC SDR34 SN8 ze ścianką litą klasy S L=297.90m								
ODLEGŁOŚCI	0.00	16.30	60.10	103.90	111.60	147.40	190.90	246.80	297.90
	16.30	43.80	43.80		43.50	43.50	55.90	51.10	
	S2	S3	S4	S5		S6	S7	S8	S9

Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK UL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW	
Inwestor: GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO	
Obiekt: SIECI WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ	Adres budowy: JANIKOWO, UL. WILKOŃSKIEGO, DZIAŁKOWA, OBWODNICA JANIKOWA DZIAŁKA NR 3/6,3/5,1/21,1/22,6/1,6/2, 8/5,8/2,8/3,8/4,6/4,7/2,6/5,6/7,6/6, 290/49,290/10,323,292,16/123
Treść rys. PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I	Nr. rys. 5
Branża SANITARNA / Skala 1:100/1000	Data: 30.06.2016 r.
Opracował	
Autor proj. **mgr inż. Wojciech Patyk** Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. KUP/0058/POOS/08	Sprawdził