



S1

1	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
2	Profil CW 75
3	Profil UW 75
4	Wkręt TN 25 co 250 mm
5	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm
6	Taśma akustyczna
7	Masa szpachlowa
8	Masa szpachlowa+taśma przekładkowa
9	Wełna mineralna szklana lub skalna
10	Folia paroizolacyjna w pomieszczeniach mokrych , od strony pomieszczenia




S2

1	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5 mm
2	Profil CW 75
3	Profil UW 75
4	Wkręt TN 25 co 750 mm
5	Wkręt TN 35 co 250 mm
6	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm
7	Taśma akustyczna
8	Masa szpachlowa
9	Taśma spoinowa
10	Wełna mineralna szklana lub skalna
21	Folia paroizolacyjna w pomieszczeniach mokrych , od strony pomieszczenia



S3

1	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5 mm
2	Profil CW 75
3	Profil UW 75
4	Wkręt TN 25 co 750 mm
5	Wkręt TN 35 co 250 mm
6	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm
7	Taśma akustyczna
8	Masa szpachlowa
9	Taśma spoinowa
10	Wełna mineralna szklana lub skalna
11	Folia paroizolacyjna w pomieszczeniach mokrych , od strony pomieszczenia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE" Katarzyna Świst-Grodowska, Powst. Warszawy 4a/54, Bydgoszcz		
INWESTYCJA	Przystosowanie ,wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kółdzie Wielkiej” REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU		
INWESTOR	Gmina Janikowo 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6		
PROJEKTANT	mgr inż.arch Katarzyna Świst-Grodowska KPOKK IARP 84/2012		
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY ŚCANEK GK		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA	02.12.2019r.		A-8