

POWIAT PŁOCKI

ul. Bielska 59
09-400 Płock

Wpłynęło do Wydziału
OR 1720/2020 Płock dnia 06 lipca 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Płocku

ZDP.T.000/13/2020



data 2020 -07- 0 6

podpis

**Pan
Krzysztof Tomasz Szumski**
Radny Powiatu Płockiego

dotyczy: interpelacji z dnia 24 czerwca 2020 roku, znak: Or-I.0003/17/2020

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 czerwca 2020 roku, znak: Or-I.0003/17/2020 w sprawie utwardzenia kruszywem drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Staroźreby uprzejmie informuję, że Powiat Płocki systematycznie podejmuje wysiłki zmierzające do poprawy istniejącego stanu technicznego drogi powiatowej nr 2914W czego przykładem jest zakup w 2017 roku kruszywa łamanego w ilości 1900 ton za kwotę blisko 100 tys. zł i jego wbudowanie przez gminę Staroźreby.

Cała sieć dróg powiatowych liczy ponad 722 km z czego nieco ponad 84 km stanowią drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miarę możliwości co roku przeznaczane są środki na zakup kruszywa z przeznaczeniem na wbudowanie w drogi o nawierzchni gruntowej.

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia kruszywem drogi powiatowej nr 2914W. Wykonywane będą na bieżąco niezbędne roboty utrzymaniowe w tym profilowanie równiarką nawierzchni gruntowej oraz miejscowe uzupełnienia korpusu drogi kruszywem zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Jednocześnie pragnę zapewnić, że każde wolne środki tak jak dotychczas będą w miarę możliwości przeznaczane na poprawę stanu technicznego wszystkich dróg powiatowych w tym drogi nr 2914W co jak sądzę pozwoli na dokończenie jej utwardzenia kruszywem w tej kadencji.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie wycięte zostaną krzaki ograniczające widoczność oraz ograniczające skrajnię drogi powiatowej nr 2914W w granicach istniejącego pasa drogowego.

STAROSTA

Mariusz Bieniek

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Tomasz Szumski
Radny Powiatu Płockiego
za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
2. Biuro Rady Powiatu
3. ZDP – a/a