POKRYCIE: gont bitumiczny
USZCZELNIENIE: 1x papa asf. podkładowa
POSZYCIE: płyta OSB grub. 18mm
KONSTRUKCJA WIĘŹBY: krokwie 7x18cm co 70-90cm; kleszcze 2x3,2x16cm
pustka stropodachu
BIAŁA PODŁOGA z desek grub. 32mm
IZOLACJA TERMICZNA: wełna mineralna 12+12cm
PAROIZOLACJA: folia PE grub. 0,2mm
STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY gr.15cm

+12,92
+11,35
+10,02
+8,37
+6,65
+6,12
+5,66
+2,83
±0,00 = 78,60
-0,45
-0,75 = 77,85
-1,415
-1,95
-2,80
-3,25
-3,40
-3,85

100%=45°
36%=19,8°
12×12
2×3,2×16
7×18
D/150
W1
W2
poz.

① podłoga:
- płytki gres grub. 7mm
- podkład cementowy grubości 45mm
- styropian M20 grub. 10cm
- izolacja przeciwwodna - w/g opisu do PT
- podłoże betonowe B-15 grub. 12cm z zatarciem
- piasek ubity warstwami o łącznej grub. 15cm

ściana betonowa grub. 25cm
izolacja przeciwwodna - w/g opisu do PT
styropianowa izolacja obwodowa grub. 6cm
styropianowa płyta drenująca grub. 4cm
tkanina filtracyjna
grunt spoisty
żwir, frakcja 32
rura drenująca

330 | 600 | 600 | 420 | 300 | 55

"DOM-BUD" Suwałki			BRANŻA: ARCHITEKTURA	
OBIEKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego		STADIUM: PB SKALA: 1:50	NR RYS.: 9
ADRES:	Brwiłno, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7		RYSUNEK: Przekrój pionowy B-B	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	arch.Andrzej Horodeński	BL-3/83	15.08.2009	
SPRAWDZIŁ:	arch.Bogdan Cimochowicz	BL-107/91	15.08.2009	
KONSTRUKCJA	mgr inż. Lucyna Hurym	SUW-338/80 SUW-106/87	15.08.2009	
INST. SANITARNE	mgr inż. Danuta Pszczołowska	SUW-75/90	15.08.2009	
INST. ELEKTR.	inż. Wiesław Bałata	SUW-86/90	15.08.2009	