

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 31 ust. 4 pkt 2 art. 122 ust. 1 pkt 8, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, 8, ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku **Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59**, reprezentowanego przez Pana Leszka Pietrzaka PROJDRÓG Projektowanie i Nadzory, 09-407 Płock, ul. Targowa 18C, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 listopada 2010r., o wydanie **pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 3059W relacji Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów, gm. Bulkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+070, poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w odcinka do rowów melioracyjnych**, na podstawie operatu wodnoprawnego autorstwa Jacka Morawskiego

orzekam

I. Udzielić Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 3059W relacji Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów, gm. Bulkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+070, poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w odcinka do rowów melioracyjnych, na następujących warunkach:

1. wody opadowe i roztopowe z I odcinka w/w drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+107,80, długość 107,80 mb, o powierzchni 0,065 ha odprowadzać do rowu melioracyjnego R-14,
2. wody opadowe i roztopowe z II odcinka w/w drogi powiatowej od km 0+107,80 do km 0+0830,33 i od km 0,830,33 do km 1+365,00, długość 1257,20 mb, o powierzchni 0,7544 ha odprowadzać do rowu melioracyjnego R-12,
3. wody opadowe i roztopowe z III odcinka w/w drogi powiatowej od km 1+365,00 do km 2+070,00, długość 705,00 mb, o powierzchni 0,4230 ha odprowadzać do rowu melioracyjnego R-1,

II. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Przestrzegania zasad odprowadzania wód, zawartych w operacie wodnoprawnym, który stanowi podstawę wydania niniejszej decyzji - do stałego przestrzegania;

2. Konserwacji odbiorników wód opadowych i roztopowych – do stałego przestrzegania:

- 1) rowu melioracyjnego R-14 na odcinku 20,0 mb,
- 2) rowu melioracyjnego R-12 na odcinku 150 mb,
- 3) rowu melioracyjnego R-1 na odcinku 180 mb.

III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód wydaje się uprawnionemu na czas oznaczony do dnia 28 lutego 2031 roku.

Uzasadnienie

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59, reprezentowany przez Pana Leszka Pietrzaka PROJDROG Projektowanie i Nadzory, 09-407 Płock, ul. Targowa 18C, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 listopada 2010r., wystąpił do Starosty Płockiego z wnioskiem z dnia 8 stycznia 2011 roku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 3059W relacji Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów, gm. Bulkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+070, poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w odcinka do rowów melioracyjnych oraz przebudowę urządzeń wodnych – rowów przydrożnych poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami.

Wnioskodawca załączył do wniosku operat wodnoprawny 2 egz., autorstwa Jacka Morawskiego, kopię decyzji Wójta Gminy Bulkowo Nr 50/2010 z dnia 9 listopada 2010r., znak: 7331/50/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3059W relacji Ilinek – Kucice - Bulkowo – Bodzanów, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 93 w miejscowości Bulkowo Wieś i na działce o nr ewid. 145 w miejscowości Pilichowo, gmina Bulkowo.

Wniosek do Starosty Płockiego wpłynął dnia 7 stycznia 2011 roku.

Z uwagi na wystąpienie braków formalnych w złożonym wniosku w dniu 14 stycznia 2011r. wezwano wnioskodawcę do:

1. Sprecyzowania zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wniosek złożyła Gmina Bulkowo, reprezentowana przez Pełnomocnika, podczas gdy w operacie wodnoprawnym zakładem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku - zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo wodne;
2. Przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadzonego odpisu, załączonych do wniosku:
 - a. pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku z dnia 22 listopada 2010r., znak: EKP. 4105-U-1539/2635/10,

- b. decyzji Wójta Gminy Bulkowo Nr 50/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9 listopada 2010r., znak: 7331/50/09 wraz z uzupełnieniem załącznika, o którym mowa w tej decyzji – zgodnie z art. 76a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
3. Uzupełnienia operatu o elementy dotyczące przebudowy urządzeń wodnych rowów przydrożnych, poprzez wykonanie przepustów z oznaczeniem: lokalizacji projektowanych przepustów, długości rury, rzędnej dna rury, rzędnej dna rowu – zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne;
4. Przedłożenia zasadniczych przekrojów poprzecznych urządzeń wodnych w miejscach lokalizacji przepustów – zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

W dniu 20 sierpnia 2010r. uzupełniono braki formalne we wniosku oraz oświadczono, iż nie przewiduje się przebudowy urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, tylko ich konserwację. Organ, prowadzący postępowanie, uznał złożone uzupełnienie za wyczerpujące.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w dniu 24 stycznia 2011 roku podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 3059W relacji Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów, gm. Bulkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+070, poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w odcinka do rowów melioracyjnych, poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędzie Gminy w Bulkowie, Sołectwie Bulkowo Kolonia i Pilichowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu płockiego.

W dniu 24 stycznia 2011 roku o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zawiadomiono strony postępowania, poinformowano również o możliwości i sposobie zapoznania się ze złożonymi dokumentami oraz wnoszenia uwag i wniosków, zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po zapoznaniu się z przedłożonym w sprawie operatem wodnoprawnym, stwierdzono, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku planuje przebudowę w/w drogi powiatowej na odcinku o długości 2.070 mb do szerokości 6,0m jednopasmowej z obustronnymi poboczami o szerokości 2 x 1,0m, wykonanie wjazdów oraz oczyszczenie istniejących rowów. Klasa drogi Z. Inwestycja ogranicza się do pasa drogowego w/w drogi powiatowej.

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi będą powierzchniowo spływały do istniejących rowów przydrożnych. W ramach inwestycji nastąpi oczyszczenie rowów przydrożnych na długości 2 x 2.070 mb o nachyleniu skarp 1 : 1,5, szerokości dna 0,4m i średniej głębokości 0,7m, spadki podłużne wahają się od 0,07% do 1,55%.

Wody opadowe i roztopowe z w/w drogi, przejęte przez rowy przydrożne, wprowadzane będą do trzech rowów melioracyjnych, które krzyżują się z przedmiotową drogą. Rowy melioracyjne należą do zlewni rzeki Żurawianki.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące korzystania z wód stosuje się odpowiednio do odprowadzania wód opadowych z obiektów budowlanych. W myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejszą decyzją.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Spory wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych przez inwestora na gruntach osób trzecich podlegają rozpatrzeniu w trybie odrębnych przepisów.

W tym stanie prawnym i faktycznym, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Płockiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Płock, dnia 6.04.2014

z up. STAROSTY

mgr inż. Maja Suska-Zelechou
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa



M. f.w.m.d.

Otrzymują:

- ① P. Leszek Pietrzak – Pełnomocnik
PROJDRÓG Projektowanie i Nadzory
09-407 Płock, ul. Targowa 18C
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 59
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b

4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
5. P. Zdzisław Piechna
Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Bulkowo
Bulkowo Wieś 38, 09-454 Bulkowo
6. WRŚ a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3

Sprawę prowadzi: mgr Beata Banaszczyk tel. (24) 267-68-87

Wykaz drzew do wycinki

L.p.	Strona drogi	Średnica drzewa	Rodzaj drzewa
1.	SL	120	lipa
2.	SL	80	lipa
3.	SL	160	lipa
4.	SL	160	lipa
5.	SL	70	lipa
6.	SL	100	lipa
7.	SL	140	lipa
8.	SL	80	lipa
9.	SL	150	lipa
10.	SL	80	lipa
11.	SP	100	lipa
12.	SL	90	lipa
13.	SL	180	lipa
14.	SL	130	lipa
15.	SP	100	lipa
16.	SL	80	lipa
17.	SP	100	lipa
18.	SL	100	lipa
19.	SL	100	lipa
20.	SP	120	lipa
21.	SL	100	lipa
22.	SP	140	lipa
23.	SL	110	lipa
24.	SP	90	lipa
25.	SL	140	lipa
26.	SP	70	lipa
27.	SL	100	lipa
28.	SP	120	lipa
29.	SL	120	lipa
30.	SP	110	lipa
31.	SL	90	lipa
32.	SP	130	lipa
33.	SL	90	lipa
34.	SP	110	lipa
35.	SL	170	lipa
36.	SP	80	lipa
37.	SP	130	lipa
38.	SL	120	lipa
39.	SP	90	lipa
40.	SL	140	lipa
41.	SP	110	lipa
42.	SL	120	lipa
43.	SP	90	lipa
44.	SL	140	lipa
45.	SL	100	lipa

STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU
Wydział

Architektury i Budownictwa
ul. Bielska 59, 09-400 Płock

46.	SP	160	lipa
47.	SL	140	lipa
48.	SP	130	lipa
49.	SL	110	lipa
50.	SP	120	lipa
51.	SL	140	lipa
52.	SP	110	lipa
53.	SP	130	lipa
54.	SL	90	lipa
55.	SP	90	lipa
56.	SP	100	lipa
57.	SL	110	lipa
58.	SP	120	lipa
59.	SL	110	lipa
60.	SP	120	lipa
61.	SL	120	lipa
62.	SP	150	lipa
63.	SP	110	lipa
64.	SP	110	lipa
65.	SP	100	lipa
66.	SL	90	lipa
67.	SP	100	lipa
68.	SL	90	lipa
69.	SP	110	lipa
70.	SL	100	lipa
71.	SP	90	lipa
72.	SL	110	lipa
73.	SP	100	lipa
74.	SL	120	lipa
75.	SP	110	lipa
76.	SL	120	lipa
77.	SP	80	lipa
78.	SL	130	lipa
79.	SL	150	lipa
80.	SP	90	lipa
81.	SP	120	lipa
82.	SP	160	lipa
83.	SL	120	lipa
84.	SL	110	lipa
85.	SL	110	lipa
86.	SL	110	lipa
87.	SP	160	lipa
88.	SL	130	lipa
89.	SP	120	lipa
90.	SL	110	lipa
91.	SP	110	lipa
92.	SL	150	lipa
93.	SP	80	lipa
94.	SL	140	lipa
95.	SP	130	lipa

96.	SL	190	lipa
97.	SP	170	lipa
98.	SL	140	lipa
99.	SL	140	lipa
100.	SP	150	lipa
101.	SL	170	lipa
102.	SP	120	lipa
103.	SL	170	lipa
104.	SP	70	lipa
105.	SL	90	lipa
106.	SL	120	lipa
107.	SL	120	lipa
108.	SP	160	lipa
109.	SL	120	lipa
110.	SP	120	lipa
111.	SL	140	lipa
112.	SP	90	lipa
113.	SL	90	lipa
114.	SL	100	lipa
115.	SL	130	lipa
116.	SL	120	lipa
117.	SL	140	lipa
118.	SL	140	lipa
119.	SL	40	akacja
120.	SL	140	lipa
121.	SL	130	lipa
122.	SL	130	lipa
123.	SP	140	lipa
124.	SL	130	lipa
125.	SP	110	lipa
126.	SL	180	lipa
127.	SP	90	lipa
128.	SL	120	lipa
129.	SP	120	lipa
130.	SL	120	lipa
131.	SP	90	lipa
132.	SL	110	lipa
133.	SL	140	lipa
134.	SL	110	lipa
135.	SL	140	lipa
136.	SL	130	lipa
137.	SP	90	lipa
138.	SL	100	lipa
139.	SP	120	lipa
140.	SL	150	lipa
141.	SP	90	lipa
142.	SL	120	lipa
143.	SP	130	lipa
144.	SP	60	lipa
145.	SL	110	lipa

146.	SL	120	lipa
147.	SP	130	lipa
148.	SL	180	lipa
149.	SP	120	lipa
150.	SL	150	lipa
151.	SL	140	lipa
152.	SL	130	lipa

PARAMETRY ŁUKÓW		
1	Oznaczenie	W-1
2	Kąt zwrotu gamma (stopnie)	16
3	Promień R	180
4	Pochylenie	4%-jednostr.
5	Szerokość jezdni	6 m
6	Poszerzenie zewnętrzne	0
7	Poszerzenie wewnętrzne	0,3 m
8	Długość łuku	49,05 m
9	Długość krzywej przejściowej	38,5
10	Długość prostej przejściowej	
11	Długość stycznej To	24,68 m
12	Długość strzałki Z	1,68 m
Współrzędne punktów w osi dla W-1		
	X	Y
PKP	56 103,71	11 616,84
PŁ	56 113,90	11 653,96
SŁ	56 118,77	11 677,98
KŁ	56 120,33	11 702,43
KKP	56 120,44	11 740,59
Wierzchołek łuku	56 120,44	11 677,76