
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PAWILON GASTRONOMICZNY ZWSPÓŁ SZKÓŁ im. JANA ŚNIADECKIEGO - SUFIT KUCHNI, ŚCIANKI DZIAŁOWE 40%, TYNKI I GLAZURA 30%
ADRES INWESTYCJI : WYSZOGRÓD UL. NIEPODLEGŁOŚCI 11 A
INWESTOR : Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie
ADRES INWESTORA : Wyszogród ul Niepodległości 11 A dz nr 1170
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2014 rok

Poziom cen : II kwartał 2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2014 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY MUROWE				0.00	0.00	0.00
2	TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE, OKŁADZINA SUFITOWA Z OCIEPLENIEM				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MUROWE			
1 d.1	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 40 % POWIERZCHNI $((1.45+1.9)*3.22-0.8*2.0)*0.4$	m ² m ²	 3.675	
				RAZEM	3.675
2 d.1	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 40 % POWIERZCHNI $((2.95+1.9+1.8+4.2+6.0+5.95+1.8+2.8*3+1.8+5.0+5.35+0.75+1.6)*3.22)*0.4$ $-0.9*2.0*6*0.4$	m ² m ² m ²	 61.180 -4.320	
				RAZEM	56.860
3 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 40 % POWIERZCHNI $(1.0*0.55*2*4+1.03*2.55*2+1.13*0.58+0.9*2.0*2+0.8*1.96)*0.4$	m ² m ²	 6.191	
				RAZEM	6.191
4 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 40 % POWIERZCHNI $((1.09*1.55*4+1.09*1.99*3+1.09*1.96*3+1.1*2.0*4+0.7*2.0+0.8*2.0)*0.38)*0.4$ $((0.9*0.5+1.14*0.54+0.3*2.05+1.1*0.54+0.66*2.3)*0.25)*0.4$	m ³ m ³ m ³	 4.784 0.379	
				RAZEM	5.163
2		TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE, OKŁADZINA SUFITOWA Z OCIEPLENIEM			
5 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 30 % POWIERZCHNI $(1.5*3.0*2-0.8*2.0*2)*0.3$ $((2.95+1.9+1.8+4.2+6.0)*2*3.0-0.9*2.0*2)*0.3$ $((5.8+1.8+2.9*2+1.9+2.9+2.8+2.75+2.65)*3.0-0.9*2.0*4)*0.3$ $(1.9*3.0*2+(2.8+2.7)*3.0+1.75*3.0*2-0.9*2.0*2+0.75*3.0*2)*0.3$ $(1.8*3.0*2-1.2*2.05*2+(1.6*2+1.5+2.15+1.9+1.7+5.0+4.9)*3.0-0.9*2.0*6)*0.3$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.740 29.250 21.600 11.790 16.839	
				RAZEM	81.219
6 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² na zamurowaniach 30 % POWIERZCHNI $(1.08*1.55*4+1.09*1.99*3+1.09*1.96*3+1.1*2.0*4+0.7*2.0*2)*0.3$ $(1.03*2.55*2*2+1.13*0.58*2+0.7*2.0*2+0.8*2.0*2+0.9*0.5+0.3*2.05)*0.3$ $(0.66*2.55+0.9*2.0*2)*0.3$	m ² m ² m ²	 9.364 5.665 1.585	
				RAZEM	16.614
7 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami 30 % POWIERZCHNI $(3.0*9+2.05*2+3.35*2+0.2*2*2)*0.3$	m m	 11.580	
				RAZEM	11.580
8 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 30 % POWIERZCHNI $(0.9+2.0*2)*0.3$	m m	 1.470	
				RAZEM	1.470
9 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 30 % POWIERZCHNI $((1.2+2.0*2)+(1.6+2.3*2)+(1.13+2.57*2)*2+(0.9+2.0*2)*2+(1.5+2.05*2))*0.3$ $((1.1+2.63*2)+(1.1+2.0*2))*0.3$	m m m	 11.802 3.438	
				RAZEM	15.240
10 d.2	NNRNKB 202 0836-08	(z.II) Tynki zwykłe kategorii II i IV na ościeżach o szerokości 50 cm o powierzchni ponad 3 m ² wykonywane ręcznie 30 % POWIERZCHNI $((2.95+2.0*2)*0.45)*0.3$	m ² m ²	 0.938	
				RAZEM	0.938
11 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 30 % POWIERZCHNI $((1.24+2.18)*2*2.0-0.9*2.0+(1.6+1.5)*2*2.0-0.9*2.0)*0.3$ $((10.05+7.6+0.83+0.6)*2*2.0-(1.6+0.9*3+2.05)*2.0-1.09*1.4*3)*0.3$ $((1.03+1.4*2)*0.15*3)*0.3$ $((5.8+1.8)*2.0-(0.9*2.0*3+1.09*1.4)+(1.09+1.4*2)*0.15)*0.3$ $((2.95+5.5+0.8)*2*2.0-2.05*2.0+0.19*2.0*2)*0.3$	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.744 17.713 0.517 2.657 10.098	
				RAZEM	37.729
12 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 37.729	m ² m ²	 37.729	
				RAZEM	37.729

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR AT-43 d.2 0209-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe 1 x płyta ognioodpor- na + 1 x płyta zwykła 59.1	m ² m ²	 59.100	
				RAZEM	59.100
14	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 59.1	m ² m ²	 59.100	
				RAZEM	59.100
15	KNR 2-02 d.2 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 59.1	m ² m ²	 59.100	
				RAZEM	59.100
16	KNR 2-02 d.2 0616-01 ana- logia	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa 59.1	m ² m ²	 59.100	
				RAZEM	59.100
17	KNR 2-02 d.2 0616-01 ana- logia	Izolacje z wiatroizolacji na sucho pozioma - jedna warstwa 59.1	m ² m ²	 59.100	
				RAZEM	59.100

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	464.5352	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	408.2548		408.2548	0.00	0.00					
2.	cegła pełna ceramiczna kl.150	szt.	2221.5186		2221.5186	0.00	0.00					
3.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	358.5720		358.5720	0.00	0.00					
4.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1259		0.1259	0.00	0.00					
5.	część górna wieszaka noniuszowego	szt.	74.4660		74.4660	0.00	0.00					
6.	folia paroizolacyjna	m ²	70.3290		70.3290	0.00	0.00					
7.	klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	szt.	148.9320		148.9320	0.00	0.00					
8.	kotwy metalowe	szt.	161.3430		161.3430	0.00	0.00					
9.	łącznik poprzeczny do CD 60	szt.	260.6310		260.6310	0.00	0.00					
10.	łącznik wzdłużny do CD 60	szt.	9.4560		9.4560	0.00	0.00					
11.	masa szpachlowa gipsowa podkładowa	kg	31.3230		31.3230	0.00	0.00					
12.	masa szpachlowa gipsowa wykończenio- wa	kg	6.5010		6.5010	0.00	0.00					
13.	piasek do zapraw	m ³	2.5032		2.5032	0.00	0.00					
14.	płytki ściennie glazury	m ²	38.4836		38.4836	0.00	0.00					
15.	płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt.	26.3865		26.3865	0.00	0.00					
16.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB	m ²	60.8730		60.8730	0.00	0.00					
17.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF	m ²	60.8730		60.8730	0.00	0.00					
18.	płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm	m ²	62.0550		62.0550	0.00	0.00					
19.	płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm	m ²	62.0550		62.0550	0.00	0.00					
20.	profil CD 60	m	223.3980		223.3980	0.00	0.00					
21.	profil UD 30	m	74.4660		74.4660	0.00	0.00					
22.	taśma spoinowa	m	86.8770		86.8770	0.00	0.00					
23.	wapno suchogaszzone	kg	200.1635		200.1635	0.00	0.00					
24.	wapno suchogaszzone	t	0.1602		0.1602	0.00	0.00					
25.	wiatroizolacja	m ²	70.3290		70.3290	0.00	0.00					
26.	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	74.4660		74.4660	0.00	0.00					
27.	wkręt TN 25	szt.	650.1000		650.1000	0.00	0.00					
28.	wkręt TN 35	szt.	1536.6000		1536.6000	0.00	0.00					
29.	woda	m ³	1.0395		1.0395	0.00	0.00					
30.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	0.1726		0.1726	0.00	0.00					
31.	zaprawa cementowo-wapienna M1	m ³	1.6935		1.6935	0.00	0.00					
32.	zaprawa do spoinowania płytek	kg	22.6374		22.6374	0.00	0.00					
33.	zaprawa klejowa do gazobetonu	kg	215.7128		215.7128	0.00	0.00					
34.	zaprawa klejowa do płytek	kg	358.4255		358.4255	0.00	0.00					
35.	zaprawa wapienna M0,3	m ³	0.2218		0.2218	0.00	0.00					
36.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3.8486	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	3.7680	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	26.1918	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł