
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PAWILON GASTRONOMICZNY ZWSPÓŁ SZKÓŁ im. JANA ŚNIADECKIEGO - POMIESZCZENIE KUCHNI I ZA-
PLECZA
ADRES INWESTYCJI : WYSZOGRÓD UL. NIEPODLEGŁOŚCI 11 A
INWESTOR : Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie
ADRES INWESTORA : Wyszogród ul Niepodległości 11 A dz nr 1170
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2014 rok

Poziom cen : II kwartał 2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2014 rok

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|--------|------|------|-------|
| 1 | ROBOTY MUROWE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE, OKŁADZINA SUFITUWA Z OCIEPLENIEM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | STOLARKA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RAZEM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------|---|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY MUROWE | | | |
| 1 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem | m ² | | |
| d.1 | 0190a-03 | (1.45+1.9)*3.22-0.8*2.0 | m ² | 9.187 | |
| | | | | RAZEM | 9.187 |
| 2 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem | m ² | | |
| d.1 | 0190a-04 | (2.95+1.9+1.8+4.2+6.0+5.95+1.8+2.8*3+1.8+5.0+5.35+0.75+1.6)*3.22-0.9*2.0*6 | m ² m ² | 152.950 -10.800 | |
| | | | | RAZEM | 142.150 |
| 3 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| d.1 | 0303-02 | 1.0*0.55*2*4+1.03*2.55*2+1.13*0.58+0.9*2.0*2+0.8*1.96 | m ² | 15.476 | |
| | | | | RAZEM | 15.476 |
| 4 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m ³ | | |
| d.1 | 0304-01 | (1.09*1.55*4+1.09*1.99*3+1.09*1.96*3+1.1*2.0*4+0.7*2.0+0.8*2.0)*0.38 | m ³ | 11.960 | |
| | | (0.9*0.5+1.14*0.54+0.3*2.05+1.1*0.54+0.66*2.3)*0.25 | m ³ | 0.948 | |
| | | | | RAZEM | 12.908 |
| 2 | | TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE, OKŁADZINA SUFITOWA Z OCIEPLENIEM | | | |
| 5 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| d.2 | 0803-03 | 1.5*3.0*2-0.8*2.0*2 | m ² | 5.800 | |
| | | (2.95+1.9+1.8+4.2+6.0)*2*3.0-0.9*2.0*2 | m ² | 97.500 | |
| | | (5.8+1.8+2.9*2+1.9+2.9+2.8+2.75+2.65)*3.0-0.9*2.0*4 | m ² | 72.000 | |
| | | 1.9*3.0*2+(2.8+2.7)*3.0+1.75*3.0*2-0.9*2.0*2+0.75*3.0*2 | m ² | 39.300 | |
| | | 1.8*3.0*2-1.2*2.05*2+(1.6*2+1.5+2.15+1.9+1.7+5.0+4.9)*3.0-0.9*2.0*6 | m ² | 56.130 | |
| | | | | RAZEM | 270.730 |
| 6 | KNR 4-01 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² na zamurowaniach | m ² | | |
| d.2 | 0716-02 | 1.08*1.55*4+1.09*1.99*3+1.09*1.96*3+1.1*2.0*4+0.7*2.0*2 | m ² | 31.213 | |
| | | 1.03*2.55*2*2+1.13*0.58*2+0.7*2.0*2+0.8*2.0*2+0.9*0.5+0.3*2.05 | m ² | 18.882 | |
| | | 0.66*2.55+0.9*2.0*2 | m ² | 5.283 | |
| | | | | RAZEM | 55.378 |
| 7 | KNR 4-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami | m | | |
| d.2 | 0705-02 | 3.0*9+2.05*2+3.35*2+0.2*2*2 | m | 38.600 | |
| | | | | RAZEM | 38.600 |
| 8 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| d.2 | 0708-01 | 0.9+2.0*2 | m | 4.900 | |
| | | | | RAZEM | 4.900 |
| 9 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| d.2 | 0708-02 | (1.2+2.0*2)+(1.6+2.3*2)+(1.13+2.57*2)*2+(0.9+2.0*2)*2+(1.5+2.05*2) | m | 39.340 | |
| | | (1.1+2.63*2)+(1.1+2.0*2) | m | 11.460 | |
| | | | | RAZEM | 50.800 |
| 10 | NNRNKB 202 | (z.II) Tynki zwykłe kategorii II i IV na ościeżach o szerokości 50 cm o powierzchni ponad 3 m ² wykonywane ręcznie | m ² | | |
| d.2 | 0836-08 | (2.95+2.0*2)*0.45 | m ² | 3.128 | |
| | | | | RAZEM | 3.128 |
| 11 | KNR 2-02 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.2 | 0829-01 | (1.24+2.18)*2*2.0-0.9*2.0+(1.6+1.5)*2*2.0-0.9*2.0 | m ² | 22.480 | |
| | 1.16,1.17 | (10.05+7.6+0.83+0.6)*2*2.0-(1.6+0.9*3+2.05)*2.0-1.09*1.4*3 | m ² | 59.042 | |
| | 1.28 | (1.03+1.4*2)*0.15*3 | m ² | 1.724 | |
| | 1.29 | (5.8+1.8)*2.0-(0.9*2.0*3+1.09*1.4)+(1.09+1.4*2)*0.15 | m ² | 8.858 | |
| | 1.3 | (2.95+5.5+0.8)*2*2.0-2.05*2.0+0.19*2.0*2 | m ² | 33.660 | |
| | | | | RAZEM | 125.764 |
| 12 | KNR 2-02 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m ² | | |
| d.2 | 0829-06 | 125.764 | m ² | 125.764 | |
| | | | | RAZEM | 125.764 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | | |
| d.2 | 0840-08 | 2.016+(1.09+0.42)*2+(1.1+0.42)*2 | m | 8.076 | |
| | | | | RAZEM | 8.076 |
| 14 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe 1 x płyta ognioodpor-na + 1 x płyta zwykła | m ² | | |
| d.2 | 0209-02 | pomieszczenia nr od 1.12 do 1.30 wg PT | | | |
| | | 5.7+8.6+8.8+4.7+2.7+2.4*2+5.2+27.4+10.3+11.0+8.4+8.3+4.2+4.8 | m ² | 114.900 | |
| | | 7.5+59.1+10.6+16.1 | m ² | 93.300 | |
| | | | | RAZEM | 208.200 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 15 | KNR 2-02 d.2 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 208.2 | m ² m ² | 208.200 | |
| | | | | RAZEM | 208.200 |
| 16 | KNR 2-02 d.2 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 208.2 | m ² m ² | 208.200 | |
| | | | | RAZEM | 208.200 |
| 17 | KNR 2-02 d.2 0616-01 ana- logia | Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa 208.2 | m ² m ² | 208.200 | |
| | | | | RAZEM | 208.200 |
| 18 | KNR 2-02 d.2 0616-01 ana- logia | Izolacje z wiatroizolacji na sucho pozioma - jedna warstwa 208.2 | m ² m ² | 208.200 | |
| | | | | RAZEM | 208.200 |
| 3 | | STOLARKA | | | |
| 19 | KNR-W 2-02 d.3 1018-02 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 1.14*0.54*6 | m ² m ² | 3.694 | |
| | | | | RAZEM | 3.694 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.3 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.6*2.0+1.13*1.57+1.1*2.0*4 | m ² m ² | 13.774 | |
| | | | | RAZEM | 13.774 |
| 21 | KNNR 7 d.3 0507-04 ana- logia | Montaż podokienników z tworzywa sztucznego wewnętrznych 15 | m m | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 22 | KNR 2-02 d.3 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 15 | szt. szt. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 23 | KNR 2-02 d.3 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne 0.9*2*15 | m ² m ² | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 24 | KNR-W 2-02 d.3 1018-05 ana- logia | Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.2*2.1*2 | m ² m ² | 5.040 | |
| | | | | RAZEM | 5.040 |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|-----------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 1568.2276 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat mak- sy- mal- ny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|--------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm | szt. | 1020.637 0 | | 1020.637 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2. | cegła pełna ceramiczna kl.150 | szt. | 5553.909 6 | | 5553.909 6 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3. | cement portlandzki 35 bez dodatków | kg | 896.4513 | | 896.4513 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 4. | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.4197 | | 0.4197 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 5. | część górna wieszaka noniuszowego | szt. | 262.3320 | | 262.3320 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 6. | drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego | m ² | 7.6600 | | 7.6600 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 7. | drzwi zewnętrzne z tworzywa sztucznego | m ² | 20.8410 | | 20.8410 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8. | folia paroizolacyjna | m ² | 247.7580 | | 247.7580 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 9. | klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych | szt. | 524.6640 | | 524.6640 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 10. | klej winylowy emulsyjny | kg | 0.3230 | | 0.3230 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 11. | kołki rozporowe plastikowe | szt. | 48.0000 | | 48.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12. | kotwy elastyczne kpl. | szt. | 131.6202 | | 131.6202 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 13. | kotwy metalowe | szt. | 568.3860 | | 568.3860 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 14. | listwy narożnikowe z PCV | m | 8.6413 | | 8.6413 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 15. | łącznik poprzeczny do CD 60 | szt. | 918.1620 | | 918.1620 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 16. | łącznik wzdłużny do CD 60 | szt. | 33.3120 | | 33.3120 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 17. | masa szpachlowa gipsowa podkładowa | kg | 110.3460 | | 110.3460 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 18. | masa szpachlowa gipsowa wykończeniowa | kg | 22.9020 | | 22.9020 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 19. | okna z tworzyw sztucznych | m ² | 17.4680 | | 17.4680 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 20. | ościeżnice drzwiowe stalowe | szt. | 15.0000 | | 15.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 21. | pianka poliuretanowa | dm ³ | 6.5104 | | 6.5104 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 22. | piasek do zapraw | m ³ | 6.7934 | | 6.7934 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 23. | plytki ścienne glazury | m ² | 128.2793 | | 128.2793 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 24. | plytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm | szt. | 65.9627 | | 65.9627 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 25. | plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB | m ² | 214.4460 | | 214.4460 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 26. | plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF | m ² | 214.4460 | | 214.4460 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 27. | plyty z wełny mineralnej gr. 20 cm | m ² | 218.6100 | | 218.6100 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 28. | plyty z wełny mineralnej gr. 5 cm | m ² | 218.6100 | | 218.6100 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 29. | podokienniki z tworzywa sztucznego | m | 15.0000 | | 15.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30. | profil CD 60 | m | 786.9960 | | 786.9960 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 31. | profil UD 30 | m | 262.3320 | | 262.3320 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 32. | silikon | dm ³ | 0.2251 | | 0.2251 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 33. | skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne | m ² | 27.0000 | | 27.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 34. | taśma spoinowa | m | 306.0540 | | 306.0540 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 35. | wapno suchogaszone | kg | 500.4206 | | 500.4206 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 36. | wapno suchogaszone | t | 0.5340 | | 0.5340 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 37. | wiatroizolacja | m ² | 247.7580 | | 247.7580 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 38. | wieszak obrotowy noniuszowy | szt. | 262.3320 | | 262.3320 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 39. | wkręt TN 25 | szt. | 2290.200 0 | | 2290.200 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 40. | wkręt TN 35 | szt. | 5413.200 0 | | 5413.200 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 41. | woda | m ³ | 2.7336 | | 2.7336 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 42. | zaprawa cementowo-wapienna M4 | m ³ | 0.5754 | | 0.5754 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 43. | zaprawa cementowo wapienna M1 | m ³ | 5.6449 | | 5.6449 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 44. | zaprawa do spoinowania płytek | kg | 75.4584 | | 75.4584 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 45. | zaprawa klejowa do gazobetonu | kg | 539.2811 | | 539.2811 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 46. | zaprawa klejowa do płytek | kg | 1194.758 0 | | 1194.758 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 47. | zaprawa wapienna M0,3 | m ³ | 0.7394 | | 0.7394 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 48. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 0.00 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1. | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 10.6345 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | środek transportowy | m-g | 15.3809 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | wyciąg | m-g | 76.7098 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł