

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Pytanie 1:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

3. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.

Wnosimy o zmianę powyższego zapisu dopisując na końcu klauzuli: zapisy te nie dotyczą szkód kradzieżowych, w przypadku szkody kradzieżowej Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o szkodzie do zgłoszenia szkody w najbliższym komisariacie policji następnie niezwłocznie lub następnego dnia o zdarzeniu powiadomić Wykonawcę.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu klauzuli: zapisy te nie dotyczą szkód kradzieżowych, w przypadku szkody kradzieżowej Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o szkodzie do zgłoszenia szkody w najbliższym komisariacie policji następnie w możliwie najkrótszym terminie do zgłoszenia szkody Wykonawcy.

Pytanie 2:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

5. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wnosimy o zmianę proponowanego zapisu z 10 dni roboczych **na 30 dni** od zawiadomienia o szkodzie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 3:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

9. Klauzula zassania wody do silnika – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody,

Wnosimy o dopisanie na końcu Klauzuli: pod warunkiem, że zassanie wody do silnika nie nastąpiło wskutek rażącego niedbalstwa

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

10. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej – na mocy niniejszej klauzuli strony umowy ubezpieczenia autocasco ustalają, że za szkodę całkowitą uznaje się szkodę polegającą na uszkodzeniu pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody. Pozostałe zapisy dotyczące szkody całkowitej w programie ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco pozostają bez zmian.

Wnosimy o zmianę zapisu z 80% wartości rynkowej(...), na 75% wartości rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 5:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

11. Klauzula okolicznościowa w AC – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że na wypłatę ani wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu autocasco nie będzie miało wpływu znajdowanie się kierowcy w chwili powstania szkody w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, a także pod wpływem środków odurzających, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo wystąpić z regresem do kierowcy. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.

Wnosimy o wykreślenie Klauzuli w całości.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie informacji, czy w aktualnej Umowie Generalnej jest zapis mówiący o braku Franszyzy Integralnej, Franszyzy Redukcyjnej oraz udziałów własnych.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że załącznikiem do umowy generalnej będzie wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego, wykaz zaakceptowanych klauzul dodatkowych i zakres

ubezpieczenia, w którym jasno jest zapisane, na jakim poziomie pozostają franszyzy i udziały własne.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie na jaki dzień są podane dane szkodowe dotyczące komunikacji.

Odpowiedź 7:

Dane szkodowe z komunikacji podane są na dzień 9 i 12 wrzesień 2014 r.

Pytanie 8:

Prosimy o uściślenie czy podaną wartość pojazdu i podaną wartość wyposażenia należy zsumować co w rezultacie będzie stanowić sumę ubezpieczenia poszczególnych pojazdów?

Odpowiedź 8:

Podana wartość pojazdów uwzględnia wartość wyposażenia dodatkowego.

Pytanie 9:

Czy podane sumy ubezpieczenia należy przyjąć jako wartości które będą obowiązywały w umowach ubezpieczenia od 1szego stycznia 2015r.

Odpowiedź 9:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10:

Załącznik nr 1 do oferty zawiera pozycje **Cena łączna**, zatem tu podajemy ogólną kwotę jaką wyliczyliśmy za realizację

Części II – ubezpieczenia komunikacyjne, zatem prosimy o informacje czy Ubezpieczenie Assistance – ma być ochroną w ramach podstawowego zakresu ubezpieczeń?, czy ma ono stanowić dodatkowe ubezpieczenie (rozszerzony zakres) – stąd propozycja Klauzul Fakultatywnych – wobec tego koszt tych ubezpieczeń zostanie podany w cenie łącznej we wspomnianym Załączniku nr 1, następnie będzie widoczny w poszczególnych polisach ?

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że w skład ceny łącznej wchodzi również ubezpieczenie Assistance, klauzule fakultatywne są do Państwa dyspozycji mogą lecz nie muszą zostać zaakceptowane, zakres Assistance opisany jest dokładnie w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie pojazdów jakie mają zostać objęte ubezpieczeniem podstawowym i rozszerzonym Assitance.

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, że Assistance rozszerzony dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 10 lat.

Pytanie 12:

Prosimy o informację czy podane w wykazie pojazdy do ubezpieczenia AC – podana suma ubezpieczenia, posiadają aktualnie ubezpieczenia AC?

Odpowiedź 12:

Zamawiający informuje, że z informacji jakimi dysponuje, wszystkie pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia AC na tą chwilę posiadają również takie ubezpieczenie.

Pytanie 13:

Czy zamawiający dostarczy kopie polis AC przed wystawieniem kontynuacji polis AC, co będzie jednoznaczne z brakiem konieczności dokonywania oględzin i wykonywania zdjęć pojazdów.

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie przewidywał takiej możliwości, jednak jeśli Wykonawcy będzie bardzo zależało to zgodzi się na udostępnienie dotychczasowych polis AC pojazdów.

Pytanie 14:

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 06.11.2014r na dzień 14.11.2014r.

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 15:

W jakiej wysokości były franszyzy i udziały własne w poprzednich latach?

Odpowiedź 15:

Zamawiający informuje, że wszystkie franszyzy i udziały własne były zniesione, jedynie tak jak i w tym roku była wprowadzona franszyza integralna w wysokości 1 000 zł w ubezpieczeniu czystych strat finansowych w OC.

Pytanie 16:

Prosimy o dopisanie w klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji: „Pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.,,

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 17:

Prosimy o dopisanie w klauzuli transportowania następujących wyłączeń:

1. „Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- 1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- 2) wartości pieniężnych,

- 3) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- 4) żywych zwierząt
- 5) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- 6) mienia pracowniczego,
- 7) pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- 8) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

2. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- 6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 18:

W klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania prosimy o ograniczenie do 50% bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania.

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie 19:

Prosimy o wyłączenie klauzul akceptacji zmiany wartości mienia.

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzul akceptacji zmiany wartości mienia.

Pytanie 20:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu z 30% na 20%.

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Pytanie 21:

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje prowadzenie i /lub zakończenie inwestycji o łącznej wartości powyżej 5 mln PLN?

Odpowiedź 21:

Zamawiający w najbliższym okresie nie planuje prowadzenia i /lub zakończenia inwestycji o łącznej wartości powyżej 5 mln PLN.

Pytanie 22:

W klauzuli składowania prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze – 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Za jaki okres jest przedstawiona szkodowość?

Odpowiedź 23:

Przedstawiona szkodowość jest za okres od stycznia 2012 roku do 9-12.09.2014 r.

Pytanie 24:

Prosimy o informację , czy w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia limit 10.000,00 zł jest niezależny od sumy ubezpieczenia. Czy jest to limit na każde zdarzenie, czy wspólny na wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź 24:

Limit ubezpieczenia szyb od stłuczenia, jest niezależny od sumy ubezpieczenia i jest to system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie 25:

Czy budynki są położone na terenie zagrożonym bezpośrednio powodzią?

Odpowiedź 25:

Budynki Zamawiającego nie są położone na terenie bezpośrednio zagrożonym powodzią.

Pytanie 26:

Czy w okresie ostatnich 20 latach na terenie ubezpieczanych lokalizacji lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie?

Odpowiedź 26:

Zamawiający informuje, że na ubezpieczanych terenach w ciągu ostatnich 20 lat nie było powodzi.

Pytanie 27:

Czy wiaty były wcześniej również ubezpieczane i czy Gmina wyraża zgodę na ich wykluczenie z ubezpieczenia?

Odpowiedź 27:

Zamawiający informuje, że nie posiada wiat przystankowych.

Pytanie 28:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków nieużytkowanych lub ograniczenie zakresu tylko do FLEXA.

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Prosimy o wyłączeniu z ubezpieczenie budynku szkoły, w którym trwa rozbudowa.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

W definicji huraganu prosimy o zmianę treści z „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek..” na „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek...”

Odpowiedź 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści..

Pytanie 31:

Prosimy o informacje o wysokości franszyzy w ubezpieczeniach: kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i sprzętu elektronicznego lub potwierdzenie, że obowiązują franszyzy określone w OWU wykonawcy.

Odpowiedź 31:

Zamawiający informuje, że wszystkie udziały własne i franszyzy mają być zniesione, żadne franszyzy z OWU nie mają zastosowania.

Pytanie 32:

W definicji deszczu nawalnego prosimy o zmianę treści z „...deszcz o współczynniku natężenia co najmniej 3...” na „...deszcz o współczynniku natężenia co najmniej 4...”

Odpowiedź 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści.

Pytanie 33:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyk pożaru, wybuchu dymu i sadzy niezależnie od pierwotnej przyczyny ich powstania dla budynku drewnianego krytego gontem Antoniówka (Brwilno 68, 09-400.) W razie braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie dla budynku drewnianego krytego gontem Antoniówka (Brwilno 68, 09-400) limitu odpowiedzialności 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ryzykach pożaru, wybuchu dymu i sadzy niezależnie od pierwotnej przyczyny ich powstania.

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

W jakiej odległości od budynku mieszkalnego z nowo powstałym skrzydłem znajduje się budynek drewniany Antonówka. Czy istnieje ryzyko przeniesienie się ognia z Antonówki na inne obiekty w tej lokalizacji.

Odpowiedź 34:

Budynek Antoniówki styka się bezpośrednio z budynkiem socjalno-mieszkalnym stołówką, stołówka łączy oba budynki. Budynek Antoniówki jest naprzeciwko nowego budynku socjalno mieszkalnego, budynki rozdziela droga dojazdowa.

Pytanie 35:

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza, iż budynek Antoniówka (Brwilno 68, 09-400) jest użytkowany częściowo?

Odpowiedź 35:

Budynek Antoniówki do końca roku będzie użytkowany sporadycznie, jego pierwotną funkcję przejmie nowy budynek socjalno mieszkalny. W budynku Antoniówki 1-2 razy w roku są przeprowadzane imprezy. Antoniówka służy również jako magazyn. Elektryka w Antoniówce jest odłączona.

Pytanie 36:

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ochrony budynku szkoły w którym trwa rozbudowa prosimy o szczegółowe informacje na temat zakresu, wartości i czasu prac planowanych do wykonania.

Odpowiedź 36:

W szkole przeprowadzany jest remont, powierzchnia budynku się nie zwiększa, była modernizacja części kuchni i ten etap kapitalnego remontu jest zakończony – wymienione okna, drzwi wywietrzniki, itp., teraz szkoła czeka na kolejne środki by przeprowadzić drugą część remontu na innej części budynku.

Pytanie 37:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o konstrukcję (materiały z których wykonano ściany oraz pokrycie dachowe) oraz stan techniczny dla pozycji gdzie tych informacji nie podano.

Odpowiedź 37:

Wszystkie informacje jakimi dysponuje na dzień dzisiejszy Zamawiający zostały podane w załączniku nr 4 do SIWZ w tabeli Budynki i Budowle.

Pytanie 38:

Prosimy o wyłączenie z ochrony budynków w złym stanie technicznym lub ograniczenie zakresu ochrony dla tych budynków do FLEXA.

Odpowiedź 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ww. budynków..

Pytanie 39:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź 39:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidywany obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 40:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź 40:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy.

Pytanie 41:

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 41:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 42:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższych warunków wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 42:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Wszelkie zastrzeżenia, które się pojawiają na etapie takich przeglądów są na bieżąco usuwane.

Pytanie 43:

Prosimy o udostępnienie wykazu mienia zabytkowego, unikatowego wraz z informacją na jakiej podstawie ustalono wartość mienia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wartość mienia zabytkowego i unikatowego w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w okresie ubezpieczenia będzie ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Odpowiedź 43:

Zamawiający na tą chwilę nie posiada wykazu mienia zabytkowego, więcej informacji nie jest w stanie udzielić.

Pytanie 44:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.

Pytanie 45:

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia (niezależnie od faktu ich ubezpieczenia) polegające na podtopieniu mienia Zamawiającego? W razie odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację o wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź 45:

Zamawiający informuje, że z informacji jakimi dysponuje w ostatnich 5 latach nie było podtopień mienia Zamawiającego.

Pytanie 46:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia szklarni.

Odpowiedź 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia szklarni.

Pytanie 47:

Czy znajdujące się przy Domach Społecznych elewatory i magazyn zbożowe są wykorzystywane? Jeżeli tak to czy posiadają instalacje wykonane w standardzie Ex/ ATEX, czy posiadają opracowaną ocenę zagrożenia wybuchem oraz (o ile zostały wydane) czy zostały wdrożone wnioski i zalecenia wynikające z oceny zagrożenia wybuchem. W jaki sposób prowadzony jest nadzór i kontrola temperatury zboża.

Odpowiedź 47:

Zamawiający informuje, że magazyn zbożowy nie jest wykorzystywany do przechowywania zboża, od wielu lat w tym magazynie nie ma zboża, elewator również nie jest wykorzystywany przez Dom Pomocy Społecznej, w elewatorze znajdują się ziemniaki.

Pytanie 48:

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszona do ubezpieczenia w środkach trwałych Zarządu Dróg Powiatowych koparko-ładowarka jest objęta ubezpieczeniem wyłączenie podczas postoju (pozostawiania w bezruchu) w miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź 48:

Koparko ładowarka ma być ubezpieczona w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych i od kradzieży w miejscu ubezpieczenia, gdy pozostaje w bezruchu, w przypadku odpowiedzialności cywilnej włączone do ochrony jest rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną pojazdów wolnobieżnych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu i w tym zakresie ta koparko ładowarka ma również być objęta ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 49:

Czy Gmina wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego wysokości 5% lub franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł w każdej szkodzie związanej z administrowaniem drogami?

Odpowiedź 49:

Zamawiający informuje, że nie jest Gminą lecz Powiatem. Zamawiający jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź 50:

Zamawiający informuje, że w zakres ubezpieczenia wchodzi szkody wyrządzone powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i HBV/HBS oraz pobierania krwi. Dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych limit odpowiedzialności 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; dla pozostałych ryzyk odpowiedzialność do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej.

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 51:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź 52:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte szkody powstałe w wyniku pokazów sztucznych ogni przeprowadzanych wyłącznie przez podmioty profesjonalnie trudniące się takimi pokazami zaangażowane przez Ubezpieczonego do takiego pokazu.

Odpowiedź 53:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 54:

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf z zakresu ubezpieczenia OC działalności.

Odpowiedź 54:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55:

Prosimy o wykreślenie zapisu: „Powyższe limity odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczy limit mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy) – odpowiedzialność do górnej granicy sumy gwarancyjnej.” Wykonawca, którego zakres odpowiedzialności nie jest limitowany i mieści się w zakresie podstawowym OWU w sytuacji limitowania odpowiedzialności może z tego tytułu zastosować zniżkę dodatkową co ma wpływ na ostateczną wysokość ceny.

Odpowiedź 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.

Pytanie 56:

Prosimy o potwierdzenie, że z OC pracodawcy wyłączone są choroby zawodowe.

Odpowiedź 56:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 57:

Prosimy o wykreślenie poniższego rozszerzenia z SIWZ: odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne

Odpowiedź 57:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58:

Prosimy o zmniejszenie sumy gwarancyjnej OC władzy publicznej z 500000 zł na 400 000 zł.

Odpowiedź 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie sumy gwarancyjnej OC.

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC działalności nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź 59:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 60:

Prosimy o informacje na czym polega specjalność pojazdów zgłoszonych w ubezpieczeniach jako pojazdy specjalne. Czy są to pojazdy wykorzystywane przez straż pożarną i do tego celu specjalnie przystosowane.

Odpowiedź 60:

Są to pojazdy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pytanie 61:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia AC pojazdów starszych niż 15 lat

Odpowiedź 61:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62:

Prosimy o wyłączenie z zakresu AC szkód powstałych wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody.

Odpowiedź 62:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, że w zdaniu z „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,” nie chodzi o szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, zabezpieczenia i przewożenia ładunku w pojeździe.

Odpowiedź 63:

Zamawiający potwierdza, że nie chodzi tu o ubezpieczenie cargo.

Pytanie 64:

Prosimy o informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych pojazdów o nr rej WP88965 oraz WP88967 oraz WPL57LN.

Odpowiedź 64:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o posiadanych zabezpieczeniach.

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres AC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu.

Odpowiedź 65:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 66:

Czy w ubezpieczenie AC dopuszcza się wyłączenie na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Odpowiedź 66:

Zamawiający dopuszcza wyłączenie na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Pytanie 67:

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 14 listopada 2014r. do godz.13.00

Odpowiedź 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 68:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 68:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź 69:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 70:

Prosimy o informację które budynki lub lokalizacje są lub będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższym niż 30 dni - prosimy o bliższe informacje? (adres lokalizacji, wartość i stosowane zabezpieczenia). Czy Zamawiający w treści klauzuli nr 25 akceptuje możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) teren jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

- d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź 70:

Wszystkie informacje na temat budynków zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ w tabeli Budynki i budowle. Zamawiający informuje jednocześnie, że budynek Antoniówki i budynek socjalno mieszkalny przy ul. Brwilno 68, 09-401 będą użytkowane w dotychczasowym zakresie jedynie do końca roku.

Pytanie 71:

Prosimy o udzielenie informacji o realizowanych lub planowanych do realizacji przedsięwzięciach budowlanych (również remonty, przebudowy) dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym w szczególności adres lokalizacji i oznaczenie budynku, z którym wiąże się takie prace, rodzaj i wartość przedsięwzięcia, przewidywany okres realizacji).

Odpowiedź 71:

Zamawiający nie posiada tego typu informacji na dzień dzisiejszy.

Pytanie 72:

Prosimy o informację czy przedmiot i zakres ubezpieczenia określony w SIWZ (w tym klauzule) jest zbieżny z zakresem ubezpieczenia w bieżącej umowie ubezpieczenia zawartej przez Zamawiającego? Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic.

Odpowiedź 72:

Zamawiający potwierdza, lekko zmieniła się treść klauzul, doszły nowe, jednak główny zakres ubezpieczenia jest bardzo zbliżony do dotychczasowego.

Pytanie 73:

Prosimy o wskazanie czy i jeśli tak to jakie i jakiej wysokości franszyzy były stosowane w danym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 73:

Jedyną franszyzą zastosowaną w obecnej polisie jest franszyza integralna w wysokości 1 000 zł w ubezpieczeniu OC – czyste straty finansowe.

Pytanie 74:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych:

- a) jakichkolwiek innych roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego
- b) jakichkolwiek innych okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości

Odpowiedź 74:

Zamawiający informuje, że przedstawiona szkodowość jest szkodowością przekazaną przez dotychczasowych i byłych ubezpieczycieli Zamawiającego.

Pytanie 75:

Prosimy o informację czy w okresie od 1997 roku Zamawiający miał szkody z tytułu powodzi lub podtopień. Jeśli tak, prosimy podać w jakim mieniu, kiedy, w jakiej lokalizacji i jaka była wysokość szkody.

Odpowiedź 75:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający w okresie ostatnich 20 lat nie było szkód powodziowych.

Pytanie 76:

Prosimy o zgodę na doprecyzowanie kwestii związanej z możliwością zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat (strona 16 SIWZ, punkt 24. część I zamówienia podpunkt 1) - prosimy o wprowadzenie zapisu po słowach” na pisemny wniosek Zamawiającego złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności”

Odpowiedź 76:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednak Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie przewiduje zmiany terminów płatności.

Pytanie 77:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o dopisanie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej bezpośrednio po szkodzie oraz zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 77:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:

Klauzula 1 reprezentantów – wnosimy o dopisanie jako reprezentantów dyrektorów poszczególnych jednostek objętych zamówieniem i ich zastępców.

Odpowiedź 78:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79:

Klauzula 8 automatycznego pokrycia - wnosimy o wykreślenie postanowienia, że rozliczenie składki odbywa się na wniosek Ubezpieczyciela

Odpowiedź 79:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80:

Klauzula 13 przezornej sumy ub. – wnosimy o wykreślenie słów „oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego”.

Odpowiedź 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w klauzuli.

Pytanie 81:

Klauzula 13 przezornej sumy ub. – wnosimy o obniżenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 50 tys zł

Odpowiedź 81:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie 82:

Klauzula 16 warunków i taryf - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816KC, ryzyk nie objętych zamówieniem oraz odnowienia limitów odpowiedzialności (z zastrzeżeniem postanowień klauzuli fakultatywnej automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia)

Odpowiedź 82:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający informuje, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa i OWU.

Pytanie 83:

Klauzula 24 miejsca ubezpieczenia – wnosimy o obniżenie limitu w ub. sprzętu elektronicznego do 20% sumy ub. oraz dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w klauzuli.

Pytanie 84:

Klauzula 31 wypowiedzenia umowy - czy Zamawiający akceptuje możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec rocznego okresu ub. w przypadku, gdy szkodowość (rozumiana jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych do składki przypisanej) przekroczy 60%?

Odpowiedź 84:

Zamawiający informuje, że klauzula ta nie miałaby zastosowania, gdyż umowa będzie zawierana na okres 12 miesięcy.

Pytanie 85:

Klauzula 34 automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia – wnosimy o zmianę słowa „dwukrotności” na słowo „jednokrotności”

Odpowiedź 85:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w klauzuli.

Pytanie 86:

Klauzula 35 terroryzmu – wnosimy o akceptację treści klauzuli :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie szkód spowodowanych aktami terrorystycznymi, przez które rozumie się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub

grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia.

2. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
 - 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
 - 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.

Limit odpowiedzialności wynosi 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 86:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 87:

Klauzula 35 terroryzmu – wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej 2 tyś zł.

Odpowiedź 87:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88:

Klauzula 38 składowania – wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód w sprzęcie elektronicznym znajdującym się na podłodze lub poniżej gruntu.

Odpowiedź 88:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89:

Klauzula 40 katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym . mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.
2. Nie jest katastrofa budowlaną:
 - 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
 - 3) awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej)
 - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetonowej)

- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 7) wyłączonych z eksploatacji,
 - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawалу wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
4. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 PLN i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 89:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 90:

Klauzula 41 zalaniowa

Wnosimy o zmianę treści jak niżej

W ramach zakresu włączone są szkody powstałe w wyniku zalania wynikającego z nieszczelności dachu lub otworów okiennych i drzwiowych jak również z nieszczelności złączy zewnętrznych budynku, pod warunkiem że nieszczelności nie wynikają ze złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego z jednoczesnym zastrzeżeniem, że: (1) na dzień zawarcia umowy stan techniczny jest prawidłowy, bez usterek, a w okresie ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiło takie zdarzenie; (2) w przypadku ujawnienia usterek podczas obligatoryjnych (według przepisów prawa), jak i innych przeglądów ubezpieczający/ubezpieczony niezwłocznie przystąpi do naprawy, a po 14 dniach od stwierdzenia usterek odpowiedzialność ubezpieczyciela w tym zakresie wygasa; (3) limit odpowiedzialności 50 000 zł; (4) udział własny ubezpieczonego: 10% ustalonego odszkodowania.

Odpowiedź 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 91:

Klauzula 42 ubezpieczenia prac budowlano - montażowych
wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 PLN .

Odpowiedź 91:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.

Pytanie 92:

Z aktualnością na jaki dzień została podana szkodowość? Czy po tym dniu zostały zawiązane jakieś rezerwy? Czy/jakie franszyzy obowiązywały w podanej szkodowości. Czy w okresie za jaki podano szkodowość obowiązywały porównywalne zakresy ubezpieczenia i wartości zgłoszonego majątku.

Odpowiedź 92:

Podana szkodowość jest na dzień 9-12.09.2014 r.

Pytanie 93:

Prosimy o podanie szkód za 3 lata w przedmiocie; budowlę i infrastruktura drogowa: wiaty przystankowe, bariery ochronne, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna itp.

Odpowiedź 93:

Zamawiający dysponuje jedynie szkodowością uzyskaną od dotychczasowego i poprzedniego ubezpieczyciela nie posiada tego typu informacji na dzień dzisiejszy.

Pytanie 94:

Czy w odniesieniu do obiektów z udziałem drewna w konstrukcji klient akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2,5% szkody lub 2 tys. zł.

Odpowiedź 94:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95:

Punkt B. ubezpieczenie mienia od kradzieży. Wnioskujemy o modyfikację definicji kradzieży z włamaniem: zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń ...dodać... nie mniejszych niż minimalne określone w OWU ubezpieczyciela.

Odpowiedź 95:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

Prosimy o opis zabezpieczeń kradzieżowych zbiorników z paliwem i pojazdów. Prosimy o wyłączenie z ochrony paliwa w pojazdach.

Odpowiedź 96:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zabezpieczeń jakimi dysponuje na dzień dzisiejszy zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony paliwa w pojazdach.

Pytanie 97:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10 tys. zł. i/lub wyłączenie paliwa w pojazdach, nasadzenia drzew i krzewów.

Odpowiedź 97:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.

Pytanie 98:

Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – wnioskujemy zmniejszenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź 98:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.

Pytanie 99:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnioskujemy uzupełnić treść o zastrzeżenie: wszelkie nowe lokalizacje nie znajdują się na terenie zagrożonym powodzią, a zabezpieczenia nie są mniejsze niż minimum określone w OWU ubezpieczyciela.

Odpowiedź 99:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100:

Klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego – prosimy o podanie zasady likwidacji szkód mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym itd. W jaki sposób będzie dokonywana wycena wartości zabytkowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.

Odpowiedź 100:

Wycena wartości kolekcjonerskiej będzie dokonywana przez rzeczoznawcę Wykonawcy i weryfikowana przez Ubezpieczonego lub rzeczoznawcę powołanego przez Ubezpieczonego.

Pytanie 101:

Poprosimy o uzupełnienie szkodowości o lata 2010 i 2011.

Odpowiedź 101:

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi jakie posiada szkodowość za rok 2011 przedstawia się następująco:

Lp.	ROK	Ryzyko	Data szkody	Kwota wypłaconego odszkodowania (PLN)	Rezerwa
1.	2011	Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia	13.01.2011	196,95 zł	- zł
2.		Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia	28.03.2011	221,22 zł	
3.		Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia	13.07.2011	265,68 zł	
4.		Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia	17.05.2011	252,21 zł	
		Razem szyby		936,06 zł	
1.		Mienie od dewastacji	6.01.2011	708,00 zł	
2.		Ogień i inne zdarzenia losowe	25.05.2011	475,01 zł	
3.		Ogień i inne zdarzenia losowe	5.06.2011	374,00 zł	- zł
4.		Ogień i inne zdarzenia losowe	1.07.2011	810,00 zł	
		Razem ogień		2 367,01 zł	
1.		OC zarządcy dróg	7.04.2011	1 166,00 zł	- zł
2.		OC zarządcy dróg	14.04.2011	309,00 zł	- zł
3.		OC zarządcy dróg	10.08.2011	143,00 zł	- zł
4.		OC zarządcy dróg	18.08.2011	315,15 zł	- zł
5.		OC zarządcy dróg	10.07.2011	1 884,00 zł	- zł
6.		OC zarządcy dróg	17.10.2011	662,15 zł	- zł
		Razem OC		4 479,30 zł	
1.		AC		837,00 zł	
2.		AC		2 016,00 zł	
		RAZEM AC		2 853,00 zł	
		RAZEM rok 2011		10 635,37 zł	

Pytanie 102

Na jaki dzień zostały przygotowane zestawienia szkodowe oraz jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych okresach.

Odpowiedź 102:

Szkodowość została przedstawiona na dzień 9-12.09.2014 r., a stosowane franszyzy i udziały własne w ubiegłym roku były takie jak w przedmiocie zamówienia na rok 2015.

Pytanie 103:

Proszę o informację czy Zamawiający posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla sprzętu elektronicznego i/lub medycznego.

Odpowiedź 103:

Zamawiający posiada takie zabezpieczenia.

Pytanie 104:

Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści, stosowanej standardowo przez ubezpieczycieli:

„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź 104:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105:

Klauzula 3 Przepięcia – wnosimy o potwierdzenie / dopisanie, że wskazany limit dotyczy też ryzyk wprost wyłączonych w OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 105:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli przepięcia.

Pytanie 106:

Klauzula 7 likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – wnosimy o ustalenie, że wypłata odszkodowania przy szkodach całkowitych bez potrącania zużycia dotyczy sprzętu nie starszego niż 8 lat na dzień szkody.

Odpowiedź 106:

Zamawiający nie wyraża zgody, działa również klauzula likwidacyjna w środkach trwałych.

Pytanie 107:

Klauzula 11 szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o zmianę terminu oględzin z 3 na 7 dni analogicznie jak w par 5 ust. 2 wzoru umowy dla Części I Zamówienia

Odpowiedź 107:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108:

Klauzula 30 transportowa oraz limity odpowiedzialności dla danych, nośników danych i oprogramowania, zwiększonych kosztów działalności – wnosimy o potwierdzenie, że podane limity dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 108:

Zamawiający potwierdza, że podane limity dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, dla każdego ryzyka, tj. osobno dla klauzuli transportowania, osobno dla danych, osobno dla nośników danych, osobno dla oprogramowania i osobno dla zwiększonych kosztów działalności.

Pytanie 109:

Wnosimy o ustalenie franszyzy dla danych, nośników danych oraz oprogramowania oraz kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w wysokości 10% wartości szkody min.200 zł.

Odpowiedź 109:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:

Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 110:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111:

Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź 111:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że większość sprzętu wyposażona jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Pytanie 112:

Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.

Odpowiedź 112:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.

Pytanie 113:

Wnosimy o uzupełnienie roku produkcji sprzętu w pozycjach, gdzie brak w wykazie załączonym do SIWZ.

Odpowiedź 113:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada tego typu informacji.

Pytanie 114:

Wnosimy o przesunięcie ubezpieczenia ekspresów do kawy, które nie kwalifikują się na ubezpieczenie elektroniki do ubezpieczenia mienia (i odpowiednie skorygowanie sumy ubezpieczenia) – dotyczy pozycji lp. 119-123

Odpowiedź 114:

Zamawiający nie wyraża zgody, w ekspresach do kawy znajdują się mechanizmy elektroniczne.

Pytanie 115:

Wnosimy o uzupełnienie szkodowości w poszczególnych ryzykach (wypłaty i rezerwy) wg stanu na dzień 20.10.2014r.

Odpowiedź 115:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada tego typu informacji.

Pytanie 116:

Wnosimy o informację czy Zamawiający odnotował szkody w sprzęcie elektronicznym z tytułu powodzi i/lub podtopień od 1997r. Jeśli tak, prosimy podać lokalizację, datę szkody, wartość szkody, podjęte po szkodzie działania prewencyjne.

Odpowiedź 116:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że nie odnotowano szkód w sprzęcie elektronicznym z tytułu powodzi i/lub podtopień od 1997r.

Pytanie 117:

Czy Zamawiający akceptuje włączenie klauzuli zwiększonych kosztów działalności w treści wykonawcy?

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA**§ 1**

1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosztów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.:
 - 1) **koszty proporcjonalne** - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
 - a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
 - b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,
 - c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
 - d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych),
 - e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych),
 - 2) **koszty nieproporcjonalne** - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
 - a) jednorazowej procedury przeprogramowania,
 - b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
 - c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI**§ 2**

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą:
 - 1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU,

- 2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych,
- 3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii).
2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.
3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:
 - 1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację,
 - 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,
 - 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia,
 - 4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów,
 - 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

MAKSYMALNY OKRES ODSZKODOWAWCZY

§ 3

1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 4

1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - 1) **suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie** równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszkodowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych,
 - 2) **suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia** w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy okresu ubezpieczenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych.
2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca.
3. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi:
 - 1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym - suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie,

- 2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie ubezpieczenia - suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie.

4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej wyczerpania odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów wygasa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 5

1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty, określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie odszkodowawczym, który:
 - 1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności,
 - 2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności,z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w umowie ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty należnego odszkodowania na podstawie niniejszej Klauzuli.
2. Za wysokość szkody przyjmuje się:
 - 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty zwiększonych kosztów, z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia,
 - 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania na pokrycie rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w umowie ubezpieczenia.
3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną:
 - 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek dziennych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia,
 - 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą zastosowanie mają obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 117:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa i OWU Wykonawcy.

Pytanie 118:

Czy Zamawiający akceptuje włączenie klauzuli ub. nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących w treści wykonawcy?

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej). Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź 118:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa i OWU Wykonawcy.

Pytanie 119:

W zakresie ryzyka NNW prosimy o informację jaki jest maksymalny wiek osób kierowanych do pracy.

Odpowiedź 119:

Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnego wieku osób kierowanych do pracy.

Pytanie 120:

Prosimy o szkodność w zakresie ryzyka NNW za ostatnie 3 lata.

Odpowiedź 120:

Zamawiający informuje, że z informacji jakimi dysponuje wynika, że nie było z tego tytułu szkód w ostatnich 3 latach.

Pytanie 121:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź 121:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 122:.

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź 122:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie 123:

Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane.

Odpowiedź 123:

Z informacji jakimi dysponuje zamawiający wynika, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów.

Pytanie 124:

Prosimy o zmianę triggerów z act committed na loss occurrence (dot. ubezpieczenia OC), albo możliwość składania również oferty OC na triggerze loss occurrence.

Odpowiedź 124:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na triggerze loss occurrence.

Pytanie 125:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia (dot. OC) odpowiedzialności za szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu.

Odpowiedź 125:


Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 125.:

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie.

Odpowiedź 126:

Z informacji jakie posiada Zamawiający wynika, że od 1997 na terenach wskazanych do ubezpieczenia. nie wystąpiła powódź.

PEŁNOMOCNIK STAROSTY
ds. Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Rygalska