


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3/O-60/R70-G40DE**

$Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
M-90C

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=430 DELTA i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem.



01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłączy

03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu R-70

07. Zawór kulowy gwintowany DN32

08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA

09. Rejestrator z transmisją Common CRS-03

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny kulowy kołnierzowy DN65

12. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.