

**U C H W A Ł A ..... /2016**  
**Rady Powiatu w Płocku**  
z dnia .....2016 roku

**w sprawie: udroźnienia rzeki Wisły w obrębie gminy Nowy Duninów**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Powiatu w Płocku wnioskuję do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o podjęcie działań mających na celu udroźnienie rzeki Wisły w obrębie gminy Nowy Duninów – Zbiornik Wodny Włocławek.

**§ 2**

Rada Powiatu w Płocku, mając na uwadze działanie przeciwpowodziowe oraz ochronę mieszkańców przed nadmierną populacją ochotkowatych, wynikającą z korzystnych warunków rozwoju (muliste dno rzeki), postuluje o podjęcie prac polegających na usunięciu namulów i rumoszu z koryta rzeki Wisły na wysokości gminy Nowy Duninów w celu jej udroźnienia w ramach utrzymania wód.

**§ 3**

Uchwałę przekazuje się:

1. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
2. Wójtowi Gminy Nowy Duninów

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Płocku.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady)

**UZASADNIENIE**  
do uchwały Rady Powiatu w Płocku  
w sprawie: **udroźnienia rzeki Wisły w obrębie gminy Nowy Duninów**

W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwuje się znaczący wzrost zagrożenia powodziowego w Polsce. Jego przyczyną jest silna antropopresja przejawiająca się w:

1. systematycznym przekształceniu terenu – redukcji potencjału retencji naturalnej oraz ograniczeniu zasięgu wielkiej wody (zmniejszenie szerokości zalewu przez regulacje i obwałowania „odzyskujące” tereny dla rozwoju);
2. zawężaniu obwałowań względem koryta, które powoduje, że częste wezbrania mogą prowadzić do akumulacji osadu w strefie międzywała i stopniowego zmniejszania przekroju koryta, a tym samym objętości wód wezbraniowych mieszczących się między wałami;
3. intensyfikacji procesów urbanizacyjnych i niewystarczającej kontroli ich skutków środowiskowych (uszczelnienia powierzchni), które powodują niekorzystną zmianę struktury odpływu wód opadowych ze zlewni – urbanizacja powoduje zmniejszenie odpływu podziemnego i wzrost odpływu powierzchniowego. W efekcie następuje gwałtowne przyspieszenie i wzrost wartości przepływu wezbraniowego w rzekach;
4. wzroście inwestowania na obszarach objętych ochroną przeciwpowodziową w efekcie złudnego poczucia bezpieczeństwa, które stwarzają wały przeciwpowodziowe.

Stan zagrożenia powodziowego jest powiązany ze stanem ochrony i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, który w Polsce jest niewystarczający w stosunku do potrzeb zarówno z powodu zbyt małego zróżnicowania środków ochrony, jak i niewystarczającego poziomu tej ochrony.

Jedną z przyczyn zagrożenia powodziowego jest brak utrzymywania właściwego stanu koryta rzeki i międzyrzecza.

Ponadto nagromadzenie namulów i rumoszu w korycie rzeki Wisły stwarza korzystne warunki nadmiernego rozwoju populacji ochotkowatych. Na terenie Gminy Nowy Duninów jest to co roku poważny, uciążliwy, ogromnych rozmiarów problem. Gmina Nowy Duninów prowadzi od 2005 r. rozmowy i działania w kierunku ograniczenia tej uciążliwości. W tym celu w 2007 roku na zlecenie Gminy Nowy Duninów dr Janusz Żbikowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK wykonał ekspertyzę. Z dokumentu wynika, że Zalew Włocławski to idealne miejsce dla rozmnażania jętki. Występuje tu muliste dno i wystarczający przepływ wody dający natlenienie. W ekspertyzie wskazano także metody walki z ochotkowatymi, np.:

- Metody mechaniczne: rozlewanie oleju, aby uniemożliwić wylot owadów dojrzałych, mechaniczne mieszanie dna (zniszczenie jaj i larw), stosowanie porażających prądem pułapek;
- Manipulacje ekologiczne (ograniczające zagęszczenie larw): rotacyjne osuszanie i zalewanie kolejnych fragmentów dna zbiornika), zwiększenie głębokości zbiorników, regulowanie pokrycia dna roślinnością naczyniową;

- Behawioralne: wykorzystanie pasożytów (czyli wirusów, bakterii, grzybów, pierwotniaków i nicieni), wykorzystanie drapieżników (makrobezkręgowców), ryb (głównie bentosożernych);
- Metody chemiczne: stosowanie środków chemicznych hamujących szybkość wzrostu larw, lub oddziałujących na postacie dorosłe.

Z ww. dokumentu wynika, że muliste wypłycone dno rzeki Wisły stwarza korzystne warunki do rozwoju populacji ochotkowatych.

Dodatkowo nagromadzenie namulów i rumoszu w korycie rzeki Wisły stwarza zagrożenie powodziowe.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Płocku, mając na uwadze działanie przeciwpowodziowe oraz ochronę mieszkańców przed nadmierną populacją ochotkowatych, wynikającą z korzystnych warunków rozwoju (muliste dno rzeki), postuluje o podjęcie prac polegających na usunięciu namulów i rumoszu z koryta rzeki Wisły na wysokości gminy Nowy Duninów w celu jej udrożnienia w ramach utrzymania wód.