

U C H W A Ł A /2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia2016 roku

w sprawie: uruchomienia długofalowego programu, mającego na celu wspieranie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działań prowadzących do skutecznego usunięcia istniejących stanowisk jętki poprzez zarybianie na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu w Płocku wnioskuje o uruchomienie długofalowego programu, mającego na celu wspieranie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działań prowadzących do skutecznego usunięcia istniejących stanowisk jętki poprzez zarybianie na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

§ 3

Uchwałę przekazuje się:

1. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Wójtowi Gminy Nowy Duninów

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Płocku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady)

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Płocku

w sprawie: uruchomienia długofalowego programu, mającego na celu wspieranie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działań prowadzących do skutecznego usunięcia istniejących stanowisk jętki poprzez zarybianie na Zbiorniku Wodnym Włocławek

Z ekspertyzy zleconej przez Gminę Nowy Duninów, którą wykonał dr Janusz Żbikowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK wynika, że Zalew Włocławski to idealne miejsce dla rozmnażania jętki. Występuje tu muliste dno i wystarczający przepływ wody dający natlenienie. Powyższa ekspertyza wykazała także metody walki z ochotkowatymi, tj :

- Metody mechaniczne: rozlewanie oleju, aby uniemożliwić wylot owadów dojrzałych, mechaniczne mieszanie dna (zniszczenie jaj i larw), stosowanie porażających prądem pułapek;
- Manipulacje ekologiczne (ograniczające zagęszczenie larw): rotacyjne osuszanie i zalewanie kolejnych fragmentów dna zbiornika), zwiększenie głębokości zbiorników, regulowanie pokrycia dna roślinnością naczyniową;
- Behawioralne: wykorzystanie pasożytów (czyli wirusów, bakterii, grzybów, pierwotniaków i nicieni), wykorzystanie drapieżników (makrobezkręgowców), ryb (głównie bentosożernych);
- Metody chemiczne: stosowanie środków chemicznych hamujących szybkość wzrostu larw, lub oddziałujących na osobniki dorosłe.

Larwy jętki stanowią bardzo ważną część wodnego łańcucha pokarmowego, służąc jako pokarm, w tym dla większości gatunków ryb.

Zdaniem Rady Powiatu w Płocku na obecny stan wpływ mogą mieć nadmierne odłowy ryb oraz kłusownictwo na akwenu. Nastąpiło tu zachwianie równowagi w przyrodzie. Dochodzi dodatkowo jeszcze jeden czynnik, tj. presja kormorana czarnego. Spośród ponad 40 krajowych kolonii kormorana jedna gniazduje na wyspie na Zbiorniku Włocławskim w okolicach Płocka. Kolonia liczy około 1500 par. W wyniku obserwacji terenowych stwierdzono, że kormorany opiekowały się średnio 4 pisklętami na przełomie kwietnia i maja, w gniazdach obserwowano od 1 do 5 piskląt, przeciętnie 2 na parę. W czerwcu liczba ta nieznacznie się zmniejszyła, co wynikało z małej wielkości gniazd, które nie mogły pomieścić starszych piskląt. Na obszarze Środkowej Wisły i Zbiornika Wodnego Włocławek liczebność kormoranów szacuje się na około 3300-4000 osobników (dane z lat 2010-2012, źródło: obserwacje własne B. Kaźmierczak, K. Olejnicki). Sprawa kormorana budzi wiele kontrowersji, lecz nie z powodów estetycznych, a ekonomicznych. Dotyczy to zarzutów rybaków, którzy domagają się ograniczenia liczebności tych ptaków, uważając je za główną przyczynę strat w pogłowiu ryb.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Płocku proponuje: dostosowanie zarybień do środowiskowych warunków powstałych w wyniku ww. czynników po konsultacjach przeprowadzonych z PZW (skład gatunkowy ichtiofauny). Sugeruje przy tym ograniczenie połowów, a także wzmocnienie kontroli na akwenu przez Straż Rybacką.

Zdaniem Rady Powiatu w Płocku regularne zarybienia Zbiornika Wodnego Włocławek może przynieść efekty w walce z jętką i jest także działaniem niezbędnym dla utrzymania pogłowia ryb na odpowiednio wysokim poziomie. Są one przecież naturalnymi regulatorami larw jętki. To zarybienie stanowi bardzo ważny element wielokierunkowych działań służących utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego wód Zbiornika Włocławskiego.

Rada Powiatu w Płocku wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uruchomienie programu mającego na celu wspieranie finansowe działań prowadzących do skutecznego usunięcia istniejących stanowisk jętki poprzez zarybianie na Zbiorniku Wodnym Włocławek.