

Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego”.

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie.

1. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 1. Opis przedmiotu zamówienia – Starostwo Powiatowe w Płocku: – Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor) – 19 szt - Napęd optyczny,

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Napęd optyczny – Rozmiar bufora: min. 2 MB.

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający usunie zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.” Ponieważ nie ma takiej nagrywarki o takim parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

2. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych – Część 1. Opis przedmiotu zamówienia – Starostwo Powiatowe w Płocku: - Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor) – Klawiatura.

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Klawiatura – „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 107 szt”, oraz Technologia klawiszy: membranowa”

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usunie zapis: Technologia klawiszy: membranowa”.

Ponieważ taka klawiatura nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Klawiaturę o parametrze „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usuwa zapis „Technologia klawiszy: membranowa”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

3. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych – Część 1. Opis przedmiotu zamówienia – Starostwo Powiatowe w Płocku: - Zestaw komputerowy (stacja robocza) – 1 szt. o parametrach nie gorszych - Napęd optyczny,

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Napęd optyczny – Rozmiar bufora: min. 2 MB.

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający usunie zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.” Ponieważ nie ma takiej nagrywarki o takim parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

4. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych – Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego: - Zestaw komputerowy – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Napęd optyczny

Z uwagi na to, Zamawiający podał w specyfikacji „Napęd optyczny – Rozmiar bufora: min. 2 MB.”

Związku z tym, kierujemy pytanie czy Zamawiający usunie zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB. Ponieważ nie ma takiej nagrywarki o takim parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

5. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych – Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego: - Zestaw komputerowy – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Klawiatura

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Klawiatura – „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 107 szt”, oraz Technologia klawiszy: membranowa”

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usunie zapis: Technologia klawiszy: membranowa”. Ponieważ taka klawiatura nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Klawiaturę o parametrze „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usuwa zapis „Technologia klawiszy: membranowa”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

6. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - Zestaw komputerowy – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Napęd optyczny

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Napęd optyczny – Rozmiar bufora: min. 2 MB.

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający usunie zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.” Ponieważ nie ma takiej nagrywarki o takim parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

7. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - Zestaw komputerowy – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Klawiatura

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Klawiatura – „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 107 szt”, oraz Technologia klawiszy: membranowa”

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usunie zapis: Technologia klawiszy: membranowa”. Ponieważ taka klawiatura nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Klawiaturę o parametrze „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usuwa zapis „Technologia klawiszy: membranowa”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

8. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zestaw komputerowy – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Napęd optyczny

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Napęd optyczny – Rozmiar bufora: min. 2 MB.

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający usunie zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.” Ponieważ nie ma takiej nagrywarki o takim parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

9. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zestaw komputerowy – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Klawiatura

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Klawiatura – „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 107 szt”, oraz Technologia klawiszy: membranowa”

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usunie zapis: Technologia klawiszy: membranowa”. Ponieważ taka klawiatura nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Klawiaturę o parametrze „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usuwa zapis „Technologia klawiszy: membranowa”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

10. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie - Zestaw komputerowy – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Napęd optyczny

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Napęd optyczny – Rozmiar bufora: min. 2 MB.

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający usunie zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.” Ponieważ nie ma takiej nagrywarki o takim parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Rozmiar bufora: min. 2 MB.”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

11. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych - Część 2. Opis przedmiotu zamówienia – Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie - Zestaw komputerowy – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: - Klawiatura

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Klawiatura – „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 107 szt”, oraz Technologia klawiszy: membranowa”

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usunie zapis: Technologia klawiszy: membranowa”. Ponieważ taka klawiatura nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Klawiaturę o parametrze „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usuwa zapis „Technologia klawiszy: membranowa”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

12. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych – Część 1. Opis przedmiotu zamówienia – Starostwo Powiatowe w Płocku: - Klawiatury komputerowe – 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji „Klawiatura – „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 107 szt”, oraz Technologia klawiszy: membranowa”

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usunie zapis: Technologia klawiszy: membranowa”. Ponieważ taka klawiatura nie jest dostępna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Klawiaturę o parametrze „Klawisze: nisko-profilowe (niski skok klawisza), 104 szt” oraz usuwa zapis „Technologia klawiszy: membranowa”. Wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian.

13. Pytanie dotyczące: Opis wymagań technicznych – Część 1. Opis przedmiotu zamówienia – Starostwo Powiatowe w Płocku: - Komputer przenośny – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Z uwagi na to, zamawiający podał w specyfikacji: Typ akumulatora „Minimum 3-komorowy, litowo-jonowy, minimum 45Wh

Związku z tym, kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni zapis na Typ akumulatora „Minimum 3-komorowy, litowo-jonowy, minimum 42Wh

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie (komputer przenośny) spełniało wszystkie parametry, które są określone w SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin i miejsce składnia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski