

Płock, 10.06.2020

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

CUW.DZP.262.13.2020

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**pn. Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku
głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie”.**

Dział I.

Rozdział I Informacje o Zamawiającym

Zamawiający: **Powiat Plocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Plocku**

Adres Zamawiającego: **ul. Bielska 59, 09-400 Plock**

tel.: 24-267-68-00,

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

<http://powiat-plock.pl> / <http://bip.powiat-plock.pl>

Adres do korespondencji:

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Plockiego

ul. Bielska 59, 09-400 Plock

tel.: 24-267-68-72,

e-mail: cuw@powiat.plock.pl

Rozdział II Podstawa prawna udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w trybie **przetargu nieograniczonego**.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III Informacje ogólne

1. Zgodnie z art. 39 ustawy Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”.**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych t.j.:**
 - Część 1. Klimatyzatory.
 - Część 2. Tekstylia.
 - Część 3. RTV AGD.
 - Część 4. Narzędzia.
 - Część 5. Wyposażenie łazienki i kuchni.
 - Część 6. Meble.
 - Część 7. Oświetlenie.
 - Część 8. System przyzywowy.
 - Część 9. Artykuły fryzjerskie.
 - Część 10. Sprzęt elektroniczny.
6. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych**.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. Zamawiający **nie przewiduje** udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. Zamawiający **dopuszcza** możliwość zatrudnienia podwykonawców.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa/zastrzeżenie należy dołączyć do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. **Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
14. Zamawiający **dopuszcza** oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one dostawę w zgodzie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionym dokumencie.

Rozdział IV

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” w podziale na części:**
Część 1. Klimatyzatory.
Część 2. Tekstylia.
Część 3. RTV AGD.
Część 4. Narzędzia.
Część 5. Wyposażenie łazienki i kuchni.
Część 6. Meble.
Część 7. Oświetlenie.
Część 8. System przyzywowy.

Część 9. Artykuły fryzjerskie.

Część 10. Sprzęt elektroniczny.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Dział II SIWZ**.

Wspólny słownik zamówień (CPV) – 39717000-1, 39510000-0, 32000000-3, 44510000-8, 44511000-5, 39700000-9, 39500000-7, 39140000-5, 31000000-6, 39712200-8, 30213100-6, 48219500-1, 35125300-2.

Rozdział V

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie wykonane w terminie: **do 14 dni kalendarzowych (przy czym 14 dni jest to najdłuższy możliwy termin wykonania przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ).**

Rozdział VI

Warunki udziału w postępowaniu

I. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający **warunki**, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

3. **zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Rozdział VII

Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który **nie wykazał braku podstaw wykluczenia**.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku od niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie publicznego lub umowę koncesji,

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że pojęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracy z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Rozdział VIII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
 - 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia- w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - **Załącznik nr 2 do SIWZ**
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Zamawiający zamieści na stronie internetowej wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.**
3. Jeżeli Wykonawca niełoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. **Oferta wspólna**
 - 1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
 - 2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
 - a) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1) oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców **osobno**.

5. Forma dokumentów

- 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP składane jest w oryginale.
- 4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Inne dokumenty:

- 1) Formularz oferty – **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
- 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
- 3) W przypadku złożenia oferty **wspólnej** – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

Rozdział IX

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień) na adres: **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, 09-400 Płock, ul. Bielska 59, cuw@powiat.plock.pl**.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie **potwierdza** fakt ich otrzymania.
3. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania

oraz zamieścić je na stronie internetowej www.powiat-plock.pl.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej .
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej www.powiat-plock.pl.
10. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - w zakresie spraw formalnych – Agnieszka Regulińska, Alicja Nowacka tel. 24 267 67 23.

Rozdział X

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział XI

Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XII

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę na jedną część zamówieni, wówczas wszystkie jego oferty w tej części zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.
5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
7. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w siwz powinny być czytelne.
8. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta w postępowaniu na:
„Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”. Część

Nie otwierać przed dniem 18.06.2020 roku godz. 10.30

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

9. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnątrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11. Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 6.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.

ROZDZIAŁ XIII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, do dnia 18.06.2020 r. do godz. 10.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym przed złożeniem oferty należy wykonać telefon do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego celem uzgodnienia odbioru oferty przez wyznaczonego pracownika. Nr telefonu: 24 267 67 23.
2. Otwarcie ofert nastąpi 18.06.2020 r. o godz. 10.30.
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. **Sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez sesję online. Link do strony zostanie zamieszczony przy postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.**
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach.
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIV

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określi cenę zgodnie z formularzem oferty dla każdej z części, na którą będzie składał ofertę.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone w Dział III SIWZ.
3. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
4. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia podatek od towarów i usług (VAT) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów udzielonych przez Wykonawcę.
5. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku i podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty dla zamówienia kierować się będzie następującymi kryteriami:
 - 1) Cena – 60 %,
 - 2) Termin wykonania zamówienia – 20%,
 - 3) Gwarancja i rękojmia – 20 %.

1) Kryterium: Cena - C

Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_0} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: $C_{\min}$ - cena brutto oferty najtańszej

C_0 - cena brutto oferty ocenianej

- 2) Kryterium T- „Termin wykonania zamówienia”, będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę na wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia w formularzu oferty.

- a) najdłuższy możliwy termin wykonania przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego – **14 dni kalendarzowych**.

- b) najkrótszy możliwy termin wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – **7 dni kalendarzowych**.

Zamawiający przyzna punkty wg następującej zasady:

$$T = \frac{T_{\max} - T_o}{T_{\max} - T_{\min}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: $T_{\min}$ - termin minimalny 7 dni kalendarzowe

$T_{\max}$ - termin maksymalny 14 dni kalendarzowe

T_o – termin dostawy z oferty ocenianej (w dniach)

3) Kryterium: „Gwarancja i rękojmia” GR:

Zamawiający dokona oceny i przyzna punkty biorąc pod uwagę okres gwarancji jakości i rękojmi udzielony przez Wykonawcę na wykonane dostawy objęte przedmiotem zamówienia, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi - 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi - 36 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty wg wzoru:

$$GR = \frac{GR_o - GR_{\min}}{GR_{\max} - GR_{\min}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: $GR_{\min}$ - gwarancja i rękojmia minimalna

$GR_{\max}$ - gwarancja i rękojmia maksymalna

GR_o - gwarancja i rękojmia oferty ocenianej (w miesiącach)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru dla:

$$P = C \times 60 \% + T \times 20 \% + GR \times 20 \%$$

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin wykonania zamówienia”

GR - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja i rękojmia”

3. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XVI

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w rozdz. XVI pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – Dział III.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach w niej przewidzianych.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział XVII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały określone w Dziale III - Projekt umowy.

Rozdział XIX

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział XX

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp.

Rozdział XXI

Spis załączników

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.

Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna związana z postępowaniem.

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot Zamówienia	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”		
składam ofertę w zakresie wykonania zamówienia na :			
Część 1. Klimatyzatory. *)			
Część 2. Tekstylia. *)			
Część 3. RTV AGD. *)			
Część 4. Narzędzia. *)			
Część 5. Wyposażenie łazienki i kuchni. *)			
Część 6. Meble. *)			
Część 7. Oświetlenie. *)			
Część 8. System przyzywowy. *)			
Część 9. Artykuły fryzjerskie. *)			
Część 10. Sprzęt elektroniczny. *)			
Zamawiający	Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku		
Wykonawca (nazwa, adres, tel., e-mail)			
Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł brutto (cyfrowo) **)	Dla Części 1. *) Cena oferowana brutto		
	Dla Części 2. *) Cena oferowana brutto		
	Dla Części 3. *) Cena oferowana brutto		
	Dla Części 4. *) Cena oferowana brutto		

	Dla Części 5. *) Cena oferowana brutto
	Dla Części 6. *) Cena oferowana brutto
	Dla Części 7. *) Cena oferowana brutto
	Dla Części 8. *) Cena oferowana brutto
	Dla Części 9. *) Cena oferowana brutto
	Dla Części 10. *) Cena oferowana brutto
Termin wykonania zamówienia	Dla Części 1.dni
	Dla Części 2.dni
	Dla Części 3.dni
	Dla Części 4.dni
	Dla Części 5.dni
	Dla Części 6.dni
	Dla Części 7.dni
	Dla Części 8.dni
	Dla Części 9.dni

	Dla Części 10.dni
Gwarancja i rękojmia	Część 1. miesięcy
	Część 2. miesięcy
	Część 3. miesięcy
	Część 4. miesięcy
	Część 5. miesięcy
	Część 6. miesięcy
	Część 7. miesięcy
	Część 8. miesięcy
	Część 9. miesięcy
	Część 10. miesięcy
Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy na podstawie odpowiednich dokumentów	

Informacja, o której mowa w Dziale I, Rozdział XIV, pkt 7 SIWZ (jeżeli dotyczy):

.....

.....

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia, projektem umowy.
- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
- Oświadczam, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam, iż dokumenty dołączone do Formularza Oferty zawarte na stronach od numer ____ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (*jeżeli dotyczy)
- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców :
 -
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcę)
 -
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcę)

8. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.
9. Podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.
Adres do korespondencji: _____
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:
Pan/Pani*
Nr tel., adres e-mail:
10. Niniejszy Formularz Oferty składam/my na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
11. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO :
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*)
12. W załączeniu do oferty:
.....
.....
13. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą *)
(Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2019 poz. 1292 ze zm.)
Art. 7 ust. 1
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
- * niepotrzebne skreślić

_____, dnia _____
(miejscowość) (data)

(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczętką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy)

*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zamawiający: Powiat Płocki
reprezentowany przez Zarząd
Powiatu w Płocku

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wypożyczenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” część, oświadczam co następuje:**

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy:

- 1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

....., dnia.....
.....
..... podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę do wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

....., dnia.....
.....
..... podpis

**Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia.....

.....
podpis

**Klucz informacyjna w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płocki.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod.cuw@powiat.plock.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wypożyczenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” część** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Opis przedmiotu zamówienia – Dział II SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”. Zamówienie jest realizowane w ramach inwestycji pn. **„Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”**.

Termin realizacji zamówienia oraz długość udzielonej gwarancji jakości i rękojmi stanowią kryterium oceny ofert.

Cały dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie. Obejmuje on dostawę zamówienia wraz z wniesieniem i montażem oraz (w przypadku systemu przyzywowego i klimatyzatorów) uruchomieniem dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu i wyposażenia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części:

Część 1 – klimatyzatory

Część 2 – tekstylia

Część 3 – RTV AGD

Część 4 – narzędzia

Część 5 – wyposażenie łazienki i kuchni

Część 6 – meble

Część 7 – oświetlenie

Część 8 – system przyzywowy

Część 9 – artykuły fryzjerskie

Część 10 – urządzenia komputerowe

Rodzaj, parametry oraz ilości niezbędnego wyposażenia zawarte są w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla każdej z części postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia – część 1 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów wraz z ich montażem.

Urządzenia zostaną zamontowane i podłączone do istniejącej instalacji w ilości:

1. Klimatyzator podstropowy o mocy chłodniczej 7,0 kW – 2 sztuki. Klimatyzatory zostaną zamontowane w pomieszczeniach kuchennych.
2. Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 7,0 kW – 1 sztuka. Klimatyzator zostanie zamontowany w pomieszczeniu magazynowym.
3. Klimatyzator podstropowy o mocy chłodniczej 5,0 kW – 2 sztuki. Klimatyzator zostanie zamontowany w pomieszczeniu rehabilitacyjnym oraz w Sali na poddaszu.
4. Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 3,5 kW – 1 sztuka, przeznaczony do pomieszczenia dla kadr.

Szczegółowe opisy techniczne w załączeniu.

Właściwości i funkcje klimatyzatorów:

Ad. 1. Klimatyzator podstropowy o mocy chłodniczej 7,0 kW – 2 sztuki

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (czynnik ekologiczny),

Silniki DC SKY,

Funkcja automatycznego oczyszczania,

Filtr elektrostatyczny,

Szeroki kąt nawiewu,

Tryb snu oraz turbo,

System kontroli nawiewu,

Port Smart sterownika przewodowego,

Pilot bezprzewodowy,

Indemnizacja temperatury,

Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki,

Funkcja uruchomienia awaryjnego, autodiagnozy,

Programator czasowy,

Chłodzenie i grzanie przy temperaturze zewnętrznej -15°C,

Funkcja Smart WiFi,

Sterownik przewodowy,

Synchro- praca symultaniczna

Wyświetlacz temperatury Smart led wraz z włącznikiem i wyłącznikiem wyświetlacza na panelu

Pamięć ustawienia żaluzji, pamięć autorestartu

Sygnalizacja wycieku freonu

Dwustronne odprowadzanie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Wyjście alarmowe, pod sterownik tygodniowy i centralny

Tryb Smart

W skład zestawu wchodzi: - jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	7034
		Min-Maks	W	2188-8282
Pobór mocy		Nominalny	W	2190
		Min-Maks	W	480-2930
Prąd pracy		Nominalna	A	9,5
		Min-Maks	A	2,1-12,7
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	7620
		Min-Maks	W	2720-8650
Pobór mocy		Nominalna	W	2050
		Min-Maks	W	500-2850
Prąd pracy		Nominalna	A	9,5
		Min-Maks	A	2,2-12,7
Obciążenie chłodnicze		kW	7,0	
SEER		W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie		Min.		A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	402
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	5,4
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie		Min.		A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1890
Osuszanie			l/h	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	2950
Maksymalny prąd pracy			A	13,5
Jednostka wewnętrzna				
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	1200/1080/890
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	1208/1066/853
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	50/46/41
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	61
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	1068×675×235 (+/- 5 mm)
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	1145×755×313 (+/- 5 mm)

Waga netto / Waga brutto			kg	26,8/31,9 (+/_ 0,5 kg)
Odpływ skroplin			mm	25
Panel	Model			TSCW2p
	Wymiary netto	(S×G×W)	mm	950×950×55 (+/- 5 mm)
	Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	1035×1035×90 (+/- 5 mm)
	Waga netto / Waga brutto		kg	5/8 (+/- 0,5 kg)
Jednostka zewnętrzna				
Prędkość wentylatora		Wysoka	obr/min	850
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2700
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	62
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	845×363×702
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	965×395×765
Waga netto / Waga brutto			kg	49,4/52,8
Czynnik chłodniczy		Typ		R32
		GWP		675
		Ilość czynnika (do 5 mb)	kg	1,5
			TCO _{2eq}	1,01
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb			g/m	24
Maksymalna długość instalacji			m	50
Maksymalna różnica poziomów			m	25
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C25
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. × mm ²	3 × 1

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm ²	3 × 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm ²	2 × 1
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)	540×350 (+/- 5 mm)
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50 / -15~24

Ad. 2. Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 7,0 kW – 1 sztuka

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (czynnik ekologiczny),

Silniki DC SKY,

Funkcja automatycznego oczyszczania,

Filtr elektrostatyczny,

Szeroki kąt nawiewu,

Tryb snu, ciszy oraz turbo,

System kontroli nawiewu,

Pilot bezprzewodowy,

Funkcja uruchomienia awaryjnego, autodiagnozy,

Programator czasowy,

Chłodzenie i grzanie przy temperaturze zewnętrznej -15°C,

Funkcja Smart WiFi,

Wyświetlacz temperatury Smart led wraz z włącznikiem i wyłącznikiem wyświetlacza na panelu

Pamięć ustawienia żaluzji, pamięć autorestartu

Sygnalizacja wycieku freonu

Dwustronne odprowadzanie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Funkcja ogrzewania Smart 8 st. C

Filtr wychwytyjący alergeny oraz pozwalający na usunięcie z powietrza nieprzyjemnych zapachów (np. dymu papierosowego) oraz szkodliwych związków organicznych i lotnych

cząsteczek formaldehydu.

W skład zestawu wchodzi: - jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot.

Parametry techniczne:

Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	7034
		Min-Maks	W	2081-7948
Pobór mocy		Nominalny	W	2345
		Min-Maks	W	160-2960
Prąd pracy		Nominalna	A	10,2
		Min-Maks	A	0,7-13,3
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	7327
		Min-Maks	W	1612-8792
Pobór mocy		Nominalna	W	2035
		Min-Maks	W	260-3140
Prąd pracy		Nominalna	A	10,2
		Min-Maks	A	1,1-13,3
Obciążenie chłodnicze			kW	7,0
SEER			W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie			Min.	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	402
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,8
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie			Min.	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1680
Osuszanie			l/h	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	3850
Maksymalny prąd pracy			A	17,5
Jednostka wewnętrzna				
Prędkość wentylatora	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci.)	obr/min	1150/1000/850/670	
Przepływ powietrza	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci.)	m³/h	980/817/662/530	
Poziom ciśnienia akustycznego	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci.)	dB(A)	44,5/42/34,5/28	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	1040×220×327 (+/- 5 mm)	
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	1120×405×310 (+/- 5 mm)	
Waga netto / Waga brutto		kg	12,3/15,8 (+/- 0,5 kg)	
Jednostka zewnętrzna				
Prędkość wentylatora	(S.Wys./Wys./Śr./Ni./S.Ni.)	obr/min	850/700/550	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	3000	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	59,5	

Poziom mocy akustycznej		dB(A)	67
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	845×363×702
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	965×395×765
Waga netto / Waga brutto		kg	51,5/54,5
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	1,6
		TCO _{2eq}	1,08
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/m	24
Maksymalna długość instalacji		m	50
Maksymalna różnica poziomów		m	25
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	C25
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm ²	3 × 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm ²	5 × 2,5
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)	540×350 (+/- 5 mm)
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50 / -15~30

Ad. 3. Klimatyzator podstropowy o mocy chłodniczej 5,0 kW – 2 sztuki

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (czynnik ekologiczny),

Silniki DC SKY,

Funkcja automatycznego oczyszczania,

Filtr elektrostatyczny,

Szeroki kąt nawiewu,

Tryb snu oraz turbo,

System kontroli nawiewu,

Port Smart sterownika przewodowego,

Pilot bezprzewodowy,

Indemnizacja temperatury,

Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki,

Funkcja uruchomienia awaryjnego, autodiagnozy,

Programator czasowy,

Chłodzenie i grzanie przy temperaturze zewnętrznej -15°C,

Funkcja Smart WiFi,

Sterownik przewodowy,

Wyświetlacz temperatury Smart led wraz z włącznikiem i wyłącznikiem wyświetlacza na panelu

Pamięć ustawienia żaluzji, pamięć autorestartu

Sygnalizacja wycieku freonu

Dwustronne odprowadzanie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Wyjście alarmowe, pod sterownik tygodniowy i centralny

Tryb Smart

W skład zestawu wchodzi: - jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model				
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	5275
		Min-Maks	W	1250-6134
Pobór mocy		Nominalny	W	1633
		Min-Maks	W	670-1850
Prąd pracy		Nominalna	A	7,2
		Min-Maks	A	3,2-8,2
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	5563
		Min-Maks	W	1749-7022
Pobór mocy		Nominalna	W	1500
		Min-Maks	W	540-1640
Prąd pracy		Nominalna	A	6,6
		Min-Maks	A	2,7-7,3

Obciążenie chłodnicze		kW	5,3
SEER		W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	Min.		A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie		kWh/a	304
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C)		kW	4,1
SCOP		W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	Min.		A+
Roczne zużycie energii - grzanie		kWh/a	1435
Osuszanie		l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii		W	2950
Maksymalny prąd pracy		A	13,5
Jednostka wewnętrzna			
Prędkość wentylatora	(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	1300/1200/1100
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni.)	m ³ /h	880/760/650
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	41,5/38,5/34,5
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	1068x675x235 (+/- 5 mm)
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	1145x755x318 (+/- 5 mm)
Waga netto / Waga brutto		kg	28/33,3 (+/- 5 kg)

Odpyływ skroplin			mm	25
Panel	Model			TSCW2p
	Wymiary netto	(S×G×W)	mm	950×950×55
	Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	1035×1035×90
	Waga netto / Waga brutto		kg	5/8
Jednostka zewnętrzna				
Prędkość wentylatora		Wysoka	obr/min	800
Maksymalny przepływ powietrza			m ³ /h	2000
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55,5
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63,0
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	800×333×554 (+/- 5 mm)
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	920×390×615 (+/- 5 mm)
Waga netto / Waga brutto			kg	34,7/37,5 (+/- 5 kg)
Czynnik chłodniczy		Typ		R32
		GWP		675
		Ilość czynnika (do 5 mb)	kg	1,15
			TCO _{2eq}	0,78
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb			g/m	12
Maksymalna długość instalacji			m	30

Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	C20
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna		il. × mm ²	3 × 1
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm ²	3 × 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm ²	2 × 1
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)	514×340 (+/- 5 mm)
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50 / -15~24

Ad. 4. Klimatyzator przyścienny o mocy chłodniczej 5,0 kW – 1 sztuka

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (czynnik ekologiczny),

Silniki DC SKY,

Funkcja automatycznego oczyszczania,

Filtr elektrostatyczny,

Szeroki kąt nawiewu,

Tryb snu oraz turbo,

System kontroli nawiewu,

Port Smart sterownika przewodowego,

Pilot bezprzewodowy,

Indemnizacja temperatury,

Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki,
 Funkcja uruchomienia awaryjnego, autodiagnozy,
 Programator czasowy,
 Chłodzenie i grzanie przy temperaturze zewnętrznej -15°C,
 Funkcja Smart WiFi,
 Sterownik przewodowy,
 Pamięć ustawienia żaluzji, pamięć autorestartu
 Sygnalizacja wycieku freonu
 Wbudowana pompka skroplin
 Automatyczna żaluzja
 Wyjście alarmowe pod sterownik tygodniowy i centralny
 Wyjście alarmowe
 Wyjście zdalne wl./wyl.
 Tryb Smart

W skład zestawu wchodzi: - jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model				
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	5275
		Min-Maks	W	2901-5744
Pobór mocy		Nominalny	W	1633
		Min-Maks	W	720-1860
Prąd pracy		Nominalna	A	7,2
		Min-Maks	A	3,2-8,2
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	5422
		Min-Maks	W	2374-6096
Pobór mocy		Nominalna	W	1460
		Min-Maks	W	700-1930
Prąd pracy		Nominalna	A	6,4
		Min-Maks	A	3,1-8,5
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie		Min.		A++

Roczne zużycie energii – chłodzenie			kWh/a	304
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C)			kW	4,2
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej – grzanie		Min.		A+
Roczne zużycie energii – grzanie			kWh/a	1470
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2950
Maksymalny prąd pracy			A	13,5
Jednostka wewnętrzna				
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	752/664/576
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m ³ /h	720/625/540
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	42,5/39/35,5
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	570×570×260
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	662×662×317
Waga netto / Waga brutto			kg	16,2/21,4
Odpływ skroplin			mm	25
Panel	Model			TCCW2p
	Wymiary netto	(S×G×W)	mm	647×647×50 (+/- 5 mm)
	Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	715×715×123 (+/- 5 mm)
	Waga netto / Waga brutto		kg	2,5/4,5(+/- 0,5 kg)
Jednostka zewnętrzna				
Prędkość wentylatora		Wysoka	obr/min	800
Maksymalny przepływ powietrza			m ³ /h	2000
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55,5
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63,0
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	800×333×554 (+/- 5 mm)

Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	920×390×615 (+/- 5 mm)
Waga netto / Waga brutto		kg	34,7/37,5 (+/- 5 kg)
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość czynnika (do 5 mb)	kg	1,15
		TCO _{2eq}	0,78
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		g/m	12
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	C20
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna		il. × mm ²	3 × 1
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm ²	3 × 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn.		Il. × mm ²	2 × 1
Rozstaw mocowań	(S×G)	(mm)	514×340 (+/- 5 mm)
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50 / -15~24

Tekstylia – część 2 opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu.

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość
1	Ręcznik 50x90	Ręcznik, skład 100% bawełna, gramatura nie mniej niż 420g/m2, wymiar 50 cm x 90 cm	szt.	50
2	Ręcznik 70x140	Ręcznik, skład 100% bawełna, gramatura nie mniej niż 420g/m2, wymiar 70 cm x 140 cm	szt.	50
3	Pościel	Komplet pościeli o wymiarach 160/200, z jedna poszewką o wymiarach 70/80, satyna bawełniana, bawełna 100%, zapinana na guziki	szt	100

RTV AGD – część 3 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu.

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Żelazko parowe	Rodzaj stopy ceramiczna Moc3000 W Wytworznica pary wbudowana Wytwarzanie pary min 50 g/ max55 g/min Regulacja strumienia pary Dodatkowe uderzenie pary min 200 g/ max230 g/min, Blokada kapania, Spryskiwacz, automatyczne wyłączenie żelazka. Automatyczny dobór temperatury. Wbudowany system antywapienny. Funkcja samoczyszczenia. Długość przewodu sieciowego 2,5 m. Funkcje dodatkowe: i-Temp Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 24 miesiące . Produkt fabrycznie nowy.	szt.	2	
2	Telewizor	Przekątna ekranu [cal] 32-35 Przekątna ekranu [cm] 80-85 Format ekranu 16:9 Format HD Ready DVB-T2 Rozdzielczość 1366 x 768 Klasa energetyczna A+ Menu w języku polskim Liczba złączy HDMI – min. 2 Preferowane kolory: czarny, srebrny, biały Liczba złączy USB – min. 1 Gwarancja min. 24 m-ce. Produkt fabrycznie nowy.	szt.	7	

3	Radio analogowe	Radio Analogowe Zakresy fal radiowych AM, FM, MW (UKF), dźwięk mono, wyjście na słuchawki. Zasilanie: 4 baterie lub 4 akumulatory AA, zasilanie sieciowe 220 - 240 V 50/60 Hz Preferowane kolory: czarny, srebrny, biały. Gwarancja min. 24 m-ce, instrukcja w języku Polskim	szt	6	
4	Odkurzacz	Pojemność zbiornika minimum 27 l maksymalna 35 l, półautomatyczny system czyszczenia filtra, moc przyłącza minimum 1200 maksymalna 1400 W, przewód zasilający minimum 7 mb, wydatek powietrza minimum 70 l/s, wąż ssący minimum 205 m, rury ssące min 2 x 0,5 m wykonane z metalu, ssawka podłogowa na suchą, mokro minimum, 300 mm, przystosowany do pracy na mokro, możliwość stosowania filtra membranowego. Produkt fabrycznie nowy.	szt.	2	
5	Akumulatorowy odbiornik radiowy	Akumulatorowy odbiornik radiowy. UZUPEŁNIENIE DO POSIADANYCH MASZYN zasilanie: prostownik - DC12V akumulator: 7,2 / 9,6 / 10,8 / 12 / 14,4 / 18 V zakres częstotliwości - FM 87,50-108 MHz / AM 522-1710 kHz. wymiały (szer./wys./głęb.) - 280/302/163mm waga - 4 kg Wytrzymała obudowa Odporny na lekkie deszcz (klasa izolacji IP64) 2-głośnikowy system stereo Gumowany uchwyt przestawiany o 90° Podświetlany wyświetlacz cyfrowy Możliwość zasilania z dwóch źródeł: prostownika lub akumulator	szt.	1	

Narzędzia – część 4 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu.

L.p	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość
1	Piła Szablasta	Piła Szablasta 18V KORPUS Mocna profesjonalna piła posuwowa - "lisi ogon". Bez akumulatorów w zestawie. Uzupełnienie do posiadanych maszyn, napięcie aku 18V, bez akumulatorów w zestawie. Długość skoku 32 mm Prędkość skokowa: 2800 1/min Zdolność cięcia: rury: 130mm Drewno: 255 mm. Ciężar 3,8 kg. Mocna konstrukcja zapewniająca precyzyjne cięcie. Konstrukcja przeciwpyłowa zabezpiecza przed gromadzeniem się pyłu wokół suwaka. Ogranicznik momentu obrotowego zabezpiecza mechanizm przekładni i operatora przed przypadkowym zablokowaniem brzeszczotu Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi.	szt	1,00
2	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa w zestawie z walizką z tworzywa sztucznego	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa w zestawie z walizką z tworzywa sztucznego. Wposażenie: 2 akumulatory 12V o pojemności 2,0Ah Li-Ion Cyfrowa ładowarka sieciowa Walizka z tworzywa sztucznego Parametry techniczne: Napięcie akumulatora 12V Li-Ion (litowo-jonowy) Pojemność akumulatora 2,0 Ah Prędkość obrotowa 1 bieg od 0 do 400 obr/min (regulowana) Prędkość obrotowa 2 bieg od 0 do 1.300 obr/min (regulowana) Uchwyt wiertarski od 1,5 do 10,0 mm szybkozaciskowy Auto-Lock Ustawienia momentu obrotowego 20 + 1 (tryb wiercenia) Moment obrotowy 30 Nm (wkręcanie w twarde materiały) Moment obrotowy 15 Nm (wkręcanie w miękkie materiały) Średnica wiercenia w drewnie 19 mm Średnica wiercenia w stali 10 mm Średnica wiercenia w aluminium 12 mm Średnica wkrętów 7 mm (wkręcanie w drewno bez nawiercania) Czas ładowania 15 minut - 30 minut (100% naładowania akumulatora) Ciężar z akumulatorem 0,95 kg Wbudowany wskaźnik stanu naładowania System elektronicznej ochrony ECP Wbudowana latarka.	szt	2,00

3	Piła tarczowa akumulatorowa	Piła tarczowa akumulatorowa 18V BEZ AKUMULATORÓW W ZESTAWIE UZUPEŁNIENIE DO POSIADANYCH MASZYN Cechy produktu Lekka i kompaktowa pilarka akumulatorowa Szywna podstawa aluminiowa zapewniająca wysoką jakość i wytrzymałość Podwójny spust bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu włączeniu, łatwy w obsłudze z możliwością obsługi bothsides uchwytu. Gładkie cięcia przy wysokiej prędkości obrotowej 3700 rpm Gumowany miękki uchwyt, zapewniający wygodną obsługę i większą kontrolę. Zdemowana końcówka kurzu umożliwiającą podłączenie odkurzacza przemysłowego Dane techniczne Max cięcie 90 °: 57mm Max Cięcie 45 °: 40mm Max Cięcie 50 °: 36 mm Średnica tarczy: 165mm Średnica: 20mm Prędkość bez obciążenia: 3,700rpm Waga netto: 3,1 kg	szt	1,00
4	Akumulatorowa wyrzynarka	Akumulatorowa wyrzynarka korpus 18V bez akumulatorów w zestawie uzupełnienie do posiadanych maszyn Cechy produktu: Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem 3-stopniowa regulacja podcinania plus cięcie proste Mocny i trwały silnik ze szczotkami węglowymi dostępnymi z zewnątrz System wydmuchu wiórów z linii cięcia Bez walizki, akumulatorów i ładowarki Dane techniczne: Wymiary (długość całkowita): 257 mm Napięcie zasilania: 18 V Typ akumulatorów: Li-ion Waga (EPTA): 2,7 - 3,0 kg Długość skoku: 26 mm Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm Maks. zdolność cięcia w aluminium: 20 mm Maks. zdolność cięcia w stali miękkiej: 10 mm Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 2600 /min Gwarancja 36 miesięcy.	szt	1,00
5	Ostrzałka do pił tarczowych tarcz widiowych	Ostrzałka do pił tarczowych tarcz widiowych Tarcza szlifierska diamentowa (125 mm) Podstawa - odlew z żeliwa gwarantuje stabilność pracy Odchylana podtrzymka tarczy (-30° / 45°) W zestawie 3 adaptory o wielkości 20mm, 22mm i 30mm umożliwiające dopasowanie tarcz o różnym otworze wewnętrznym. Parametry techniczne Min/max średnica piły: 80mm - 700mm Poziome wychylenie uchwytu ostrza piły: -30° do +45° Nachylenie zestawu do szlifowania: -20° do +20° Prędkość obrotowa tarczy szlifującej: 2850 obr/min Tarcza szlifująca: 125x10x32 mm Czas pracy silnika : S1 (100%) Moc przyłączeniowa : 500 W Nominalna moc silnika : 0,25 kW Napięcie zasilające: 230V	szt	1,00

6	Drabina aluminiowa wielofunkcyjna na SCHOD 3x8	Drabina aluminiowa wielofunkcyjna na schody 3x8, trzyczęściowa ze szczelami do zastosowania jako drabina przystawna, rozsuwana, rozstawiana, wolnostojąca. Stabilne stalowe prowadnice. Profilowane szczelby. Szeroki stabilizator z dwuczęściowymi stopkami (SafetyCap) zwiększający powierzchnię podparcia. Samozabezpieczające zapadki (Autosnap). Odporne na warunki atmosferyczne pasy stabilizujące. Wymiar stabilizatora: 870 mm Wymiary podłużnicy: 77 mm x 25 mm, grubość: 1,25 mm Nośność do 150 KG Wys. robocza ok. 6,05 m Dł. drabiny ok. 5,25 m Wys. robocza ok. 4,40 m Wys. drabiny ok. 3,65 m Wys. robocza ok. 4,40 m Wys. drabiny ok. 3,10 m Wys. robocza ok. 3,60 m Dł. drabiny ok. 2,30 m Wys. rob. ok. 3,35 m Dł. drabiny ok. 2,40 m	szt	1,00
7	Młotowiertarka SDS 440W	Młotowiertarka SDS 440W Charakterystyka produktu: Urządzenie 2-funkcyjne - umożliwiające wiercenie bez uderzenia i wiercenie z uderzeniem. Praca na pełnej mocy zarówno na lewych, jak i prawych obrotach. Blokada włącznika do pracy ciągłej, praca na stałej prędkości Antypoślizgowe rękojeści. Dane techniczne: Moc znamionowa: 440W Zasilanie: 230V/50Hz Prędkość obrotowa: 0-1000obr./min Częstotliwość uderzenia: 0-5500/min Energia uderzenia: 1.2J Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 18mm Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm Typ uchwytu: SDS-Plus Klasa ochronności: II Masa (bez akcesoriów): 2.3kg Wyposażenie podstawowe: Walizka transportowa Uchwyt wiertarski z adapterem Wiertło SDS-Plus 6x150mm Wiertło SDS-Plus 8x150mm Wiertło SDS-Plus 10x150mm Smar do wrzeciona 100ml Ścierka	szt	1,00

8	Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa	Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa. Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału. Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip. Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Niski poziom vibracji. Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego. Talerz szlifierski z wieloma otworami. Parametry: Średnica talerza podporowego 125 mm Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4000 - 12000 /min Moc znamionowa 310 W Moc oddawana 135 W Prędkość obrotowa pod obciążeniem 8800 /min Amplituda oscylacji 3 mm Ciężar bez kabla 1.5 kg Długość kabla 4 m Wibracje Szlifowanie powierzchni 4.9 m/s, Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s, Polerowanie 6.4 m/s, Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s, Emisja hałasu Poziom ciśnienia dźwięku 80 dB(A) Poziom mocy akustycznej (LwA) 91 dB(A) Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)	szt	1,00
9	Szlifierka taśmowa 100x610mm	Szlifierka taśmowa 100mmx610mm Elektroniczna regulacja prędkości taśmy. Automatyczna boczna regulacja położenia taśmy. Szlifowanie do samej krawędzi. Niski poziom hałasu. Rama szlifierska w wyposażeniu. Opróżnianie worka - szyna zamykająca Dostarczana w walizce systemowej. Dane techniczne: Moc znamionowa:1010 W Prędkość taśmy szlifierskiej:210 - 440 m/min Wymiary taśmy szlifierskiej:100 x 610 mm Wymiary (długość całkowita):334 mm Waga (EPTA):4,8 kg Wyposażenie standardowe Worek na pył 122591-2 Płytki korkowo-gumowa 423314-4 Podkładka grafitowa 423317-8 Walizka systemowa Wkład do walizki Taśma szlifierska 610x100mm	szt	1,00
10	Regał do pojemników warsztatowych, wiszący	Regał do pojemników warsztatowych, wiszący. Wymiary: 1610x940x380mm z pojemnikami (60 szt.). Regał magazynowy, wiszący do zawieszania pojemników warsztatowych. Materiał: blacha stalowa (malowanie proszkowe). Kolor: Jasnoszary Regał mieszczący: 12 pojemniki o wymiarze 315 x 200 x 150 mm, 24 pojemników o wymiarze 225 x 145 x 110 mm, 24 pojemników o wymiarze 156 x 100 x 75 mm. Wymiar całkowity: 1610 x 940 x 380 mm.	szt	1,00

11	Stół roboczy do ukośnicy	Stół roboczy do ukośnicy Praca na ergonomicznej wysokości. Wytrzymała, kompaktowa obudowa. Stabilne mocowanie maszyny. Nośność do 150 kg Wydłużenia boczne do piłowania długich przedmiotów; UMF1600: 1,00 – 1,65 metra, Dane techniczne Wymiary D x S x W 1000 x 580 x 810 mm Wysokość łoża z ramionami wspornikowymi 810 mm Wyciągane wsporniki 1000 – 1650 mm Nośność max 150 kg	szt	1,00
12	Akumulator 5 Ah BL1850B 18V	Akumulator 5 Ah BL1850B 18V Li-ion oryginał UZUPEŁNIENIE DO POSIADANYCH MASZYN Akumulator 18 V 5 Ah Makita BL1850B typu Li-ion Napięcie zasilania: 18 V Pojemność: 5,0 Ah Zintegrowana dioda LED, informująca o stopniu naładowania akumulatora Pełne naładowanie maksimum 45 minut. Kompatybilne z wszystkimi narzędziami z serii LXT 18V Akumulator odporny na ekstremalnie niskie temperatury	szt.	2,00
13	Pilarka tarczowa 165mm 18V 5,0Ah	Pilarka tarczowa 165mm 18V 5,0Ah Napięcie zasilania: 18 V Typ akumulatorów: Li-ion Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Prędkość obr. na biegu jałowym: 3700 obr./min Maks. głębokość cięcia przy 45°: 40 mm Maks. głębokość cięcia przy 50°: 36 mm Maks. głębokość cięcia przy 90°: 57 mm Średnica tarczy: 165 mm Średnica otworu tarczy: 20 mm Wymiary (długość całkowita): 347 mm Waga (EPTA): 3,0 - 3,4 kg Cięcie kątowe do 50° Wyposażona w diodę LED oraz dyszę wydmuchującą pył z linii cięcia. Aluminiowa osłona tarczy tnącej. Walizka systemowa z dwoma akumulatorami (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką.	szt.	1,00

Wyposażenie łazienki i kuchni – część 5 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa n.w. asortymentu.

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Zestaw dozownik na mydło w płynie + kubek + mydelniczka	Zestaw łazienkowy: dozownik do mydła, kubek na szczoteczkę i mydelniczka. Wykonany z białej ceramiki szklonej lub białego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości, posiadające atest. Powierzchnia gładka, styl klasycznym. Kolor: biały z dodatkami srebra Dozownik do mydła: w kolorze białym, pompka plastikowa w kolorze srebra, wysokość: 16,5 cm, średnica: 8 cm, opływowy kształt dozownika - góra i podstawa okrągła, gładka i byszcząca powierzchnia Kubek łazienkowy, kolor: biały, wysokość: 11 cm, średnica: 8 cm, opływowy kształt, wewnętrzne kubka gładkie w kolorze białym, górna krawędź kubka i podstawa okrągła, gładka i byszcząca powierzchnia Mydelniczka, kolor - biały, kształt: owalny, wymiar: średnica: 12,5 cm, wysokość: 3 cm, gładka i byszcząca powierzchnia, górna i dolna krawędź mydelniczki owalna.	szt.	15	
2	Suszarka sufitowa sznurkowa 5-cio prętowa 2m	Suszarka sufitowa prętowa w kolorze białym o szerokości min. 43 cm 5 prętów - każdy o długości min. 200 cm - do zawieszania wszelkiego rodzaju ubrań, bielizny, itp. Pręty metalowe pokryte tworzywem sztucznym i wytrzymałe, Ø16 mm Sznurki odporne na tarcie oraz wytrzymujące większe obciążenie. Obciążenie 1 pręta min. 2,5 kg. Zaczep/uchwyt ścienny na sznurki jest mocowany do ściany - można umieścić go z prawej bądź lewej strony. Blokada sznurków Śruby mocujące z kołkami w zestawie. Produkt fabrycznie nowy.	szt.	7	

3	Tabliczka informacyjna na drzwi	Tabliczka przy drzwiowa Format A5 (148x210 mm) lub zbliżony Materiał wykonania: pleksi, ramka w kolorze złotym lub bez ramki - wyłącznie „kieszonka” z pleksi	szt	130	
4	Cyfra mosiężna na drzwi	Cyfra mosiężna na drzwi- wysokość 10 cm, Materiał wykonania: mosiądz, montaż na śruby (w zestawie). Grubość cyfry - minimum 7 mm Kolor: mosiądz (mat). Cyfra 0 - szt. 2, Cyfra 1 - szt. 11, Cyfra 2 - szt. 5, Cyfra 3 - szt. 8, Cyfra 4 – szt.13, Cyfra 5 - szt. 13, Cyfra 6 - szt. 3, Cyfra 7 - szt. 4, Cyfra 8 - szt. 4, Cyfra 9 - szt. 4	szt	67	01234 56789
5	Metalowa szafa aktowa o podwyższonej odporności ogniowej	Szafa metalowa aktowa o podwyższonej odporności ogniowej o wymiarach szer. 93-100cm, głębokość: 50-55cm, wys.195-200cm. Wewnątrz szafy min. 4 metalowe półki o nośności min. 70 kg każda. Dwudrzwiowa, kolor jasnoszary - malowana proszkowo. Podwójne ścianki z każdej strony ze specjalną płytą izolacyjną z wełny mineralnej o grubości min. 25mm. spełniającą wymogi odporności ogniowej w klasie A1. Dwupłaszczyznowa konstrukcja metalowa z blachy o grubości min. 1 mm. Kąt otwarcia drzwi: 180 stopni. Uchwyt i zasłepka w kolorze srebrnym.	szt.	1	

6	Regał metalowy z półkami metalowymi o wym.	Regał metalowy o wymiarach szer. 90-100cm, głębokość: 45-50cm, wys. 178-185cm. z 5 metalowymi półkami. Montaż półek: wciskany. Kolor: szary lub biały	szt.	9	
---	--	---	------	---	---

Wyposażenie łazienki i kuchni – część 5 zamówienia ciąg dalszy zamówienia (kuchnia).

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Zlewozmywak granitowy okrągły(zestaw)	Zlewozmywak granitowy, jednokomorowy okrągły, wpuszczany w blat, bez ociekacza, syfon z korkiem automatycznym, przelewem, minimalna szerokość podbudowy od 50 cm , w zestawie: bateria i syfon z korkiem automatycznym i podłączeniem skład 20% dedykowane żywice, 80% kruszywo granitowe wymiary zewnętrzne: średnica minimum 490 mm średnica komory minimum 405 mm głębokość komory minimum 142 mm odporność na wysoką temperaturę i nagłe zmiany temperatur, odporność na zarysowania, odporność na uderzenia, odporność na zabrudzenia i przebarwienia łatwe czyszczenia, Kolory zlewozmywaka: czarny, jednouchwyłowa sztorcowa, wylewka: ruchoma wysokość wylewki / perlatora: 300 mm / 220 mm zasięg wylewki: 145 mm otwór do montażu pod baterię: Ø 35 mm głowica baterii: Ø 40 mm wężyki do podłączenia w zestawie bateria mosiężna malowana proszkowo		szk. 1	

2	Zlewozmywak granitowy prostokątny (zestaw) Zlewozmywak granitowy z krótkim ociekaczem, bateria w zestawie, 1-komorowy, prostokątny, odporny na wysokie temperatury do 280 stopni, odporny na zarysowania i przebarwienia, matowa struktura przypominająca kamień. W zestawie bateria granitowa dopasowana kolorystycznie do całości, syfon bez korka automatycznego, osprzęt, instrukcja czyszczenia. wymiary zlewozmywaka: szerokość minimalna 44cm maksymalna 45 cm, długość minimalna 56 cm maksymalna 58cm głębokość zlewozmywaka: minimalna 14 cm maksymalna 16,5 cm wymiary komory: 340 x 360 mm średnica odpływu: 91 mm syfon 3,5 cala, przelew, odwracalny, wpuszczany w blat. Materiał wykonania kwarc barwiony, żywica, 80 % kruszewo granitowe, 20 % żywica modyfikowana akrylem kolor czarny: 1 szt., ociekacz lewa strona, kolor beżowy: 2 szt. - ociekacz prawa strona Korpus baterii mosiężny, głowica ceramiczna minimalnie 35 mm otwór montażowy minimalny 35 mm obrotowa wylewka, wymienny perlator wężyki montażowe 3/8 cala w komplecie wysokość całkowita minimalna 305 mm wysokość do perlatora minimalna 225 mm	szt.	3	
3	Zlewozmywak granitowy prostokątny (zestaw) Zlewozmywak granitowy jednokomorowy bez ociekacza, wpuszczany w blat, w zestawie bateria pasująca kolorystycznie do zlewu, wymiary zlewu: minimalna 450 maksymalna 522 mm, głębokość komory: minimum minimalna 150 mm maksymalna 200 mm, wymiary komory: minimalna 290 maksymalna 538, średnica odpływu: 113 mm, kolor zlewozmywaka: czarny. Wylewka zaokrąglona, głowica ceramiczna - 35 mm, otwór do montażu - 35 mm, wysokość baterii - minimalna 310 mm, zasięg wylewki - minimalna 180 mm, wykonanie: mosiądz, obrotowa wylewka 360°, wymienny perlator, powłoka zlewu i baterii odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę, odporna na szok termiczny do 280 stopni, w zestawie: zlew, bateria, syfon, mocowanie do zlewu, wężyki montażowe, instrukcja, karta gwarancyjna. Skład: 80% kruszewo granitowe 20% żywice, poliestrowo – akrylowe, specjalna mieszanka granitan plus.	szt.	1	

Meble i dywany – część 6 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Dywan 120x200	Miękki, delikatny, miły w dotyku o gęstym runie i krótkim włosiu, posiadający właściwości antystatyczne- nie elektryzuje się, łatwy w utrzymaniu czystości. Preferowane wzory: maroko - koniczyna, zygzak, styl skandynawski- romby. Preferowane kolory: biało - czarny, biało-szary, Włókna: polipropylen. Grubość całkowita: min. 5-7mm, na filcowym spodzie. Gramatura runa $\geq 500g/m^2$ Wymiary: 120cm x 200cm	szt.	3	
2	Dywan 200 x 300	Miękki, delikatny, miły w dotyku o gęstym runie i krótkim włosiu, posiadający właściwości antystatyczne- nie elektryzuje się, łatwy w utrzymaniu czystości. Preferowane wzory: maroko - koniczyna, zygzak, styl skandynawski- romby. Preferowane kolory: biało - czarny, biało-szary, beżowy. . Grubość całkowita: min. 5-7mm, na filcowym spodzie. Gramatura runa $\geq 500g/m^2$. Wymiary: 200cm x 300cm	szt.	5	
3	Krzesło do pracy przy komputerze (fotel biurowy)	Ergonomiczne krzesło obrotowe z oparciem, tapicerowane materiałem lub tkaniną membranową, tkanina odporna na wytarcia, plamoodporna, podłokietniki o regulowanej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego, siedzisko z regulowaną wysokością, regulowane oparcie, tapicerowane tkaniną membranową, fotel na kółkach. Preferowany kolor czarny -2 szt, grafitowy - 2 szt., szary - 2 szt. Produkt fabrycznie nowy.	szt.	6	

4	Zestaw wypoczynkowy (4 fotele + sofa)	Fotel wyprofilowany, duże oparcie i wysokie podłokietniki. Bryłą nawiązujący do popularnego trendu foteli "uszaków". Konstrukcja szkieletu drewniana, tapicerka - tkanina gładka, preferowany kolor szary, granat, butelkowa zieleń, łatwoczyszcząca nie przyjmująca plam, odporna na ścieranie, dobry jakościowo materiał. Nogi fotela drewniane, preferowany kolor buk naturalny. Wysokość minimalna 81 cm maksymalna 103cm, głębokość minimalna 80 cm maksymalna 84 cm , szerokość minimalna 72cm maksymalna 80 cm. Konstrukcja: wykonane siedziska - pianka, sprężyny faliste. Sofa pasująca konstrukcją do foteli typu "uszak". Wyprofilowane, duże oparcie i wysokie podłokietniki. Konstrukcja szkieletu drewniana tapicerka tkanina gładka, preferowany kolor szary, granat, butelkowa zieleń, łatwoczyszcząca nie przyjmująca plam, odporna na ścieranie, dobry jakościowo materiał. Nogi sofy drewniane preferowany kolor buk naturalny. Sofa 2/3 -osobowa. Wysokość minimalna 88 cm maksymalna 103 cm, szerokość minimalna 180 cm maksymalna 210 cm, głębokość minimalna 86 cm maksymalna 98 cm, Konstrukcja: wykonanie siedziska - pianka, sprężyny faliste, wykonanie oparcia - pasy elastyczne, pianka	kpl	1	 
5	Sztaluga	Sztaluga trójnożna duża drewniana. Materiał wykonania: buk. Regulacja wysokości: system zapadek. Szerokość podstawy: min 54cm max. 56cm. Wysokość podobrazia maksymalnie 130/140cm. Całkowita wysokość minimalnie 175cm max. 234 cm	szt	5	

Oświetlenie – część 7 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu.

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Lampka biurowa	Lampka biurowa w stylu Loft, na drewnianej regulowanej nodze z metalowym kloszem oraz podstawą, lakierowanymi na kolor biały, połączenie metalu i drewna. Kolor klosza i podstawy biały. Ramie i noga lampy - drewno buk. Źródło światła: żarówka energooszczędna (w zestawie) Liczba punktów światła 1 Wysokość produktu [mm]: min. 500 Szerokość produktu [mm]: min.360 Zasilana prądem stałym: wymiarzy: - średnica klosza: min. 15 cm - średnica podstawy: min. 16 cm - długość przewodu: min. 150 cm	szt	4	
2	Lampka biurowa LED	Lampka biurowa LED z elastyczną konstrukcją ramienia umożliwiającą regulowanie kierunku światła. Natężenie światła w 3 stopniowej skali jasności. Preferowany kolor czarny i biały. Materiał obudowy - tworzywo sztuczne. Wymienne źródło światła LED ,moc: min. 6.5W Wysokość produktu [mm]: min. 400 Szerokość produktu [mm]: min.124 Zasilana prądem stałym Długość przewodu: min. 160 cm	szt	4	

3	Lampka nocna na szafkę przyłóżkową	Lampka nocna w stylu skandynawskim z abażurem, podstawa drewniana z trzema nogami w kolorze buku. Abażur wykonany z materiału o wysokiej jakości. Preferowany kolor jasny szary. Średnicy minimalna 18,5 cm. Wysokość lampy wynosi min. 18,5 cm. Źródło światła: żarówka energooszczędna (w zestawie) Zasilana prądem stałym.	szt	5	
4	Lampka nocna na szafkę przyłóżkową	Lampka nocna w stylu nowoczesnym. Korpus w kształcie spadającej kropli. Wykonany z metalu lub bezbarwnego szkła. Abażur wykonany z tkaniny w kolorze czarnym. Źródło światła: żarówka energooszczędna (w zestawie). Wysokość całkowita lampy: min. 38cm ,max 48cm Zasilana prądem stałym.	szt	5	
5	Kinkiet LED (galerijka) do podświetlania obrazów	Kinkiet do podświetlenia obrazów LED, fotografii i luster. Wykonany w kolorze antycznego złota, posiadający wbudowany statecznik elektroniczny, możliwość regulacji kąta padania światła. Świełówka T5 o mocy 13W, szerokość min. 400mm, max. 590mm, wysokość 50mm, głębokość 210mm	szt	18	

Dostawa i montaż systemu instalacji przyzywowej bezprzewodowej w budynku głównym geriatrycznym – część 8 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu przyzywowego w celu odtworzenia systemu przywoławczego w dotychczasowej konfiguracji. Istniejący system przed pożarem był wykonany oddzielnie dla 2 budynków zewnętrznych (mieszkańcy usamodzielnieni) – system radiowy i system przywoławczy dla obiektu głównego jako przewodowy. Z systemu radiowego uległa uszkodzeniu tylko centrala odbiorcza ST-02 wraz z antenami natomiast w budynkach zostały sprawne nadajniki. Aby ujednolicić cały system w budynku głównym należy zastosować system radiowy z centralą ST-01 (do 100 abonentów).

Sprzęt, którym dysponuje Zamawiający:

- tablica synoptyczna ST-01 – 1 szt.
- tablica synoptyczna ST-02 – 1 szt.
- retransmitter sygnału RT-219 – 1 szt.
- nadajnik stacjonarny klawiszowy NS/K-217 – 20 szt.
- nadajnik stacjonarny ciągowy NS/C-218 – 10 szt.
- antena Ant-NS/RT-35 – 35 szt.

Sprzęt, który należy dostarczyć (dostawa wraz z montażem i uruchomieniem) :

- nadajnik stacjonarny klawiszowy – 31 szt.
- nadajnik stacjonarny ciągowy – 24 szt.
- antena – 55 szt.
- retransmitter sygnału – 1 szt.

Zakupione elementy systemu muszą być kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Inwestora.

Montaż central ST-01 i ST-02 w dyżurce pielęgniarek Budynku Głównego Geriatrycznego.

W zakres zamówienia wchodzi zintegrowanie nadajnikami systemu przyzywowego istniejącego w budynkach Usamodzielnienie I i Usamodzielnienie II z centralami zamontowanymi w dyżurce pielęgniarek oraz uruchomienie i zapoznanie personelu jednostki z obsługą systemu.

Artykuły fryzjerskie – część 9 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu.

L.p.	Nazwa przedmiotu	Parametry	j/m	ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Fotel fryzjerski	Fotel fryzjerski z zagłówkiem, pokryty wysokiej jakości sztuczną skórą, całość wykonana z wytrzymałych materiałów, kolor: czarny, krzyżakowa podstawa do fotela, siedzisko i oparcie z nieodkształcającej się pianki, fotel wyposażony w regulację wysokości, podnośnik regulowany stopą, mechanizm podnoszenia siedziska hydrauliczna pompa i blokada - chromowana, Materiał: rama z chromowanego żelaza + obicie ze sztucznej skóry Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni Wymiary całkowite: minimum 82 cm maksimum 106 cm Wysokość siedziska od ziemi: minimum 50cm, maksimum 68 cm, Szerokość siedziska: minimum 50 cm, maksimum 60 cm Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni	szt.	1	
2	Myjka	Wnętrze myjki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, łatwe w utrzymaniu czystości, misa z otworem odpływowy z węzłem do odprowadzania wody, długość przewodu odprowadzającego wodę minimum 94 cm, maksimum 150 cm, regulowany statyw, misa myjki z regulacją kąta nachylenia. Wymiary: wysokość całkowita myjki: minimalna 75 cm, maksymalna 137cm, szerokość minimalna 40 cm, maksymalna 45cm, szerokość misy: minimalna 39 cm długość całkowita misy: minimalna 47, maksymalna 50cm, głębokość misy: minimum 15cm, maksimum 18 cm, Kolor czarny, gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	1	

Sprzęt elektroniczny – część 10 zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie ul. Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów, t.j.

- komputer przenośny 13,3" 32GB RAM 1TB HDD - 1 szt.
- komputer przenośny 13,3" 16GB RAM 512 GB HDD - 1 szt.
- komputer przenośny 14" 8GB RAM 256GB HDD - 7 szt.
- komputer przenośny 14" 16GB RAM 512GB HDD - 1 szt.
- pakiet oprogramowania biurowego - 2 szt.
- router bezprzewodowy z technologią PLC - 3 szt.
- router przewodowy - 1 szt.
- tuner DVB-S2X - 2 szt.
- dysk przenośny USB - 3 szt.
- kamera IP 4mpx 60m IR - 2 szt.
- kamera IP 4mpx 30m IR - 3 szt.
- switch PoE 3 portowy - 3 szt.
- switch PoE 10 portowy - 1 szt.

Komputer przenośny 13,3" 32GB RAM 1TB HDD – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
komputer przenośny 13,3" 32GB RAM 1TB HDD	Typ	Komputer przenośny
	Procesor	Klasy x86, 64-bitowy, wielordzeniowy, Częstotliwością taktowania min 2,3GHz z możliwości chwilowego zwiększenia taktowania do min 4.0GHz) Liczba rdzeni: min. 4, Liczba wątków: min. 8, Pamięć podręczna: min. 8 MB.
	Ekran	Przekątna ekranu: od 13,2" do 13,4", Typ ekranu: błyszczący, Technologia panelu: IPS, Podświetlanie: LED, Minimum 225 pixeli/cal, Jasność: minimum 495 nitów.
	Nominalna rozdzielczość LCD	2560x1600 pikseli (WQXGA).
	Pamięć RAM	Minimum 32 GB, Rodzaj: DDR4, Częstotliwość pracy: minimum 3733 MHz.
	Dysk twardy	Pojemność: minimum 1TB
	Karta grafiki	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum na 1700 pkt w teście PassMark Video Card. (https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html)
	Karta dźwiękowa	Zintegrowana, Wbudowany mikrofon: min. 3 szt., Wbudowane głośniki stereo
	Komunikacja	Bluetooth min. 5.0 WiFi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
	Kamera internetowa	Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD 720p
	Urządzenie wskazujące	TouchPad: wielodotkowy, wyczuwający siłę nacisku Klawiatura: Podświetlana, 65 klawiszy (ISO), mechanizm nożycowy. Dotykowy wyświetlacz znajdujący się nad klawiaturą
	Porty	minimum 4 szt. z obsługą funkcji ładowania oraz przepustowością do 40 GB/s. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.
	Zasilanie	- Typ zastosowanej baterii: Litowo-polimerowa, minimum 57 Wh - Zasilacz (minimum 60W) + przewód zasilający USB-C (minimum 2m)
	Obudowa	Aluminiowa, kolor srebrny
	Wymiary	Maksymalnie 16 mm (wys.), 310 mm (szer.) x 220 mm (gł.)
	Waga	Nie więcej niż 1,4 kg z baterią (deklarowana przez producenta)
	Mysz	Kompatybilna z komputerem przenośnym Interfejs: bluetooth, Sensor: laserowy, Dotykowa powierzchnia reagująca na gesty użytkownika, Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10 m (w zależności od warunków otoczenia), Kolor: szary,

	Zasilanie: wbudowany akumulator , Wymiary: szerokość od 56 do 58 mm x długość od 112 do 114 mm x wysokość od 20 do 22 mm. Dopuszczalna waga myszy (z baterią): do 105 g. Dołączony przewód do ładowania akumulatora ze złączem USB
Dołączone wyposażenie	- Prześciówka z USB-C na USB - Prześciówka z portu USB-C na VGA wyposażona w porty: USB-C, USB 3.0, VGA. Kolor Biały. - Pendrive – pojemność: minimum 128GB, interfejs: USB Type-C oraz USB 3.1 Gen. 1, maksymalna szybkość odczytu min. 300MB/s , gwarancja producenta min. 60 miesięcy
System operacyjny	- nowy zainstalowany przez producenta sprzętu. - notebook musi wspierać przez producenta obsługę systemów operacyjnych (Mac OS w wersji minimum 10.15 oraz Windows 10)
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy, Produkt ma być objęty minimum 90 dniowym bezpłatnym telefonicznym wsparciem technicznym.
Serwis	-Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji, - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u zamawiającego.

Komputer przenośny 13,3" 16GB RAM 512 GB HDD – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
komputer przenośny 13,3" 16GB RAM 512 GB HDD	Typ	Komputer przenośny
	Procesor	Klasy x86, 64-bitowy, wielordzeniowy, Częstotliwością taktowania min. 1,4GHz z możliwości chwilowego zwiększenia taktowania do min 3.8GHz) Liczba rdzeni: min. 4, Liczba wątków: min. 8, Pamięć eDRAM: min. 128 MB.
	Ekran	Przekątna ekranu: od 13,2" do 13,4", Typ ekranu: błyszczący, Technologia panelu: IPS, Podświetlanie: LED, Minimum 225 pixeli/cal, Jasność: minimum 495 nitów.
	Nominalna rozdzielczość LCD	2560x1600 pikseli (WQXGA).
	Pamięć RAM	Minimum 16 GB, Rodzaj: LPDDR3, Częstotliwość pracy: minimum 2133 MHz.
	Dysk twardy	Pojemność: minimum 512 GB
	Karta grafiki	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum na 1700 pkt w teście PassMark Video Card. (https://www Videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html)
	Karta dźwiękowa	Zintegrowana, Wbudowany mikrofon: min. 3 szt., Wbudowane głośniki stereo
	Komunikacja	Bluetooth min. 5.0 WiFi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
	Kamera internetowa	Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD 720p
	Urządzenie wskazujące	TouchPad: wielodotkowy, wyczuwający siłę nacisku Klawiatura: Podświetlana, 65 klawiszy (ISO), mechanizm nożycowy. Dotykowy wyświetlacz znajdujący się nad klawiaturą
	Porty	minimum 2 szt. z obsługą funkcji ładowania oraz przepustowością do 40 GB/s. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.
	Zasilanie	- Typ zastosowanej baterii: Litowo-polimerowa, minimum 57 Wh - Zasilacz (minimum 60W) + przewód zasilający USB-C (minimum 2m)
	Obudowa	Aluminiowa, kolor srebrny
	Wymiary	Maksymalnie 16 mm (wys.), 310 mm (szer.) x 220 mm (gł.)
	Waga	Nie więcej niż 1,4 kg z baterią (deklarowana przez producenta)
	Mysz	Kompatybilna z komputerem przenośnym Interfejs: bluetooth, Sensor: laserowy, Dotykowa powierzchnia reagująca na gesty użytkownika, Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10 m (w zależności od warunków otoczenia), Kolor: szary,

		Zasilanie: wbudowany akumulator , Wymiary: szerokość od 56 do 58 mm x długość od 112 do 114 mm x wysokość od 20 do 22 mm. Dopuszczalna waga myszy (z baterią): do 105 g. Dołączony przewód do ładowania akumulatora ze złączem USB
	Dołączone wyposażenie	- Torba na laptopa – czarna, pikowana z rączką o wymiarach maksymalnie 36cm (szerokość), 27cm(wysokość), 7 cm (grubość) - Prześciówka z USB-C na USB - Prześciówka z portu USB-C na VGA wyposażona w porty: USB-C, USB 3.0, VGA. Kolor Biały. - Pendrive – pojemność: minimum 128GB, interfejs: USB Type-C oraz USB 3.1 Gen. 1, maksymalna szybkość odczytu min. 300MB/s , gwarancja producenta min. 60 miesięcy
	System operacyjny	- nowy zainstalowany przez producenta sprzętu. - notebook musi wspierać przez producenta obsługę systemów operacyjnych (Mac OS w wersji minimum 10.15 oraz Windows 10)
	Gwarancja	Minimum 12 miesięcy, Produkt ma być objęty minimum 90 dniowym bezpłatnym telefonicznym wsparciem technicznym.
	Serwis	-Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji, - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u zamawiającego.

Komputer przenośny 14" 8GB RAM 256GB HDD – 7 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... Rok produkcji..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Komputer przenośny 14" 8GB RAM 256GB HDD	Typ	Komputer przenośny
	Procesor	Klasy x86, 64-bitowy, wielordzeniowy, osiągający, co najmniej 2600 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks (https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html)
	Ekran	Przekątna ekranu: od 14,0" do 14,1", Typ ekranu: matowy, Technologia panelu: IPS, Podświetlanie: LED
	Nominalna rozdzielczość LCD	1920 x 1080 pikseli
	Pamięć RAM	Minimum 8 GB, Minimum DDR3 minimum 1600 MHz,
	Dysk twardy	Dysk SSD SATA/mSATA Pojemność: minimum 250 GB
	Karta grafiki	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum na 500 pkt w teście PassMark Video Card. (https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html)
	Karta dźwiękowa	Zintegrowana, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo
	Czytnik kart pamięci	Wbudowany czytnik kart SD
	Komunikacja	Bluetooth WiFi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n LAN 10/100/1000 MBit/s
	Kamera internetowa	Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 1280x720
	Urządzenie wskazujące	TouchPad: Wymiary: szerokość od 95 do 105 mm, wysokość od 50 do 55 mm Klawiatura: Podświetlana, Qwerty US z wydzieloną klawiaturą numeryczną (Dopuszczalne użycie nalepek spolszczających)
	Porty	Minimum 1 x DC in (wejście zasilania), 1 x RJ-45, (LAN), USB 3.0 x 3, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe x 1, HDMI x 1, mini DisplayPort, port stacji dokującej
	Typ akumulatora	Minimum 3-komorowy, litowo-polimerowy, minimum 30Wh
	Kolor obudowy	Czarny lub ciemny szary
	Wymiary	Maksymalnie 20,5 mm (wys.), 340 mm (szer.) x 235 mm (gł.)
	Zabezpieczenia	Możliwość zabezpieczenia linką Wbudowany układ sprzętowego szyfrowania Trusted Platform Module (TPM)
	Waga	Nie więcej niż 1,6 kg z baterią
	Mysz	Interfejs: Odbiornik USB typu Plug&Play Ilość przycisków: min. 3 szt. Ilość rolek: min. 1 szt. Rozdzielczość: min 1000 dpi Sensor: optyczny Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10 m (w zależności od warunków otoczenia) Kolor: szary, czarny Kształt myszy umożliwiający pracę lewą i prawą dłonią

		Zasilanie: 1 bateria AA Częstotliwość pracy: 2,4 GHz Czas pracy na baterii: 12mc (szacowany czas określony przez producenta) Wymiary: szerokość od 55 do 66 mm x długość od 95 do 110 mm x wysokość od 35 do 42 mm. Dopuszczalna waga myszy (z baterią): do 70 g do 80g. Gwarancja producenta: min. 36 mc.
	Dołączone wyposażenie	- Bateria, zasilacz (minimum 65W) + przewód zasilający
	Zainstalowany system operacyjny	System musi umożliwiać podłączenie komputera do domeny AD oraz współpracę z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją Arisco Kadry bez zastosowania emulacji i wirtualizacji działania systemów. System musi posiadać wsparcie producenta przez minimum do 2025 roku.
	Gwarancja	Minimum 12 mc
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Uwaga: Zamawiający dopuszcza dostawę komputerów przenośnych używanych w pełni sprawnych bez widocznych większych śladów użytkowania, tj: rys na klapie, korpusie sprzętu, otarć, pęknięć obudowy wyposażonych w nowe akumulatory pochodzące z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta sprzętu.

Komputer przenośny 14" 16GB RAM 512GB HDD – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... Rok produkcji..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Komputer przenośny 14" 16GB RAM 512GB HDD	Typ	Komputer przenośny
	Procesor	Klasy x86, 64-bitowy, wielordzeniowy, osiągający, co najmniej 6200 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks (https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html)
	Ekran	Przekątna ekranu: od 14,0" do 14,1", Typ ekranu: matowy, Technologia panelu: IPS, Podświetlanie: LED
	Nominalna rozdzielczość LCD	1920 x 1080 pikseli
	Pamięć RAM	Minimum 16 GB, Minimum DDR3 minimum 2400 MHz,
	Dysk twardy	Dysk SSD M.2 Pojemność: minimum 512 GB
	Karta grafiki	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum na 800 pkt w teście PassMark Video Card. (https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html)
	Karta dźwiękowa	Zintegrowana, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo
	Czytnik kart pamięci	Wbudowany czytnik kart SD
	Komunikacja	Bluetooth WiFi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n LAN 10/100/1000 MBit/s
	Kamera internetowa	Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 1280x720
	Urządzenie wskazujące	TouchPad: Wymiary: szerokość od 95 do 105 mm, wysokość od 50 do 55 mm Klawiatura: Podświetlana, Qwerty US z wydzieloną klawiaturą numeryczną (Dopuszczalne użycie nalepek spolszczających)
	Porty	Minimum 1 x DC in (wejście zasilania), 1 x RJ-45, (LAN), wyjście słuchawkowe/wejście liniowe/wejście mikrofonowe x 1, HDMI x 1, USB 3.1 Gen 1 x 3 (minimum jedno złącze musi umożliwiać ładowanie innych urządzeń podczas gdy komputer jest wyłączony), USB 3.1 Gen 2 (Typ-C)
	Typ akumulatora	Minimum 3-komorowy, o pojemności minimum 42Wh
	Kolor obudowy	Czarny lub ciemny szary
	Wymiary	Maksymalnie 18 mm (wys.), 335 mm (szer.) x 225 mm (gł.)
	Zabezpieczenia	Możliwość zabezpieczenia linką Wbudowany układ sprzętowego szyfrowania Trusted Platform Module (TPM) w wersji min. 2.0
	Waga	Nie więcej niż 1,45 kg z baterią (waga podana przez producenta dla wersji bazowej)
	Mysz	Interfejs: Odbiornik USB typu Plug&Play Ilość przycisków: min. 3 szt. Ilość rolek: min. 1 szt. Rozdzielczość: min 1000 dpi Sensor: optyczny Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10 m (w zależności od warunków)

		otoczenia) Kolor: szary, czarny Kształt myszy umożliwiający pracę lewą i prawą dłonią Zasilanie: 1 bateria AA Częstotliwość pracy: 2,4 GHz Czas pracy na baterii: 12mc (szacowany czas określony przez producenta) Wymiary: szerokość od 55 do 66 mm x długość od 95 do 110 mm x wysokość od 35 do 42 mm. Dopuszczalna waga myszy (z baterią): do 70 g do 80g. Gwarancja producenta: min. 36 mc.
	Dołączone wyposażenie	- Bateria, zasilacz (minimum 65W) + przewód zasilający
	Zainstalowany system operacyjny	System musi umożliwiać podłączenie komputera do domeny AD oraz współpracę z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją Arisco Kadry bez zastosowania emulacji i wirtualizacji działania systemów. System musi posiadać wsparcie producenta przez minimum do 2025 roku.
	Gwarancja	Minimum 12 mc
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Uwaga: Zamawiający dopuszcza dostawę komputera przenośnego używanego w pełni sprawnego bez widocznych większych śladów użytkowania, tj: rys na klapie, korpusie sprzętu, otarć, pęknięć obudowy wyposażonych w nowe akumulatory pochodzące z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta sprzętu.

Pakiet oprogramowania biurowego – 2 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Pakiet oprogramowania biurowego	Pakiet oprogramowania biurowego	Najnowszy dostępny na rynku pakiet oprogramowania. Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką posiada wymagany w Warunkach przetargowych pakiet biurowy, przy czym pakiet biurowy w szczególności powinien zapewnić: – pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu; – pakiet biurowy musi umożliwiać pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office, w pełni obsługiwać wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego utworzone przy pomocy Microsoft Word, Excel, PowerPoint w wersjach 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016, 2019 z zapewnieniem niezawodnej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych. – pełną polską wersję interfejsu użytkownika; – prostotę i intuicyjność obsługi. Możliwość dostosowywania wstążki lub innego element interfejsu użytkownika o takich samych właściwościach jak wstążka: możliwość dodawania własnych zakładek, edycji listy widocznych przycisków oraz ich grupowania. Możliwość wyeksportowania zapisanych ustawień i zaimportowania ich na innym stanowisku; – możliwość zapisu dokumentów do formatu PDF; – możliwość tworzenia i edycji dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia poniższe warunki: posiada pełny i publicznie dostępny opis formatu, umożliwia wykorzystanie schematów XML, obsługuje podpis elektroniczny, musi pozwalać na dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego – licencja pakietu biurowego musi być bezterminowa z przeznaczeniem do użytku komercyjnego; <u>Edytor tekstu musi zapewniać:</u> – obsługę korespondencji seryjnej z zastosowaniem makr pozwalających na zapis poszczególnych rekordów korespondencji seryjnej do osobnych plików PDF lub docx, – tworzenie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego (np. plik xls,xlsx), – obsługę odsyłaczy do elementów numerowanych, tabel i innych typów odsyłaczy zapisanych w pliku doc, docx, – możliwość edycji i formatowania tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, – wstawianie i formatowanie tabel, wstawianie i formatowanie obiektów graficznych, – wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), – automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; – automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówek i stopki stron, – śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności, – określenie układu strony (pionowa, pozioma), – wydruk dokumentów, – zabezpieczenie dokumentu hasłem przed odczytem lub przed wprowadzaniem modyfikacji. <u>Arkusz kalkulacyjny musi zapewniać:</u> – tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,

		– obsługę wielokolumnowych arkuszy kalkulacyjnych zawierających makra, formularze oraz tabele przestawne, – obsługę udostępnionych i chronionych hasłem dokumentów, zawierających ochronę przed wprowadzaniem zmian strukturalnych w skoroszycie, skoroszyty zawierające chronione arkusze (zarówno w całości jak i chronione wybrane komórki lub obszary arkusza), śledzone zmiany w skoroszycie, bezstratne uruchamianie, edycję i zapis utworzonych i scalonych stylów w skoroszycie, zapisanych reguł formatowania warunkowego, zapisanych kryteriów poprawności danych, wstawionych kształtów oraz wykresów z wszystkimi ich właściwościami, – obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, – tworzenie raportów tabel przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabel przestawnych, – wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, – nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się do tych nazw w formułach, – nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności, – formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z polskim formatem, – zapis wielu arkuszy w jednym pliku, – zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych w narzędziu Microsoft Excel w wersji min. 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w niej funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; <u>narzędzie do prezentacji musi zapewniać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:</u> – prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, – drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, – zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, – miały możliwość umieszczania i formatowania tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i video; umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, – miały możliwość nagrywania narracji i dołączenia jej do prezentacji, – miały możliwość opatrywania slajdów notatkami dla prezentera, – miały możliwość odświeżenia wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, – miały możliwość tworzenia animacji obiektów całych slajdów, – pozwalały na prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, – zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersji min. 2007. <u>Program do obsługi poczty elektronicznej musi zapewnić:</u> – pełną zgodność i integrację z serwerem pocztowym Microsoft Exchange, – natywną pracę z plikami poczty PST zawierającymi wiadomości oraz książki adresowe, – podgląd dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, plików PDF bezpośrednio w otwartej wiadomości email,
	Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS
	Typ nośnika	Licencja z kluczem aktywacyjnym

Router bezprzewodowy z technologią PLC – 3 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... <i>(wypełnia Wykonawca)</i>		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Router bezprzewodowy z technologią PLC	Typ	Dwupasmowy Router z transmisją PLC
	Porty	Min 2 porty Ethernet 1000 Mbps (WAN/LAN)
	Częstotliwość pracy	2.4 GHz i 5GHz
	Zastosowane anteny	Anteny wewnętrzne
	Prędkość transmisji bezprzewodowej	min. 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz min. 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK/WPA2-PSK
	Anteny	Min. 2 dwupasmowe anteny wewnętrzne
	Protokoły	IPv4 i IPv6
	Standard PLC	HomePlug AV2
	Funkcje	- Tryb routera/punktu dostępowego - opcjonalne łącze rezerwowe Ethernet - Sieć gościnna - Technologia Mesh - Wsparcie IPV4, IPV6 - Zarządzanie przez interfejs WWW - Przekierowanie portów - Automatyczne aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego - Quality of Service
	Dołączone wyposażenie	- Kabel Ethernet RJ45 - Przewód zasilający
	Wymiary	Maksymalnie 200 mm (wys.), 95 mm (szer.) x 95 mm (gł.)
	Gwarancja	36 mc (Gwarancja producenta)
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Router przewodowy – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Router przewodowy	Typ	Router przewodowy
	Porty	min. 10 portów Ethernet 10/10/1000 Mbps min. 1 port SFP min. 1 port USB 3.0
	Pamięć RAM	Min. 1GB
	Procesor	Częstotliwością taktowania min. 1,4GHz Liczba rdzeni: min. 2,
	Zakres temperatury pracy	-25 + 65 C
	Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD pozwalający sprawdzić stan pracy oraz podstawowe parametry
	Obsługa POE	Min. 1 port Ethernet obsługujący zasilanie POE
	Typ obudowy	Metalowa, Rack (1U)
	Zasilanie	Passive PoE, Zasilacz,
	Dołączone wyposażenie	- zasilacz, - elementy montażowe do zamocowania w szafie RACK
	Gwarancja	12 mc (Gwarancja producenta)
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Tuner DVB-S2X – 2 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
TUNER DVB-S2X	Typ	Tuner DVB-S2X
	Procesor	Częstotliwością taktowania min. 1,5GHz Liczba rdzeni: min. 4, Sprzętowe dekodowanie MPEG-2/H.264/H.265
	Obsługiwana rozdzielczość	HD, Full HD, 4K
	Pamięć RAM	Minimum 1 GB, DDR3
	Pamięć Flash	Minimum 8 GB,
	Dysk twardey	Możliwość szybkiego montażu dysku twardego 2,5” w obudowie bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi oraz adapterów i przejściówek.
	Tuner	Wbudowany podwójny tuner DVB-S2X
	Obsługa modułów	Min. 2 wbudowane gniazda interfejsu CI+
	Czytnik kart	Min. 1 wbudowany czytnik kart inteligentnych
	Komunikacja	Interfejs ethernet 10/100 Mbit WiFi b/g/n
	Funkcje	Zarządzanie przez stronę WWW
	Obsługa DiSeqC	Obsługa DiSeqC 1.0/1.1/1.2
	Porty, złącza	minimum 2 szt.USB 2.0, 1 x HDMI. Ethernet, 2x wejście antenowe głowic DVB-S2X, 2 x złącze antenowe WiFi
	Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz
	Dołączone wyposażenie	- pilot zdalnego sterowania, - przewód HDMI, - zasilacz.
	System operacyjny	Linux z kernelem minimum 4.10
	Wymiary	Maksymalnie 45 mm (wys.), 210 mm (szer.) x 150 mm (gł.)
	Gwarancja	Minimum 24 miesięcy,
	Serwis	-Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji,

Dysk przenośny USB – 3 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa oprogramowania/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Dysk przenośny USB	Typ	Dysk zewnętrzny HDD
	Pojemność	Minimum: 2TB
	Interfejs	USB 3.0
	Wposażenie	- przewód USB - Adapter USB-C
	Szyfrowania	Szyfrowanie sprzętowe 256-AES
	Wymiary	Szerokość: maks. 80 mm, Głębokość: maks. 12 mm, Długość: maks. 115 mm
	Waga	Maksymalnie: 160 g
	Oprogramowanie	Udostępnione przez producenta oprogramowani do wykonywania kopii zapasowych
	Obudowa	Czarna, pokryta materiałem
	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Kamera IP 4mpx 60m IR – 2 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Kamera IP 4mpx 60m IR	Typ Kamery	Tubowa
	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/3" 4 Mpx CMOS
	Ilość pikseli	Minimalnie 2688 (H) x 1520(V)
	Balans Bieli	Automatyczny/ręczny
	Obiektyw	Zmiennooogniskowy motozoom min. 2.7 – 13.5mm F1.4
	Kąt widzenia	- Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej Minimalnie od 28° do 108° - Kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej Minimalnie od 20° do 72°
	Funkcje	- detekcja ruchu - obrót obrazu (90°, 180°, 270°) - WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI. - Funkcję inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii - obsługa kart microSD do minimum 128GB - możliwość zalogowania do min. 20 użytkowników
	Obsługiwane protokoły	http, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
	Promiennik podczerwieni	- zasięg do minimum 60 metrów
	Kompresja obrazu	- Obsługiwana kompresja obrazu: H.265/H.265+/H.264H/H.264H+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni kodowania
	Pobór mocy	Maksymalnie 15W
	Dołączone akcesoria	- Uchwyt z przepustem kablowym umożliwiający na zamocowanie kamery na ścianie lub suficie, - dedykowany adapter natynkowy umożliwiający umieszczenie przewodów kamery w swoim wnętrzu wykonany z metalu w kolorze kamery.
	Zakres temperatur pracy	Minimalnie od -30 do 50 stopni Celsjusza
	Obudowa	Metalowa, klasa minimum IP67
	Kolor	Biały lub szary
	Zgodność	ONVIF
	Zasilanie	12VDC / POE (802.3at)
	Złącza	Gniazdo RJ45, gniazdo zasilające DC 12V
	Wymiary	Maksymalnie 80 mm (wys.), 80 mm (szer.) x 245 mm (dł.)
	Waga	Maksymalnie 0,9kg
	Gwarancja	Minimum 36 mc
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Kamera IP 4mpx 30m IR – 3 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Kamera IP 4mpx 30m IR	Typ Kamery	Kopułkowa
	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/3" 4 Mpx CMOS
	Ilość pikseli	Minimalnie 2592 (H) x 1520(V)
	Balans Bieli	Automatyczny/ręczny
	Obiektyw	stały 2.8mm F2.0
	Kąt widzenia	- Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej Minimalnie od 104° - Kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej Minimalnie od 53°
	Funkcje	- detekcja ruchu - D-WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI. - możliwość zalogowania do min. 10 użytkowników
	Obsługiwane protokoły	- IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, P2P
	Promiennik podczerwieni	- zasięg do minimum 30 metrów
	Kompresja obrazu	- Obsługiwana kompresja obrazu: H.265/H.265+/H.264H/H.264H+/MJPEG - Obsługa trzech strumieni kodowania
	Pobór mocy	Maksymalnie 5W
	Dołączone akcesoria	- dedykowany adapter natynkowy umożliwiający umieszczenie przewodów kamery w swoim wnętrzu wykonany z metalu (w kolorze kamery).
	Zakres temperatur pracy	Minimalnie: od -30 do 50 stopni Celsjusza
	Obudowa	- Metalowa, klasa minimum IP67 - Bez zastosowanego klosza z promiennikiem odseparowanym od obiektywu
	Kolor	Biały lub szary
	Zgodność	ONVIF
	Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
	Złącza	Gniazdo RJ45, gniazdo zasilające DC 12V
	Wymiary	Maksymalnie 120 mm (średnica.), 100 mm (wys.)
	Waga	Maksymalnie 0,4kg
	Gwarancja	Minimum 36 mc
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Switch PoE 3 portowy – 3 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Switch PoE 3 portowy	Typ	Switch PoE 3 portowy
	Porty	Min 3 portów Ethernet 10/100Mbps (2 porty Ethernet zasilające urządzenia PoE (standard IEEE802.3 af/at, PoE PASSIVE, 1 port Ethernet pozwalający na zasilenie switch-a w standardzie IEEE802.3 af/at, PoE PASSIVE)
	PoE	Minimum 2 porty PoE Standard IEEE802.3 af/at, PoE PASSIVE Całkowita minimalna sumaryczna moc portów PoE – 50W
	Zakres temperatur pracy	Minimum od -25 do 60 stopni Celsjusza
	Dołączone wyposażenie	- zasilacz PoE PASSIVE o mocy minimum 60W
	Wymiary	Maksymalnie 25 mm (wys.), 551 mm (szer.) x 55 mm (gł.)
	Waga	Maksymalnie 0,1kg
	Gwarancja	Minimum 24 mc
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Switch PoE 10 portowy – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

Producent..... Model..... (wypełnia Wykonawca)		
	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Switch PoE 10 portowy	Typ	Switch PoE 10 portowy
	Porty	Min 10 portów Ethernet 10/100Mbps
	PoE	Minimum 8 portów PoE Standard IEEE802.3 af/at Całkowita minimalna moc portów PoE – 95W, dla pojedynczego portu PoE 35W
	Przepustowość	Minimum 2Gbps
	Funkcje	- Quality Of Service – prioryteżacja pakietów wideo - obsługa transmisji na przewodach o długości do minimum 200 metrów
	Zakres temperatur pracy	Minimum 0-40 stopni Celsjusza
	Dołączone wyposażenie	- zasilacz zapewniający stabilną pracę urządzenia pod pełnym obciążeniem
	Wymiary	Maksymalnie 30 mm (wys.), 200 mm (szer.) x 95 mm (gł.)
	Waga	Maksymalnie 1kg
	Gwarancja	Minimum 24 mc
	Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Uwaga: ww. tabele wraz z uzupełnioną nazwa modelu i producenta Wykonawca załącza do specyfikacji technicznej, którą należy dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z umową.

Dział III. Projekt umowy (dla części 1 i 8)

U M O W A Nr/2020

zawarta w Płocku w dniu 2020 roku pomiędzy:

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP: 7743227414, nr REGON: 611016034,

reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu w Płocku** w osobach:

1.,

2.,

przy kontrasygnacie **Pani Katarzyny Leśniewskiej – Skarbnika Powiatu Płockiego,** zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....,
reprezentowaną/ym przez:

.....,
zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”,
łącznie zwanymi „**Stronami**”,

w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. **Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” Część,** zwanym dalej również „**przedmiotem zamówienia**”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
 - 1) ofertą z dnia 2020 roku,
 - 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Dziale II SIWZ,
- stanowiących integralne części niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowego, wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, pochodzącego z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta sprzętu.
4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie kierować się swoją najlepszą wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością.
5. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel oraz potencjał ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę (działania lub zaniechania), jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się posługuje, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne czynności.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz jego zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca, na swój koszt i ryzyko.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 1, wynosi: **do** dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca, w terminie **do 7 dni** od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Specyfikację Techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Dziale II SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko do Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2B, Nowe Miszewo, 09-470 Bodzanów.
4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jest uprzednie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2.
5. Realizacja dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie Strony.
6. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych wraz z opisem.
8. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed wszelkimi uszkodzeniami na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie.
9. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującego się w nich przedmiotu zamówienia, stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu zamówienia, w szczególności wad, uszkodzeń, zniszczeń, nieuruchomienia przedmiotu zamówienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymiany lub uzupełnienia wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad

i braków bądź usunięcia innych wad lub nieprawidłowości, na swój koszt i ryzyko, w terminie 4 dni od dnia odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia, do przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez producenta przedmiotu zamówienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W takiej sytuacji ust. 10 stosuje się odpowiednio.
12. Z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5, na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 2020 roku, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: **złotych brutto** (słownie:), w tym podatek VAT.
2. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz obejmuje wszystkie koszty i wydatki jakie ponosi Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany, przed wystawieniem faktury VAT, do przedstawienia Zamawiającemu cen jednostkowych przedmiotu zamówienia, który zostanie uwzględniony na fakturze VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: **Powiat Płocki – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP: 774 322 74 14**, będącym płatnikiem.
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wskazania na wystawionej fakturze VAT w osobnych pozycjach: rodzaju przedmiotów objętych dostawą, montażem i uruchomieniem, ilości, ceny jednostkowej i wartości przedmiotu zamówienia.
6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez jednostkę wskazaną w ust. 4 prawidłowo wystawionej faktury VAT albo od dnia doręczenia zaakceptowanej przez Wykonawcę „noty korygującej”.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatność za fakturę VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o nr, który zostanie wskazany na wystawionej fakturze VAT, należy do Wykonawcy i jest powiązany z wydzielonym rachunkiem VAT.
10. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie z dnia 2020 roku oraz potwierdzonymi w karcie (kartach) gwarancyjnej. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach obowiązku określonego w § 2 ust. 11, do wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych dostarczonego, zamontowanego i uruchomionego przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancji, w przypadku wykrycia wad (awarii) w przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży reklamację w formie elektronicznej (e-mail) na adres: Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu e-mail – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jego zmiany. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, korespondencję wysłaną na ostatni adres e-mail wskazany przez Wykonawcę traktuje się jako skutecznie doręczoną.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad (awarii) poprzez naprawę reklamowanego przedmiotu zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia wad (awarii) przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3.
5. W sytuacji braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy przedmiot zamówienia w celu naprawy oraz dostarczyć po naprawie, w terminie określonym w ust. 4, na własny koszt i ryzyko.
6. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy, zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od obejmujących przedmiot zamówienia. Przy czym, Wykonawca dokona wymiany w terminie wskazanym w ust. 4 oraz na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń reklamacyjnych w formie elektronicznej (e-mail). Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest zobowiązany zapewnić bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego (miejsca dostawy przedmiotu zamówienia), bezpłatnego transportu przedmiotu zamówienia do i z serwisu.
8. Potwierdzeniem usunięcia wady (awarii) w przedmiocie zamówienia (poprzez naprawę lub wymianę) będzie protokół odbioru, sporządzony i podpisany przez obie Strony.
9. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas usuwania wad (awarii), tj. od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego do dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru, zgodnie z ust. 8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady (awarii) poprzez wymianę, okres gwarancji będzie biegł na nowo począwszy od dnia protokolarnego odbioru wymienianego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 8.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu dochodzenia roszczeń, tj. z tytułu udzielonej gwarancji lub na podstawie przepisów o rękojmi za wady. Prawo wyboru dotyczy każdej wady (awarii) z osobna.

11. W okresie gwarancji Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, zobowiązany jest do zapewnienia serwisu zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokonywania czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta sprzętu dostarczonego, zamontowanego i uruchomionego w ramach przedmiotu zamówienia.
12. W okresie gwarancji Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, zobowiązany jest do przeprowadzania dwa razy w roku kalendarzowym przeglądów konserwacyjnych przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przegląd konserwacyjny przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony na wniosek Zamawiającego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wniosku do Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) na adres wskazany zgodnie z ust. 3.
13. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie czynności serwisowych, o których mowa w ust. 11, lub w trakcie przeglądów konserwacyjnych, o których mowa w ust. 12, zużycia czynnika chłodniczego, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, do jego uzupełnienia.¹

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) opóźnienie w usunięciu wad (awarii) przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 4 ust. 4, 5 i 6,
 - 3) nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad (awarii) przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 20 % ceny jednostkowej przedmiotu, wskazanej na fakturze VAT, którego wada została nieusunięta lub nienależycie usunięta, za każde zdarzenie,
 - 4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 11, w wysokości 2 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każde zdarzenie,
 - 5) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 12, w wysokości 5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każde zdarzenie,
 - 6) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 13, w wysokości 1 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każde zdarzenie,²
 - 7) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku wskazanego w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 2,

¹ Zapis w § 4 ust. 13 dotyczy Umowy na Część 1. Klimatyzatory.

² Zapis w § 5 ust. 1 pkt 6 dotyczy Umowy na Część 1. Klimatyzatory.

- 8) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (w innych przypadkach niż określone w pkt 1-7 powyżej), w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1,
 - 9) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 6, w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
 - a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - b) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w całości jak i w części, co najmniej 10 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - d) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami niniejszej umowy;
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie **14 dni** od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może również rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy oraz wykonywania praw i obowiązków umownych jest:
....., tel., fax., e-mail:
2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy oraz wykonywania praw i obowiązków umownych jest:
....., tel., fax., e-mail:
3. Zmiana o charakterze personalnym osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy. Wystąpienie takiej zmiany wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony na piśmie.

§ 9

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności Zamawiający nie odpowiada za działania Wykonawcy naruszające porządek prawny, naruszenie praw osób trzecich, praw autorskich, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia powstałe w wyniku działań lub zaniechania obowiązków wynikających z umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji, danych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego oraz osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego w miejscu dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia bez wiedzy i uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale których wykonuje obowiązki umowne dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania pracowników i osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.
4. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i osób trzecich, o ile w trakcie wykonywania

obowiązków umownych mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

5. Postanowienia ust. 1 – 4 nie będą miały zastosowania do informacji, danych które:
 - 1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy,
 - 2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową,
 - 3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 4, zobowiązany jest on do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
 - 1) wynagrodzenia – w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
 - 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
 - a) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, buntów, niepokoje, strajków (z wyłączeniem wewnętrznych strajków u Wykonawcy),
 - b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych,
 - 3) przedmiotów będących przedmiotem zamówienia na inne, o nie gorszych parametrach technicznych od zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie i spełniające wymagania określone w SIWZ – w sytuacji wycofania przedmiotu z produkcji przez producenta.

§ 12

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). W przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe dla umowy.

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby lub podmioty trzecie, pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Dział III. Projekt umowy

U M O W A Nr/2020

zawarta w Płocku w dniu 2020 roku pomiędzy:

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP: 7743227414, nr REGON: 611016034,

reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu w Płocku** w osobach:

1.,

2.,

przy kontrasygnacie **Pani Katarzyny Leśniewskiej – Skarbnika Powiatu Płockiego,** zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....,
reprezentowaną/ym przez:

.....,
zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”,
łącznie zwanymi „**Stronami**”,

w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. **Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” Część**, zwanym dalej również „**przedmiotem zamówienia**”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
 - 1) ofertą z dnia 2020 roku,
 - 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Dziale II SIWZ,
- stanowiących integralne części niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, pochodzącego z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta sprzętu.
4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie kierować się swoją najlepszą wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością.

5. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel oraz potencjał ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę (działania lub zaniechania), jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się posługuje, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne czynności.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz jego zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca, na swój koszt i ryzyko.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 1, wynosi: **do** dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca, w terminie **do 7 dni** od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Specyfikację Techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Dziale II SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko do Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2B, Nowe Miszewo, 09-470 Bodzanów.
4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jest uprzednie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2.
5. Realizacja dostawy i montażu przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie Strony.
6. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych wraz z opisem.
8. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed wszelkimi uszkodzeniami na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe dostarczenie i zamontowanie.
9. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującego się w nich przedmiotu zamówienia, stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu zamówienia (w szczególności wad, uszkodzeń, zniszczeń), Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

10. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymiany lub uzupełnienia wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad i braków, na swój koszt i ryzyko, w terminie 4 dni od dnia odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia, do przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez producenta przedmiotu zamówienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W takiej sytuacji ust. 10 stosuje się odpowiednio.
12. Z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5, na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 2020 roku, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: **złotych brutto** (słownie:), w tym podatek VAT.
2. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz obejmuje wszystkie koszty i wydatki jakie ponosi Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany, przed wystawieniem faktury VAT, do przedstawienia Zamawiającemu cen jednostkowych przedmiotu zamówienia, który zostanie uwzględniony na fakturze VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: **Powiat Płocki – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP: 774 322 74 14**, będącym płatnikiem.
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wskazania na wystawionej fakturze VAT w osobnych pozycjach: rodzaju przedmiotów objętych dostawą i montażem, ilości, ceny jednostkowej i wartości przedmiotu zamówienia.
6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez jednostkę wskazaną w ust. 4 prawidłowo wystawionej faktury VAT albo od dnia doręczenia zaakceptowanej przez Wykonawcę „noty korygującej”.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatność za fakturę VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o nr, który zostanie wskazany na wystawionej fakturze VAT, należy do Wykonawcy i jest powiązany z wydzielonym rachunkiem VAT.
10. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie z dnia 2020 roku oraz potwierdzonymi w karcie (kartach) gwarancyjnej. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach obowiązku określonego w § 2 ust. 11, do wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych dostarczonego i zamontowanego przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancji, w przypadku wykrycia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży reklamację w formie elektronicznej (e-mail) na adres: Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu e-mail – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jego zmiany. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, korespondencję wysłaną na ostatni adres e-mail wskazany przez Wykonawcę traktuje się jako skutecznie doręczoną.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dokona, na własny koszt i ryzyko, naprawy reklamowanego przedmiotu zamówienia.
5. W sytuacji braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy przedmiot zamówienia w celu naprawy oraz dostarczyć po naprawie, w terminie określonym w ust. 4, na własny koszt i ryzyko.
6. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy, zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od obejmujących przedmiot zamówienia. Przy czym, Wykonawca dokona wymiany w terminie wskazanym w ust. 4 oraz na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń reklamacyjnych w formie elektronicznej (e-mail). Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest zobowiązany zapewnić bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego (miejsca dostawy przedmiotu zamówienia), bezpłatnego transportu przedmiotu zamówienia do i z serwisu.
8. Potwierdzeniem usunięcia wady w przedmiocie zamówienia (poprzez naprawę lub wymianę) będzie protokół odbioru, sporządzony i podpisany przez obie Strony.
9. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas usuwania wad, tj. od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego do dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru, zgodnie z ust. 8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady poprzez wymianę, okres gwarancji będzie biegł na nowo począwszy od dnia protokolarnego odbioru wymienianego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 8.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu dochodzenia roszczeń, tj. z tytułu udzielonej gwarancji lub na podstawie przepisów o rękojmi za wady. Prawo wyboru dotyczy każdej wady z osobna.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:

- 1) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
- 2) opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 4 ust. 4, 5 i 6,
- 3) nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 20 % ceny jednostkowej przedmiotu, wskazanej na fakturze VAT, którego wada została nieusunięta lub nienależycie usunięta, za każde zdarzenie,
- 4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku wskazanego w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 2,
- 5) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (w innych przypadkach niż określone w pkt 1-4 powyżej), w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1,
- 6) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 6, w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
 - a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - b) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w całości jak i w części, co najmniej 10 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

- d) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami niniejszej umowy;
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie **14 dni** od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może również rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy oraz wykonywania praw i obowiązków umownych jest:
....., tel., fax., e-mail:
2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy oraz wykonywania praw i obowiązków umownych jest:
....., tel., fax., e-mail:
3. Zmiana o charakterze personalnym osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy. Wystąpienie takiej zmiany wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony na piśmie.

§ 9

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności Zamawiający nie odpowiada za działania Wykonawcy naruszające porządek prawny, naruszenie praw osób trzecich, praw autorskich, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia powstałe w wyniku działań lub zaniechania obowiązków wynikających z umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji, danych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego oraz osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego w miejscu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia bez wiedzy i uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale których wykonuje obowiązki umowne dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania pracowników i osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.
4. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i osób trzecich, o ile w trakcie wykonywania obowiązków umownych mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 nie będą miały zastosowania do informacji, danych które:
 - 1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy,
 - 2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową,
 - 3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 4, zobowiązany jest on do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
 - 1) wynagrodzenia – w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
 - 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
 - a) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, buntów, niepokoje, strajków (z wyłączeniem wewnętrznych strajków u Wykonawcy),
 - b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powódzie, trzęsienie ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych,

- 3) przedmiotów będących przedmiotem zamówienia na inne, o nie gorszych parametrach technicznych od zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie i spełniające wymagania określone w SIWZ – w sytuacji wycofania przedmiotu z produkcji przez producenta.

§ 12

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). W przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe dla umowy.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby lub podmioty trzecie, pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca