

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
------------	--------------------------------

Waluta: PLN

TECHNIK BUDOWLANY

Upr. bud. nr. 71/Tg/88 do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
wydane przez N.W. w Tarnobrzegu
dn. 28.06.1988r.

Przedmiar robót

Obiekt:	Wymiana pieca grzewczego w budynku świetlicy.
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane
Adres budowy:	Kończyce, 37-400 Nisko

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Wymiana istniejącego pieca licowanego kaflami na piec z płytą grzejną <i>Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne</i>			
1.1		KNR 4-011011-02-060	Rozbiórka pieców licowanych kaflami <i>krotność= 1,00</i>	m3	1,502
		1. 0,65*1,10*2,10	1,502		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			1,502
1.2		KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu bez względu na kategorię <i>krotność= 1,00</i>	m3	1,502
1.3		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <i>krotność= 1,00</i>	m3	1,502
1.4		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 3 km <i>krotność= 3,00</i>	m3	1,502
1.5		KNR 4-010211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach <i>krotność= 1,00</i>	m2	0,935
		1. 0,85*1,10	0,935		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,935
1.6		KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) <i>krotność= 1,00</i>	m2	0,935
		1. 0,85*1,10	0,935		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,935
1.7		KNR 2-02U1118-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) <i>krotność= 1,00</i>	m2	0,935
		1. 0,85*1,10	0,935		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,935

1.8		KNR 2-021309-09-020	Montaż pieca przenośnego na paliwo stałe o mocy grzewczej 7 kW i powierzchni ogrzewanej do 70 m ² wraz z włączeniem kanału dymowego doo istniejącego trzony kominowego. krotność= 1,00	szt	1,00
-----	--	---------------------	--	-----	------

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L p.	V	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grup a	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
1.	0	382	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,1309						1.6
2.	0	383	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,8949						1.7
3.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	29,4866						1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.2
4.	0	492	Zdun II	r-g	4,7800						1.8
5.	0	493	Zdun III	r-g	1,4700						1.8
			Robocizna pomocnicza								
			Razem:		36,7624						

Zestawienie materiałów:

L p.	V	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grup a	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
1.	1	13012 02(1)	Rury piecowe ze stali kwasoodpornej śr.131 mm	m	1,8260						1.8
2.	1	13700 99(1)	Piec przenośny z żeliwa piecowego z płytą grzejną, o mocy 7 kW i wymiarach 820 x 840 x 520 mm	szt	0,9130						1.8
3.	0	23521 99	Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	6,1612						1.7
4.	0	23800 15	Zaprawa na białym cemencie M-12	m3	0,0001						1.7
5.	0	23820 03	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	6,9573						1.6
6.	0	25202 15	Płytki kamionk.szkliv.luzem 30x30cm gr.1cm	m2	0,9219						1.7
7.	1	63118 00(1)	Kolana spalinowe ze stali kwasoodpornej 131 mm	szt	1,8260						1.8
8.	0	63122 12	Rozety do rur spalin.ze st.kwasoodp.131mm	szt	0,9130						1.8
			Materiały pomocnicze								
			Razem:								

Zestawienie sprzętu:

L p.	V	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grup a	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	0	30000	Środek transportowy	m-g	0,0591						1.6 1.7 1.8
2.	0	34000	Wyciąg	m-g	0,0341						1.6 1.7
3.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	1,1715						1.3 1.4
			Sprzęt pomocniczy								
			Razem:								