

INWESTOR:	Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko
NR UMOWY:	ZP.272.11.2016 z dnia 28.04.2016r.
NR DZIAŁEK:	Pkt 1.4
NAZWA ZAMÓWIENIA:	„Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko”
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	IV, XXVI, XXVIII
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAŁĄCZNIK NR 2
TYTUŁ CZĘŚCI OPRACOWANIA:	Tom II WARUNKI, UZGODNIENIA –Etap IIA BRANŻA DROGOWA

AUTORZY OPRACOWANIA

Lp.	Branża	Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Drogowa	Projektant	mgr inż. Ewa Fabiańska MAP/00281/PWOD/14, Kraków	12.2016	<i>Fab</i>
2.		Sprawdzający	mgr inż. Rafał Żak SWK/0251/PWBD/15, Kielce		<i>Rzak</i>

Rzeszów, grudzień 2016

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

Województwo : **PODKARPACKIE**

Powiat : **POWIAT NIŻAŃSKI**

Jednostka ewidencyjna : **181205_4 NISKO - MIASTO**

Obręb : **0001 NISKO**

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

z dnia: 2016-07-12

Jednostka rejestrowa : **G.3662**

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA NISKO PLAC WOLNOŚCI 14; 37-400 NISKO;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
4714/170	103		pastwiska trwałe	PsV	0.0463	0.0463	AN LB 929/99R TB1N/00039151/1
Id działki: 181205_4.0001.4714/Wartość gruntów:							
4714/171	103		drogi	dr	0.0443	0.0934	AN LB 929/99R
			pastwiska trwałe	PsV	0.0491		TB1N/00039151/1
Id działki: 181205_4.0001.4714/Wartość gruntów:							
4714/172	103		drogi	dr	0.3746	0.3746	AN LB 929/99R
							TB1N/00039151/1
Id działki: 181205_4.0001.4714/Wartość gruntów:							
4714/221	114		grunty orne	RVI	0.0477	0.0477	TB1N/00039151/1
Id działki: 181205_4.0001.4714/Wartość gruntów:							
4714/222	114		grunty orne	RVI	0.0058	0.0058	TB1N/00039151/1
Id działki: 181205_4.0001.4714/Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.5678 ha

Słownie : pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2016-07-12

Sporządził : Paweł Siorek

Załącznik do wypisu
Siorek Paweł

Podpisano i opłacono

2016-07-12.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

.....
(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

Województwo : **PODKARPACKIE**

Powiat : **POWIAT NIŻAŃSKI**

Jednostka ewidencyjna : **181205_4 NISKO - MIASTO**

Obręb : **0001 NISKO**

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

z dnia: 2016-07-12

Jednostka rejestrowa : **G.5227**

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT NIŻAŃSKI PL.WOLNOŚCI 2; NISKO;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
4784/8	114		grunty orne	RVI	0.1105	0.1105	AKT NOT 2975/04 KW 91561
Id działki: 181205_4.0001.4784/Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.1105 ha

Słownie : jeden tysiąc sto pięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2016-07-12

Sporządził : Paweł Siorek

Siorek Paweł

2016-07-12.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

.....
(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

Województwo : **PODKARPACKIE**

Powiat : **POWIAT NIŻAŃSKI**

Jednostka ewidencyjna : **181205_4 NISKO - MIASTO**

Obręb : **0001 NISKO**

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

z dnia: 2016-07-12

Jednostka rejestrowa : **G.6077**

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT NIŻAŃSKI PL.WOLNOŚCI 2; NISKO;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
4718/3	91	NISKO NOWA	drogi	dr	0.0379	0.0379	N-VII. 7532. 2.15.2015
Id działki: 181205_4.0001.4718/Wartość gruntów:							
5691/15	91	NISKO NOWA	drogi	dr	0.7329	0.7329	TB1N/00099804/2
Id działki: 181205_4.0001.5691/Wartość gruntów:							
7315/1	114	NISKO NOWA	drogi	dr	1.6556	1.6556	N-VII. 7532. 2.15.2015
Id działki: 181205_4.0001.7315/Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

2.4264 ha

Słownie : dwa ha. cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2016-07-12

Sporządził : Paweł Siorek

Siorek Paweł

2016-07-12.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ



Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630
<http://www.nisko.pl> e-mail: burmistrz@nisko.pl

Nisko, dnia 02.06.2016 r.

RG. 7011.10.8.2016.ŁK

PROMOST CONSULTING

T. SIWOWSKI Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo nr SRN/01/003/16/EF z dnia 24.05.2016r. w sprawie terminu przekazania mapy do celów projektowych informuję, że mapy zostały przekazane w wersji papierowej Panu Ślusarczykowi na spotkaniu dnia 09.05.2016r. natomiast drogą elektroniczną zostały przesłane dnia 10.05.2016r. Na Państwa prośbę mapy zostały uszczegółowione i przekazane drogą elektroniczną dnia 02.06.2016r. Dnia 20.05.2016 odbyło się spotkanie z Panią Ewą Fabiańską na którym przedstawiła rysunki z proponowanym przebiegiem ścieżek rowerowych, które zostały opracowane na przekazanych w/w mapach do celów projektowych.

W odpowiedzi na pismo nr SRN/02/004/16/EF z dnia 18.05.2016r. przedstawiam wykaz dróg gminnych w obrębie planowanej inwestycji:


- ul. Karasia w Nisku – klasa drogi L
- ul. Grądy w Nisku – klasa drogi L
- ul. Jana w Nisku – klasa drogi L
- ul. Usługowa w Nisku – klasa drogi L
- ul. Nowa Boczna w Nisku – klasa drogi L
- ul. Rzemieślnicza w Nisku – klasa drogi L
- ul. Zielona w Nisku – klasa drogi L
- ul. Wiejska w Nisku – klasa drogi L
- ul. Bajaka w Nisku – klasa drogi L
- ul. Dąbka w Nisku – klasa drogi L
- ul. Akacyjowa w Nisku – klasa drogi L
- ul. Piaskowa w Nisku – klasa drogi L
- ul. Gruntowa w Nisku – klasa drogi L

PROMOST CONSULTING
funkcja dnia 02.06.16
1399
Hamasko

- ul. Reymonta w Nisku – klasa drogi L

- ul. 11-Listopada w Nisku – klasa drogi L

Gmina Nisko nie prowadzi ewidencji zjazdów wzdłuż w/w dróg.

BUDOWA

mgr Julian Ozimek

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Osoba prowadząca sprawę: Łukasz Kędra tel. 158415640

Tel./ Fax. (0-15) 841 54 16

Nisko, dnia 06 czerwca 2016 r.

ZDP.DM.026.1.2016

Promost Consulting
T. Siwowski Spółka Jawna
Ul. Bohaterów 10 Sudeckiej
Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów

Dotyczy: pismo z dnia 16 maja 2016, znak: L.dz. SRN/02/002/16/EF dotyczące danych dot. wykazu dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku przekazuje wykaz dróg powiatowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji.

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Klasa drogi
1.	1056 R	Nisko ul. Rzeszowska	Z
2.	1057 R	Nisko ul. Nowa	L

Informujemy również, że ZDP w Nisku nie posiada danych dotyczących zjazdów zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych.

D Y R E K T O R

Zbigniew Lach

PROMOST CONSULTING
wpłynęło dnia 08.06.16
o dz. 14.04
Hawko

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Bohaterów 10
35-307 Rzeszów
NIP 795-20-71-17, REGON 141601015

Tarnobrzeg, dnia 02.06.2016 r.

UOZ.T.4.5135.16.2016

Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna
Ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2016 r. (data wpływu 23.05.2016 r.) dot. zadania pn:
„Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-
jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z/s w Przemyślu, Del. Tarnobrzeg zawiadamia, że planowana inwestycja nie koliduje z zabytkami
nieruchomymi jak również stanowiskami archeologicznymi.

Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
[Signature]
~~mgr Sławomir Komada~~
Kierownik Delegatury

PRACOWNIA CONSULTING
wpłynęło dnia 06/06/16
1. dz. 1389

[Signature]

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

TS



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS-I.706.1.54.2016.GSZ

Rzeszów, 2016-06-04

PROMOST CONSULTING

T. SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4

35-307 Rzeszów


W nawiązaniu do wniosku z dnia 16 maja 2016r., znak: L.dz.SRN/02/005/16/EF (data wpływu 18 maja 2016r.) w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie ujęć wody i stref ochronnych położonych w sąsiedztwie przedsięwzięcia pt. „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko” uprzejmie informuję, że dane dotyczące ujęć wody, stref ochronnych oraz pozwoleń wodno-prawnych dla przedmiotowego terenu znajdują się w katastrze wodnym. W związku z tym, że Marszałek Województwa nie prowadzi katastru wodnego w celu uzyskania danych zawartych w piśmie należy zwrócić się do organu prowadzącego kataster wodny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

PROMOST CONSULTING
wpłynęło dnia 02/06/16
l. dz. 1362
Hanasko

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR ZARZĄDZENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA





REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

PROMOST CONSULTING
wpłynęło dnia 02.06.16.
l. dz. 1356

Promost Consulting T. Siwowski

Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów

Wasze pismo z dnia: Znak:

16.05.2016 r.

L.dz. SRN/02/007/16/EF

Nasz znak:

ZI-kk-514-2/74-1/16

Data:

25 MAJ 2016

*Sprawa: Udostępnienie informacji dotyczących ujęć wód i ich stref ochronnych dla zadania pn.:
"Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego
na terenie Gminy i Miasta Nisko".*

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2016 r. - znak: L.dz. SRN/02/007/16/EF oraz rozmów telefonicznych informuje, iż w pobliżu wskazanych lokalizacji (bufor 50 m) nie występują ujęcia wód powierzchniowych, podziemnych ani, też strefy ochronne ujęć wód.

Jednocześnie informujemy, iż treści Rozporządzeń Dyrektora RZGW w Krakowie nt. stref ochronnych pośrednich ujęć wód wraz z załącznikami graficznymi publikowane są na stronie <http://bip.malopolska.pl/rzgwkraow/> w zakładce „Rozporządzenia”.

Dodatkowo informujemy, iż na terenie obszaru *Racławice 311* znajdowała się studnia-szpilka Sz-1, pobierająca wodę podziemną na podstawie decyzji wodnoprawnej Starosty Nizańskiego z dnia 23.10.2002 r. – znak: OLR.I.6223-9/02/B udzielonej Zakładowi HUTA SZKŁA „Stanisław Szkutnik” Maria Szkutnik. Decyzja straciła ważność 31.12.2012 r.

Informujemy również, iż nie posiadamy informacji w formie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na ciekach i potokach znajdujących się na i w pobliżu ww. lokalizacji. Wskazane obszary obejmują wody płynące nie będące w naszej administracji. RZGW w Krakowie zarządza ciekami wymienionymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie *śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną* - Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149, a zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4 Prawa Wodnego. Prawa właścicielskie w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pkt. 1-3 tego artykułu sprawują marszałkowie województw.

Ponadto informujemy, iż ww. obszar opracowania znajduje się na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły dla którego zostały ustalone warunki korzystania z wód.

Dyrektor RZGW w Krakowie w dniu 16 stycznia 2014 r. podpisał Rozporządzenie nr 4/2014 w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, które weszło w życie z dniem 1 lutego 2014 r. Rozporządzenie zostało opublikowane w 5-u Dziennikach Urzędowych, a w tym przypadku informacje zawarte są w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2014 r. pozycja 262 (<http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl>)

Przedmiotowe Rozporządzenie wraz ze wszystkimi załącznikami, uzasadnieniem do Rozporządzenia oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania - są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie www.krakow.rzgw.gov.pl w zakładce: *Warunki korzystania z wód* <http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/>.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Sądag

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego – ZI – a/a.



Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

ODDZIAŁ TARNOBRZEG

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 86, TEL 15- 822- 51-12

INI.504.3.4.2016

Nisko dnia 02.06.2016 r

PROMOST CONSULTING
T. SIWOWSKI Spółka Jawna
35-307 Rzeszów
Ul. Bohaterów 10 Sudeckiej
Dywizji Piechoty 4

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów Oddział Tarnobrzeg Inspektorat Nisko informuje, że w sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne urządzenia melioracji podstawowej i szczegółowej, będące w ewidencji tutejszego Inspektoratu.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a,

Kierownik Oddziału

Jan Pels

PROMOST CONSULTING
wpłyn. do celu 08/06/16
l. dz. 1405
Hanasz



Starosta Niżański

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel./fax (15) 841-21-69
<http://www.powiat-nisko.pl>, e-mail: pocza@powiat-nisko.pl

Nisko, dnia 31 maja 2016 r.

OLR.III.6522.14.2016

PROMOST CONSULTING

T. Siwowski Spółka Jawna

**ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów**

Odpowiadając na pismo z dnia 16.05.2016 r., znak: SRN/02/009/16/EF uprzejmie informuję, że na terenie powiatu niżańskiego nie ma opracowanej mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, jednak w 2009 roku Starosta Niżański zlecił inwentaryzację terenów ruchów masowych ziemi oraz zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu niżańskiego w gminie Ulanów i gminie Krzeszów.

Na podstawie dostępnych materiałów w sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma terenów osuwiskowych ani koncesji na wydobywanie złóż kopalin, którym organem koncesyjnym jest Starosta Niżański.

Zgodnie z mapą geologiczno – gospodarczą Polski w rejonie ul. Rzeszowskiej występuje obszar perspektywiczny złoża piasków czwartorzędowych.

Z up. STAROSTY

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Zalewski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

PROMOST CONSULTING
wpłacono: 07.06.16
1398
Haniaśko

D Y R E K T O R
OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
w Krośnie
38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3
tel./fax : /13/ 43 675 46

KRO.5122.16.2016.GW
L.dz. 16880/05/2016

Krosno, dnia 24. maj 2016 r.

PROMOST Consulting T.Siwowski S.j.
35-307 Rzeszów
ul.Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4

Odpowiadając na pismo z dnia 16.05.2016 r., L.dz. SRN/02/010/16/EF, w sprawie udzielenia informacji o obszarach i terenach górniczych, usytuowanych w obrębie planowanej inwestycji drogowej – zadania, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnej na terenie Gminy i Miasta Nisko”, informuję że

przedmiotowa inwestycja jest usytuowana poza granicami terenów górniczych.

Przedstawione informacje nie zastępują opinii wydawanej **wyłącznie** na wniosek właściwego zarządcy drogi lub z jego pełnomocnictwa, przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, w trybie art. 11d ust. 2 w zw. z art. 11d ust. 1 pkt 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.).

zał.: ---

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie

mgr inż. Wiesław Pisula

PROMOST CONSULTING
wpłynęło dnia 30/05/16
l. dz. 1312

Kanesho

WOJEWÓDZKA KANCELARIA
KANCELARIA
Nr. 1493/16
20.05.2016
35-001 Rzeszów

Rzeszów 20.05.2016 r.

Egz. nr 2.

**PROMOST CONSULTING
T. Siwowski Sp. Jawna**

ul. Wesola 37b/4

25 – 363 Kielce

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

W odpowiedzi na pismo nr SRN/02/012/16/EF w sprawie *opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko* informuję, że teren planowanej inwestycji drogowej był teatrem działań bojowych okresu II Wojny Światowej, w związku z powyższym należy liczyć się z możliwością występowania niewypałów i niewybuchów podczas wykonywania prac ziemnych.

z pozdrowieniem

**SZEF
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO
w RZESZOWIE**

wz. ppłk Roman DWORNIK

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Ad Acta

Egz. nr 2 – Adresat

Wojciech TROJANOWSKI (tel. 261 155 046)
Dnia 20.05.2016 r.
D:/ZP/J/Pisma/DROGI/PROMOST, CONSULTING Nisko
T: 13/1



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Sandomierzu

ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

Gmina i Miasto Nisko

Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Wasz znak:

Sandomierz, 20.07.2016

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18U/427275/16 –
107/1/16

Dot.: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego w m. Nisko.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.07.2016 dotyczący wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo – jezdni na terenie Gminy i Miasta Nisko Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu informuje:

1. Prace ziemne w strefie sieci gazowych należy wykonać z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Należy zachować odległość pionową min. 1,0m pomiędzy zewnętrzną ścianką sieci gazowej a nawierzchnią projektowanej ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-jezdnego.
3. Nawierzchnię projektowanej ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w strefie sieci gazowej należy wykonać z elementów rozbieralnych.
4. Należy odtworzyć istniejące znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją.
5. Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu w Stalowej Woli, ul.1 Sierpnia 34A, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 08 90. Wykonawca winien informować Zakład w Sandomierzu o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego & 17 pkt.6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia w/w czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i RDG w Stalowej Woli protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Zakładzie w Sandomierzu.
6. Wszelkie koszty związane z w/w inwestycją w całości ponosi inwestor.

PROMOT CONSULTING
wpłynęło dnia 25.10.2016
1. dz. 19.11
Kamelo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 41, REGON 14273519, Kapitał Zakładowy: 10 454 715 50 zł
www.psgaz.pl

7. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Zakład w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić RDG w Stalowej Woli, tel. 15 842 08 90 lub 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Zakład w Sandomierzu koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych

Wojciech Siatrak

Otrzymują:
1x Adresat
1x ZTI a/a

Stalowa Wola, dn. 03.08.2016r.

Nr: R5/RM/ŁA/41/ 8/65/2 / 2016
-3

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolności 14
37 – 400 Nisko

Pełnomocnik:
PROMOST CONSULTING T.SIWOWSKI
Spółka Jawna
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
37 – 307 Rzeszów
35

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 12-07-2016 L.dz. ID-465/02/020/EF/16 (data wpływu 15-07-2016) określa się następujące warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną budową:

ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - jezdnego

1. Miejsce występującej kolizji:

teren Gminy i Miasta Nisko

2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki:

(należy określić parametry obiektów podlegających przebudowie np.: – nazwa obiektu, rodzaj urządzeń, typ linii, przekrój przewodów oraz inne dane charakteryzujące obiekt)

- I. linia napowietrzna nN-0,4 kV typu AL 4 x 35 + 25 mm², (słupy nr 88, 114, 115) zasilana ze stacji transformatorowej „Warchoty 3”,
- II. istniejące przyłącza kablowe nN zabezpieczyć zgodnie z wymogami PN – E/05125, wyeksponować w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy (projekt umowy wg wzoru nr).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując „Wytyczne do budowy

systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie:

- kolidującą infrastrukturę energetyczną przebudować przenosząc poza teren występowania kolizji spełniając wymogi PN – E/05100-1, PN – E/05125,
- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej:
.....
.....
- c) uzgodnić dokumentację projektową w RE5 Stalowa Wola w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
- e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów, gdy w wyniku usunięcia kolizji przenoszone/ odtworzone urządzenia zostaną umieszczone na nieruchomości, której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
- f) ****Pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia w postaci:**
 - nieodpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o treści wskazanej w umowie usunięcia kolizji (***przy czym w projekcie umowy Oddział, przed jej wysłaniem powinien wpisać aktualną treść służebności przesyłu wynikającą z Instrukcji ustanawiania służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.***). Integralną częścią aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu będzie załącznik graficzny określający położenie urządzeń na nieruchomości objętej służebnością przesyłu, przy czym akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Spółki służebności przesyłu zostanie sporządzony przed demontażem urządzeń” ,
 - decyzji zezwalającej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urządzenia po zakończeniu procesu usunięcia kolizji zostaną w całości zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zaś, gdy przebudowywane urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, a koszt usunięcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieść powinna Spółka – zobowiązanie Inwestora do nieodpłatnego, umownego użyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych,
 - W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną przebudowane

- urządzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- W przypadku kolizji z drogami – pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z późn. zm.);
- Tytuł prawny, o którym mowa w lit. f) winien zostać dostarczony Spółce (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) przed dokonaniem demontażu urządzeń.
- g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
 - h) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 poniżej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji zgodnie z załącznikiem do niniejszych Warunków jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz przyjmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz przyjmuje do wiadomości, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarta będzie informacja, iż w związku z powyższym usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania

część sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy Stronami.

Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Wydział Majtku Sieciowego

Kierownik
opracował
Marian Oleszek

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Dyrektor
Pracownik

zawierający

* w sytuacji gdy podmiotem zobowiązanym do poniesienia części kosztów przebudowy, na podstawie przepisów prawa, jest Spółka

** wybrać właściwe



Orange Polska
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2- Kraków
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków
tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33
www.hurt-orange.pl

PROMOST CONSULTING
T. SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji
Piechoty 4
35-307 Rzeszów

Rzeszów, 30 września 2016 r.

Numer pisma: TODDKKU/65166/JK/2016

Temat: Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie gminy i miasta Nisko", zgodnie z załączonymi podkładami geodezyjnymi.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo L.dz. ID-465/02/019/EF/16 z dnia 12. 07. 2016 dotyczące projektowanego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszko-jezdnego na terenie gminy i miasta Nisko", zgodnie z załączonymi podkładami geodezyjnymi, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną i napowietrzną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Słupy teletechniczne kolidujące z projektowanymi: ścieżką rowerową oraz ciągami pieszo jezdnyymi przebudować poza obszar kolizji zachowując normatywną minimalną odległość 1m od krawężnika.
2. Kable napowietrzne podwieszone na przebudowywanych odcinkach linii napowietrznej przewiesić na nowo wybudowane odcinki linii.
3. Kable doziemne kolidujące z planowaną inwestycją, (kable przebiegające w obrębie projektowanych ciągów pieszo-jezdnych i ścieżki rowerowej, skrzyżowania, ponadnormatywne zbliżenia do projektowanej infrastruktury), zabezpieczyć na całej długości kolizji rurami dwudzielnymi.
4. Kable doziemne zabezpieczyć należy w taki sposób aby w przypadku awarii ich wymiana możliwa była bez niszczenia projektowanej infrastruktury.
5. Prace w rejonach kolizji wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika upoważnionego przez Orange Polska S.A.
6. Prawdliwość przeprowadzonych prac potwierdzić protokołem odbioru, spisany przed zakończeniem prac.
7. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.

PROMOST CONSULTING
wpłynęło dnia 04.10.16

2590

House

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);

8. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy;
9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 35;
10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotową dokumentacją, pismem Oświadczenia Inwestora określającego warunki realizacji zadania przebudowy istniejącej infrastruktury OPL - rozwiązanie kolizji; którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Warunków Technicznych;
11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii światłowodowych oraz kabli należących do innych operatorów zostaną udzielone w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 35 (sprawę prowadzi Janusz Kawa tel. 17 878414. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
12. Roboty budowlane – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

- Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Luboń; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Bartłomieja 2 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska "ENEVA" Sp. z o.o. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla ORANGE POLSKA S.A.. szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z którym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy;

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.

łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

14. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego i wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekondzior. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) należy kierować go na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 4-Rzeszów
ul. Moniuszki 1
35-017 Rzeszów
e-mail: DiSU.WUUIIRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczęcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66
30-629 Kraków
Tel. 12 623 41 10
email: PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW@orange.com

15. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących Załącznik do Warunków Technicznych;
16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
17. Inwestor zobowiązany jest przekazać komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDoI/DEiZDoI – na 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazując ją na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi być załączona kopia decyzji o zajęciu pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi danymi:
- 1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
 - a. Miejscowość
 - b. Ulica/nazwa drogi
 - c. Rodzaj urządzenia
 - 2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
 - 3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
 - 4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
 - 5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie możliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajęcia pasa drogowego wraz z załącznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spełnieniem powyższych pięciu punktów.

Przepisanie czasowej decyzji na zajęcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac


- 18- Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich przedłużenie bądź wystawienie nowych.

Integralną część Warunków Technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do Warunków Technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych Warunków Technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której Warunki Techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosek nadzor.

Opracował: Janusz Kawa, tel. 17 8787414

Z poważaniem

Janusz Kawa

Główny Specjalista
Ds. Zasobów Infrastruktury

Załączniki:

1. Oświadczenie Inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Oświadczenie Inwestora
określające warunki realizacji zadania - rozwiązanie kolizji

złożone w dniu:, przez :

.....ul....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON; NIP, zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o następującej treści :

Przedmiotem oświadczenia jest wskazanie warunków realizacji przez Inwestora przebudowy – zabezpieczenia (rozwiązania kolizji) istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w związku z projektowaną.....

§ 1

1. Realizacja robót, o których mowa w Oświadczeniu nastąpi zgodnie z wydanymi przez OPL dnia warunkami technicznymi znak....., których kopia stanowi załącznik 2 do niniejszego Oświadczenia

§ 2

Inwestor oświadcza, że wykona przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, własnym staraniem i na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych OPL. Inwestor może korzystać z pomocy osób trzecich – Wykonawcy.

§ 3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków Inwestor wyznaczatel.....

§ 4

Inwestor przyjmuje do wiadomości, że zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowią jej ulepszenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wynikają jedynie z aktualnie obowiązujących wymogów technologicznych.

§ 5

1. Za szkody powstałe w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogólnych odpowiada Inwestor.
2. Za działania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 6

Podstawą rozpoczęcia przez Inwestora robót związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej OPL będzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§ 7

1. Inwestor po zakończeniu robót zwróci OPL przebudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną.
2. Inwestor najpóźniej w dniu odbioru infrastruktury przekaże OPL także dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną a także kopią pozwolenia na budowę.
3. Z czynności przekazania sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego,
4. Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§ 8

1. Niniejsze oświadczenie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka się w związku z wykonanymi robotami wszelkich roszczeń finansowych wobec OPL

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oświadczenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla:
 - Inwestora - 1 egz.
 - OPL – 2 egz.

§ 10

1. Integralną część niniejszego oświadczenia stanowią następujące załączniki:
 - Dokumenty formalno -prawne Inwestora
 - Warunki techniczne;

Inwestor

.....

Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

1. Przebudowywaną sieć należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przebudowanych urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora;
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety; *(odpowiednio wybrać)* -
3. Opracowany projekt powinien zawierać szczegółowe dane, dotyczące zakresu sieci telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuł, obmiar sieci oraz wyszczególnienie ilości i rodzaju urządzeń kubaturowych znajdujących się w pasie drogowym, przekazywane do właścicieli i zarządców dróg w celu otrzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
4. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji;
5. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót przez przedstawiciela OPL jest między innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosekondzior. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania !
6. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.:
 - informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót
 - certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;
 - uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów,
 - harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac,
 - jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę),
 - inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany.

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru

Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

7. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL.
 - a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
 - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
 - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania placu budowy;
 - b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w punkcie 9 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane dotyczące:
 - miejsca prowadzenia prac,
 - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
 - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót,
 - c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
 - d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane
 - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac,
 - imię i nazwisko kierownika robót,
 - numer telefonu komórkowego do kierownika robót,
 - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
 - e. wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac,
 - f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
8. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL;
9. W związku z tym, że zajętość kanalizacji teletechnicznej może ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunków do czasu rozpoczęcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiązany do przebudowy wszystkich kabli znajdujących się w kanalizacji teletechnicznej objętej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
10. Przełożenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urządzeń telekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z normą ZN-96/TPSA-027 i powiązanymi z nią normami zakładowymi lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami możliwie bez przerw w łączności – kable miedziane zrównoleglic na obszarze występowania kolizji, zaś w przypadku kabli światłowodowych – maksymalnie zminimalizować przerwy w łączności.

Stalowa Wola, dn. 03.08.2016r.

Nr: R5/RM/ŁA/41/ 8/65/2 / 2016
-3

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolności 14
37 – 400 Nisko

Pełnomocnik:
PROMOST CONNSULTING T.SIWOWSKI
Spółka Jawna
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
37-307 Rzeszów

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 12-07-2016 L.dz. ID-465/02/020/EF/16 (data wpływu 15-07-2016) określa się następujące warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną budową:

ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - jezdnego

1. Miejsce występującej kolizji:

teren Gminy i Miasta Nisko

2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki:

(należy określić parametry obiektów podlegających przebudowie np.: – nazwa obiektu, rodzaj urządzeń, typ linii, przekrój przewodów oraz inne dane charakteryzujące obiekt)

- I. linia napowietrzna nN-0,4 kV typu AL 4 x 35 + 25 mm², (słupy nr 88, 114, 115) zasilana ze stacji transformatorowej „Warchoły 3”,
- II. istniejące przyłącza kablowe nN zabezpieczyć zgodnie z wymogami PN – E/05125, wyeksponować w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy (projekt umowy wg wzoru nr).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując „Wytyczne do budowy

systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie:

- kolidującą infrastrukturę energetyczną przebudować przenosząc poza teren występowania kolizji spełniając wymogi PN – E/05100-1, PN – E/05125,
- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej:
.....
.....
- c) uzgodnić dokumentację projektową w RE5 Stalowa Wola w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
- e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów, gdy w wyniku usunięcia kolizji przenoszone/ odtworzone urządzenia zostaną umieszczone na nieruchomości, której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
- f) ****Pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia w postaci:**
 - nieodpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o treści wskazanej w umowie usunięcia kolizji (*przy czym w projekcie umowy Oddział, przed jej wysłaniem powinien wpisać aktualną treść służebności przesyłu wynikającą z Instrukcji ustanawiania służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.*). Integralną częścią aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu będzie załącznik graficzny określający położenie urządzeń na nieruchomości objętej służebnością przesyłu, przy czym akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Spółki służebności przesyłu zostanie sporządzony przed demontażem urządzeń” ,
 - decyzji zezwalającej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urządzenia po zakończeniu procesu usunięcia kolizji zostaną w całości zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zaś, gdy przebudowywane urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, a koszt usunięcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieść powinna Spółka – zobowiązanie Inwestora do nieodpłatnego, umownego użyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych,
 - W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną przebudowane

- urządzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- W przypadku kolizji z drogami – pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z późn. zm.);

Tytuł prawny, o którym mowa w lit. f) winien zostać dostarczony Spółce (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) przed dokonaniem demontażu urządzeń.

- g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
 - h) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 poniżej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji zgodnie z załącznikiem do niniejszych Warunków jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz przyjmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz przyjmuje do wiadomości, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarta będzie informacja, iż w związku z powyższym usunięciem kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania

część sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy Stronami.

Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Wydział Majątku Sieciowego
.....
Kierownik
obracował
Marian Oleszek

PGE Dystrybucja S.A.
.....
Dyrektor
Zdzisław Frączyk
.....
zatwierdził

- * w sytuacji gdy podmiotem zobowiązanym do poniesienia części kosztów przebudowy, na podstawie przepisów prawa, jest Spółka
- ** wybrać właściwe

Tel./ Fax. 15 841 54 16

Nisko, dnia 29 września 2016 r.

ZDP.AP.4505.16.3.2016

Promost Consulting
T. Siwowski Spółka Jawna
35-307 Rzeszów
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej
Dywizji Piechoty 4

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko” w pasie drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa na odcinkach:

1. Ścieżka rowerowa nr 1 – całość odcinka,
2. Ciąg pieszo rowerowy nr 1 – całość odcinka,
3. Ciąg pieszo rowerowy nr 2 – całość odcinka,
4. Ścieżka rowerowa nr 2 - od km 0+000 do km 0+481,83 (do skrzyżowania z ul. Bajaka).

DYREKTOR

Zbigniew Lach

Do wiadomości:

1. Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko.



Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630

<http://www.nisko.pl> e-mail: burmistrz@nisko.pl

Nisko, dnia 05.08.2016 r.

RG. 7011.10.14.2016.ŁK

PROMOST CONSULTING

T. SIWOWSKI Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4

35-307 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. ID-465/02/024/EF/16 z dnia 02.08.2016r. informuję, że Gmina i Miasto Nisko wyraża zgodę na zrzut wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów drogowych przy ul. Rzemieślniczej i ul. Akacyjowej w Nisku.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Julian Ozimek

PROMOST CONSULTING
sprawdzono data: 03.08.16
L.dz. 2065
[Signature]

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Osoba prowadząca sprawę: Łukasz Kędra tel. 158415640

Nisko, dnia 11 października 2016 r.

OLR.1.6341.20.2016.B

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 litera „a”, ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, art. 128 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, art. 135, art. 136, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

orzekam:

- I. Udzielam Gminie Nisko, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. Wykonanie i likwidację urządzeń wodnych:
 - a) wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Lp.	Lokalizacja	Kilometraż	Oznaczenie	Rzędna wylotu	Współrzędne geograficzne
1.	Etap I ul. Karasia	0+022,93	studnia SCH1	159,50	N 50°29'38,070 E 22°09'44,998
2.	Etap II ul. Nowa	początek p2 0+263,64	przepust Ø 0,6 m	159,50	N 50°29'49,176 E 22°08'58,917
		koniec p3 0+300,43		159,22	N 50°29'50,066 E 22°08'57,665
		początek p6 0+427,20	przepust Ø 0,4 m	159,40	N 50°29'53,334 E 22°08'53,749
		koniec p7 0+450,70		159,28	N 50°29'54,000 E 22°08'53,146
		początek p10 0+452,10	przepust Ø 1,0 m	159,98	N 50°29'53,934 E 22°08'52,573
		koniec p11 0+030,40		158,75	N 50°29'55,218 E 22°08'51,412
		0+060,64	wylot w2	160,00	N 50°29'44,913 E 22°09'06,751
		0+190,00	wylot w3	159,92	N 50°29'47,509 E 22°09'01,597
		0+264,90	wylot w4	159,81	N 50°29'49,238

		0+406,45	wylot w5	159,51	E 22°08'58.926 N 50°29'52.791 E 22°08'54.390 N 50°29'54.412 E 22°08'52.945 N 50°29'56.720 E 22°08'50.134 N 50°29'55.245 E 22°08'51.449 N 50°29'55.830 E 22°08'50.907
		0+464,00	wylot w6	159,73	
		0+020,00	wylot w7a2	159,22	
		0+040,00	wylot w7a3	158,98	
		0+051,94	wylot w9	159,29	
3.	Etap V ul. Akacyjowa	0+025,72	studnia SCH2	159,29	N 50°29'58.816 E 22°09'34.602
		początek p13 0+000,00 koniec p14 0+269,21	mulda chłonna 1	160,31 160,09	N 50°30'08.059 E 22°09'40.232 N 50°29'59.904 E 22°09'35.258
		początek p15 0+000,00 koniec p16 0+205,43	mulda chłonna 2	160,12 160,09	N 50°29'57.914 E 22°09'33.401 N 50°29'51.733 E 22°09'29.508
		początek p17 0+000,00 koniec p18 0+086,75	mulda chłonna 3	160,20 160,25	N 50°29'51.480 E 22°09'29.346 N 50°29'48.860 E 22°09'27.646
		0+009,22	wylot w12	160,24	N 50°30'07.746 E 22°09'40.050
		0+084,00	wylot w13	160,16	N 50°30'05.474 E 22°09'38.739
		0+127,06	wylot w14	160,30	N 50°30'04.171 E 22°09'37.957
		0+160,00	wylot w15	160,30	N 50°30'03.179 E 22°09'37.347
		0+269,21	wylot w16	160,09	N 50°29'59.904 E 22°09'35.258
		0+010,00	wylot w18	160,16	N 50°29'51.179 E 22°09'29.161
		0+033,24	wylot w19	160,26	N 50°29'50.455 E 22°09'28.692
		0+067,23	wylot w20	160,21	N 50°29'49.438 E 22°09'28.036
		0+020,00	wylot w21	160,09	N 50°29'57.313 E 22°09'33.016

		0+053,08	wylot w22	159,73	N 50°29'56.318 E 22°09'32.399
		0+103,41	wylot w23	160,15	N 50°29'54.805 E 22°09'31.455
		0+123,88	wylot w24	160,25	N 50°29'54.179 E 22°09'31.064
		0+151,61	wylot w25	160,23	N 50°29'53.357 E 22°09'30.544
		0+185,91	wylot w26	160,02	N 50°29'52.328 E 22°09'29.892
		0+205,43	wylot w27	160,09	N 50°29'51.733 E 22°09'29.508
4.	Etap VI parking przy ul. Kolejowej	0+006,19	studnia SCH3	158,59	N 50°30'52.296 E 22°08'28.809
5.	Etap VII parking przy ul. 11 listopada	0+003,62	studnia SCH4	159,29	N 50°31'05.248 E 22°08'50.635

b) likwidacja urządzeń wodnych tj.:

1) likwidacja rowów otwartych przydrożnego przy ul. Nowej od ul. Nowej Bocznej do ul. Dąbka na odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+103 początek: N 50°29'56.736 E 22°8'50.087
koniec: N 50°29'59.616 E 22°8'47.498
- od km 0+121 do km 0+131 początek: N 50°30'0.130 E 22°8'47.013
koniec: N 50°30'0.392 E 22°8'46.786
- od km 0+557 do km 0+570 początek: N 50°30'12.117 E 22°8'35.365
koniec: N 50°30'12.431 E 22°8'35.029
- od km 0+610 do km 0+647 początek: N 50°30'13.504 E 22°8'33.835
koniec: N 50°30'12.431 E 22°8'35.029

2) likwidacja rowów otwartych przydrożnego przy ul. Akacjowej na odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+271 początek: N 50°30'8.059 E 22°9'40.222
koniec: N 50°29'59.847 E 22°9'35.248
- od km 0+000 do km 0+021 początek: N 50°29'59.589 E 22°9'35.055
koniec: N 50°29'58.979 E 22°9'34.646

2. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni chodnika, drogi rowerowej i z ciągu pieszo-rowerowego poprzez studnie chłonne, rowy i muldy chłonne w ilościach:

Nazwa	Kilometraż urządzenia w osi ścieżki rowerowej	Rzędna wylotu	$Q_{max h}$ [m3/h]	Q_{tr} dobowe [m3/d]	Q_{max} roczne [m3/rok]	Powierzchnia zlewni [m2]
Etap I						
Studnia chłonna SCH1	0+022,93		7,2	3,4	472	710
Etap II						
Wylot do rowu R2 (w2)	0+060,64	160,00	2,1	1,0	140	219
Wylot do rowu R3 (w3)	0+190,00	159,92	2,3	1,1	154	241
Wylot do rowu R4 (w4)	0+264,90	159,81	1,4	0,7	95	149
Wylot do rowu R5 (w5)	0+406,45	159,51	2,6	1,2	171	268
Wylot do rowu R6 (w6)	0+464,00	159,73	0,5	0,2	33	52
Wylot do rowu R7a (w7a.3)	0+040,00	158,98	1,7	0,8	113	178
Wylot do rowu R7a (w7a.2)	0+020,00	159,22	0,9	0,4	58	91
Wylot do rowu R7a (w9)	0+051,94	159,29	1,7	0,8	111	165
Etap V						
Wylot do muldy chłonnej (w12)	0+009,22	160,24	0,8	0,4	52	82
Wylot do muldy chłonnej (w13)	0+084,00	160,16	1,4	0,7	94	148
Wylot do muldy chłonnej (w14)	0+127,06	160,30	0,8	0,4	50	78
Wylot do muldy chłonnej (w15)	0+160,00	160,30	0,6	0,3	41	65
Wylot do muldy chłonnej (w16)	0+269,21	160,09	1,2	0,6	80	125
Studnia chłonna SCH2	0+025,72	159,29	5,1	2,4	338	530
Wylot do muldy chłonnej (w18)	0+010,00	160,16	0,5	0,2	33	52
Wylot do muldy chłonnej (w19)	0+033,24	160,26	0,6	0,3	39	61
Wylot do muldy chłonnej (w20)	0+067,23	160,21	0,9	0,4	57	89
Wylot do muldy chłonnej (w21)	0+020,00	160,09	0,8	0,4	52	82
Wylot do muldy chłonnej (w22)	0+053,08	159,73	1,4	0,7	94	148
Wylot do muldy chłonnej (w23)	0+103,41	160,15	0,8	0,4	50	78
Wylot do muldy chłonnej (w24)	0+123,88	160,25	0,7	0,3	45	70
Wylot do muldy chłonnej (w25)	0+151,61	160,23	0,6	0,3	41	65
Wylot do muldy chłonnej (w26)	0+185,91	160,02	0,4	0,2	24	38
Wylot do muldy chłonnej (w27)	0+205,43	160,09	0,8	0,4	55	87
Etap VI						
Studnia chłonna SCH3	0+006,19	158,59	5,0	2,4	330	517
Etap VII						
Studnia chłonna SCH4	0+003,62	159,29	5,0	2,4	328	514

o następujących dopuszczalnych wartościach wskaźnika zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l

II. Odmawiam wykonania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

Lp.	Lokalizacja	Kilometraż	Oznaczenie
1.	Etap I ul. Karasia	0+022,93	wylot w1.1 i wylot w1.2
2.	Etap V ul. Akacyjowa	0+025,72	wylot w17

3.	Etap VI parking przy ul. Kolejowej	0+006,19	wylot w10
4.	Etap VII parking przy ul. 11 listopada	0+003,62	wylot w11

III. Pozwolenie udziela się pod następującymi warunkami:

1. Wykonanie w etapie I ścieżki rowerowej długości 84,37 m na odcinku ul. Karasia do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w której znajdować się będzie studnia chłonna SCH1 wykonana z kręgu betonowego Ø 1200. Wody zbierane będą poprzez dwa wpusty uliczne z osadnikiem a następnie poprzez przykanaliki – rurę z PVC Ø 200 ze spadkiem 0,5 % do studni chłonnej.
2. Wykonanie w etapie II ścieżki rowerowej długości 1115,06 m i ciągu pieszo - rowerowego długości 77,41 m, ul. Nowa od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Dąbka. Wykonane zostanie 8 wylotów do rowu przydrożnego z rur PVC Ø 200, w tym wyloty w7a2, w7a3 i w9 umocnione będą płytą ażurową 40x60x10 cm. Dla pozostałych wylotów z rur PVC Ø 200 wody będą odprowadzone bezpośrednio do rowu przydrożnego – ziemi. Ponadto 3 przepusty wykonane będą: z rur PEHD Ø 600 na długości 37 m ze spadkiem od 0,5 % do 0,92 %, z rur PEHD Ø 1000 na długości 45,80 m ze spadkiem 0,5 %, z rur PEHD Ø 400 na długości 23,8 m ze spadkiem 0,5 %.
3. Wykonanie w etapie V ścieżki rowerowej długości 623 m przy ul. Akacjowej od linii kolejowej do skrzyżowania z ulicą Grądy. Wykonane zostanie 15 wylotów przydrożnego z rur PVC Ø 200. Wody odprowadzone będą bezpośrednio do muld chłonnych – ziemi, studni chłonnej SCH2 wykonanej z kręgu betonowego Ø 1200 oraz 3 odcinków muld chłonnych – ziemnych o łącznej długości 561,39 m, szerokości 30 cm i głębokości 10 cm.
4. Wykonanie w etapie VI parkingu z miejscami obsługi rowerzystów przy ul. Kolejowej, w którym znajdować się będzie studnia chłonna SCH3 wykonanej z kręgu betonowego Ø 1200. Wody będą zbierane poprzez wpust uliczny z osadnikiem Ø 500, a następnie poprzez przykanaliki z rur Ø 200 ze spadkiem 0,5 % do studni chłonnej SCH3.
5. Wykonanie w etapie VII parkingu przy ul. 11 listopada, w którym znajdować się będzie studnia chłonna SCH3 wykonanej z kręgu betonowego Ø 1200. Wody będą zbierane poprzez wpust uliczny z osadnikiem Ø 500, a następnie poprzez przykanaliki z rur Ø 200 ze spadkiem 0,5 % do studni chłonnej SCH4.
6. Likwidacja rowów otwartych przydrożnych przy ul. Nowej od ul. Nowej Bocznej do ul. Dąbka na odcinkach od km 0+000 do km 0+103, od km 0+121 do km 0+131, od km 0+557 do km 0+570 oraz od km 0+610 do km 0+674 poprzez zasypanie gruntem rodzimym.
7. Likwidacja rowów otwartych przydrożnych przy ul. Akacjowej na odcinkach od km 0+000 do km 0+271 i od km 0+000 do km 0+021 poprzez zasypanie gruntem rodzimym.

8. Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami dokonanych uzgodnień.

9. Urządzenia wodne utrzymywać w należyтым stanie technicznym.

10. Jakość ścieków nie przekroczy wartości określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszej decyzji.

11. Wprowadzane ścieki nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
- dwuchloro-dwufenylo-tróchloroetanu (DDT), polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, mendryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH).

12. Dokonania co najmniej dwa razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w celu sprawdzenia spełniania wymogów stawianych wodom opadowym i roztopowym wprowadzanym do ziemi, a czynności te odnotować w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

IV. Zobowiązuje się Inwestora do:

1. Zapoznania się przed przystąpieniem do realizacji z warunkami uzgodnień i z uzbrojeniem terenu w istniejące sieci.

2. Uporządkowania terenu robót w obrębie prowadzonych prac po zakończeniu ich wykonania.

3. Zabezpieczenia przed przypadkowym skażeniem wód gruntowych.

V. Braki realizacji warunków lub obowiązków ustalonych w decyzji mogą spowodować cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego bez prawa do odszkodowania.

VI. Wszelkie koszty z tytułu odszkodowań wynikłych w trakcie realizacji robót poniesie Inwestor.

VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności nieruchomości i urządzenia wodnego.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

IX. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w ustępie 1 pkt 2 niniejszej decyzji ważne jest od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna do dnia 11 października 2026 r.

X. Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wystąpił do Starosty Niżańskiego z wnioskiem z dnia 29 września 2016 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.: wykonanie:

- 2 wylotów i 1 studni chłonnej przy ul. Karasia - Etap I,

- 8 wylotów i 3 przepustów Ø 400 mm, Ø 600 mm i Ø 1000 mm przy ul. Nowej – Etap II,
 - 16 wylotów, 1 studni chłonnej i 3 odcinków muld chłonnych przy ul. Akacjowej – Etap V,
 - 1 wylotu i 1 studni chłonnej – parking przy ul. Kolejowej - Etap VI,
 - 1 wylotu i 1 studni chłonnej – placu utwardzonym przy ul. 11 Listopada – Etap VII,
 - likwidację rowu otwartego przy ul. Nowej od ul. Nowej Bocznej do ul. Dąbka,
 - likwidacja rowu otwartego przy ul. Akacjowej.
2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi z drogi powiatowej, dróg gminnych oraz parkingu o łącznej powierzchni 0,49 ha do ziemi poprzez wloty, studnie chłonne oraz muldy chłonne w łącznej ilości:

$$Q_{\max h} = 47,8 \text{ [m}^3/\text{h]}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 22,8 \text{ [m}^3/\text{d]}$$

$$Q_{\max \text{ roczne}} = 4025 \text{ [m}^3/\text{rok]}$$

Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach opadowo-roztopowych nie przekroczy wartości dopuszczalnych wynoszących:

- zawiesina ogólna poniżej 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne w ilości poniżej 15 mg/l.

Jednocześnie wniósł o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.

Do wniosku dołączono wymagany przepisami operat wodnoprawny opracowany w wrześniu 2016 r. przez mgr inż. Ewę Fabiańską.

Wniosek i operat o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony w dniu 6 września 2016 r., w/w dokumenty wymagały uzupełnienia. W dniu 15 września 2016 r. Starosta Nizański wystąpił o uzupełnienie braków w operacie wodnoprawnym dołączonym do wniosku. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko uzupełnił w dniu 23 września 2016 r. braki. Termin wszczęcia postępowania określono zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). Po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami Starosta Nizański wszczął w dniu 23 września 2016 r. postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Informacja została zamieszczona na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Starostwa Powiatowego w Nisku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nisku. Ponadto poinformowało strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wraz z możliwością zgłoszenia uwag. W przewidzianym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Planowane urządzenia wodne będą zlokalizowane na działkach nr: 5140/132, 7384, 5187, 7315/1, 4714/222, 4784/8, 4714/172, 4714/170, 4714/171, 5691/15, 5691/4, 4714/208, 3519, 3520, 2362, 2369, 7317/3 obręb Nisko Gmina Nisko; 1380, 1386/24, 1386/25, 1386/1, obręb Raclawice Gmina Nisko. Planowana inwestycja będzie polegała na:

- wykonaniu w etapie I ścieżki rowerowej długości 84,37 m na odcinku ul. Karasia do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w której znajdować się będzie studnia chłonna SCH1 wykonana z kręgu betonowego Ø 1200. Wody zbierane będą poprzez dwa wpusty uliczne z osadnikiem, a następnie poprzez przykanaliki z rur PVC Ø 200 ze spadkiem 0,5 % do studni chłonnej;
- wykonaniu w etapie II ścieżki rowerowej długości 1115,06 m i ciągu pieszo – rowerowego długości 77,41 m, ul. Nowa od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Dąbka. Wykonane zostanie 8 wylotów do rowu przydrożnego z rur PVC Ø 200, w tym wyloty w7a2, w7a3 i w9 umocnione będą płytą ażurową 40x60x10 cm. Dla pozostałych wylotów z rur PVC Ø 200 wody będą odprowadzone bezpośrednio do rowu przydrożnego – ziemi. Ponadto 3 przepusty wykonane będą: z rur PEHD Ø 600 na długości 37 m ze spadkiem od 0,5 % do 0,92 %, z rur PEHD Ø 1000 na długości 45,80 m ze spadkiem 0,5 %, z rur PEHD Ø 400 na długości 23,8 m ze spadkiem 0,5 %;
- wykonaniu w etapie V ścieżki rowerowej długości 623 m przy ul. Akacjowej od linii kolejowej do skrzyżowania z ulicą Grądy. Wykonane zostanie 15 wylotów przydrożnego z rur PVC Ø 200. Wody odprowadzone będą bezpośrednio do muld chłonnych – ziemi, studni chłonnej SCH2 wykonanej z kręgu betonowego Ø 1200 oraz 3 odcinków muld chłonnych – ziemnych o łącznej długości 561,39 m, szerokości 30 cm i głębokości 10 cm.
- wykonaniu w etapie VI parkingu z miejscami obsługi rowerzystów przy ul. Kolejowej, w którym znajdować się będzie studnia chłonna SCH3 wykonana z kręgu betonowego Ø 1200. Wody będą zbierane poprzez wpust uliczny z osadnikiem Ø 500, a następnie poprzez przykanaliki z rur Ø 200 ze spadkiem 0,5 % do studni chłonnej SCH3;
- wykonaniu w etapie VII parkingu przy ul. 11 listopada, w którym znajdować się będzie studnia chłonna SCH3 wykonana z kręgu betonowego Ø 1200. Wody będą zbierane poprzez wpust uliczny z osadnikiem Ø 500, a następnie poprzez przykanaliki z rur Ø 200 ze spadkiem 0,5 % do studni chłonnej SCH4;
- likwidacji kilku odcinków rowu otwartych przydrożnych przy ul. Nowej od ul. Nowej Bocznej do ul. Dąbka na odcinkach od km 0+000 do km 0103, od km 0+121 do km 0+131, od km 0+557 do km 0+570 oraz od km 0+610 do km 0+674 poprzez zasypanie gruntem rodzimym;
- likwidacji kilku odcinków rowu otwartych przydrożnych przy ul. Akacjowej na odcinkach od km 0+000 do km 0+271 i od km 0+000 do km 0+021 poprzez zasypanie gruntem rodzimym.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg powiatowych i gminnych, dróg rowerowych, ciągów pieszo – rowerowej odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne, a następnie poprzez wypusty, wyloty, muldy chłonne, studnie chłonne i rowy otwarte wprowadzone do ziemi. Nie wpłyną one ujemnie na jakość wód podziemnych – nie będą wprowadzane bezpośrednio do warstw wodonośnych.

Odmawiam w ust. II decyzji wykonania wylotów do studni chłonnych: w 1.1, w 1.2, w 10, w 11 i w 17 z uwagi na to że nie jest to urządzenie wodne a jedynie przykanaliki łączące wpusty uliczne ze studniami chłonnymi. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 litera „f” ustawy Prawo wodne do urządzeń wodnych zakwalifikowano między

innymi; wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące wprowadzenia ścieków do wód lub urządzeń wodnych.

Nalożone warunki i obowiązki w ustępie III i IV niniejszej decyzji dotyczące realizacji pozwolenia wodnoprawnego mają na celu zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi, prawidłowego wykonania urządzeń wodnych oraz zabezpieczenia środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przez wprowadzane do niego wód opadowych i roztopowych. Ponadto warunki dotyczące wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi są zgodne z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.).

Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Planowane do wykonania urządzenia wodne nie będą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000.

Zgodnie z art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym. Inwestycja jest konieczna na umożliwienie swobodnej komunikacji i dostępu działek do drogi gminnej. Spóźnienie w wykonaniu decyzji spowoduje utratę środków na jej realizację i uniemożliwi jej wykonanie.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając zastosowane rozwiązania techniczne postanowiono udzielić wnioskowane uprawnienia w podanym zakresie i na określonych warunkach.

Pozostałe warunki niniejszego pozwolenia są uszczegółowieniem przepisów ustawy Prawo wodne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Nizkańskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Nie pobrano opłaty skarbowej


ponieważ nie opłacono opłaty skarbowej

na podstawie art. 108 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku,
2. Starosta Nizkański,
3. A/a.

Z up. STAROSTY


Starosta Nizkański

ODPIS

STAROSTA NIŻAŃSKI
siedziba organu:
Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7, 37 – 400 Nisko

Nisko, dnia 13 października 2016 r.

Protokół Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.128.2016

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Ciąg pieszo – rowerowy wraz z siecią kanalizacji deszczowej i przyłączami kanalizacji deszczowej zlokalizowany w miejscowościach: Nisko ul.: Nowa (Etap II A) na działkach nr: 7315/1, 4714/172, 5691/15
2. Wnioskodawca: Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna
Adres: ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35– 307 Rzeszów
3. Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Adres: Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko
4. Wniosek z dnia: 27 września 2016 r.
5. Data wpływu wniosku: 27 września 2016 r.
6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku ul. Kościuszki 7, 37 – 400 Nisko: 13 października 2016 r.
7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.)
8. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokołu

1. Osoba prowadząca Naradę Koordynacyjną usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: Marek Okoński – Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecności podmiotów Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
 - 1) Jerzy Kobylarz – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
 - 2) Mirosław Stępień – Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku,
 - 3) Jan Mazur – Starostwo Powiatowe w Nisku – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 - 4) Marian Oleszek – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Salowa Wola,
 - 5) Władysław Paluch – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk,
 - 6) Janusz Kawa – Orange Polska S.A. Rzeszów,
 - 7) Piotr Stańkowski – PSG Sp. z o. o. (oddział Tarnów) – Zakład w Sandomierzu,
 - 8) Tomasz Wasiuta – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Nisku,
 - 9) Paweł Mateja – Urząd Gminy i Miasta w Nisku,
 - 10) Adam Martyna – Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie,
 - 11) Wiesław Siuśta – Urząd Gminy Jeżowe,
 - 12) Jan Bajek – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 - 13) Lucyna Podpora – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – oddział Tarnobrzeg – Inspektorat w Nisku,
 - 14) Ireneusz Szewczyk - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku,
 - 15) Witold Osada – Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o. o. w Tarnowie,

- 16) Witold Binkowski – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,
17) Paweł Mateja – Inwestor lub przedstawiciel upoważniony,

3. Podmioty, z którymi koordynację przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
Janusz Kawa – Orange Polska S.A. Rzeszów

§ 3. Zakres przedmiotowy protokołu

- 1) Integralną częścią protokołu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
- 2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- 3) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika danej sieci.
- 4) Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów rozdziału 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne T.j. Dz. U. z 2015r. poz.520 ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).
- 5) W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
- 6) Rezultat nardy koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczące wniosku potwierdzone podpisami uczestników narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Mirosław Stępień /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Nisku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z ulicy do gruntu i na wykonanie urządzeń wodnych.
Jan Mazur /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Uzgodniono bez uwag.

Marian Oleszek /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk
Uzgodniono bez uwag.

Władysław Paluch / podpis w protokole/

Orange Polska S.A w Rzeszowie
Uzgadniam z uwagą. Wykonać zgodnie z warunkami technicznym. Akceptuję przedstawione rozwiązanie.
Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z linią telefoniczną napowietrzną wykonać pod nadzorem. Poprawność wykonania potwierdzić protokołem odbioru.

Janusz Kawa /bez podpisu/

PSG Sp. z o. o. (oddział Tarnów) – Zakład w Sandomierzu
Inwestycję w pobliżu istniejących gazociągów prowadzić zgodnie z pismem PSG6VIII/ZTI/18U/427275/16-107/1/16 pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola.

Piotr Stańkowski /podpis w protokole/

Miejski Zakład Komunalny w Nisku Sp. z o.o.
Projekt uzgodnić w MZK Nisko.

Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/

Urząd Gminy i Miasta w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Paweł Mateja / podpis w protokole/

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna / podpis w protokole/

Urząd Gminy Jeżowe
Uzgodniono bez uwag.

Wiesław Siuśta /podpis w protokole/

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag.

Jan Bajek / podpis w protokole/

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – Oddział Tarnobrzeg Inspektorat w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.

Lucyna Podpora / podpis w protokole/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Terenowa Jednostka Obsługi w Sandomierzu.
Uzgodniono bez uwag.

Witold Osada /podpis w protokole/

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.

Witold Binkowski /podpis w protokole/

Inwestor lub przedstawiciel upoważniony
Uzgodniono bez uwag.

Paweł Mateja /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi końcowe

- 1./ Prace ziemne w zbliżeniu do linii telefonicznej napowietrznej wykonywać wyłącznie ręcznie. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystąpieniem do robót.
- 2./ Prace sprzętem mechanicznym w sąsiedztwie i pod istniejącą linią napowietrzną NN wykonywać zgodnie z zasadami BHP, w przypadku konieczności zgłosić linię do wyłączenia spod napięcia.
- 3./ Skrzyżowania projektowanego ciągu pieszo – rowerowego i przyłączem kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią gazową zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 i BHP. Roboty ziemne wykonywać ręcznie. O terminie rozpoczęcia robót powiadomić RDG Stalowa Wola z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
- 4./ Prace na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami wody i kanalizacji sanitarnej zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i pod nadzorem pracownika MZK Nisko. Rozpoczęcie prac zgłosić do MZK Nisko.

Protokół zakończono i przekazano do akt sprawy.

Z up. STAROSTY
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
w Wydziale Geodezji i Geoinformatyki