

ODPIS

STAROSTA NIŻAŃSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kościuszki 7, 37 – 400 Nisko

Nisko, dnia 13 października 2016 r.

Protokół Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.128.2016

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Ciąg pieszo – rowerowy (sieć kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacji deszczowej) zlokalizowany w miejscowościach: Nisko ul. Nowa odcinek ul. Kasztanowa – ul Rzeszowska (Etap II A) na działkach nr: 7315/1, 4714/172, 5691/15
2. Wnioskodawca: Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna
Adres: ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35– 307 Rzeszów
3. Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Adres: Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko
4. Wniosek z dnia: 27 września 2016 r.
5. Data wpływu wniosku: 27 września 2016 r.
6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku ul. Kościuszki 7, 37 – 400 Nisko: 13 października 2016 r.
7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.)
8. Usytuowanie projektowanej przyłącza sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokołu

1. Osoba prowadząca Naradę Koordynacyjną usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: Marek Okoński – Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecności podmiotów Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
 - 1) Jerzy Kobylarz – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
 - 2) Mirosław Stępień – Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku,
 - 3) Jan Mazur – Starostwo Powiatowe w Nisku – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 - 4) Marian Oleszek – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Salowa Wola,
 - 5) Władysław Paluch – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk,
 - 6) Janusz Kawa – Orange Polska S.A. Rzeszów,
 - 7) Piotr Stańkowski – PSG Sp. z o. o. (oddział Tarnów) – Zakład w Sandomierzu,
 - 8) Tomasz Wasiuta – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Nisku,
 - 9) Paweł Mateja – Urząd Gminy i Miasta w Nisku,
 - 10) Adam Martyna – Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie,
 - 11) Wiesław Siuśta – Urząd Gminy Jeżowe,
 - 12) Jan Bajek – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 - 13) Lucyna Podpora – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – oddział Tarnobrzeg – Inspektorat w Nisku,
 - 14) Ireneusz Szewczyk - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku,
 - 15) Witold Osada – Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o. o. w Tarnowie,

- 16) Witold Binkowski – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,
17) Paweł Mateja – Inwestor lub przedstawiciel upoważniony,

3. Podmioty, z którymi koordynację przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
Janusz Kawa – Orange Polska S.A. Rzeszów

§ 3. Zakres przedmiotowy protokołu

- 1) Integralną częścią protokołu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
- 2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- 3) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika danej sieci.
- 4) Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów rozdziału 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne T.j. Dz. U. z 2015r. poz.520 ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).
- 5) W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
- 6) Rezultat nardy koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczące wniosku potwierdzone podpisami uczestników narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku

Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku

Uzgodniono bez uwag.

Mirosław Stępień /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Nisku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z ulicy do gruntu i na wykonanie urządzeń wodnych.

Jan Mazur /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Istniejące przyłącza kablowe zabezpieczyć zgodnie z wymogiem PN-76/E-05125, prace podlegają odbiorowi pracownika RE Stalowa Wola.

Projekt przebudowy kolizji wykonać zgodnie z warunkami znak R5/RM/ŁA/41/8/65/2/2016 z dnia 03.08.2016. Projekt uzgodnić branżowo w RE Stalowa Wola.

Marian Oleszek /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk

Uzgodniono bez uwag.

Władysław Paluch / podpis w protokole/

Orange Polska S.A w Rzeszowie

Uzgadniam z uwagą. Wykonać zgodnie z warunkami technicznym. Akceptuję przedstawione rozwiązanie.

Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią telefoniczną wykonać pod nadzorem. Poprawność wykonania potwierdzić protokołem odbioru.

Janusz Kawa /bez podpisu/

PSG Sp. z o. o. (oddział Tarnów) – Zakład w Sandomierzu

Inwestycję w pobliżu istniejących gazociągów prowadzić zgodnie z pismem PSG6VIII/ZTI/18U/427275/16-107/1/16 pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola.

Piotr Stańkowski /podpis w protokole/

Miejski Zakład Komunalny w Nisku Sp. z o.o.

Projekt uzgodnić w MZK Nisko.

Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/

Urząd Gminy i Miasta w Nisku

Uzgodniono bez uwag.

Paweł Mateja / podpis w protokole/

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna / podpis w protokole/

Urząd Gminy Jeżowe

Uzgodniono bez uwag.

Wiesław Siuśta /podpis w protokole/

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Uzgodniono bez uwag.

Jan Bajek / podpis w protokole/

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – Oddział Tarnobrzeg Inspektorat w Nisku.

Uzgodniono bez uwag.

Lucyna Podpora / podpis w protokole/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Terenowa Jednostka Obsługi w Sandomierzu.

Uzgodniono bez uwag.

Witold Osada /podpis w protokole/

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.

Uzgodniono bez uwag.

Witold Binkowski /podpis w protokole/

Inwestor lub przedstawiciel upoważniony

Uzgodniono bez uwag.

Paweł Mateja /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi końcowe

- 1./ Projektowane ciągi pieszo – rowerowe (sieć kanalizacji deszczowej) krzyżują istniejącą sieć telefoniczną. Założyć rury ochronne na istniejącej sieci telefonicznej. prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń do istniejącej sieci telefonicznej wykonywać wyłącznie ręcznie. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Rozpoczęcie robót poprzedzić wyznaczeniem szczegółowego przebiegu trasy kabli w miejscach kolizji i przy udziale przedstawiciela Orange Polska S.A.
- 2./Prace w pobliżu i na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami energetycznym N/N i SN wykonywać ręcznie po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wyłączenia napięcia i pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola. Zachować odległości i wymagania PN-76/E-05125 i BHP. O terminie rozpoczęcia robót powiadomić RE Stalowa Wola z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
- 3./ Skrzyżowania projektowanego ciągu pieszo – rowerowego i kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią gazową zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 i BHP. Roboty ziemne wykonywać ręcznie. O terminie rozpoczęcia robót powiadomić RDG Stalowa Wola z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
- 4./ Prace na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami: wody i kanalizacji sanitarnej zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i pod nadzorem pracownika MZK Nisko. Rozpoczęcie prac zgłosić do MZK Nisko.
- 5./ W przypadku pracy sprzętem mechanicznym pod istniejącymi liniami napowietrznymi NN i SN wykonywać zgodnie z zasadami BHP, w przypadku konieczności zgłosić linie do wyłączenia spod napięcia.

Protokół zakończono i przekazano do akt sprawy.

Z up. STAROSTY
.....
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

