

čas na vypracovanie	literatúra	predmet (čas)	anglické (min)	BECE (min)	suma bodov	kvalifikácia
K1	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K2	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K3	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K4	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K5	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K6	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K7	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K8	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K9	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K10	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K11	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K12	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K13	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K14	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K15	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K16	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K17	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K18	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K19	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K20	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K21	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K22	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K23	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K24	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K25	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K26	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K27	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K28	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K29	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K30	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K31	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K32	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K33	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K34	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K35	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K36	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K37	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K38	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K39	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K40	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K41	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K42	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K43	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K44	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K45	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K46	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K47	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K48	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K49	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K50	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K51	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K52	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K53	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K54	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K55	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K56	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K57	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K58	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K59	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K60	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K61	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K62	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K63	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K64	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K65	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K66	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K67	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K68	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K69	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K70	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K71	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K72	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K73	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K74	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K75	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K76	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K77	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K78	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K79	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K80	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K81	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K82	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K83	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K84	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K85	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K86	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K87	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K88	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K89	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K90	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K91	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K92	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K93	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K94	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K95	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K96	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K97	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K98	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K99	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K100	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K101	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K102	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K103	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K104	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K105	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K106	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K107	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K108	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K109	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K110	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K111	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K112	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K113	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K114	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K115	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K116	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K117	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K118	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K119	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K120	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K121	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K122	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K123	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K124	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K125	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K126	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K127	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K128	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K129	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K130	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K131	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K132	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K133	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K134	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K135	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K136	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K137	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K138	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K139	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K140	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K141	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K142	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K143	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K144	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K145	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K146	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K147	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K148	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K149	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K150	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K151	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K152	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K153	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K154	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K155	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K156	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K157	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K158	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K159	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K160	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K161	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K162	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K163	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K164	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K165	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K166	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K167	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K168	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K169	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K170	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K171	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K172	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K173	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K174	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K175	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K176	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K177	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K178	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K179	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K180	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K181	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K182	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K183	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K184	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K185	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K186	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K187	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K188	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K189	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K190	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K191	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K192	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K193	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01
K194	klasická	0,07	0,14	0,07	43	230,01


**UWAGI:**

- MURŁATY MOCOWAĆ ZA POMOCĄ KOTWIEŃ STALOWYCH Ø16 W ŚLUPKACH ŻELBETONOWYCH ZBROJONYCH 4Ø16 W RÓZDZIELE CO 2,5m WYKONANYCH OD WIENIÓ STRÓP;
- MIEŚCĄ STYKŁU DREWNA Z MUREM ZAŁOŻYĆ PAPA;
- KONWY OCEPIĆ PODŁOŻE STROPIWNIENIA gr. 4cm

**JWAGI:**

OPISOWANIE LUB SKŁADNIKI	KONSTRUKCYJNE	DESKOWANIA	
		KLASA TARCZY	
		C30	C24
<p>UWAGA: Wszystkie deski muszą być zamontowane z zachowaniem odstępu 10 mm między poszczególnymi deskami.</p> <p>Wszystkie deski muszą być zamontowane na podłożu z gruntu.</p>			


[illegible]



- POKRYCIE Z BLACHY DACHÓWKOWEJ,  
NA DACHU ZAMONTOWAĆ WYŁAZ DACHOWY,  
NA POŁACIACH ZAMONTOWAĆ ŁAPACZE ŚNIEGO  
PRZY KOMINACH WYKONAĆ ŁAWY KOMINARSKIE  
ORAZ ZAFIXOWAĆ DOŚWIG DO MICH STOPNIAMI KOMINARSKIM.

[illegible]

# PRZEKRÓJ A-A



A	BLACHA DACHOWKOWA gr. 0,55mm
	ŁĄCZ. 2,5x10cm
	KONTROLATY gr. 25mm
	FOLIA POLIETYLENOWA
	KROKIMIE 7x14
	KLESZCZE 7x14cm

B	BLACHA DACHÓWKOWA
	ŁĄTĄ 2,5x10cm
	KONTROLATY gr. 25mm
	FOJIA POLIETYLENOWA
	KROKOWIE 7x14
	PODSUFITKA NA RUSZCIE DREWNIANYM
	Z BLACHY NISKOTRAPEZOWEJ T6



C

WYLEWKA CEMENTOWA	4cm
Z SIATKA STALOWA	
STYROPIAN EPS 80-0,038 gr/25cm	
STROP TERIVA	24cm
TYNK CEM-WAP.	1.5cm


D
KOSTKA BRUKOWA 6cm
KAMIEN GRESS gr. 4cm
TŁUCZEN KAMIENNY 10cm
PIASEK 15cm

PANELE PODŁOGOWE / PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM. Z SIATKĄ STALOWĄ
STYROPIAN EPS 10-0,038 gr.10cm
FOLIA BUDOWLANA
1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON 10 CM
PODSYPKA PIASKOWA 30 CM

inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (typu socjalnego - 8 lokali mieszkalnych) wraz z częścią gospodarczą,		inwestor:	Gmina Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko		
adres inwestycji:	Nisko, gm. Nisko, ul. Wyszyńskiego nr ewid. działki: 2262		data:	czerveniec 2016	skala:	1:50
nazwa rysunku:						
PRZEKRÓJ A-A						
projektant:	mgr inż. arch. Marek Gierulski		uprawnienia:	podpis:		
sprawdzający:	mgr inż. arch. Zbigniew Lonczak		uprawnienia:	podpis:		
projektant:	mgr inż. Jerzy Bis		uprawnienia:	podpis:		




numeracja	numeracja
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195







## ELEWACJA POŁUDNIOWA






inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (typu socjalnego - 8 lokali mieszkalnych) wraz z częścią gospodarczą.	inwestor:	Gmina Nisko Plac Wolność 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nisko, gm. Nisko, ul. Wyszyńskiego nr ewid. działki: 2262	data:	czerwiec 2016
		skala:	1:50
nazwa rysunku:	ELWACJA POUDNIOWA		
projektant:	mgr inż. arch. Marek Gierulski	uprawnienia:	A6
sprawdzający:	mgr inż. arch. Zbigniew Łonczak	uprawnienia:	29/TBG/93
projektant:	mgr inż. Jerzy Bis	uprawnienia:	13/PKOKK/2012
		uprawnienia:	PDK/0133/POOK/06



## ELEWACJA PÓŁNOCNA

inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (typu socjalnego - 8 lokali mieszkalnych) wraz z częścią gospodarczą.	inwestor:	Gmina Nisko Plac Wolność 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nisko, gm. Nisko, ul. Wyszyńskiego nr ewid. działki: 2262	data:	czerwiec 2016
nazwa rysunku:	ELEWACJA PÓŁNOCNA		skala: 1:50
projektant:	mgr inż. arch. Marek Gierulski		rysunek: A7
sprawdzający:	mgr inż. arch. Zbigniew Łonczak		podpis:
projektant:	mgr inż. Jerzy Bis		podpis:

NAZWA	STOLARKA OKIENNA PCV Z NAWIEWAMI HIGROSTEROWALNYMI			
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT (SxH)				
Wymiar w świetle muru	70x90	70x150	120x150	150x150
ILOŚĆ WYROBÓW	9	1	13	1






NAZWA	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ				drzwi przesuwne płycinowe
OZN. NA RYSUNKU	DZ	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT (SxH)					
Wymiar w świetle ościeży (muru)	90x240 (100x245)	80x200 (90x205)	80x200 (90x205)	90x200 (100x205)	100x205
RODZAJ L/P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ WYROBÓW	- 11	5 2	1 6	1 -	1 1

UWAGI:

- wymiary i funkcja wg. rysunków;
- stolarka zewnętrzna widok z zewnątrz
- do łazienek drzwi z nawiewen o pow. min 220cm<sup>2</sup>

Inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (typu socjalnego - 8 lokali mieszkalnych) wraz z częścią gospodarczą.	Inwestor:	Gmina Nisko Plac Wolność 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nisko, gm. Nisko, ul. Wyszyńskiego nr ewid. działki: 2262	data:	czerwiec 2016
skala:			
nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
projektant:	mgr inż. arch. Marek Gierulski	uprawnienie:	29/TBG/93
sprawił:	mgr inż. arch. Zbigniew Łonczak	uprawnienie:	13/PKOKK/2012
projektant:	mgr inż. Jerzy Bis	uprawnienie:	PDK/0133/POOK/06







BETON C16/20  
STAL ~~Ø~~A-III 34GS  
STAL Ø A-0 STOS

[illegible]


SZCZEGÓŁ 1




SZCZEGÓŁ 2




SZCZEGÓŁ 3



PODCIĄG (POZ.5)




3 800  
3 780




~250 20 ~250

WIENIEC POZ.1




WIENIEC POZ.2




BETON C16/20  
STAL  $\phi$  A-III 34GS  
STAL  $\phi$  A-0 STOS


SŁUPEK ŻELBETOWY POZ.5



WIENIEC POZ.3



PODCIĄG (POZ.4)



inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (typu socjalnego - 8 lokali mieszkalnych) wraz z częścią gospodarczą.	inwestor:	Gmina Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nisko, gm. Nisko, ul. Wyszyńskiego	data:	czerwiec 2016
nr ewid. działki:	2262	skala:	1:100/1:25
nazwa rysunku:		nr. rysunku:	K2
projektant:	mgr inż. Jerzy Bis	uprawnienia:	PKK/0133/POOK/06
sprawdzający:	inż. Stanisław Siek	uprawnienia:	Tbg 139/94

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT	NR.PRĘTA	ϕ	DL. PRĘTA	ILOŚĆ SZTUK				DŁUGOŚĆ OGÓLNA		
				W 1 EL.	EL.	SUMA	ϕ	A-0	A-II	
				szt.	szt.	szt.	mb	mb	ϕ	14
FUNDAMENTY	1	12	37,74	4	4	16	603,84			
	2	12	8,34	4	20	80		667,2		
	3	6	1,02	515	1	515	525,3			
	4	6	0,88	515	1	515	453,2			
	5	12	0,4	8	14	112	44,8			
	6	12	1,1	4	14	56	61,6			
	7	12	37,72	4	2	8	301,76			
	8	12	8,32	4	10	40	332,8			
	9	6	0,98	520	1	520	509,6			
	10	12	2,9	4	2	8	23,2			
STROP, BELKI I WIENCE	11	12	1	4	2	8			8	
	12	6	0,68	230	1	230	156,4			
	13	12	0,6	4	18	72	43,2			
	14	12	0,77	4	6	24	18,48			
	15	12	0,61	4	8	32	19,52			
	16	12	0,93	4	4	16	14,88			
	17	12	20,15	1	1	1	20,15			
	18	12	0,55	4	30	120	66			
	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM				mb		2225,43	0		
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY				kg/mb			0,222	0,888	1,21	
CIĘŻAR RAZEM				kg			365,08	1976,18	0,00	
CIĘŻAR OGÓŁEM				kg					2341,26	

STAL ØA-III 34GS

STAL ØA-0 STOS

inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (typu socjalnego - 8 lokali mieszkalnych) wraz z częścią gospodarczą.	adres inwestycji:	Nisko, gm. Nisko, ul. Wyszyńskiego nr ewid. działki: 2262	data:	czerwiec 2016	nr rysunku:	K3
projektant:	mgr inż. Jerzy Bis	uprawnienia:	PDK/0133/P00K/06	podpis:		podpis:	
sprawdzający:	inż. Stanisław Siek	Tbg	139/94	podpis:		ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ	