



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 08 czerwca 2018 r.

WOOŚ.420.12.2.2018.AH.19

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 stycznia 2018 r. Pana Józefa Jamro, działającego z upoważnienia Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”;

**REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI**

W dniu 8 czerwca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”.

W dniach od 13 czerwca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, w godzinach pracy tych Urzędów.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

1. P. Józef Jamro (Pełnomocnik Inwestora), TITUTO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów
2. WOOŚ; aa



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 28 czerwca 2018 r.

WOOŚ.420.12.2.2018.AH.18

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 stycznia 2018 r. Pana Józefa Jamro, działającego z upoważnienia Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”;

**REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA**


W dniu 8 czerwca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, w godzinach pracy tych Urzędów.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 13 czerwca 2018 r.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Wojciech Wdowik

Otrzymują:

1. P. Józef Jamro (Pełnomocnik Inwestora), TITUTO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

1. WOOŚ; aa

**Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz
z przyłączami w m. Nisko + Raławice Etap II”**

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Wolności, ul. Willowej, ul. Paderewskiego, ul. Głowackiego, ul. Kochanowskiego i Grądy w mieście Nisko, jako uzupełnienia sieci istniejących, z odprowadzeniem ścieków do funkcjonujących sieci kanalizacji sanitarnej lub połączeniem istniejących sieci wodociągowych rozdzielczych. Orientacyjna łączna długość planowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2250 m, natomiast odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej ok. 2070 m.

Planowana trasa sieci w większości jest prowadzona w pasach drogowych, w sąsiedztwie zabudowań, poprzez użytki zielone i także przez grunty orne. Na przedmiotowym obszarze nie występują tereny wodno-błotne lub inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary przylegające do jezior. Nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W trakcie prowadzonych prac przewidziano oddzielne zdjęcie i zabezpieczenie warstwy urodzajnej gleby oraz jej wykorzystanie podczas prac wykończeniowych. Zapewniona zostanie prawidłowa eksploatacja i właściwa konserwacja wykorzystywanego podczas prac sprzętu. Ograniczony zostanie do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym. Prace związane z realizacją zamierzenia z użyciem ciężkiego sprzętu w sąsiedztwie terenów chronionych pod względem akustycznym, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. w godz. od 06.00 do 22.00). Przewiduje się, że z uwagi na bliskość zabudowań, prace w bezpośrednim sąsiedztwie budynków prowadzone będą przy użyciu sprzętu małogabarytowego lub ręcznie. Oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływanie na klimat akustyczny zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych. W trakcie eksploatacji planowane sieci nie będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Faza eksploatacji planowanych sieci nie spowoduje przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek. Szerokość pasa montażowego przeznaczonego pod czasowe zajęcie na okres budowy wyniesie ok. 3 m. Zajęcie stałe nastąpi wyłącznie w obrębie pokryw studzienek kanalizacyjnych.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.420.12.2.2018.AH.17

URZĄD GMINY I MIASTA w NISKU
SEKRETARIAT Data: 1.1. CZE. 2018
Referat/Jednostka

☐ Proszę o rozmowę ☐ Nie mam uwag

☐

☐ a/n Podpis

Rzeszów, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 lit. I, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 stycznia 2018 r. Pana Józefa Jamro, działającego z upoważnienia Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”,

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) karty informacyjnej przedsięwzięcia z uzupełnieniem,
- 2) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać,
- 3) wypisów z wykazu działek i podmiotów, obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać,
- 4) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie ono oddziaływać,
- 5) wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu objętego wnioskiem,

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”, o ile będą spełnione następujące warunki:

- 1) Należy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego pojazdów wykorzystywanych w każdej fazie przedsięwzięcia.
- 2) Zaplecze robót należy urządzić na utwardzonym terenie.
- 3) Teren prac zostanie wyposażony w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn.
- 4) Ścieki socjalno-bytowe wytwarzane na etapie realizacji zadania gromadzić w przenośnych sanitariatach, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty.

- 5) Maszyny i pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zadania będą tankowane na terenie utwardzonym, z wykorzystaniem szczelnej misy podstawionej po korek wlewu (w przypadku tankowania na placu budowy).
- 6) Naprawy i konserwacja maszyn i pojazdów będą wykonywane poza terenem przedsięwzięcia, w specjalistycznych warsztatach i punktach serwisowych.
- 7) Maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie, w obrębie zaplecza technicznego.
- 8) Po oddaniu przedsięwzięcia do eksploatacji prowadzone będą kontrole szczelności urządzeń, a zauważone przecieki natychmiast likwidowane.

Inwestor: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Nisku, ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Gminy Krasne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Raclawice Etap II”.

Wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m. in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 248/2018.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 14 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2018.AH.4, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Nisku. Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawcą jest podmiot zależny, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl zapisów art. 75 w ust. 1, pkt 1) lit. I) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji.

W ramach przedmiotowego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 14 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2018.AH.5 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto pismem z dnia 14 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2018.AH.6 zwrócono się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, w opinii z dnia 26 marca 2018 r., znak: PSNZ.465.4.2018 uznał, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego zadania, z uwagi na zakres i charakter przewidywanych prac, jak również planowane rozwiązania minimalizujące oddziaływania na środowisko, nie powoduje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 19 marca 2018 r., znak: RZ.ZZŚ.4.436.48.2018.AT wezwał Pełnomocnika Inwestora do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia, co zostało dokonane w dniu 29 marca 2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii z dnia 4 kwietnia 2018 r., znak: RZ.ZZŚ.4.436.48.2018.AT uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie potrzebę określenia ujętych w niniejszej decyzji warunków.

Podczas analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2018.AH.13, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o wydanym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w karcie informacyjnej pod nr 536/2018.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Wolności, ul. Willowej, ul. Paderewskiego, ul. Głowackiego, ul. Kochanowskiego i Grądy w mieście Nisko, jako uzupełnienia sieci istniejących, z odprowadzeniem ścieków do funkcjonujących sieci kanalizacji sanitarnej lub połączeniem istniejących sieci wodociągowych rozdzielczych. Orientacyjna łączna długość planowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2250 m, natomiast odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej ok. 2070 m.

Planowana trasa sieci w większości jest prowadzona w pasach drogowych, w sąsiedztwie zabudowań, poprzez użytki zielone i także przez grunty orne. Na przedmiotowym obszarze nie występują tereny wodno-błotne lub inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary przylegające do jezior. Nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek. Szerokość pasa montażowego przeznaczonego pod czasowe zajęcie na okres budowy wyniesie ok. 3 m. Zajęcie stałe nastąpi wyłącznie w obrębie pokryw studzienek kanalizacyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi optymalnie rozwiązać gospodarkę wodno-ściekową na przedmiotowym obszarze, co przyczyni się do poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz stanu środowiska.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza, pyłu i błota, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. W trakcie prowadzonych prac przewidziano oddzielne zdjęcie i zabezpieczenie warstwy urodzajnej gleby oraz jej wykorzystanie podczas prac wykończeniowych. Zapewniona zostanie prawidłowa eksploatacja i właściwa konserwacja wykorzystywanego podczas prac sprzętu. Ograniczony zostanie do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym. Prace związane z realizacją zamierzenia z użyciem ciężkiego sprzętu w sąsiedztwie terenów chronionych pod względem akustycznym, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. w godz. od 06.00 do 22.00). Przewiduje się, że z uwagi na bliskość zabudowań, prace w bezpośrednim sąsiedztwie budynków prowadzone będą przy użyciu sprzętu małogabarytowego lub ręcznie. Oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływanie na klimat akustyczny zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych. W trakcie eksploatacji planowane sieci nie będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Faza eksploatacji planowanych sieci nie spowoduje przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

Powstające odpady będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Zgodnie z dokumentacją, brak jest powiązań powodujących kumulowanie się oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie ono oddziaływać.

Na etapie prac wystąpi zapotrzebowanie m. in. na wodę, piasek, kruszywo, energię elektryczną oraz paliwo., w ilości typowej dla tego rodzaju przedsięwzięć. Przedmiotowe przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie zużywać surowców i paliw.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Planowane minimalne odległości kanałów od obiektów i urządzeń podziemnych i nadziemnych będą pozwalały na dokonywanie remontów i napraw bez ingerencji w istniejące obiekty oraz zapewnią właściwe prowadzenie tych robót. Zakłada się, że przed rozpoczęciem, robót zostanie dokonana ocena stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 15 m od odcinków sieci.

Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola - Rzeszów”. Zasoby wód zbiornika ze względu na brak ciągłej warstwy izolacyjnej są słabo chronione przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni. Czas migracji pionowej zanieczyszczeń wynosi 5 lat. Teren przedsięwzięcia usytuowany jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody. Ponadto teren, na którym zlokalizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, usytuowany jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.) (PGW), ww. działania będą realizowane w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „San od Rudni do ujścia” – kod: PLRW20002122999, typ: wielka rzeka nizinna (21). Wskazana JCWP jest naturalną częścią wód, w PGW jej stan jest oceniony jako zły (w tym stan ekologiczny – umiarkowany, a stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów i posiada ustalone cele

środowiskowe 4(4)-1 brak możliwości technicznych. Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP ustanowiono uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego przy zapobieganiu pogorszeniu jej dobrego stanu chemicznego oraz zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku ciekutego – San od ujścia do Rudni. Zlewnia „San od Rudni do ujścia” została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony: obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, zależnych od wód.

Ponadto przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP „Barcówka” kod: RW20001722929, typ: potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana JCWP jest naturalną częścią wód. W PGW stan JCWP jest oceniony jako zły (w tym stan ekologiczny – umiarkowany, a stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwa 4(4)-1 – brak możliwości technicznych. Termin osiągnięcia celu środowiskowego dla ww. JCWP przedłużono do 2027 r. Ponadto, zlewnia JCWP „Barcówka” została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055, zależnych od wód. Na podstawie PGW, celem środowiskowym dla tej części wód jest poprawa jej stanu ekologicznego, tak aby osiągnąć dobry stan ekologiczny i utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Zgodnie z PGW, działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 119 (kod: PLGW2000119), w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby utrzymać jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Wykorzystywany w trakcie realizacji zadania sprzęt będzie sprawny. Na zapleczu budowy zastosowane będą rozwiązania gwarantujące nie przedostawanie się produktów ropopochodnych do gruntu i wód. Potrzeby sanitarne ekip realizujących prace będą zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych. Następnie ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub wywożone przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków. Zgodnie z dokumentacją, na trasie sieci prawdopodobne jest występowanie wody gruntowej w wykopach. W przypadku małej ilości tych wód, będą one odpompowywane z wykopu. W przypadku występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów. Woda pochodząca z odwodnień wykopów odprowadzana będzie do najbliższego rowu bądź wykonanego odcinka kanalizacji, po jej oczyszczeniu z zawiesiny. Rurociągi będą poddawane próbom szczelności.

Uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że przedsięwzięcie to nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w tym nie będzie stanowiło zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Obszarem Natura 2000 położonym najbliżej miejsca realizacji zadania jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020, oddalony o ok. 900 m. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie głównych korytarzy ekologicznych.

Teren realizacji przedsięwzięcia jest w znacznej mierze przekształcony antropogenicznie i zabudowany. Odcinkowo występuje roślinność segetalna, towarzysząca uprawom rolnym, którą stanowią pospolite gatunki zielne. Na trasie planowanych odcinków

sieci może nastąpić konieczność wycinki pojedynczych drzew i krzewów. Zostanie ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac zostaną osłonięte np. z wykorzystaniem desek, a roboty ziemne w pobliżu korzeni będą ograniczone do minimum. Materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, nie będą przechowywane bezpośrednio pod koronami drzew. Prace budowlane będą prowadzone w wykopach wąskoprzestrzennych tak, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. Bezpośrednio na trasie sieci nie stwierdzono miejsc rozrodu płazów i gadów jak również masowej migracji płazów, gadów i drobnych ssaków. Przewiduje się, że poszczególne odcinki wykopów, będą na bieżąco po ułożeniu i sprawdzeniu układanych sieci zasypywane. W celu uniemożliwienia dostania się do wykopów zwierząt, szczególnie płazów, gadów i drobnych ssaków, w trakcie realizacji zadania zastosowane będą odpowiednie rozwiązania zabezpieczające. Preferowane będzie zasypywanie wykopów każdego dnia. W przypadku konieczności czasowego pozostawienia otwartego wykopu, zostanie on zabezpieczony tak, aby uniemożliwić wpadnięcie do niego drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów dno i ściany wykopów będą sprawdzane pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ich występowania, zostaną one przeniesione w odpowiednie siedliska.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań oraz zaproponowane działania minimalizujące, należy stwierdzić, że realizacja ww. przedsięwzięcia nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną, jeżeli zaistniałaby konieczność naruszenia tych zakazów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych.

Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym. Mogące wystąpić oddziaływanie ograniczy się do najbliższego terenu sąsiadującego z planowanym przedsięwzięciem.

Zadanie nie będzie odznaczało się wpływem na krajobraz. Przedsięwzięcie stanowi infrastrukturę podziemną, stąd nie powoduje zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

Mając na uwadze, iż planowana inwestycja dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że inwestycja nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych. Nie wystąpi emisja wilgoci w postaci pary wodnej.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.12.2.2017.AH.14. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że

sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. P. Józef Jamro (Pełnomocnik Inwestora), TITUTO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Jagiellońska 17 37-464 Stalowa Wola
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko
3. WOOS; aa