

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża Sanitarna- Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i urządzeniami podczyszczającym

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i urządzeniami podczyszczającymi – SST-S01			
1	KNR 2-01 0119-03	Wytyczenie trasy rurociągu obmiar = 556,09*0,001 = 0,556km	km	0,556
2	KNR-W 2-01 0212-05 analogia	Wykopy liniowe, szerokość od 0,8 m do 1,5 m, głębokość do 3 m obmiar = 1835,1m3	m3	1835,1
3	KNR 2-01 0321-01 analogia	Umocnienie pionowych ścian wykopów, do 3 m obmiar = 2446,8m2	m2	2446,8
4	KNR 2-01 0610-06 analogia	Podsypka pod kanały z materiałów sypkich - 20 cm obmiar = 166,83m3	m3	166,83
5	KNR 2-01 0610-06 analogia	Obsypka rurociągu z gotowego kruszywa, piasku, grubość 30 cm obmiar = 250,24m3	m3	250,24
6	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 320,87m	m	320,87
7	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm obmiar = 42,82m	m	42,82
8	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm obmiar = 25,64m	m	25,64
9	KNR-W 2-18 0408-02 analogia	Przewód tłoczny PE100 SDR11 o średnicy 160 mm obmiar = 166,76m	m	166,76
10	KNR 2-18 0913-01 analogia	Przepompownia ścieków z polimerobetonu wraz z wyposażeniem i monitoringiem obmiar = 1kpl.	kpl.	1
11	KNR 2-18 0913-01 analogia	Studzienka rewizyjna PE/PP o średnicy 800 mm wraz z wyposażeniem przewodu tłoczego w trójnik i szybkołączkę obmiar = 3stud.	stud.	3
12	KNR 2-18 0913-01 analogia	Studnia żelbetowa o średnicy 2000 mm obmiar = 1stud.	stud.	1
13	KNR 2-18 0913-01 analogia	Studnia żelbetowa o średnicy 1000 mm obmiar = 1stud.	stud.	1
14	KNR 2-18 0913-01 analogia	Studnia PE/PP o średnicy 600 mm obmiar = 10stud.	stud.	10
15	KNR 2-18 0913-01 analogia	Studnia PE/PP o średnicy 400 mm obmiar = 2stud.	stud.	2
16	KNKRB 4-I 0114-03 analogia	Wpust uliczny PP/PE obmiar = 27szt.	szt.	27
17	KNR 2-01 0230-01 analogia	Zasypywanie wykopów liniowych na odl. do 3 m obmiar = 1835,1m3	m3	1835,1
18	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi obmiar = 1835,1m3	m3	1835,1
19	KNR 2-18 0913-01 analogia	Separator ścieków ropopochodnych obmiar = 1szt	szt	1
20	KNR 2-18 0913-01 analogia	Osadnik zawiesiny mineralnej obmiar = 1szt	szt	1
21	KNR 2-18 0802-02 analogia	Próba szczelności z rur z tworzyw sztucznych obmiar = 1prob.	prob.	1
22	KNR 2-18 0913-01 analogia	Zakup i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego spalinowego wg wskazania Zamawiającego. Parametry: - moc min. 30kW - zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym - gniazda: min. 1szt. 230V oraz 1 szt. 400V - napięcie: trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V	prob.	1