

PRZEDMIAR ROBÓT					
ZAKRES DROGOWY					
"REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ POŁOŻONEJ NA DZ. NR EWID. 2056 w msc. NISKO." Działki nr ewid. 2056, 2012/1 w msc. Nisko.					
Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
		Nazwa	Ilość		
1.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu	ryczałt			- zł
I.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	x	x	x	x
2	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym	km	0,114		- zł
II.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x	x	x
x	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEN I PRZEPUSTÓW	x	x	x	x
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30-cm wraz odwozem urobku do 2 km	m ²	100,00		- zł
4	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości śr. 10 cm z odwiezieniem (do utylizacji w zakresie Wykonawcy)	m ²	350,00		- zł
III.	INNE ROBOTY	x	x	x	x
x	REGULACJA PIONOWA	x	x	x	x
5	Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociągowych z wymianą pokryw	szt.	3		- zł
V.	PODBUDOWY	x	x	x	x
x	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	x	x	x	x
6	Wykonanie profilowania oraz zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	450,00		- zł
x	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	x	x		
7	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 25 cm	m ²	345,00		- zł
VI.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA PROFILUJĄCA	x	x	x	x
8	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²			- zł
9	Warstwa wyrównawcza z AC 16 W 75 kg/m2 (KR 1)	t			- zł
x	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA	x	x	x	x
10	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wraz z oczyszczeniem podłoża	m ²	335,00		- zł
11	Warstwa wiążąca z AC 16W grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2)	m ²	335,00		- zł
x	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA	x	x	x	x
12	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	325,00		- zł
13	Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2)	m ²	325,00		- zł
VIII.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	WYKONANIE POBOCZY	x	x	x	x
14	Podbudowy z kruszyw łamanymi (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm (POBOCZA)	m ²	90,00		- zł
x	POZOSTAŁE ROBOTY	x	x	x	x
15	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą materiał z wcześniejszego odhumusowania gr 10 cm	m ²	50,00		- zł
Ogółem koszt netto PLN:					- zł
Podatek VAT = 23%					- zł
Ogółem koszt brutto PLN:					- zł