INSTALACJA WOD.-KAN. I PPOŻ.

SZKOŁA PODSTAWOWA o 25 p.d.n.
RZUT PIWNIC 1:50

OZNACZENIA I UWAGI

- 0.15 5% PCW KG — pion i poziom kanalizacyjny
- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- ø25 / ø20 — oznaczenie średnic rur stalowych ocynkowanych
- Piony i lokalizacje: ø25 — j.w. lecz rur z polipropylenu fusiotherm (zimna woda – PN20, ciepła woda – PN25 Stabi)
- ø25 — rurociągi izolowany termicznie
- (5) numer pionu

1. Inst kanalizacyjną z PVC, poziomy z PCW TIGNAL KG
2. Poziomy rozprowadzające (pionowe) wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych ocynk., piony i lokalizacje z rur polipropylenowych fusiotherm,
3. Rurociągi izolowac otulina thermo-flex.

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH Nisko, ul. Sienkiewicza 2	UG i M Nisko	Projektował: Jan Kowalski	189/89
Nisko, działka 1602/1 obr. 5	Rzut piwnic inst. wod-kan. inst. wody przem. i gazowej	Rysował: Jan Kowalski	1:50
Zatwierdził: Jan Kowalski	Sprawdził: Jan Kowalski	Data: 04.1996	

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nisku	Inwestor: UG i M Nisko
Branża: Rzut piwnic	Skala: 1:50
Opracował: Nisko	Nr rys: 1