

Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT		
Nazwa obiektu budowlanego lub zamierzenia budowlanego:	Przebudowa istniejącego zjazdu do parametrów zjazdu publicznego z drogi powiatowej starodroże drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl działka drogowa nr ewid. 3126/9 w km 55+843 strona lewa w miejscowości Nisko na drogę wewnętrzną ul. Jaworowa, działka nr ewid. 1642		
Kategoria obiektu budowlanego	XXV		
Adres obiektu budowlanego:	województwo podkarpackie powiat niżański miasto Nisko		
Jednostka ewidencyjna obręb nr działek	jednostka ewidencyjna 181205_4 - Nisko obręb Nisko - 0001 3126/9, 1642		
Inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko		
Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień)		Grupy	Klasy
		45100000	45110000
		45200000	45210000
			45230000
Data opracowania	04.2022 r.		
Jednostka opracowująca:	Usługi Projektowe i Obsługa Inwestycyjna inż. Stanisław Siek Rzeszowska 10, 37-400 Nisko		
Funkcja		Podpis	Data
Kosztorysant:	Inż. Stanisław Siek		04.2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa istniejącego zjazdu do parametrów zjazdu publicznego z drogi powiatowej starodroże drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl działka drogowa nr ewid. 3126/9 w km 55+843 strona lewa w miejscowości Nisko na drogę wewnętrzną ul. Jaworowa, działka nr ewid. 1642

Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01.	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1		
1.2	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	szt.	1,0000		
1.3	D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2,0000		
1.4	D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,0000		
1.5	D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej	m	3,0000		
1.6	D-01.02.04.70	Rozebranie przepustów z rur PP spiralnie karbowanych	m	12,0000		
1.7	D-01.02.04.60	Rozebranie tablic drogowych	szt.	2,0000		
2. D-02.00.00.00 CHODNIK						
2.1	D-04.01.01.12.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 20 cm	m ²	2,00		
2.2	D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20 cm	m ²	2,00		
2.3	D-08.01.01.11.03	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	2,00		
2.4	D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na ławie betonowej z oporem	m	3,00		
2.5	D-08.02.02.12.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z rozbiórki)	m ²	2,00		
3. D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
3.1	D-03.01.01.01.01	Wykonanie części przelotowej z rur jednootworowych PP (SN8) spiralnie karbowanych o średnicy fi 300 mm na ławie fundamentowej z kruszywa gr. 30 cm o długości 12 m wraz z wykonaniem obsypki przepustu	m	12,00		
3.2	D-03.01.01.01.02	Wykonanie skośnych ścianek czołowych z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej	m ²	2,00		

3.3	D-03.07.01.12.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 50 cm - grub. namułu do 50% śred. przepustu	m	6,00		
4. D-04.00.00.00 PODBUDOWY						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV na poszerzeniach - głębokość koryta do 50 cm	m ²	43,00		
4.2	D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 2,50 MPa, grubość warstwy 20 cm	m ²	49,00		
4.3	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 na poszerzeniach grub. warstwy 25 cm	m ²	45,00		
4.4	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	45,00		
4.5	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	42,00		
5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
5.1	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm	m ²	42,00		
5.2	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m ²	40,00		
6. D-04.00.00.00 POBOCZA						
6.1	D-04.04.02.22.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz z opaską gruntową	m ²	3,00		
7. D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7.1	D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu - grub. namułu do 20 cm	m	6,00		
8. D-07.00.00.00 ONAKOWANIE PIONOWE						
8.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śred. 50 mm z wykonaniem i zasypianiem dołów i ubiciem warstwami	szt.	1,00		
8.2	D-07.02.01.44.47	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków typ B folia odblaskowa II gen.	szt.	1,00		
9. D-07.00.00.00 ONAKOWANIE POZIOME						
9.1	D-07.01.01.14.01	Oznakowanie jezdni materiałami cienkowarstwowymi farbą akrylową białą, malowane ręcznie	m ²	10,16		