



Zestawienie pomieszczeń				
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzi	Powierzchnia
PARTER				
	01	korytarz	plytki ceramiczne	15,3
	02	pom.socjalne	plytki ceramiczne	6,9
	03	zmywalnia	plytki ceramiczne	10,7
	04	rozdzielnia posilków	plytki ceramiczne	21,9
	05	wc dla personelu	plytki ceramiczne	4,1
	06	kotłownia	plytki ceramiczne	19,6
	07	korytarz	plytki ceramiczne	23,8
	08	schowek	plytki ceramiczne	0,9
	09	wiatrołap	plytki ceramiczne	4,7
	10	pom.gospodarcze	plytki ceramiczne	4,1
	11	WC	plytki ceramiczne	3,5
	12	pom. porządkowe	plytki ceramiczne	4,0
	13	sanitariaty	plytki ceramiczne	8,0
	14	sala lekcyjna	plytki ceramiczne	51,7
	15	stokówka	plytki ceramiczne	36,7
				215,9 m²

Korytarz (pom. 01)
1. Wózek do zwrotu naczyń

Zmywalnia (pom. 03)
1.Stół jadalny na koszt zmywarki
2.Zmywarka gastronomiczna na podestawie
3.Umywalka do rąk
4.Pojemnik jadalny na odpady z pokrywą
5. Zlewomywalk z odciekaczem
6. Szafa przełotowa

Rozdzielnia posilków (pom. 04)
1.Stół odciekowy
2.Kuchnia elektryczna osteroflowa
3. Ociep gastronomiczny z łopatkami tłuszczu
4.Umywalka do rąk
5.Regal odciekowy
6.Basen do mycia naczyń
7.Stół roboczy
8. Zlew z odciekaczem
9. Chłodziarko-zamrażarka
10.Stół jadalny
11.Benar
12. Stół wydawczy
13. Ociep wydawczy
14. Chłodziarka podblatowa na próbki żywności

LEGENDA

- RKc

- proj. rozdzielnica części kuchni

TK

- proj. rozdzielnica sali komputerowej

RG

- istniejąca rozdzielnica obwodowa przeznaczona do rozbudowy

- gniazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20 (gn.pojedyncze)

- gniazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20 (gn.pojedyncze-montaż w ramce podwójnej)

- gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne 16A/250V~, 2P+Z, IP44 SE: suszarka el., Pw-podgrzewacz wody

- gniazdo sieciowe kat. 6 U/UTP 1xRJ45

- Lokalne Potęczenie Wyrównawcze
- tącznik 1-biegunowy 10A IP20
- tącznik 1-biegunowy 10A IP44
- tącznik 2-biegunowy 10A IP20
- czujnik ruchu 360, 16 m z funkcją obecności
- wypust linii zasilającej odbiomnik 3 - 230V; 5 - 400V

Oprawa 2 : Oprawa typ LED 26W 4000K NT
Oprawa 4: Oprawa typ LED IP44 307x307 18W OPAL 4000K
Oprawa 7: Oprawa typ LED LED 2x 662mm 39W 4000K
Oprawa 8: Oprawa typ LED 2x 1272mm 56W 4000K

TEMAT OPRACOWANIA		
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W NISKO		
INWESTOR		
GMINA MIASTO NISKO UL. PLAC WOLNOŚCI 14 37-400 NISKO		
ADRES INWESTYCJI		
DZIAŁKA NR EWID. 5203 OBREB 0001 NISKO JEDN. EWID. 181205_4 NISKO		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PWARCH Sp. z o.o. 37-100 ŁANCUT UL. PODWALE 2/2		
BRANŻA	DATA	SKALA
ELEKTRYCZNA	06.2022	1:100
PROJEKTANT		PODPIS
MGR INŻ. PAULINA MUSZ NR UPR. PDK/0213/PWOE/15		
SPRAWDZAJĄCY		
MGR INŻ. KAZIMIERZ MOSIOR NR UPR. E-154/75		
TYTUŁ RYSUNKU		FORMAT RYS. NR RYS.
RZUT PIWNIC - instalacje oświetlenia, siły i gniazd wtyczkowych		A3 E-1