KARTA OTWORU

4.4

Dział V

Przebieg wiercenia: rodzaj i ø świdra (2)	Przebieg wiercenia: ø rur i głęb. za rur. (3)	Obserw. wody: głęb. nawierc. i ustab. (4)	Skala 1:50 (5)	Profil litologiczny (6)	Miąższość warstwy (7)	OPIS: Opis makroskopowy — Rodzaj gruntów (barwa struktura) itp. (8)	wilgotność (9)	ilość walecz. (10)	stan gruntu (11)	Geneza i stratygrafia (12)	kategoria wg ICRW (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

POMPOWNIA P-7 głęb. posad: 4.25 m · p.t

rz. terenu 183.10

0.0 Gleba piaszcz. / Piaszcz. (Gl p/P)

0.4 Piasek średnio i różnoziarnisty (PSr+r), szary, u/m, ln/szg — wilg. m; stan gruntu ln/szg, Id = 0,25÷0,40 — Qp

1.3 Ił soled. siwy (J) pl. — wilg. u; ilość walecz. 7/7; stan gruntu pl., IL = 0,30÷0,37

2.0 j.u. tpl — wilg. u; ilość walecz. 4/3; stan gruntu tpl., IL = 0,15÷0,25

2.5 Ił siwy (J), tpl/pzw — wilg. u; ilość walecz. 3/3; stan gruntu tpl/pzw, IL = 0,0÷0,15 — Tr (M)

wilg. m.u

5.0

Świder spiralno - rurowy ø 41 cm — wiercenie bezrdzeniowe — 20.11.2002 r. — 0,45 / 1,0

POMPOWNIA P-8 głęb. posad. m.p.t

0.0 Gleba piaszcz. (Gl p)

0.4 Piasek drobno-średnioziarn. rdzawy (Pdrs) — wilg. u; stan gruntu ln/szg, Id = 0,20÷0,36

1.2 Glina zwięzło-spoista (Gzs) popiel-szara, tpl. — wilg. m — Qp

wilg. u; stan gruntu (tpl); IL = 0,10 - 0,25 — Qp

4.0 Ił (J) siwy, tpl. — wilg. u; ilość walecz. 7/3; IL = 0,20 — Tr (M)

5.0

Świder spiralno - rurowy ø 41 cm — wiercenie bezrdzeniowe — 20.11.2002 r. — 0,6 / 1,2

»GEOLOGOS«
ZAKŁAD GEOLOGICZNO-WIERTNICZY
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Stanisław Moc
35-328 Rzeszów ul. Podwisłockiego 3 A/27
tel (0-17) 654-...