

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

MATERIAŁY PROMOCYJNE

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla współpracujących podmiotów (organizacji społecznych) na potrzeby realizacji przedsięwzięcia „Dziedzictwo kulinarne” wraz z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego na potrzeby realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko projektu pn.: „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.

Zadanie obejmuje zakup i dostawę sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego:

- Termos ze stali nierdzewnej do transportu żywności i płynów 10L – 3 szt.
- Elektryczny podgrzewacz do potraw stołowych wykonany ze stali nierdzewnej – 7 szt.
- Garnek /kociołek elektryczny do zup i płynów – 7szt.
- Podgrzewacz do potraw na 3 pojemniki 2 litrowe – 2 szt.
- Podgrzewacz do potraw elektryczny, okrągły – 1 szt.
- Patelnia elektryczna wok – 1szt.
- Bulionówka – 100szt.
- Serwis obiadowy na 6 osób/ 18 elementów -17 kpl.
- Przedłużacz bębnowy – 1szt.
- Lodówka turystyczna samochodowa – 2szt.
- Stół turystyczny – 2szt.
- Krzesło składane – 4szt.
- Mikser planetarny – 3 szt.
- Garnek z przykrywką ze stali nierdzewnej 32l. – 3szt.
- Garnek z przykrywką ze stali nierdzewnej 24l. – 2szt.
- Garnek do duszenia, nierdzewny z pokrywką 11,2l – 4szt.
- Płyta grillowa elektryczna o powierzchni gładkiej – 1szt.
- Gofrownica – 1szt.
- Blender z bidonem – 3szt.
- Termos konferencyjny kawa, herbata – 10szt.
- Termos ze stali nierdzewnej do transportu żywności i płynów 20L – 1szt.
- Garnek niski 3,3l o średnicy 20cm. z pokrywką ze stali nierdzewnej – 2szt.
- Maszynka do mięsa – 1szt.
- Witryna samoobsługowa do prezentacji i wydawania potraw – 1szt.



Norway

grants

- Piec konwekcyjny z nawilżaniem elektryczny – 1szt.
 - Warnik do wody z podwójnymi ściankami i tacką ociekową – 1szt.
 - Patelnia wielofunkcyjna z wbudowanym termostatem – 3szt.
 - Patelnia uchylna, elektryczna – 2szt.
 - Zmywarka wolnostojąca – 1szt.
 - Zamrażarka skrzyniowa – 1szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami użytkowymi poszczególnych wyrobów oraz ich ilość określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1.
3. Realizacja zamówienia w ramach postępowania, obejmuje:
- transport oraz wniesienie towaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - podłączenie dostarczonych urządzeń do doprowadzonej instalacji elektrycznej;
 - podłączenie dostarczonych urządzeń do instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie zapewniającym prawidłowe ich działanie;
 - udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, zgodnie z kartą gwarancyjną wraz ze wskazaniem serwisu dokonującego napraw gwarancyjnych.

Parametry techniczne podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi, a przedstawione zdjęcia nie są ostatecznymi projektami wzorów artykułów.

Załącznik nr 1

Lp.	specyfikacja	ilość /sztuki	Wizualizacja (UWAGA: obrazki pełnią funkcje poglądową, nie są ostatecznymi projektami wzorów artykułów)
1	Termos ze stali nierdzewnej do transportu żywności i płynów 10 L, będzie posiadał: - pojemność: 10 l., - wymiary: wys.21,5 śred.33cm,(+/-1cm) - wykonany ze stali nierdzewnej, - konstrukcje: podwójne ścianki ze stali nierdzewnej - tworzywo izolujące w przestrzeni między ściankami utrzymujące temperaturę potraw od 6 do 8 godz. - wentyl odpowietrzający, który będzie wyrównywał ciśnienie, - pokrywę z silikonową uszczelką, - 6 zatrzasków gwarantujących silne zamknięcie, - ergonomiczne uchwyty dla wygodnego i bezpiecznego przenoszenia produktu wraz z zawartością.	3	
2	Elektryczny podgrzewacz do potraw stołowych wykonany ze stali nierdzewnej, będzie posiadał : - pojemność 13,5 l. - wymiary: 636x357x287mm., (+/-1cm) - moc 2,2kW, - głębokość pojemnika: 100mm,(+/-1cm) - temperaturę: minimalną 10oC, - maksymalną 85oC - materiał: tworzywo sztuczne, stal chromowo-niklową, - zasilanie: elektryczne.	7	
3	Garnek /kociołek elektryczny do zup i płynów, będzie posiadał : - moc: 400 W, - pojemność: 10l. -materiał: stal nierdzewna(18/0),tworzywo sztuczne, - zasilanie:230V, - grzałkę: ograniczoną termostatem, - długość przewodu zasilającego:1,1m, - wymiary(dxsw) 36x39cm.,(+/-1cm), - wyposażony będzie w pokrywę i wycięcie na łyżkę, w komplecie będzie chochla o pojemności 0,1L. i długości 38cm.	7	



Norway

grants

4	Podgrzewacz do potraw na 3 pojemniki 2 litrowe będzie posiadał: - pojemność pojemników: 2l x 3szt.= 6l - moc: 400 W, - materiał płyty grzewczej: stal nierdzewna , - materiał pokrywek: szkło akrylowe, - napięcie 230V, - wymiary pojemnika: 30x15,5x6 cm.(+/-1cm), - liczba pojemników:3, - łączna pojemność: 6l. - powierzchnie płyty grzewczej: 52,5x35,5cm.(+/-1cm), - nienagrzewające się uchwyty: tak, - automatyczny termostat: tak, - lampkę kontrolną: tak , - długość przewodu zasilającego: 1,1m., - wymiary: 38,50x64,00x18,50 cm.(+/-1cm), - regulację temperatury w zakresie 45-85oC.	2	
5	Podgrzewacz do potraw elektryczny , okrągły, będzie posiadał: - materiał: stal nierdzewna, polipropylen, - moc: 500W, - pojemność: 6,8l, (+/-1cm), - wysokość 24,8 cm, (+/-1cm), - średnicę 40,5 cm, (+/-1cm), - kolor: czarny ,inox, - pokrywę w komplecie wykonaną ze szkła, - napięcie : 230V, - płynną regulację temperatury do 85oC, -wyłącznik: lampkę kontrolną, - w zestawie pojemnik ze stali nierdzewnej 36x6,5 cm.(+/-1cm), o pojemności 6,8l.	1	 Y
6	Patelnia elektryczna wok,będzie posiadała: - moc 1500W, - wymiary: 45x13x8 cm , średnicę: 33cm.(+/-1cm), - pojemność: 4,5l, - temperaturę maksymalną: 240oC, - odłączany kabel zasilający z regulowanym termostatem, - przezroczystą pokrywę z otworem wylotowym na parę, - lampkę kontrolną zasilania, - powłokę nieprzylepającą, - nienagrzewającą się rączkę.	1	
7	Bulionówka, będzie posiadała: - pojemność: 320ml, - białą nieodkorowaną porcelaną, nadającą się do zmywarki i mikrofalówki.	100	



Norway
grants

8	Serwis obiadowy na 6 osób/ 18 elementów, będzie posiadał: - kolor: biały, - materiał: porcelanę, - możliwość mycia w zmywarce: tak, - dodatkowo szklioną powierzchnię, - kwadratowy kształt, - możliwość używania w kuchence mikrofalowej, - możliwość mycia w zmywarce, - 1komplet zawiera: 6 talerzy obiadowych 27 cm, 6 talerzy głębokich 18,5 cm , 6 talerzy deserowych 21,5 cm.(+/-1cm).	17 kpl	
9	Przedłużacz bębnowy, będzie posiadał: - długość przewodu: 25m/ 4G Z/U, - grubość kabla: 3x2,5mm, - ilość gniazd: 4x230V, - maksymalne obciążenie łącznie: 16A.	1	
10	Lodówka turystyczna samochodowa, będzie posiadała: - napięcie: 12V/230V, - pojemność: 30l, - długość 40cm., szerokość 30cm. ,wysokość 51cm.,(+/-1cm), - zasilanie dozwolone AC220V-240V, - długość kabla 1,8m., - kabel do zapalniczki w zestawie: tak, wbudowany w obudowę , - moc chłodzenia 46-60W(ok. 9oC od temp. otoczenia), - moc grzania: 42-55W(do tem. 50-65oC), - funkcja chłodzenia i grzania, - regulator temperatury z wyświetlaczem LED, - zasobnik na kable, - wbudowany wentylator, który zapewni równomierne chłodzenie, - obudowę o podwójnych ściankach(wysokogatunkową izolację), - specjalną gumę uszczelniającą w pokrywie, - wskaźnik kontroli funkcji, tryb ECO.	2	



Norway

grants

11	Stół turystyczny, będzie posiadał: wymiary rozłożonego stołu: - długość 180 cm,(+/-1cm), - szerokość 74 cm, (+/-1cm), - wysokość do górnej części blatu 73,5cm, (+/-1cm), - wysokość do dolnej części blatu 70 cm,(+/-1cm), kolor: - biały, - grubość blatu na obrzeżach 3,5cm, (+/-0,5cm), - grubość metalowej ramy: 25mm, - rozstaw nóg 57x155 cm, (+/-1cm), - wymiar złożonego stołu (walizki) 74x 92,5 x7,(+/-1cm), - materiał blatu: polietylen HDPE, - 100% wodoodporny materiał, - materiał stelaża: stal malowana proszkowo, - nogi ze wspornikami z blokadą.	2	
12	Krzesełko składane, będzie posiadało: wymiary: - szerokość: min. 45 cm, (+/-1cm), - głębokość: min.48cm, (+/-1cm), - wysokość: min. 80cm, (+/-1cm), - materiał: tworzywo sztuczne, - użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz, - odporne na czynniki zewnętrzne: wilgoć i promieniowanie UV, - kolor: wszystkie odcienie szarości, czarne.	4	
13	Mikser planetarny, będzie posiadał: - pojemność 10l, - podstawę żeliwną, - dzieżę ze stali nierdzewnej 10l, - osłonę bezpieczeństwa dzieży z mikro wyłącznikiem, - 3 dostępne prędkości:404 obr./min dla różgi, 225obr/min dla mieszadła płaskiego, 125obr/min dla haka, - wyłącznik bezpieczeństwa w kolorze czerwonym na korpusie maszyny.	3	
14	Garnek z przykrywką ze stali nierdzewnej 32l. , będzie posiadał: - pojemność : 32l.(+/-1cm), - średnicę: 40cm, (+/-1cm), - materiał: stal, - indukcja: tak, - trójwarstwowe dno, - przystosowany będzie do mycia w zmywarce.	3	 Y



Norway

grants

15	Garnek z przykrywką ze stali nierdzewnej 24l., będzie posiadał : - pojemność : 24l.(+/-1cm), - średnicę: 36 cm, (+/-1cm), - materiał: stal, - indukcja: tak, - trójwarstwowe dno, - przystosowany będzie do mycia w zmywarce.	2	 Y
16	Garnek do duszenia, nierdzewny z pokrywką 11,2l, będzie posiadał: - wymiary: 36cmx11cm, (+/-1cm), - przeznaczenie : kuchenki gazowe,elektryczne,indukcja, - trójwarstwowe dno, - materiał: stal nierdzewna, - powłoka: brak.	4	
17	Płyta grillowa elektryczna o powierzchni gładkiej, będzie posiadała: - obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, - płytę grillową 9mm chromowaną ułatwiającą czyszczenie, - płytę grillującą z rantem, - wyjmowaną szufladę na tłuszcz, - stopniową regulację tem. do 300oC, - wymiary: 55x42x24(h),(+/-1cm), - zasilanie 230V, - moc: 3,0kW, - ochronę przed przegrzaniem, - włącznik/wyłącznik zasilania z lampką.	1	
18	Gofrownica, będzie posiadała: - liczbę kwadratów: 2, - moc: 1600W, - regulację temperatury: tak, - nieprzywieralną powłokę: tak, - obudowę ze stali szlachetnej, - wymiary opakowania: 21,5x33,50x34,50 cm.(+/-1cm).	1	
19	Blender z bidonem, będzie posiadał: - moc silnika:1000W, - pojemność kielicha: 2L. - wykonanie kielicha: szkło, - wyposażenie dodatkowe: bidon , - regulację obrotów: mechaniczną -płynną, - pracę pulsacyjną: tak, - możliwość mycia w zmywarce, - funkcję: kruszenia lodu, mieszania,miksowania.	3	



Norway

grants


20	Termos konferencyjny kawa, herbata, będzie posiadał: - pojemność: 2l. - materiał: ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, - pokrywa naczynia: czarna, tworzywo sztuczne, - uchwyt: czarny, tworzywo sztuczne, - element zestawu: termos nierdzewny, zakrętka termosu z zaworem rozszczelniającym, - przycisk na zakręcie ułatwiający nalewanie jedną ręką, - wzór/ornament/faktura: elegancki grawer filiżanki (napis kawa, herbata).	10	
21	Termos ze stali nierdzewnej do transportu żywności i płynów 20l, będzie posiadał : - pojemność: 20 l., - wymiary: wys 37,5 śred. 33cm, (+/-1cm), - stal nierdzewna, - konstrukcję o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej, - tworzywo izolujące w przestrzeni między ściankami utrzymujące temperaturę potraw od 6 do 8 godz., - wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie, - pokrywę z silikonową uszczelką, - 6 zatrzasków gwarantuje silne zamknięcie, - ergonomiczne uchwyty dla wygodnego i bezpiecznego przenoszenia produktu wraz z zawartością.	1	
22	Garnek niski 3,3l o średnicy 20cm. z pokrywką ze stali nierdzewnej, będzie posiadał: - wysokość: 10,5 cm, średnicę: 20cm., (+/-1cm), - materiał: stal nierdzewna, - kolor: inox, - indukcję: tak, - możliwość użytkowania w kuchenkach gazowych, elektrycznych, ceramicznych i indukcyjnych.	2	
24	Maszynka do mięsa, będzie posiadała: - moc 1900W, - wydajność mielenia (kg/min): 2,5, - maksymalną średnicę otworów 8 mm, - szatkownicę z 3 bębniami, - w zestawie będzie 3 sitka, - minimalną średnicę otworów: 3mm, - kolor obudowy: biały.	2	



Norway

grants

25	Witryna samoobsługowa do prezentacji i wydawania potraw, będzie posiadała: - wymiary 415x390x716mm,(+/-1cm), - komorę o pojemności: 75 l., - pięć powierzchni ekspozycyjnych, - trzy przestawne szklane półki nachylone w stronę klienta, - 8 możliwych ustawień półek, - brak przedniej szyby ułatwiającej samoobsługę, - tylne drzwi zamykane na magnes z zawiasem, - dolną wnękę o wymiarach 260x320x85 mm.,(+/-1cm), - 4 gumowe nóżki o wysokości 15mm, - obudowę ze stali nierdzewnej i hartowanego szkła, - oświetlenie LED sterowane włącznikiem. Powierzchnia ekspozycyjna, będzie posiadała: - malowane na czarno stalowe dno komory z pokryciem szklanym 390x325mm,(+/-1cm), - dolną szklaną półkę: 365x250mm, (+/-1cm), - środkową szklaną półkę 265x230mm, (+/-1cm), - górną szklaną półkę: 360x195mm(+/-1cm), - malowaną na czarno stalową górę witryny: 393x325mm,(+/-1cm), Parametry techniczne: - napięcie 230V, - liczba powierzchni ekspozycyjnych 5, - liczba szklanych półek: 3, - liczba możliwych ustawień półek: 8, - materiał obudowy : stal nierdzewna, - materiał boków: hartowane szkło, - grubość bocznej szyby: 5 mm., - uziemienie: tak, - w zestawie 3 półki.	1	
26	Piec konwekcyjny z nawilżaniem elektryczny, będzie posiadał: - wymiary: szer.600 głęb.669 wys. 502mm (+/-1cm), - liczbę blach: 4, - wymiary blach: 460mm x330mm,(+/-1cm), - moc: 3,5kW, - napięcie 230V.	1	

28	Warnik do wody z podwójnymi ściankami i tacką ociekową, będzie posiadał: - moc: 2,4kW, - pojemność: 9l, - regulację temperatury za pomocą termostatu do 100 stopni, - izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej, - wolny element grzewczy pod zbiornikiem, - spawane ręczki ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami, - kran zapobiegający kapaniu, - szklany wskaźnik poziomu wody, - wskaźnik odkamieniania, - wyjmowaną tackę ociekowa z kratką ze stali nierdzewnej.	1	
29	Patelnia wielofunkcyjna z wbudowanym termostatem, będzie posiadała: - moc: 1500W, - wymiary 34x30x11 cm.(+/-1cm), - zasilanie 230V , - 5 poziomów mocy oraz lampkę kontrolną, - przezroczystą pokrywę z wylotem na parę, - zintegrowane uchwyty, - wbudowane antypoślizgowe nóżki, - zasilanie: 230V.	3	
30	Patelnia uchylna, elektryczna, będzie posiadała: - moc elektryczną: 6,3kW, - zasilanie 400V, - wysokość 912mm,(+/-1cm), - głębokość 786mm,(+/-1cm), - szerokość 700mm,(+/-1cm), - temperaturę max300oC, - ręczny przechył misy w celu zlewania oleju, - płynną regulację temperatury, - termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem, - obudowę i misę wykonaną ze stali nierdzewnej, - wydajność ok 100 kotletów/h, - pojemność ok 40l.	2	



Norway
grants

31	Zmywarka wolnostojąca, będzie posiadała: - panel sterujący: zewnętrzny , odkryty, - kolor : srebrny, - sterowanie: elektroniczne, - wyświetlacz elektroniczny: LED (diodowy), - dno zmywarki: stal nierdzewna, - regulację wysokości kosza, - klasę energetyczną E, - pojemność 12kpl., - opóźnienie startu pracy: tak, - połowę załadunku: tak, - informację o pracy zmywarki w postaci sygnału dźwiękowego, - instrukcje w j. polskim, - wąż odpływowy i dopływowy na wyposażeniu, - wymiary bez elementów: 59,8x84,5x60 cm (+/-1cm).	1	
32	Zamrażarka skrzyniowa, będzie posiadała: - wymiary 84.5x96x70 cm,(+/-1cm), - pojemność 260 l, - kolor: biały, - klasa zamrażarki */***, - klasa klimatyczna: N,SN,ST,T, - oświetlenie wnętrza: tak, - klasa energetyczna: D, - alarm wzrostu temperatury, - regulowany termostat: tak, - szybkie zamrażanie: tak, - liczbę koszy : 2.	1	

1. Miejsce realizacji

Adres:

Urząd Gminy i Miasta Nisko

Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko

Osoba do kontaktu: Pani Elżbieta Fronc, tel. 15 8415 646, e-mail: e.fronc@nisko.pl

