

FINA GARBATKA-LETNISKO
ul. Skrzyńskich 1
030 GARBATKA-LETNISKO
woj. mazowieckie
812-14-44-953, Regon: 670223623

Garbatka-Letnisko, dnia 23.05.2016

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Dotyczy postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy dot.:

„Zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania dot.: **„Zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”**, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 2164) poniżej informuje o pytaniach dot. wyjaśnienia treści SIWZ oraz udzielonych na nie odpowiedziach oraz na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp zawiadamia o zmianie – modyfikacji treści SIWZ.

Pytania nr 1.

Proszę sprecyzować w jakim celu ma być otwierany dach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż powyższe wymaganie wynika ze źle pobranych danych. Otwierany dach jest tylko dla serwisu w celach naprawczych, dla kierowcy dach się nie otwiera. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga otwieranego dachu.

Pytanie nr 2

Co oznacza stwierdzenie dot. zapisu parametrów ciągnika: z rewersem i reduktorem, czy dotyczy biegów pełzających (zakres prędkości danego ciągnika)

Odpowiedź:

Każdy ciągnik rolniczy posiada skrzynie z rewersem mechanicznym i dodatkowym reduktorem biegów polowych i szosowych. Nie dotyczy to biegów pełzających.

Pytanie nr 3

Dotyczy kosiarki bijakowej – zapis (prędkość WOM 540/1000) czy maszyna pracuje na obrotach do wyboru 540 -1000 czy powinna posiadać przekładnię na 540 i 1000 obr/min

Odpowiedź:

Maszyna powinna pracować z jedną przekładnią na obrotach WOM 540.

Pytanie nr 4

Dotyczy kosiarki bijakowej – zapis (czy nachylenie 90 stopni w górę i do 55 stopni w dół) czy nachylenie większe niż 55 stopni jest dopuszczalne – 65 stopni.

Odpowiedź:

Nachylenie do 65 stopni nie jest dopuszczalne.

Pytanie nr 5

Proszę o sprecyzowanie rodzaju zamówienia – macie Państwo na myśli kosiarkę tylną-boczną czy tylną ?

Odpowiedź:

Chodzi o kosiarkę tylną boczną przeznaczoną do poboczy i rowów.

Pytanie nr 6

Jakiej głębokości macie Państwo dokładnie skos rowu który będzie przeznaczony do utrzymania ?

Odpowiedź:

Głębokości skosu rowu do których ma być dostosowana kosiarka wynoszą minimalnie 160 cm maksymalnie 180 cm.

Pytanie nr 7

Czy przewidujecie Państwo pracę również na innych elementach roboczych niż młotki ? np. na nożach ?

Odpowiedź:

Tak planujemy, rotor powinien posiadać możliwość wymiany elementów roboczych bez konieczności zmiany całego rotora.

Pytanie nr 8.

Jak Państwo rozumiecie prędkość WOM 540/1000 ? Czy chodzi o jedną przekładnię ze zmiennymi parametrami prędkości WOM czy maszyna ma pracować na konkretnych prędkości i obrotach ?

Odpowiedź:

Maszyna powinna pracować z jedną przekładnią na obrotach WOM 540.

Pytanie nr 9.

Co Państwo rozumienie jako mechanizm bezpieczeństwa ?

Odpowiedź:

Zależy nam na mechanizmie bezpieczeństwa maszyny w przypadku najeżdżania na przeszkodę, np.: Przy uderzeniu maszyną przez operatora w przeszkodę, maszyna powinna się poddać i samoczynnie odchylić do tyłu.

Pytanie nr 10.

Jaki jest Państwa zapotrzebowanie na minimalny i maksymalny kąt pracy maszyny ?

Odpowiedź:

Minimalny kąt pracy maszyny: min 50 ° max 90°

Pytanie nr 11.

Jakie minimalne i maksymalne obroty rotora tnącego oczekujecie Państwo ?

Odpowiedź:

Oczekiwania Zamawiającego dot. obrotów rotora tnącego wynoszą : 2250 – 2350 obr/min.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert oraz stanowią modyfikację zapisów SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przewiduje Zmiany terminu składania ofert.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

