

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne - Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku byłej PSP w Bąkowcu w części na lokale socjalne, świetlicę, bibliotekę i pomieszczenia OSP wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Bąkowcu
ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obręb 0002 Bąkowiec
INWESTOR : Gmina Garbatka-Letnisko
ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obrońców Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys uwzględnia zakres prac dotyczący pomieszczeń socjalnych wynikający ze zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu

Kosztorys NIE uwzględnia pozostałego zakresu prac dotyczących przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu. Prace te objęte zostały odrębną procedurą przetargową, należy jednak w wycenie uwzględnić ten fakt np. w zakresie koordynacji prac.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2016

Data zatwierdzenia

Dane liczbowe

Długość - 28,21m

Szerokość - 9,87-11,55m

Wysokość od poz. terenu do kalenicy 10,55m

Powierzchnia zabudowy 311,68m²

Powierzchnia użytkowa parter - 245,67m²

Powierzchnia użytkowa piętro - 248,13m²

Powierzchnia całkowita - 493,80m²

Kubatura - 2933,40m³

Opis stanu istniejącego

Budynek murowany z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cem.-wapiennej. Stropy żelbetowe DZ-3. Pokrycie dachu - dach jednospadowy pokryty papą. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety betonowe szerokości 30cm, grubości 4cm. Ściany pomieszczeń sanitarnych na parterze /nr pom. 7, 8, 9, 10, 11, 12/ obłożone glazurą do wysokości h=160cm. Pozostałe pomieszczenia - lamperie olejne do wysokości 160cm.

Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.130 poz.1389
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt budowlany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45315700-5	Tablice elektryczne - pomieszczenia socjalne			
1	KNNR 5	Montaż tablic TM1, TM2, TM3, TM4	szt.		
d.1	0404-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5	Montaż wyłączników p.poż DPX 125 40A w sekcji pomiarowej ZP	szt.		
d.1	0406-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	20	pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000
2	45311100-1	Przewodowanie - pomieszczenia socjalne			
5	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod układanie przewodów	m		
d.2	1207-01	480	m	480.000	
				RAZEM	480.000
6	KNNR 5	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach	otw.		
d.2	1209-0201	30	otw.	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe YLY 3x6	m		
d.2	0206-06	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5	m		
d.2	0205-01	210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 4x1,5	m		
d.2	0205-01	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm	m		
d.2	0205-01	170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
3	45311100-1	Osprzęt instalacyjny - pomieszczenia socjalne			
11	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
d.3	0301-11	213	szt.	213.000	
				RAZEM	213.000
12	KNNR 5	Montaż puszek instalacyjnych	szt.		
d.3	0302-02	116	szt.	116.000	
				RAZEM	116.000
13	KNNR 5	Montaż łączników instalacyjnych jednobiegunowych	szt.		
d.3	0306-02	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNNR 5	Montaż łączników instalacyjnych świecznikowych	szt.		
d.3	0306-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5	Montaż łączników instalacyjnych schodowych	szt.		
d.3	0306-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5	Montaż ogólnych gniazd 230V instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtylnkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne	szt.		
d.3	0308-03	55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
4	45311200-2	Oprawy oświetleniowe			
17	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (plafonier) szczelne z zamontowaniem klosza	kpl.		
d.4	0502-01	25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.4	0501-01	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000