
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku byłej PSP w Bakowcu w części na lokale socjalne, świetlicę, bibliotekę i pomieszczenia OSP wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Bakowcu -zjazd z drogi publicznej
ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka - Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark.1, obręb 0002 Bąkowiec
INWESTOR : Gmina Garbatka-Letnisko
ADRES INWESTORA : Ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Wróbel
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zjazd z drogi publicznej	1	9

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Zjazd z drogi publicznej			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-05				
	0102-06	59.62-45.15	m ²	14.470	
				RAZEM	14.470
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 50 cm	m ²		
d.1	0101-07				
	0101-08	45.15	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	59.62	m ²	59.620	
				RAZEM	59.620
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-03				
	0114-04	poz.1	m ²	14.470	
				RAZEM	14.470
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	0114-06	poz.2	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	poz.2	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m		
d.1	0101-02				
	KNR 2-31				
	z.o.2.13.				
	9902-02	20.20<wyrównanie jezdni przy nowym krawężniku zjazdu>	m	20.200	
				RAZEM	20.200
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0403-01				
	0403-07	10.00*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	20.20	m	20.200	
				RAZEM	20.200