

# Przedmiar robót

## Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w Garbatce-Letnisko CPV 45233000-9

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod, wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	0.30	km	0.30
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 25-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - drzewa wg wykazu w projekcie	szt.	10.00	szt.	10.00
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 35-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - drzewa wg wykazu w projekcie	szt.	3.00	szt.	3.00
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 45-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - drzewa wg wykazu w projekcie	szt.	3.00	szt.	3.00
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-85 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - drzewa wg wykazu w projekcie	szt.	1.00	szt.	1.00
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 20 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - grubsze odrosty na poboczach	szt.	14.00	szt.	14.00
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm wraz z wywiezieniem pni na odległość do 20 km	szt.	10.00	szt.	10.00
8	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 55-65 cm wraz z wywiezieniem pni na odległość do 20 km	szt.	4.00	szt.	4.00
9	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 75-85 cm wraz z wywiezieniem pni na odległość do 20 km	szt.	1.00	szt.	1.00
10	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków, odrostów poszycia leśnego wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km 100*3	m2	300.00	m2	300.00 -
		<b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8</b>				
11	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp tzn. pobocza i skarpy - wg tabeli objętości	m3	20.38	m3	20.38
12	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km - wg tabeli objętości	m3	465.30	m3	465.30
		<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0</b>				
13	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 157.16*2+2*6+5	m	331.32	m	331.32
14	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej 140+1+19+4.5+2*2.3+3+2*1.7+2.7	m	178.20	m	178.20
		razem:	m	178.20		

		<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>				-
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i zjazdów, <u>jezdni</u> : 157.16*4+6*6-3.14*6*6/4+4*4-3.14*4*4/4 <u>ciąg pieszy ze zjazdem</u> : 138*1.5+14*(1+3)/2+4.8*4.4 <u>zjazdu prawa</u> 2.7*1.7+3*2.8 Razem:	m2 m2 m2 m2	639.82 256.12 12.99 908.93	m2 m2	- 908.93
16	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni, ciągu pieszym i zjazdach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm j/w	m2	908.93	m2	908.93
17	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63.5mm) warstwa dolna gr. 15 cm na jezdni i ciągu pieszym 639.82+256.12	m2	895,94	m2	895,94
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31.5mm) warstwa górna gr. 8 cm na jezdni i ciągu pieszym j/w	m2	895,94	m2	895,94
		<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9</b>				-
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej typu BEHATON gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na jezdni	m2	639.82	m2	639.82
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na ciągu pieszym i zjazdach 256.12+12.99	m2	269.11	m2	269.11
		<b>URZĄDZENIA BRD I OZNAKOWANIE Kod CPV 45233280-5</b>				-
21	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znaki typu A 900mm wg projektu organizacji ruchu	szt.	1.00	szt.	1.00
22	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych typu B43/44 z licem z folii I generacji wg projektu organizacji ruchu	szt.	2.00	szt.	2.00
23	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znaki typu D 600x600 wg projektu organizacji ruchu	szt.	1.00	szt.	1.00
24	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znak typu B śr. 800 mm	szt.	1.00	szt.	1.00
25	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - tabliczki T22	szt.	2.00	szt.	2.00
26	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych śr. min. 1,5cala wraz z zabetonowaniem wg projektu organizacji ruchu	szt.	3.00	szt.	3.00
		<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8</b>				-
27	KNR 2-1 0505-01	Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - pobocza w obrębie pasa drogowego 157*2*1.5	m2	471.00	m2	471.00
28	wycena własna	Ustawienie ławek parkowych stalowych z siedziskiem drewnianym - ławka dł. Ok.. 160 cm z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowości wg wzoru przedstawionego przez Inwestora wraz zamocowaniem ławek do podłoża (fundament betonowy i kotwy)	szt.	2.00	szt.	2.00
29	wycena własna	Ustawienie koszy na śmieci z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowości wg wzoru przedstawionego przez Inwestora	szt.	2.00	szt.	2.00