

schemat ułożenia drogi cz. wschodnia
skala 1:200

B	powierzchnia utwardzona
8,0 cm	Kostka brukowa betonowa z dodatkiem kruszyw naturalnych
3,0 cm	Podsypka cem-piask. 1:4
	Istniejące warstwy podbudowy (istn. droga)

Jeżeli brak warstw nośnych podbudowy wykonać :

20,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15,0 cm	Ulepszone podłoże gruntowe stabilizowane cementem Rm= 1,5 MPa
	Warstwa gruntowa



PRZEKRÓJ C - C skala 1:25

* - w przypadku stwierdzenia podłoża organicznego na tej głębokości należy wybrać je do warstwy podłoża G1



schemat ułożenia kostki betonowej
fragment drogi
skala 1:100

Uwagi :
Wszystkie materiały należy przedstawić do uzgodnienia z głównym projektantem

Odprowadzenie wody deszczowej terenowo na trawniki.

NAZWA INWESTYCJI ADRES	Przebudowa skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego w Garbatce -Letnisko ul. Kolejowa, dz. nr ewid. 490/10			
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU droga- część wschodnia			DATA 06.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jadwiga Kilmkiewicz	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. UAN -8386-173/87		SKALA 1:200 1:25
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Michał Niziłek Belotti			NR RYSUNKU A5