

Ogłoszenie nr 566180-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

Gmina Garbatka-Letnisko: „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jezeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Garbatka-Letnisko, krajowy numer identyfikacyjny 53193800000, ul. ul. Skrzyńskich 1, 26930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, , e-mail agnieszka.erafin@garbatkaletnisko.pl, , faks 486 210 054.

Adres strony internetowej (URL): www.garbatkaletnisko.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.garbatkaletnisko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.garbatkaletnisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

PISEMNIEM, ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W SIWZ

Adres:

Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy”

Numer referencyjny: RIB.IZP.271.1.14.1017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy” 3.1. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA 3.1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni 2. Demontaż płyty górnej przepompowni 3. Wykonanie betonowej płyty (beton C35/45) górna 1600 z prostokątnym otworem pod właz, uwzględniającym położenie pomp 4. Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn80 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej: 1) Kolana sprzęgające pomp z zaczepekami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy; 2) Złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 - żeliwo epoxy; 3) Orurowanie Dn80 (grubość ścianki g=2mm) - stal nierdzewna 304 4) Kołnierze orurowania Dn150 - tłoczone - stal nierdzewna 304 5) Króciec płuczający 52 z zaworem kulowym (tzw. strażacki) 6) Elementy złączne - stal nierdzewna 304 7) Uszczelki płaskie Dn80 odporne na ścieki 8) Zawory zwrotne kulowe Dn80 z rewizją - żeliwo epoxy 9) Zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy 10) Prowadnice pomp 48,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp min. 200mm) 11) Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304; 12) Łańcuch pomp i

układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304 3. Dostawa oraz wymiana pompy zatapialnej (2 szt.) o mocy min 4,0kW z wirnikiem otwartym typu Vortex. Parametry pompy: Hmax=24m.s.l.c Qmax=70m3/h. Przelot pompy 80 (min. cztery łopatki na wirniku) pod wirnikiem. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt 4. Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x4,0kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływak) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modulem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądowłórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa. Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez zamawiającego. 5. Dostawa oraz wymiana przepompowni w technologii GPRS. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet. 6. Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni wg poniższego opisu 1) Kłapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieniu klapy) – stal nierdzewna 304 2) Drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304; 3) Pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304; 4) Poręcz złazowa – stal nierdzewna 304 5) Kominki wentylacyjne PVC110 + 2syty 6) Haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. 10 - stal nierdzewna 304 7) Kotwy mocujące -stal nierdzewna min 304 7. Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko 3.1.2. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę i montaż przegród napływowych w studzienkach kanalizacyjnych przed przepompowniami ścieków w ilości 8 szt. (Brzustów 1 szt., Bogucin 2 szt., Ponikwa 1 szt., ul. Skrzyńskich – 1 szt., Chłodna – 1 szt., Molendy – 1 szt., Spacerowa – 1 szt.) blokujących dopływ większych odpadów. Parametry zapory: blacha kwasoodporna z wyprofilowaniem na kinetę spustową, wys. zapory 600-700 mm, dodatkowo wyposażona w sito. W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie inne prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamówienie należy zrealizować z materiałów Wykonawcy. 3.2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – GARBATKA DŁUGA 3.2.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni 2. Demontaż wyposażenia płyty górnej przepompowni 3. Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn150 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej 1) Kolana sprzęgające pomp z zaczepami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy; 2) Złącza rurowo-kołnierzowe Dn150 - żeliwo epoxy; 3) Orurowanie Dn150 (grubość ścianki g=3mm) - stal nierdzewna 304 4) Kołnierze orurowania Dn150 - tłoczone - stal nierdzewna 304 5) Króciec płuczający 52 z zaworem kulowym (tzw. strażacki) 6) Elementy złączne - stal nierdzewna 304 7) Uszczelki płaskie Dn150 odporne na ścieki 8) Zawory zwrotne kulowe Dn150 z rewizją - żeliwo epoxy 9) Zasuwy klinowe Dn150 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy 10) Prowadnice pomp 48,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp min. 200mm) 11) Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304; 12) Łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304 4. Dostawa oraz wymiana pomp zatapialnych (2 szt.) o mocy min 5,5kW z wirnikiem zamkniętym jednokanałowym. Przelot przez wirnik pompy 80 (jedna łopata wirnika). Wirnik nie wymaga dodatkowego pierścienia w korpusie pompy. 1) Parametry pompy: Hmax=17m.s.l.c Qmax=170m3/h. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt. Pompa opuszczana po dwóch prowadnicach rurowych. 5. Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x5,5kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływak) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modulem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądowłórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa. Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez Zamawiającego. 6. Dostawa oraz wymiana monitoringu przepompowni w technologii GPRS - zgodny z eksploatowanymi obecnie w Gminie Garbatka Letnisko. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet. 7. Dostawa oraz montaż żurawia słupowego obrotowego o udźwigu min. 250 ze stopą z 3 szt. linek ze stali nierdzewnej do wyciągania kraty koszowej i pomp. Stopę żurawia należy zamocować do płaszcza zbiornika. 8. Dostawa oraz montaż kraty koszowej opuszczanej za pomocą żurawia po dwóch prowadnicach min 48,3 pod rurę napływową. Krata wykonana z blachy ze stali nierdzewnej 304. Prześwit oczek w ściankach kraty min 10mm. Krata z otwieranym dnem, celem opróżniania skratek. 9. Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni zgodnie z poniższym opisem 1) kłapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieniu klapy) – stal nierdzewna 304 2) drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304; 3) pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304; 4) poręcz złazowa – stal nierdzewna 304 5) kominki wentylacyjne PVC110 + 2syty 6) haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. 10 - stal nierdzewna 304 7) Kotwy mocujące -stal nierdzewna min 304 10. Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie inne prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamówienie należy zrealizować z materiałów Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 42122000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach: 30

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: CZĘŚĆ I Zamówienia zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia tj: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto). CZĘŚĆ II Zamówienia zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia tj: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia: Część I zamówienia 1)

wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Część II zamówienia 1) wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4 ust. 1, 4) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi wystąpienia siły wyższej. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej

pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-16, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań, a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane): 3.1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni 2. Demontaż płyty górnej przepompowni 3. Wykonanie betonowej płyty (beton C35/45) górną 1600 z prostokątnym otworem pod włącz, uwzględniającym położenie pomp 4. Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn80 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej: 1) Kolana sprzęgające pomp z zaczepami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy; 2) Złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 - żeliwo epoxy; 3) Orurowanie Dn80 (grubość ścianki g=2mm) - stal nierdzewna 304 4) Kołnierze orurowania Dn150- tłoczone - stal nierdzewna 304 5) Króciec płuczący 52 z zaworem kulowym (tzw. strażacki) 6) Elementy złączne - stal nierdzewna 304 7) Uszczelki płaskie Dn80 odporne na ścieki 8) Zawory zwrotne kulowe Dn80 z rewizją - żeliwo epoxy 9) Zasuwki klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy 10) Prowadnice pomp 48,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp min. 200mm) 11) Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304; 12) Łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304 3. Dostawa oraz wymiana pompy zatapialnej (2 szt.) o mocy min 4,0kW z wirnikiem otwartym typu Vortex. Parametry pompy: Hmax=24m.sł.c Qmax=70m3/h. Przelot pompy 80 (min. cztery łopatki na wirniku) pod wirnikiem. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt 4. Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x4,0kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływak) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modulem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądotwórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa. Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez zamawiającego. 5. Dostawa oraz wymiana przepompowni w technologii GPRS. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet. 6. Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni wg poniższego opisu 1) Kłapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieniu kłapy) – stal nierdzewna 304 2) Drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304; 3) Pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304; 4) Poręcz złazowa – stal nierdzewna 304 5) Kominki wentylacyjne PVC110 + 2syty 6) Haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. 10 - stal nierdzewna 304 7) Kotwy mocujące -stal nierdzewna min 304 7. Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko 3.1.2. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę i montaż przegród napływowych w studzienkach kanalizacyjnych przed przepompowniami ścieków w ilości 8 szt. (Brzustów 1 szt., Bogucin 2 szt., Ponikwa 1 szt., ul. Skrzyńskich – 1 szt., Chłodna – 1 szt., Molendy – 1 szt., Spacerowa – 1 szt.) blokujących dopływ większych odpadów. Parametry zapory: blacha kwasoodporna z wyprofilowaniem na kinetę spustową, wys. zapory 600-700 mm, dodatkowo wyposażona w sito. W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie inne prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamówienie należy zrealizować z materiałów Wykonawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122000-0,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – GARBATKA DŁUGA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

1. Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni 2. Demontaż wyposażenia płyty górnej przepompowni 3. Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn150 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej 1) Kolana sprzęgające pomp z zaczepami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy; 2) Złącza rurowo-kołnierzowe Dn150 - żeliwo epoxy; 3) Orurowanie Dn150 (grubość ścianki g=3mm) - stal nierdzewna 304 4) Kołnierze orurowania Dn150 - tłoczone - stal nierdzewna 304 5) Króciec płuczący 152 z zaworem kulowym (tzw. strażacki) 6) Elementy złączne - stal nierdzewna 304 7) Uszczelki płaskie Dn150 odporne na ścieki 8) Zawory zwrotne kulowe Dn150 z rewizją - żeliwo epoxy 9) Zasuwki klinowe Dn150 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy 10) Prowadnice pomp 148,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp min. 200mm) 11) Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304; 12) Łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304 4. Dostawa oraz wymiana pomp zatapialnych (2 szt.) o mocy min 5,5kW z wirnikiem zamkniętym jednokanałowym. Przelot przez wirnik pompy 180 (jedna łopata wirnika). Wirnik nie wymaga dodatkowego pierścienia w korpusie pompy. 1) Parametry pomp: Hmax=17m sł.c Qmax=170m3/h. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt. Pompa opuszczana po dwóch prowadnicach rurowych. 5. Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x5,5kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływak) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modulem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądowłórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa. Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez Zamawiającego. 6. Dostawa oraz wymiana monitoringu przepompowni w technologii GPRS - zgodny z eksploatowanym obecnie w Gminie Garbatka Letnisko. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet. 7. Dostawa oraz montaż żurawia słupowego obrotowego o udźwigu min. 250 ze stopą z 3 szt. linek ze stali nierdzewnej do wyciągania kraty koszowej i pomp. Stopę żurawia należy zamocować do płaszcza zbiornika. 8. Dostawa oraz montaż kraty koszowej opuszczanej za pomocą żurawia po dwóch prowadnicach min 148,3 pod rurę napływową. Krata wykonana z blachy ze stali nierdzewnej 304. Prześwit oczek w ściankach kraty min 10mm. Krata z otwieranym dnem, celem opróżniania skratek. 9. Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni zgodnie z poniższym opisem 1) kłapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieniu klapy) – stal nierdzewna 304 2) drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304; 3) pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304; 4) poręcz szluzowa – stal nierdzewna 304 5) kominki wentylacyjne PVC110 + 2syty 6) haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. 10 - stal nierdzewna 304 7) Kotwy mocujące - stal nierdzewna min 304 10. Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie inne prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamówienie należy zrealizować z materiałów Wykonawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122000-0,**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: