

TABELA ZJAZDÓW

1

Lp	numer działki		Stan istniejący				Stan projektowany					Uwagi
				pow. zjazdów			roboty ziemne	nawierzchnia			obrzeże 30x8	
	str.	szerokość		długość	powierzchnia m2	m3		szerokość	długość	kostka 8 m2		
a	b	c	d	e	f	g	k	r	s	u	x	z
ul. Daleka												
1	114/2	p	grunt	5,00	2,10	10,50	3,44	5,00	2,10	12,75	5,44	
Razem							3,44				12,75	5,44
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia										5,44	m	
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara										12,75	m2	
wykopy										3,44	m3	
ul. Sosnowa												
1	111/2	p	grunt	4,00	2,20	8,80	2,98	4,00	2,20	11,05	5,64	
2	112/2	l	grunt	4,00	1,80	7,20	2,55	4,00	1,80	9,45	4,84	
3	112/1	l	grunt	5,00	1,75	8,75	2,97	5,00	1,75	11,00	4,74	
4	110/2	p	grunt	4,10	2,75	11,28	3,65	4,10	2,75	13,53	6,74	
Razem							12,16				45,03	21,96
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia										21,96	m	
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara										45,03	m2	
wykopy										12,16	m3	
ul. 1-go Maja												
1	107/3	l	grunt	5,15	1,50	7,73	1,82	5,00	0,90	6,75	3,04	
2	107/2	l	grunt	5,25	1,50	7,88	1,69	5,00	0,80	6,25	2,84	
3	104/2	p	beton	4,20	2,80	11,76	2,45	4,20	2,90	14,43	7,04	przepust fi 80 dł. 4,50
4	105/4	p	beton	3,50	2,60	9,10	1,84	3,50	2,45	10,83	6,14	przepust fi 80 dł. 3,50
Razem							7,80				38,26	19,06
rozebranie nawierzchni betonowej										20,86	m2	
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia										19,06	m	
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara										38,26	m2	
wykopy										7,80	m3	

TABELA ZJAZDÓW

2

ul. Moniuszki												
1	102/2	l	beton	4,40	1,00	4,40	2,25	4,40	2,50	13,25	6,24	
2	103	l	grunt	4,10	1,50	6,15	2,82	4,10	2,00	10,45	5,24	
3	103	l	grunt	4,10	1,50	6,15	2,71	4,10	1,90	10,04	5,04	
4	100	p	grunt	3,90	1,70	6,63	1,98	3,90	1,30	7,32	3,84	
5	101/2	p	beton	5,50	1,00	5,50	1,23	5,00	1,00	7,25	3,24	
Razem							10,99			48,31	23,60	
<div> <div>rozebranie nawierzchni betonowej</div> <div>9,90</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8do ustawienia</div> <div>23,60</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>48,31</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>10,99</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Wiejska												
1	97	l	grunt	4,00	2,30	9,20	3,09	4,00	2,30	11,45	5,84	
2	98/1	l	grunt	5,40	2,30	12,42	3,71	5,00	2,30	13,75	5,84	
3	98/2	l	kostka	8,00	1,60	12,80	1,19	5,00	2,20	13,25	5,64	krawężnik 8m, kostka do przełożenia
4	99/1	l	grunt	4,20	2,00	8,40	2,88	4,20	2,00	10,65	5,24	kostka 1,00x1,00m
5	95/1	p	grunt	5,50	2,40	13,20	3,85	5,00	2,40	14,25	6,04	
Razem							14,72			63,35	28,60	
<div> <div>rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową</div> <div>12,80</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania</div> <div>3,20</div> <div>m</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8do ustawienia</div> <div>28,60</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>63,35</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>krawężnik 15x30 do rozebrania</div> <div>8,00</div> <div>m</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>14,72</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Dolna												
1	96	l	kostka	5,30	1,00	5,30	1,46	5,00	2,80	16,25	6,84	
2	95/2	l	grunt	5,20	2,10	10,92	4,12	5,00	2,60	15,25	6,44	
3	94	l	kostka	6,20	2,50	15,50	1,33	5,00	2,50	14,75	6,24	
4	93/2	p	grunt	4,80	2,80	13,44	3,85	4,80	2,50	14,25	6,24	
5	92/3	p	grunt	3,90	2,80	10,92	3,03	3,90	2,30	11,22	5,84	
6	92/5	p	grunt	3,90	3,30	12,87	3,56	3,90	2,80	13,17	6,84	

PODNIESIENIE STANDARTU SIECI DRÓG GMINNYCH OBREB GEODEZYJNY GARBATKA POŁUDNIE

TABELA ZJAZDÓW

10	83	p	grunt	4,10	2,60	10,66	3,38	4,10	2,50	12,50	6,24	
11	84	p	grunt	4,60	2,60	11,96	3,84	4,60	2,60	14,21	6,44	
Razem							20,99			101,18	48,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową 21,45 m2 obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania 9,80 m obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia 48,84 m nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara 101,18 m2 wykopy 20,99 m3 </div>												
ul. Spokojna												
1	79	l	grunt	3,50	1,25	4,38	1,79	3,50	1,25	6,63	3,74	
2	80	l	grunt	9,00	1,20	10,80	2,36	5,00	1,30	8,75	3,84	
3	81/1	l	grunt	4,50	1,50	6,75	2,43	4,50	1,50	9,00	4,24	
	77/2		beton	3,45	1,00	3,45						
4	77/1	p	kostka	5,40	1,00	5,40	1,79	11,30	1,80	22,59	4,84	przed kostką beton szer. 1,0m
5	76/2	p	grunt	4,10	1,80	7,38	2,60	4,10	1,80	9,63	4,84	
6	76/1	p	grunt	5,10	1,80	9,18	2,90	5,00	1,70	10,75	4,64	
7	75	p	kostka	4,70	0,70	3,29	1,0062	4,70	1,90	11,18	5,04	
8	74/2	p	grunt	4,95	2,00	9,90	3,28	4,95	2,00	12,15	5,24	
Razem							18,16			90,68	36,42	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> rozebranie nawierzchni betonowej 3,45 m2 rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową 8,69 m2 obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania 3,40 m obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia 36,42 m nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara 90,68 m2 wykopy 18,16 m3 </div>												
ul. Ogrodowa												
1	73	l	grunt	4,80	2,30	11,04	3,59	4,80	2,30	13,29	5,84	
2	72	l	grunt	5,20	2,20	11,44	3,58	5,00	2,20	13,25	5,64	
3	71	l	grunt	5,15	1,80	9,27	3,04	5,00	1,80	11,25	4,84	
4	70	l	tluczeń	5,50	0,90	4,95	0,15525	5,00	0,70	5,75	2,64	
5	69/3	p	tluczeń	4,90	1,80	8,82	0,27243	4,90	1,60	10,09	4,44	
6	69/4	p	grunt	4,00	1,90	7,60	3,17	5,00	1,90	11,75	5,04	
7	68	p	grunt	5,50	1,10	6,05	2,00	4,70	1,10	7,42	3,44	
8	67/2	p	grunt	4,70	1,10	5,17	1,91	4,40	1,10	7,09	3,44	
9	67/1	p	grunt	4,40	1,45	6,38	2,06	3,70	1,45	7,62	4,14	
10	66/2	p	grunt	3,70	1,90	7,03	2,51	3,70	1,90	9,28	5,04	
Razem							22,28			96,79	44,50	

TABELA ZJAZDÓW

<div> <div>rozebranie nawierzchni tłuczniowej</div> <div>13,77</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8do ustawienia</div> <div>44,50</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>96,79</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>22,28</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Gwardii Ludowej												
1	65/1	p	płytki 50x50	5,30	1,50	7,95	3,53	10,00	1,85	20,75	4,94	
2	64/2	p	blozki bet.	4,15	1,50	6,23						
3	64/1	p	blozki bet.	4,20	1,60	6,72	1,34	3,50	1,90	8,90	5,04	
4	63/1	p	blozki bet.	3,50	1,70	5,95	1,41	3,50	2,05	9,43	5,34	
5	63/2	p	płytki 50x50	3,50	1,60	5,60		3,50	2,00	9,25	5,24	
6	62/1	p	trelinka	3,70	1,65	6,11	1,31	3,70	1,75	8,73	4,74	
7	61/2	l	płytki 50x50	3,15	1,40	4,41		3,15	1,80	7,92	4,84	
8	60	l	grunt	4,60	1,20	5,52	2,72	4,60	1,70	10,07	4,64	
9	59	l	blozki bet.	6,70	1,00	6,70	1,40	4,30	1,65	9,35	4,54	
10	58/2	l	blozki bet.	3,10	1,00	3,10	1,10	3,10	1,65	7,37	4,54	
Razem							12,81			91,75	43,86	
<div> <div>rozebranie nawierzchni z blozków betonowych i trelinki</div> <div>34,80</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z płytek 50x50</div> <div>17,96</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8do ustawienia</div> <div>43,86</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>91,75</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>12,81</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Żwirki i Wigury												
1	56	l	beton	3,90	2,00	7,80	0,22	3,90	1,5	8,10	4,24	
2	55/1	l	grunt	5,20	1,85	9,62	2,70	5,00	1,55	10,00	4,34	
3	55/2	l	beton	5,70	1,00	5,70	0,26	5,00	1,45	9,50	4,14	
4	54/2	l	grunt	3,60	1,95	7,02	2,39	4,00	1,65	8,85	4,54	
5	53	l	grunt	4,20	1,85	7,77	2,31	4,20	1,50	8,55	4,24	
6	52/1	l	grunt	4,50	1,70	7,65	2,37	4,50	1,45	8,78	4,14	
7	50	p	kostka	4,80	1,00	4,80	1,20	4,80	2,30	13,29	5,84	krawężnik do rozebrania
8	49	p	beton	4,90	1,00	4,90	0,38	4,90	2,40	14,01	6,04	
9	49	p	beton	4,00	0,60	2,40	0,33	4,00	2,45	12,05	6,14	
10	48/3	p	grunt	4,00	3,20	12,80	3,42	4,00	2,60	12,65	6,44	
11	48/2	p	grunt	4,80	3,20	15,36	3,98	4,80	2,60	14,73	6,44	
12	47/2	p	grunt	4,00	3,20	12,80	3,63	4,00	2,80	13,45	6,84	
Razem							23,17			133,96	63,38	

TABELA ZJAZDÓW

<div> <div>rozebranie nawierzchni betonowej</div> <div>20,80</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową</div> <div>4,80</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania</div> <div>2,00</div> <div>m</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia</div> <div>63,38</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara</div> <div>133,96</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>krawężnik 15x30 do rozebrania</div> <div>4,80</div> <div>m</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>23,17</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Reja												
1	138/1	l	grunt	4,50	2,10	9,45	3,16	4,50	2,10	11,70	5,44	
2	138/3	l	grunt	4,50	2,15	9,68	3,22	4,50	2,15	11,93	5,54	
3	138/4	l	grunt	4,50	2,15	9,68	3,65	4,50	2,50	13,50	6,24	
4	138/6	l	grunt	4,50	2,05	9,23	3,89	4,50	2,70	14,40	6,64	
5	138/8	l	grunt	4,50	2,00	9,00	3,89	4,50	2,70	14,40	6,64	
6	37/2	p	beton	5,20	1,00	5,20	0,14	5,20	0,60	5,37	2,44	
7	38/3	p	kostka	3,70	1,00	3,70	0,80	3,70	1,80	8,91	4,84	
8	38/2	p	beton	3,70	1,00	3,70	0,19	7,40	1,90	16,31	5,04	
9	38/1											
10	19	p	grunt	4,55	2,10	9,56	3,19	4,55	2,10	11,81	5,44	
Razem							22,13			108,32	48,26	
<div> <div>rozebranie nawierzchni betonowej</div> <div>8,90</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową</div> <div>3,70</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania</div> <div>2,00</div> <div>m</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia</div> <div>48,26</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara</div> <div>108,32</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>22,13</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Kilińskiego												
1	37/2	p	grunt	3,30	1,50	4,95	1,82	3,00	1,50	6,75	4,24	
2	37/5	p	grunt	4,20	2,00	8,40	2,93	4,20	2,05	10,86	5,34	
3	36/1	p	beton	4,10	0,50	2,05	0,37	4,10	2,80	13,73	6,84	
4	36/2	p	grunt	4,90	1,90	9,31	3,12	4,90	1,90	11,56	5,04	
5	35/2	p	grunt	4,00	1,70	6,80	2,50	4,00	1,75	9,25	4,74	
6	35/1	p	grunt	5,20	1,80	9,36	3,04	5,00	1,80	11,25	4,84	
7	42/6	l	grunt	4,00	2,40	9,60	3,20	4,00	2,40	11,85	6,04	
8	42/5	l	łtuczeń	5,50	2,20	12,10	0,33	5,00	2,00	12,25	5,24	
9	359	l	grunt	3,10	2,15	6,67	2,41	3,10	2,15	8,92	5,54	
10	41	l	grunt	4,70	2,00	9,40	3,27	4,70	2,10	12,12	5,44	
11	361	l	grunt	4,30	1,95	8,39	2,87	4,30	1,95	10,64	5,14	
12	40	l	grunt	4,80	1,15	5,52	2,10	4,80	1,15	7,77	3,54	
13	39/4	l	grunt	4,80	2,00	9,60	3,20	4,80	2,00	11,85	5,24	
14	39/3	l	grunt	5,40	2,40	12,96	3,85	5,00	2,40	14,25	6,04	

TABELA ZJAZDÓW

7

15	33	p	beton	4,10	1,00	4,10	0,19	4,10	1,20	7,17	3,64	
16	32/1	p	grunt	4,30	1,20	5,16	2,00	4,30	1,20	7,41	3,64	
17	32/2	p	kostka	5,50	0,50	2,75	0,74	5,00	1,20	8,25	3,64	
18	32/2	p	grunt	4,90	1,00	4,90	1,93	4,90	1,00	7,15	3,24	
19	31/7	p	grunt	5,60	1,00	5,60	1,96	5,00	1,00	7,25	3,24	
20	31/3	p	grunt	5,00	0,90	4,50	1,82	5,00	0,90	6,75	3,04	
21	30/5	p	grunt	4,80	0,80	3,84	1,64	4,80	0,80	6,09	2,84	
22	11	l	grunt	3,15	0,70	2,21	1,20	3,15	0,70	4,46	2,64	
23	45/1	l	grunt	3,15	0,70	2,21	1,25	3,15	0,75	4,61	2,74	
24	45/2	l	grunt	4,70	0,85	4,00	1,69	4,70	0,85	6,25	2,94	
25	44	l	grunt	6,00	1,20	7,20	2,23	5,00	1,20	8,25	3,64	
26	43/1	l	grunt	4,00	1,10	4,40	1,80	4,00	1,10	6,65	3,44	

Razem

51,63

226,57

107,70

rozebranie nawierzchni betonowej	6,15	m2
rozebranie nawierzchni tłuczniowej	12,10	m2
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową	2,75	m2
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania	1,00	m
obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia	107,70	m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara	226,57	m2
wykopy	51,63	m3

ul. Staszica

1	15/1	l	grunt	4,50	3,00	13,50	4,01	4,50	2,80	14,85	6,84	
2	42/8	l	beton	5,10	1,00	5,10	0,46	5,10	2,90	17,04	7,04	
3	42/8	l	grunt	5,40	3,00	16,20	7,41	9,00	2,80	27,45	6,84	
4	42/7	l	grunt	3,60	3,00	10,80						
5	33	p	grunt	4,10	2,30	9,43	2,71	4,10	1,90	10,04	5,04	
6	34/1	l	grunt	4,00	1,80	7,20	2,55	4,00	1,80	9,45	4,84	
7	43/2	p	grunt	4,60	2,10	9,66	5,63	7,60	2,45	20,87	6,14	
8	43/3			3,10	2,10	6,51						
9	43/3	p	grunt	5,10	2,80	14,28	4,05	5,10	2,50	15,00	6,24	
10	14/3	p	grunt	4,40	2,80	12,32	3,70	4,40	2,60	13,69	6,44	
11	14/3	p	grunt	4,60	3,10	14,26	4,21	4,60	2,90	15,59	7,04	

Razem

34,73

143,98

56,46

rozebranie nawierzchni betonowej	5,10	m2
obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia	56,46	m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara	143,98	m2
wykopy	34,73	m3

ul. Kościuszki

TABELA ZJAZDÓW

1	30/3	l	grunt	3,70	3,70	13,69	2,61	3,70	2,00	9,65	5,24	
2	29/1	p	grunt	5,30	1,40	7,42	3,40	5,30	1,95	12,59	5,14	
3	29/1	p	grunt	4,00	0,80	3,20	1,58	4,00	0,90	5,85	3,04	
Razem							7,58			28,09	13,42	
<div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia</div> <div>13,42</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>28,09</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>7,58</div> <div>m3</div> </div>												
ul. Fabryczna												
1	356/1	l	grunt	4,15	2,00	8,30	2,85	4,15	2,00	10,55	5,24	
2	356/1	l	kostka	4,10	2,30	9,43	0,94	4,10	2,00	10,45	5,24	
3	26/1	l	grunt	5,00	2,00	10,00	3,31	5,00	2,00	12,25	5,24	
4	25/7	p	beton/płytki	4,80	1,80/1,50	7,92	3,08	4,80	3,30	18,09	7,84	
5	25/3	p	trelinka/płytki	4,30	1,80/1,50	7,10	2,72	4,30	3,20	16,01	7,64	
6	6/1	p	kostka/płytki	4,70	1,80/1,50	7,76	2,86	4,70	3,10	16,82	7,44	
Razem							15,75			84,17	38,64	
<div> <div>rozebranie nawierzchni betonu</div> <div>3,96</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową</div> <div>13,31</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni płytk 50x50</div> <div>11,39</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni trelinki</div> <div>3,55</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania</div> <div>4,60</div> <div>m</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia</div> <div>38,64</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>84,17</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>15,75</div> <div>m3</div> </div>												
Razem wszystkie ulice												
<div> <div>rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych</div> <div>38,35</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową</div> <div>101,72</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni betonowej</div> <div>84,32</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z tłucznia</div> <div>30,00</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych</div> <div>29,35</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania</div> <div>37,40</div> <div>m</div> </div> <div> <div>obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia</div> <div>684,40</div> <div>m</div> </div> <div> <div>nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara</div> <div>1494,92</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>krawężnik 15x30 do rozebrania</div> <div>12,80</div> <div>m</div> </div> <div> <div>wykopy</div> <div>317,16</div> <div>m3</div> </div>												