

Ogłoszenie nr 510139372-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.

Gmina Garbatka-Letnisko: Modernizacja przepompowni ścieków GLOBUD

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 552120-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Garbatka-Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 53193800000000, ul. ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, e-mail agnieszkaserafin@garbatkaletnisko.pl, faks 486 210 054.
Adres strony internetowej (url): www.bip.garbatkaletnisko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja przepompowni ścieków GLOBUD

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIB.IZP.271.1.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje: 1. Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni 2. Demontaż wyposażenia płyty górnej przepompowni 3. Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn150 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej 1) Kolana sprzęgające pomp z zaczepami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy; 2) Złącza rurowo-kołnierzowe Dn150 - żeliwo epoxy; 3) Orurowanie Dn150 (grubość ścianki g=3mm) - stal nierdzewna 304 4) Kołnierze orurowania Dn150 - tłoczone - stal nierdzewna 304 5) Króciec płuczający 52 z zaworem kulowym (tzw. strażacki) 6) Elementy złączne - stal nierdzewna 304 7) Uszczelki płaskie Dn150 odporne na ścieki 8) Zawory zwrotne kulowe Dn150 z rewizją - żeliwo epoxy 9) Zasuwki klinowe Dn150 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy 10) Prowadnice pomp 48,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp

min. 200mm) 11) Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304; 12) Łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304 4. Dostawa oraz wymiana pomp zatapialnych (2 szt.) o mocy min 5,5kW z wirnikiem zamkniętym jednokanałowym. Przelot przez wirnik pompy [80 (jedna łopata wirnika). Wirnik nie wymaga dodatkowego pierścienia w korpusie pompy. 1) Parametry pomp: Hmax=17m.sł.c Qmax=170m3/h. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt. Pompa opuszczana po dwóch prowadnicach rurowych. 5. Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x5,5kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływak) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modulem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądotwórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa. Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez Zamawiającego. 6. Dostawa oraz wymiana monitoringu przepompowni w technologii GPRS - zgodny z eksploatowanym obecnie w Gminie Garbatka Letnisko. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet. 7. Dostawa oraz montaż żurawia słupowego obrotowego o udźwigu min. 250 ze stopą z 3 szt. linek ze stali nierdzewnej do wyciągania kraty koszowej i pomp. Stopę żurawia należy zamocować do płaszcza zbiornika. 8. Dostawa oraz montaż kraty koszowej opuszczanej za pomocą żurawia po dwóch prowadnicach min [48,3 pod rurę napływową. Krata wykonana z blachy ze stali nierdzewnej 304. Prześwit oczek w ściankach kraty min 10mm. Krata z otwieranym dnem, celem opróżniania skratek. 9. Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni zgodnie z poniższym opisem 1) kłapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieniu kłapy) – stal nierdzewna 304 2) drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304; 3) pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304; 4) poręcz złazowa – stal nierdzewna 304 5) kominki wentylacyjne PVC110 + 2syty 6) haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. [10 - stal nierdzewna 304 7) Kotwy mocujące -stal nierdzewna min 304 10. Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 42122000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48780.49

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: METALCHEM-WARSZAWA

Email wykonawcy: metalchem@metalchemsa.pl

Adres pocztowy: ul. Studzienna 7A

Kod pocztowy: 01-259

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 79800

Oferta z najniższą ceną/kosztom 79800

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 79800

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

