

RGK 7021 4145 .2016

„MAREL-PROJEKT”s.c.
Biuro Usług Technicznych
Lis Marek, Metlerski Artur
Radom ul. Traugutta 54/12

Warunki techniczne
wykonania przyłącza kanalizacyjnego

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

1. Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować z rur PVC Ø 160 . łączonych na uszczelkę gumową ułożonych ze spadkiem do studzienki usytuowanej w terenie działki nr. 290
2. Wszelkie zmiany kierunku wymagają zainstalowania studzienki rewizyjnej.
Na całym odcinku należy zachować spadek ok. 1 %.
3. Wytyczne do wykonania robót instalacyjno- montażowych przyłącza:
- o terminie realizacji poszczególnych etapów prac należy informować referat gospodarki komunalnej.
4. Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki bytowe,
odprowadzanie wód deszczowych lub innych jest zabronione .
5. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami technicznymi , sposób zabezpieczeń uzgodnić z właścicielem urządzeń .

Odbiór ścieków nastąpi po odebraniu wykonanych robót

Czas ważności wydanych warunków określa się na okres 2 lat .

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

inż. Henryk Banas