

TABELA ZJAZDÓW

1

Lp	numer działki		Stan istniejący					Stan projektowany					Uwagi
			pow. zjazdów			roboty ziemne	nawierzchnia			obrzeże 30x8			
	str.	szerokość	długość	powierzchnia m2	m3		szerokość	długość	kostka 8 m2		m		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
ul. Krasickiego													
1	54/2	l	grunt	4,35	1,60	6,96	4,01	4,35	2,90	14,87	11,39		
2	zjazd na drogę - działka 509/1	p	grunt	5,00	3,85	19,25	8,10	5,00	3,85	30,00	20,75	opornik 12,5x25	
3	57/1	l	grunt	3,50	2,55	8,93	3,02	3,50	2,55	11,18	9,84		
4	509/2	p	grunt	3,50	3,70	12,95	3,02	3,50	2,55	11,18	9,84		
5	57/2	l	grunt	3,50	2,20	7,70	2,69	3,50	2,20	9,95	9,14		
6	58/5	l	grunt	3,50	2,20	7,70	2,69	3,50	2,20	9,95	9,14		
Razem							23,52			87,12	49,35		
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia										49,35 m			
opornik 0,125*0,25										20,75 m			
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara										87,12 m2			
wykopy										23,52 m3			
ul. Grabowa													
1	58/4	l	grunt	5,70	2,00	11,40	3,69	5,70	2,00	13,65	10,94		
2	60	p	ażur	3,60	1,80	6,48	2,57	5,25	2,45	15,11	11,39		
3	58/3	l	beton	5,70	2,00	11,40	2,32	5,70	2,00	13,65	10,94		
4	59	p	beton/kostka	3,50/1,30	2,00	9,60	0,74	4,80	2,60	14,73	11,24		
5	58/1	l	grunt	5,20	2,00	10,40	3,42	5,20	2,00	12,65	10,44		
6	58/1	l	grunt	5,00	2,00	10,00	3,31	5,00	2,00	12,25	10,24		
7	50	l	grunt	4,00	2,00	8,00	2,77	4,00	2,00	10,25	9,24		
8	50	l	grunt	5,00	2,00	10,00	3,31	5,00	2,00	12,25	10,24		
9	52/2	p	grunt	4,00	2,50	10,00	3,31	4,00	2,50	12,25	10,24		
10	52/1	p	grunt	3,30	2,50	8,25	2,84	3,30	2,50	10,50	9,54		
11	51/2 i 51/1	p	grunt	4,00	2,40	9,60	3,20	4,00	2,40	11,85	10,04		
12	107/5	p	kostka	3,60	2,20	7,92	0,50	3,60	2,15	9,99	9,14		
13	107/2	p	grunt	3,50	1,95	6,83	2,45	3,50	1,95	9,08	8,64		
14	106/2	l	grunt	4,10	1,80	7,38	2,60	4,10	1,80	9,63	8,94		
15	107/2	p	beton	4,60	0,30	1,38	1,90	8,90	1,75	11,18	11,39		
16	107/1	p	beton	5,70	0,70	3,99							
17	106/1	l	grunt	4,20	1,65	6,93	2,48	4,20	1,65	9,18	8,74		
18	108	l	grunt	5,20	2,30	11,96	3,84	5,20	2,30	14,21	11,04		
Razem							45,22			202,40	172,38		
rozebranie nawierzchni betonu										12,37 m2			
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową										10,52 m2			
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania										7,00 m			
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia										172,38 m			
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara										202,40 m2			
wykopy										45,22 m3			
ul. Plażowa													
1	44	p	grunt	3,20	5,70	18,24	5,53	3,20	5,70	20,49	15,84		
2	109/3	l	grunt	5,00	1,95	9,75	3,24	5,00	1,95	12,00	10,14		
3	43	p	kostka	4,50	2,05	9,23	0,57	4,50	2,05	11,48	9,84		
4	109/1	l	grunt	4,25	2,15	9,14	3,07	4,25	2,15	11,39	9,79		
5	37/4	p	grunt	4,00	2,40	9,60	3,20	4,00	2,40	11,85	10,04		
6	37/3	p	grunt	4,20	2,45	10,29	3,39	4,20	2,45	12,54	10,34		
7	31	p	kostka	4,50	1,00	4,50	0,56	4,00	2,25	11,25	9,74		
8	29/2	p	kostka	5,00	2,00	10,00	0,69	5,00	2,30	13,75	10,84		
9	29/1	p	kostka	5,00	2,20	11,00	0,69	5,00	2,30	13,75	10,84		
10	28	l	beton	5,10	1,00	5,10	1,60	5,10	1,40	9,39	9,14		
Razem							22,54			127,88	106,55		
rozebranie nawierzchni betonowej										5,10 m2			
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudowa										34,73 m2			

TABELA ZJAZDÓW

2

obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania								14,50 m				
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia								106,55 m				
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara								127,88 m2				
wykopy								22,54 m3				
ul. Drzewiarzy												
1	109/2	p	grunt	5,80	3,10	17,98	5,46	5,80	3,10	20,23	13,24	
2	36/2	l	kostka	5,20	2,50	13,00	1,02	5,20	3,50	20,45	13,44	
3	110/2	p	grunt	5,80	3,70	21,46	6,40	5,80	3,70	23,71	14,44	
Razem							12,89			64,39	41,12	
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową								13,00 m2				
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania								5,00 m				
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia								41,12 m				
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara								64,39 m2				
wykopy								12,89 m3				
ul. Dąbrowskiego												
1	61/2	l	grunt	4,75	0,80	3,80	1,63	4,75	0,80	6,05	7,59	
2	45/2	p	grunt	5,50	1,75	9,63	3,21	5,50	1,75	11,88	10,24	
Razem							4,84			17,93	17,83	
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia								17,83 m				
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara								17,93 m2				
wykopy								4,84 m3				
ul. Nałkowskiej												
1	110/1	l	kostka	9,20	0,50	4,60	0,73	6,70	1,85	14,65	11,64	
2	27/2	p	grunt	4,80	2,80	13,44	4,24	4,80	2,80	15,69	11,64	
3	27/1	p	grunt	4,30	2,90	12,47	3,97	4,30	2,90	14,72	11,34	
4	26	p	grunt	4,10	2,85	11,69	3,76	4,10	2,85	13,94	11,04	
5	36/1	l	grunt	4,10	2,40	9,84	3,26	4,10	2,40	12,09	10,14	
6	35/1	l	grunt	3,00	2,20	6,60	2,39	3,00	2,20	8,85	8,64	
7	35/1	l	kostka	4,90	1,00	4,90	0,59	4,90	1,95	11,81	10,04	krawężnik 4,90m
8	25/2	p	beton	5,20	0,50	2,60	2,81	5,20	2,75	16,55	11,94	
9	34/1	l	grunt	5,30	1,20	6,36	2,32	5,30	1,20	8,61	8,94	
10	33/2	l	grunt	5,00	1,15	5,75	2,16	5,00	1,15	8,00	8,54	
11	33/1	l	grunt	3,20	1,20	3,84	1,64	3,20	1,20	6,09	6,84	
12	23	p	grunt	4,90	3,50	17,15	4,01	12,80	3,50	47,05	21,04	
13	11/1	p	grunt	5,40	3,50	18,90						
14	10/5	l	grunt	3,10	1,20	3,72	1,61	3,10	1,20	5,97	6,74	
15	10/6	l	kostka	15,80	0,60	9,50	0,48	5,60	1,30	9,50	9,44	do przełożenia
16	11/2	p	grunt	4,00	3,00	12,00	3,85	4,00	3,00	14,25	11,24	
17	10/3	l	grunt	5,00	1,60	8,00	2,77	5,00	1,60	10,25	9,44	
18	21/4	p	grunt	3,9	2,50	9,75	3,24	3,90	2,50	12,00	10,14	
19	20/4	l	grunt	4	1,75	7,00	2,50	4,00	1,75	9,25	8,74	
20	21/1	p	grunt	4	2,35		3,15	4,00	2,35	11,65	9,94	
Razem							49,49			250,91	197,46	
rozebranie nawierzchni betonowej								2,60 m2				
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową								9,50 m2				
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania								4,20 m				
obrzeże betonowe 30x8do ustawienia								197,46 m				
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara								241,41 m2				
krawężnik 15x30 do rozebrania								4,90 m				
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm do przełożenia								9,50 m2				
wykopy								49,49 m3				
ul. Bielawskiego												
1	18/4	l	grunt	5,20	2,10	10,92	3,56	5,20	2,10	13,17	10,64	
2	147/257	p	grunt	4,60	0,80	3,68	1,60	4,60	0,80	5,93	7,44	
3	7/4	p	grunt	4,10	2,50	10,25	3,38	4,10	2,50	12,50	10,34	
4	8/3	l	beton	4,10	1,00	4,10	1,43	4,10	1,50	8,40	8,34	
5	7/5	p	grunt	3,80	2,40	9,12	3,07	3,80	2,40	11,37	9,84	
6	8/3	l	beton	5,25	2,00	10,50	1,92	4,10	2,20	11,27	9,74	
7	39/2	l	grunt	5,10	2,35	11,99	3,84	5,10	2,35	14,24	11,04	
8	46	p	grunt	4,10	2,45	10,05	3,32	4,10	2,45	12,30	10,24	

TABELA ZJAZDÓW

3

9	39/6	l	grunt	4,50	2,45	11,03	3,58	4,50	2,45	13,28	10,64	
10	39/5	l	grunt	4,50	2,60	11,70	3,77	4,50	2,60	13,95	10,94	
11	47/1	p	beton	5,00	2,00	10,00	2,51	5,00	2,50	14,75	11,24	
12	40/4	l	grunt	5,00	2,45	12,25	3,92	5,00	2,45	14,50	11,14	
13	41/6	l	grunt	5,00	2,10	10,50	3,44	5,00	2,10	12,75	10,44	
14	48/3	p	beton	3,50	2,10	7,35	1,87	3,50	2,50	11,00	9,74	krawężnik wzdłuż zjazdu
15	42/1	l	grunt	4,60	2,10	9,66	3,22	4,60	2,10	11,91	10,04	
16	49/1	p	grunt	3,20	2,65	8,48	2,90	3,20	2,65	10,73	9,74	
17	42/2	l	kostka	6,25	2,05	12,81	5,26	14,00	2,05	30,95	19,34	
18	106/2	l	grunt	5,00	2,00	10,00						
19	50	p	beton	4,00	0,60	2,40	2,18	4,00	2,65	12,85	10,54	
Razem							54,75			235,84	191,42	

rozebranie nawierzchni betonowej	34,35 m2
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową	12,81 m2
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania	4,10 m
obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia	191,42 m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara	235,84 m2
krawężnik 15x30 do rozebrania	3,50 m
wykopy	54,75 m3

ul. Słowackiego

1	25/1	p	grunt	4,40	0,70	3,08	1,44	4,40	0,70	5,33	7,04	
2	24	l	grunt	4,20	1,55	6,51	2,37	4,20	1,55	8,76	8,54	
3	34/3	l	grunt	3,40	2,30	7,82	2,72	3,40	2,30	10,07	9,24	
4	35/3	p	grunt	4,70	2,00	9,40	3,15	4,70	2,00	11,65	9,94	
5	35/4 i 35/5	p	grunt	5,40	1,90	10,26	3,38	5,40	1,90	12,51	10,44	
6	40/1	l	beton	4,30	1,00	4,30	2,96	4,30	2,40	12,57	10,34	
7	41/3	p	kostka	3,80	2,20	8,36	0,49	3,80	2,00	9,85	9,04	
8	41/5	p	grunt	4,00	2,10	8,40	2,88	4,00	2,10	10,65	9,44	
9	40/3	l	grunt	4,70	2,70	12,69	4,03	4,70	2,70	14,94	11,34	
10	48/1	p	beton	4,20	1,00	4,20	1,95	4,20	2,20	11,49	9,84	
11	47/2 i 47/3	l	grunt	5,50	2,80	15,40	4,77	5,50	2,80	17,65	12,34	
12	48/2	p	grunt	5,00	2,00	10,00	3,31	5,00	2,00	12,25	10,24	
13	56/6	p	kostka	3,90	2,00	7,80	0,87	3,90	1,90	9,66	8,94	
14	55/1	l	grunt	4,10	2,60	10,66	3,49	4,10	2,60	12,91	10,54	
15	55/3	l	grunt	5,00	2,40	12,00	7,28	10,30	2,40	26,97	16,34	
16	55/4	l	grunt	4,00	2,40	9,60						
17	55/4	l	grunt	3,50	2,30	8,05	2,78	3,50	2,30	10,30	9,34	
18	56/4	p	beton	5,20	2,50	13,00	1,89	5,20	1,70	11,09	9,84	
Razem							49,74			208,65	172,78	

rozebranie nawierzchni betonowej	21,50 m2
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową	16,16 m2
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania	8,40 m
obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia	172,78 m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara	208,65 m2
wykopy	49,74 m3

RAZEM CAŁE ZADANIE

rozebranie nawierzchni betonowej	75,92 m2
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową	96,72 m2
obrzeże betonowe 30x8 do rozebrania	43,20 m
obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia	1055,44 m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm szara	1185,61 m2
wykopy	262,99 m3
krawężnik 15x30 do rozebrania	8,40 m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm do przełożenia	9,50 m2
opornik 0,125*0,25 do ustawienia	20,75 m