

Garbatka-Letnisko, dnia 12 stycznia 2026r.

RGK.OŚ.6220.4.2025

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”), § 3 ust. 1 pkt 89 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm. zwanego dalej „rozporządzeniem”) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691 zwanego dalej „kpa”), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Jacka Łosiewicza zam. Bąkowiec 126, 26-930 Garbatka-Letnisko** z dnia 02.10.2025r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce nr 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie**” po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce nr 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie.

II. W oparciu o art. 84 ust. 1a ustawy ooś, niniejsza decyzja zostaje wydana pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
3. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
4. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.

5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
6. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
7. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
8. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
9. Podczas realizacji prowadzonych prac wodę na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników pobierać z lokalnie istniejącego wodociągu gminnego, na warunkach gestora sieci.
10. Ścieki bytowe podczas realizacji inwestycji odprowadzać do mobilnych, bezodpływowych urządzeń sanitarnych i sukcesywnie wywozić (przez uprawnione podmioty) do oczyszczalni ścieków.
11. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wodę do potrzeb funkcjonowania systemu nawadniania, pobierać z istniejącego zbiornika wodnego, stanowiącego ujęcie wody powierzchniowej, przy pomocy pompy zlokalizowanej na jego brzegu, na warunkach uzyskanego w tym celu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody, zgodnie z postanowieniami ustawy *Prawo wodne*, a dla potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych pracowników pobierać z lokalnie istniejącego wodociągu gminnego, na warunkach gestora sieci.
12. Prowadzić regularne pomiary poboru wód powierzchniowych.
13. Ścieki bytowe, powstające podczas funkcjonowania systemu nawadniania, odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywozić do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.
14. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo w granicach działki przedsięwzięcia na nieutwardzone tereny biologicznie czynne, bez szkody dla gruntów sąsiednich.

Uzasadnienie

W dniu 02 października 2025r. Pan Jacek Łosiewicz, zam. Bąkowiec 126, 26-930 Garbatka-Letnisko wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce nr 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie**”.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 89 lit b) tj. melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a.

W dniu 28 października 2025r. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko za pomocą zawiadomienia i obwieszczenia poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garbatka-Letnisko, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Policzna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Policzna.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Garbatka-Letnisko wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach pismem znak: ZNS.9027.2.1.20.2025 z dnia 12 listopada 2025r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu pismem znak: WR.ZZŚ.4901.356.2025.KC z dnia 17 listopada 2025r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1414.2025.JC z dnia 18 listopada 2025r. wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W oparciu o art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce nr 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie**” które to zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 89 lit b) rozporządzenia, wydanie decyzji w tej sprawie było obligatoryjne, a z wnioskiem o jej wydanie wystąpił Inwestor.

W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja zostaje wydana po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś. W niniejszej sprawie wydane zostały opinie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koźienicach.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce o nr ew. 2/18, obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat koziński, województwo mazowieckie.

Powierzchnia ww. nieruchomości wynosi około 79 948 m² i obecnie uprawiana jest na niej borówka amerykańska oraz znajdują się zbiornik wodny o powierzchni około 350 m² i budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy około 24 m². Wg wypisu z rejestru gruntów na powyższym obszarze występują grunty sklasyfikowane jako: LV – łąki trwałe (1,4978 ha), S-LV – sady (3,1743 ha), W-LV – grunty pod rowami (0,4463ha), Wsr-LV – grunty pod stawami (2,8764 ha). Teren przedsięwzięcia graniczy ze stawami hodowlanymi i zabudowaniami gospodarstwa rolnego oraz terenami rolnymi.

W ramach inwestycji wykonana zostanie naziemna instalacja do kropelkowego nawadniania borówki amerykańskiej. Przewiduje się, że nawodnienie będzie prowadzone na obszarze około 4,5 ha uprawy. Woda pobierana będzie z istniejącego stawu, przy pomocy pompy zlokalizowanej na brzegu zbiornika, z zastosowaniem smoka ssawnego na głębokości 30-40cm. Woda dostarczana będzie liniami głównymi, o średnicy 75 mm, do linii bocznych – kroplujących, o średnicy 50 mm, rozmieszczonych w każdym rzędzie uprawy. Długość linii kroplujących będzie wynosić około 14 200 m. Obszar nawadniania podzielono na siedem kwater, które nawadniane będą naprzemiennie. Nawadnianie upraw prowadzone będzie przede wszystkim w godzinach nocnych. Maksymalny czas pracy nawodnienia ustalono na 12 h/dobę jako dzień pracy pompy. Godzinowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie max 9 m³/h. Do zabezpieczenia tego zapotrzebowania wykorzystane będą zasoby eksploatacyjne stawu.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren działki, na której planowane jest przedsięwzięcie stanowił w przeszłości staw hodowlany, wykonany w latach siedemdziesiątych XX wieku, który ze względu na stale obniżający się poziom wód gruntowych, ulegał osuszaniu, uniemożliwiając tym samym hodowlę ryb. Z tego względu ok. 20 lat temu Inwestor zdecydował o zmianie działalności na tej działce, na uprawę borówki amerykańskiej. Znajdujący się na tym terenie, będący pozostałością po zimochowie, zlokalizowane w najniższym punkcie obiektu stawowego, zbiornik wodny stanowić ma źródło zaopatrzenia w wodę dla planowanej plantacji. W tym celu został on wykoszony, dokonano również konserwacji jego czaszy oraz odpowiedniego nachylenia skarp. Aktualne parametry zbiornika: powierzchnia zewnętrzna – 350 m², maksymalna pojemność wodna – 495 m³, maksymalna głębokość – 1,50 m, długość ok. 20,00 m, szerokość ok. 18,00 m.

Na terenie przedmiotowej działki szatę roślinną stanowi przede wszystkim borówka amerykańska, poza którą występują rośliny wchodzące w wyniku sukcesji naturalnej (m.in. osietnik, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, koniczyna biała, koniczyna łąkowa, mlecz polny, podbiał pospolity i inne). W przyległych do stawów hodowlanych granicach działki, występują pasy trzciny pospolitej. Na terenie przedsięwzięcia nie występują drzewa i krzewy, które mogłyby wymagać usunięcia w związku z realizacją inwestycji.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia dotyczyła będzie wykonania robót instalacyjnych i montażowych, polegających na rozłożeniu i montażu instalacji naziemnych linii kroplujących (rur polietylenowych z kroploownikami), służących do prowadzenia nawadniania uprawianej plantacji borówki amerykańskiej, na powierzchni wymagającej nawodnienia (ok. 4,5 ha) na terenie działki inwestycyjnej. Ponieważ przedmiotowa instalacja stanowiła będzie system naziemnej sieci nawadniającej, w fazie realizacji nie będzie realizacji nie będzie potrzeby ingerencji w grunt. Nie będą wykonywane wykopy, wszystkie prace prowadzone będą na powierzchni terenu. Na terenie przedsięwzięcia nie będą magazynowane paliwa i oleje. Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie będą używane maszyny i urządzenia budowlane.

Teren inwestycji nie posiada sieci uzbrojenia podziemnego. Nie ma tu m.in. sieci wodociągowej, jak również kanalizacji sanitarnej i ze względu na sposób zagospodarowania nie przewiduje się ich realizacji.

Na terenie przedsięwzięcia istnieją nieutwardzone ciągi komunikacyjne pozwalające na poruszanie się pojazdów i maszyn służących do obsługi obszaru plantacji. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy nowych ciągów komunikacyjnych. Ponieważ teren przedsięwzięcia tj. obszar prowadzonej uprawy, jest obszarem biologicznie czynnym, nie przewiduje się wykonania terenów zieleni urządzonej.

Planowana do wykonania instalacja będzie składała się ze zbiornika wodnego, pompy zasilającej i naziemnych linii kroplujących. Proces nawadniania przebiegał będzie naprzemiennie kwaterami. Woda pobierana będzie z istniejącego ww. zbiornika (byłego zimochowu) przy pomocy pompy zlokalizowanej na brzegu zbiornika z zastosowaniem smoka ssawnego podwieszonego na pływającej boi, zanurzonego na głębokości 30-40 cm, by pobierana woda była nagrzana woda przypowierzchniowa, bez ryzyka pobrania zarówno zalegającego na dnie mułu, jak i pływających po powierzchni zanieczyszczeń. System zasilający będzie wodą linie główne instalacji o średnicy $\varnothing$ 75 mm, a te linie zasilają będą linie boczne o średnicy $\varnothing$ 50 mm, rozmieszczone w każdym rzędzie uprawy. Celem działania systemu korzeniowego w wodę w ilości ok. 3 dm³/h z każdego kroplomierza. Zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda.

W fazie budowy woda używana będzie wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe pracowników i pobierana z wodociągu gminnego. Wszelkie potrzeby sanitarne ekipy prowadzącej budowę przedsięwzięcia zabezpieczone będą w mobilnych, bezodpływowych urządzeniach sanitarnych, których obsługą będzie zajmował się podmiot dostarczający urządzenia te na plac budowy. Szacowana emisja ścieków sanitarnych nie przekroczy 1,0 m³/cały okres budowy.

Na etapie eksploatacji woda na potrzeby osób z obsługi systemu nawadniającego, również pobierana będzie z istniejącej, gminnej sieci wodociągowej, a na potrzeby systemu nawadniania prowadzonych upraw, z istniejącego zbiornika wodnego, jak opisano wyżej. Powstające ścieki socjalno-bytowe w ilości pobieranej do tych celów wody, odprowadzane będą, bez podczyszczenia, do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe w całości zagospodarowane zostaną na terenie działki przedsięwzięcia, stanowiącej w całości obszar biologicznie czynny (uprawy borówki

amerykańskiej, tereny zieleni, nieutwardzone drogi wewnętrzne), poprzez naturalne wsiąknięcie w grunt, zarówno podczas realizacji, jak i w czasie eksploatacji inwestycji.

Gospodarka powstającymi odpadami, zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji planowanej inwestycji, realizowana będzie zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy *o odpadach* oraz z towarzyszącymi jej aktów wykonawczych. Powstające odpady w postaci opakowań, tworzyw sztucznych i materiałów konstrukcyjnych oraz odpady komunalne, jak również powstające odpady inne niż niebezpieczne, gromadzone będą w przeznaczone do tego celu pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych na utwardzonej powierzchni i przekazywane przedsiębiorstwu, do odbioru, na podstawie zawartej umowy, w zakresie prowadzonej przez niego działalności na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w trybie ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Przedsięwzięcie leży poza obszarami; wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży i środowiska morskiego, przylegającymi do jezior, leśnymi lub górskimi, objętymi strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe bądź archeologiczne, na terenie uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na skalę oddziaływania przedsięwzięcia oraz jego odległość od granic państwowych, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Zgodnie z mapami *Hydroportalu ISOK*, obszar inwestycji należy do klasy III – silnie zagrożone suszą (łączne zagrożenie suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną w polu podstawowym). W związku z powyższym wykonanie instalacji do nawadniania borówki amerykańskiej jest działaniem wpisującym się w adaptację do zmian klimatu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie **Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 405 Niecka Radomska**, typ zbiornika: udokumentowany, kredowy Cr₃ szczelinowy, porowo szczelinowy, śr. głębokość zalegania zasobów 75 m, powierzchnia zbiornika 2 925 km² oraz w pobliżu **Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 222 Dolina Środkowej Wisły**, zbiornik udokumentowany, czwartorzędowy, porowy (dolinny), gł. śr. 60 m, o powierzchni 2 803,2 km².

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze **Jednolitej Części Wód Podziemnych** o kodzie **JCWPd GW200074**, powierzchni 1 659,99 km², w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, teren RZGW w Warszawie, ZZ w Radomiu.

Ocena stanu JCWPd:

- stan chemiczny – dobry, stan ilościowy – dobry, stan JCWPd – dobry,

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd – chemiczna,

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrażona,

Cele środowiskowe dla JCWPd:

- stan chemiczny – dobry stan chemiczny,

- stan ilościowy – dobry stan ilościowy.

Teren przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych rzecznych **JCWP Zwolanka, o kodzie RW20001025124299**

Typ JCPW: PNp – Potok lub strumień nizinny piaszczysty.

Rzeczywista długość JCWP 40,31 km. Powierzchnia zlewni JCWP 119,36 km². Obszar dorzecza Wisły, region wodny Środkowej Wisły, teren RZGW w Warszawie.

Status JCWP: NAT – naturalna część wód.

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022r.):

Stan/potencjał ekologiczny – nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych w JCWP),

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna,

Stan chemiczny: brak danych,

Wskaźniki determinujące stan chemiczny: nie dotyczy;

Stan (ogólny) – brak danych.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona.

JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, JCWP nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Cel środowiskowy:

Stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D,

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla zrealizowania wszystkich ww. celów środowiskowych.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalności przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2022r. poz. 300). Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby (Rozporządzenie nr 11 z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby – Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1980).

Specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035 znajduje się w odległości około 1,8 km od granic inwestycji.

Na terenie działki szatę roślinną stanowi przede wszystkim borówka amerykańska, nie występują drzewa i krzewy, które mogą wymagać usunięcia w związku z realizacją inwestycji.

Na podstawie materiałów zebranych na potrzeby sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Ostoi Kozienickiej PLB140013 oraz będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie materiałów ekspertyzy przyrodniczej wykonanej w 2018r. na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013, stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji, jak również działki sąsiednie są miejscem rozrodu, a więc i wychowu młodych, a także żerowania gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409EWG, a wśród nich gatunków będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013.

Wokół miejsc planowanego zainwestowania, stwierdzono występowanie co najmniej: 1 pary gąsiorka (*Lanius collurio*), dudka (*Upupa epops*), krwawodzioba (*Tringa totanus*) oraz bączka (*Ixobrychus minutus*). Z uwagi na trend liczebnościowy i rozpowszechnienie w kraju ww. gatunków i siedlisk z uwzględnieniem lokalnego statusu, wyklucza się jakiegokolwiek znaczące oddziaływanie na ww. obszar Natura 2000.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizację i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również znacząco negatywnie na siedliska łąkowe oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Mając na uwadze powyższe uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

W dniu 25 listopada 2025r. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko za pomocą zawiadomienia i obwieszczenia poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z dowodami zebranymi w sprawie przed wydaniem decyzji. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie skorzystała z powyższego prawa. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garbatka-Letnisko, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Policzna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Policzna.

W związku z powyższym po analizie zgromadzonego materiału dowodowego kierując się wynikami opinii, ustaleniami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie postanowił wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce nr 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie”**.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1, jeżeli było wydane.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka – Letnisko, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Marzena W. Marjańska

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania wg wykazu i poprzez obwieszczenie
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu,
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom
3. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kozienicach
ul. Sławną 27
26-900 Kozienice

RGK.OŚ.6220.4.2025

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia
RGK.OŚ.6220.4.2025 z dnia 12 stycznia 2026r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce nr 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie.

Celem planowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie instalacji do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej na działce o nr ewid. 2/18, obręb 004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko.

Działka o nr ewid. 2/18 obręb 0004 Bąkowiec-PGR, gmina Garbatka-Letnisko, posiada powierzchnię ok. 79948 m² i obecnie zajęta jest pod uprawę borówki amerykańskiej. Na terenie działki znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 350 m² oraz budynek gospodarczy wykonany z blachy o powierzchni zabudowy ok. 24 m².

W ramach inwestycji wykonana zostanie naziemna instalacja do kropelkowego nawadniania borówki amerykańskiej o łącznej długości linii ok. 14 200 m. Przewiduje się, że nawodnieniu podlegała będzie powierzchnia ok. 4,5 ha borówki. Parcela nie posiada sieci uzbrojenia podziemnego.

Teren działki, na której planowane jest przedsięwzięcie stanowił staw hodowlany, który ze względu na stale obniżający się poziom wód gruntowych zbiornik przez szereg lat uległ osuszeniu, co uniemożliwiło prowadzenie hodowli ryb. Z tego względu Inwestor zdecydował się wykorzystać teren działki na hodowlę borówki amerykańskiej. Pozostały po stawie hodowlanym zimochołów powstał poprzez zagospodarowanie najniższego punktu obiektu stawowego. Zbiornik został wykoszony oraz dokonano konserwacji czaszy wraz z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarpom.

Instalacja do nawadniania uprawy borówki amerykańskiej składała się będzie ze zbiornika wodnego, pompy zasilającej i naziemnych linii kroplujących. Proces nawadniania przebiegał będzie naprzemiennie kwaterami. Woda pobierana będzie z istniejącego stawu przy pomocy pompy zlokalizowanej na brzegu zbiornika z zastosowaniem smoka ssawnego podwieszzonego na pływającej boi w taki sposób, by był zanurzony na głębokości 30-40 cm, dzięki czemu pobierana będzie nagrzana woda przypowierzchniowa (zmniejszy się ryzyko pobrania zalegającego na dnie mułu). Woda dostarczana będzie liniami głównymi o średnicy $\varnothing$ 75 mm. Od linii głównych rozprowadzane będą linie boczne – kroplujące o średnicy $\varnothing$ 50 mm. System zasilający będzie linie główne instalacji, a te linie zasilające będą linie boczne, rozmieszczone w każdym rzędzie uprawy. System nawadnia ma za zadanie zasilić system korzeniowy krzewów w wodę w ilości ok. 3 dm³/h z każdego kroplomierza. Linie kroplujące będą miały ok. 14 200 m długości. W tym celu obszar nawadniania podzielono na kwatery od I do VII. Kwatery będą nawadniane naprzemiennie, nigdy jednocześnie.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia wykorzystywane będą następujące ilości wody, paliw oraz energii:

- zużycie wody do celów socjalnych w ilości ok. 14,56 m³/rok,
- zużycie wody do podlewania borówki w ilości ok. 4 914 m³/rok,
- zużycie energii elektrycznej ok. 2950 kWh/rok.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby (Rozporządzenie nr 11 z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby – Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1980).

Specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035 znajduje się w odległości około 1,8 km od granic inwestycji.

Na terenie działki szatę roślinną stanowi przede wszystkim borówka amerykańska, nie występują drzewa i krzewy, które mogą wymagać usunięcia w związku z realizacją inwestycji.

Z up. WOLTA
SEKRETARZ GMINY
Marzena Pomarańska