

Gmina Krzeszów
ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów

Odpowiedzi na zadane pytania w przetargu

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usług kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.”.

Numer referencyjny: RG.0640.1.p.e.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t. j.) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca, o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia?

Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane z zawarciem umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z procedurami.

Ad 1.

Zamawiający oświadcza, że wobec obiektów administracji publicznej wymienionych w tab. 2 załącznika 6 do SIWZ posiada tytuł prawny do dysponowania obiektami, natomiast p. odbioru energii wymienione w tab. 1 SIWZ (oświetlenie uliczne) są w większości na stanie energetyki.

Pytanie 2

SIWZ Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o prawidłowe określenie szacunkowego wolumenu, ponieważ jest on niezbędny do przygotowania prawidłowej wyceny. W SIWZ Zamawiający wskazuje wartość, jako 835 851 KWh, natomiast w załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po podliczeniu poszczególnych wierszy arkusza wartość ta wynosi 875 751, 00 KWh. W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie w/w wartości w dokumentacji przetargowej. Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie mocy umownych dla poszczególnych PPE, które są niezbędne do prawidłowej kalkulacji cen.

Ad 2.

Nastąpiła pomyłka w podliczeniu poszczególnych punktów w załączniku nr 6 do SIWZ – winno być **875 751 KWh**. Zamawiający nie prowadzi rejestru mocy umownych dla poszczególnych PPE

Pytanie 3

SIWZ Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

W ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową poprzez zawarcie stosownego aneksu pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu:

„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na ujęcie treści zapisu w umowie kompleksowej tak jak zawarto w pytaniu nr 3 - *„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”*

Pytanie 4

SIWZ Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści:

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.”

Ad. 4

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sformułowania do umowy *„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej”*

Pytanie 5

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty pkt 3

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych przez OSD i po wypowiedzeniu wszystkich umów dystrybucyjnych zawartych na czas nieokreślony. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dodanie następującego zdania do przedmiotowego zapisu:

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r., jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD.”

Ponadto informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przed zawarciem umowy uzyskać od OSD potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla wszystkich punktów poboru energii występujących w przetargu.

Ad. 5

Zamawiający modyfikuje w formularzu ofertowym pkt 3 i dodaje zdanie zawarte w pytaniu 5. - *„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r., jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD.”*

Pytanie 6

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Ad. 6

Odnosnie wystawiania faktur Zamawiający proponuje:

1 - Nabywcą będzie Gmina Krzeszów reprezentowana przez Stanisława Nowakowskiego Wójta Gminy Krzeszów przy kontrasygnacie Skarbk Gminy Krzeszów Bożeny Klekacz dla punktów podanych jako płatnik Gmina Krzeszów.

2 - Nabywcą będzie Gmina Krzeszów reprezentowana przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów na podstawie udzielonych im pełnomocnictw, odbiorcą i płatnikiem będą jednostki organizacyjne Gminy Krzeszów dla punktów wpisanych jako płatnik poszczególne jednostki budżetowe.

Szczegółowe ustalenia nastąpią po wyborze Wykonawcy.

Pytanie 7

Wykonawca wraca się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej w tym postępowaniu przetargowym.

Ad. 7

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na zaproponowanym wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej.

Pytanie 8

Załącznik nr 1 wykaz punktów poboru energii

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego

miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 9

Formularz cenowy oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, że Szczegółowym Formularzu cenowym Zamawiający wskazuje grupę taryfową B11 natomiast nie podaje ilości punktów poboru energii w tych taryfach w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie aktualnych danych: liczby PPE, wolumenu, mocy umownej w celu prawidłowego obliczenia oferty.

Ad. 9

Zamawiający informuje, że w podanych punktach odbioru energii elektrycznej nie występuje grupa taryfowa B11

Pytanie 10

Formularz cenowy

Formularz cenowy wskazany przez Zamawiającego nie obejmuje kosztów, jakie Zamawiający musi ponieść w związku z dostawą energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację Formularza do wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

Ad 10

Zamawiający zmienia formularz cenowy i przedstawia proponowany wzór -załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 11

W celu sporządzenia prawidłowej kalkulacji kosztów Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Ad. 11

Zamawiający proponuje 2 miesięczny okres rozliczeniowy.

GMINA KRZESZÓW
ul. Rynek 2
37-418 KRZESZÓW
NIP 602-00-09-697, REGON 830409436

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski