



Nr.	Pomieszczenie	Powierzchnia
1.1	Klatka schodowa	28,62 m2
1.2	Komunikacja	6,75 m2
1.3	Pom. socjalne	4,69 m2
1.4	Pom. porządk.	3,06 m2
1.5	Magazynek I/chtodnia	5,39 m2
1.6	Kuchnia	31,64 m2
1.7	WC	2,77 m2
1.8	Magazynek I	2,05 m2
1.9	Sala widowiskowa-rozbudowa	75,31 m2
1.10	Sala widowiskowa	128,17 m2
1.12	Magazynek III	11,42 m2
1.13	Scena	22,08 m2
1.14	Magazynek II	6,18 m2
Powierzchnia razem		328,11 m2

Legenda:	
	Stropy do wykonania
	Stropy do remontu
	Stropy projektowane
	Stropy projektowane

Legenda :  
INSTALACJA ZIMNEJ WODY - projektowana  
INSTALACJA WODY PPOŻ - projektowana  
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY - projektowana  
INSTALACJA KANALIZACYJNA - projektowana  
pion kanalizacyjny : 1kan

- UWAGI :
- PIONY KANALIZACYJNE O ROZMIARZE PCV110 WYPROWADZIĆ PONAD DACH, DOKŁADNIE USZCZELNIĆ I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKAMI KANALIZACYJNYMI
  - NIE POKAZANE NA RYSUNKACH PODEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ wg PN-92-B01707, PRZEWODY KANALIZACYJNE Z PRZYBORÓW PROWADZIĆ W ZABUDOWIE
  - ZASOBNIK C.W.U. 200l ZAMONTOWAĆ W POM. KOTŁOWNI 09
  - INSTALACJĘ ZIMNEJ WODY WYKONAĆ Z POLIPROPYLENU W SYSTEMIE ZGRZEWANYM W GRUPIE CIŚNIENIOWEJ PN10  
INSTALACJĘ CIEPŁEJ WODY WYKONAĆ Z POLIPROPYLENU W SYSTEMIE ZGRZEWANYM W GRUPIE CIŚNIENIOWEJ PN16
  - W POM. WC MĘŻCZYZN 0.8 ZAMONTOWAĆ SEPARATOR TŁUSZCZY "SEPARATOR SERVICE STG 001" OBSŁUGUJĄCY POMIESZCZENIE KUCHNI
  - WSZELKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 40 mm PRZECHODZĄCE W OBRĘBIE STROPÓW BUDYNKU ORAZ ŚCIAN KOTŁOWNI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MASĄ HILTI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ EI60

OBIEKT	OSP KWIAKOWICE		RYS.
ADRES	Działka nr. 419/3 obręb Kwiatkowice gm. Wodzierady		
INWESTOR	Ochotnicza Straż Pożarna Kwiatkowice gm. Wodzierady pow. Łaski ul. Łaska 39		
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		2
INSTALACJA	WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI – PIĘTRO		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	Data – 04.2011	skala
PROJEKTANT	mgr inż Marcin Pankowski upr. bud. nr LOD/0819/PWOS/07		1:100