

OPRACOWANIE EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ WRAZ Z INWENTARYZACJĄ GEODEZYJNĄ DRZEWOSTANU PARKU W MIEJSCOWOŚCI KWIATKOWICE KOLONIA

Część I: Inwentaryzacja drzewostanu parku

Zamawiający:

Urząd Gminy Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
geodeta Ryszard Imioła
ul. Kościuszki 1(pok. 5)
96-200 Rawa Mazowiecka

Niniejsze opracowanie
zostało współfinansowane



ze środków WFOŚiGW

Inwentaryzacja drzewostanu na terenie parku w miejscowości Kwiatkowice Kolonia

SPIS TREŚCI

- 1. Podstawa opracowania**
- 2. Przedmiot opracowania**
 - 2.1. Dane ogólne**
 - 2.2. Cel i zakres opracowania**
- 3. Metodyka**
- 4. Stan istniejący**
 - 4.1. Elementy terenowe**
 - 4.2. Opis stanu istniejącego roślinności**
 - 4.3. Tabelaaryczne zestawienie drzew i krzewów**
- 5. Załączniki graficzne**

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr IZP 68/2012, zawarta dnia 4 grudnia 2012 r.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi część I „Opracowania ekspertyzy dendrologicznej wraz z inwentaryzacją geodezyjną drzewostanu parku w miejscowości Kwiatkowice Kolonia”. Przedmiotem inwentaryzacji jest drzewostan parku. Uwzględnione zostały także elementy zagospodarowania terenu.

4.1. Dane ogólne

Obszar opracowania obejmuje teren dawnego założenia parkowo-dworskiego, obecnie zajmującego około 3,93 ha. Lokalizacja terenu opracowania dotyczy w całości działki ewidencyjnej nr 52/6, znajdującej się w miejscowości Kwiatkowice, gmina Wodzierady. Teren jest własnością gminy. Obiekt wpisany jest do gminnego rejestru zabytków.

4.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna w ujęciu geodezyjnym w obrębie parku. Będzie ona stanowić materiał wyjściowy dla II części opracowania, tj. „Opracowania ekspertyzy dendrologicznej wraz z inwentaryzacją geodezyjną drzewostanu parku w miejscowości Kwiatkowice Kolonia”.

Zakres prac obejmuje wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (taksonomiczne zestawienie drzewostanu z podstawowymi parametrami, struktura pionowa parku, roślinność towarzysząca, procentowy udział gatunków).

3. Metodyka

W celu wyznaczenia drzewostanu istotnego dla substancji zabytkowej parku wprowadzono podział terenu na dwie części. W pierwszej z nich (wyraźny charakter parkowy) dokonano inwentaryzacji szczegółowej i uwzględniono drzewa o obwodzie pnia (na wys. 1,3m) ≥ 20 cm. W drugiej (charakter zbiorowiska naturalnego – łąg olszowo-jesionowy) wykonano inwentaryzację selektywną, uwzględniając drzewa charakterystyczne czyli wyróżniające się cechami osobniczymi na tle grupy (np. wielkość, pokrój, stan zdrowia i statyki, pochodzenie gatunku). Drzewostan nie objęty

inwentaryzacją został ujęty w grupy podrostu przedstawione w załączniku graficznym. Ponadto, w opracowaniu zostały uwzględnione krzewy o znacznych rozmiarach lub w formie piennej.

Prace zostały wykonane w dwóch etapach: terenowym i studyjnym.

Zakres prac terenowych obejmował:

- założenie osnów geodezyjnych,
- oznaczenie w terenie pikiet pokrywających się z pozycją drzew i krzewów (teodolit, GPS),
- przyporządkowanie numeracji indywidualnej (drzewostan),
- zdejmowanie wymiarów drzew (taśma miernicza, teodolit),
- określanie rodzaju i gatunku roślin.

Zakres prac studyjnych obejmował:

- naniesienie symboli drzew wraz z numeracją na mapę,
- wykonanie zestawienia tabelarycznego wraz z wnioskami,
- wyznaczenie udziału procentowego poszczególnych gatunków.

Przy opracowywaniu części opisowej zastosowano nomenklaturę i taksonomię zgodną z „Dendrologią” autorstwa W. Seneta oraz J. Dolatowski (wyd. PWN 1997 r.).

Przy wyznaczaniu drzew o wymiarach pomnikowych zastosowano opracowanie P. Rucińskiego.

4. Stan istniejący

Struktura parku ma charakter krajobrazowy. W terenie istnieje dość wyraźny podział na noszącą ślady kompozycji część zachodnią i zaadoptowaną na potrzeby parku naturalną część wschodnią. Zaistniały podział jest związany z ukształtowaniem terenu i występowaniem na wschodniej granicy parku cieku wodnego (rzeka Pisia). Teren parku opada łagodnie w kierunku wschodnim aż do niewysokiej skarpy przebiegającej na kierunku N,W-S,E. Charakterystyczny uskok nie jest wyraźny na całym przebiegu skarpy. Poniżej linii skarpy zaczyna się teren z grubsza płaski stanowiący taras zalewowy rzeki Pisi. W jego obrębie znajdują się szereg budowli hydrotechnicznych (staw, rowy, zastawki, groble) świadczących o świadomej regulacji stosunków wodnych terenu i o wykorzystaniu go pod kątem gospodarczym lub rekreacyjnym. Na terenie parku, w części zachodniej nie odnaleziono żadnych pozostałości zabudowy dworskiej. O charakterze parkowym tego miejsca świadczą nasadzenia rzędowe, nieregularne (alejki), a także występowanie drzew introdukowanych. Ze względu na brak inwentaryzacji dendrologicznych z lat poprzednich, trudno stwierdzić rzeczywiste straty w drzewostanie parku.

4.1. Elementy terenowe

Oprócz drzewostanu na terenie parku zostały oznaczone następujące elementy terenowe:

- budynek mieszkalny,
- budynki gospodarcze,
- ogrodzenie (siatka),
- zarys ciągów komunikacyjnych,
- boisko do siatkówki plażowej,
- scena (murowana),
- boisko do koszykówki (asfaltowe),
- zbiornik wodny (staw).

4.2. Opis stanu istniejącego roślinności

Park w ujęciu fitosocjologicznym znajduje się w zasięgu grądu subkontynentalnego, zespół *Tilio - Carpinetum*. Przyporządkowanie geobotaniczne zostało zasięgnięte z „Potencjalnej roślinności Polski” W. Matuszkiewicza. Na terenie parku część zachodnia wykazuje zgodność florystyczną w piętrze drzew z siedliskiem grądowym. W procesie sukcesji przede wszystkim rozwinął się podrost w postaci klonu pospolitego (*Acer platanoides*), który jest jednym z podstawowych gatunków drzew tworzących zbiorowiska grądowe. Z drzew występujących w zespołach grądowych na terenie parku można odnaleźć ponadto lipę drobnolistną (*Tilia cordata*), grab pospolity (*Carpinus betulus*), jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*), wiąz szypułkowy (*Ulmus laevis*). Obszar tej części parku najprawdopodobniej podlegał zabiegom kompozycyjnym. Świadczyć o tym mogą napotkane w piętrze drzew i podroście gatunki introdukowane, które reprezentują klon srebrzysty (*Acer saccharinum*), kasztanowiec pospolity (*Aesculus hippocastanum*), śnieguliczka biała (*Symphoricarpos albus*). Obecny stan i wygląd części zachodniej są wynikiem braku pielęgnacji i procesów sukcesyjnych. Zatarciu uległy grupy krzewów, przygłuszone przez nadmierny rozrost samosiewów. Formy kompozycyjne drzew uległy deformacji w wyniku wypadów pojedynczych i grup drzew, a także procesów konkurencji.

Część wschodnią należy traktować, jako zbiorowisko naturalne poddane kontroli wodnej przy pomocy urządzeń hydrotechnicznych. Roślinność w tym obszarze (szczególnie w warstwie drzew) odpowiada zespołowi *Circeo-Alnetum*, czyli łęgowi jesionowo-olszowemu. Piętro drzew jest w tej części tworzone głównie przez olszę czarną (*Alnus glutinosa*) z dodatkiem jesionu wyniosłego (*Fraxinus excelsior*) i czeremchy pospolitej (*Prunus padus*). Pojawiają się także drzewa występujące w łęgu wierzbowo-topolowym jak topola biała (*Populus alba*), topola szara (*Populus x canescens*), czy wierzba biała (*Salix alba*). W miejscach o mniej podmokłym podłożu pojawiają się

przedstawiciele rodzaju *Acer* (klon). Procesy sukcesyjne, konkurencja wewnątrz i międzygatunkowa, a także specyficzne warunki wodne stanowią warunek utrzymania się roślinności charakterystycznej dla siedliska. W tej części parku także możemy zaobserwować działania kompozycyjne lub bardziej projektowe. W celu wykorzystania gospodarczego lub rekreacyjnego na terenie wybudowano szereg urządzeń hydrotechnicznych (groble, staw, jazy, przepusty, rowy), pozwalających na eksplorację tego obszaru bez zmiany jego naturalnego charakteru. Drzewostan tej części parku został poddany inwentaryzacji selektywnej ze względu na naturalny charakter. Klasyfikacji i ocenie zostały poddane drzewa mające głównie wpływ na infrastrukturę hydrotechniczną, a także te mogące zagrażać podczas eksploracji terenu. W przeciwieństwie do części zachodniej procesy naturalne nie zachwiały ekosystemem parku na tym obszarze. Możliwość wykorzystania rekreacyjnego tej części parku bardziej zależy od stanu infrastruktury hydrotechnicznej niż od kondycji pojedynczych drzew.

Na terenie oprócz pojedynczych jednostek zostały wyznaczone kompleksy roślinności o dużym zwarcie warstwy drzew i podrostu (kompleksy: A, B, C, D – oznaczone jasnofioletową przerywaną linią). Na terenie w warstwie podrostu oprócz samosiewów drzew i wspomnianych, leszczyny pospolitej (*Corylus avellana*) i śnieguliczki białej (*Symphoricarpos albbus*), odnaleziono trzmielinę pospolitą (*Euonymus europaeus*), czerechę pospolitą (*Prunus padus*), kalinę koralową (*Viburnum opulus*). Ze względu na warunki pogodowe (opad śniegu), trudno było określić skład gatunkowy runa. Należy założyć, iż jest on zgodny z siedliskiem grądowym i łęgowym. Ponadto, mogą występować gatunki introdukowane w części zachodniej parku.

Udział ilościowy drzewostanu kształtuje się następująco:

1. Rodzaj *Acer* (klon) – 147 szt.
2. Rodzaj *Alnus* (olsza) – 91 szt.
3. Rodzaj *Fraxinus* (jesion) – 73 szt.
4. Rodzaj *Ulmus* (wiaz) – 55 szt.
5. Rodzaj *Robinia* (robinia) – 50 szt.
6. Rodzaj *Populus* (topola) – 27 szt.
7. Rodzaj *Tilia* (lipa) – 18 szt.
8. Rodzaj *Betula* (brzoza) – 13 szt.
9. Rodzaj *Carpinus* (grab) – 11 szt.
10. Pozostałe rodzaje (żaden nie przekroczył ilości 10 szt.) – 53 szt.

4.3 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
1.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	177	15	8	
2.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	208	17	13	
3.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	51	11	4,5 – 5	
4.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	65	11	3,5	
5.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	37	11	2,5	
6.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	47	11	2,5	
7.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	51	10	3,5	
8.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	65	11 – 12	4	
9.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	67	11	3,5	
10.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	45	10 – 11	2,5	
11.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	62/46/54/73	13 – 14	12	Forma wielopienna.
12.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	75/39	13	10	
13.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	58	10 – 11	5	
14.	<i>Salix caprea</i> Wierzba iwa	48/31	12 – 13	4	
15.	<i>Salix caprea</i> Wierzba iwa	47	10 – 11	4	
16.	<i>Salix caprea</i> Wierzba iwa	59	9 – 10	6	
17.	<i>Salix caprea</i> Wierzba iwa	69	9	7	
18.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	91	8	7,5	
19.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	126	17 – 18	8 – 9	
20.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	112	18 – 19	11	
21.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	157	19 – 20	12	
22.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	175	19 – 20	13	
23.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	121	8 – 9	8	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
24.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	172	23 – 24	11	
25.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	164	21 – 22	14	
26.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	158	20 – 21	8	
27.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	166	23	13	
28.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	226	20	10	
29.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	133	8 – 9	8	
30.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	156	22 – 23	7,5	
31.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	190	24 – 25	15	
32.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	180	19 – 20	14	
33.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	52	7 – 8	6	
34.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	41	6 – 7	4	
35.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	120	15 – 16	8	
36.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	165	17	11	
37.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	47	9 – 10	6	
38.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	95	13	7	
39.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	86	12	5,5	
40.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	221	22 – 23	16	
41.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	157/205	17 – 18	17	
42.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	149	16 – 17	12	
43.	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	33	4,5	3	
44.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	196	18 – 19	13	
45.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	145	18 – 19	10	
46.	<i>Populus xcanadensis</i> Topola kanadyjska	68	11	5	
47.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	106	16	8	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
48.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	100	14	8	
49.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	70	13	5	
50.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	54	14	4	
51.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	42	11	2	
52.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	54	13-14	3	
53.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	180	11	11	
54.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	245	25 – 26	14	
55.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	39	6	2,5	
56.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	148	12	8	
57.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	277	19 – 20	15	
58.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	154	18 – 19	14	
59.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	100	15	9	
60.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	118	19	10	
61.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	102	17	7	
62.	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	35	7	3	
63.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	61	16	4,5	
64.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	143	19	7,5	
65.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	92	18	7	
66.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	194	20	7,5	
67.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	190	20 – 21	7,5	
68.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	67	9	6	
69.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	41	7	3,5	
70.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	88	17	5	
71.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	88	11	5	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
72.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	95	18	8	
73.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacja	98	17	7	
74.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacja	74	14	9	
75.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	60/27/23	10	7	
76.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	46	9	6	
77.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	54	7	6	
78.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	331	30	18	
79.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	184	20	13	
80.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	60	8	5	
81.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	247	25 – 26	16	
82.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	98	15	6	
83.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	206	17	13	
84.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	140	12 – 13	12	
85.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	86	14	11	
86.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	80	11 – 12	8	
87.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	121	19	7,5	
88.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	137	20 – 21	8,5	
89.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	79	13	9	
90.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	151	22 – 23	12	
91.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	123	19	10	
92.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	128	20	9	
93.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	104	19	8	
94.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	200	21 – 22	13	
95.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	166	18	10	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
96.	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzab pospolity	44	9 – 10	4,5	
97.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	100	17 – 18	7	
98.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	114	18 – 19	9	
99.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	84	16 – 17	8	
100.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	114	15	8	
101.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	102	15	8	
102.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	206	23 – 24	10	
103.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	189	23	19	
104.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	34	8	4	
105.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	56/54	14	8	
106.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	34	8 – 9	3,5	
107.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	30	7	4	
108.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	30	7	4	
109.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	105	16	6,5	
110.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	42	8	3,5	
111.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	39	10	3	
112.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	30	8	3	
113.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	30	9 – 10	2	
114.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	38	10	2,5	
115.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	63	13	6	
116.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	40	11 – 13	4	
117.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	36	11 – 12	3	
118.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	230	23	14	
119.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	150	16	14	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
120.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	34	8 – 9	2	
121.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	30	8	4	
122.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	46	10 – 11	4,5	
123.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	50	13	4	
124.	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	-	8	6	
125.	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	-	6	7	
126.	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	-	7 – 8	4	
127.	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	-	7	6 – 7	
128.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	85	16 – 17	9	
129.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	133	17	9	
130.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	39	8	4,5	
131.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	60/65/23/36	9	8	Forma wielopienna.
132.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	35	9	3,5	
133.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	50	10 – 11	4	
134.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	43	9 – 10	4,5	
135.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	154	16 – 17	11	
136.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	31	7 – 8	2,5	
137.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	36	9	3,5	
138.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	37	9 – 10	3,5	
139.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	58	10	4,5	
140.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	44	8	4	
141.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	32	8	3	
142.	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	162	21 – 22	12	
143.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	198	25 – 26	13	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
144.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	237	27	15	
145.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	247	24	16	
146.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	255	24 – 25	16	
147.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	30	8	3	
148.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	50	11 – 12	5	
149.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	43	11	4	
150.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	46	12 – 13	3,5	
151.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	48	12	3,5	
152.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	31	8	3,5	
153.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	31	8	3	
154.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	55	15 – 16	5	
155.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	35	11	2,5	
156.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	33	8 – 9	3,5	
157.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	45	13	5	
158.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	67	15	6	
159.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	56	15	4,5	
160.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	49	14 – 15	5	
161.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	145	21	15	
162.	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	-	8	6	
163.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	46	12	5,5	
164.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	48	10	5	
165.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	40	10	4	
166.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	62	13 – 14	5,5	
167.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	267	28 - 29	19	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
168.	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	310	28 – 29	23	
169.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	131	18	15	
170.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	132	15 – 16	9,5	
171.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	144	17	13	
172.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	73	16	7	
173.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	46	15	4	
174.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	65	16 – 17	7	
175.	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	-	5 – 6	5	
176.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	48	13 – 14	3,5	
177.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	38	13	2	
178.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	47	15	4	
179.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	62	17	4,5	
180.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	53	16	4	
181.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	51	15	4,5	
182.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	44	14	4	
183.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	41	11	3	
184.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	30	7 – 8	4	
185.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	42	11 – 12	3	
186.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	53	12	4	
187.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	45	10	3,5	
188.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	33	8	2,5	
189.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	36	11 – 12	3,5	
190.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	53/32	12	4,5	
191.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	47	12	3,5	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
192.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	33	8	3,5	
193.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	189	21	10	
194.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	232	24 – 25	15	
195.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	261	27 – 28	18	
196.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	252	26 – 27	18	
197.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	161	20 – 21	9,5	
198.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	104	18 – 19	9	
199.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	102	19	9	
200.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	134	19	11	
201.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	123	19 – 20	12	
202.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	92	19 – 20	7	
203.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	109	19 – 20	9	
204.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	96	18	8	
205.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	70	15	7	
206.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	85	14	9	
207.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	100	17 – 18	8	
208.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	98	13 – 14	9	
209.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	180	18 – 19	9	
210.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	232	24	11	
211.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	42	9 – 10	4	
212.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	63	11	7,5	
213.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	205	26	10,5	
214.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	130	17	10	
215.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	194	24	12	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
216.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	108	12	10	
217.	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	333	23 – 24	22	
218.	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	353	24	18	
219.	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	390	26 – 27	20	
220.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	64	13	7,5	
221.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	88	15	9	
222.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	123	16 – 17	8	
223.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	76	14	8,5	
224.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	103	16	10	
225.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	151	23	8,5	
226.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	120	23	6	
227.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	76	13 – 14	10	
228.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	125	19	9	
229.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	83	17 – 18	6,5	
230.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	89	18	7,5	
231.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	91	18 – 19	8	
232.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	79	17	5	
233.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	86	15 – 16	9	
234.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	135	23	8	
235.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	132	25 - 26	7,5	
236.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	236	26	12	
237.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	164	26	6,5	
238.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	186	25	8	
239.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	49	7 – 8	6	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
240.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	227	26	13	
241.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	122	7	1	Korona z odrostu.
242.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	160	24	9	
243.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	181	25 – 26	9	
244.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	35	6	4	
245.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	88	16	7	
246.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	115	19 – 20	9	
247.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	229	22 – 23	13	
248.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	83	17	6	
249.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	173	24 – 25	16	
250.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	80	19	8	
251.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	130	22 – 23	13	
252.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	69	16	-	
253.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	72	17 – 18	4,5	
254.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	111	21 – 22	7,5	
255.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	91	18	8	
256.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	83	21	7,5	
257.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	98	20 – 21	7,5	
258.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	98	18	8	
259.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	120	22	8	
260.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	102	19	8	
261.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	149	24 – 25	10	
262.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	104	19 – 20	8	
263.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	72	17	3,5 – 4	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
264.	<i>Populus xcanadensis</i> Topola kanadyjska	115	25 – 26	11	
265.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	116	24	9	
266.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	103	23	6	
267.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	114	22	11	
268.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	92	19 – 20	5	
269.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	182	23 – 24	13	
270.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	136	23	11	
271.	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	113	20	7,5	
272.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	172	23	14	
273.	<i>Populus xcanadensis</i> Topola kanadyjska	131	26	8,5	
274.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	121	24	10	
275.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	148	27	10	
276.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	117	26	8	
277.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	135	26	8	
278.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	96	22	5	
279.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	146	26	8	
280.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	43	10	7	
281.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	100	20	12	
282.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	102	24	8	
283.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	62	15	8	
284.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	125	26	11	
285.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	244	30	14	
286.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	70	18 – 19	8	
287.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	86	16	11	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
288.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	229	29	15	
289.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	212	24	12	
290.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	231	28	11	
291.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	220	28	17	
292.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	173	23	10	
293.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	93	19	11	
294.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	98/27	23	12	
295.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	148	22	11	
296.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	78	18	12	
297.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	90	23	10	
298.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	98	22	10	
299.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	170	26 – 27	11	
300.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	89	22	7	
301.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	89	23	8	
302.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	80	23	9	
303.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	127	22	9	
304.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	73	21 - 22	7	
305.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	72	19	8	
306.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	51	19 – 20	7	
307.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	139	19 – 20	9	
308.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	78	22	6	
309.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	78	22	7,5	
310.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	97	22	10	
311.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	100	20 – 21	7,5	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
312.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	91	22 – 23	9	
313.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	88	19	7	
314.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	106	20	5,5	
315.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	109	20	9	
316.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	108	19	6,5	
317.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	59	11 – 12	3,5	
318.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	59	12 – 13	6	
319.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	62	14 – 15	7,5	
320.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	43	13	4,5	
321.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	49	8 – 9	6,5	
322.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	45/57	13 – 14	8	
323.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	48	12 – 13	6,5	
324.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	43	15	5	
325.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	218	28	18	
326.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	39	9	4	
327.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	40	9	6	
328.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	159	24	10	
329.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	103	23	7,5	
330.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	140	23 – 24	11	
331.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	123	21	8,5	
332.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	115	23	9,5	
333.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	114	22	11	
334.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	120	24 – 25	8	
335.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	145	24	8	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
336.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	150	25	9	
337.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	127	23	12	
338.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	152	23 – 24	10	
339.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	169	24	11	
340.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	138	24	9	
341.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	164	26 – 27	16	
342.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	152	25	12	
343.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	156	25	12	
344.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	224	25	20	
345.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	430	29 – 30	21	
346.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	148	23	7,5	
347.	<i>Malus sp.</i> Jabłoń	37	2,5	2,5	
348.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	230	26	10	
349.	<i>Malus sp.</i> Jabłoń	52	4	4,5	
350.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	181	21	9,5	
351.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	163	24	11,5	
352.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	48	8	8	
353.	<i>Prunus sp.</i> Wiśnia	28/29/25	4	4	
354.	<i>Prunus sp.</i> Wiśnia	35/27/24	4	4	
355.	<i>Abies concolor</i> Jodła jednobarwna	45	5	3,5	
356.	<i>Abies concolor</i> Jodła jednobarwna	54	6 – 7	3,5	
357.	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	36	5	2	
358.	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	55	10	5	
359.	<i>Juniperus communis</i> Jałowiec pospolity	32	4,5	1,5	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
360.	<i>Abies concolor</i> Jodła jednobarwna	38	6 – 7	3,5	
361.	<i>Prunus cerasifera</i> Ałycza	61	4,5	5,5	
362.	<i>Malus sp.</i> Jabłoń	63/42	4,5	7	
363.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	75/76	2,5	1,5	
364.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	152	24	10,5	
365.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	142	24	10	
366.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	61	21	8	
367.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	71	21	6,5	
368.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	87	21	9	
369.	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	132	19	12	
370.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	126	24	8	
371.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	106	21	3	
372.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	56	19	5	
373.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	177	25	9	
374.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	180	27	10	
375.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	92	19	7,5	
376.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	111	19 – 20	12	
377.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	83	20 – 21	6,5	
378.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	166	25	9	
379.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	52	20	7,5	
380.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	98	21 – 22	13	
381.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	136	24 – 25	13	
382.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	128	15	7	
383.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	194	20	13	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
384.	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	159	18	12	
385.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	293	30	20	
386.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	272	30	18	
387.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	114	21	12	
388.	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	102	13 – 14	8	
389.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	114	23 – 24	9,5	
390.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	152	26 – 27	12	
391.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	192	25	11	
392.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	107	19	9	
393.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	88	14	7	
394.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	97	19 – 20	8	
395.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	145	23	12	
396.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	159	24 – 25	13	
397.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	348/252	16 – 17	20	
398.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	127	26 – 27	7	
399.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	128	26	7	
400.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	162	28	10 – 11	
401.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	124	25	7,5	
402.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	180	28 – 29	11	
403.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	137	27	8	
404.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	187	27	7	
405.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	146	24	7	
406.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	149	28	65	
407.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	143/139	27	7	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
408.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	202	30	8,5	
409.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	175	29	10	
410.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	141	27 – 28	7,5	
411.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	197	29	12	
412.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	145	24 – 25	9	
413.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	50/44	8	7	
414.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	66	9	8	
415.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	44	8	6	
416.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	72	12	8,5	
417.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	200	26	12	
418.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	242	25	14	
419.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	186	24	14	
420.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	276	29 – 30	18	
421.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	177	25	10	
422.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	236	27 – 28	15	
423.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	226	26 – 27	14	
424.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	211	25	14	
425.	<i>Populus xcanescens</i> Topola szara	215	24	12	
426.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	167	28 – 29	8	
427.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	121	26 – 27	7,5	
428.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	116/118	28 – 29	9,5	
429.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	126/154	28	12	
430.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	120	26	8	
431.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	136	27	8	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
432.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	41/56/61	13	11	
433.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	86	18	6	
434.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	81	16 – 17	5	
435.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	189	28 – 29	13,5	
436.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	163	27	8	
437.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	164	28	10	
438.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	70	18	8	
439.	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	124	9	9	
440.	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	114	20	15	
441.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	152	28	9	
442.	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	56	9	8	
443.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	176	28	13	
444.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	140	27 – 28	7	
445.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	179	28	10	
446.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	158	26	7	
447.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	180	23 – 24	12	
448.	<i>Populus alba</i> Topola biała	82	19	7	
449.	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	65/69	14	12	
450.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	75/58/55	15 – 16	8,5	Forma wielopienna.
451.	<i>Prunus padus</i> Czeremcha pospolita	43/57/35/30	9 – 10	8,5	Forma wielopienna.
452.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	93	15 – 16	10	
453.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	67	14	8	
454.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	76	12 – 13	8	
455.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	101	16 – 17	9,5	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
456.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	78/45	15 – 16	10	
457.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	70	14	8	
458.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	101	17	9	
459.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	82	17	10	
460.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	63	15 – 16	5,5	
461.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	70/73	17	9,5	
462.	<i>Populus alba</i> Topola biała	298	28 – 29	17	
463.	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	232	18	14	
464.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	144	19 – 20	13	
465.	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	101/98/82	13 – 14	11	
466.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	75	15 – 16	8	
467.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	70	15	6,5	
468.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	68/44	15	8	
469.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	78	16	7,5	
470.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	72	15	6	
471.	<i>Populus alba</i> Topola biała	321	30- 31	14	
472.	<i>Populus alba</i> Topola biała	314	30	15	
473.	<i>Populus alba</i> Topola biała	332	27 – 28	17	
474.	<i>Populus alba</i> Topola biała	326	31	16	
475.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	145	29	8	
476.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	174	29	11	
477.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	155	26	13	
478.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	137	25	12,5	
479.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	135	28	8,5	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
480.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	165	28 – 29	11	
481.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	112/140	25	9	
482.	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	141	23	11	
483.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	101	28 – 29	5	
484.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	117	28	6	
485.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	168	29 – 30	5	
486.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	120	27	7	
487.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	111	28 – 29	6	
488.	<i>Populus alba</i> Topola biała	344	30 – 31	16	
489.	<i>Populus alba</i> Topola biała	308	32	15	
490.	<i>Populus alba</i> Topola biała	319	31	14	
491.	<i>Populus alba</i> Topola biała	306	31	13	
492.	<i>Populus alba</i> Topola biała	325	31	16	
493.	<i>Populus alba</i> Topola biała	362	33	18	
494.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	200	29	18	
495.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	192	29	14	
496.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	162	26	14	
497.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	157	28	8	
498.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	264	31	15	
499.	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	82	17 – 18	8	
500.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	168	30	12	
501.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	127	26	12	
502.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	160	25	9,5	
503.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	59	23	7	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
504.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	130	25	10,5	
505.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	154	30	9,5	
506.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	163	30	9	
507.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	204	30	8	
508.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	120	30	8	
509.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	197	29	9	
510.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	159	28	7,5	
511.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	143/129	28	8	
512.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	160	25	10	
513.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	154	27	7	
514.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	173	26	10	
515.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	213	27	12	
516.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	164	24	13	
517.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	117	25	9,5	
518.	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	113	21	8	
519.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	139	26	11	
520.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	116	26	11	
521.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	208	27	9	
522.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	134	26	12	
523.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	229	29	16	
524.	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	209	29	14	
525.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	128	25	8,5	
526.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	144	27	9	
527.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	133	27	9	

Lp.	Rodzaj, gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Szerokość korony [m]	Uwagi
528.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	177	29	13	
529.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	190	27	14	
530.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	177	25	13	
531.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	117	28	4	
532.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	130	28	10,5	
533.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	113	28	5,5	
534.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	94	27	8	
535.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	147	29	10,5	
536.	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	124	24	11	
537.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	197	28	10	
538.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	150	17	5	
539.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	200	30	16	
540.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	189	29 - 30	11	
541.	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	290	26	16,5	
542.	<i>Betula pendula</i> Brzoza brodawkowata	138	27	12	
543.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	164	27	11	
544.	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	222	28	13	

5. Załączniki graficzne

- Mapa z inwentaryzacją drzewostanu, skala 1:500.