Szczegół "a"

Szczegół "a1"

Szczegół "a2"

Szczegół "a3"

Szczegół "a4"

Szczegół "a5"

Szczegół "a6"

Szczegół "b"

Szczegół "b1"

Szczegół "c"

Szczegół "c1"

Szczegół "c3"

Szczegół "d"

Szczegół "e"

Szczegół "e1"

Szczegół "e2"

Szczegół "e3"

Szczegół "g"

Szczegół "h1"

Szczegół "z1"

Szczegół "y1"

Szczegół "x"
1:50

Szczegół "x1"
1:50

Szczegół "i1"
1:50



±0.00 = 151.49 m n.p.m

Beton B30
Chudy beton B10
Stal ϕ A–IIIN BSt500S
Stal ϕ A–0 St0S

OZNACZENIA:

– ściany murowane nośne:
a) klasa pustaków: 15MPa
b) klasa zaprawy: M10
c) klasa robót murowych: A

UWAGI:

1) Uwagi ogólne – patrz opis techniczny.
2) Elementy instalacji elektrycznej (bednarka uziemienia i inne) wg p.t. branży elektrycznej.
3) Elementy instalacji sanitarnych i innych wg p.t odpowiednich branż.
4) Przed wykonaniem szybów windowych ich wymiary powinny być potwierdzone przez dostawcę dźwigu.
5) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz P.T. Architektury i pozostałych branż.
6) Otwory i przebicia sprawdzić z P.T. architektury – mniejsze niż 15x15cm wg. projektu arch. i branż instalacyjnych.

Nazwa obiektu:	Budynek szkoły podstawowej w Kwiatkowicach.
Adres:	działka nr 209/3 woj. łódzkie
Inwestor:	GMINA WODZIERADY 98-105 Wodzierady 24
Projektował:	mgr inż. Maciej Kwolek
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Kwolek
Kierownik:	dr inż. Przemysław Ruchała
Skala:	1:100, 1:50, 1:25
Faza:	P.W.
Data:	02.2016
Tytuł rysunku:	Deskowanie płyt poz.+3.03 oraz +3.77.
Nr rys.:	PW-K-02
Nr zmiany:	0