

	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość
--	----------------	------	-------

1. Koszykówka - boisko główne.

	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 220 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	2
	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	szt.	2
	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	2
	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	2
	Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.	szt.	2
	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	2
	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki	szt.	2

2. Siatkówka - boisko główne.

	Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.	kpl.	1
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.	szt.	2
	Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	2
	Ośłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	1
	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	szt.	1
	Wieszak na siatkę	szt.	1
	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	szt.	1
	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	2

3. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).

	Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.	kpl.	1
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.	szt.	4
	Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	4
	Ośłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	1

Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą	szt.	2
Wieszak na siatkę	szt.	2
Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	4

4. Piłka ręczna - boisko główne.

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.	para	1
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek	zestaw	1
Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP	para	1
Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach	para	1

5. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 29,7 m.

Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna	szt	16
Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt	16
Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza	szt	1
Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi)	szt	1

6. Siatki ochronne na okna.

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 30 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny	m ²	150,00
Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m ²	150,00

UWAGA!

Podano wymiar przykładowy okien - do skorygowania.

7. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią - 1 komplet.

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy	szt	1
Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych	szt	1
Liny do wspinania L=7 m	szt	3
Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m	szt	1

8. Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).

Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,5 x 18 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin	m ²	135,00
---	----------------	--------

	Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl	1
	Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem ręcznym	szt	1

UWAGA!

W wymiarach uwzględniono marszczenie

kotary grodzącej na szerokości.

9. Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 130-30

	Tablica wyników sportowych ETW 130-30, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, zegar 24 sek., syrena), wysokość cyfr 125 mm - widoczność 40 m	kpl	1
	Montaż tablicy wyników	kpl	1

10. Wyposażenie szatni.

	Szałki podwójne (piętrowe) zamykane - 9 szt., ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=3,2 m	kpl	4
--	---	-----	---

11. Podstawowe akcesoria.

	Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton)	kpl	3
	Wózki do transportu bramek (2 wózki)	kpl	1
	Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty	szt	1

Urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami.