



PRZYLĄCZA WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH inż. Janusz Jakubczak  
KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH  
Upr. bud. IOD/2163/OWOS/13



PRZYLĄCZA RUR SPUSTOWYCH



ZESTAWIENIE WŁĄCZENIA RUR SPUSTOWYCH

Nr. rury spustowej	Długość przewodu (m)	Średnica	Spodek %	Rzędno włączenie rury spustowej	Nr. studz. włączenie	Rzędno dno studni	UWAGI:
OBIEKT PRZEDSZKOLA							
PATRZ RYSUNEK NR L07							
RS1	2.80	Ø160PVC	2	149.80	D7	149.45	jok schemot
RS3	7.00	Ø160PVC	2	149.60	D6	149.00	jok schemot
RS4	5.50	Ø160PVC	2	149.95	D21	149.95	jok schemot
RS1a - z wejścia głównego do ob. Szkoły - wykonok dokładnie jak RS1 (wspólny wykop)							
OBIEKT SZKOŁY							
RS1	2.50	Ø160PVC	2	149.50	D16	149.23	jok schemot
RS2	2.50	Ø160PVC	2	149.70	D17	149.49	jok schemot
RS3	5.50	Ø160PVC	2	149.75	D21	149.95	jok schemot
RS4	10.0	Ø160PVC	1.5	149.77	D20	149.77	jok schemot
OBIEKT HALI SPORTOWEJ							
RS1	2.50	Ø160PVC	2	149.42	D14	149.17	jok schemot
RS2	6.00	Ø160PVC	2	149.88	D15	149.23	jok schemot
RS3	7.00	Ø160PVC	2	149.53	D18	149.53	jok schemot
RS4	2.00	Ø160PVC	2	149.35	D13	149.10	jok schemot
CZĘŚĆ SANITARNA PRZY HALI SPORTOWEJ							
RS1	4.50	Ø160PVC	2	149.68	D15	149.23	jok schemot
RS2	2.50	Ø160PVC	2	149.75	D16	149.23	jok schemot

ZESTAWIENIE WŁĄCZENIA WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH  
WP1-WP10

Nr. wpustu ściekowego (zgodnie z kodem)	Długość przewodu (m)	Średnica	Spodek %	Rzędno odpływu z wpustu	Rzędno kanału z wpustu	Nr. studz. włączenie kanału	Rzędno dno studni
PATRZ RYSUNEK NR L08							
WP1	151.20	Ø200PVC	1	150.42	150.30	D12	150.10
WP2	151.20	Ø200PVC	1	150.42	150.30	D12	150.10
WP3	151.45	Ø200PVC	1	150.21	150.17	D11	149.97
WP4	151.28	Ø200PVC	1	150.41	150.37	D11	149.97
WP5	151.28	Ø200PVC	1	149.90	149.85	D6	149.00
WP6	3.00	Ø200PVC	2	149.26	149.20	D4	148.89
WP7	150.80	Ø200PVC	1	149.49	149.46	D2	148.70
WP8	2.50	Ø200PVC	1	149.30	149.26	D2	148.70
WP9	2.50	Ø200PVC	1	149.30	149.26	D2	148.70
WP10	2.50	Ø200PVC	1	149.70	149.66	D2	148.70
odwodnienie liniowe od l. wg. proj. place i drogi							
odl.1	3.00	Ø160PVC	1.5	149.35	149.30	D5	148.96

INWESTOR	GMINA WODZIERADY 98-105 WODZIERADY 24	FINANCA	MAGNUSO	NR. UPRAW.	PROGNOZ
NADZOR INWESTYCJI	SZKOŁY POSTAWOWA W KAMIONOWICACH	Projektował: M. JAKUBCZAK	Wykonawca: M. JAKUBCZAK	Wpust ściekowy	Wpust ściekowy
BRANŻA	INSTALACJA WOD. KAN.	Sprowadzi: 1. Złoty	Wpust ściekowy	Wpust ściekowy	Wpust ściekowy
PRZYLĄCZA: WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH	Stadium	STYCZEŃ 2015	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE
RUR SPUSTOWYCH	Stadium	STYCZEŃ 2015	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE

WYKONANE  
PODESYŁCIA POD  
RURY SPUSTOWE

WYKONANE

WPUSTY

BOŃCZA

1-09