

LEGENDA:

- ściany REI 120/drzwi EI60
- ściany REI 60/drzwi EI30
- ściany EI 15/drzwi bez wymagań
- strefa ZLI
- strefa ZLIII
- strefa ZLII
- strefa (PM)-wentylatorownia
- kurtyna EI60
- HYDRANT hydrant ppoż.
- wyjścia kierunki ewakuacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
SZKOŁA I PRZEDSZKOLE KOMUNIKACJA	3a	KLATKA SCHODOWA SZKOŁY		9,94m²
		PODNOŚNIK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
	4a	KORYTARZ	WYKŁADZINA LINOLEUM	105,38m²
	S15	SALA KOMPUTEROWA	WYKŁADZINA LINOLEUM	54,96m²
	S16	ARCHIWUM	WYKŁADZINA LINOLEUM	14,58m²
	S17	ZAPLECZE SAL LEKCYJNYCH	WYKŁADZINA LINOLEUM	13,99m²
	S18	ZAPLECZE SAL LEKCYJNYCH	WYKŁADZINA LINOLEUM	13,99m²
	S19	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE	28,13m²
	S20	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE	4,71m²
	S21	WC CHŁOPCÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	17,72m²
	S22	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE	6,15m²
	S23	WC DZIEWCZĄT	PŁYTKI CERAMICZNE	17,33m²
	S24	KLATKA SCHODOWA Z PRZEWIĄZKĄ	WYKŁADZINA LINOLEUM	59,45m²
	S25	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ	WYKŁADZINA LINOLEUM	17,65m²
	S26	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA LINOLEUM	55,40m²
	S27	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA LINOLEUM	55,40m²
	S28	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA LINOLEUM	55,21m²
RAZEM PIĘTRO SZKOŁY Z PRZEWIĄZKĄ				529,99m²
	P19	DOJŚCIE TECHNICZNE DO WENTYLATORNI	PŁYTKI GRESOWE	3,79m²
	P20	WENTYLATORNIA	PŁYTKI GRESOWE	41,65m²
	G13	WENTYLATORNIA	PŁYTKI GRESOWE	46,49m²

RZUT PIĘTRA