



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Z1	3.2.2, str. 13	lub odpowiedniej zgody nie wyda Miejski Konserwator Zabytków	Zmiana zamawiającego	Zamawiający wykreśla zapis
1	Punkt 3.2.3, podpunkt 3, str. 14:	„Punkty MAP muszą być wyposażone w wewnętrzne źródło zasilania awaryjnego”	Dopuszcza się, aby źródło zasilania awaryjnego było rozdzielnym urządzeniem zainstalowanym w miejscu instalacji punktu RAR	zgoda na propozycję wykonawcy
2	Punkt 3.2.5, str. 17	„Oprogramowanie do zarządzania bramą dostępową musi działać autonomicznie bez konieczności używania innych, zewnętrznych systemów (za wyjątkiem DNS) oraz konieczności regularnego nabywania licencji przez Zamawiającego”	Oprogramowanie do zarządzania bramą dostępową musi działać autonomicznie bez konieczności używania innych, zewnętrznych systemów (za wyjątkiem DNS oraz serwera autoryzującego i zarządzającymi użytkownikami RADIUS) oraz konieczności regularnego nabywania licencji przez Zamawiającego	Zamawiający dopuszcza wykorzystanie serwera autoryzującego i zarządzającymi użytkownikami RADIUS pod warunkiem, że serwer RADIUS będzie własnością Urzędu Gminy, będzie zainstalowany w obrębie budowanej sieci oraz nie będzie wymagał nabywania licencji przez Zamawiającego
3	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 4 b), str. 18:	„EAP-FAST”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
4	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 9 str. 19	„Zapewnienie redundancji rozwiązania (N+1)”	Zapewnienie redundancji rozwiązania (co najmniej 1+1)	Zamawiający zmienia zapis na: „Zapewnienie pełnej redundancji rozwiązania”
5	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 11, str. 19:	„RFC 2030 SNMP”	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważny protokół RFC 1035 NTP”
6	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 11, str. 20:	„RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification”, „RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.1”.	Zamawiający najpierw dopuszcza opcjonalne wsparcie dla RFC 5415 i RFC 5416 a następnie do wymaga. Wnoszę o wykreślenie zapisu lub dodanie słowa "opcjonalnie"	Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
7	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 11, str. 20:	• RFC 1851 The ESP Triple DES Transform • RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication • RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol • RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH • RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH • RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV • RFC 2406 IPSec • RFC 2407 Interpretation for ISAKMP • RFC 2408 ISAKMP • RFC 2409 IKE • RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapisy
8	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 11, str. 20:	• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile	wykreślić zapis	Dodać zapis Zamawiający uzna za równoważne szyfrowanie AES w połączeniach IPSec (zgodne z RFC4307)
9	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 11, str. 20:	• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPSec • RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPSec ESP	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważne szyfrowanie AES w połączeniach IPSec (zgodne z RFC4307)”
Z2	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 11, str. 20:	• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes	Zmiana zamawiającego	wykreślić zapisy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
10	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 14, str. 21:	„Zgodność z Common Criteria EAL 2 (dopuszczalne rozwiązania będące w trakcie certyfikacji)”	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważne szyfrowanie AES w połączeniach IPSec (zgodne z RFC4307)”
11	Punkt 3.2.7.1, podpunkt 16, str. 21:	„Wypożyczenie dodatkowe: 3 szt. GBIC 1000BASE-T SFP”	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający dopuszcza rozwiązania posiadające co najmniej 3 porty 1000BASE-T w standardzie lub realizowane za pomocą kart rozszerzeń”
12	Punkt 3.2.7.2 str. 21:	„Musi być...EN 50082-1”	wykreślić zapis (Wskazane punkty specyfikacji wymuszają zastosowanie sprzętowej platformy dla oprogramowania Location Controller. Proszę o dopuszczenie rozwiązań systemów wirtualnych.)	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
13	Punkt 3.2.7.3 podpunkt 1., str. 22:	„z możliwością rozszerzenia do min. 2500 szt.”	Przypuszcza się, iż podany atrybut specyfikacji jest błędny (przypuszczana wartość jaka powinna być wyspecyfikowana to 250 sztuk). Z racji wielkości projektu oraz ilości zamawianych urządzeń, zwracamy się z prośbą o zmianę ilości maksymalnie obsługiwanych urządzeń do 120 sztuk.	Zamawiający zmienia zapis na: „z możliwością rozszerzenia do min. 250 szt.”
14	Punkt 3.2.7.3 podpunkt 15., str. 22:	„(NTP)”	Proszę o zmianę: NTP lub SNTP - zapewniający wyższe bezpieczeństwo	Zamawiający zmienia zapis na: „Współpraca z serwerami czasu (NTP lub SNTP), serwerami autoryzacyjnymi”
15	Punkt 3.2.7.3 podpunkt 17., str. 22:	„Zgodność z Common Criteria EAL 2 (dopuszczalne rozwiązania będące w trakcie certyfikacji)”	wykreślić zapis (Brak opisywanej funkcjonalności w żaden sposób nie wpływa na założenia funkcjonalne projektu)	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważne szyfrowanie AES w połączeniach IPSec (zgodne z RFC4307)”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
16	Punkt 3.2.7.4 podpunkt 3., str. 23:	„Zapewnienie modularnej budowy punktu dostępowego – możliwość wymiany modułów radiowych”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
17	Punkt 3.2.7.4 podpunkt 4 h), str. 23:	„jednoczesnej pracy trybach monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN) oraz transferu danych dla użytkowników końcowych”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zpisu
18	Punkt 3.2.7.4 podpunkt 4 i), str. 23:	„zgodne z 802.11h”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zpisu
19	Punkt 3.2.7.4 podpunkt 4 k), str. 23:	„obsługa WMM TSpec”	wykreślić zapis	bez zmian
20	Punkt 3.2.7.4 podpunkt 6a), 6b), str. 24:	a) pobór mocy nie większy niż 20W przy pełnej funkcjonalności – dołączone odpowiednie moduły zasilające, b) ... z ograniczoną funkcjonalnością (MISO 1x3, oba pasma radiowe),	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapisy wg wskazań wykonawcy
21	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 1., str. 24:	„o certyfikaty X.509”	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważny certyfikat w formacie PKCS#12”
22	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 2., str. 24:	„Wbudowany moduł umożliwiający analizę pasma w zakresie fal WiFi”.	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapisy
23	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 3., str. 24:	„dual-radio”	Wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zpisu
24	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 3.b), str. 24:	„z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo radiowe”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zpisu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
25	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 9., str. 24:	„Sprzętowe wsparcie szyfrowania AES”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
26	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 14., str. 25:	„Obsługa 802.11e (WiFi Multimedia)”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
27	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 17 a), str. 25:	„możliwość zasilania z latarni ulicznej”	Możliwość zasilania z latarni ulicznej 230V	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
28	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 17 a), str. 25:	„prześciółka dostarczana przez producenta urządzenia”.	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
29	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 17 a), str. 25:	„możliwość instalacji wewnętrznej baterii zapewniającej zasilanie awaryjne”	Możliwość instalacji wewnętrznej baterii zapewniającej zasilanie awaryjne. Dopuszcza się aby ta funkcjonalność była realizowana przez zewnętrzny układ zasilania awaryjnego zainstalowany wraz z urządzeniem.	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez wykonawcę
30	Punkt 3.2.7.5 podpunkt 19 c), str. 25:	„odporność na wiatr o prędkości min: stała prędkość 150 km/h, porywy 250 km/h”	wykreślić zapis	zostawić jak jest
Z3	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 1., str. 25:	„X.509”	Zmiana zamawiającego	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważny certyfikat w formacie PKCS#12”
31	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 2., str. 25:	„ dwa razy” „tri-band radio”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
32	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 3., str. 25:	„z możliwością zasilania urządzeń zewnętrznych (zgodnie z 802.3af)”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
33	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 8., str. 26:	„Sprzętowe wsparcie szyfrowania AES”	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający uzna za równoważne szyfrowanie programowe, pod warunkiem, że będzie ono wbudowane w Access Point”
34	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 15 b), str. 26:	„możliwość zasilania z latarni ulicznej”	Możliwość zasilania z latarni ulicznej 230V	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu
35	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 15 b), str. 26:	„przejściówka dostarczana przez producenta urządzenia”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
36	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 15 d), str. 26:	„możliwość instalacji wewnętrznej baterii zapewniającej zasilanie awaryjne”	Możliwość instalacji wewnętrznej baterii zapewniającej zasilanie awaryjne. Dopuszcza się aby ta funkcjonalność była realizowana przez zewnętrzny układ zasilania awaryjnego zainstalowany wraz z urządzeniem.	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez wykonawcę
37	Punkt 3.2.7.6 podpunkt 18 str. 26:	„z możliwością dezaktywacji”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
38	Punkt 3.2.7.7 podpunkt 19 str. 27:	„punktów dostępowych”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
39	Punkt 3.2.7.9 podpunkt 6 str. 29:	„Cisco Discovery Protocol”	wykreślić zapis	Zamawiający dodaje zapis: „lub LLDP - Link Layer Discovery Protocol”
40	Punkt 3.2.7.9 podpunkt 6 str. 29:	„NTP - Network Time Protocol”	Lub SNTP	Zamawiający zmienia zapis na: „Współpraca z serwerami czasu (NTP lub SNTP), serwerami autoryzacyjnymi”
41	Punkt 3.2.7.10 podpunkt 4 i 5, str. 30:	„Maksymalny pobór mocy: 15 Wat”	wykreślić zapis	Zamawiający zmienia zapis na: „4. „Maksymalny pobór mocy: 30 Wat”
42	Punkt 3.2.7.10 podpunkt 4 i 5, str. 30:	Możliwość zasilania przełącznika przez uplink ethernetowy (PoE)”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
43	Punkt 3.2.7.10 podpunkt 6 a) str. 30:	„i IPv6”	wykreślić zapis	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO
44	Punkt 3.2.7.10 podpunkt 8 h) str. 31:	„min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
45	Punkt 3.3.2.2 podpunkt 14 h) str. 38:	„min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)”.	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
46	Punkt 3.4.1.3 podpunkt 2 str. 47:	„Dostępne w przełączniku gniazda SFP+ muszą umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CDWM”	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
47	Punkt 3.4.1.3 podpunkt 10 str. 48:	„Przełącznik musi posiadać możliwość poprzez wymianę oprogramowania rozszerzenia funkcjonalności routingu IPv4 o obsługę protokołów EIGRP, OSPF i BGPv4”.	Przełącznik musi posiadać możliwość poprzez wymianę oprogramowania rozszerzenia funkcjonalności routingu IPv4 o obsługę protokołów EIGRP lub VRRP lub równoważny, OSPF;	Zamawiający zmienia zapis na: „Przełącznik (poprzez wymianę oprogramowania) musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu IPv4 o obsługę protokołów EIGRP lub VRRP lub równoważny, OSPF;”
48	Punkt 3.4.1.3 podpunkt 12 str. 48:	Oraz PIM Dense	wykreślić zapis	Zamawiający wykreśla zapis
49	Punkt 3.4.1.4, podpunkt 10, str. 49:	„System musi działać autonomicznie bez konieczności używania zewnętrznych systemów (za wyjątkiem DNS) i konieczności regularnego nabywania licencji.	Oprogramowanie do zarządzania bramą dostępową musi działać autonomicznie bez konieczności używania innych, zewnętrznych systemów (za wyjątkiem DNS oraz serwera autoryzującego i zarządzającymi użytkownikami RADIUS) oraz konieczności regularnego nabywania licencji przez Zamawiającego	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez wykonawcę
Z4	Punkt 3.5.1.2, podpunkt 11, str. 59:	Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej: Intel Q43 lub równoważny;	Zmiana zamawiającego	Zamawiający wykreśla zapis



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Z5	Punkt 3.5.1.2, podpunkt 25, str. 59:	25. Zainstalowane oprogramowanie narzędziowe: a) Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Polish PC Attach Key – 3 szt. b) Open Office Pro 2010 Polish – 3 szt. c) Oprogramowanie antywirusowe z funkcją firewall – 6 szt. d) Oprogramowanie graficzne – 6 szt. e) Oprogramowanie OCR – 3 szt. f) Oprogramowanie multimedialne – 6 szt.	Zmiana zamawiającego	Zamawiający zmienia zapis na: "25. Zainstalowane oprogramowanie narzędziowe: a) Pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji, klienta poczty, zarządzanie kalendarzem i kontaktami zapewniający pełną dwukierunkową (odczytywanie i zapisywanie) dokumentów z formatami: DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF, XPS, XLS, XLSX, XML, ODS, HTML – 3 szt. b) Pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji, klienta poczty, zarządzanie kalendarzem i kontaktami, program do zarządzania danymi zgromadzonymi w bazie danych, program do tworzenia profesjonalnych publikacji marketingowych zapewniający pełną dwukierunkową (odczytywanie i zapisywanie) dokumentów z formatami: DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF, XPS, XLS, XLSX, XML, ODS, HTML, MDB, ACCDB, PUB – 3 szt. Open Office Pro 2010 Polish – 3 szt. c) Oprogramowanie antywirusowe z funkcją firewall – 6 szt. d) Oprogramowanie graficzne – 6 szt. e) Oprogramowanie OCR – 3 szt. f) Oprogramowanie multimedialne – 6 szt."
Z6	Punkt 3.5.1.2, podpunkt 26, str. 59:	26. Dołączone wyposażenie: a) Mysz (tego samego producenta) b) Klawiatura (tego samego producenta) c) Monitor LED 20" TN 16:9 5ms 1000:1 VGA DVI-D (tego samego producenta)	Zmiana zamawiającego	Zamawiający zmienia zapis na: "26. Dołączone wyposażenie: a) Mysz b) Klawiatura c) Monitor LED 20" TN 16:9 5ms 1000:1 VGA DVI-D"
Z7	Punkt 3.6.2, podpunkt 16, str. 69:	16. Przeglądarka kioskowa: KioskBrowser, wsparcie HTML5, Acid3;	Zmiana zamawiającego	Zamawiający zmienia zapis na: "16. Przeglądarka kioskowa, tj. uniemożliwiająca użytkownikowi wykonywanie żadnych operacji poza udostępnionymi przez wyświetlane treści: wsparcie HTML5, Acid3;"
Z8	Punkt 3.6.2, podpunkt 17, str. 69:	17. Zarządzenie centralne: InfoSerwer;	Zmiana zamawiającego	Zamawiający zmienia zapis na: "17. Zarządzenie centralne: system centralnego zdalnego zarządzania infomatami umożliwiający pełną zdalną kontrolę nad urządzeniami;"



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



nr pytania	Odniesienie	Fragment tekstu	Propozycja wykonawcy	ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
50	Punkt 4.1, str. 81:	„Wykonawca musi zagwarantować, że dostarczone urządzenia i oprogramowanie będą pochodziły z autoryzowanego i legalnego źródła, a ich używanie nie będzie stanowiło naruszenia przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich osób trzecich”.	Wnoszę o zmianę na: "Wykonawca musi zagwarantować, że dostarczone urządzenia i oprogramowanie będą pochodziły od oficjalnego dystrybutora i legalnego źródła, a ich używanie nie będzie stanowiło naruszenie przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich osób trzecich."	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez wykonawcę
51	Punkt 4.1, str. 81:	„Urządzenia sieciowe aktywne wchodzące w skład oferowanego rozwiązania muszą pochodzić od jednego producenta. W przypadku oferowania urządzeń różnych producentów należy dołączyć oświadczenia o pełnej wzajemnej kompatybilności oraz oświadczenia o współpracy ich autoryzowanych placówek serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku tych rozwiązań”.	Wnoszę o zmianę na: "Urządzenia sieciowe aktywne wchodzące w skład oferowanego rozwiązania muszą współpracować pomiędzy sobą w zakresie prawidłowej realizacji założeń funkcjonalnych projektu (w zakresie norm i specyfikacji RFC). W przypadku oferowania rozwiązań różnych producentów należy dołączyć oświadczenie o pełnej wzajemnej kompatybilności."	Zamawiający zmienia zapis na: „Urządzenia sieciowe aktywne (routery, switchy oraz urządzenia access point) wchodzące w skład oferowanego rozwiązania muszą się cechować pełną wzajemną kompatybilnością, mogą pochodzić od jednego lub wielu producentów. W przypadku oferowania urządzeń różnych producentów należy dołączyć ich oświadczenia, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające pełną wzajemną kompatybilność oraz oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające współpracę ich autoryzowanych placówek serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku tych rozwiązań."