



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS), opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych, opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej obejmującej 7 projektów kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla poszczególnych lokalizacji, odpowiadających planowanym etapom/odcinkom właściwej inwestycji. Projekty muszą uwzględniać specyficzne uwarunkowania geodezyjne, środowiskowe oraz istniejącą infrastrukturę poszczególnych lokalizacji. W ramach studium projektowego zostaną sporządzone: projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej, projekty budowlane przepompowni ścieków i projekty techniczne w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz opinie geotechniczne. Ponadto opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
2. Studium projektowe będzie dotyczyło następujących planowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic:
 - 1) Odcinek 1: Leszka, Łokietka, Radzymańskiej, Białobrzeskiej, Zegrzyńskiej, Zielenieckiej, Mironowskiej, Jazłowieckiej, Kraszewskiej, Kalinowej, Wierzbowej, Brzozowej, Akacyjowej, Dojazdowej, Jałowcowej, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, Piastowskiej. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 7.570 m, planowana liczba pompowni: 3 szt.
 - 2) Odcinek 2: ks. Roślana, ks. Weissa, Powstańców, Wygonowej. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 2.195 m, planowana liczba pompowni: 2 szt.
 - 3) Odcinek 3: Gościnnej, Kombatantów, Polnej, Legionów Polskich, Jasińskiego. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 1.070 m, planowana liczba pompowni: 2 szt.
 - 4) Odcinek 4: Dworkowej, Wrzosowej, Paproci, Podleśnej, Poziomkowej, Truskawkowej, Czereśniowej. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 2.660 m, planowana liczba pompowni: 1 szt.
 - 5) Odcinek 5: ks. Zycha, Kresowej, Kawalerii, Husarii, Rataja, Nadarzyńskiej (droga wojewódzka), Wileńskiej. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 3.970 m, planowana liczba pompowni: 3 szt.
 - 6) Odcinek 6: gen. Kleeberga, Rataja, Nowaka-Jeziorańskiego, Mikołajczyka, mjr. Hubala. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 1.945 m, planowana liczba pompowni: 2 szt.
 - 7) Odcinek 7: Nadarzyńskiej (droga wojewódzka), Nadarzyn, dojazdowej do ul. Nadarzyn, Wyspiańskiego, Orzeszkowej, Ceglanej. Szacunkowa, całkowita długość sieci sanitarnej: 4.745 m, planowana liczba pompowni: 3 szt.
3. W zakres prac wchodzi:
 - 1) przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.);
 - 2) uzyskanie prawomocnej decyzji na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą prawo budowlane. Wszelkie opracowania (projekty, mapy itp.), które wiązać się będą z uzyskaniem powyższej



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

- decyzji Wykonawca przygotowuje w formie elektronicznej i papierowej (5 egz.) i po uprawnieniu się decyzji przekaże Zamawiającemu;
- 3) wykonanie projektu budowlanego wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, pozwalającego uzyskać pozwolenie na budowę – 5 x wersja papierowa + 1 x wersja cyfrowa wektorowa (format PDF);
 - 4) wykonanie badań geologicznych gruntu oraz sporządzenie geotechnicznych warunków posadowienia (opinii geotechnicznej) wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463);
 - 5) wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) – wersja papierowa + wersja cyfrowa wektorowa (format PDF);
 - 6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – wersja papierowa + wersja cyfrowa (format PDF i DOC lub ODT). STWiOR musi być opracowany i podpisany przez autora projektu danego odcinka z ust. 2. Zamawiający oczekuje, że w STWiOR wykonawca wskaże sposób wypełniania obowiązków inspektora nadzoru, zwłaszcza ujęty w art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane;
 - 7) opracowanie przedmiarów robót, wykonanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – wersja papierowa + wersja cyfrowa (format PDF + XLS + ATH). Dodatkowo wykonawca umieści przy każdej pozycji w przedmiarze odwołanie (co najmniej nr strony) do miejsca w projekcie (i jeżeli dotyczy do STWiOR), gdzie pozycja ta jest opisana;
 - 8) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (spójnego z przedmiarem, o którym mowa w pkt 7) zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – wersja papierowa + wersja cyfrowa (format PDF + ATH + XLS). Zamawiający oczekuje, aby wartość wskazana w kosztorysie inwestorskim nie różniła się więcej niż o 20% od wartości wykonawstwa robót planowanej inwestycji – średniej ofert (w sytuacji rozpisania przetargu na wykonawstwo robót nie później niż 12 miesięcy po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego);



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

- 9) sporządzenie kosztorysu ślepego na podstawie kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w pkt 08 – wersja papierowa + wersja cyfrowa (format PDF i XLS, ATH);
- 10) opracowanie (oddzielny dokument) jakościowego lub ekologicznego kryterium oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną realizowaną na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia (kryterium odnoszące się do sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni). Kryterium jakościowym lub ekologicznym nie może być gwarancja lub rękojmia.

Opracowanie musi zawierać co najmniej:

- krótki opis uzasadniający użycie opracowanego kryterium,
- szczegółowy opis techniczny kryterium, wystarczający do przygotowania oferty na wykonawstwo projektowanej sieci (w tym, jeżeli jest taka konieczność stosowne szkice, projekty itp.),
- kosztorys inwestorski dla roboty budowlanej uwzględniającej opracowane kryterium
- sposób liczenia punktacji przy ocenie ofert w postępowaniu na robotę budowlaną realizowaną na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia,
- sposób weryfikacji realizacji roboty budowlanej, jeżeli wykonawca roboty budowlanej złoży ofertę.

Niniejszy ~~ustęp-punkt~~ zostanie wykreślony, jeżeli wykonawca nie zaoferuje opracowania kryterium jakościowego lub ekologicznego.

4. Na przedmiot zamówienia składa się co najmniej siedem oddzielnych dokumentacji (w tym co najmniej siedem pozwoleń) – oddzielnie na każdy odcinek z ust. 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ulicy Nadarzyńskiej (część odcinka 5 i 7), jeżeli wojewoda nie wyda zgody na realizację inwestycji. Wówczas wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę ustaloną wspólnie, jednak nie mniejszą niż 1,8% ceny oferty w przypadku niezrealizowania projektu w ulicy Nadarzyńskiej z odcinka 5 lub nie mniejszą niż 9,3% ceny oferty w przypadku niezrealizowania projektu w ulicy Nadarzyńskiej z odcinka 7 (podstawą do ustalenia kwoty, o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy będzie proporcja do długości niezrealizowanego odcinka).
6. Do obowiązków wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego zwłaszcza podczas realizacji inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany wraz z dokumentacją będącą przedmiotem zamówienia dostarczyć oświadczenia wszystkich autorów dokumentacji projektowej o objęciu nadzorem autorskim prac związanych z realizacją projektowanej inwestycji w ramach wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia (autor nie będzie żądał od zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za nadzór autorski). W zakres nadzoru autorskiego wchodzi m.in.:
 - 1) czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;
 - 2) uzupełnianie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w trakcie procedur przetargowych na wykonawstwo robót i w trakcie realizacji inwestycji w terminie wskazanym przez zamawiającego;
 - 3) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji;
 - 4) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych podczas realizacji inwestycji;
 - 5) w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, wykonawca ma obowiązek niezwłocznego wykonywania ww. czynności na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót oraz obowiązek niezwłocznego przybycia na budowę



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

podczas jej trwania, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zamawiającego i potwierdzenia tego faktu odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

7. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokona co najmniej jednej wizji każdego terenu objętego przedmiotem zamówienia bezpośrednio po podpisaniu umowy (nie później niż jeden miesiąc po podpisaniu umowy), z której złoży stosowne oświadczenie.
8. Projektowana sieć będzie częścią istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i musi z nią bez przeszkód współdziałać. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia musi konsultować się na bieżąco z zamawiającym zwłaszcza odnośnie rozwiązań technologicznych. Wykonawca ustali lokalizację odgałęzienia (trójnika) z właścicielem nieruchomości (niezbędny oryginalny podpis właściciela nieruchomości). Zamawiający na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia opracuje studium wykonalności, a zatem wykonawca musi na bieżąco współpracować z podmiotem przygotowującym niniejsze studium, w tym niezwłocznie udzielać stosownych wyjaśnień na każde jego żądanie.
9. Każdy dokument będący przedmiotem zamówienia i powstały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przechodzi na własność zamawiającego. Wykonawca musi wykonać każdy dokument w co najmniej dwóch egzemplarzach (wyjątek od tej reguły musi zatwierdzić zamawiający).
10. Każda grafika w zamawianych opracowaniach musi być w formacie wektorowym.
11. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia ofertowego wchodzi, jeżeli zajdzie tak konieczność:
 - 1) wykonanie niezbędnych pomiarów i uzgodnień;
 - 2) wykonanie niezbędnych ekspertyz budowlanych lub opinii technicznych;
 - 3) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;
 - 4) uzyskanie zgody na wycinkę drzew w ilości niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji;
 - 5) opracowanie projektu przebudowy infrastruktury technicznej w obrębie planowanej inwestycji w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,- jednak wszystkie opłaty za niezbędne decyzje administracyjne (w tym ew. decyzje o wycince drzew) ponosi Zamawiający.
12. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być zaopatrzona w:
 - 1) wykaz opracowań;
 - 2) pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i pozwala na realizację zadania;
 - 3) niezbędne aktualne uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego osób przygotowujących dokumentację będącą przedmiotem zamówienia.
13. W cenie ofertowej wykonawca winien również uwzględnić dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na życzenie Zamawiającego zwłaszcza przed uruchomieniem procedury przetargowej na wykonawstwo robót w terminie wskazanym przez zamawiającego (jednak nie później niż cztery lata od daty odebrania przedmiotu umowy).
14. Rozwiązania opisywane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy nie mogą ograniczać wolnej konkurencji np. poprzez opis, wskazywać konkretnych produktów lub rozwiązań. Jeżeli zamawiający zażąda, wykonawca musi przedstawić na piśmie co najmniej dwa produkty, urządzenia itp. (np. rury, przepompownie) różnych producentów spełniające wymogi określone w przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.
15. Do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia stosuje się odpowiednie zapisy ustawy (PZP) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 ustawy, w tym art. 29 i 30). Za każde użycie w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zostanie naliczona wykonawcy kara, wykonawca będzie musiał poprawić zapis na zgodny z art. 29 ustawy.



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

16. Jeżeli wybrany wykonawca będzie używał w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
17. **Zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych pod rygorem kar umownych.**
18. Wobec wszystkich dokumentów będących przedmiotem zamówienia stosuje się wytyczne dotyczące informacji i promocji ujęte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2006 r. nr 1828/2006, w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS 2007-2013 oraz w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013 (obowiązek umieszczania logo, jak w niniejszej dokumentacji przetargowej).
19. Dokumentację projektową objętą przedmiotem zamówienia muszą umożliwić uzyskanie prawomocnych decyzji na budowę.
20. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być ze sobą spójna.
21. Zamawiający informuje, że wobec osób przygotowujących dokumentację objętą przedmiotem zamówienia zastosowanie ma art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy. Osoby opracowujące dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia nie mogą przygotowywać ofert w przetargu na wykonawstwo tych robót opisanych w tej dokumentacji.
22. Każdy autor dokumentacji projektowej zostanie powołany zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Kobyłka, jako biegły w postępowaniach na wykonawstwo danego odcinka z ust. 2 oraz, nie później niż w dniu składania ofert w postępowaniu na realizację inwestycji, podpisze oświadczenie na druku ZP-1 – załącznik Nr 10 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). Do obowiązków projektantów należeć będzie pomoc merytoryczna komisji przetargowej (przesyłanie odpowiedzi na zadane pytania nie później niż w ciągu 2 dni od przesłania ich do wykonawcy drogą, jaką pytanie wpłynęło do wykonawcy) powołanej przez Zamawiającego do przeprowadzenia przetargu na wykonawstwo robót objętych projektami będącymi przedmiotem zamówienia.
23. Każdy dokument będący przedmiotem zamówienia musi być podpisany przez jego autora, oraz parafowany przez głównego projektanta oraz przez osobę umocowaną u wykonawcy (np. właściciela), jeżeli nie będzie to ta sama osoba.
24. Wykonawca bezpośrednio po podpisaniu umowy (jednak nie później niż 7 dni od podpisania umowy) wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta (projektant branży kanalizacyjnej).
25. Do zadań głównego projektanta (oprócz opracowania projektu i STWiOR oraz sprawdzenia przedmiaru i kosztorysów (potwierdzone podpisem) branży kanalizacyjnej co najmniej jednego odcinka wymienionego w ust. 2) należy koordynowanie prac wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia (wszystkich odcinków z ust. 2), dbanie o postęp prac oraz nadzór merytoryczny nad realizacją całości przedmiotu zamówienia (zwłaszcza za zgodność opracowywanej dokumentacji z opisem przedmiotu zamówienia).
26. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby wskazane w poniższym ustępie, którymi wykonawca będzie dysponował przez cały okres realizacji. Bezpośrednio po podpisaniu umowy (jednak nie później niż 30 dni od podpisania umowy) wykonawca przekaże kontakty telefoniczne i mailowe do wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia (zwłaszcza projektantów,



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

kosztorysantów, geodetów oraz osób wykonujących badania geologiczne gruntu oraz sporządzające geotechniczne warunki posadowienia).

27. Osoby pełniące funkcję:

1) projektanta/tów branży kanalizacyjnej (warunki z tego ustępu obowiązują głównego projektanta, ~~chyba że w kryterium kwalifikacyjnym do złożenia ofert wskazał projektanta o wyższych kwalifikacjach określonych w lit e~~):

- a) musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych lub szerszej) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- b) musi posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
- c) musi posiadać minimum 6-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu, podczas którego zaprojektowała sieci kanalizacyjne o łącznej długości minimum 20 000 m (łącznie długość maksymalnie 15 sieci);

2) projektanta/tów branży elektrycznej:

- a) musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub szerszej) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- b) musi posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
- c) musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu, podczas którego zaprojektowała co najmniej ~~pięć-trzy~~ ~~urządzenia~~ elektryczne ~~ych~~ pracujące na sieci kanalizacyjnej (np. przepompownie);

3) kosztorysanta/tów:

- a) musi posiadać ukończony kurs kosztorysowania (zorganizowany przez podmiot trzeci) lub ukończone technikum lub studia, na których był przedmiot dotyczący wyłącznie kosztorysowania robót budowlanych (min. 14 godzin);
- b) musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu, podczas którego opracowywała kosztorysy inwestorskie co najmniej czterech robót budowlanych polegających na budowie co najmniej sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz urządzeń elektrycznych, o wartości kosztorysowej (wartości skosztorysowanych robót, nie wartość umowy na opracowanie kosztorysu) 1 500 000,00 zł netto każda.

28. Zamawiający może żądać potwierdzenia doświadczenia projektantów i kosztorysantów.

29. Wszystkie ww. opracowania, które wykonawca wykaże w doświadczeniu projektantów i kosztorysanta, muszą być wykonane należycie.



WZP.271.9.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

30. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji. Zamawiający dopuszcza możliwość opracowania dokumentacji odcinków z ust. 2 przez różne osoby, spełniające wymogi określone w niniejszym załączniku.
31. Zamawiający dopuszcza zamianę osób wymienionych w ust. 27, jednak wyłącznie na osoby spełniające wymagania opisane w niniejszym OPZ. Zamiana może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym wyjaśnieniu przez wykonawcę wszystkich kwestii związanych z prawem autorskim.
32. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności odpowiada wykonawca i do wykonawcy zamawiający będzie składał roszczenia w przypadku braku realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia (w tym nadzoru autorskiego).
33. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO