



Dąb, 2 sierpnia 2018 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
W Dąbem**

WA.ZUZ.2.421.165.2018.EB

**DECYZJA Nr 122 /2018**

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i f, pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2, 12 i 14, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm./, § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014 r. poz. 1800/ oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 4 maja 2018 r.), Pana Tomasza Kowieszko (Biuro Projektów Drogowo – Mostowych Tomasz Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok. 6, 04-308 Warszawa), działającego w imieniu Burmistrza Miasta Kobyłka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

**I. udzielam Burmistrzowi Miasta Kobyłka pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:**

- 1.1. wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego „A” (działka nr ew. 1, obręb Kobyłka 24);
- 1.2. wykonanie rowów drogowych wraz z przepustem pod zjazdem oraz wylotem z rowu drogowego do rowu komunalnego „A”, (działki nr ew. 6, 5 i 2, obręb Kobyłka 24 oraz działki nr ew. 39, 37, 35 i 36, obręb Kobyłka 20);
- 1.3. przebudowę rowu komunalnego „A-1”, polegającą na zmianie przebiegu ww. rowu na dwóch odcinkach, (działki nr ew. 1, 79 i 78, obręb Kobyłka 24, działka nr ew. 55/3, obręb Kobyłka 3 oraz działka nr ew. 35, obręb Kobyłka 20);
- 1.4. przebudowę rowu komunalnego „A-1” pod ul. Wygonową w obrębie skrzyżowania z ul. Kordeckiego w km 1+024,49, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu, a następnie budowie nowego przepustu, (działki nr ew. 51, 53/8, 54/8 i 55/3, obręb Kobyłka 3);
- 1.5. przebudowę rowu komunalnego „A” pod ul. Kordeckiego w km 1+083,22, polegającą na wykonaniu przepustu (działka nr ew. 1, obręb Kobyłka 24);
- 1.6. przebudowę rowu komunalnego bez nazwy pod ul. Kordeckiego w km 1+590,88, polegającą na wykonaniu przepustu (działka nr ew. 35, obręb Kobyłka 20);

**2. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu komunalnego „A” za pośrednictwem wylotu z kanalizacji deszczowej dla zlewni ul. Kordeckiego od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową oraz na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu komunalnego „A” za pośrednictwem rowu drogowego dla zlewni odcinka ul. Kordeckiego od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, w ilości:**

Tabela nr 1

| Zlewnia                                                                                           | Odbiornik                                                    | maksymalnie na sekundę [m <sup>3</sup> /s] | średnio na rok [m <sup>3</sup> /rok] | Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha] | Powierzchnia zredukowana zlewni [ha] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| odcinka ul. Kordeckiego od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową        | poprzez wylot kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego „A” | 0,11185                                    | 6210                                 | 1,708                                | 1,150                                |
| odcinka ul. Kordeckiego od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego | poprzez włączony rów drogowy do rowu komunalnego „A”         | 0,07546                                    | 4189,86                              | 1,693                                | 0,7759                               |

## II. ustalę warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

### 1. w zakresie wykonania urządzeń wodnych:

#### 1.1. opis wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego „A”:

Wylot ww. kanalizacji deszczowej zostanie wykonany w skarpie rowu komunalnego „A” jako prefabrykowany.

Położenie i parametry ww. projektowanego wylotu, o którym mowa w pkt I.1. ppkt 1.1. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 2:

Tabela nr 2

| Nazwa | Rzędna [m n.p.m.] | Średnica [mm] | Lokalizacja (nr działki, obręb; km drogi - ul. Kordeckiego) | Współrzędne                    |
|-------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| W1    | 89,45             | 500           | działka nr ew. 1, obręb Kobyłka 24; 1+059,42                | X: 5801514,57<br>Y: 7512776,81 |

#### 1.2. opis wykonania rowów drogowych wraz z przepustem pod zjazdem oraz wylotem z rowu drogowego do rowu komunalnego „A”:

Na całym odcinku projektowanej drogi, zostaną wykonane rowy przyskarpowe (przydrożne) odwadniające konstrukcję drogi. Rowy zostaną wykonane mechanicznie jako ziemne o szerokości dna 40 cm, nachyleniu skarp 1:1,5 i głębokości – ok. 1,0 m (licząc od poziomu projektowanej niwelety drogi). Rowy będą spełniały funkcję odwadniającą – odprowadzającą wody opadowe, jak również podczyszczającą ze względu na ich budowę - skarpy i dno zarośnięte gęstą trawą. W miejscu zjazdu do posesji przebiegającego przez ww. rów drogowy zaprojektowano przepust z rur PEHD o średnicy 600 mm.

Położenie i parametry ww. rowów drogowych, o których mowa w pkt I.1. ppkt 1.2. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 3:

Tabela nr 3

| Nr rowu | km drogi – ul. Kordeckiego |          | Strona | Długość rowu [m] | Współrzędne                    |                                |
|---------|----------------------------|----------|--------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|         | początek                   | koniec   |        |                  | Początek                       | Koniec                         |
| 1       | 1+120,80                   | 1+596,19 | prawa  | 475,39           | X: 5801584,72<br>Y: 7512783,60 | X: 5801946,10<br>Y: 7513027,70 |
| 2       | 1+441,10                   | 1+596,19 | lewa   | 155,09           | X: 5801882,84<br>Y: 7512885,73 | X: 5801957,41<br>Y: 7513020,61 |

Położenie i parametry ww. przepustu pod zjazdem, o których mowa w pkt I.1. ppkt 1.2. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 4:

Tabela nr 4

| L.p. | km drogi – ul. Kordeckiego | Średnica [mm] | Długość [m] | Rzędne dna [m n.p.m.] |        | Współrzędne                    |
|------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------|
|      |                            |               |             | wlotu                 | wylotu |                                |
| 1    | 1+319,50                   | 600           | 21,00       | 89,37                 | 89,31  | X: 5801768,51<br>Y: 7512830,18 |

Położenie i parametry wylotu W2 z rowu drogowego do rowu komunalnego „A”, tj. przebudowy skarpy rowu komunalnego „A” celem włączenia projektowanego rowu drogowego, o którym mowa w pkt I.1. ppkt 1.2. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5

| Nazwa | Współrzędne                |
|-------|----------------------------|
| W2    | X:5801882,93; Y:7512885,57 |

1.3. opis wykonania przebudowy rowu komunalnego „A-1”, działki nr ew. 1, 79 i 78, obręb Kobyłka 24, działka nr ew. 55/3, obręb Kobyłka 3 oraz działka nr ew. 35, obręb Kobyłka 20:

Ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym zostanie wykonana przebudowa rowu komunalnego „A-1” polegająca na zmianie przebiegu ww. rowu na dwóch odcinkach. Ww. przebudowa polegać będzie na likwidacji dwóch odcinków ww. rowu otwartego z jednoczesnym wykonaniem nowych odcinków rowu w miejscu połączeń rowu komunalnego „A-1” z rowem komunalnym „A”. Długość pierwszego odcinka rowu „A-1” w nowym śladzie będzie wynosić 54 m, natomiast długość drugiego odcinka rowu „A-1” będzie wynosić 62m. Odcinki rowu komunalnego „A-1” w nowym śladzie zaprojektowano jako rów trapezowy. Odcinki rowu komunalnego „A-1” przebiegające po starym śladzie zostaną zasypane gruntem piaszczystym.

Położenie i parametry przebudowy rowu komunalnego „A”, o której mowa w pkt I.1. ppkt 1.3. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 6:

Tabela nr 6

| Projektowany odcinek rowu komunalnego „A-1” | Współrzędne                  |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                             | Początek rowu                | Koniec rowu                  |
| odcinek 1                                   | X: 5801530,50; Y: 7512749,63 | X: 5801579,04; Y: 7512765,78 |
| odcinek 2                                   | X: 5801533,55; Y: 7512837,73 | X: 5801522,66; Y: 7512777,38 |

1.4. opis wykonania przebudowy rowu komunalnego „A-1” pod ul. Wygonową w obrębie skrzyżowania z ul. Kordeckiego w km 1+024,49:

W ramach przebudowy rowu komunalnego „A-1” zaprojektowano przebudowę przepustu drogowego pod ul. Wygonową w obrębie skrzyżowania z ul. Kordeckiego, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu z prefabrykatów żelbetowych skrzynkowych o wymiarach 100 x 100 cm.

Położenie i parametry przebudowy rowu komunalnego „A-1”, o której mowa w pkt I.1. ppkt 1.4. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 7:

Tabela nr 7

| L.p. | km drogi – ul. Kordeckiego | Światło przepustu | Długość [m] | Rzędne dna [m n.p.m.] |        | Współrzędne                    |
|------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------|
|      |                            |                   |             | wlotu                 | wylotu |                                |
| 1    | 1+024,49                   | 1,0 x 1,0         | 16,0        | 89,70                 | 89,65  | X: 5801517,73<br>Y: 7512720,98 |

1.5. opis wykonania przebudowy rowu komunalnego „A” pod ul. Kordeckiego w km 1+083,22:

W ramach przebudowy rowu komunalnego „A”, pod ul. Kordeckiego, zaprojektowano budowę przepustu z prefabrykatów żelbetowych skrzynkowych o wymiarach 100 x 100 cm. Dno rowu komunalnego „A” w obrębie projektowanej inwestycji drogowej, zostanie umocnione korytkami żelbetowymi, natomiast skarpy rowów zostaną umocnione ażurowymi płytami betonowymi. Położenie i parametry przebudowy rowu komunalnego „A”, o której mowa w pkt I.1. ppkt 1.5. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 8:

Tabela nr 8

| L.p. | km drogi – ul. Kordeckiego | Światło przepustu | Długość [m] | Rzędne dna [m n.p.m.] |        | Współrzędne                    |
|------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------|
|      |                            |                   |             | wlotu                 | wylotu |                                |
| 1    | 1+083,22                   | 1,0 x 1,0         | 42,0        | 89,20                 | 89,10  | X: 5801547,14<br>Y: 7512772,18 |

1.6.opis wykonania przebudowy rowu komunalnego bez nazwy pod ul. Kordeckiego w km 1+590,88:

W ciągu rowu komunalnego bez nazwy, pod ul. Kordeckiego zaprojektowano przepust drogowy z rur PEHD o średnicy 800 mm.

Położenie i parametry przebudowy rowu komunalnego bez nazwy, o której mowa w pkt I.1. ppkt 1.6. niniejszej decyzji, przedstawiono w tabeli nr 9:

Tabela nr 9

| L.p. | km drogi –<br>ul. Kordeckiego | Światło<br>przepustu | Długość<br>[m] | Rzędne dna [m n.p.m.] |        | Współrzędne                    |
|------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------------|
|      |                               |                      |                | wlotu                 | wylotu |                                |
| 1    | 1+590,88                      | 0,8                  | 13,0           | 89,80                 | 89,75  | X: 5801948,32<br>Y: 7513020,09 |

2. w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

2.1.stan i skład wód opadowych i roztopowych nie może przekraczać następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- a) zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- b) substancje ropopochodne – 15 mg/l,

2.2.za pomocą wykonywanych urządzeń wodnych odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe z obszaru zlewni,

2.3.zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie zrzutu wód opadowych i roztopowych do rowu komunalnego „A”, tj. nie dopuszczać do podtopień i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych do ww. rowu;

III. ustalam obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki oraz niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:

1. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
2. po zakończeniu ww. prac należy uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić go do właściwego stanu technicznego,
3. zapewnić własny nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywać ich należyty stan techniczny i eksploatacyjny, uwzględniając zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
4. teren zlewni utrzymywać w czystości, w celu maksymalnego obniżenia stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do rowu,
5. usuwać niezwłocznie awarie ww. urządzeń wodnych i wykonywać na bieżąco wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzenia,
6. w przypadku wystąpienia awarii należy w trybie pilnym zamknąć odpływ z sieci kanalizacji deszczowej, a następnie przystąpić do usunięcia usterki,
7. jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi w czasie awarii nie może przekroczyć wymagań określonych w obowiązujących przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
8. systematycznie prowadzić konserwację rowu komunalnego „A” na odcinkach objętych zasięgiem oddziaływania zrzutu wód opadowych i roztopowych do ww. odbiornika;
9. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód);

IV. ustalam okres ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu - na czas oznaczony, tj. **20 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, ze zm./.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, ze zm./, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód.

#### *Uzasadnienie*

W dniu 4 maja 2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem wpłynął wniosek Pana Tomasza Kowieszko (Biuro Projektów Drogowo – Mostowych Tomasz Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok. 6, 04-308 Warszawa), działającego w imieniu Burmistrza Miasta Kobyłka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego „A” (działka nr ew. 1, obręb Kobyłka 24); wykonanie rowów drogowych wraz z przepustem pod zjazdem oraz wylotem z rowu drogowego do rowu komunalnego „A”, (działki nr ew. 6, 5 i 2, obręb Kobyłka 24 oraz działki nr ew. 39, 37, 35 i 36, obręb Kobyłka 20; przebudowę rowu komunalnego „A-1”, działki nr ew. 1, 79 i 78, obręb Kobyłka 24, działka nr ew. 55/3, obręb Kobyłka 3 oraz działka nr ew. 35, obręb Kobyłka 20; przebudowę przepustu w ciągu rowu komunalnego „A-1” pod ul. Wygonową w obrębie skrzyżowania z ul. Kordeckiego w km 1+024,49, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu a następnie budowie nowego przepustu, działki nr ew. 51, 53/8, 54/8 i 55/3, obręb Kobyłka 3; wykonanie przepustu w ciągu rowu komunalnego „A” pod ul. Kordeckiego w km 1+083,22, działka nr ew. 1, obręb Kobyłka 24; wykonanie przepustu w ciągu rowu komunalnego bez nazwy pod ul. Kordeckiego w km 1+590,88, działka nr ew. 35, obręb Kobyłka 20;
- 2) usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu komunalnego „A” za pośrednictwem wylotu z kanalizacji deszczowej dla zlewni ul. Kordeckiego od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową oraz na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu komunalnego „A” za pośrednictwem rowu drogowego dla zlewni odcinka ul. Kordeckiego od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

Wniosek ostatecznie uzupełniono pismem z dnia 20 czerwca 2018 r.

Do wniosku dołączono m. in.

1. „Operat wodnoprawny” wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w kwietniu 2018 r. przez mgr inż. Tomasza Kowieszko,
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,
3. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 maja 2018 r., znak: WOOŚ-II.4260.186.2017.AG.13, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. Zadanie nr 1 „Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2 „Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego”.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm./.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm./ – Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 22 czerwca 2018 r., znak: WA.ZUZ.2.421.165.2018.EB poinformowano strony o wszczęciu niniejszego postępowania oraz podano ww. informację do publicznej wiadomości.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że odwodnienie projektowanej ulicy Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania

z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową (zadanie nr 1) będzie się odbywać za pomocą kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni drogowej, zjazdów, chodników dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego, zlokalizowanych w pasie drogowym do projektowanej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne i dalej przez sieć kanalizacyjną wyposażoną w studnie kanalizacyjne i kolektory kanalizacyjne. Wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane poprzez separatory zawieszin ropopochodnych, a następnie wprowadzone do rowu komunalnego „A” przez projektowany wylot W1 z kanalizacji deszczowej. Natomiast odwodnienie projektowanej ulicy Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (zadanie nr 2) będzie odbywać się za pomocą rowów drogowych. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie poprzez wylot rowu drogowego W2 do rowu komunalnego „A”. Spływ do rowów przydrożnych przewiduje się bezpośrednio z nawierzchni jezdni drogowej i poboczy. Dobrze zakorzeniona roślinność trawiasta na kierunku spływu wód będzie stanowiła barierę dla zanieczyszczeń (zawieszin) zawartych w wodach deszczowych. Na całym odcinku projektowanej drogi, zostaną wykonane rowy przyskarpowe (przydrożne) odwadniające konstrukcję drogi.

Planowana inwestycja, tj. zadanie nr 1: „Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2: „Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, realizowana będzie na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z. 2017 r. poz. 1496, ze zm./. Na podstawie art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z. 2017r. poz. 1496, ze zm./ w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowo planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 71/, do których zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi, w związku z powyższym Wnioskodawca uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 maja 2018 r., znak: WOOŚ-II.4260.186.2017.AG.13, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. Zadanie nr 1 „Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2 „Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego”.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z. 2018 r., poz. 142/. Inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ przedmiotowe zamierzenie stanowi inwestycję celu publicznego, w związku z czym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm./ zakazy obowiązujące na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w tym przypadku nie obowiązują.

Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1566/;

2. przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń – art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne;
3. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, jako usługa wodna, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 35 ust. 1 pkt. 7, art. 389 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne;
4. Wnioskodawca powinien zapewnić jakość wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; warunki ustalone w niniejszej decyzji wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014 r. poz. 1800/;
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm./, od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzeczcie 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 2170,00 zł (art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 1566 ze zm.). Potwierdzenie wykonania przelewu – z dnia 29 czerwca 2018 r.



DYREKTOR  
  
Longin Jankowski

Otrzymuje:

- ① Pan Tomasz Kowieszko (Biuro Projektów Drogowo – Mostowych Tomasz Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok. 6, 04-308 Warszawa) – pełnomocnik Burmistrza Miasta Kobylka,
2. PIT-RADWAR S.A., ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa,
3. Zarząd Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4. Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Żabki,

D

...y Środowiska w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim, (Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki).