

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie (do nowych rozwiązań projektowych) pomieszczeń
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
ADRES INWESTYCJI : 05-230 Kobyłka, ul. Leśna 8
INWESTOR : Miasto Kobyłka
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka
ul. Wołomińska 1
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2020 r.

WYKONAWCA :

mgr inż. MICHAŁ BRUTKOWSKI
R E G I S T R O W A N Y
Upr. bud. Nr 58-534/87

Data opracowania
27.03.2020 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45400000-1	PRZEDSIONEK (01)			
1	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe wiatrolapu wg rys.D_01 wraz z drzwiami rozsuwanymi	m ²		
d.1	1040-05	4,12*(2,055+2,07)	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
2	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES nieszkliwiony 59,8x59,8, kolor grafitowy, płytki mrozoodporne, o skuteczności antypoślizgowej R10, na zaprawie klejowej 5,08	m ²		
d.1	202 2805-06		m ²	5,08	
				RAZEM	5,08
3	KNR 2-02	Wycieraczka rolowana o wy.90x120 cm z wkładem gumowo-rypsowym o profilu niskim 12mm, rama wpustowa o profilu niskim	m ²		
d.1	1112-05	0,90*1,20	m ²	1,08	
	analogia			RAZEM	1,08
2	45400000-1	HOL WEJŚCIOWY (02)			
4	KNR-W 2-02	Obudowa hydrantu płytami gipsowo-kartonowymi EI30 na rusztach metalowych pojedynczych	m ²		
d.2	2004-01	4,12*(0,25*2+1,05)	m ²	6,39	
	analogia			RAZEM	6,39
5	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane - panele akustyczne wolnowiszące, malowane na biało o wym.180x120x4 cm - 5 szt	m ²		
d.2	2702-01	5*1,80*1,20	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1131-02	35,10	m ²	35,10	
	1131-03			RAZEM	35,10
7	KNR 2-02	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianach - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.6	m ²		
d.2	1112-05		m ²	35,10	
	kalk. własna			RAZEM	35,10
8	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	poz.6	m ²	35,10	
				RAZEM	35,10
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą białą, odporną na zmywanie oraz szorowanie na mokropowierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.4	m ²		
d.2	1505-03		m ²	6,39	
				RAZEM	6,39
10	KNR 2-02	Tapetowanie ścian - fototapeta z widokiem miasta Kobylka 186x288cm	m ²		
d.2	1514-01	1,86*2,88	m ²	5,36	
				RAZEM	5,36
11	kalk. własna	Dostawa donicy z włókna szklanego o średnicy 50cm, wysokość 50cm, kwiat ozdobny nietrujący i nietoksyczny, bezpieczny dla dzieci	szt		
d.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12	kalk. własna	Dostawa fotela tapicerowego na smukłych metalowych nogach, materiał odporny na szorowanie, fotel z podłokietnikami wymiary: 174/78/70/41 (szer./głębokość/wys./wys.siedziska)	szt		
d.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
13	kalk. własna	Dostawa kanapy tapicerowanej na smukłych metalowych nogach, materiał odporny na szorowanie, kanapa z podłokietnikami 66/78/70/41 (szer./głębokość/wys./wys.siedziska)	szt		
d.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14	kalk. własna	Dostawa stołu (nr 1) wg rys. Z_03 o wym. 50x290x80 cm	szt		
d.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
15	kalk. własna	Dostawa krzesła - podstawa krzesła wykonana z litego drewna, oparcie z profilowanej sklejk w tym samym kolorze (kolor jasny dąb). Siedzisko tapicerowane. Całkowita wysokość 79cm, wys. siedziska 47cm, szerokość siedziska 44cm, głębokość siedziska 42,5cm	szt		
d.2		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3	45400000-1	KOMUNIKACJA (03)			
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	202 1131-02	12,60	m ²	12,60	
	1131-03			RAZEM	12,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.3 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianę - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.16	m ² m ²	 12,60	
				RAZEM	12,60
18	KNR 2-02 d.3 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	 12,60	
		poz.16		RAZEM	12,60
4 45400000-1 POMIESZCZENIE SOCJALNE (04)					
19	KNR-W 2-02 d.4 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ALk1 z podcięciem wentylacyjnym	m ² m ²	 2,13	
		1,01*2,11		RAZEM	2,13
20	KNR 5-08 d.4 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt. szt.	 3,00	
		poz.21		RAZEM	3,00
21	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż gniazd wtyczkowych	szt. szt.	 3,00	
		3		RAZEM	3,00
22	NNRNKB d.4 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami płytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7 cm, jasne szare, powierzchnia gładka na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ² m ²	 1,95	
		1,95		RAZEM	1,95
23	NNRNKB d.4 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami płytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7 cm, białe, powierzchnia gładka na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ² m ²	 2,70	
		2,70		RAZEM	2,70
24	KNR 2-02 d.4 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m m	 5,14	
		5,14		RAZEM	5,14
25	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej (nr 2) wg rys.Z_03, fronty i skrzynie w kolorze białym matowym, pow.łatwa do czyszczenia, blat z płyty wiórowej, laminat jasny dąb, szafki dolne: uchwyty metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny, szafki nad blatem - dolna część frontu frezowana, szafki górne - mechanizm tip-on	kpl. kpl.	 1,00	
		1		RAZEM	1,00
26	d.4 kalk. własna	Dostawa stołu nr (3) wg rys. Z_03 o wym. 80x80cm, wysokość 75cm, blat w kolorze jasny dąb, gr. ok. 4cm, na metalowej podstawie malowanej na kolor czarny	szt. szt.	 1,00	
		1		RAZEM	1,00
27	d.4 kalk. własna	Dostawa krzesła - podstawa krzesła wykonana z litego drewna, oparcie z profilowanej sklejki w tym samym kolorze (kolor jasny dąb). Siedzisko tapicerowane. Całkowita wysokość 79cm, wys. siedziska 47cm, szerokość siedziska 44cm, głębokość siedziska 42,5cm	m ² m ²	 3,00	
		3		RAZEM	3,00
28	KNR K-06 d.4 0403-02 kalk. własna	Żaluzja plisowana (04) (wymiary okna 160x270cm) z tkaniny w kolorze białym lub jasnym szarym, o gramaturze 95g/m2	szt. szt.	 1,00	
		1		RAZEM	1,00
5 45400000-1 POKÓJ DYREKTORA (05)					
29	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ALk1 z podcięciem wentylacyjnym	m ² m ²	 2,13	
		1,01*2,11		RAZEM	2,13
30	NNRNKB d.5 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ² m ²	 14,35	
		14,35		RAZEM	14,35
31	KNR 2-02 d.5 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianę - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m ² m ²	 14,35	
		poz.30		RAZEM	14,35
32	KNR 2-02 d.5 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	 14,35	
		poz.30		RAZEM	14,35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	d.5 kalk. własna	Dostawa fotela biurowego z obrotowa podstawą na kółkach, funkcjach odchylenia oparcia i regulacji wysokości siedziska., fotel wyposażony w pneumatyczny podnośnik - regulacja siedziska, regulowane podłokietniki., tapicerka siedziska: tkanina, wykonanie siedziska: pianka, tapicerka	szt	RAZEM	14,35
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34	d.5 kalk. własna	Dostawa krzesła - podstawa krzesła wykonana z litego drewna, oparcie z profilowanej sklejk w tym samym kolorze (kolor jasny dąb). Siedzisko tapicerowane. Całkowita wysokość 79cm, wys. siedziska 47cm, szerokość siedziska 44cm, głębokość siedziska 42,5cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
35	d.5 kalk. własna	Dostawa regału (nr 4) wg rys.Z_3 o wym.230x267x30 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36	d.5 kalk. własna	Dostawa regału (nr 5) wg rys.Z_3 o wym.35x265x30 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
37	d.5 kalk. własna	Dostawa biurka (nr 6) wg rys.Z_3 o wym.80x160x77 cm - konstrukcja w kolorze jasny dąb, fronty w kolorze matowym + kontenerki biurowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR K-06 d.5 0403-02 kalk. własna	Żaluzja plisowana (wymiary okna 160x270cm) z tkaniny w kolorze białym lub jasnym szarym, o gramaturze 95g/m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6 45400000-1 POKÓJ KSIĘGOWOŚCI (06)					
39	KNR-W 2-02 d.6 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ALk1 z podcięciem wentylacyjnym	m ²		
		1,01*2,11	m ²	2,13	
				RAZEM	2,13
40	NNRNKB d.6 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		11,13	m ²	11,13	
				RAZEM	11,13
41	KNR 2-02 d.6 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianach - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m ²		
		poz.40	m ²	11,13	
				RAZEM	11,13
42	KNR 2-02 d.6 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.40	m ²	11,13	
				RAZEM	11,13
43	d.6 kalk. własna	Dostawa fotela biurowego z obrotowa podstawą na kółkach, funkcjach odchylenia oparcia i regulacji wysokości siedziska., fotel wyposażony w pneumatyczny podnośnik - regulacja siedziska, regulowane podłokietniki., tapicerka siedziska: tkanina, wykonanie siedziska: pianka, tapicerka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
44	d.6 kalk. własna	Dostawa regału (nr 7) wg rys.Z_3 o wym.230x424x32 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
45	d.6 kalk. własna	Dostawa biurka (nr 8) wg rys.Z_3 o wym.80x140x77 cm - konstrukcja w kolorze białym, matowym fronty w kolorze matowym + kontenerki biurowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
46	KNR K-06 d.6 0403-02 kalk. własna	Żaluzja plisowana (wymiary okna 160x270cm) z tkaniny w kolorze białym lub jasnym szarym, o gramaturze 95g/m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 45400000-1 SZATNIA PERSONELU (07)					
47	KNR 2-02 d.7 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		4,45	m	4,45	
				RAZEM	4,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek ubraniowych (nr 9) wg rys.Z_3 o wym.180x152 cm, konstrukcja w kolorze jasny dąb, fronty w kolorze białym, matowe, szafki zamknięte zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym pukcie, szer.komory 28 cm, z ławką przed szafkami, wyposażone w: drążek z 2 haczykami, haczyk, lusterko, główna płyta szafek z otworami wentylacyjnymi 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
8 45400000-1		POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (08)			
49 d.8	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm 3,55	m m	 3,55	
				RAZEM	3,55
9 45400000-1		WC PERSONELU (09)			
50 d.9	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm 5,72	m m	 5,72	
				RAZEM	5,72
51 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika (07) na mydło 400 ml, 10x19x19 cm, stal malowana na kolor biały 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe (08), o wym. 25,5x15,5x12 cm, stalowy malowany proszkowo na biało 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy (09) śr.26 cm, gl. 15,5 cm wykonany z blachy stalowej malowany proszkowo na biało 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biało, fi 9 cm, wys. 40 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.9	kalk. własna	Dostawa kosza (11) na nieczystości, o wym.20x10x25 cm, ze stali nierdzewnej, biały, z unoszoną pokrywą, mocowany do ściany 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.9	kalk. własna	Dostawa kosza (12) na odpady, otwarty 27 l, o wym.34x59,5x16,5 cm malowany proszkowo 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra w ramie (13) zawieszane o wym.50x66 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
10 45400000-1		PUNKT WYPOŻYCZEŃ (10)			
58 d.10	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone - panele akustyczne wolnowiszące, malowane na biało o wym.180x120x4 cm - 1 szt. 1,80*1,20	m ² m ²	 2,16	
				RAZEM	2,16
59 d.10	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12,69	m ² m ²	 12,69	
				RAZEM	12,69
60 d.10	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianie - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.59	m ² m ²	 12,69	
				RAZEM	12,69
61 d.10	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.59	m ² m ²	 12,69	
				RAZEM	12,69
62 d.10	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej (nr 10) wg rys.Z_3 z donicami i kwiatami 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.10	kalk. własna	Dostawa fotela biurowego z obrotową podstawą na kółkach, funkcjach odchylania oparcia i regulacji wysokości siedziska., fotel wyposażony w pneumatyczny podnośnik - regulacja siedziska, regulowane podłokietniki., tapicerka siedziska: tkanina, wykonanie siedziska: pianka, tapicerka 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
11 45400000-1		SZATNIA (11)			
64 d.11	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych EI 30 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,12*(0,63+2,07+3,10+1,00)	m ²	28,02	
				RAZEM	28,02
65 d.11	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		5,57	m ²	5,57	
				RAZEM	5,57
66 d.11	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinieciem na ścianach - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.65	m ²		
			m ²	5,57	
				RAZEM	5,57
67 d.11	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.65	m ²	5,57	
				RAZEM	5,57
68 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą, odporną na zmywanie oraz szorowanie na mokropowierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2*poz.64	m ²		
			m ²	56,04	
				RAZEM	56,04
69 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki zamykane na kluczyk	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
70 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy z drążkiem na wieszaki i górną półką o wym. 86x180x60 cm, drzwi przesuwne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12	45400000-1	SALA z KSIĘGOZBIOREM (12)			
71 d.12	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane - panele akustyczne wolnowiszące, malowane na biało o wym.180x120x4 cm - 37 szt.	m ²		
		37*1,80*1,20	m ²	79,92	
				RAZEM	79,92
72 d.12	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		242,84	m ²	242,84	
				RAZEM	242,84
73 d.12	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PCV heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinieciem na ścianach - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.72	m ²		
			m ²	242,84	
				RAZEM	242,84
74 d.12	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.72	m ²	242,84	
				RAZEM	242,84
75 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 11) na księgozbiór wg rys. Z_03 , o wym. 166x227x50 cm - 2 regały w kpl = 6 regałów	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
76 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 12) na księgozbiór wg rys. Z_03, o wym. 166x227x50 cm - 2 regały w kpl	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 13) wg rys. Z_03 o wym.230x227x50 cm - 2 regały w kpl = 6 regałów	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
78 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 14) wg rys. Z_03 o wym.230x227x50 cm, 2 regały w kpl = 8 regałów	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
79 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 15) wg rys. Z_03 o wym.230x498x50 cm, 2 regały w kpl = 12 regałów	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
80 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 16) wg rys. Z_03 o wym.230x409x50 cm, 2 regały w kpl.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 17) wg rys. Z_03 o wym.230x(2x116,5 + 527) x50 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.12	kalk. własna	Dostawa regałów mobilnych (nr 18) wg rys. Z_03 o wym.80x80x87 cm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
83 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 19) wg rys. Z_03 o wym.474x40x37 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.12	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS1 o wym.60x100 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m ²		
		7*0,60*1,00	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
85 d.12	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS2 o wym.60x140 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m ²		
		0,60*1,40	m ²	0,84	
				RAZEM	0,84
13	45400000-1	CZYTELNIA (13)			
86 d.13	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi EI60 na rusztach metalowych pojedyn- czych	m ²		
		3,09*(0,95+0,15)	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
87 d.13	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		28,84	m ²	28,84	
				RAZEM	28,84
88 d.13	KNR 2-02 1113-04 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych z cokolikiem	m ²		
		poz.87	m ²	28,84	
				RAZEM	28,84
89 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą, odporną na zmywanie oraz szorowanie na mokropowierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.86	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
90 d.13	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian - tapeta winylowa, wzór geometryczny, trójkąty	m ²		
		3,09*(7,52+5,00+1,00)-2,70*1,60*2-2,24*1,20*3	m ²	25,07	
				RAZEM	25,07
91 d.13	kalk. własna	Dostawa i montaż ramy drewnianej (nr 28) wg rys.Z_3	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
92 d.13	kalk. własna	Dostawa biurka komputerowego (nr 20) wg rys.Z_3 o wym.80x120x77 cm - blat laminowany gr.3 cm w kolorze jasny dąb,nogi biurka ramy w kształcie), szer. 8 cm, wys.74 cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
93 d.13	kalk. własna	Dostawa biurka komputerowego (nr 21) wg rys.Z_3 o wym.80x80x77 cm - blat laminowany gr.3 cm w kolorze jasny dąb,nogi biurka ramy w kształcie), szer. 8 cm, wys.74 cm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
94 d.13	kalk. własna	Dostawa regału (nr 22) o wym.39x496 cm wg rys.Z_3	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.13	kalk. własna	Dostawa krzesła - podstawa krzesła wykonana z litego drewna, oparcie z profi- lowanej sklejki w tym samym kolorze (kolor jasny dąb). Siedzisko tapicerowa- ne. Całkowita wysokość 79cm, wys. siedziska 47cm, szerokość siedziska 44cm, głębokość siedziska 42,5cm	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
96 d.13	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS1 o wym.60x100 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m ²		
		2*0,60*1,00	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
14	45400000-1	SALA ZAJĘCIOWA (14)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.14	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe AL1 1,01*2,11	m ² m ²	 2,13	
				RAZEM	2,13
98 d.14	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 23,68	m ² m ²	 23,68	
				RAZEM	23,68
99 d.14	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianę - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.98	m ² m ²	 23,68	
				RAZEM	23,68
100 d.14	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.98	m ² m ²	 23,68	
				RAZEM	23,68
101 d.14	kalk. własna	Dostawa stołów składanych (nr 23) wg rys. Z_3 o wym.115x100 cm 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
102 d.14	kalk. własna	Dostawa szafy z drzwiami przesuwными, z półkami (nr 24) wg rys. Z_3 o wym. 230x316x60 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.14	kalk. własna	Dostawa krzeseł składanych 14	szt szt	 14,00	
				RAZEM	14,00
104 d.14	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS3 o wym.20x160 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało 2*0,20*1,60	m ² m ²	 0,64	
				RAZEM	0,64
15	45400000-1	SALA ZAJĘCIOWA (15)			
105 d.15	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe AL1 1,01*2,11	m ² m ²	 2,13	
				RAZEM	2,13
106 d.15	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 24,00	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
107 d.15	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ścianę - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.106	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
108 d.15	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.106	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
109 d.15	kalk. własna	Dostawa stołów składanych (nr 25) wg rys. Z_3 o wym.130x190 cm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
110 d.15	kalk. własna	Dostawa krzeseł składanych 14	szt szt	 14,00	
				RAZEM	14,00
111 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 26) wg rys. Z_3 o wym.102x487x25 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.15	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS4 o wym.60x80 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało 2*0,60*0,80	m ² m ²	 0,96	
				RAZEM	0,96
16	45400000-1	WC MĘSKI (16)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.16	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm 3,84	m m	 3,84	
				RAZEM	3,84
114 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika (07) na mydło 400 ml, 10x19x19 cm, stal malowana na kolor biały 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy (09) śr.26 cm, gl. 15,5 cm wykonany z blachy stalowej malowany proszkowo na biało 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biało, fi 9 cm, wys. 40 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.16	kalk. własna	Dostawa kosza (12) na odpady, otwarty 27 l, o wym.34x59,5x16,5 cm malowany proszkowo 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra w ramie (14) zawieszane o wym.60x80 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe pojedyncze 25,5x26,5x12 (15), stalowy malowany na kolor biały 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.16	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki giszetowe w profilach aluminiowych, płyta MDF wiórowa, laminowana gr. 28 mm z drzwiami - przesunięcie 2,05*1,57	m ² m ²	 3,22	
				RAZEM	3,22
121 d.16	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejnik (18) - z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało 0,72*0,55	m ² m ²	 0,40	
				RAZEM	0,40
17	45400000-1	WC DAMSKI (17)			
122 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika (07) na mydło 400 ml, 10x19x19 cm, stal malowana na kolor biały 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy (09) śr.26 cm, gl. 15,5 cm wykonany z blachy stalowej malowany proszkowo na biało 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biało, fi 9 cm, wys. 40 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.17	kalk. własna	Dostawa kosza (11) na nieczystości, o wym.20x10x25 cm, ze stali nierdzewnej, biały, z unoszoną pokrywą, mocowany do ściany 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
126 d.17	kalk. własna	kosz (12) na odpady, otwarty 27 l, o wym.34x59,5x16,5 cm malowany proszkowo 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe pojedyncze 25,5x26,5x12 (15), stalowy malowany na kolor biały 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra (16) w ramie, zawieszane, wymiar 50x100cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
129 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwyty ściennego (17) - uchylny, dł. 60 cm, wierzch górnej poziomej części na wys. 90 cm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
130 d.17	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejnik (18) - z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,60*0,40	m ²	0,24	
				RAZEM	0,24
131 d.17	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa nawilżacza (21)	m ²		
		2,63*(1,20+0,40)	m ²	4,21	
				RAZEM	4,21
18	45400000-1	ZAPLECZE (18)			
132 d.18	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane w okleinie Dk1 z podcięciem wentylacyjnym	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
133 d.18	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		17,01	m ²	17,01	
				RAZEM	17,01
134 d.18	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinieciem na ścianie - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej poz.133	m ²		
			m ²	17,01	
				RAZEM	17,01
135 d.18	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.133	m ²	17,01	
				RAZEM	17,01
136 d.18	kalk. własna	Dostawa biurek (nr 27) wg rys. Z_3 o wym.80x120x77 cm, konstrukcja w kolorze jasny dąb, fronty w kolorze białym, matowe, nogi biurka malowane proszkowo na kolor antracytowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
137 d.18	kalk. własna	Dostawa fotela biurowego z obrotową podstawą na kółkach, funkcjach odchyłania oparcia i regulacji wysokości siedziska., fotel wyposażony w pneumatyczny podnośnik - regulacja siedziska, regulowane podłokietniki., tapicerka siedziska: tkanina, wykonanie siedziska: pianka, tapicerka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
19	45400000-1	SERWEROWANIA (19)			
138 d.19	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane w okleinie D1	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
139 d.19	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		6,21	m	6,21	
				RAZEM	6,21
20	45400000-1	ZAPLECZE DOSTAW (20)			
140 d.20	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane w okleinie Dk1 z podcięciem wentylacyjnym	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
141 d.20	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		9,60	m	9,60	
				RAZEM	9,60