



WYKAZ DRZWI DREWNIANYCH

L.P.	1	2
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D1k
SCHEMAT 1:50		
RODZAJ DRZWI	wykładane 180°	
WYMIARY W ŚWIECLE MURU	1000	1000
	2100	2100
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻY	900	900
	2050	2050
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	L	P
POZIOM ±0,00	–	1
RAZEM	1	2
UWAGI	<div><div>– Drzwi drewniane w okleinie naturalnej kolor jasny dąb – należy dobrać okleinę taką samą lub zbliżoną do okleiny drzwi, które zostały zamontowane w bibliotece</div><div>– Ościeżnica regulowana, materiał drewnopodobny,</div><div>– Trzy zawiasy</div><div>– Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy</div><div>– Zamek na wkładkę patentową, klamka , zawiasy– kolor chrom błyszczący</div><div>– Podcięcie wentylacyjne zapewnia spełnienie wymogu wentylacyjności 0,022m²</div></div>	

- UWAGI:
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
  - WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z G.P.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
  - WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, STATYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ G.P., INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
  - W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA
  - WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
  - WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
  - JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚCI SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
  - OTWORY W ŚCIANACH KOOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ROZWINIĘĆ ŚCIAN
  - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
  - WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
  - PRZEJŚCIA PIONÓW WOD–KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
  - RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
  - RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI

Archigraf

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA

ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089  
e-mail: pracownia@archigraf.eu

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wielobranżowy wykonawczy  
(dostosowanie wykonanych prac  
do nowych rozwiązań projektowych)  
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce

INWESTOR

Miasto Kobyłka  
ul.Wołomińska 1  
05-230 Kobyłka

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BRUTKOWSKI  
upr. bud. nr 51-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  
MGR INŻ. ARCH. EVELINA ROBAKOWSKA


ETAP:

DATA

27.03.2020

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

1:100

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH  
DREWNIANYCH PANELOWYCH

NAZWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
BP-K	PW	AR	Z		01	-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE  
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH